

тиристор продажа в Минске

Тип тиристора	$U_{DRM}(U_{RRM}), В$	$I_{TAV}, А (T_C, ^\circ C)$	Тип тиристора
<u>T161-125</u>	300 - 1800	125 (90)	<u>T161-125</u>
<u>T161-160</u>	300 - 1800	160 (87)	<u>T161-160</u>
<u>T161-200</u>	300 - 1800	200 (87)	<u>T161-200</u>
<u>T261-160</u>	300 - 1600	160 (85)	<u>T261-160</u>
<u>T171-200</u>	300 - 1800	200 (90)	<u>T171-200</u>
<u>T171-250</u>	300 - 1800	250 (85)	<u>T171-250</u>
<u>T171-320</u>	300 - 1800	320 (87)	<u>T171-320</u>
<u>T271-250</u>	100 - 800	250 (115)	<u>T271-250</u>
<u>T271-320</u>	100 - 800	320 (117)	<u>T271-320</u>
<u>T123-200</u>	400 - 1600	200 (95)	<u>T123-200</u>
<u>T123-250</u>	400 - 1600	250 (92)	<u>T123-250</u>
<u>T123-320</u>	400 - 1600	320 (90)	<u>T123-320</u>
<u>T133-320</u>	900 - 2400	320 (98)	<u>T133-320</u>
<u>T133-400</u>	400 - 1600	400 (93)	<u>T133-400</u>
<u>T133-500</u>	100 - 800	500 (120)	<u>T133-500</u>
<u>T133-630</u>	100 - 800	630 (120)	<u>T133-630</u>
<u>T233-400</u>	1200 - 1800	400 (82)	<u>T233-400</u>
<u>T233-500</u>	1200 - 1800	500 (82)	<u>T233-500</u>
<u>T333-250</u>	1600 - 2400	250 (85)	<u>T333-250</u>
<u>T333-320</u>	1600 - 2400	320 (85)	<u>T333-320</u>
<u>T433-250</u>	2400 - 3200	250 (85)	<u>T433-250</u>
<u>T933-160</u>	3800 - 4400	160 (85)	<u>T933-160</u>
<u>T933-250</u>	3800 - 4400	250 (85)	<u>T933-250</u>
<u>T143-400</u>	1800 - 2400	400 (96)	<u>T143-400</u>
<u>T143-500</u>	400 - 1600	500 (94)	<u>T143-500</u>
Тип тиристора	$U_{DRM}(U_{RRM}), В$	$I_{TAV}, А (T_C, ^\circ C)$	Тип тиристора
<u>T143-630</u>	400 - 1600	630 (93)	<u>T143-630</u>
<u>T143-800</u>	900 - 1600	800 (85)	<u>T143-800</u>
<u>T143-1000</u>	100 - 1000	1000 (100)	<u>T143-1000</u>
<u>T143-1250</u>	100 - 800	1250 (95)	<u>T143-1250</u>
<u>T243-400</u>	3800 - 4200	400 (91)	<u>T243-400</u>
<u>T243-500</u>	1800 - 2800	500 (91)	<u>T243-500</u>
<u>T243-630</u>	1200 - 1800	630 (85)	<u>T243-630</u>
<u>T243-800</u>	1200 - 1800	800 (80)	<u>T243-800</u>
<u>T343-400</u>	3800 - 4200	400 (85)	<u>T343-400</u>
<u>T343-500</u>	1600 - 2400	500 (85)	<u>T343-500</u>
<u>T343-630</u>	1600 - 2400	630 (85)	<u>T343-630</u>
<u>T153-630</u>	2000 - 2400	630 (93)	<u>T153-630</u>
<u>T153-800</u>	1000 - 1800	800 (90)	<u>T153-800</u>
<u>T153-1600</u>	100 - 800	1600 (100)	<u>T153-1600</u>
<u>T153-2000</u>	100 - 800	2000 (95)	<u>T153-2000</u>

<u>T253-500</u>	5200 - 6000	530 (80)	<u>T253-500</u>
<u>T253-800</u>	2000 - 2400	800 (91)	<u>T253-800</u>
<u>T253-1000</u>	1000 - 1800	1000 (90)	<u>T253-1000</u>
<u>T253-1250</u>	400 - 1800	1250 (92)	<u>T253-1250</u>
<u>T353-800</u>	2400 - 2900	800 (88)	<u>T353-800</u>
<u>T353-800_</u>	3000 - 3600	800 (88)	<u>T353-800_</u>
<u>T353-1000</u>	2000 - 2800	1000 (88)	<u>T353-1000</u>
<u>T453-630</u>	1200 - 3600	630 (95)	<u>T453-630</u>
<u>T453-800</u>	1200 - 3600	800 (88)	<u>T453-800</u>
<u>T453-1000</u>	1000 - 1800	1000 (94)	<u>T453-1000</u>
Тип тиристора	$U_{DRM}(U_{RRM}), В$	$I_{TAV}, А (T_C, °C)$	Тип тиристора
<u>T453-1250</u>	1200 - 1800	1250 (85)	<u>T453-1250</u>
<u>T553-500</u>	3400 - 4400	500 (95)	<u>T553-500</u>
<u>T553-630</u>	3400 - 4400	630 (92)	<u>T553-630</u>
<u>T553-800</u>	3400 - 4200	800 (82)	<u>T553-800</u>
<u>T853-500</u>	4600 - 6000	800 (90)	<u>T853-500</u>
<u>T173-1600</u>	3200 - 3600	1600 (85)	<u>T173-1600</u>
<u>T173-2000</u>	2000 - 2400	2000 (85)	<u>T173-2000</u>
<u>T173-2500</u>	1500 - 1800	2500 (85)	<u>T173-2500</u>
<u>T173-3200</u>	200 - 1000	3300 (95)	<u>T173-3200</u>
<u>T273-1250</u>	3800 - 4400	1250 (85)	<u>T273-1250</u>
<u>T373-1250</u>	3800 - 4400	1250 (85)	<u>T373-1250</u>
<u>T993-2000</u>	4000 - 6000	2000 (85)	<u>T993-2000</u>
<u>T993-2500</u>	2600 - 4000	2500 (85)	<u>T993-2500</u>
<u>T993-3200</u>	1600 - 2000	3200 (85)	<u>T993-3200</u>
<u>ТЛ271-250</u>	600 - 1200	250 (100)	<u>ТЛ271-250</u>
<u>ТЛ271-320</u>	600 - 1200	320 (100)	<u>ТЛ271-320</u>
<u>ТБ261-125</u>	600 - 1400	125 (90)	<u>ТБ261-125</u>
<u>ТБ261-160</u>	600 - 1400	160 (90)	<u>ТБ261-160</u>
<u>ТБ271-200</u>	600 - 1400	200 (90)	<u>ТБ271-200</u>
<u>ТБ271-250</u>	600 - 1400	250 (90)	<u>ТБ271-250</u>
<u>ТБ133-250</u>	1000 - 2400	250 (85)	<u>ТБ133-250</u>
<u>ТБ133-320</u>	1000 - 2400	320 (85)	<u>ТБ133-320</u>
<u>ТБ133-400</u>	1000 - 2400	400 (85)	<u>ТБ133-400</u>
<u>ТБ233-200</u>	400 - 1500	200 (85)	<u>ТБ233-200</u>
<u>ТБ233-250</u>	400 - 1500	250 (85)	<u>ТБ233-250</u>
Тип тиристора	$U_{DRM}(U_{RRM}), В$	$I_{TAV}, А (T_C, °C)$	Тип тиристора
<u>ТБ233-320</u>	400 - 1500	320 (85)	<u>ТБ233-320</u>
<u>ТБ333-250</u>	1400 - 2200	250 (85)	<u>ТБ333-250</u>
<u>ТБ333-320</u>	1400 - 2200	320 (85)	<u>ТБ333-320</u>
<u>ТБ333-400</u>	1400 - 2200	400 (85)	<u>ТБ333-400</u>
<u>ТБ433-200</u>	600 - 1500	200 (85)	<u>ТБ433-200</u>

<u>ТБ433-250</u>	600 - 1500	250 (85)	<u>ТБ433-250</u>
<u>ТБ433-320</u>	600 - 1500	320 (85)	<u>ТБ433-320</u>
<u>ТБ933-250</u>	2400 - 3600	250 (85)	<u>ТБ933-250</u>
<u>ТБ143-400</u>	1000 - 2400	400 (85)	<u>ТБ143-400</u>
<u>ТБ143-500</u>	1000 - 2400	500 (85)	<u>ТБ143-500</u>
<u>ТБ143-630</u>	1000 - 2400	630 (85)	<u>ТБ143-630</u>
<u>ТБ243-400</u>	1000 - 1600	400 (85)	<u>ТБ243-400</u>
<u>ТБ243-500</u>	1000 - 1600	500 (85)	<u>ТБ243-500</u>
<u>ТБ243-630</u>	1000 - 1600	630 (85)	<u>ТБ243-630</u>
<u>ТБ943-400</u>	1000 - 1600	630 (85)	<u>ТБ943-400</u>
<u>ТБ153-630</u>	2400 - 3600	400 (85)	<u>ТБ153-630</u>
<u>ТБ153-800</u>	1000 - 2400	630 (85)	<u>ТБ153-800</u>
<u>ТБ153-1000</u>	1000 - 2400	800 (85)	<u>ТБ153-1000</u>
<u>ТБ453-630</u>	1000 - 2400	1000 (85)	<u>ТБ453-630</u>
<u>ТБ453-800</u>	1600 - 2000	630 (85)	<u>ТБ453-800</u>
<u>ТБ453-1000</u>	1600 - 2000	800 (85)	<u>ТБ453-1000</u>
<u>ТБ953-630</u>	1600 - 2000	1000 (85)	<u>ТБ953-630</u>
<u>ТБ173-1600</u>	2400 - 3600	630 (85)	<u>ТБ173-1600</u>
<u>ТБ173-2000</u>	1000 - 2400	1600 (85)	<u>ТБ173-2000</u>
<u>ТБ373-1600</u>	1000 - 2400	1600 (85)	<u>ТБ373-1600</u>
Тип	1000 - 2400	2000 (85)	Тип
тиристора	3600 - 5000	1600 (85)	тиристора
	$U_{DRM}(U_{RRM}), В$	$I_{TAV}, А (T_C, °C)$	
<u>ТБИ271-200</u>	600-1400	200 (90)	<u>ТБИ271-200</u>
<u>ТБИ123-200</u>	1000 - 1400	200 (90)	<u>ТБИ123-200</u>
<u>ТБИ133-400</u>	300 - 1100	400 (90)	<u>ТБИ133-400</u>
<u>ТБИ233-320</u>	1200 - 2400	320 (85)	<u>ТБИ233-320</u>
<u>ТБИ333-400</u>	800 - 1500	400 (90)	<u>ТБИ333-400</u>
<u>ТБИ433-400</u>	300 - 1100	400 (80)	<u>ТБИ433-400</u>
<u>ТБИ143-400</u>	800 - 1500	400 (90)	<u>ТБИ143-400</u>
<u>ТБИ143-500</u>	800 - 1500	500 (85)	<u>ТБИ143-500</u>
<u>ТБИ143-630</u>	800 - 1500	630 (80)	<u>ТБИ143-630</u>
<u>ТБИ243-400</u>	1200 - 2200	400 (85)	<u>ТБИ243-400</u>
<u>ТБИ243-500</u>	1200 - 2200	500 (84)	<u>ТБИ243-500</u>
<u>ТБИ243-630</u>	1200 - 2200	630 (77)	<u>ТБИ243-630</u>
<u>ТБИ443-400</u>	800 - 1500	400 (87)	<u>ТБИ443-400</u>
<u>ТБИ443-500</u>	800 - 1500	500 (84)	<u>ТБИ443-500</u>
<u>ТБИ443-630</u>	800 - 1500	630 (77)	<u>ТБИ443-630</u>
<u>ТБИ153-1000</u>	800 - 1500	1000 (80)	<u>ТБИ153-1000</u>
<u>ТБИ153-1250</u>	800 - 1500	1250 (70)	<u>ТБИ153-1250</u>
<u>ТБИ253-800</u>	1200 - 2200	800 (85)	<u>ТБИ253-800</u>
<u>ТБИ253-1000</u>	1200 - 2200	1000 (75)	<u>ТБИ253-1000</u>
<u>ТБИ353-700</u>	2200 - 3400	700	<u>ТБИ353-700</u>
<u>ТБИ353-800</u>	2200 - 3400	800 (81)	<u>ТБИ353-800</u>

ТБИ353-1000	2200 - 2800	1000	ТБИ353-1000
ТБИ173-2000	1000 - 1400	2000 (85)	ТБИ173-2000
ТБИ273-2000	2000	2000 (85)	ТБИ273-2000
ТБИ373-2000	2000 - 2500	2000 (85)	ТБИ373-2000
Тип тиристора	$U_{DRM}(U_{RRM}), В$	$I_{TAV}, А (T_C, °C)$	Тип тиристора
ТБИ373-1600	2000 - 2800	1600 (85)	ТБИ373-1600
ТБИ473-1600	3800 - 4000	1600 (85)	ТБИ473-1600
ТБИ573-2000	1000 - 1400	2000 (85)	ТБИ573-2000
ТБИ673-2000	2000	2000 (85)	ТБИ673-2000
ТБИ773-2000	2000 - 2500	2000 (85)	ТБИ773-2000
ТБИ773-1600	2000 - 2800	1600 (85)	ТБИ773-1600
ТБИ873-1600	2800 - 4000	1600 (85)	ТБИ873-1600
ТБЧ143-500	300 - 1100	500 (85)	ТБЧ143-500
ТБЧ153-800	800 - 1500	800 (85)	ТБЧ153-800
ТБЧ153-1000	800 - 1500	1000 (80)	ТБЧ153-1000