

Реле PHOENIX CONTACT, купить в Минске tel. +375447584780  
www.fotorele.net www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты  
email minsk17@tut.by tel.+375 29 758 47 80 МТС

Реле PHOENIX CONTACT, купить, Минск, каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры,  
маркировка, габариты, фото, QR код



#### наименование

Релейный модуль - PLC-RSC- 24UC/21/MS - 2909650  
Базовый модуль - PLC-BPT-125DC/21 - 2904590  
Реле времени - ETD-BL-1T-OFF-CC- 10S-PT - 2901485  
Реле времени - ETD-BL-1T-ON-CC-300S-PT - 2901481  
Интерфейс передачи данных - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-24DC/48DC/100/V8C/SEN - 2904693  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 24DC/230AC/2.4/ACT - 2904631  
Одиночное реле - REL-IR4/LDP-125DC/4X21AU - 2903674  
Оптопара - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - 5603261  
Релейный модуль - PLC-RSC-120UC/21 ATEX - 2902956  
Одиночное реле - REL-PR1-24DC/1/MB - 2908040  
Одиночное реле - REL-IR4/24DC/4X21 - 2907054  
Подсоединение к системе - RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT/M - 2906992  
Переключатель - FBS 8-8 - 3002745  
Одиночное реле - REL-IR4/LDP-125DC/4X21 - 2903681  
Подсоединение к системе - RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - 2905195  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - 2908172  
Одиночное реле - REL-OR2/LDP- 24DC/2X21 - 2903689  
Одиночное реле - REL-PR3-120AC/3X21 - 2903704  
Одиночное реле - REL-IR4/L-230AC/4X21AU - 2903685  
Релейный модуль - PLC-RPT-110UC/21AU/RW - 2900323  
Переключатель - PLC-RPT- 24UC/ 1/S/L - 2900327  
Релейный модуль - PLC-RPT- 12DC/21 - 2900316  
Релейный модуль - PLC-RPT- 48DC/21 - 2900301  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21AU - 2903337  
Вставной модуль - RIF-RC-48-60 UC - 2900950  
Одиночное реле - REL-IR2/L-120AC/2X21 - 2903667  
Модуль полупроводникового реле - RIF-0-OPT-24DC/48DC/100 - 2905294  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21MS - 2905290  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ - 2902963  
Вставной модуль - RIF-LVM-100-200 AC/110 DC - 2907058  
Одиночное реле - REL-IR4/DP-220DC/4X21 - 2905728  
Одиночное реле - REL-PR1-110DC/1/MB - 2908044  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ-G - 2902967  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21MS - 2909775

Реле PHOENIX CONTACT, купить в Минске tel. +375447584780

Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT - 2909661  
Релейный модуль - PLC-RSC-230UC/ 1AU/MS/SEN - 2909665  
Базовый модуль - RIF-0-BPT/21 - 2900958  
Базовый модуль - RIF-4-BPT/3X21 - 2900961  
Рукоятка - RIF-RH-2 - 2900954  
Управление - PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - 2907443  
Контрольное реле - EMD-BL-V-230-PT - 2903524  
Контрольное реле - EMD-BL-PH-480-PT - 2903528  
Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21HC - 2961312  
Одиночное реле - REL-MR- 60DC/21HC - 2961325  
Одиночное реле - REL-MR- 12DC/21HC - 2961309  
Базовый модуль - PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - 2980458  
Одиночное реле - REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - 2908180  
Одиночное реле - REL-IR4/LDP-220DC/4X21 - 2903682  
Модуль полупроводникового реле - EMG 10-OV-220DC/24DC/1 - 2944258  
Модуль полупроводникового реле - EMG 12-OV- 60DC/240AC/1 - 2948830  
Модуль полупроводникового реле - EMG 12-OV- 5DC/240AC/1 - 2948801  
Модуль полупроводникового реле - EMG 10-OV-230AC/24DC/1 - 2944274  
Модуль полупроводникового реле - EMG 10-OE- 12DC/ 48DC/100 - 2948898  
Релейный модуль - PLC-RSP- 24DC/21HC - 2912277  
Модуль полупроводникового реле - EMG 10-OE- 5DC/ 48DC/100 - 2948885  
Реле времени - ETD-SL-1T-S - 2867924  
Базовый модуль - PLC-BSP- 24DC/21HC - 2912345  
Релейный модуль - EMG 17-REL/KSR- 48/21-21-LC - 2940401  
Релейный модуль - EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LC - 2940430  
Релейный модуль - EMG 17-REL/KSR-120/21-21-LC - 2940427  
Базовый модуль - PLC-BSP-230UC/21HC - 2912390  
Одиночное реле - REL-MR- 24AC/21-21AU - 2961464  
Одиночное реле - REL-MR- 24AC/21HC - 2961406  
Одиночное реле - REL-MR-230AC/21HC - 2961422  
Одиночное реле - REL-MR-120AC/21HC - 2961419  
Базовый модуль - PLC-BSP-230UC/21-21 - 2912484  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-230UC/ 48DC/100 - 2966757  
Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 2966210  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-120UC/ 48DC/100 - 2966744  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 48DC/110DC/3RW - 2900393  
Модуль полупроводникового реле - PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - 2900397  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 96DC/110DC/3RW - 2900395  
Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT-24DC/ 48DC/100 - 2966618  
Релейный модуль - RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21 - 2903305  
Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT-60DC/ 48DC/100 - 2966621  
Релейный модуль - PLC-RSP-120UC/21 - 2966524  
Реле времени - ETD-BL-2T-I-230-PT - 2907714  
Одиночное реле - REL-PR1-230AC/1/MB - 2908047  
Контактная вилка - SIM-AMS-METALL - 2908771  
Релейный модуль - PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN - 2909679  
Релейный модуль - EMG 45-REL/IR-W 24/HWR - 2949376  
Активный модуль - UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC - 2962463  
Активный модуль - UM 45-16RM/MR-G24/1/PLC - 2962913  
Активный модуль - UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC - 2962900  
Базовый модуль - PLC-BSC- 24UC/21 - 2966029

Релейный модуль - PLC-RSC- 48DC/21 - 2966113  
Базовый модуль - PLC-BSC- 60DC/21 - 2966100  
Базовый модуль - PLC-BPT-230UC/21 - 2900281  
Базовый модуль - PLC-BPT- 24DC/21-21 - 2900283  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 48DC/ 48DC/100 - 2966993  
Модуль полупроводникового реле - PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P - 2982663  
Базовый модуль - PLC-BSP-TTL/1 - 2982692  
Релейный модуль - PLC-RSC- 48DC/21-21 - 2967248  
Релейный модуль - PLC-RSC- 12DC/21-21 - 2967235  
Базовый модуль - PLC-BSP- 24UC/21 - 2967222  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP- 24DC/230AC/ 1 - 2967895  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-230UC/230AC/ 1 - 2967882  
Переключатель - PLC-BP 13-14/23-24 - 2982922  
Переключатель - PLC-BP 13-14 - 2982919  
Базовый модуль - PLC-BSP- 24UC/ 1/ACT - 2982809  
Базовый модуль - PLC-BSP-120UC/21-21 - 2912471  
Одиночное реле - REL-MR-110DC/21HC AU - 2961561  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LC AU - 2940090  
Модуль - EMG 17-REL/KSR-G 24/SO38 BK - 2949994  
Модуль полупроводникового реле - EMG 17-OV- 5DC/240AC/3 - 2954219  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-110DC/ 24DC/3RW - 2900380  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 12DC/300DC/1 - 2900382  
Базовый модуль - PLC-BSC- 12DC/21 - 2966896  
Релейный модуль - PLC-RSC- 24UC/21AU - 2966278  
Релейный модуль - EMG 22-REL/KSR- 24/21 - 2951885  
Релейный модуль - PLC-RSP- 12DC/21-21 - 2912497  
Одиночное реле - REL-MR-230AC/21-21 - 2961451  
Одиночное реле - REL-MR-120AC/21-21 - 2961448  
Одиночное реле - REL-MR- 24AC/21-21 - 2961435  
Модуль полупроводникового реле - EMG 10-OE-230AC/ 48DC/100 - 2948953  
Релейный модуль - EMG 22-REL/KSR-230/21/AU/SO46 - 2940061  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LC AU - 2940087  
Релейный модуль - PLC-RSC- 48DC/21AU - 2966126  
Релейный модуль - RIF-4-RPT-LV-120AC/3X21 - 2903277  
Базовый модуль - PLC-BPT-120UC/21HC - 2900258  
Базовый модуль - PLC-BPT- 24DC/21HC - 2900254  
Релейный модуль - PLC-RSC-120UC/ 1/SEN - 2966249  
Одиночное реле - REL-PR3- 24AC/3X21 - 2903703  
Подсоединение к системе - PLC-V8/D15B/IN - 2296087  
Одиночное реле - REL-IR4/L-120AC/4X21AU - 2903684  
Переключатель - PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - 2900328  
Релейный модуль - PLC-RPT-110UC/21HC/RW - 2900326  
Комплект для ввода в эксплуатацию - PLC-LOGIC-STARTERKIT2 - 2906933  
Одиночное реле - REL-PR3-48DC/3X21 - 2908894  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-24DC/V8C/SEN - 2908173  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-120UC/V8C/SEN - 2908175  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-230UC/V8C/SEN - 2908177  
Модуль расширения - PLC-APT-PT100-IN - 2906919  
Управление - PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 2907446  
Модуль расширения - PLC-ASC-UI-OUT - 2906920  
Полупроводниковое реле - PLC-HPT-24DC/230AC/10 - 2905215

Релейный модуль - PLC-RSC-12DC/21/C1D2 - 5606331  
Переключатель - FBST 6-PLC RD - 2966236  
Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1/SEN - 2966223  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-230UC/ 24DC/2 - 2900368  
Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT-60DC/ 24DC/ 2 - 2966605  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 60DC/ 24DC/2 - 2900366  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21AU - 2903329  
Переключатель - FBS 5-6 - 3030349  
Модуль с несколькими реле - UMK- 4 RM230AC - 2972880  
Модуль с несколькими реле - UMK- 8 RM 5DC/MKDS - 2972893  
Оптопара - UMK-16 OM-R/MF/MKDS/P - 2972796  
Оптопара - UMK- 8 OM-R/MF/MKDS - 2972738  
Модуль с несколькими реле - UMK- 8 RM230AC/MKDS - 2972961  
Модуль с несколькими реле - UMK-16 RM 24DC/MKDS - 2972990  
Модуль с несколькими реле - UMK-16 RM 12DC/MKDS - 2972987  
Релейный модуль - EMG 22-REL/KSR-230/21 - 2952855  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OE- 5DC/ 5DC/100KHZ-G - 2964542  
Релейный модуль - EMG 17-REL/KSR-120/21-21-LC AU - 2941455  
Релейный модуль - PLC-RPT- 12DC/21AU - 2900317  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - 2966676  
Разделительная пластина - PLC-ATP BK - 2966841  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24UC/21 - 2900300  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21 - 2903332  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21AU - 2903336  
Подсоединение к системе - PLC-V8/D15S/IN - 2296074  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24DC/ 1C/ACT - 2900298  
Базовый модуль - PLC-BPT-230UC/ 1/SEN - 2900452  
Активный модуль - UM 45-16RM/MR-G24/1/E/PLC - 2962926  
Релейный модуль - PLC-RSC- 60DC/21AU - 2966142  
Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21HC/MS - 2987888  
Одиночное реле - REL-MR- 24AC/21HC/MS - 2987891  
Релейный модуль - PLC-RPT-120UC/21HC - 2900296  
Релейный модуль - RIF-4-RPT-LV-230AC/3X1 - 2903273  
Базовый модуль - PLC-BPT- 48DC/21HC - 2900256  
Одиночное реле - REL-IR4/LDP- 48DC/4X21AU - 2903671  
Одиночное реле - REL-IR4/LDP- 60DC/4X21 - 2903679  
Одиночное реле - REL-PR2-230AC/2X21 - 2903701  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24UC/21-21AU - 2900339  
Модуль памяти - IFS-CONFSTICK - 2986122  
Одиночное реле - REL-IR4/LDP-110DC/4X21 - 2903680  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - 2900313  
Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - 2987985  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-220DC/300DC/ 1 - 2980704  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OV- 12DC/240AC/800 - 2964636  
Модуль с несколькими реле - UMK- 4 RM 12DC - 2972822  
Оптопара - UMK- 8 OM/MF/MKDS - 2972712  
Рукоятка - EL3-M52 - 2833628  
Модуль таймера - RIF-T3-24UC - 2902647  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR- 24/21-LC - 2942658  
Активный модуль - UMK- 8 OM/AMSC/PLC - 2976420  
Одиночное реле - REL-OR2/LDP-220DC/2X21 - 2907026

Одиночное реле - REL-IR2/L- 24AC/2X21 - 2903666  
Релейный модуль - DEK-REL-G24/21 - 2964500  
Контрольное реле - EMD-SL-LL-110 - 2901137  
Переключатель - FBS 2-8 GY 704 - 3032541  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-230/21-LC - 2964380  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46 - 2964678  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/100KHZ-G - 2902968  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-120AC/300DC/ 1 - 2980717  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OV- 24DC/240AC/800 - 2964649  
Реле времени - ETD-FL-2T-DTI - 2866187  
Реле времени - ETD-BL-1T-OFF-CC-300MIN-PT - 2901488  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP- 72DC/110DC/ 3RW - 2982540  
Релейный модуль - PLC-RSP- 72UC/21-21AU/RW - 2987134  
Переключатель - PLC-RSC- 24UC/ 1/S/L - 2834876  
Релейный модуль - EMG 17-REL/SG-B 48/21/P - 2946654  
Релейный модуль - PLC-RSC- 12DC/21-21AU - 2967277  
Активный модуль - UMK-16 RM/KSR-G 24/21/E/PLC - 2979508  
Релейный модуль - PLC-RSP- 24UC/21-21/RW - 2987105  
Реле времени - ETD-BL-1T-F- 30MIN - 2917515  
Реле времени - ETD-BL-1T-ON-CC- 30MIN - 2917434  
Модуль полупроводникового реле - EMG 17-OV- 12DC/ 24DC/2 - 2946793  
Релейный модуль - PLC-RSC-120UC/21-21AU - 2967138  
Релейный модуль - PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - 2900315  
Одиночное реле - REL-IR2/L-230AC/2X21 - 2903668  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN - 2966773  
Одиночное реле - REL-MR-230AC/21-21/MS - 2987972  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN - 2966799  
Релейный модуль - PLC-RPT-120UC/21 - 2900304  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-230UC/ 24DC/ 2 - 2966663  
Реле времени - ETD-BL-1T-ON-300MIN-PT - 2901479  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-125DC/230AC/ 1 - 2980063  
Реле времени - ETD-BL-1T-ON-CC- 10S-PT - 2901480  
Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT-24DC/230AC/ 2 - 2982171  
Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT-60DC/230AC/ 2 - 2982184  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP- 96DC/110DC/ 3RW - 2982553  
Подсоединение к системе - PLC-V8L/FLK14/OUT/M - 2304306  
Базовый модуль - PLC-BSC- 12DC/21HC - 2967769  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 48DC/230AC/ 1 - 2967853  
Релейный модуль - PLC-RSC-220DC/21AU - 2987286  
Базовый модуль - PLC-BSC- 24DC/21HC - 2967772  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 60DC/230AC/ 1 - 2967866  
Базовый модуль - PLC-BSC- 48DC/21HC - 2967798  
Базовый модуль - PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT - 2967837  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - 2967840  
Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/21-21AU - 2967125  
Реле времени - ETD-BL-1T-F-300S - 2917502  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-230/ 1-LC - 2964403  
Релейный модуль - EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LCAU - 2941468  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OE- 24DC/ 48DC/100/T - 2964254  
Релейный модуль - EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC AU - 2941439  
Базовый модуль - PLC-BSC-230UC/21/SO46 - 2980335

Релейный модуль - EMG 22-REL/KSR-120/21 - 2953964  
Базовый модуль - PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - 2980322  
Контрольное реле - EMD-SL-3V-400 - 2866051  
Реле времени - ETD-SL-2T-I - 2866174  
Контрольное реле - EMD-FL-PF-400 - 2885809  
Контрольное реле - EMD-SL-LL-230 - 2885906  
Модуль питания - EMD-SL-PS45-400AC - 2885304  
Модуль питания - EMD-SL-PS45-500AC - 2885317  
Базовый модуль - RIF-0-BPT/1 - 2901873  
Модуль питания - EMD-SL-PS- 24DC - 2885359  
Планка Zack - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003  
Планка Zack - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-125DC/300DC/1 - 2900390  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 72DC/110DC/3RW - 2900394  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - 2900398  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - 2900369  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN - 2900361  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21AU - 2903328  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - 2900376  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-120UC/230AC/1 - 2900372  
Релейный модуль - PLC-RPT-230UC/21-21AU - 2900343  
Релейный модуль - PLC-RPT- 72UC/21-21/RW - 2900347  
Базовый модуль - PLC-BPT-120UC/21/SO46 - 2900453  
Базовый модуль - PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46 - 2900457  
Релейный модуль - PLC-RPT- 60DC/21HC - 2900295  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24DC/21HC - 2900291  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24UC/21-21 - 2900332  
Релейный модуль - RIF-4-RPT-LV-230AC/3X21 - 2903276  
Базовый модуль - PLC-BPT-230UC/21HC - 2900259  
Одиночное реле - REL-IR4/LDP- 60DC/4X21AU - 2903672  
Одиночное реле - REL-IR4/LDP- 12DC/4X21 - 2903676  
Одиночное реле - REL-IR4/L- 24AC/4X21AU - 2903683  
Релейный модуль - RIF-0-RPT-12DC/21 - 2903371  
Базовый модуль - PLC-BPT- 24UC/21HC - 2900255  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24UC/21AU/RW - 2900321  
Одиночное реле - REL-PR3- 24DC/3X21 - 2903702  
Релейный модуль - PLC-RPT-230UC/21-21 - 2900336  
Релейный модуль - PLC-RPT- 12DC/21-21 - 2900329  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21 - 2903331  
Вставной модуль - RIF-RC-12-24 UC - 2900949  
Вставной модуль - RIF-V-12-24 UC - 2900945  
Одиночное реле - REL-PR2- 24DC/2X21 - 2903698  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-120UC/48DC/100/V8C/SEN - 2904691  
Активный модуль - UM-32 OM- 24DC/48DC/I/M/PLC - 2394979  
Рукоятка - RIF-RH-1-H - 2904468  
Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN - 2909663  
Релейный модуль - PLC-RSC-125DC/21/MS - 2909652  
Релейный модуль - PLC-RSC- 24UC/21AU/MS - 2909656  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN - 2909678  
Одиночное реле - REL-MR- 12DC/21/MS - 2909641  
Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21AU/MS - 2909645

Релейный модуль - RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - 2908215  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 5DC/ 24DC/ 2/ACT - 2980144  
Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/21/C1D2 - 5603154  
Комплект для ввода в эксплуатацию - PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - 2909916  
Релейный модуль - PLC-RSC- 12DC/21-21/C1D2 - 2900191  
Одиночное реле - REL-IR4/LDP-220DC/4X21AU - 2903675  
Рукоятка - RIF-RHM-4 - 2905983  
Управление - PLC-V8C/SC-24DC/SAM - 2905082  
Рукоятка - RIF-RH-3 - 2900955  
Модуль расширения - PLC-V8C/SC-24DC/EM - 2903095  
Оптопара - PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2 - 5603262  
Релейный модуль - DEK-REL- 24/O/1 - 2941154  
Базовый модуль - PLC-BSC-120UC/21-21/SO46 - 2980416  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP- 5DC/ 24DC/ 2/ACT - 2980157  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LDP-12DC/2X21 - 2906223  
Одиночное реле - REL-IR2/LDP-125DC/2X21 - 2903664  
Одиночное реле - REL-OR3/LDP-110DC/3X21 - 2908898  
Рукоятка - RIF-RHS-2 - 2908043  
Клемма для электронных устр-в - EIK1-SVN-24P - 2940799  
Модуль полупроводникового реле - EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 - 2944229  
Модуль полупроводникового реле - EMG 10-OV- 60DC/24DC/1 - 2944232  
Одиночное реле - REL-MR- 24AC/21HC AU - 2961503  
Одиночное реле - REL-MR-230AC/21HC AU - 2961529  
Релейный модуль - PLC-RSC- 24UC/21-21 - 2967073  
Базовый модуль - PLC-BSC- 24UC/21-21 - 2967028  
Базовый модуль - PLC-BSC- 24DC/21-21 - 2967015  
Базовый модуль - PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - 2966074  
Релейный модуль - PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - 2966320  
Активный модуль - UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/PLC - 2974891  
Переключатель - FBS 10-6 - 3030271  
Переключатель - FBS 2-8 - 3030284  
Релейный модуль - PLC-RPT-110UC/21-21AU/RW - 2900351  
Модуль с несколькими реле - UMK- 8 RM/REL-MR 24/1/SO93 - 2300957  
Реле времени - ETD-BL-1T-ON- 30MIN - 2917395  
Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - 2966317  
Релейный модуль - PLC-RSP- 24UC/21 - 2966485  
Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21-21/MS - 2987943  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU AU - 2940388  
Релейный модуль - PLC-RSP- 24UC/21-21AU - 2912581  
Релейный модуль - DEK-REL- 24/I/1 - 2940171  
Модуль полупроводникового реле - EMG 10-OE-220DC/ 48DC/100 - 2948937  
Одиночное реле - REL-MR- 24AC/21-21/MS - 2987956  
Релейный модуль - PLC-RSC-230UC/21-21 - 2967099  
Релейный модуль - EMG 22-REL/KSR- 48/21 - 2951908  
Релейный модуль - RIF-3-RPT-LV-230AC/2X21 - 2903295  
Релейный модуль - RIF-3-RPT-LDP-24DC/2X21 - 2903297  
Релейный модуль - RIF-3-RPT-LV-120AC/3X21 - 2903293  
Базовый модуль - PLC-BPT- 24DC/21RW - 2900261  
Базовый модуль - PLC-BPT-120UC/21-21 - 2900287  
Релейный модуль - PLC-RSC-120UC/21 - 2966197  
Активный модуль - UMK-16 RELS/KSR-G24/21/PLC - 2974901

Одиночное реле - REL-PR3-230AC/3X21 - 2903705  
Релейный модуль - PLC-RSC- 12DC/21 - 2966906  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24UC/21HC/RW - 2900324  
Релейный модуль - PLC-RPT- 72UC/21AU/RW - 2900322  
Нарезаемые перемычки - FBST 500-PLC BU - 2966692  
Вставной модуль - RIF-LDP-12-24 DC - 2900939  
Релейный модуль - PLC-RPT-230UC/21AU - 2900311  
Одиночное реле - REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 - 2903659  
Диодный модуль - EMG 90-DIO 32P - 2954918  
Базовый модуль - PLC-BSC-230UC/21 - 2966045  
Базовый модуль - PLC-BSC- 24DC/ 1- 1/ACT - 2967057  
Базовый модуль - PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - 2966061  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP- 24DC/ 48DC/500/W - 2980649  
Комбинированное реле - EMG 22-REL/KSR-G 24/TRP35 - 2952169  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3 - 2941387  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-G 24/ 2-LC - 2942111  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LC - 2942108  
Активный модуль - UM-2KS50RM/32MR/SI/1/551/MT - 2968564  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ-G - 2964348  
Активный модуль - UM-2KS50/32RM/MR/21/SPT/CS/C-L - 2968535  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OE-120AC/ 48DC/100 - 2941659  
Перемычка - FBS 2-6 GY - 3032237  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 12DC/300DC/ 1 - 2980665  
Базовый модуль - PLC-BSP-230UC/ 1/SEN/SO46 - 2980380  
Модуль полупроводникового реле - EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2 - 2942810  
Переключатель - PLC-SP-S/L - 2980788  
Переключатель - PLC-SP-S/H - 2980746  
Переключатель - PLC-SC-S/L - 2980775  
Реле реверсирования нагрузки - PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC - 2980539  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 5DC/24DC/100KHZ-G - 2902973  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 - 2964487  
Оптопара - UMK- 4 OM-R/MF/P - 2972673  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-120/21-LC - 2964445  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-120/21-LC AU - 2964458  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-G 48/21-LC AU - 2964225  
Релейный модуль - EMG 17-REL/SG-B 48/21/M - 2953935  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3 - 2941374  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-110DC/ 24DC/ 3RW - 2980623  
Управление - PLC-V8C/PT-24DC/SAM - 2905136  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - 2980678  
Одиночное реле - REL-MR- 60DC/21-21 - 2961273  
Релейный модуль - PLC-RSC-125DC/21 - 2980021  
Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT- 5DC/ 24DC/ 5 - 2982113  
Модуль с несколькими реле - UMK-16 RM110DC/MKDS - 2973041  
Одиночное реле - REL-MR- 12DC/21-21AU - 2961299  
Реле времени - ETD-BL-1T-OFF-CC-300S-PT - 2901486  
Реле времени - ETD-BL-1T-ON-CC-300MIN-PT - 2901484  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-125DC/ 48DC/100 - 2980047  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1IC - 2909884  
Релейный модуль - PLC-RSC- 12DC/21/MS - 2909648  
Релейный модуль - EMG 17-REL/SG-B 24/21/M - 2952910



Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/OUT - 2295554  
Релейный модуль - PLC-2RSP-24DC/ 1 - 2987312  
Модуль с несколькими реле - UMK- 4 RM 24 - 2971344  
Активный модуль - UMK- 8 RM/MR-G24/ 1/PLC - 2979469  
Базовый модуль - PLC-BSC- 60DC/21HC - 2967808  
Релейный модуль - PLC-RSP- 24UC/21HC/RW - 2987079  
Релейный модуль - PLC-RSP- 72UC/21HC/RW - 2987082  
Активный модуль - UMK- 8 RM/KSR-G 24/21/PLC - 2979485  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 24DC/48DC/100/V8C/SEN - 2904690  
Активный модуль - UMK-16 RM/KSR-G 24/21/PLC - 2979498  
Модуль с несколькими реле - UMK- 8 RELS/KSR-24/21/21 - 2975722  
Модуль полупроводникового реле - EMG 17-OV- 24DC/ 24DC/2 - 2946803  
Релейный модуль - PLC-RSP- 12DC/21AU - 2967442  
Релейный модуль - PLC-RSP- 72UC/21/RW - 2987037  
Одиночное реле - REL-MR- 48DC/21-21 - 2834834  
Релейный модуль - PLC-RSC-120UC/21HC - 2967662  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 10/R - 2982715  
Модуль полупроводникового реле - EMG 17-OV- 60DC/ 24DC/2 - 2946816  
Реле времени - ETD-BL-1T-OFF-CC- 10S - 2917450  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 60DC/ 24DC/ 2 - 2967468  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - 2982702  
Релейный модуль - PLC-RSP-110UC/21/RW - 2987053  
Релейный модуль - PLC-RSP-110UC/21AU/RW - 2987066  
Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT-60DC/230AC/ 1 - 2967963  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP-230UC/230AC/ 1 - 2967934  
Базовый модуль - PLC-BSC- 60DC/21-21 - 2967316  
Базовый модуль - PLC-BSP- 24DC/ 1/ACT - 2967196  
Релейный модуль - PLC-RSP- 12DC/21 - 2967439  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP-120UC/ 48DC/100 - 2967552  
Реле времени - ETD-BL-1T-F- 10S - 2917492  
Изоляционная втулка - MPS-IH GY - 0201728  
Релейный модуль - RIF-0-RPT-24DC/21 - 2903370  
Контрольное реле - EMD-BL-V-230 - 2903523  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21AU - 2903327  
Релейный модуль - RIF-4-RSC-LV-120AC/3X21 - 2903287  
Релейный модуль - RIF-4-RSC-LV-120AC/2X21 - 2903290  
Релейный модуль - RIF-3-RSC-LV-230AC/3X21 - 2903298  
Базовый модуль - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930  
Релейный модуль - RIF-3-RSC-LV-120AC/2X21 - 2903302  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21AU - 2903346  
Релейный модуль - RIF-2-RSC-LDP-24DC/4X21 - 2903320  
Базовый модуль - RIF-4-BSC/3X21 - 2900960  
Релейный модуль - RIF-0-RSC-12DC/ 1 - 2903367  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21MS - 2905659  
Базовый модуль - RIF-0-BSC/21 - 2900957  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21MS - 2909776  
Релейный модуль - RIF-3-RSC-LDP-24DC/2X21 - 2903303  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LV-230AC/2X21MS - 2905662  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LDP-12DC/1X21 - 2908500  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21AU - 2903345  
Релейный модуль - RIF-2-RSC-LV-24AC/4X21 - 2903318

Релейный модуль - RIF-1-RSC-LV-120AC/1X21AU - 2903352  
Релейный модуль - RIF-4-RSC-LV-230AC/3X1 - 2903282  
Релейный модуль - RIF-4-RSC-LDP-24DC/3X21 - 2903288  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LDP-24DC/1IC - 2909885  
Базовый модуль - RIF-3-BSC/3X21 - 2900936  
Релейный модуль - RIF-0-RSC-12DC/21AU - 2903373  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LV-230AC/1X21AU - 2903351  
Модуль полупроводникового реле - RIF-0-OSC-24DC/48DC/100 - 2905658  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LV-230AC/1X21 - 2903355  
Релейный модуль - RIF-0-RSC-24DC/ 1 - 2903366  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LV-230AC/1X21MS - 2905661  
Релейный модуль - RIF-4-RSC-LV-230AC/2X21 - 2903289  
Релейный модуль - RIF-4-RSC-LDP-24DC/2X21 - 2903291  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP-110DC/ 24DC/ 3RW - 2980526  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 3RW - 2980610  
Модуль полупроводникового реле - RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - 2905293  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - 2905291  
Релейный модуль - EMG 25-REL/KSR-230/2X21AU/SO46 - 2964843  
Реле реверсирования нагрузки - PLC-SP-ELR W1/ 2-24DC - 2980555  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 5DC/300DC/ 1 - 2980652  
Переключатель - FBS 50-6 - 3032224  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LV-120AC/2X21MS - 2909773  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LDP-12DC/2X21 - 2908501  
Релейный модуль - RIF-2-RSC-LV-120AC/4X21 - 2903317  
Базовый модуль - RIF-3-BSC/2X21 - 2900935  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LV-230AC/2X21 - 2903347  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21 - 2903350  
Релейный модуль - RIF-2-RSC-LV-230AC/2X21 - 2903321  
Релейный модуль - RIF-2-RSC-LV-24AC/2X21 - 2903323  
Релейный модуль - RIF-0-RSC-12DC/ 1AU - 2903365  
Релейный модуль - RIF-0-RSC-24DC/21 - 2903374  
Переключатель - FBS 6-6 - 1008238  
Модуль полупроводникового реле - RIF-0-OSC-24DC/24DC/2 - 2905657  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - 2903349  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LV-120AC/1X21MS - 2909774  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21MS - 2905660  
Релейный модуль - RIF-4-RSC-LV-230AC/3X21 - 2903285  
Базовый модуль - RIF-2-BSC/4X21 - 2900932  
Релейный модуль - RIF-3-RSC-LDP-24DC/3X21 - 2903300  
Релейный модуль - RIF-2-RSC-LDP-125DC/4X21 - 2903319  
Релейный модуль - RIF-2-RSC-LV-120AC/2X21 - 2903322  
Релейный модуль - RIF-2-RSC-LDP-24DC/2X21 - 2903326  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LV-120AC/2X21AU - 2903344  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LV-120AC/2X21 - 2903348  
Релейный модуль - RIF-4-RSC-LDP-24DC/3X1 - 2903284  
Релейный модуль - RIF-3-RSC-LV-120AC/3X21 - 2903299  
Релейный модуль - RIF-3-RSC-LV-230AC/2X21 - 2903301  
Релейный модуль - RIF-0-RSC-24DC/21AU - 2903372  
Релейный модуль - RIF-2-RSC-LV-230AC/4X21 - 2903316  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21AU - 2903354  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LV-120AC/1X21 - 2903356

Релейный модуль - RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21 - 2903358  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LV-230AC/2X21AU - 2903343  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LV-24AC/1X21AU - 2903353  
Релейный модуль - RIF-1-RSC-LV-24AC/1X21 - 2903357  
Релейный модуль - RIF-0-RSC-24DC/ 1AU - 2903364  
Базовый модуль - RIF-0-BSC/ 1 - 2901872  
Релейный модуль - RIF-0-RSC-12DC/21 - 2903375  
Релейный модуль - RIF-2-RSC-LDP-125DC/2X21 - 2903324  
Модуль полупроводникового реле - RIF-0-OSC-24DC/230AC/1 - 2905656  
Релейный модуль - RIF-4-RSC-LV-120AC/3X1 - 2903283  
Реле времени - ETD-BL-1T-ON- 30MIN-PT - 2901478  
Интерфейс передачи данных - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526  
Одиночное реле - REL-IR4/100AC/4X21 - 2907055  
Контрольное реле - EMD-BL-PTC - 2906252  
Перемычка - FBS 7-8 - 3002744  
Модуль расширения - PLC-APT-UI-IN - 2906917  
Держатель реле - RIF-RHM-1-H - 2905985  
Интерфейс передачи данных - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472  
Модуль полупроводникового реле - EMG 12-OV- 24DC/240AC/1 - 2948827  
Релейный модуль - EMG 17-REL/KSR- 60/21-21-LC - 2940414  
Релейный модуль - PLC-RSP-230UC/21HC - 2912329  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 - 2940207  
Релейный модуль - DEK-REL- 5/I/1 - 2941183  
Базовый модуль - PLC-BSC-120UC/21HC/SO46 - 2980432  
Релейный модуль - DEK-REL- 5/O/1 - 2941170  
Базовый модуль - PLC-BSC-230UC/21HC/SO46 - 2980445  
Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/21-21/ATEX - 2980461  
Базовый модуль - PLC-BSC- 5DC/21 - 2980225  
Базовый модуль - PLC-BSP- 5DC/21 - 2980238  
Оптопара - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - 5603260  
Одиночное реле - REL-IR2/24DC/2X21 - 2907051  
Одиночное реле - REL-IR2/200AC/2X21 - 2907053  
Релейный модуль - PLC-RSC- 48DC/21HC - 2967646  
Реле времени - ETD-BL-1T-ON-CC-300MIN - 2917447  
Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - 2967604  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - 2967507  
Модуль полупроводникового реле - EMG 17-OV-230AC/ 24DC/2 - 2946858  
Модуль полупроводникового реле - PLC-SP-EIK 1-SVN 24P/P - 2982676  
Базовый модуль - PLC-BSC-TTL/1 - 2982689  
Базовый модуль - PLC-BSP- 24DC/21 - 2967219  
Подсоединение к системе - PLC-V8/D15B/OUT - 2296061  
Релейный модуль - PLC-RPT-120UC/21-21AU - 2900342  
Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN - 2296553  
Перемычка - FBS 10-8 - 3030323  
Релейный модуль - RIF-2-RPT-LV-230AC/2X21 - 2903310  
Релейный модуль - PLC-RSC-230UC/21AU - 2966294  
Подсоединение к системе - PLC-V8/D15S/OUT - 2296058  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-120UC/ 48DC/100 - 2900355  
Диодный модуль - EMG 45-DIO14P - 2950116  
Релейный модуль - EMG 17-REL/SG-B 24/21/P - 2956411  
Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21-21 - 2961192

Базовый модуль - PLC-BSC-230UC/21-21/SO46 - 2980429  
Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/21 ATEX - 2902955  
Одиночное реле - REL-MR-120AC/21-21AU - 2961477  
Подсоединение к системе - PLC-V8L/FLK14/OUT - 2299660  
Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21HC AU - 2961545  
Реле времени - ETD-BL-1T-F-300MIN - 2917528  
Релейный модуль - PLC-RSP- 24DC/ 1/ACT - 2967345  
Одиночное реле - REL-OR3/LDP-24DC/3X21 - 2903693  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2 - 2966650  
Переключатель - FBS 5-8 - 3030310  
Одиночное реле - REL-MR-230AC/21-21AU/MS - 2987998  
Базовый модуль - PLC-BSC-120UC/21/SO46 - 2980319  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OE- 60DC/ 48DC/100 - 2941536  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ - 2964283  
Комбинированное реле - EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN12 - 2952363  
Релейный модуль - EMG 17-REL/KSR- 48/21-21-LC AU - 2941332  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ - 2964270  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR- 48/21-LC AU - 2964762  
Базовый модуль - PLC-BSP-120UC/21/SO46 - 2980351  
Базовый модуль - PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - 2980348  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-G 60/ 1-LC - 2941303  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 5DC/ 5DC/100KHZ-G - 2902971  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-230/21-LC AU - 2964393  
Модуль полупроводникового реле - RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - 2905295  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 24DC/ 5DC/100KHZ-G - 2902966  
Базовый модуль - PLC-BSP-230UC/21/SO46 - 2980377  
Контрольное реле - EMD-FL-3V-400 - 2866064  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-G 48/21-LC - 2963019  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP-230UC/ 24DC/ 2 - 2967497  
Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/21HC - 2967620  
Реле времени - ETD-BL-1T-ON-300MIN - 2917405  
Реле времени - ETD-BL-1T-ON-CC-300S - 2917421  
Активный модуль - UM- 8 RM/RT-G24/21/PLC - 2968386  
Оптопара - UMK-16 OM-R/MF/MKDS - 2972770  
Модуль с несколькими реле - UMK- 4 RM110DC - 2972864  
Модуль с несколькими реле - UMK-16 RM 5DC/MKDS - 2972974  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ-G - 2964555  
Комбинированное реле - EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN35 - 2952350  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-230/ 1-LC AU - 2964416  
Оптопара - UMK-16 OM/MF/MKDS - 2972754  
Модуль с несколькими реле - UMK- 4 RM 60DC - 2972851  
Релейный модуль - EMG 17-REL/KSR- 60/21-21-LC AU - 2941442  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LC - 2942153  
Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21/MS - 2909642  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP- 24DC/110DC/ 3RW - 2982511  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP-110DC/110DC/ 3RW - 2982566  
Модуль полупроводникового реле - PLC-SC-EIK 1-SVN 24M - 2982595  
Реле времени - ETD-BL-1T-F- 30MIN-PT - 2901491  
Модуль с несколькими реле - UMK- 8 RM 24DC/MKDS/M - 2973737  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP- 48DC/110DC/ 3RW - 2982537  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP- 36DC/110DC/ 3RW - 2982524

Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-125DC/ 24DC/ 2 - 2980050  
Реле времени - ETD-BL-1T-ON-300S-PT - 2901477  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-230UC/48DC/100/V8C/SEN - 2904692  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-120UC/48DC/100/V8C/SEN - 2904694  
Базовый модуль - PLC-BSC- 24UC/21HC - 2967785  
Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT- 5DC/ 48DC/100 - 2967992  
Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - 2967989  
Нарезаемые перемычки - FBST 500-PLC BN - 2967976  
Релейный модуль - PLC-RSP-110UC/21-21/RW - 2987147  
Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT - 2967109  
Активный модуль - UM-32 RM/RT-G24/21/PLC - 2968373  
Релейный модуль - PLC-RSC- 24UC/21-21AU - 2967112  
Релейный модуль - PLC-RSC- 60DC/21 - 2966139  
Разделительная пластина - D-DEK 1,5 GN - 2716949  
Релейный модуль - RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - 2903275  
Релейный модуль - PLC-RSP- 24UC/21-21AU/RW - 2987118  
Релейный модуль - PLC-RSC- 24UC/21HC - 2967633  
Изоляционная втулка - MPS-IH WH - 0201663  
Изоляционная втулка - MPS-IH BU - 0201689  
Концевой стопор - CLIPFIX 35 - 3022218  
Контрольное реле - EMD-SL-C-UC-10 - 2867937  
Держатели маркировки - STP 5-2 - 0800967  
Контрольное реле - EMD-SL-V-UV-300 - 2866035  
Контрольное реле - EMD-FL-C-10 - 2866022  
Контрольное реле - EMD-FL-V-300 - 2866048  
Контрольное реле - EMD-SL-PTC - 2866093  
Контрольное реле - EMD-SL-PH-400 - 2866077  
Релейный модуль - PLC-RPT- 48DC/21-21AU - 2900340  
Перемычка - FBS 4-8 - 3030307  
Перемычка - FBS 2-6 - 3030336  
Перемычка - FBS 9-8 - 3002747  
Одиночное реле - REL-PR3-110DC/3X21 - 2908893  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - 2908174  
Модуль расширения - PLC-ASC-PT100-IN - 2906918  
Модуль расширения - PLC-APT-UI-OUT - 2906921  
Одиночное реле - REL-IR2/LDP-220DC/2X21 - 2903665  
Одиночное реле - REL-MR-BL-24DC/21-21/MS - 2908181  
Реле - PLC-RSP-12DC/21/C1D2 - 5606332  
Одиночное реле - REL-MR-BL-200AC/21HC/MS - 2908178  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - 2900383  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2 - 2900365  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 60DC/ 48DC/100 - 2900354  
Релейный модуль - PLC-RPT- 72UC/21-21AU/RW - 2900350  
Модуль таймера - PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100 - 2903173  
Релейный модуль - RIF-3-RPT-LDP-24DC/3X21 - 2903294  
Базовый модуль - PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - 2900262  
Базовый модуль - PLC-BPT-230UC/21-21 - 2900288  
Базовый модуль - PLC-BPT- 24UC/21-21 - 2900284  
Базовый модуль - PLC-BPT-120UC/21 - 2900280  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24DC/21 - 2900299  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21 - 2903339

Одиночное реле - REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU - 2903669  
Релейный модуль - RIF-0-RPT-12DC/ 1AU - 2903360  
Релейный модуль - RIF-0-RPT-24DC/21AU - 2903368  
Вставной модуль - RIF-LDP-110 DC - 2900941  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24UC/21AU - 2900307  
Одиночное реле - REL-OR2/L- 24AC/2X21 - 2903690  
Одиночное реле - REL-OR3/L- 24AC/3X21 - 2903694  
Управление - PLC-V8C/PT-24DC/BM - 2905135  
Базовый модуль - PLC-BPT- 24UC/21 - 2900446  
Переключатель - FBS 2-8 BU - 3032567  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LCU - 2942807  
Релейный модуль - DEK-REL- 24/1/АКТ - 2964063  
Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/21/MS - 2909649  
Релейный модуль - PLC-RPT-230UC/21/MS - 2909670  
Релейный модуль - PLC-RPT-120UC/21AU/MS - 2909674  
Адаптер для программирования - IFS-BT-PROG-ADAPTER - 2905872  
Реле времени - ETD-BL-1T-F-300S-PT - 2901490  
Реле времени - ETD-BL-1T-OFF-CC- 30MIN-PT - 2901487  
Реле времени - ETD-BL-1T-ON-CC- 30MIN-PT - 2901483  
Реле времени - ETD-BL-1T-ON- 10S-PT - 2901476  
Интерфейс передачи данных - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-230UC/48DC/100/V8C/SEN - 2904695  
Одиночное реле - REL-MR 4,5DC/21AU - 2961370  
Одиночное реле - REL-MR- 24DC/1IC - 2961341  
Одиночное реле - REL-MR- 12DC/21AU - 2961163  
Одиночное реле - REL-MR- 18DC/21 - 2961383  
Одиночное реле - REL-MR- 60DC/21-21AU - 2961286  
Базовый модуль - PLC-BSC- 5DC/ 1/АКТ - 2980241  
Переключатель - PLC-BP (A1-14/A2-13) - 2980296  
Переключатель - PLC-BP A1-14 - 2980283  
Базовый модуль - PLC-BSC- 5DC/ 1/SEN - 2980267  
Базовый модуль - PLC-BSP- 5DC/ 1/АКТ - 2980254  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR- 48/21-LC - 2964526  
Релейный модуль - DEK-REL- 24/1/SEN - 2964050  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OV- 5DC/240AC/800 - 2964623  
Модуль с несколькими реле - UMK- 4 RM 24DC - 2972835  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-G 60/ 1-LC AU - 2941400  
Релейный модуль - DEK-REL- 24/1/S - 2964131  
Релейный модуль - EMG 22-REL/KSR- 24/21AU - 2947721  
Одиночное реле - REL-MR-110DC/21-21 - 2961202  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OE- 5DC/ 48DC/100 - 2940223  
Релейный модуль - PLC-RSP- 24UC/21-21 - 2912510  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LCU AU - 2940362  
Одиночное реле - REL-MR-110DC/21-21AU - 2961228  
Одиночное реле - REL-MR- 48DC/21AU - 2961244  
Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21-21AU - 2961215  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OE- 48DC/ 48DC/100/T - 2940281  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OE-230AC/ 48DC/100 - 2940210  
Одиночное реле - REL-MR- 12DC/21 - 2961150  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP- 24DC/300DC/ 1 - 2980830  
Релейный модуль - EMG 17-REL/SG-B 60/21/P - 2947491

Клемма полупроводниковых реле - DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3/АКТ - 2964296  
Базовый модуль - PLC-BSP- 24UC/21-21 - 2912442  
Релейный модуль - PLC-RSP-230UC/21-21 - 2912552  
Релейный модуль - PLC-RSP-120UC/21-21 - 2912549  
Одиночное реле - REL-MR- 18DC/21AU - 2961493  
Модуль полупроводникового реле - EMG 10-OE- 24DC/ 48DC/100 - 2948908  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-G 24/ 2-LC AU - 2940126  
Одиночное реле - REL-MR-230AC/21-21AU - 2961480  
Модуль полупроводникового реле - EMG 10-OE- 60DC/ 48DC/100 - 2948911  
Модуль полупроводникового реле - EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - 2948924  
Базовый модуль - PLC-BSP- 24DC/21RW - 2961396  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 5DC/ 24DC/2/АКТ - 2900375  
Релейный модуль - PLC-RPT-110UC/21-21/RW - 2900348  
Нарезаемые переключатели - FBST 500-PLC GY - 2966838  
Переключатель - FBS 20-6 - 3030365  
Активный модуль - UM-KS50/32-MR/21/ADV551/SO207 - 2311108  
Модуль полупроводникового реле - EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - 2954280  
Модуль полупроводникового реле - EMG 17-OV-120AC/240AC/3 - 2954277  
Реле времени - ETD-BL-1T-ON- 10S - 2917379  
Релейный модуль - PLC-RSP- 24DC/21 - 2966472  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN - 2900359  
Релейный модуль - PLC-RSC-230UC/21/MS - 2909653  
Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/21AU/MS - 2909655  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/АКТ - 2909677  
Базовый модуль - PLC-BSC-230UC/21-21 - 2967044  
Базовый модуль - PLC-BSC-120UC/21-21 - 2967031  
Базовый модуль - PLC-BSC-120UC/21 - 2966032  
Релейный модуль - EMG 22-REL/KSR- 60/21 - 2951911  
Базовый модуль - PLC-BSC- 48DC/21 - 2966090  
Релейный модуль - EMG 22-REL/KSR-230/21/AU - 2949295  
Одиночное реле - REL-MR-230AC/21HC AU/MS - 2987930  
Базовый модуль - PLC-BPT- 48DC/21 - 2900447  
Базовый модуль - PLC-BPT- 24DC/21 - 2900445  
Релейный модуль - PLC-RSC- 24UC/21 - 2966184  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-120UC/230AC/ 1 - 2967879  
Одиночное реле - REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 - 2903677  
Релейный модуль - PLC-RPT-110UC/21/RW - 2900320  
Одиночное реле - REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU - 2903673  
Активный модуль - UM-16 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC - 2962382  
Одиночное реле - REL-PR3- 24AC/3X1 - 2903707  
Релейный модуль - PLC-RPT- 12DC/21-21AU - 2900337  
Релейный модуль - RIF-4-RPT-LV-230AC/2X21 - 2903279  
Модуль с несколькими реле - UMK-16 RELS/24DC/MKDS/M - 2974299  
Одиночное реле - REL-IR4/L-230AC/4X21 - 2903688  
Одиночное реле - REL-IR4/L- 24AC/4X21 - 2903686  
Релейный модуль - PLC-RPT-120UC/21-21 - 2900335  
Одиночное реле - REL-IR2/LDP- 60DC/2X21 - 2903662  
Рукоятка - RIF-RH-1 - 2900953  
Релейный модуль - RIF-0-RPT-12DC/21AU - 2903369  
Релейный модуль - PLC-RSC-120UC/21-21 - 2967086  
Вставной модуль - RIF-LDP-48-60 DC - 2900940

Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/21-21 - 2967060  
Вставной модуль - RIF-LV-12-24 UC - 2900942  
Одиночное реле - REL-PR2- 24AC/2X21 - 2903699  
Одиночное реле - REL-OR2/L-120AC/2X21 - 2903691  
Релейный модуль - PLC-RSC- 48DC/21-21AU - 2967280  
Релейный модуль - PLC-RSC-230UC/21-21AU - 2967141  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2 - 2967471  
Релейный модуль - PLC-RSC- 60DC/21HC - 2967659  
Модуль полупроводникового реле - EMG 17-OV- 5DC/ 24DC/2 - 2946780  
Релейный модуль - PLC-RSC- 12DC/21HC - 2967617  
Реле времени - ETD-BL-1T-ON-CC- 10S - 2917418  
Релейный модуль - PLC-RSP- 72UC/21-21/RW - 2987121  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 3 - 2941361  
Переключатель - FBS 2-6 BU - 3036932  
Активный модуль - UM-2KS50/32-MR/21/ADV551/SO179 - 2310235  
Модуль - EMG 17-REL/KSR-G 24/2E/SO38 - 2941646  
Модуль с несколькими реле - UMK- 8 RM 12DC/MKDS - 2972903  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 60DC/300DC/ 1 - 2980681  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-110DC/300DC/ 1 - 2980694  
Активный модуль - UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - 2310222  
Модуль с несколькими реле - UMK- 8 RM24DC/MKDS - 2972916  
Модуль с несколькими реле - UMK- 8 RM 60DC/MKDS - 2972932  
Вставной модуль - RIF-BR-12-230 AC - 2907060  
Одиночное реле - REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - 2903660  
Базовый модуль - PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - 2966058  
Релейный модуль - PLC-RSC- 12DC/21AU - 2966919  
Вставной модуль - RIF-RC-120-230 UC - 2900951  
Релейный модуль - PLC-RPT- 72UC/21/RW - 2900319  
Релейный модуль - PLC-RPT- 48DC/21AU - 2900308  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24DC/21AU - 2900306  
Релейный модуль - EMG 45-REL/IR-G 24/HWR - 2952172  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - 2964322  
Базовый модуль - PLC-BSC- 12DC/21-21 - 2967251  
Базовый модуль - PLC-BSC- 48DC/21-21 - 2967264  
Изоляционная втулка - MPS-IH RD - 0201676  
Изоляционная втулка - MPS-IH YE - 0201692  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-125DC/ 48DC/100 - 2904586  
Релейный модуль - PLC-RSP-24DC/21/C1D2 - 5603684  
Одиночное реле - REL-MR- 12DC/21AU/MS - 2909644  
Одиночное реле - REL-MR-12DC/21-21/C1D2 - 2906988  
Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT- 5DC/230AC/ 2 - 2982168  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-125DC/300DC/ 1 - 2982210  
Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT-60DC/ 24DC/ 5 - 2982126  
Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT- 5DC/230AC/ 1 - 2982139  
Реле времени - ETD-SL-1T-DTF - 2866161  
Контрольное реле - EMD-BL-PH-480 - 2903527  
Релейный модуль - RIF-0-RPT-24DC/ 1 - 2903361  
Базовый модуль - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 - 2903334  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LDP-12DC/1X21 - 2906224  
Одиночное реле - REL-IR2/100AC/2X21 - 2907052



Одиночное реле - REL-IR4/200AC/4X21 - 2907056  
Одиночное реле - REL-MR-24DC/21-21/ATEX - 2906213  
Релейный модуль - RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 AU - 2908332  
Одиночное реле - REL-MR- 60DC/21 - 2961118  
Модуль полупроводникового реле - EMG 17-OV-TTL/ 24DC/2 - 2943259  
Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21AU - 2961121  
Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115  
Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102  
Релейный модуль - PLC-RSP- 72UC/21AU/RW - 2987040  
Базовый модуль - PLC-BSC-230UC/21HC - 2967824  
Базовый модуль - PLC-BSC-120UC/21HC - 2967811  
Релейный модуль - PLC-RSP- 24UC/21AU/RW - 2987024  
Модуль контроля - IEG 45-3LA/400/21 - 2963268  
Релейный модуль - RIF-2-RPT-LV-24AC/2X21 - 2903313  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100/SEN - 2900358  
Релейный модуль - PLC-RSC-120UC/21/C1D2 - 5603157  
Контрольное реле - EMD-BL-PTC-PT - 2906253  
Одиночное реле - REL-OR3/LDP-48DC/3X21 - 2908897  
Оптопара - PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/C1D2 - 5603263  
Релейный модуль - PLC-RSC-230UC/21/C1D2 - 5607072  
Держатель реле - RIF-RHM-1 - 2905986  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-220DC/300DC/1 - 2900387  
Релейный модуль - RIF-2-RPT-LV-24AC/4X21 - 2903306  
Релейный модуль - PLC-RSP-110UC/21HC/RW - 2987095  
Модуль полупроводникового реле - EMG 17-OV-220DC/ 24DC/2 - 2946832  
Релейный модуль - PLC-RSC- 60DC/21-21 - 2967293  
Релейный модуль - PLC-RSC-230UC/21HC - 2967675  
Базовый модуль - PLC-BSP-230UC/21 - 2967183  
Релейный модуль - PLC-RSP-110UC/21-21AU/RW - 2987150  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 24DC/TTL - 2982728  
Базовый модуль - PLC-BSP- 12DC/21 - 2967426  
Перемычка - FBST 8-PLC GY - 2967688  
Одиночное реле - REL-MR- 48DC/21-21AU - 2834847  
Соединительный кабель - PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - 2905263  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 24DC/ 5DC/100KHZ-G - 2902972  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 5DC/ 24DC/100KHZ - 2902969  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21MS - 2905289  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS - 2905292  
Одиночное реле - REL-OR3/LDP-220DC/3X21 - 2907027  
Одиночное реле - REL-PR1-220DC/1/MB - 2908046  
Реле времени - ETD-BL-1T-OFF-CC-300MIN - 2917489  
Одиночное реле - REL-MR- 48DC/21HC - 2834821  
Релейный модуль - PLC-2RSC-24DC/ 1 - 2987309  
Релейный модуль - PLC-2RPT-24DC/1 - 2901639  
Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21 - 2961105  
Одиночное реле - REL-MR- 60DC/21AU - 2961134  
Релейный модуль - PLC-RSP- 24UC/21/RW - 2987011  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 5/ACT - 2982786  
Базовый модуль - PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - 2982799  
Активный модуль - UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC - 2979472  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 5DC/ 5DC/100KHZ-G - 2902965

Реле времени - ETD-BL-2T-I-230 - 2907713  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24DC/21/MS - 2909667  
Одиночное реле - REL-MR-BL-200AC/21-21/MS - 2908182  
Одиночное реле - REL-MR-BL-100AC/21HC/MS - 2908179  
Реле времени - ETD-BL-1T-230 - 2905813  
Реле безопасности - REL-SR- 24DC/2X21/FG - 2908777  
Модуль полупроводникового реле - EMG 10-OV-110DC/24DC/1 - 2944245  
Одиночное реле - REL-MR- 12DC/21-21 - 2961257  
Релейный модуль - PLC-RSP- 24DC/ 1IC/ACT - 2912413  
Базовый модуль - PLC-BSP- 24DC/ 1IC/ACT - 2912400  
Модуль питания - EMD-SL-PS45-120AC - 2885744  
Контрольное реле - EMD-SL-3V-400-N - 2885278  
Модуль питания - EMD-SL-PS45-230AC - 2885294  
Модуль питания - EMD-SL-PS45-110AC - 2885281  
Контрольное реле - EMD-FL-3V-230 - 2885773  
Модуль питания - EMD-SL-PS-120AC - 2885731  
Базовый модуль - RIF-3-BPT/2X21 - 2900937  
Планка Zack - ZB 15:UNBEDRUCKT - 0811972  
Изоляционная втулка - MPS-IH BK - 0201731  
Релейный модуль - PLC-RPT-230UC/21/SO46 - 2910110  
Активный модуль - UM-32 OM-230AC/48DC/I/M/PLC - 2394982  
Контрольное реле - EMD-BL-3V-400-PT - 2903526  
Контрольное реле - EMD-BL-C-10-PT - 2903522  
Базовый модуль - RIF-3-BPT/3X21 - 2900938  
Базовый модуль - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934  
Реле времени - ETD-BL-1T-230-PT - 2905814  
Управление - PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 - 2907445  
Контрольное реле - EMD-SL-PH-690 - 2905597  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21 - 2903342  
Одиночное реле - REL-MR- 4,5DC/21 - 2961367  
Базовый модуль - PLC-BSP- 12DC/21-21 - 2912426  
Одиночное реле - REL-MR- 48DC/21 - 2961231  
Базовый модуль - PLC-BSP- 24DC/21-21 - 2912439  
Релейный модуль - PLC-RSP- 24DC/21-21 - 2912507  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OE-125DC/ 48DC/100/T - 2940294  
Релейный модуль - EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC - 2940391  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 10 - 2961752  
Модуль полупроводникового реле - EMG 10-OV- 5DC/24DC/1 - 2944203  
Модуль полупроводникового реле - EMG 10-OV- 12DC/24DC/1 - 2944216  
Релейный модуль - EMG 22-REL/KSR-230/21/ SO46 - 2940760  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10 - 2961749  
Релейный модуль - PLC-RSP- 24DC/21-21AU - 2912578  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-230UC/ 48DC/100/SEN - 2966809  
Релейный модуль - PLC-RSC-230UC/21 - 2966207  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-120AC/300DC/1 - 2900388  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 24DC/110DC/3RW - 2900391  
Диодный модуль - EMG 22-DIO 7P - 2950064  
Релейный модуль - PLC-RSP- 24UC/21AU - 2966553  
Релейный модуль - PLC-RSC-230UC/ 2AU/SEN - 2966443  
Модуль полупроводникового реле - PLC-PT-EIK 1-SVN 24M - 2900362  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - 2900364

Активный модуль - UM-KS50/32-MR/21/ADV151/SO207 - 2311111  
Одиночное реле - REL-MR-120AC/21HC AU - 2961516  
Базовый модуль - PLC-BSC-230UC/ 1/SEN - 2966087  
Релейный модуль - PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - 2966333  
Релейный модуль - PLC-RSP- 24DC/21AU - 2966540  
Переключатель - FBST 6-PLC BU - 2966812  
Переключатель - FBST 6-PLC GY - 2966825  
Релейный модуль - PLC-RSP-120UC/21AU - 2966582  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24UC/21-21/RW - 2900346  
Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT-24DC/ 24DC/ 2 - 2966595  
Реле времени - ETD-BL-1T-ON-300S - 2917382  
Комбинированное реле - EMG 22-REL/KSR-G 24/TRP 5 - 2949790  
Одиночное реле - REL-MR-120AC/21HC/MS - 2987901  
Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/21 - 2966171  
Релейный модуль - PLC-RPT- 12DC/21HC - 2900290  
Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - 2987927  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 48DC/ 24DC/ 2 - 2967002  
Комбинированное реле - EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN 5 - 2949787  
Релейный модуль - RIF-4-RPT-LV-120AC/2X21 - 2903280  
Одиночное реле - REL-PR3-230AC/3X1 - 2903709  
Активный модуль - UM-16 RELS/KSR-G24/21/E/MT/PLC - 2962379  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21AU - 2903330  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21AU - 2903338  
Одиночное реле - REL-MR-120AC/21-21/MS - 2987969  
Активный модуль - UMK- 8 RELS/KSR-G24/21/PLC - 2974914  
Базовый модуль - PLC-BPT-TTL/1 - 2900458  
Переключатель - FBS 3-8 - 3030297  
Базовый модуль - PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - 2900450  
Одиночное реле - REL-MR-230AC/21HC/MS - 2987914  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21 - 2903341  
Релейный модуль - PLC-RPT- 48DC/21-21 - 2900333  
Активный модуль - UM-2KS50RM/32MR/SI/1/551/Z/MT - 2968551  
Активный модуль - UM-2KS50/32RM/MR/21/SPT/CS - 2968519  
Активный модуль - UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - 2969055  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-120/ 1-LC AU - 2964461  
Клемма полупроводниковых реле - DEK-OE- 24DC/ 5DC/100KHZ-G - 2964364  
Оптопара - UMK- 8 OM-R/MF/MKDS/P - 2972699  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-120/ 1-LC - 2964432  
Релейный модуль - EMG 45-REL/IR-W230/HWR - 2952185  
Комбинированное реле - EMG 22-REL/KSR-G 24/TRP12 - 2952156  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - 2980636  
Коммутирующий усилитель - DEK-TR/INV - 2964319  
Вставной модуль - RIF-LDM-12-24 DC - 2907057  
Модуль с несколькими реле - UMK- 8 RM110DC/MKDS - 2972945  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 3RW - 2980513  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/100KHZ - 2902964  
Переключатель - PLC-SC-S/H - 2980733  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-230AC/300DC/ 1 - 2980720  
Активный модуль - UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC - 2976187  
Модуль с несколькими реле - UMK- 4 RM 5DC - 2972819  
Базовый модуль - RIF-O-BPT-M/ 21 - 2907468

Релейный модуль - PLC-RSC-230UC/21AU/MS - 2909660  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24UC/21AU/MS - 2909673  
Релейный модуль - PLC-RPT- 12DC/21AU/MS - 2909671  
Релейный модуль - PLC-RSC-120UC/21AU/MS - 2909657  
Переключатель - PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - 2982236  
Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT-24DC/ 24DC/ 5 - 2982100  
Базовый модуль - PLC-BSC-125DC/21 - 2980018  
Релейный модуль - PLC-RSC-125DC/21AU - 2980034  
Модуль с несколькими реле - UMK-16 RM 60DC/MKDS - 2973038  
Модуль с несколькими реле - UMK-16 RM230AC/MKDS - 2973067  
Интерфейс передачи данных - EM-DNET-GATEWAY-IFS - 2901529  
Интерфейс передачи данных - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 24DC/230AC/ 2/ACT - 2982760  
Релейный модуль - PLC-RSP-230UC/21-21AU/RWF - 2968001  
Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT-24DC/230AC/ 1 - 2967950  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - 2967947  
Модуль полупроводникового реле - EMG 17-OV- 5DC/ 60DC/3 - 2954138  
Перемычка - FBST 14-PLC BK - 2967691  
Модуль полупроводникового реле - EMG 17-OV- 60DC/ 60DC/3 - 2954167  
Модуль полупроводникового реле - EMG 17-OV- 12DC/ 60DC/3 - 2954141  
Релейный модуль - PLC-RSC- 60DC/21-21AU - 2967303  
Модуль полупроводникового реле - EMG 17-OV- 24DC/ 60DC/3 - 2954154  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 24DC/230AC/2.4/ACT - 2904632  
Базовый модуль - EMG 45-RELS/IR1-G 24 - 2950996  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 60DC/ 48DC/100 - 2967455  
Интерфейс передачи данных - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP- 24DC/ 48DC/100 - 2967549  
Базовый модуль - PLC-BSP-120UC/21 - 2967167  
Реле времени - ETD-BL-1T-OFF-CC-300S - 2917463  
Реле времени - ETD-BL-1T-OFF-CC- 30MIN - 2917467  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP-230UC/ 48DC/100 - 2967565  
Активный модуль - UMK- 8 RM24 - 2971357  
Изоляционная втулка - MPS-IH GN - 0201702  
Контрольное реле - EMD-FL-3V-500 - 2867979  
Контрольное реле - EMD-FL-RP-480 - 2900177  
Контрольное реле - EMD-BL-C-10 - 2903521  
Контрольное реле - EMD-BL-3V-400 - 2903525  
Контрольное реле - EMD-SL-C-OC-10 - 2866019  
Модуль питания - EMD-SL-PS- 24AC - 2866103  
Модуль питания - EMD-SL-PS-230AC - 2866129  
Модуль питания - EMD-SL-PS-110AC - 2866116  
Контрольное реле - EMD-FL-3V-690 - 2885249  
Релейный модуль - RIF-0-RPT-12DC/ 1 - 2903362  
Вставной модуль - RIF-V-48-60 UC - 2900947  
Вставной модуль - RIF-LV-48-60 UC - 2900943  
Управление - PLC-V8C/SC-24DC/BM - 2903094  
Перемычка - FBS 6-8 - 3032470  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ-G - 2902974  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ - 2902970  
Модуль полупроводникового реле - EMG 10-OV-120AC/24DC/1 - 2944261  
Модуль полупроводникового реле - EMG 12-OV-230AC/240AC/1 - 2948872

Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-G 24/ 2-LCU - 2940346  
Релейный модуль - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU - 2940359  
Базовый модуль - PLC-BSP- 12DC/21HC - 2912332  
Модуль полупроводникового реле - EMG 12-OV- 24DC/ 60DC/1 - 2948746  
Одиночное реле - REL-MR-110DC/21HC - 2961338  
Релейный модуль - PLC-RSP-230UC/21 - 2966537  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 24DC/ 24DC/3RW - 2900379  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 60DC/230AC/1 - 2900371  
Оптопара - УМК- 4 ОМ-R/MF - 2970882  
Релейный модуль - PLC-RSC-120UC/21AU - 2966281  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 48DC/ 48DC/100 - 2900353  
Модуль полупроводникового реле - EMG 17-OV- 24DC/240AC/3 - 2954235  
Клеммный модуль питания - PLC-ESK GY - 2966508  
Базовый модуль - PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - 2900449  
Базовый модуль - PLC-BPT- 5DC/21 - 2900443  
Вставной модуль - RIF-V-120-230 UC - 2900948  
Вставной модуль - RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 2900944  
Одиночное реле - REL-OR3/L-120AC/3X21 - 2903695  
Релейный модуль - PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN - 2909680  
Релейный модуль - PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN - 2909664  
Релейный модуль - PLC-RPT- 12DC/21/MS - 2909666  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24UC/21/MS - 2909668  
Релейный модуль - PLC-RSC-120UC/21/MS - 2909651  
Одиночное реле - REL-IR4/L-120AC/4X21 - 2903687  
Одиночное реле - REL-PR3- 24DC/3X1 - 2903706  
Релейный модуль - PLC-RPT- 72UC/21HC/RW - 2900325  
Одиночное реле - REL-IR2/LDP- 48DC/2X21 - 2903661  
Релейный модуль - PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - 2900314  
Релейный модуль - PLC-RPT-120UC/21AU - 2900310  
Рукоятка - RIF-RH-4 - 2900956  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24UC/21/RW - 2900318  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21AU - 2903335  
Релейный модуль - PLC-RPT- 60DC/21 - 2900303  
Одиночное реле - REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU - 2903670  
Одиночное реле - REL-IR4/LDP- 48DC/4X21 - 2903678  
Базовый модуль - PLC-BPT- 12DC/21HC - 2900253  
Одиночное реле - REL-PR2-120AC/2X21 - 2903700  
Одиночное реле - REL-PR3-120AC/3X1 - 2903708  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24DC/21-21AU - 2900338  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21 - 2903340  
Релейный модуль - RIF-4-RPT-LV-120AC/3X1 - 2903274  
Релейный модуль - RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - 2903278  
Базовый модуль - PLC-BPT- 60DC/21HC - 2900257  
Базовый модуль - PLC-BPT- 5DC/ 1/ACT - 2900448  
Базовый модуль - PLC-BPT- 12DC/21 - 2900444  
Релейный модуль - RIF-3-RPT-LV-230AC/3X21 - 2903292  
Базовый модуль - PLC-BPT- 60DC/21 - 2900279  
Базовый модуль - PLC-BPT- 60DC/21-21 - 2900286  
Базовый модуль - PLC-BPT-120UC/ 1/SEN - 2900451  
Базовый модуль - PLC-BPT-230UC/21/SO46 - 2900455  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24UC/21HC - 2900293

Релейный модуль - PLC-RPT- 60DC/21-21 - 2900334  
Релейный модуль - RIF-4-RPT-LDP-24DC/2X21 - 2903281  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - 2900378  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 48DC/230AC/1 - 2900370  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24UC/21-21AU/RW - 2900349  
Релейный модуль - PLC-RPT- 60DC/21-21AU - 2900341  
Релейный модуль - PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF - 2900345  
Релейный модуль - RIF-2-RPT-LV-120AC/2X21 - 2903311  
Модуль таймера - PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100 - 2903171  
Одиночное реле - REL-MR-BL-100AC/21-21/MS - 2908183  
Держатель реле - RIF-RHM-2 - 2905984  
Полупроводниковое реле - PLC-HSC-24DC/230AC/10 - 2905214  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - 2908176  
Управление - PLC-V8C/SC-24DC/BM2 - 2907447  
Модуль расширения - PLC-ASC-UI-IN - 2906916  
Модуль расширения - PLC-V8C/PT-24DC/EM - 2905137  
Релейный модуль - PLC-RSP-120UC/21/C1D2 - 5603683  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-110DC/300DC/1 - 2900385  
Релейный модуль - RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - 2903308  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-230AC/300DC/1 - 2900389  
Релейный модуль - RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21 - 2903304  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 24DC/TTL - 2900363  
Релейный модуль - RIF-0-RPT-M-24DC/21 - 2908327  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 5DC/300DC/1 - 2900381  
Релейный модуль - RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - 2903359  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW - 2900392  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-110DC/110DC/3RW - 2900396  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-120UC/ 24DC/2 - 2900367  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-230UC/230AC/1 - 2900374  
Релейный модуль - RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - 2903315  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - 2900352  
Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-230UC/ 48DC/100 - 2900356  
Одиночное реле - REL-OR2/L-230AC/2X21 - 2903692  
Комплект для ввода в эксплуатацию - PLC-LOGIC-STARTERKIT1 - 2905504  
Релейный модуль - RIF-3-RPT-LV-120AC/2X21 - 2903296  
Базовый модуль - PLC-BPT- 24DC/ 1IC/ACT - 2900260  
Базовый модуль - PLC-BPT- 12DC/21-21 - 2900282  
Релейный модуль - PLC-RPT-230UC/21HC - 2900297  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24DC/21-21 - 2900330  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - 2900312  
Релейный модуль - RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21 - 2903333  
Одиночное реле - REL-IR2/LDP-110DC/2X21 - 2903663  
Релейный модуль - PLC-RPT- 60DC/21AU - 2900309  
Релейный модуль - PLC-RPT-230UC/21 - 2900305  
Одиночное реле - REL-OR3/L-230AC/3X21 - 2903696  
Релейный модуль - PLC-RPT-120UC/21/MS - 2909669  
Релейный модуль - PLC-RPT- 24DC/21AU/MS - 2909672  
Релейный модуль - PLC-RSC- 12DC/21AU/MS - 2909654  
Релейный модуль - PLC-RPT-230UC/21AU/MS - 2909676  
Релейный модуль - PLC-RSC-125DC/21AU/MS - 2909658  
Одиночное реле - REL-MR- 60DC/21/MS - 2909643

Одиночное реле - REL-MR- 60DC/21AU/MS - 2909647

Реле времени - ETD-BL-1T-F-300MIN-PT - 2901492

Интерфейс передачи данных - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Реле времени - ETD-BL-1T-F- 10S-PT - 2901489

**Реле PHOENIX CONTACT, купить в Минске tel. +375447584780**

**www.fotorele.net www.tiristor.by радиодетали, электронные  
компоненты**

**email minsk17@tut.by tel.+375 29 758 47 80 МТС**

**Реле PHOENIX CONTACT, купить , Минске, каталог, описание, технические,  
характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото,**

## Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 2966210

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




PLC-INTERFACE для функций вывода, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../ACT с винтовым зажимом и вставным миниатюрным реле с силовым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC

### Характеристики товаров

- ✓ Прямое подключение исполнительного устройства к релейному модулю
- ✓ Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
- ✓ Дополнительные электротехнические клеммы не требуются
- ✓ Экономия времени до 60 %
- ✓ Релейные модули с безопасной развязкой между обмоткой и контактом согласно DIN EN 50178
- ✓ Экономия до 80 % пространства
- ✓ Функциональные вставные перемычки



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
Минимальный объем заказа	10 STK
GTIN	 4 017918 130671
GTIN	4017918130671
Вес/шт. (без упаковки)	34,850 g

### Технические данные

#### Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

#### Размеры

Ширина	6,2 мм
Высота	80 мм
Глубина	94 мм

#### Окружающие условия



# Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 2966210

## Технические данные

### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C

### Активная часть

Входное номинальное напряжение $U_N$	24 В DC
Типовой входной ток при $U_N$	9 мА
Время срабатывания, типовое	5 мс
Время возврата, типовое	8 мс
Защитная схема	Защита от переплюсовки Диод защиты от переплюсовки
	Защитный диод Защитный диод
Индикация рабочего напряжения	LED желт.
Мощность потерь при номинальных условиях	0,22 Вт

### Контактная часть

Исполнение контакта	1 замыкающий контакт
Тип коммутационного контакта	Одинарный контакт
Материал контакта	AgSnO
Максимальное напряжение переключения	250 В AC/DC (Если напряжение между одинаковыми клеммами расположенных рядом модулей превышает 250 В (L1, L2, L3), то необходимо установить разделительную пластину PLC-ATP. Затем мостовое соединение потенциалов производится с помощью FBST 8-PLC...или...FBST 500...)
Минимальное напряжение переключения	5 В (при 100 мА)
Минимальный коммутационный ток	10 мА (при 12 В)
Максимальный пусковой ток	10 А (4 с)
Макс. ток продолжительной нагрузки	6 А
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная	140 Вт (при 24 В DC)
	20 Вт (При 48 В DC)
	18 Вт (При 60 В DC)
	23 Вт (При 110 В DC)
	40 Вт (При 220 В DC)
	1500 ВА (При 250 В AC)
Коммутационная способность согласно DIN VDE 0660 / МЭК 60947	2 А (при 24 В, DC13)
	0,2 А (при 110 В, DC13)
	0,1 А (при 220 В, DC13)
	3 А (при 24 В, AC15)
	3 А (при 120 В, AC15)
	3 А (при 230 В, AC15)

### Параметры подключения на стороне входа

Наименование, подключение	Активная часть
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3

## Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 2966210

### Технические данные

#### Параметры подключения на стороне входа

Сечение жесткого провода	0,14 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого провода	0,14 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup>
	0,2 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup> ( )
	2x 0,5 мм <sup>2</sup> ... 1,5 мм <sup>2</sup> ( )
Сечение проводника AWG	26 ... 14

#### Параметры подключения на стороне выхода

Наименование, подключение	Контактная часть
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,14 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого провода	0,14 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup>
	0,2 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup> ( )
	2x 0,5 мм <sup>2</sup> ... 1,5 мм <sup>2</sup> ( )
Сечение проводника AWG	26 ... 14

#### Общие сведения

Испытательное напряжение, обмотка реле / релейный контакт	4 кВ AC (50 Гц, 1 мин)
Режим работы	100 % ED
Степень защиты	IP20 (Установочный блок реле)
Долговечность механическая	2x 10 <sup>7</sup> коммутационных циклов
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков

#### Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Наименование	Стандарты / нормативные документы
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	EN 50178
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0


#### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


### Чертежи

## Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 2966210

Диаграмма



Электрическая схема



Кривая А  
максимально допустимое напряжение при длительной нагрузке  $U_{\text{макс}}$  при предельном токе продолжительной нагрузки на стороне контактов (см. соответствующие технические данные)  
Кривая В  
минимальное допустимое напряжение трогания  $U_{\text{ан}}$  после предвозбуждения (см. соответствующие технические данные)

### Содержимое комплекта

Базовый модуль - PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - 2966058



6,2 мм основная клемма PLC для функций вывода, с винтовым зажимом, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, с подсоединением обратного проводника нагрузки (BB), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC

Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21 - 2961105



Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В DC

### Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27371601
eCl@ss 7.0	27371601
eCl@ss 8.0	27371601
eCl@ss 9.0	27371601

# Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 2966210

## Классификация

### ETIM

ETIM 2.0	EC001437
ETIM 3.0	EC001437
ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437
ETIM 6.0	EC001437

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121515
UNSPSC 11	39121515
UNSPSC 12.01	39121515
UNSPSC 13.2	39122334

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Recognized / UL Listed / cUL Recognized / cUL Listed / GL / EAC / RC FRT / PRS / cULus Recognized / cULus Listed

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
---------------	--	---	---------------

UL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 172140
-----------	--	---	---------------

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
----------------	--	---	---------------

cUL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 172140
------------	--	---	---------------

# Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 2966210

## Сертификаты

GL		<a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a>	46016-03 HH
----	--	---	-------------

EAC			RU C- DE.A*30.B.01082
-----	--	--	--------------------------

RC FRT		<a href="http://www.rsfgt.ru/en/web/guest/english">http://www.rsfgt.ru/en/web/guest/english</a>	B.00094
--------	--	---	---------

PRS		<a href="http://www.prs.pl/">http://www.prs.pl/</a>	TE/2109/880590/16
-----	--	---	-------------------

cULus Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	
------------------	--	---	--

cULus Listed			
--------------	--	--	--

## Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Отвертка - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Инструмент для затягивания винтовых клемм / отжима пружин клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,6 x 3,5 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от соскальзывания руки

Переключатель

Нарезаемые переключатели - FBST 500-PLC RD - 2966786



Нарезаемые переключатели, длина: 500 мм, цвет: красный

## Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 2966210

### Принадлежности

Нарезаемые перемычки - FBST 500-PLC BU - 2966692



Нарезаемые перемычки, длина: 500 мм, цвет: синий

---

Нарезаемые перемычки - FBST 500-PLC GY - 2966838



Нарезаемые перемычки, длина: 500 мм, цвет: серый

---

Перемычка - FBST 6-PLC RD - 2966236



Перемычка, длина: 6 мм, полюсов: 2, цвет: красный

---

Перемычка - FBST 6-PLC BU - 2966812



Перемычка, длина: 6 мм, полюсов: 2, цвет: синий

---

Перемычка - FBST 6-PLC GY - 2966825



Перемычка, длина: 6 мм, полюсов: 2, цвет: серый

---

## Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 2966210

### Принадлежности

Переключатель - FBST 8-PLC GY - 2967688



Переключатель, длина: 8 мм, полюсов: 2, цвет: серый

---

### Модуль питания

Клеммный модуль питания - PLC-ESK GY - 2966508



Клеммный модуль питания, обеспечивает несколько потенциалов (до 4), устанавливается на NS 35/7.5

---

### Монтажная рейка

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377



Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715, материал: Нержавеющая сталь V2A, без покрытия, длина: 2000 мм, цвет: серебристый

---

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 2000 мм, цвет: серебристый

---

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715, материал: Медь, без покрытия, длина: 2000 мм, цвет: Под медь

## Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 2966210

### Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 2000 мм, цвет: серебристый

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715, материал: Медь, без покрытия, длина: 2000 мм, цвет: Под медь

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль 2,3 мм, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 2000 мм, цвет: серебристый

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715, материал: Алюминий, без покрытия, длина: 2000 мм, цвет: серебристый

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 2000 мм, цвет: серебристый



## Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 2966210

### Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 2000 мм, цвет: серебристый

---

### Разделительная пластина

Разделительная пластина - PLC-ATP BK - 2966841



Изоляционная пластина, толщина 2 мм, устанавливается в начале и конце каждой клеммной колодки PLC. Служит для: оптической развязки групп, безопасного разделения различных напряжений расположенных рядом интерфейсных модулей PLC в соотв. с DIN VDE 0106-101, разделения

---

### Соединительный модуль

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/OUT - 2295554



Адаптер V8 для 8 x PLC-INTERFACE (6,2 мм); Управление: Системная кабельная разводка выходных плат ПЛК; Подключение 1: Штекерное подключение (возможна установка на 8 клеммах PLC-INTERFACE); Подключение 2: 1x IDC/FLK штыревой разъем (14-полюсн.); количество каналов: 8; логич. схемы управления: подключение к положительному полюсу

---

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102



Адаптер V8 для 8 x PLC-INTERFACE (6,2 мм); Управление: Системная кабельная разводка выходных плат ПЛК; Подключение 1: Штекерное подключение (возможна установка на 8 клеммах PLC-INTERFACE); Подключение 2: 1x IDC/FLK штыревой разъем (14-полюсн.); количество каналов: 8; логич. схемы управления: подключение к отрицательному полюсу

---

Подсоединение к системе - PLC-V8/D15S/OUT - 2296058



Адаптер V8 для 8 x PLC-INTERFACE (6,2 мм); Управление: Системная кабельная разводка выходных плат ПЛК; Подключение 1: Штекерное подключение (возможна установка на 8 клеммах PLC-INTERFACE); Подключение 2: 1x Штыревой разъем D-SUB (15-полюсн.); количество каналов: 8; логич. схемы управления: подключение к положительному полюсу

## Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 2966210

### Принадлежности

Подсоединение к системе - PLC-V8/D15B/OUT - 2296061



Адаптер V8 для 8 x PLC-INTERFACE (6,2 мм); Управление: Системная кабельная разводка выходных плат ПЛК; Подключение 1: Штекерное подключение (возможна установка на 8 клеммах PLC-INTERFACE); Подключение 2: 1x Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (15-полюсн.); количество каналов: 8; логич. схемы управления: подключение к положительному полюсу

---

### Маркировка для клемм, без надписей

Планка Zack - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,15 x 10,5 мм

---

Планка Zack - ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 5060935



Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,15 x 10,5 мм

---

### Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 6 - 0818085



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,6 x 10,5 мм

---

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 6 - 0828736



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,6 x 10,5 мм

---

### Маркировка для клемм, с надписями

## Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 2966210

### Принадлежности

Планка Zack - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, надписи вдоль: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 491-500, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,15 x 10,5 мм

---

### Запчасти

Базовый модуль - PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - 2966058



6,2 мм основная клемма PLC для функций вывода, с винтовым зажимом, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, с подсоединением обратного проводника нагрузки (BB), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC

---

Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21 - 2961105



Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В DC

## Базовый модуль - PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - 2966058


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



6,2 мм основная клемма PLC для функций вывода, с винтовым зажимом, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, с подсоединением обратного проводника нагрузки (BB), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
Минимальный объем заказа	10 STK
GTIN	 4 017918 130817
GTIN	4017918130817
Вес/шт. (без упаковки)	28,450 g

### Технические данные

#### Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

#### Размеры

Ширина	6,2 мм
Высота	80 мм
Глубина	94 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C

#### Входные данные

Входное номинальное напряжение $U_N$	24 В DC
Индикатор состояния	СИД
Защитная схема	Нулевой диод, диод защиты от переплюсовки
	Защитный диод

## Базовый модуль - PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - 2966058

### Технические данные

#### Параметры подключения на стороне входа

Наименование, подключение	Сторона входа
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,14 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого провода	0,14 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение проводника AWG	26 ... 14

#### Параметры подключения на стороне выхода

Наименование, подключение	Сторона выхода
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,14 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого провода	0,14 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение проводника AWG	26 ... 14

#### Общие сведения

Защитная схема	Нулевой диод, диод защиты от переплюсовки
Цвет	зеленый
Режим работы	100 % ED
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков

#### Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0


#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


#### Чертежи

## Базовый модуль - PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - 2966058

Электрическая схема



Электрическая схема



### Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27371603
eCl@ss 5.1	27371603
eCl@ss 6.0	27371603
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603
eCl@ss 9.0	27371603

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39122326

### Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / GL / EAC / EAC / PRS / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

## Базовый модуль - PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - 2966058

### Сертификаты

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
---------------	--	---	---------------

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
----------------	--	---	---------------

GL		<a href="http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html">http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html</a>	46016-03 HH
----	--	---	-------------

EAC			EAC-Zulassung
-----	--	--	---------------

EAC			7500651.22.01.00244
-----	--	--	---------------------

PRS		<a href="http://www.prs.pl/">http://www.prs.pl/</a>	TE/2109/880590/16
-----	--	---	-------------------

cULus Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	
------------------	--	---	--

### Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Отвертка - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Инструмент для затягивания винтовых клемм / отжима пружин клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,6 x 3,5 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от соскальзывания руки

Переключатель

## Базовый модуль - PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - 2966058

### Принадлежности

Нарезаемые перемычки - FBST 500-PLC RD - 2966786



Нарезаемые перемычки, Длина: 500 мм, Цвет: красный

---

Нарезаемые перемычки - FBST 500-PLC BU - 2966692



Нарезаемые перемычки, Длина: 500 мм, Цвет: синий

---

Нарезаемые перемычки - FBST 500-PLC GY - 2966838



Нарезаемые перемычки, Длина: 500 мм, Цвет: серый

---

Перемычка - FBST 6-PLC RD - 2966236



Перемычка, Длина: 6 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный

---

Перемычка - FBST 6-PLC BU - 2966812



Перемычка, Длина: 6 мм, Полюсов: 2, Цвет: синий

---



## Базовый модуль - PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - 2966058

### Принадлежности

Переключатель - FBST 6-PLC GY - 2966825



Переключатель, Длина: 6 мм, Полюсов: 2, Цвет: серый

Переключатель - FBST 8-PLC GY - 2967688



Переключатель, Длина: 8 мм, Полюсов: 2, Цвет: серый

### Модуль питания

Клемменный модуль питания - PLC-ESK GY - 2966508



Клемменный модуль питания, обеспечивает несколько потенциалов (до 4), устанавливается на NS 35/7.5

### Монтажная рейка

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377



Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 7,5 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: серебристый

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2000 мм

## Базовый модуль - PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - 2966058

### Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

---

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Несущая рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

---

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, толщина 1,5 мм, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

---

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 15 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: серебристый

---

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Несущая рейка, глубокотянутая, высокое исполнение, без перфорации, толщина 1,5 мм, материал: алюминий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина 2000 мм

---

## Базовый модуль - PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - 2966058

### Принадлежности

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2000 мм

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

### Разделительная пластина

Разделительная пластина - PLC-ATP BK - 2966841



Изоляционная пластина, толщина 2 мм, устанавливается в начале и конце каждой клеммной колодки PLC. Служит для: оптической развязки групп, безопасного разделения различных напряжений расположенных рядом интерфейсных модулей PLC в соотв. с DIN VDE 0106-101, разделения

### Маркировка для клемм, без надписей

Планка Zack - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Размер маркировочного поля: 6,15 x 10,5 мм

Планка Zack - ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 5060935



Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Размер маркировочного поля: 6,15 x 10,5 мм

### Маркировка для клемм, с надписями

## Базовый модуль - PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - 2966058

### Принадлежности

Планка Zack - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, надписи вдоль: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 491-500, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Размер маркировочного поля: 6,15 x 10,5 мм

### Необходимые дополнительные изделия

Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21 - 2961105



Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В DC

Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21AU - 2961121



Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В DC

Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT-24DC/ 24DC/ 2 - 2966595



Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, силовое полупроводниковое реле, 1 замыкающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 3-33 В DC/3 А

Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT-24DC/ 48DC/100 - 2966618



Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, полупроводниковое реле ввода, 1 замыкающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 3-48 В DC/ 100 мА

## Базовый модуль - PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - 2966058

### Принадлежности

Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT-24DC/230AC/ 1 - 2967950



Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, силовое полупроводниковое реле, 1 замыкающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 24-253 В перем. тока/ 0,75 А

---

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

Реле PHOENIX CONTACT, купить в Минске tel. +375447584780  
www.fotorele.net www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты  
email minsk17@tut.by tel.+375 29 758 47 80 МТС

Реле PHOENIX CONTACT, купить , Минске, каталог, описание, технические, характеристики,  
datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото, [QR код](#)

