

Реле **allen-bradley** Минск +375447584780 Viber email minsk17@tut.by

www.fotorele.net www.tiristor.by tel.+375 29 758 47 80 МТС

купить, продажа



Электронные компоненты, радиодетали

[где и как купить в Минске?](#)

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото, реле, твёрдотельное, твердотельное, однофазное, трёхфазное, allen-bradley

Реле allen-bradley

Каталог реле 2020г. МИНСК

700-ha tube базовые реле

реле 700-ha

обзор

аксессуары

реле общего назначения 700-ha.

особенности:

«штырьковые» контакты;

стандартный указатель срабатывания on/off;

электрическая схема на лицевой панели;

прозрачная крышка для визуального контроля;

опциональная контрольная клавиша и кнопка ручного управления с блокировкой автоматики;

опциональный светодиод.

Реле в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780 email: minsk17@tut.by www.tiristor.by

характеристики:

форма контактов: dpdt, 3pdt;

тип контактов: одиночный, раздвоенный;

материал контактов: agni, agni+gold;

максимальный рабочий ток под нагрузкой: 700-га: 10 а, 700-гах: 6 а;

количество электрических циклов: мин. 100000;

сертификаты: ce, culus, curus, csa, lloyds.

код	артикул	напряжение катушки	описание
154574	700-га32а06	6v ac	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154577	700-га32а1	120v ac	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154575	700-га32а12	12v ac	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154578	700-га32а2	240v ac	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154576	700-га32а24	24v ac	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154579	700-га32а27	277v ac	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154588	700-га32z01	125v dc	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154580	700-га32z06	6v dc	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154587	700-га32z1	110v dc	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154581	700-га32z12	12v dc	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154590	700-га32z2	220v	дсsocket
154582	700-га32z24	24v dc	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154589	700-га32z3	140v	дсsocket

154583 700-ha32z36	36v dc dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154584 700-ha32z48	48v dc dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154585 700-ha32z60	60v dc dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154586 700-ha32z80	80v dc dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154591 700-ha33a06	6v ac 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154594 700-ha33a1	120v ac 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154592 700-ha33a12	12v ac 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154595 700-ha33a2	240v ac 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154593 700-ha33a24	24v ac 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154603 700-ha33z01	125v dc 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154596 700-ha33z06	6v dc 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154602 700-ha33z1	110v dc 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154597 700-ha33z12	12v dc 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154605 700-ha33z2	220v dссокет
154598 700-ha33z24	24v dc 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154604 700-ha33z3	140v dссокет
154599 700-ha33z48	48v dc 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154600 700-ha33z60	60v dc 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт

154601 700-ha33z80	80v dc 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт
154606 700-hax2a06	6v ac dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой
154609 700-hax2a1	120v ac dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой
154607 700-hax2a12	12v ac dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой
154610 700-hax2a2	240v ac dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой
154608 700-hax2a24	24v ac dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой
154611 700-hax2a27?	277v ac dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой
154618 700-hax2z01	125v dссокет
154612 700-hax2z06	6v dc dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой
154617 700-hax2z1	110v dсdpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой
154613 700-hax2z12	12v dc dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой
154614 700-hax2z24	24v dc dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой
154619 700-hax2z3	140v dссокет
154615 700-hax2z36	36v dc dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой
154616 700-hax2z48	48v dc dpdt 2-контактный, 2 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой
154620 700-hax3a06	6v ac 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой
154623 700-hax3a1	120v ac 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой
154621 700-hax3a12	12v ac 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой

154624 700-hax3a2	240v ac 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой
154622 700-hax3a24	24v ac 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой
154630 700-hax3z01	125v dcсокет
154625 700-hax3z06	6v dc 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой
154629 700-hax3z1	110v dc3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой
154626 700-hax3z12	12v dc 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой
154627 700-hax3z24	24v dc 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой
154631 700-hax3z3	140v dcсокет
154628 700-hax3z48	48v dc 3pdt 3-контактный, 3 с-образных, один серебряно-никелевый контакт с позолотой

700-hb реле с квадратным основанием

700-hb квадратным основанием реле

обзор

технические данные

аксессуары

особенности

dpdt или 3pdt

15, b300 контакт

стандартный on / off индикатор

дополнительный индикатор подсветкой статус, push-to-теста и ручного управления

код	артикул	наименование	напряжение	напряжение катушки
197105	700-hb32a06	dpdt 2-полюс 2 form с односторонний agcdo контакты	15 ab300	6v ac
197108	700-hb32a1	dpdt 2-полюс 2 form с односторонний agcdo контакты	15 ab300	120v ac
197106	700-hb32a12	dpdt 2-полюс 2 form с односторонний agcdo контакты	15 ab300	12v ac

197109 700-hb32a2	dpdt 2-полюс 2 form с односторонней agcdo контакты	15 ab300	240v ac
197107 700-hb32a24	dpdt 2-полюс 2 form с односторонней agcdo контакты	15 ab300	24v ac
197110 700-hb32z06	dpdt 2-полюс 2 form с односторонней agcdo контакты	15 ab300	6v dc
197114 700-hb32z1	розетки : 110v dc		
197111 700-hb32z12	dpdt 2-полюс 2 form с односторонней agcdo контакты	15 ab300	12v dc
197112 700-hb32z24	dpdt 2-полюс 2 form с односторонней agcdo контакты	15 ab300	24v dc
197113 700-hb32z48	dpdt 2-полюс 2 form с односторонней agcdo контакты	15 ab300	48v dc
197115 700-hb33a06	3pdt 3-полюс 3 форма с односторонней agcdo контакты	15 ab300	6v ac
197118 700-hb33a1	3pdt 3-полюс 3 форма с односторонней agcdo контакты	15 ab300	120v ac
197116 700-hb33a12	3pdt 3-полюс 3 форма с односторонней agcdo контакты	15 ab300	12v ac
197119 700-hb33a2	3pdt 3-полюс 3 форма с односторонней agcdo контакты	15 ab300	240v ac
197117 700-hb33a24	3pdt 3-полюс 3 форма с односторонней agcdo контакты	15 ab300	24v ac
197120 700-hb33z06	3pdt 3-полюс 3 форма с односторонней agcdo контакты	15 ab300	6v dc
197124 700-hb33z1	розетки : 110v dc		
197121 700-hb33z12	3pdt 3-полюс 3 форма с односторонней agcdo контакты	15 ab300	12v dc
197122 700-hb33z24	3pdt 3-полюс 3 форма с односторонней agcdo контакты	15 ab300	24v dc
197123 700-hb33z48	3pdt 3-полюс 3 форма с односторонней agcdo контакты	15 ab300	48v dc

700-hc миниатюрный ice cube реле

реле 700-hc

обзор

аксессуары

промежуточное/изолирующее реле серии 700-hc.

особенности:

лепестковые контакты;

стандартный указатель срабатывания on/off;

электрическая схема на лицевой панели;

прозрачная крышка для визуального контроля;

опциональная контрольная клавиша и кнопка ручного управления с блокировкой автоматики;

опциональный светодиод.

характеристики:

номинальный ток контактов 10 а

вольфрам, сертификация ul

4-контактный: 5 а при 24 в=

2-контактный: 10 а при 24 в=

форма контактов: 2dpdt, 4pdt;

тип контактов: одиночный;

материал контактов: agni, agni+gold;

максимальный рабочий ток под нагрузкой: 10 а (dpdt), 7 а (4pdt);

количество электрических циклов: мин. 100000;

сертификаты: ce, culus, curus, csa, lloyds.

выбор стандартных серебряно-никелевых контактов (либо серебряно-никелевых позолоченных) для областей применения с низким энергопотреблением

код	артикул	напряжение катушки	параметры
154637	700-hc14a06	6 в \sim	4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 7а = agni позолоченные
154640	700-hc14a1	120 в \sim	4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 7а = agni позолоченные
154638	700-hc14a12	12 в \sim	4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 7а = agni позолоченные
154641	700-hc14a2	240 в \sim	4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 7а = agni позолоченные
154639	700-hc14a24	24 в \sim	4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 7а = agni позолоченные
154642	700-hc14z06	6 в=	4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 7а = agni позолоченные
154646	700-hc14z1	110 в=	4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 7а = agni позолоченные

154643 700-hc14z12 12 в= 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 7а = agni позолоченные

154644 700-hc14z24 24 в= 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 7а = agni позолоченные

154645 700-hc14z48 48 в= 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 7а = agni позолоченные

154635 700-hc22a1 120 в~ 2pdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты: 10 а = agni

154636 700-hc22a2 240 в~ 2pdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты: 10 а = agni

19089 700-hc22a2-3 240 в~ 2pdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты: 10 а = agni

19083 700-hc22a2-3-3-4l 240 в~ 2pdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты: 10 а = agni

19077 700-hc22a2-3-4l 240 в~ 2pdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты: 10 а = agni

154634 700-hc22a24 24 в~ 2pdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты: 10 а = agni

19088 700-hc22a24-3 24 в~ 2pdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты: 10 а = agni

19082 700-hc22a24-3-3-4 24 в~ 2pdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты: 10 а = agni

19076 700-hc22a24-3-4 24 в~ 2pdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты: 10 а = agni

154632 700-hc22z12 12 в= 2pdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты: 10 а = agni

154633 700-hc22z24 24 в= 2pdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты: 10 а = agni

19090 700-hc22z24-3 24 в= 2pdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты: 10 а = agni

19084 700-hc22z24-3-3-4 24 в= 2pdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты: 10 а = agni

19078 700-hc22z24-3-4 24 в= 2pdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты: 10 а = agni

154647 700-hc24a06 6 в~ 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 7а = agni посеребренные

154650 700-hc24a1 120 в~ 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 7а = agni посеребренные

154648 700-hc24a12 12 в~ 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 7а = agni посеребренные

154651 700-hc24a2 240 в~ 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 7а = agni посеребренные

19092 700-hc24a2-3 240 в~ 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 10 а = agni

19086 700-hc24a2-3-3-4l 240 в~ 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 10 а = agni

19080 700-hc24a2-3-4l 240 в~ 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 10 а = agni

154649 700-hc24a24 24 в~ 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 7а = agni посеребренные

19091 700-hc24a24-3 24 в~ 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 10 а = agni
19085 700-hc24a24-3-3-4 24 в~ 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 10 а = agni
19079 700-hc24a24-3-4 24 в~ 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 10 а = agni
154652 700-hc24z06 6 в= 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 7а = agni посеребренные
154656 700-hc24z1 110 в= 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 7а = agni посеребренные
154653 700-hc24z12 12 в= 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 7а = agni посеребренные
154654 700-hc24z24 24 в= 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 7а = agni посеребренные
19093 700-hc24z24-3 24 в= 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 10 а = agni
19087 700-hc24z24-3-3-4 24 в= 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 10 а = agni
19081 700-hc24z24-3-4 24 в= 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 10 а = agni
154655 700-hc24z48 48 в= 4pdt 4-контактный, 4 с-образных, контакты: 7а = agni посеребренные

700-hd, фланцевое крепление с квадратным основанием реле

700-hd

обзор

технические данные

аксессуары

данный текст переведен при помощи автоматизированной системы машинного перевода. в ближайшее время будет выполнен ручной перевод. извините за предоставленные неудобства.

особенности

flange-mounted/panel-mounted

15 контакт рейтинг

dpdt, 3pdt

клинок stile быстрого соединения терминалов (0,187 x 0,020)

напряжение : 15а

код	артикул	наименование	напряжение	катушки
197125	700-hd32a06	dpdt 2-полюс 2 form с агсдо контакты	6v	ас
197128	700-hd32a1	dpdt 2-полюс 2 form с агсдо контакты	120v	ас
197126	700-hd32a12	dpdt 2-полюс 2 form с агсдо контакты	12v	ас
197130	700-hd32a2	dpdt 2-полюс 2 form с агсдо контакты	240v	ас
197129	700-hd32a20	dpdt 2-полюс 2 form с агсдо контакты	208v	ас
197127	700-hd32a24	dpdt 2-полюс 2 form с агсдо контакты	24v	ас
197131	700-hd32z06	dpdt 2-полюс 2 form с агсдо контакты	6v	dc
197135	700-hd32z1	dpdt 2-полюс 2 form с агсдо контакты	110v	dc
197132	700-hd32z12	dpdt 2-полюс 2 form с агсдо контакты	12v	dc
197133	700-hd32z24	dpdt 2-полюс 2 form с агсдо контакты	24v	dc
197134	700-hd32z48	dpdt 2-полюс 2 form с агсдо контакты	48v	dc
197136	700-hd33a06	3pdt 3-полюс 3 форма с агсдо контакты	6v	ас
197139	700-hd33a1	3pdt 3-полюс 3 форма с агсдо контакты	120v	ас
197137	700-hd33a12	3pdt 3-полюс 3 форма с агсдо контакты	12v	ас
197141	700-hd33a2	3pdt 3-полюс 3 форма с агсдо контакты	240v	ас
197140	700-hd33a20	3pdt 3-полюс 3 форма с агсдо контакты	208v	ас
197138	700-hd33a24	3pdt 3-полюс 3 форма с агсдо контакты	24v	ас
197142	700-hd33z06	3pdt 3-полюс 3 форма с агсдо контакты	6v	dc
197146	700-hd33z1	3pdt 3-полюс 3 форма с агсдо контакты	110v	dc
197143	700-hd33z12	3pdt 3-полюс 3 форма с агсдо контакты	12v	dc
197144	700-hd33z24	3pdt 3-полюс 3 форма с агсдо контакты	24v	dc
197145	700-hd33z48	3pdt 3-полюс 3 форма с агсдо контакты	48v	dc

700-hf миниатюрные с квадратным основанием реле

700-hf

обзор

технические данные

аксессуары

особенности

2-полюсный, 3-полюсный, 4-полюсный

10 контакт рейтинг

dpdt, 3pdt, 4pdt

плагин быстро соединяет пайку

дополнительный индикатор с подсветкой, оператор push-to-теста

напряжение : 12 а

код	артикул	наименование	напряжение катушки
197147	700-hf32a06	dpdt 2-полюсный 2 form с agcdo контакты	6v ac
197150	700-hf32a1	dpdt 2-полюсный 2 form с agcdo контакты	120v ac
197148	700-hf32a12	dpdt 2-полюсный 2 form с agcdo контакты	12v ac
197151	700-hf32a2	dpdt 2-полюсный 2 form с agcdo контакты	240v ac
197149	700-hf32a24	dpdt 2-полюсный 2 form с agcdo контакты	24v ac
197152	700-hf32z06	dpdt 2-полюсный 2 form с agcdo контакты	6v dc
197156	700-hf32z1	dpdt 2-полюсный 2 form с agcdo контакты	110v dc
197153	700-hf32z12	dpdt 2-полюсный 2 form с agcdo контакты	12v dc
197154	700-hf32z24	dpdt 2-полюсный 2 form с agcdo контакты	24v dc
197155	700-hf32z48	dpdt 2-полюсный 2 form с agcdo контакты	48v dc
197157	700-hf34a06	4pdt 4-полюсный 4 форма с agcdo контакты	6v ac
197160	700-hf34a1	4pdt 4-полюсный 4 форма с agcdo контакты	120v ac
197158	700-hf34a12	4pdt 4-полюсный 4 форма с agcdo контакты	12v ac
197161	700-hf34a2	4pdt 4-полюсный 4 форма с agcdo контакты	240v ac
197159	700-hf34a24	4pdt 4-полюсный 4 форма с agcdo контакты	24v ac
197162	700-hf34z06	4pdt 4-полюсный 4 форма с agcdo контакты	6v dc
197166	700-hf34z1	4pdt 4-полюсный 4 форма с agcdo контакты	110v dc

197163 700-hf34z12	4pdt	4-полюсный	4 форма с agcdo контакты	12v dc
197164 700-hf34z24	4pdt	4-полюсный	4 форма с agcdo контакты	24v dc
197165 700-hf34z48	4pdt	4-полюсный	4 форма с agcdo контакты	48v dc

00-hg силовые реле

700-hg

обзор

технические данные

аксессуары

особенности

установленный в шкафу управления

контакты: spst-no-dm, spdt, dpst-no, dpdt

40 значение контакт рейтинг

дополнительный блок контакт оснастки, напряжение магнитного перенапряжения

напряжение : 40 а (а600)

код	артикул	наименование	напряжение катушки
197192	700-hg42a1	dpdt 2-полюсный 2 form с agcdo контакты	120v ac
197193	700-hg42a2	dpdt 2-полюсный 2 form с agcdo контакты	240v ac
197191	700-hg42a24	dpdt 2-полюсный 2 form с agcdo контакты	24v ac
197194	700-hg42a27	dpdt 2-полюсный 2 form с agcdo контакты	277 ac
197198	700-hg42z1	dpdt 2-полюсный 2 form с agcdo контакты	110v dc
197195	700-hg42z12	dpdt 2-полюсный 2 form с agcdo контакты	12v dc
197199	700-hg42z2	dpdt 2-полюсный 2 form с agcdo контакты	220v dc
197196	700-hg42z24	dpdt 2-полюсный 2 form с agcdo контакты	24v dc
197200	700-hg42z25	dpdt 2-полюсный 2 form с agcdo контакты	250v dc
197197	700-hg42z48	dpdt 2-полюсный 2 form с agcdo контакты	48v dc
197168	700-hg45a1	spst-no-dm 1 форма х agcdo контакты	120v ac

197169 700-hg45a2	spst-no-dm 1 форма х агсдо контакты	240v ac
197167 700-hg45a24	spst-no-dm 1 форма х агсдо контакты	24v ac
197170 700-hg45a27	spst-no-dm 1 форма х агсдо контакты	277v ac
197171 700-hg45a4	spst-no-dm 1 форма х агсдо контакты	480v ac
197175 700-hg45z1	spst-no-dm 1 форма х агсдо контакты	110v dc
197172 700-hg45z12	spst-no-dm 1 форма х агсдо контакты	12v dc
197173 700-hg45z24	spst-no-dm 1 форма х агсдо контакты	24v dc
197174 700-hg45z48	spst-no-dm 1 форма х агсдо контакты	48v dc
197177 700-hg46a1	spdt 1-полюсные 1 форма с агсдо контакты	120v ac
197178 700-hg46a2	spdt 1-полюсные 1 форма с агсдо контакты	240v ac
197176 700-hg46a24	spdt 1-полюсные 1 форма с агсдо контакты	24v ac
197182 700-hg46z1	spdt 1-полюсные 1 форма с агсдо контакты	110v dc
197179 700-hg46z12	spdt 1-полюсные 1 форма с агсдо контакты	12v dc
197180 700-hg46z24	spdt 1-полюсные 1 форма с агсдо контакты	24v dc
197181 700-hg46z48	spdt 1-полюсные 1 форма с агсдо контакты	48v dc
197184 700-hg47a1	dpst-no 2-полюсные 2 форм агсдо контакты	120v ac
197185 700-hg47a2	dpst-no 2-полюсные 2 форм агсдо контакты	240v ac
197183 700-hg47a24	dpst-no 2-полюсные 2 форм агсдо контакты	24v ac
197186 700-hg47a4	dpst-no 2-полюсные 2 форм агсдо контакты	480v ac
197190 700-hg47z1	dpst-no 2-полюсные 2 форм агсдо контакты	110v dc
197187 700-hg47z12	dpst-no 2-полюсные 2 форм агсдо контакты	12v dc
197188 700-hg47z24	dpst-no 2-полюсные 2 форм агсдо контакты	24v dc
197189 700-hg47z48	dpst-no 2-полюсные 2 форм агсдо контакты	48v dc

700-hhf с фланцем

700-hhf

обзор

технические данные

особенности

установленный в шкафу управления

терминалы в квартиру

2-полюсный и 3-полюсный версия

20, 25 или 30 значение контакт рейтинг

дополнительный индикатор

код	артикул	наименование	напряжение	напряжение катушки
197201	700-hhf45a1	spst-no-dm 1 форма x agcdo контакты	30a (a600)	120v ac
197202	700-hhf45z24	spst-no-dm 1 форма x agcdo контакты	30a (a600)	24v dc
197204	700-hhf62a1	dpdt 2-полюс 2 form c agcdo контакты	25a (b600)	120v ac
197205	700-hhf62a2	dpdt 2-полюс 2 form c agcdo контакты	25a (b600)	240v ac
197203	700-hhf62a24	dpdt 2-полюс 2 form c agcdo контакты	25a (b600)	24v ac
197206	700-hhf62z12	dpdt 2-полюс 2 form c agcdo контакты	25a (b600)	12v dc
197207	700-hhf62z24	dpdt 2-полюс 2 form c agcdo контакты	25a (b600)	24v dc
197208	700-hhf73a1	3pdt 3-полюс 3 форма c agcdo контакты	20a (b300)	120v ac

700-hj моностабильный реле

700-hj

обзор

технические данные

аксессуары

описание

магнитный реле блокировки

10 ток

spdt

dpdt single coil

dpdt двойной катушки

клеммы быстрого подключения

напряжение : 10а

код	артикул	наименование	напряжение катушки
197213	700-hj32a1	dpdt 2-полюс 2 form с agcdo контакты (single coil ас или dc)	120v ас
197214	700-hj32a2	dpdt 2-полюс 2 form с agcdo контакты (single coil ас или dc)	240v ас
197212	700-hj32a24	dpdt 2-полюс 2 form с agcdo контакты (single coil ас или dc)	24v ас
197215	700-hj32z12	dpdt 2-полюс 2 form с agcdo контакты (single coil ас или dc)	12v dc
197216	700-hj32z24	dpdt 2-полюс 2 form с agcdo контакты (single coil ас или dc)	24v dc
197210	700-hj36a1	spdt 1-полюс 1 форма с agcdo контакты (single coil ас или dc)	120v ас
197209	700-hj36a24	spdt 1-полюс 1 форма с agcdo контакты (single coil ас или dc)	24v ас
197211	700-hj36z24	spdt 1-полюс 1 форма с agcdo контакты (single coil ас или dc)	24v dc
197217	700-hjd32z24	dpdt 2-полюс 2 form с agcdo контакты (двойной катушки)	24v dc

700-hk реле slim line

реле 700-hk dpdt

реле 700-hk dpdt реле 700-hk spdt

обзор

аксессуары

промежуточное/изолирующее реле серии 700-hk.

особенности:

номинальный ток контактов 8а/ 16 а;

дополнительный индикатор;

вставные лепестковые клеммы;

фиксирующая клипса (в комплекте с гнездом);

низкая коммутационная производительность;

контрольная клавиша и кнопка ручного управления с блокировкой автоматки.

характеристики:

форма контактов: spdt, dpdt;

тип контактов: одиночный;

материал контактов: agni, agni+gold;

максимальный рабочий ток под нагрузкой: 8 а (dpdt), 16 а (spdt);

количество электрических циклов: мин. 100000;

сертификаты: ce, ul, ur, csa.

тонкое реле линии с разъемом quick connect концевые

описание	контакты	рейтинг	схемы	напряжение катушки	кат. номер * ‡ §
сша / канада	международный				
нажмите, чтобы увеличить - 700-hk36a1-4_4cspdt					
1-полюсный					
1 form c					
agni контакты	16	нажмите, чтобы увеличить - 700hk-98-4		нажмите, чтобы увеличить -	
700hk-98-5	6в ~	700-hk36a06			
12v ac 700-hk36a12					
24 в переменного тока 700-hk36a24					
120в ♣ 700-hk36a1					
240 в переменного тока ♣ 700-hk36a2					
6 в постоянного тока 700-hk36z06					
12 в постоянного тока 700-hk36z12					
24 в постоянного тока ♣ 700-hk36z24					
48v dc 700-hk36z48					
700-hk spdt	гнездо 700-hn121, 700-hn221, 700-hn223		700-hn121, 700-hn221, 700-hn223		
110v dc 700-hk36z1					
нажмите, чтобы увеличить - 700-hk32a1_4c dpdt					
2-полюсный					
2 form c					

аgні контакты 8 нажмите, чтобы увеличить - 700hk-98-7 нажмите, чтобы увеличить -
700hk-98-8 6в ~ 700-hk32a06

12v ac 700-hk32a12

24 в переменного тока 700-hk32a24

120в 700-hk32a1

240 в переменного тока 700-hk32a2

6 в постоянного тока 700-hk32z06

12 в постоянного тока 700-hk32z12

24 в постоянного тока 700-hk32z24

48v dc 700-hk32z48

700-hk dpdt гнездо 700-hn122, 700-hn222, 700-hn224 700-hn122, 700-hn222, 700-hn224
110v dc 700-hk32z1

* светодиодный вариант: добавить суффикс (-4) к выбранному бюллетень 700-hk реле кат. номер, за исключением 240 в переменного тока единиц, добавить (-4I).

‡ агни связаться с золотым напылением: заменить "з" на "х" в кат. номер например, если кат. номер 700-hk36a1 требуется с золотым напылением, новый номер каталога 700-hkx6a1.

§ нажать для тест + ручное управление + led вариант добавляется суффикс (-3-4) к выбранному hk-700 каталожный номер реле, за исключением 240 в переменного тока единиц, добавить (-3-4I).

♣ для высокой индуктивной, лампа накаливания, или емкостной нагрузками, заменить "з" с "m" в номере по каталогу. доступно только в spdt конфигурации и с 24v dc, 120v ac или 240 в переменного напряжения катушки.

код	артикул	напряжение катушки	параметры
154664	700-hk32a06	6v ac	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
154666	700-hk32a1	120v ac	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
154665	700-hk32a12	12v ac	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
19128	700-hk32a2	240 в~	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
19104	700-hk32a2-3-4I	240 в~	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni

19127 700-hk32a24 24 в~ dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
19103 700-hk32a24-3-4 24 в~ dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
19097 700-hk32a24-4 24 в~ dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
19098 700-hk32a2-4l 240 в~ dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
154667 700-hk32z06 6v dc dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
154670 700-hk32z1 110v dc гнездо
154668 700-hk32z12 12v dc dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
19129 700-hk32z24 24 в= dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
19105 700-hk32z24-3-4 24 в= dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
19099 700-hk32z24-4 24 в= dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
154669 700-hk32z48 48v dc dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
154657 700-hk36a06 6v ac spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
154659 700-hk36a1 120v ac spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
154658 700-hk36a12 12v ac spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
19125 700-hk36a2 240 в~ spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
19101 700-hk36a2-3-4l 240 в~ spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
19124 700-hk36a24 24 в~ spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
19100 700-hk36a24-3-4 24 в~ spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
19094 700-hk36a24-4 24 в~ spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
19095 700-hk36a2-4l 240 в~ spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
154660 700-hk36z06 6v dc spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
154663 700-hk36z1 110v dc гнездо
154661 700-hk36z12 12v dc spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
19126 700-hk36z24 24 в= spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
19102 700-hk36z24-3-4 24 в= spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
19096 700-hk36z24-4 24 в= spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
154662 700-hk36z48 48v dc spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
19110 700-hkx2a2 240 в~ dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni

19122 700-hkx2a2-3-4l 240 в~ dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
19109 700-hkx2a24 24 в~ dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
19121 700-hkx2a24-3-4 24 в~ dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
19115 700-hkx2a24-4 24 в~ dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
19116 700-hkx2a2-4l 240 в~ dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
19111 700-hkx2z24 24 в= dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
19123 700-hkx2z24-3-4 24 в= dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
19117 700-hkx2z24-4 24 в= dpdt 2-контактный, 2 с-образных, контакты agni
19107 700-hkx6a2 240 в~ spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
19119 700-hkx6a2-3-4l 240 в~ spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
19106 700-hkx6a24 24 в~ spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
19118 700-hkx6a24-3-4 24 в~ spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
19112 700-hkx6a24-4 24 в~ spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
19113 700-hkx6a2-4l 240 в~ spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
19108 700-hkx6z24 24 в= spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
19120 700-hkx6z24-3-4 24 в= spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni
19114 700-hkx6z24-4 24 в= spdt 1-контактный, 1 с-образный, контакты agni

700-hl реле с клеммными панелями

реле 700-hlt

реле 700-hlt реле 700-hls 700-hl 2 контакта

обзор

аксессуары

реле с клеммными панелями серии 700-hl, 1 и 2х контактные.

особенности:

идеально подходит для интерфейсов плк;

экономия до 85% пространства панели по сравнению с традиционным реле;

монтаж на направляющую din;

встроенная защита катушек от скачков напряжения;

полностью собранные реле/гнезда;

стандартный светодиод;

релейный или полупроводниковый выход;

опционально: подавление токов утечки.

характеристики:

форма контактов: spdt 1 нормально разомкнутый (ssr);

тип контактов: одиночный;

материал контактов: agsno;

максимальный рабочий ток под нагрузкой: 6 а (spdt), 2 а (ssr выход пост. тока), 1 а (ssr выход перем. тока);

электрический срок службы: не менее 100000 циклов;

сертификаты: ce, cirus, culus, abs.

выбор продукта

реле spdt

входное состояние устройства в сборе	тип выхода	pq	кат. номер
--------------------------------------	------------	----	------------

(с винтовыми зажимами)	кат. номер
------------------------	------------

(пружинные клеммы)

24 в постоянного тока spdt

(1 с / о), я -я = 6а *	10	‡ δ	700-hlt1z24	700-hlt2z24
------------------------	----	-----	-------------	-------------

24в ac / dc	10		700-hlt1u24	700-hlt2u24
-------------	----	--	-------------	-------------

110/125v ac / dc	10	δ	700-hlt1u1	700-hlt2u1
------------------	----	---	------------	------------

220 ... 240 в ac / dc	10		700-hlt1u2	700-hlt2u2
-----------------------	----	--	------------	------------

встроенный lcsc (ток утечки схема подавления)

120в и 125в постоянного тока ♣	10	‡	700-hlt1l1
--------------------------------	----	---	------------

встроенный lcsc (ток утечки схема подавления) 240в ~ ♣	10	‡	700-hlt1l2
--	----	---	------------

solid state

входное состояние устройства в сборе (с винтовыми зажимами) (пружинные клеммы)	тип выхода	рқ	кат. номер
24 в постоянного тока 1 нет твердотельный государства; я й = 2, § 24 в постоянного тока			
10 ‡ δ	700-hls1z24	700-hls2z24	
220 ... 240 в ас / dc	10 ‡	700-hls1u2	700-hls2u2
встроенный lсsc (ток утечки схема подавления)			
120в и 125в постоянного тока ♣	10 ‡	700-hls1l1	
встроенный lсsc (ток утечки схема подавления) 240в ~ ♣	10 ‡	700-hls1l2	

* для позолоченными контактами: добавить букву "х" в конце номера по каталогу. например, если кошка. нет. 700-hlt1z24 требуется с золотым напылением, новая кошка. нет. является 700-hlt1z24х.

‡ электромеханические реле твердотельные реле возможна взаимозаменяемость.

§ обратной полярности на выходных клеммах твердотельное реле приведет к выходным быть "с", независимо от состояния входного напряжения.

♣ подавление тока утечки до 2,2 ма остаточный ток.

δ доступен как ех версии (для американских опасных местах приложения только). добавить "-ех" в конце кошки. нет. (пример: 700-hls1z24-ех).

рқ = количество в упаковке

реле dpdt

собранный устройства ввода напряжения (с винтовыми зажимами) (пружинные клеммы)	тип выхода	рқ	кат. номер
24 в постоянного тока dpdt			
(2 с / о), я -я = 10 *	10	700-hlt12z24	700-hlt22z24
24в ас / dc	10	700-hlt12u24	700-hlt22u24
110/125v ас / dc	10	700-hlt12u1	700-hlt22u1
220 ... 240 в ас / dc	10	700-hlt12u2	700-hlt22u2

* для позолоченные контакты: добавьте букву "х" в конце номера по каталогу. пример: кат. номер 700-hlt12z24 с позолоченными контактами каталожным номером 700-hlt12z24х. следующие реле доступны с позолоченными контакт вариант: 700-hlt_2z24, 700-hlt_2u24, 700-hlt_2u1, и 700-hlt_2u2.

код	артикул	напряжение катушки	параметры
19152	700-hls1l1	встроенный контур подавления токов утечки (Icsc) 120 в \sim и 125 в=	полупроводниковое реле, пружинные зажимы
19156	700-hls1l1x	встроенный контур подавления токов утечки (Icsc) 120 в \sim и 125 в=	полупроводниковое реле, пружинные зажимы, позолоченные контакты
19153	700-hls1l2	встроенный контур подавления токов утечки (Icsc) 240 в \sim	полупроводниковое реле, пружинные зажимы
19157	700-hls1l2x	встроенный контур подавления токов утечки (Icsc) 240 в \sim	полупроводниковое реле, пружинные зажимы, позолоченные контакты
19151	700-hls1u2	220–240 в= \sim	полупроводниковое реле, винтовые клеммы
19155	700-hls1u2x	220–240 в= \sim	полупроводниковое реле, винтовые клеммы, позолоченные контакты
19150	700-hls1z24	24 в=	полупроводниковое реле, винтовые клеммы
19154	700-hls1z24x	24 в=	полупроводниковое реле, винтовые клеммы, позолоченные контакты
19160	700-hlt12u1	110/125 в= \sim	винтовые клеммы
19168	700-hlt12u1x	110/125 в= \sim	винтовые клеммы, позолоченные контакты
19161	700-hlt12u2	220–240 в= \sim	винтовые клеммы
19159	700-hlt12u24	24 в= \sim	винтовые клеммы
19167	700-hlt12u24x	24 в= \sim	винтовые клеммы, позолоченные контакты
19169	700-hlt12u2x	220–240 в= \sim	винтовые клеммы, позолоченные контакты
19158	700-hlt12z24	24 в=	винтовые клеммы
19166	700-hlt12z24x	24 в=	винтовые клеммы, позолоченные контакты

19134 700-hlt1l1 встроенный контур подавления токов утечки (Icsc) 120 в \sim и 125 в= реле spdt, винтовые клеммы

19144 700-hlt1l1x встроенный контур подавления токов утечки (Icsc) 120 в \sim и 125 в= реле spdt, винтовые клеммы, позолоченные контакты

19135 700-hlt1l2 встроенный контур подавления токов утечки (Icsc) 240 в \sim реле spdt, винтовые клеммы

19145 700-hlt1l2x встроенный контур подавления токов утечки (Icsc) 240 в \sim реле spdt, винтовые клеммы, позолоченные контакты

19132 700-hlt1u1 110/125 в= \sim реле spdt, винтовые клеммы

19142 700-hlt1u1x 110/125 в= \sim реле spdt, винтовые клеммы, позолоченные контакты

19133 700-hlt1u2 220–240 в= \sim реле spdt, винтовые клеммы

19131 700-hlt1u24 24 в= \sim реле spdt, винтовые клеммы

19141 700-hlt1u24x 24 в= \sim реле spdt, винтовые клеммы, позолоченные контакты

19143 700-hlt1u2x 220–240 в= \sim реле spdt, винтовые клеммы, позолоченные контакты

19130 700-hlt1z24 24 в= реле spdt, винтовые клеммы

19140 700-hlt1z24x 24 в= реле spdt, винтовые клеммы, позолоченные контакты

19164 700-hlt22u1 110/125 в= \sim пружинные зажимы

19172 700-hlt22u1x 110/125 в= \sim пружинные зажимы, позолоченные контакты

19165 700-hlt22u2 220–240 в= \sim пружинные зажимы

19163 700-hlt22u24 24 в= \sim пружинные зажимы

19171 700-hlt22u24x 24 в= \sim пружинные зажимы, позолоченные контакты

19173 700-hlt22u2x 220–240 в= \sim пружинные зажимы, позолоченные контакты

19162 700-hlt22z24 24 в= пружинные зажимы

19170 700-hlt22z24x 24 в= пружинные зажимы, позолоченные контакты

19138 700-hlt2u1 110/125 в= \sim реле spdt, пружинные зажимы

19148 700-hlt2u1x 110/125 в= \sim реле spdt, пружинные зажимы, позолоченные контакты

19139 700-hlt2u2 220–240 в= \sim реле spdt, пружинные зажимы

19137 700-hlt2u24 24 в= \sim реле spdt, пружинные зажимы

19147 700-hlt2u24x 24 в= \sim реле spdt, пружинные зажимы, позолоченные контакты

19149 700-hlt2u2x 220–240 в= \sim реле spdt, пружинные зажимы, позолоченные контакты

19136 700-hlt2z24 24 в= реле spdt, пружинные зажимы

19146 700-hlt2z24x 24 в= реле spdt, пружинные зажимы, позолоченные контакты

700-hp реле штырьковые

реле 700-hp

обзор

аксессуары

реле штырьковые 700-hp (pcb).

особенности:

номинальный ток контактов - 8 а;

"штырьковый" монтаж на печатную плату;

расстояние между контактами 5 мм.

характеристики:

формы контактов: dpdt;

тип контактов: одиночный;

материал контактов: agni, agni + золото;

максимальный рабочий ток при резистивной нагрузке: 8 а;

электрический срок службы: не менее 100000 циклов;

сертификаты: ce, culus, curus, csa, lloyds.

slim line relay with "pin style" terminations

u.s./canada international

click to enlarge - 700-hp32_gs dpdt

2-pole

2 form c

agni + au

gold plated

contacts 8 a click to enlarge - 700hp-107-3 click to enlarge - 700hp-107-4 6v ac 10
700-hpx2a06

12v ac 10 700-hpx2a12

24v ac 10 700-hpx2a24

120v ac10 700-hpx2a1

240v ac10 700-hpx2a2

6v dc 10 700-hpx2z06

12v dc 10 700-hpx2z12

24v dc 10 700-hpx2z24

48v dc 10 700-hpx2z48

110v dc10 700-hpx2z1

dpdt

2-pole

2 form c

agni contacts 6v ac 10 700-hp32a06

12v ac 10 700-hp32a12

24v ac 10 700-hp32a24

120v ac10 700-hp32a1

240v ac10 700-hp32a2

6v dc 10 700-hp32z06

12v dc 10 700-hp32z12

24v dc 10 700-hp32z24

48v dc 10 700-hp32z48

bulletin 700-hp dpdt sockets 700-hn123 700-hn123 110v dc10 700-hp32z1

bulletin 700-hps safety control relay

u.s./canada international

click to enlarge - 700-hls_4c dpdt 2-pole

2 form c agni +

au gold plated

mechanically linked

contacts 8 a click to enlarge - 700hp-107-3 click to enlarge - 700hp-107-4 6v dc 10
700-hpsxz06

12v dc 10 700-hpsxz12

24v dc 10 700-hpsxz24

48v dc 10 700-hpsxz48

60v dc 10 700-hpsxz60

110v dc10 700-hpsxz1

125v dc10 700-hpsxz01

dpdt 2-pole

2 form c agni

mechanically linked

contacts 6v dc 10 700-hps2z06

12v dc 10 700-hps2z12

24v dc 10 700-hps2z24

48v dc 10 700-hps2z48

60v dc 10 700-hps2z60

110v dc10 700-hps2z1

bulletin 700-hp dpdt sockets 700-hn123 700-hn123 125v dc10 700-hps2z01

код	артикул	напряжение катушки	параметры
154678	700-hp32a06	6v ac	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, 2 с-образных, контакты agni
154680	700-hp32a1	120v ac	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, 2 с-образных, контакты agni
154679	700-hp32a12	12v ac	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, 2 с-образных, контакты agni
19178	700-hp32a2	240 v~	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, 2 с-образных, контакты agni
19177	700-hp32a24	24 v~	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, 2 с-образных, контакты agni
154681	700-hp32z06	6v dc	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, 2 с-образных, контакты agni
154684	700-hp32z1	110v dc	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, 2 с-образных, контакты agni
154682	700-hp32z12	12v dc	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, 2 с-образных, контакты agni
19179	700-hp32z24	24 v=	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, 2 с-образных, контакты agni
154683	700-hp32z48	48v dc	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, 2 с-образных, контакты agni
154698	700-hps2z01	125v dc	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, 2 с-образных, контакты agni, механически связаны
154692	700-hps2z06	6v dc	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, 2 с-образных, контакты agni, механически связаны
154697	700-hps2z1	110v dc	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, 2 с-образных, контакты agni, механически связаны
154693	700-hps2z12	12v dc	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, 2 с-образных, контакты agni, механически связаны
154694	700-hps2z24	24v dc	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, 2 с-образных, контакты agni, механически связаны
154695	700-hps2z48	48v dc	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, 2 с-образных, контакты agni, механически связаны
154696	700-hps2z60	60v dc	dpdt 2-контактный, 2 с-образных, 2 с-образных, контакты agni, механически связаны
154691	700-hpsxz01	125v dc	dpdt 2-контактный, 2 с-образных agni + au, золоченые и механически связанные контакты
154685	700-hpsxz06	6v dc	dpdt 2-контактный, 2 с-образных agni + au, золоченые и механически связанные контакты
154690	700-hpsxz1	110v dc	dpdt 2-контактный, 2 с-образных agni + au, золоченые и механически связанные контакты
154686	700-hpsxz12	12v dc	dpdt 2-контактный, 2 с-образных agni + au, золоченые и механически связанные контакты

154687 700-hpsxz24	24v dc dpdt 2-контактный, 2 с-образных agni + au, золоченые и механически связанные контакты
154688 700-hpsxz48	48v dc dpdt 2-контактный, 2 с-образных agni + au, золоченые и механически связанные контакты
154689 700-hpsxz60	60v dc dpdt 2-контактный, 2 с-образных agni + au, золоченые и механически связанные контакты
154671 700-hpx2a06	6v ac dpdt 2-контактный, 2 с-образных agni + au, золоченые контакты
154673 700-hpx2a1	120v ac dpdt 2-контактный, 2 с-образных agni + au, золоченые контакты
154672 700-hpx2a12	12v ac dpdt 2-контактный, 2 с-образных agni + au, золоченые контакты
19175 700-hpx2a2	240 в~ dpdt 2-контактный, 2 с-образных agni + au, золоченые контакты
19174 700-hpx2a24	24 в~ dpdt 2-контактный, 2 с-образных agni + au, золоченые контакты
154674 700-hpx2z06	6v dc dpdt 2-контактный, 2 с-образных agni + au, золоченые контакты
154677 700-hpx2z1	110v dcdpdt 2-контактный, 2 с-образных agni + au, золоченые контакты
154675 700-hpx2z12	12v dc dpdt 2-контактный, 2 с-образных agni + au, золоченые контакты
19176 700-hpx2z24	24 в= dpdt 2-контактный, 2 с-образных agni + au, золоченые контакты
154676 700-hpx2z48	48v dc dpdt 2-контактный, 2 с-образных agni + au, золоченые контакты