

Crydom, реле Минск т.80447584780

www.fotorele.net www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты
email **minsk17@tut.by** tel.+375 29 758 47 80 МТС, **viber, tel.+375 44 758 47 80**

Электронные компоненты, радиодетали

igbt модуль

[где и как купить в Минске?](#)

Сделать заявку или запрос можно по телефону факсу или по электронной почте, viber

Просим Вас указывать в заявке:

- название предприятия, факс, контактный телефон, контактное лицо;
- полное наименование и количество товара;
- возможность замены или аналоги;



ckra4830 crydom, operating voltage min:48vrms; operating voltage max:530vrms; control voltage ac min:90vac;

control voltage ac max:280vac; contact configuration:sps

ckra2410 crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 280vac/10a, 110-280vac in, переход через ноль

ckra2410-10 crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 280vac/10a, 110-280vac in, instantaneous

ckra2410e crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 280vac/10a, 18-36vac in, переход через ноль

ckra2410e-10 crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 280vac/10a, 18-36vac in, instantaneous

ckra2410p crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 280vac/10a, 110-280vac in, переход через ноль

ckra2420 crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 280vac/20a, 110-280vac in, переход через ноль

ckra2420-10 crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 280vac/20a, 110-280vac in, instantaneous

ckra2420e crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 280vac/20a, 18-36vac in, переход через ноль

ckra2420p crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 280vac/20a, 110-280vac in, переход через ноль , iop

ckra2430 crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 280vac/30a, 110-280vac in, переход через ноль

ckra2430-10 crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 280vac/30a, 110-280vac in, instantaneous

ckra2430e crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 280vac/30a, 18-36vac in, переход через ноль

ckra2430p crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 280vac/30a, 110-280vac in, переход через ноль , iop

ckra4810 crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 530vac/10a, 110-280vac in, переход через ноль

ckra4810-10 crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 530vac/10a, 110-280vac in, instantaneous

ckra4810e crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 530vac/10a, 18-36vac in, переход через ноль

ckra4810p crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 530vac/10a, 110-280vac in, переход через ноль , iop

ckra4820 crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 530vac/20a, 110-280vac in, переход через ноль

ckra4820-10 crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 530vac/20a, 110-280vac in, instantaneous

ckra4820e crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 530vac/20a, 18-36vac in, переход через ноль

ckra4820p crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 530vac/20a, 110-280vac in, переход через ноль , iop

ckra4830 crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 530vac/30a, 110-280vac in, переход через ноль

ckra4830-10 crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 530vac/30a, 110-280vac in, instantaneous

ckra4830e crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 530vac/30a, 18-36vac in, переход через ноль

ckra4830p crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 530vac/30a, 110-280vac in, переход через ноль , iop

ckra6010 crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 660vac/10a, 110-280vac in, переход через ноль

ckra6010-10 crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 660vac/10a, 110-280vac in, instantaneous

ckra6010e crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 660vac/10a, 18-36vac in, переход через ноль

ckra6010p crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 660vac/10a, 110-280vac in, переход через ноль , iop

ckra6020 crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 660vac/20a, 110-280vac in, переход через ноль

ckra6020-10 crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 660vac/20a, 110-280vac in, instantaneous

ckra6020e crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 660vac/20a, 18-36vac in, переход через ноль

ckra6020p crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 660vac/20a, 110-280vac in, переход через ноль , iop

ckra6030 crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 660vac/30a, 110-280vac in, переход через ноль

ckra6030-10 crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 660vac/30a, 110-280vac in, instantaneous

ckra6030e crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 660vac/30a, 18-36vac in, переход через ноль

ckra6030p crydom inc., ssr Реле, Дин рейка 22.5mm, 660vac/30a, 110-280vac in, переход через ноль , iop

sac-4p-m5ms/ 5,0-pur, phoenix: sensor/actuator cable, 4-position, pur, black ral 9005, plug straight m5, a-coded, on free cable end phoenix,
 sensor/actuator cable, 4-position, pur, black ral 9005, plug straight m5, a-coded, on free cable end

ckra2410 crydom

ckra2420 crydom

ckra2430 crydom

ckra4810 crydom

ckra4820 crydom

ckra4830 crydom

ckra6010 crydom

ckra6020 crydom

cкра6030 cpydom
 22130-092 r/p 1200h 800w lock ral7035 150 копия этикетки
 4150057 краска-спрей tiger "ral lack" ral 6002 174 копия этикетки
 cкра2410 cpydom со., Реле ssr spst 10a@280vac на дин рейку mt. мин.: 1шт.
 cкра2420 cpydom со., Реле ssr spst 20a@280vac на дин рейку mt. мин.: 1шт.
 cкра2430 cpydom со., Реле ssr spst 30a@280vac на дин рейку mt. мин.: 1шт.
 cкра2430-10 cpydom со., Реле ssr spst 280vac 30a на дин рейку mt. мин.: 1шт.
 cкра2430e cpydom со., Реле ssr spst 30a@280vac на дин рейку mt. мин.: 1шт.
 cкра4830 cpydom со., Реле ssr spst 30a@530vac на дин рейку mt. мин.: 1шт.
 cкра4830-10 cpydom со., Реле ssr scr 30a ac out на дин рейку mnt. мин.: 1шт.
 vl-ckr-anacon versallogic corporation, cable kit for ebx-18 (anaconda). мин.: 5шт.
 vl-ckr-anacon versallogic corporation, cable kit for ebx-18 (anaconda). мин.: 1шт.
 cкра2410 cpydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 280vac/10a 90-280vac in,zc
 cкра2410-10 cpydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 280vac/10a , 90-280vac in,rn
 cкра2410e cpydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 280vac/10a , 18-36vac in,zc
 cкра2410e-10 cpydom, Твердотельное реле ind mnt на дин рейку rail mnt ac o/p 280vac 22.5mm
 cкра2410p cpydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 280vac/10a , 90-280vac in,zc
 cкра2420 cpydom, Твердотельное реле 20a 280vac
 cкра2420-10 cpydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 280vac/20a , 90-280vac in,rn
 cкра2420e cpydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 280vac/20a , 18-36vac in,zc
 cкра2420p cpydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 280vac/20a , 90-280vac in,zc
 cкра2430 cpydom, Твердотельное реле 30a 280vac
 cкра2430-10 cpydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 280vac/30a , 90-280vac in,rn
 cкра2430e cpydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 280vac/30a , 18-36vac in,zc
 cкра2430p cpydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 280vac/30a , 90-280vac in,zc
 cкра4810 cpydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 530vac/10a 90-280vac in,zc
 cкра4810-10 cpydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 530vac/10a , 90-280vac in,rn
 cкра4810e cpydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 530vac/10a , 18-36vac in,zc
 cкра4810p cpydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 530vac/10a , 90-280vac in,zc
 cкра4820 cpydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 530vac/20a 90-280vac in,zc
 cкра4820-10 cpydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 530vac/20a , 90-280vac in,rn
 cкра4820e cpydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 530vac/20a , 18-36vac in,zc
 cкра4820p cpydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 530vac/20a , 90-280vac in,zc
 cкра4830 cpydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 530vac/30a 90-280vac in,zc
 cкра4830-10 cpydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 530vac/30a , 90-280vac in,rn

ckra4830e crydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 530vac/30a , 18-36vac in,zc

ckra4830p crydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 530vac/30a , 90-280vac in,zc

ckra6010 crydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 660vac/10a , 90-280vac in,zc

ckra6010-10 crydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 660vac/10a , 90-280vac in,rn

ckra6010e crydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 660vac/10a , 18-36vac in,zc

ckra6010p crydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 660vac/10a , 90-280vac in,zc

ckra6020 crydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 660vac/20a , 90-280vac in,zc

ckra6020-10 crydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 660vac/20a , 90-280vac in,rn

ckra6020e crydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 660vac/20a , 18-36vac in,zc

ckra6020p crydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 660vac/20a , 90-280vac in,zc

ckra6030 crydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 660vac/30a , 90-280vac in,zc

ckra6030-10 crydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 660vac/30a , 90-280vac in,rn

ckra6030e crydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 660vac/30a , 18-36vac in,zc

ckra6030p crydom, Твердотельное реле на дин рейку ssr 660vac/30a , 90-280vac in,zc

l-klс1-spj3.5-002c klс1-spj3.5-002c smt 3.5mm stereo jack,rated 30v dc 0.5a,life:50000 times. klс, оптовая цена от 1000 шт.

27079-h8c /kraftool/ moq>1 kraftool

ckra2410 /crouzet automation/ moq> 10 crouzet automation

ckra2410 /crydom/ moq>1 crydom

ckra2410 /crydom/ moq>10000 crydom

ckra2420 /crydom/ moq>10000 crydom

ckra2430 /crydom/ moq>3 crydom

ckra2430 /sensata/crydom/ moq> 25 sensata/crydom

ckra2430-10 /crydom/ moq>10000 crydom

ckra2430e /crydom/ moq>10000 crydom

ckra4820 /crydom/ moq>10000 crydom

ckra4830 /crouzet automation/ moq> 10 crouzet automation

ckra4830 /crydom/ moq>10000 crydom

ckra4830-10 /crydom/ moq>10000 crydom

raspberry-pi-enclosure-kit-black /raspberry pi/ raspberry pi

sma jack r/a pcb /itt/ moq>10000 itt

z128jh tm pc /kradex/ moq>50 kradex

z128jph tm abs-pc /kradex/ moq>50 kradex

z128jph tm pc /kradex/ moq>50 kradex

z128ujh tm pc /kradex/ moq>50 kradex

z128ujph tm abs-pc /kradex/ moq>50 kradex

z128ujph tm pc /kradex/ moq>50 kradex

z7c /kradex/ moq>216 kradex

zp105.105.60jh tm pc /kradex/ moq>72 kradex

zp105.105.60jph tm abs-pc /kradex/ moq>72 kradex

zp105.105.60jph tm pc /kradex/ moq>72 kradex

zp105.105.60sj tm pc /kradex/ moq>10 kradex

zp105.105.60sjp tm abs-pc /kradex/ moq>10 kradex

zp105.105.60sjp tm pc /kradex/ moq>10 kradex

zp120.120.60jhtmpc /kradex/ moq>60 kradex

zp120.120.60jphtmpc /kradex/ moq>60 kradex

zp120.120.60jptmabs-pc /kradex/ moq>60 kradex

zp120.120.60jptmpc /kradex/ moq>60 kradex

zp120.120.60jtmpc /kradex/ moq>60 kradex

zp120.120.60sj tm pc /kradex/ moq>10 kradex

zp120.120.60sjp tm abs-pc /kradex/ moq>10 kradex

zp120.120.60sjp tm pc /kradex/ moq>10 kradex

zp135.135.60jh tm pc /kradex/ moq>46 kradex

zp135.135.60jph tm abs-pc /kradex/ moq>46 kradex

zp135.135.60jph tm pc /kradex/ moq>46 kradex

zp135.135.60sj tm pc /kradex/ moq>10 kradex

zp135.135.60sjp tm abs-pc /kradex/ moq>10 kradex

zp135.135.60sjp tm pc /kradex/ moq>10 kradex

zp150.150.60jh tm pc /kradex/ moq>36 kradex

zp150.150.60jph tm abs-pc /kradex/ moq>36 kradex

zp150.150.60jph tm pc /kradex/ moq>36 kradex

zp150.150.60sj tm pc /kradex/ moq>10 kradex

zp150.150.60sjp tm abs-pc /kradex/ moq>10 kradex

zp150.150.60sjp tm pc /kradex/ moq>10 kradex

zp240.190.105jh tm pc /kradex/ moq>42 kradex

zp240.190.105jph tm pc /kradex/ moq>42 kradex

ckra2410 crydom international ltd., Твердотельное реле на дин рейку ssr 280vac/10a 90-280vac in,zc

ckra2420 crydom international ltd., Твердотельное реле 20a 280vac

ckra2430 crydom international ltd., Твердотельное реле 30a 280vac

ckra2430-10 crydom international ltd., Твердотельное реле на дин рейку ssr 280vac/30a , 90-280vac in,rn

ckra2430e crydom international ltd., Твердотельное реле на дин рейку ssr 280vac/30a , 18-36vac in,zc

ckra2430p	crydom international ltd., Твердотельное реле на дин рейку ssr 280vac/30a , 90-280vac in,zc
ckra4810	crydom international ltd., Твердотельное реле на дин рейку ssr 530vac/10a 90-280vac in,zc
ckra4830	crydom international ltd., Твердотельное реле на дин рейку ssr 530vac/30a 90-280vac in,zc
ckra4830-10	crydom international ltd., Твердотельное реле на дин рейку ssr 530vac/30a , 90-280vac in,rn
ckra2410	crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 280vac/10a 90-280vac in,zc
ckra2410	crydom, реле: полупроводниковое; цупр:110280vac; 10a; 24280vac
ckra2410	crydom, solidstate Реле,10a 24-2
ckra2410	crouzet automation, ssr, Дин рейка, spst-no, 280vac, 10a
ckra2410	sensata-crydom, Реле ssr spst 10a@280vac на дин рейку mt
ckra2410	sensata/crydom, ssr, 10a, 240vac
ckra2410-10	sensata-crydom, Реле ssr spst 280vac 10a на дин рейку mt
ckra2410-10	crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 280vac/10a , 90-280vac in,rn
ckra2410e	crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 280vac/10a , 18-36vac in,zc
ckra2410e	sensata-crydom, Реле ssr spst 10a@280vac на дин рейку mt
ckra2410e-10	crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа ind mnt на дин рейку rail mnt ac o/p 280vac 22.5mm
ckra2410e-10	sensata-crydom, Реле на дин рейку rail ac input
ckra2410ep	crydom со., Реле ssr spst 10a@280vac w/ovp
ckra2410epr	crydom со., Реле ssr spst 10a@280vac фаза
ckra2410er	crydom со., Реле ssr spst 10a@280vac фаза
ckra2410p	sensata-crydom, Реле ssr spst 10a@280vac w/ovp
ckra2410p	crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 280vac/10a , 90-280vac in,zc
ckra2410pr	crydom со., Реле ssr spst 10a@280vac фаза
ckra2410r	crydom со., Реле ssr spst 10a@280vac фаза
ckra2420	crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа 20a 280vac
ckra2420	crydom, solid st. Реле,20a 24-28
ckra2420	crydom, реле: полупроводниковое; цупр:110280vac; 20a; 24280vac
ckra2420	sensata/crydom, ssr, 20a, 240vac
ckra2420	sensata-crydom, Реле ssr spst 20a@280vac на дин рейку mt
ckra2420-10	crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 280vac/20a , 90-280vac in,rn
ckra2420-10	sensata-crydom, Реле ssr spst 280vac 20a на дин рейку mt
ckra2420e	crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 280vac/20a , 18-36vac in,zc
ckra2420e	sensata-crydom, Реле ssr spst 20a@280vac w/ovp
ckra2420ep	crydom со., Реле ssr spst 20a@280vac w/ovp
ckra2420epr	crydom со., Реле ssr spst 20a@280vac фаза
ckra2420er	crydom со., Реле ssr spst 20a@280vac фаза

ckra2420p sensata-crydom, Реле ssr spst 20a@280vac w/ovp

ckra2420p crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 280vac/20a , 90-280vac in,zc

ckra2420pr crydom со., Реле ssr spst 20a@280vac фаза

ckra2420r crydom со., Реле ssr spst 20a@280vac фаза

ckra2430 sensata-crydom, Реле ssr spst 30a@280vac на дин рейку mt

ckra2430 crydom, реле: полупроводниковое; цупр:110280vac; 30a; 24280vac

ckra2430 crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа 30a 280vac

ckra2430 sensata/crydom, ssr, 30a, 240vac

ckra2430 crydom, solid st. Реле,30a 24-28

ckra2430-10 sensata/crydom, ssr 280vac/30a, 90-280vac in,rn

ckra2430-10 crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 280vac/30a , 90-280vac in,rn

ckra2430-10 crydom, solid state Реле 280vac/

ckra2430-10 sensata-crydom, Реле ssr spst 280vac 30a на дин рейку mt

ckra2430e crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 280vac/30a , 18-36vac in,zc

ckra2430e sensata-crydom, Реле ssr spst 30a@280vac на дин рейку mt

ckra2430ep crydom со., Реле ssr spst 30a@280vac w/ovp

ckra2430epr crydom со., Реле ssr spst 30a@280vac фаза

ckra2430er crydom со., Реле ssr spst 30a@280vac фаза

ckra2430p crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 280vac/30a , 90-280vac in,zc

ckra2430p sensata-crydom, Реле ssr spst 30a@280vac w/ovp

ckra2430p sensata/crydom, ssr, Дин рейка, 280vac, 280vac, 30a

ckra2430pr crydom со., Реле ssr spst 30a@280vac фаза

ckra2430r crydom со., Реле ssr spst 30a@280vac фаза

ckra4810 crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/10a 90-280vac in,zc

ckra4810 crydom, solid st. Реле,10a 48-53

ckra4810 sensata-crydom, Реле ssr spst 10a@530vac на дин рейку mt

ckra4810 crydom, реле: полупроводниковое; цупр:110280vac; 10a; 48530vac

ckra4810-10 crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/10a , 90-280vac in,rn

ckra4810-10 sensata-crydom, Реле ssr spst 530vac 10a на дин рейку mt

ckra4810e sensata-crydom, Реле ssr spst 10a@530vac на дин рейку mt

ckra4810e crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/10a , 18-36vac in,zc

ckra4810ep crydom со., Реле ssr spst 10a@530vac w/ovp

ckra4810epr crydom со., Реле ssr spst 10a@530vac фаза

ckra4810er crydom со., Реле ssr spst 10a@530vac фаза

ckra4810p sensata-crydom, Реле ssr spst 10a@530vac w/ovp

ckra4810p	crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/10a , 90-280vac in,zc
ckra4810pr	crydom со., Реле ssr spst 10a@530vac фаза
ckra4810r	crydom со., Реле ssr spst 10a@530vac фаза
ckra4820	sensata-crydom, Реле ssr spst 20a@530vac на дин рейку mt
ckra4820	crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/20a 90-280vac in,zc
ckra4820-10	sensata-crydom, Реле ssr spst 530vac 20a на дин рейку mt
ckra4820-10	crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/20a , 90-280vac in,rn
ckra4820e	crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/20a , 18-36vac in,zc
ckra4820e	sensata-crydom, Реле ssr spst 20a@530vac на дин рейку mt
ckra4820ep	crydom со., Реле ssr spst 20a@530vac w/ovp
ckra4820ep	crydom со., Реле ssr spst 20a@530vac фаза
ckra4820er	crydom со., Реле ssr spst 20a@530vac фаза
ckra4820p	sensata-crydom, Реле ssr spst 20a@530vac w/ovp
ckra4820p	crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/20a , 90-280vac in,zc
ckra4820pr	crydom со., Реле ssr spst 20a@530vac фаза
ckra4820r	crydom со., Реле ssr spst 20a@530vac фаза
ckra4830	sensata/crydom, ssr, 30a, 110-280vac, 48-530vac, zero
ckra4830	crouzet automation, ssr, Дин рейка, spst-no,530vac, 280vac, 30a
ckra4830	sensata-crydom, Реле ssr spst 30a@530vac на дин рейку mt
ckra4830	crydom, реле: полупроводниковое; цупр:110280vac; 30a; 48530vac
ckra4830	crydom, solid st. Реле,30a 48-53
ckra4830	crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/30a 90-280vac in,zc
ckra4830-10	crydom, solid state Реле 530vac/
ckra4830-10	crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/30a , 90-280vac in,rn
ckra4830-10	sensata-crydom, Реле ssr scr 30a ac out на дин рейку mnt
ckra4830-10	crydom со., Реле ssr scr 30a ac out на дин рейку mnt
ckra4830e	sensata-crydom, Реле ssr spst 30a@530vac на дин рейку mt
ckra4830e	crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/30a , 18-36vac in,zc
ckra4830ep	crydom со., Реле ssr spst 30a@530vac w/ovp
ckra4830ep	crydom со., Реле ssr spst 30a@530vac фаза
ckra4830er	crydom со., Реле ssr spst 30a@530vac фаза
ckra4830p	sensata-crydom, Реле ssr spst 30a@530vac w/ovp
ckra4830p	crydom, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/30a , 90-280vac in,zc
ckra4830pr	crydom со., Реле ssr spst 30a@530vac фаза
ckra4830r	crydom со., Реле ssr spst 30a@530vac фаза

ckra6010 croud, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/10a , 90-280vac in,zc

ckra6010 croud, реле: полупроводниковое; цупр:110280vac; 10a; 48660vac

ckra6010 sensata-croud, Реле ssr Дин рейка

ckra6010-10 croud, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/10a , 90-280vac in,rn

ckra6010-10 sensata-croud, Реле ssr Дин рейка

ckra6010e croud, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/10a , 18-36vac in,zc

ckra6010e sensata-croud, Реле ssr Дин рейка

ckra6010p croud, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/10a , 90-280vac in,zc

ckra6010p sensata-croud, Реле ssr Дин рейка

ckra6020 croud, реле: полупроводниковое; цупр:110280vac; 20a; 48660vac

ckra6020 croud, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/20a , 90-280vac in,zc

ckra6020 sensata-croud, Реле ssr Дин рейка

ckra6020-10 croud, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/20a , 90-280vac in,rn

ckra6020-10 sensata-croud, Реле ssr Дин рейка

ckra6020e croud, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/20a , 18-36vac in,zc

ckra6020e sensata-croud, Реле ssr Дин рейка

ckra6020p sensata-croud, Реле ssr Дин рейка

ckra6020p croud, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/20a , 90-280vac in,zc

ckra6030 croud, реле: полупроводниковое; цупр:110280vac; 30a; 48660vac

ckra6030 sensata-croud, Реле ssr Дин рейка

ckra6030 croud, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/30a , 90-280vac in,zc

ckra6030-10 croud, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/30a , 90-280vac in,rn

ckra6030-10 sensata-croud, Реле ssr Дин рейка

ckra6030e sensata-croud, Реле ssr Дин рейка

ckra6030e croud, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/30a , 18-36vac in,zc

ckra6030p croud, твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/30a , 90-280vac in,zc

ckra6030p sensata-croud, Реле ssr Дин рейка

vl-ckr-anacon versalogic corporation, cable kit for ebx-18 (anaconda)

c17a210 (3полож., 16/20a 380vac) kraus & naimer доп. инф.: wапjя 20a, 3 полож, 3 полюс

ckra2410

ckra2420

ckra2430

ckra2430-10

ckra2430e

ckra4810

ckra4830

ckra4830-10

ckra2410 cry, solidstate Реле,10а 24-2

ckra2420 cry, solid st. Реле,20а 24-28

ckra2430 cry, solid st. Реле,30а 24-28

ckra2430-10 cry, solid state Реле 280vac/

ckra4810 cry, solid st. Реле,10а 48-53

ckra4830 cry, solid st. Реле,30а 48-53

ckra4830-10 cry, solid state Реле 530vac/

oval case black raspberry pi (case j for raspberry pi), корпус для одноплатного компьютера raspberry pi model b+ / pi 2 / pi 3

43202-6105 modjack ra lopro flgls 30"sau 6/4

ckra2410

ckra2410-10

ckra2410e

ckra2410ep

ckra2410epр

ckra2410er

ckra2410p

ckra2410pr

ckra2410r

ckra2420

ckra2420-10

ckra2420e

ckra2420ep

ckra2420epр

ckra2420er

ckra2420p

ckra2420pr

ckra2420r

ckra2430

ckra2430-10

ckra2430e

ckra2430ep

ckra2430epр

ckra2430er

ckra2430p
ckra2430pr
ckra2430r
ckra4810
ckra4810-10
ckra4810e
ckra4810ep
ckra4810epr
ckra4810er
ckra4810p
ckra4810pr
ckra4810r
ckra4820
ckra4820-10
ckra4820e
ckra4820ep
ckra4820epr
ckra4820er
ckra4820p
ckra4820pr
ckra4820r
ckra4830
ckra4830-10
ckra4830e
ckra4830ep
ckra4830epr
ckra4830er
ckra4830p
ckra4830pr
ckra4830r
ckra6010
ckra6010-10
ckra6010e
ckra6010p
ckra6020

ckra6020-10

ckra6020e

ckra6020p

ckra6030

ckra6030-10

ckra6030e

ckra6030p

sn74ahc1g08dckr/aeH

ckra2410 crydom со., Пеле ssr spst 10a@280vac на дин рейку mt

ckra2410-10 crydom со., Пеле ssr spst 280vac 10a на дин рейку mt

ckra2410e crydom со., Пеле ssr spst 10a@280vac на дин рейку mt

ckra2410e-10 crydom со., Пеле на дин рейку rail ac input

ckra2410p crydom со., Пеле ssr spst 10a@280vac w/ovp

ckra2420 crydom со., Пеле ssr spst 20a@280vac на дин рейку mt

ckra2420-10 crydom со., Пеле ssr spst 280vac 20a на дин рейку mt

ckra2420e crydom со., Пеле ssr spst 20a@280vac w/ovp

ckra2420p crydom со., Пеле ssr spst 20a@280vac w/ovp

ckra2430 crydom со., Пеле ssr spst 30a@280vac на дин рейку mt

ckra2430-10 crydom со., Пеле ssr spst 280vac 30a на дин рейку mt

ckra2430e crydom со., Пеле ssr spst 30a@280vac на дин рейку mt

ckra2430p crydom со., Пеле ssr spst 30a@280vac w/ovp

ckra4810 crydom со., Пеле ssr spst 10a@530vac на дин рейку mt

ckra4810-10 crydom со., Пеле ssr spst 530vac 10a на дин рейку mt

ckra4810e crydom со., Пеле ssr spst 10a@530vac на дин рейку mt

ckra4810p crydom со., Пеле ssr spst 10a@530vac w/ovp

ckra4820 crydom со., Пеле ssr spst 20a@530vac на дин рейку mt

ckra4820-10 crydom со., Пеле ssr spst 530vac 20a на дин рейку mt

ckra4820e crydom со., Пеле ssr spst 20a@530vac на дин рейку mt

ckra4820p crydom со., Пеле ssr spst 20a@530vac w/ovp

ckra4830 crydom со., Пеле ssr spst 30a@530vac на дин рейку mt

ckra4830e crydom со., Пеле ssr spst 30a@530vac на дин рейку mt

ckra4830p crydom со., Пеле ssr spst 30a@530vac w/ovp

ckra6010 crydom со., Пеле ssr Дин рейка

ckra6010-10 crydom со., Пеле ssr Дин рейка

ckra6010e crydom со., Пеле ssr Дин рейка

ckra6010p crydom со., Пеле ssg Дин рейка
ckra6020 crydom со., Пеле ssg Дин рейка
ckra6020-10 crydom со., Пеле ssg Дин рейка
ckra6020e crydom со., Пеле ssg Дин рейка
ckra6020p crydom со., Пеле ssg Дин рейка
ckra6030 crydom со., Пеле ssg Дин рейка
ckra6030-10 crydom со., Пеле ssg Дин рейка
ckra6030e crydom со., Пеле ssg Дин рейка
ckra6030p crydom со., Пеле ssg Дин рейка
ckra241010 crydom
ckra2410p crydom
ckra242010 crydom
ckra2420e crydom
ckra2420p crydom
ckra243010 crydom
ckra2430e crydom
ckra481010 crydom
ckra4810p crydom
ckra4820p crydom
ckra483010 crydom
ckra4830p crydom
smbjackr/apcb itt industries cannon
43202-6105 modjack ra lopro flgls 30"sau 6/4 glenair
ckra2410 crydom со., Пеле ssg spst 10a@280vac на дин рейку mt серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус
ckra2410-10 crydom со., Пеле ssg spst 280vac 10a на дин рейку mt серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус: ssg with
ckra2410e crydom со., Пеле ssg spst 10a@280vac на дин рейку mt серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус
ckra2410e-10 crydom [crydom inc.], Дин рейка
ckra2410e-nd crydom со., Пеле ssg spst 10a@280vac на дин рейку mt
ckra2410ep crydom со., Пеле ssg spst 10a@280vac w/ovp серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:
ckra2410ep-10 crydom [crydom inc.], Дин рейка
ckra2410ep-nd crydom со., Пеле ssg spst 10a@280vac w/ovp

ckra2410epр сrydom со., Пеле ssr spst 10a@280vac фаза серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:

ckra2410epр-nd сrydom со., Пеле ssr spst 10a@280vac фаза

ckra2410er сrydom со., Пеле ssr spst 10a@280vac фаза серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:

ckra2410er-nd сrydom со., Пеле ssr spst 10a@280vac фаза

ckra2410p сrydom со., Пеле ssr spst 10a@280vac w/ovp серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

ckra2410p-10 сrydom [сrydom inc.], Дин рейка

ckra2410p-nd сrydom со., Пеле ssr spst 10a@280vac w/ovp

ckra2410pr сrydom со., Пеле ssr spst 10a@280vac фаза серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

ckra2410pr-nd сrydom со., Пеле ssr spst 10a@280vac фаза

ckra2410r сrydom со., Пеле ssr spst 10a@280vac фаза серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

ckra2410r-nd сrydom со., Пеле ssr spst 10a@280vac фаза

ckra2420 сrydom со., Пеле ssr spst 20a@280vac на дин рейку mt серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

ckra2420-10 сrydom со., Пеле ssr spst 280vac 20a на дин рейку mt серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус: ssr with

ckra2420e сrydom со., Пеле ssr spst 20a@280vac w/ovp серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:

ckra2420e-10 сrydom [сrydom inc.], Дин рейка

ckra2420e-nd сrydom со., Пеле ssr spst 20a@280vac w/ovp

ckra2420ep сrydom со., Пеле ssr spst 20a@280vac w/ovp серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:

ckra2420ep-10 сrydom [сrydom inc.], Дин рейка

ckra2420ep-nd сrydom со., Пеле ssr spst 20a@280vac w/ovp

ckra2420epр сrydom со., Пеле ssr spst 20a@280vac фаза серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:

ckra2420epр-nd сrydom со., Пеле ssr spst 20a@280vac фаза

ckra2420er сrydom со., Пеле ssr spst 20a@280vac фаза серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:

ckra2420er-nd сrydom со., Пеле ssr spst 20a@280vac фаза

ckra2420p croudом со., Пеле ssr spst 20a@280vac w/ovp серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

ckra2420p-10 croudом [croudом inc.], Дин рейка

ckra2420p-nd croudом со., Пеле ssr spst 20a@280vac w/ovp

ckra2420pr croudом со., Пеле ssr spst 20a@280vac фаза серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

ckra2420pr-nd croudом со., Пеле ssr spst 20a@280vac фаза

ckra2420r croudом со., Пеле ssr spst 20a@280vac фаза серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

ckra2420r-nd croudом со., Пеле ssr spst 20a@280vac фаза

ckra2430 croudом со., Пеле ssr spst 30a@280vac на дин рейку mt серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 30a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

ckra2430-10 croudом со., Пеле ssr spst 280vac 30a на дин рейку mt серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac · ток нагрузки: 30a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус: ssr with

ckra2430e croudом со., Пеле ssr spst 30a@280vac на дин рейку mt серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 30a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

ckra2430e-10 croudом [croudом inc.], Дин рейка

ckra2430e-nd croudом со., Пеле ssr spst 30a@280vac на дин рейку mt

ckra2430ep croudом со., Пеле ssr spst 30a@280vac w/ovp серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 30a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:

ckra2430ep-10 croudом [croudом inc.], Дин рейка

ckra2430ep-nd croudом со., Пеле ssr spst 30a@280vac w/ovp

ckra2430er croudом со., Пеле ssr spst 30a@280vac фаза серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 30a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:

ckra2430er-nd croudом со., Пеле ssr spst 30a@280vac фаза

ckra2430er croudом со., Пеле ssr spst 30a@280vac фаза серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 30a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:

ckra2430er-nd croudом со., Пеле ssr spst 30a@280vac фаза

ckra2430p croudом со., Пеле ssr spst 30a@280vac w/ovp серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 30a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

ckra2430p-10 croudом [croudом inc.], Дин рейка

ckra2430p-nd croudом со., Пеле ssr spst 30a@280vac w/ovp

ckra2430pr croudом со., Пеле ssr spst 30a@280vac фаза серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 30a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

ckra2430pr-nd croudом со., Пеле ssr spst 30a@280vac фаза

скра2430г срудом со., Пеле ssr spst 30a@280vac фаза серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 30a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

скра2430г-nd срудом со., Пеле ssr spst 30a@280vac фаза

скра4810 срудом со., Пеле ssr spst 10a@530vac на дин рейку mt серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

скра4810-10 срудом со., Пеле ssr spst 530vac 10a на дин рейку mt серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус: ssr with

скра4810е срудом со., Пеле ssr spst 10a@530vac на дин рейку mt серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

скра4810е-10 срудом [срудом inc.], Дин рейка

скра4810е-nd срудом со., Пеле ssr spst 10a@530vac на дин рейку mt

скра4810ер срудом со., Пеле ssr spst 10a@530vac w/ovr серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:

скра4810ер-10 срудом [срудом inc.], Дин рейка

скра4810ер-nd срудом со., Пеле ssr spst 10a@530vac w/ovr

скра4810ерг срудом со., Пеле ssr spst 10a@530vac фаза серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:

скра4810ерг-nd срудом со., Пеле ssr spst 10a@530vac фаза

скра4810ег срудом со., Пеле ssr spst 10a@530vac фаза серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:

скра4810ег-nd срудом со., Пеле ssr spst 10a@530vac фаза

скра4810р срудом со., Пеле ssr spst 10a@530vac w/ovr серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

скра4810р-10 срудом [срудом inc.], Дин рейка

скра4810р-nd срудом со., Пеле ssr spst 10a@530vac w/ovr

скра4810рг срудом со., Пеле ssr spst 10a@530vac фаза серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

скра4810рг-nd срудом со., Пеле ssr spst 10a@530vac фаза

скра4810г срудом со., Пеле ssr spst 10a@530vac фаза серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

скра4810г-nd срудом со., Пеле ssr spst 10a@530vac фаза

скра4820 срудом со., Пеле ssr spst 20a@530vac на дин рейку mt серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

скра4820-10 срудом со., Пеле ssr spst 530vac 20a на дин рейку mt серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус: ssr with

скра4820е срудом со., Пеле ssr spst 20a@530vac на дин рейку mt серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

скра4820е-10 срудом [срудом inc.], Дин рейка

скра4820е-nd срудом со., Пеле ssr spst 20a@530vac на дин рейку mt

скра4820ер срудом со., Пеле ssr spst 20a@530vac w/ovp серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:

скра4820ер-10 срудом [срудом inc.], Дин рейка

скра4820ер-nd срудом со., Пеле ssr spst 20a@530vac w/ovp

скра4820ерг срудом со., Пеле ssr spst 20a@530vac фаза серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:

скра4820ерг-nd срудом со., Пеле ssr spst 20a@530vac фаза

скра4820ер срудом со., Пеле ssr spst 20a@530vac фаза серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:

скра4820ер-nd срудом со., Пеле ssr spst 20a@530vac фаза

скра4820р срудом со., Пеле ssr spst 20a@530vac w/ovp серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

скра4820р-10 срудом [срудом inc.], Дин рейка

скра4820р-nd срудом со., Пеле ssr spst 20a@530vac w/ovp

скра4820рг срудом со., Пеле ssr spst 20a@530vac фаза серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

скра4820рг-nd срудом со., Пеле ssr spst 20a@530vac фаза

скра4820г срудом со., Пеле ssr spst 20a@530vac фаза серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

скра4820г-nd срудом со., Пеле ssr spst 20a@530vac фаза

скра4830 срудом со., Пеле ssr spst 30a@530vac на дин рейку mt серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 30a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

скра4830-10 срудом со., Пеле ssr scr 30a ac out на дин рейку mnt серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac · ток нагрузки: 30a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус: ssr with

скра4830-10-nd срудом со., Пеле ssr scr 30a ac out на дин рейку mnt

скра4830е срудом со., Пеле ssr spst 30a@530vac на дин рейку mt серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 30a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

скра4830е-10 срудом [срудом inc.], Дин рейка

скра4830е-nd срудом со., Пеле ssr spst 30a@530vac на дин рейку mt

скра4830ер срудом со., Пеле ssr spst 30a@530vac w/ovp серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 30a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:

ckra4830ep-10 crydom [crydom inc.], Дин рейка

ckra4830ep-nd crydom co., Пеле ssr spst 30a@530vac w/ovp

ckra4830epr crydom co., Пеле ssr spst 30a@530vac фаза серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 30a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:

ckra4830epr-nd crydom co., Пеле ssr spst 30a@530vac фаза

ckra4830er crydom co., Пеле ssr spst 30a@530vac фаза серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 30a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:

ckra4830er-nd crydom co., Пеле ssr spst 30a@530vac фаза

ckra4830p crydom co., Пеле ssr spst 30a@530vac w/ovp серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 30a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

ckra4830p-10 crydom [crydom inc.], Дин рейка

ckra4830p-nd crydom co., Пеле ssr spst 30a@530vac w/ovp

ckra4830pr crydom co., Пеле ssr spst 30a@530vac фаза серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 30a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

ckra4830pr-nd crydom co., Пеле ssr spst 30a@530vac фаза

ckra4830r crydom co., Пеле ssr spst 30a@530vac фаза серия: ckr48 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 30a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 530 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус

ckra4830r-nd crydom co., Пеле ssr spst 30a@530vac фаза

ckra6010 crydom co., Пеле ssr Дин рейка серия: ckr60 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 660 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус: ssr w

ckra6010-10 crydom co., Пеле ssr Дин рейка серия: ckr60 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 660 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус: ssr with integrat

ckra6010-10-nd crydom co., Пеле ssr Дин рейка

ckra6010-nd crydom co., Пеле ssr Дин рейка

ckra6010e crydom co., Пеле ssr Дин рейка серия: ckr60 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 660 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус: ssr w

ckra6010e-10 crydom [crydom inc.], Дин рейка

ckra6010e-nd crydom co., Пеле ssr Дин рейка

ckra6010ep crydom [crydom inc.], Дин рейка

ckra6010ep-10 crydom [crydom inc.], Дин рейка

ckra6010p crydom co., Пеле ssr Дин рейка серия: ckr60 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 660 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус: ssr w

ckra6010p-10 crydom [crydom inc.], Дин рейка

ckra6010p-nd crydom co., Пеле ssr Дин рейка

ckra6020 crydom co., Пеле ssr Дин рейка серия: ckr60 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 48 ~ 660 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус: ssr w

скра6020-10 crydom со., Пеле ssg Дин рейка серия: скр60 · каналы: spst-но (1 form a) · тип выхода: ас · ток нагрузки: 20а · напряжение-входящее: 90 ~ 280вас · напряжение - загрузка: 48 ~ 660 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус: ssg with integrat

скра6020-10-nd crydom со., Пеле ssg Дин рейка

скра6020-nd crydom со., Пеле ssg Дин рейка

скра6020е crydom со., Пеле ssg Дин рейка серия: скр60 · каналы: spst-но (1 form a) · тип выхода: ас, переход через ноль · ток нагрузки: 20а · напряжение-входящее: 18 ~ 36вас · напряжение - загрузка: 48 ~ 660 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус: ssg wi

скра6020е-10 crydom [crydom inc.], Дин рейка

скра6020е-nd crydom со., Пеле ssg Дин рейка

скра6020ер crydom [crydom inc.], Дин рейка

скра6020ер-10 crydom [crydom inc.], Дин рейка

скра6020р crydom со., Пеле ssg Дин рейка серия: скр60 · каналы: spst-но (1 form a) · тип выхода: ас, переход через ноль · ток нагрузки: 20а · напряжение-входящее: 90 ~ 280вас · напряжение - загрузка: 48 ~ 660 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус: ssg w

скра6020р-10 crydom [crydom inc.], Дин рейка

скра6020р-nd crydom со., Пеле ssg Дин рейка

скра6030 crydom со., Пеле ssg Дин рейка серия: скр60 · каналы: spst-но (1 form a) · тип выхода: ас, переход через ноль · ток нагрузки: 30а · напряжение-входящее: 90 ~ 280вас · напряжение - загрузка: 48 ~ 660 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус: ssg w

скра6030-10 crydom со., Пеле ssg Дин рейка серия: скр60 · каналы: spst-но (1 form a) · тип выхода: ас · ток нагрузки: 30а · напряжение-входящее: 90 ~ 280вас · напряжение - загрузка: 48 ~ 660 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус: ssg with integrat

скра6030-10-nd crydom со., Пеле ssg Дин рейка

скра6030-nd crydom со., Пеле ssg Дин рейка

скра6030е crydom со., Пеле ssg Дин рейка серия: скр60 · каналы: spst-но (1 form a) · тип выхода: ас, переход через ноль · ток нагрузки: 30а · напряжение-входящее: 18 ~ 36вас · напряжение - загрузка: 48 ~ 660 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус: ssg wi

скра6030е-10 crydom [crydom inc.], Дин рейка

скра6030е-nd crydom со., Пеле ssg Дин рейка

скра6030ер crydom [crydom inc.], Дин рейка

скра6030ер-10 crydom [crydom inc.], Дин рейка

скра6030р crydom со., Пеле ssg Дин рейка серия: скр60 · каналы: spst-но (1 form a) · тип выхода: ас, переход через ноль · ток нагрузки: 30а · напряжение-входящее: 90 ~ 280вас · напряжение - загрузка: 48 ~ 660 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус: ssg w

скра6030р-10 crydom [crydom inc.], Дин рейка

скра6030р-nd crydom со., Пеле ssg Дин рейка

mrba-1-3ckra macom [tyco electronics],

mrba-1-4ckra macom [tyco electronics],

mrba-1-5ckra macom [tyco electronics],

mrba-1-6ckra macom [tyco electronics],

mrba-2-3ckra macom [tyco electronics],

mrba-2-4ckra macom [tyco electronics],

mrba-2-5ckra macom [tyco electronics],

mrba-2-6ckra macom [tyco electronics],

mrba-3-3ckra macom [tyco electronics],
mrba-3-4ckra macom [tyco electronics],
mrba-3-5ckra macom [tyco electronics],
mrba-3-6ckra macom [tyco electronics],
mrs-1-3ckra macom [tyco electronics],
mrs-1-4ckra macom [tyco electronics],
mrs-1-5ckra macom [tyco electronics],
mrs-1-6ckra macom [tyco electronics],
mrs-2-3ckra macom [tyco electronics],
mrs-2-4ckra macom [tyco electronics],
mrs-2-5ckra macom [tyco electronics],
mrs-2-6ckra macom [tyco electronics],
mrs-3-3ckra macom [tyco electronics],
mrs-3-4ckra macom [tyco electronics],
mrs-3-5ckra macom [tyco electronics],
mrs-3-6ckra macom [tyco electronics],
mrsb-1-3ckra macom [tyco electronics],
mrsb-1-4ckra macom [tyco electronics],
mrsb-1-5ckra macom [tyco electronics],
mrsb-1-6ckra macom [tyco electronics],
mrsb-2-3ckra macom [tyco electronics],
mrsb-2-4ckra macom [tyco electronics],
mrsb-2-5ckra macom [tyco electronics],
mrsb-2-6ckra macom [tyco electronics],
mrsb-3-3ckra macom [tyco electronics],
mrsb-3-4ckra macom [tyco electronics],
mrsb-3-5ckra macom [tyco electronics],
mrsb-3-6ckra macom [tyco electronics],
mrse-1-3ckra macom [tyco electronics],
mrse-1-4ckra macom [tyco electronics],
mrse-1-5ckra macom [tyco electronics],
mrse-1-6ckra macom [tyco electronics],
mrse-2-3ckra macom [tyco electronics],
mrse-2-4ckra macom [tyco electronics],
mrse-2-5ckra macom [tyco electronics],

mrse-2-6ckra	macom [tyco electronics],
mrse-3-3ckra	macom [tyco electronics],
mrse-3-4ckra	macom [tyco electronics],
mrse-3-5ckra	macom [tyco electronics],
mrse-3-6ckra	macom [tyco electronics],
sn74ahc1g08dckr/ae	glenair, sc70-5
tckra111s	
s2sr-sckrab	
s2sr-sckrabm	
s2srn-lckrabd	
s2srn-lckrabdm	
s2srn-sckrab	
s2srn-sckrabm	
s3sf-sckrab	
s3sf-sckrabm	
s3sfn-lckrabd	
s3sfn-lckrabdm	
s3sfn-lckrabl	
s3sfn-lckrablm	
s3sfn-sckrab	
s3sfn-sckrabm	
ckra2410	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 280vac/10a 90-280vac in,zc
ckra2410-10	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 280vac/10a , 90-280vac in,m
ckra2410e	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 280vac/10a , 18-36vac in,zc
ckra2410e-10	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа ind mnt на дин рейку rail mnt ac o/p 280vac 22.5mm
ckra2410ep	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra2410ep-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra2410p	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 280vac/10a , 90-280vac in,zc
ckra2410p-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra2420	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа 20a 280vac
ckra2420-10	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 280vac/20a , 90-280vac in,rn
ckra2420e	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 280vac/20a , 18-36vac in,zc
ckra2420e-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra2420ep	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra2420ep-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку

ckra2420p	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 280vac/20a , 90-280vac in,zc
ckra2420p-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra2430	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа 30a 280vac
ckra2430-10	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 280vac/30a , 90-280vac in,rn
ckra2430e	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 280vac/30a , 18-36vac in,zc
ckra2430e-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra2430ep	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra2430ep-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra2430p	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 280vac/30a , 90-280vac in,zc
ckra2430p-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra4810	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/10a 90-280vac in,zc
ckra4810-10	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/10a , 90-280vac in,rn
ckra4810e	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/10a , 18-36vac in,zc
ckra4810e-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra4810ep	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra4810ep-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra4810p	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/10a , 90-280vac in,zc
ckra4810p-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra4820	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/20a 90-280vac in,zc
ckra4820-10	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/20a , 90-280vac in,rn
ckra4820e	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/20a , 18-36vac in,zc
ckra4820e-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra4820ep	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra4820ep-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra4820p	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/20a , 90-280vac in,zc
ckra4820p-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra4830	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/30a 90-280vac in,zc
ckra4830-10	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/30a , 90-280vac in,rn
ckra4830e	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/30a , 18-36vac in,zc
ckra4830e-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra4830ep	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra4830ep-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra4830p	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 530vac/30a , 90-280vac in,zc
ckra4830p-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra6010	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/10a , 90-280vac in,zc

скра6010-10	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/10a , 90-280vac in,rn
скра6010е	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/10a , 18-36vac in,zc
скра6010е-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
скра6010ер	crydom [crydom inc.], на дин рейку
скра6010ер-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
скра6010р	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/10a , 90-280vac in,zc
скра6010р-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
скра6020	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/20a , 90-280vac in,zc
скра6020-10	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/20a , 90-280vac in,rn
скра6020е	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/20a , 18-36vac in,zc
скра6020е-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
скра6020ер	crydom [crydom inc.], на дин рейку
скра6020ер-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
скра6020р	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/20a , 90-280vac in,zc
скра6020р-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
скра6030	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/30a , 90-280vac in,zc
скра6030-10	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/30a , 90-280vac in,rn
скра6030е	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/30a , 18-36vac in,zc
скра6030е-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
скра6030ер	crydom [crydom inc.], на дин рейку
скра6030ер-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
скра6030р	crydom [crydom inc.], твердотельные реле - промышленного монтажа на дин рейку ssr 660vac/30a , 90-280vac in,zc
скра6030р-10	crydom [crydom inc.], на дин рейку
mrba-1-3ckra	macom [tyco electronics],
mrba-1-4ckra	macom [tyco electronics],
mrba-1-5ckra	macom [tyco electronics],
mrba-1-6ckra	macom [tyco electronics],
mrba-2-3ckra	macom [tyco electronics],
mrba-2-4ckra	macom [tyco electronics],
mrba-2-5ckra	macom [tyco electronics],
mrba-2-6ckra	macom [tyco electronics],
mrba-3-3ckra	macom [tyco electronics],
mrba-3-4ckra	macom [tyco electronics],
mrba-3-5ckra	macom [tyco electronics],
mrba-3-6ckra	macom [tyco electronics],

mrs-1-3ckra	macom [tyco electronics],
mrs-1-4ckra	macom [tyco electronics],
mrs-1-5ckra	macom [tyco electronics],
mrs-1-6ckra	macom [tyco electronics],
mrs-2-3ckra	macom [tyco electronics],
mrs-2-4ckra	macom [tyco electronics],
mrs-2-5ckra	macom [tyco electronics],
mrs-2-6ckra	macom [tyco electronics],
mrs-3-3ckra	macom [tyco electronics],
mrs-3-4ckra	macom [tyco electronics],
mrs-3-5ckra	macom [tyco electronics],
mrs-3-6ckra	macom [tyco electronics],
mrsb-1-3ckra	macom [tyco electronics],
mrsb-1-4ckra	macom [tyco electronics],
mrsb-1-5ckra	macom [tyco electronics],
mrsb-1-6ckra	macom [tyco electronics],
mrsb-2-3ckra	macom [tyco electronics],
mrsb-2-4ckra	macom [tyco electronics],
mrsb-2-5ckra	macom [tyco electronics],
mrsb-2-6ckra	macom [tyco electronics],
mrsb-3-3ckra	macom [tyco electronics],
mrsb-3-4ckra	macom [tyco electronics],
mrsb-3-5ckra	macom [tyco electronics],
mrsb-3-6ckra	macom [tyco electronics],
mrse-1-3ckra	macom [tyco electronics],
mrse-1-4ckra	macom [tyco electronics],
mrse-1-5ckra	macom [tyco electronics],
mrse-1-6ckra	macom [tyco electronics],
mrse-2-3ckra	macom [tyco electronics],
mrse-2-4ckra	macom [tyco electronics],
mrse-2-5ckra	macom [tyco electronics],
mrse-2-6ckra	macom [tyco electronics],
mrse-3-3ckra	macom [tyco electronics],
mrse-3-4ckra	macom [tyco electronics],
mrse-3-5ckra	macom [tyco electronics],

mrse-3-6ckra	macom [tyco electronics],
ckra2410	crydom, ckr series 10 a 24 to 280 v переход через ноль ac control solid state Пеле на дин рейку rail description solid state Дин рейка ...
ckra2410-10	crydom
ckra2410e	crydom
ckra2410e-10	crydom
ckra2430	crydom, ckr series 30 a 24 to 280 v переход через ноль ac control solid state Пеле на дин рейку rail crydom ckra2430 на дин рейку mount solid state r...
ckra2430-10	crydom, на дин рейку ssr 280vac/30a, 90-280vac in,rn manufacturer crydom part no: ckra2430-10 rohs: unknown output type: ac i/o isola...
ckra2430e	crydom, на дин рейку ssr 280vac/30a, 18-36vac in,zc manufacturer crydom part no: ckra2430e rohs: unknown output type: ac i/o isolatio...
ckra4810	crydom, на дин рейку ssr 530vac/10a 90-280vac in,zc manufacturer crydom part no: ckra4810 rohs: u...
ckra4830	crydom, ckr series 30 a 48 to 530 v переход через ноль ac control solid state Пеле на дин рейку rail crydom ckra4830 на дин рейку mount solid state r...
ckra4830-10	crydom, на дин рейку ssr 530vac/30a, 90-280vac in,rn Пеле ssr 4ma 280v ac-in 30a 530v ac-out 4-pin Пеле ssr 4ma 280v ac-in 30a 530...
ckra4830e	crydom
ckra2410e	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra2410epг	crydom, Пеле ssr spst 10a@280vac фаза серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:
ckra2410epг	crydom, Пеле ssr spst 10a@280vac фаза серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:
ckra2410epг	crydom, Пеле ssr spst 10a@280vac фаза серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:
ckra2410г	crydom, Пеле ssr spst 10a@280vac фаза серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 10a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:
ckra2420e	crydom [crydom inc.], на дин рейку
ckra2420epг	crydom, Пеле ssr spst 20a@280vac фаза серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:
ckra2420epг	crydom, Пеле ssr spst 20a@280vac фаза серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 18 ~ 36vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:
ckra2420epг	crydom, Пеле ssr spst 20a@280vac фаза серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:
ckra2420г	crydom, Пеле ssr spst 20a@280vac фаза серия: ckr24 · каналы: spst-no (1 form a) · тип выхода: ac, переход через ноль · ток нагрузки: 20a · напряжение-входящее: 90 ~ 280vac · напряжение - загрузка: 24 ~ 280 v · тип монтажа: на дин рейку rail · тип вывода: screw terminal · корпус:

Реле, твердотельное, Cгудом , модуль, каталог, описание, технические,
характеристики, datasheet, параметры,
маркировка,габариты, фото, даташит, *solid, state, relay, cosmo*

**Реле, твёрдотельное купить,
продажа, в наличии,
Минск, Беларусь**