

Мы не работаем с частными (физическими) лицами.
Мы работаем только с юридическими лицами(организациями) и ИП и только по безналичному расчёту.

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото
QR код



MALLORY ZT120LACTR30 ALARM + LED 120 V

MALLORY ZT120LACTR15 ALARM + LED 120 V

SILICON LABS SI1143-A11-GMR Бесконтактный датчик, Открытый Сток, 500 мк, QFN, 10 вывод(-ов), 1.71 В, 3.6 В

KINGSTATE KPEG208 Датчик, пьезо, тревога, Тревога, Непрерывный, 3 В, 20 В, 14 мА, 83 дБ

MULTICOMP MCKPM-G1205A-3706. Преобразователь, магнитный, зуммер, 4В, 8В, 40мА, 85дБ, 2.4кГц

ANALOG DEVICES ADXL350BCEZ-RL7 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 1g, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 2 В, 3.6 В, LGA

TEXAS INSTRUMENTS LMT70YFQT Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 0.1°C, -55 °C, 150 °C, DSBGA, 4 вывод(-ов)

HAMLIN 59145-4-S-02-A Геркон, серия 59145, монтаж на фланец, 11мм, SPST-NC, 5Вт, 175В DC, 0.25А, 15 до 20АТ

KINGSTATE KPEG169 Датчик, пьезо, на печатную плату, Зуммер, 30 В, 7 мА, 80 дБ

BROADCOM LIMITED HEDS-5140#A11 Колесо энкодера, металлическое, 500 CPR, 4мм диаметр вала

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS75LV5+ Датчик температуры (ИС), низковольтный, Цифровой, ± 2°C, -55 °C, 125 °C, NSOIC, 8 вывод(-ов)

ALPS EC12E1240405 Инкрементный поворотный энкодер, изолированный вал, 12мм, вертикальный, 12 положений, 12 импульсов

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS18S20+PAR Датчик температуры (ИС), 1 провод, Цифровой, ± 2°C, -55 °C, 100 °C, TO-92, 3 вывод(-ов)

KINGSTATE KPEG232 Датчик, пьезо, тревога, Зуммер, Непрерывный, 3 В, 20 В, 13 мА, 75 дБ

HAMLIN 55110-3H-02-A Бесконтактный датчик на эффекте Холла, монтаж на фланец, LED, 55110, 3 провода, 59Г, 3.8-24В DC

LABFACILITY IM-K-M/LCF Разъем термопары, штекер, гнездо, типа К, IEC, миниатюрный, в линию

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1120LUA-T Переключатель на эффекте Холла, униполярный переключатель, Переключатель, 3 В, 24 В, SIP

HONEYWELL SR13C-A1 Датчик на эффекте Холла, твердотельный, однополярный, серия SR13, выход стока, 400мВ выход, 3.8-30В

GENTECH INTERNATIONAL PS811 Геркон, серия PS8, M8, 12мм, SPST-NO, 15Вт, 250В AC, 1А

KINGSTATE KPEG116 Датчик, пьезо, Звуковой Индикатор, 30 В, 8 мА, 90 дБ

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB871N55 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

AB ELEKTRONIK 94125 00 900 Датчик температуры, жидкость, серия 94125, NTC, PT1000, -40 до 140°C, M16 x 1.5

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.0805.2P.B Терморезисторный Датчик, класс B, 0805, -50 °C, +150 °C, 100 Ом, SMD Series

HONEYWELL 2455R-100-98 Термостат, коммерческий, серия 2455R, 120°C, нормально замкнутый, монтаж на фланец

ANALOG DEVICES ADXL313WACPZ-RL7 МЭМС акселерометр, I2C, SPI, Цифровой, X, Y, Z, ± 0.5g, ± 1 g, ± 2 g, ± 4 g, 2 В, 3.6 В, LFCSP

ANALOG DEVICES AD590JF Датчик температуры (ИС), Ток, ± 5°C, -55 °C, +150 °C, Flatpack, 2 вывод(-ов)

LEM LTS 6-NP Преобразователь тока, серия LTS, PCB, 6А, -19.2А до 19.2А, 0.2%, напряжение на выходе, 5В DC

BROADCOM LIMITED HEDL-5640#A13 Линейный драйвер энкодера, серия HEDL-564x, 3 канала, 500 CPR, 8мм диаметр стержня

MICROTHERM B12A06005U112L310100 Термостат, ограничитель температуры, серия B12A, 60 °C, нормально замкнутый, проводные выводы

STANDEXMEDER MS04-PP Магнит, серия MS04, полипропилен, 18.5 x 20мм, для поплавковых датчиков серии LS

TEXAS INSTRUMENTS LM45BIM3 Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 2°C, -20 °C, +100 °C, SOT-23, 3 вывод(-ов)

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESH3D Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.4 мм, 0.2 мм, 50 мА, 4 В

ALPS SRGAVC0301 Контактор, SRGA Series

BOURNS PEC16-4220F-N0024 Инкрементный поворотный энкодер, непрерывный, 12 положений, 24 импульса, квадратурный выход

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB733TR Отражающий фотоперерыватель, серия OPB733, фототранзистор, SMD, 25.4мм, 50мА, 5В обратное, 1.7В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1731U+ Датчик температуры (ИС), высокоточный, Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , μSOP , 8 вывод(-ов)

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1203EUA-T Переключатель на эффекте Холла, биполярный переключатель, Биполярный, 26 Гс, -26 Гс, 3.8 В, 24 В

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB811L55 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 9.53 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

TEXAS INSTRUMENTS TMP007AIYZFT Датчик температуры (ИС), DSBGA, 8 вывод(-ов)

MURATA PKM24SPH3805 Датчик, Зуммер, Сирена, 3 В DC, 20 В DC, 12 мА, 90 дБ

NXP MPXV5050GP Датчик Давления, Измерительное Устройство, 90 мВ/кПа, 0 кПа, 50 кПа, 4.75 В, 5.25 В

HONEYWELL HSCDRRN005PD2A5 Датчик Давления, Trustability, Цифровой, 5 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В, Радиальный

SILICON LABS SI7013-A20-GM Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$, -40°C , 85°C , DFN, 10 вывод(-ов)

SILICON LABS SI7007-A20-IM Датчик температуры (ИС), ШИМ, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , DFN, 6 вывод(-ов)

KINGSTATE KPEG-202 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В, 20 В, 6 мА, 78 дБ

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS7505S+ Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

MULTICOMP 540160/556303/556501 Термостат, 0°C до $+120^{\circ}\text{C}$, регулируемый, 15А при 250В AC, монтаж в панель

MULTICOMP 540010/556301/556501 Термостат, 0°C до $+86^{\circ}\text{C}$, регулируемый, 15А при 250В AC, монтаж в панель

SUCO 0184-45803-1-042 Переключатель давления, диафрагма, 1 бар, 10 бар, SPDT, Штырь, G 1/4" BSP, Разъем DIN

Датчики и преобразователи

BROADCOM LIMITED HEDS-5500#A11 Инкрементный оптический энкодер, серия HEDS-5500, 2 канала, 500 CPR, 4мм диаметр стержня

LABFACILITY FMTC-J-M Разъем термопары, штекер, типа Т, миниатюрный

NXP MPXA6115AC6U.. Датчик Давления, Абсолютный, 45.9 мВ/кПа, 15 кПа, 115 кПа, 4.75 В, 5.25 В

MULTICOMP 23ENT234(56/M) Термостат, тепловой выключатель, серия 23EN, 56°C , нормально замкнутый, монтаж на фланец

ANALOG DEVICES AD594AQ Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, 0°C , 300°C , DIP, 14 вывод(-ов)

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SB5 Отражающий фотоперерыватель, EE-SB5, фототранзистор, монтаж в панель, 5мм, 50мА, 4В обратное

PROJECTS UNLIMITED AT-1438-TWT-R Датчик, тревога, Тревога, 1 В, 20 В, 1 мА, 80 дБА

PRO SIGNAL ABT-431-RC Датчик, пьезо, 30 В, 3 мА

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY FCS-01 Переключатель потока, серия FCS, 0.1л/мин до 1.1л/мин, 3/8" BSP размер порта, SPST-NO, 250В AC, 1А

KIONIX KXCNL-1010 МЭМС акселерометр, двойной программируемый, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2\text{g}$, $\pm 4\text{g}$, $\pm 6\text{g}$, $\pm 8\text{g}$, 1.7 В, 3.6 В

BROADCOM LIMITED HEDR-5420-ES214 Инкрементный оптический энкодер, серия HEDR-542x, 2 канала, 200 CPR, 5мм диаметр стержня

PANASONIC ELECTRIC WORKS AMN31111 Пассивный ИК Датчик, NaPiOп, черный, цифровой, монтаж на ПП, 5 м, 3 В DC, 6 В DC, 100°

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1205LUA-T Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 20 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 3.8 В, 24 В

CYNERGY3 FS15 Переключатель потока, серия FS, 0.3 до 2л/мин, 15мм размер порта, 10бар, NO, 15BA, 240В AC

LABFACILITY XF-343-FAR Термопара, миниатюрный штекер, К, -40°C , 1100°C , Нержавеющая Сталь, 150 мм, Туре К

CYNERGY3 RSF73Y100RM Поплавковый переключатель, серия RSF70, горизонтальный, внешний, SPST, нейлон, 25BA, 1м кабель

BROADCOM LIMITED HEDR-5421-EP111 Инкрементный поворотный энкодер, в корпусе, 2 канала квадратурный выход

ANALOG DEVICES ADXL345TCCZ-EP МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2\text{g}$, $\pm 4\text{g}$, $\pm 8\text{g}$, $\pm 16\text{g}$, 2 В, 3.6 В, LGA

ANALOG DEVICES ADXL312ACPZ МЭМС акселерометр, цифровой, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 1.5\text{g}$, $\pm 3\text{g}$, $\pm 6\text{g}$, $\pm 12\text{g}$, 2 В, 3.6 В, LFCSP

ANALOG DEVICES AD7143ACPZ-1500RL7 Емкостный сенсорный датчик, I2C, 2.6 В, 3.6 В, LFCSP, 16 вывод(-ов)

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ADP51B62 Датчик Давления, упаковка L, 0 до 70°C , Измерительное Устройство, 0 кПа, 6 кПа

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83633 Датчик Давления, Абсолютный, 1.2 бар

LABFACILITY Z3-J-2M (IEC) Термопара, 1 x 0.315мм, J, -60°C , $+350^{\circ}\text{C}$, 2 м

CYNERGY3 RSF46Y100TG Поплавковый переключатель, серия RSF40, горизонтальный, внутренний монтаж, SPST, PPS, 25BA, 1м

STANDEXMEDER MK11-1C90C-500W SENSOR, REED, 0.5A, PANEL

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6581TG9C+ Датчик температуры (ИС), 8 каналов, Цифровой, $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , TQFN, 24 вывод(-ов)

LABFACILITY IS-J-MQ Разъем термопары, штекер, типа J, IEC, стандартный, Quickwire

LEM HAIS 100-P Преобразователь тока, серия HAIS, 100А, -300А до 300А, 1%, напряжение на выходе, 4.75В до 5.25В DC

LABFACILITY Z2-T-3M (IEC) Термопара, 1 x 0.2мм, Т, -75 °С, +250 °С, 3 м

SILICON LABS SI7013-A20-IM Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.4°C, -40 °С, 125 °С, DFN, 6 вывод(-ов)

COMUS (ASSEMTECH) PRC/175/30 Геркон, цилиндрический, 3мм, SPDT, 5ВА, 100В AC, 0.25 А

TME KA01 Термопара, тонкий провод, К, -50 °С, +250 °С, Никель Алюминий, Никель Хром, 1 м

LEM CASR 25-NP Преобразователь тока, серия CASR, 25А, -85А до 85А, 0.8%, напряжение на выходе, 4.75В DC до 5.25В DC

STMICROELECTRONICS AIS328DQ МЭМС акселерометр, 3-осевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 2.4 В, 3.6 В, QFN

MULTICOMP 23ENT234(90/M) Термостат, тепловой выключатель, серия 23EN, 90 °С, нормально замкнутый, монтаж на фланец

KINGSTATE KMTG1102-A1 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, 25 В, 4.5 мА, 68 дБ

LABFACILITY XF-320-FAR Термопара, PTFE, сварной переход, J, -75 °С, +250 °С, 1 м

LABFACILITY Z3-K-4-MP Термопара, 1 x 0.315мм, К, -60 °С, +350 °С, 4 м

LABFACILITY ZO-PFA-K-1 X 5 Термопара, 1 x 0.315мм, К, -75 °С, +250 °С, 1 м

TEXAS INSTRUMENTS TMP411BDGKT Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -40 °С, +125 °С, MSOP, 8 вывод(-ов)

LABFACILITY Z2-K-1 X 5 Термопара, 1 x 0.2мм, К, -75 °С, +250 °С, 1 м, Z2-K Series

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83508 Гироскоп МЭМС, 4.45 В, 5.5 В, SOIC

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31855EASA+ Датчик температуры (ИС), для термопары, Цифровой, ± 2°C, -40 °С, 900 °С, NSOIC, 8 вывод(-ов)

COMUS (ASSEMTECH) PTA470/30 Геркон, серия M6, 3мм, SPST-NO, 10ВА, 400В AC, 0.5 А

HONEYWELL CSNA111 Датчик тока, серия CSN, твердотельный, -70А до 70А, выход с закрытым контуром, 14.25В до 15.75В DC

LEM CASR 15-NP Преобразователь тока, серия CASR, 15А, -51А до 51А, 0.8%, напряжение на выходе, 4.75В DC до 5.25В DC

MULTICOMP 540140/556313/556501 Термостат, +64°C до +210°C, регулируемый, 15А при 250В AC, монтаж в панель

BOURNS PEC12R-4220F-S0024 Инкрементный поворотный энкодер, Pro Audio, серия PEC12, 100об/мин, 24 положения, 24 импульса

MALLORY SC628 Датчик, пьезо, Тревога, Непрерывный, 6 В DC, 28 В DC, 18 мА, 80 дБА

CYNERGY3 RSF66A25B100 Поплавковый переключатель, серия RSF66, две точки переключения, PPS, 25ВА, 1м кабель

MULTICOMP PSF103-9011-904 Переключатель давления, регулируемый, 1 фунт-сила/кв. дюйм, 4 фунт-сила/кв. дюйм, SPDT

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.520.6W.A.010 Терморезисторный Датчик, класс В, -200 °С, +600 °С, 100 Ом

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY IS-120 SENSOR, TILT, +/-10DEG/S, SPST, VERTICAL

OPTEK TECHNOLOGY OPB700ALZ. Отражающий фотоперерыватель, серия OPB700, фототранзистор, монтаж в панель, 5.08мм, 100мА, 2В

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS 6127V3A80L.5 Датчик на эффекте Холла, положение, 80°, 4.5В до 5.5В, штырь, поворотный цилиндр, 500мВ

HONEYWELL TBPLANN100PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

TRITON CONTROLS LR03-L10M. Поплавковый переключатель, серия LR03, без ртути, полипропилен, 250В, 15А, 10м кабель

ANALOG DEVICES AD22105ARZ Датчик температуры (ИС), Открытый Коллектор, ± 0.5°C, -40 °С, +150 °С, SOIC, 8 вывод(-ов)

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUZC50 Отражатель, квадратный, 50 x 50мм, для датчиков OsiSense XU

SCHNEIDER ELECTRIC XS1N05PA310 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M5, 1мм, PNP, 5В до 24В

VISHAY TCST5250 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, 60 мА

CYNERGY3 UF25B100 Расходомер, серия UF25B, 0 до 25л/мин, 10мм размер порта, 10бар, выбираемый выход, кабель 1м

Датчики и преобразователи

HONEYWELL SSCSMN010BGAA5 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 10 бар, Измерительное Устройство, 5 В, Коллектор, 2 мА

LEM DVL 150 Преобразователь напряжения, серия DVL, 150В, напряжение питания 26.4В DC, 0.5%

SCHNEIDER ELECTRIC XX9V3A1C2M12 Ультразвуковой бесконтактный датчик, серия OsiSense XX, M30, 1м, 4 до 20мА, 180кгц, 15 до 24В DC

HONEYWELL FSAGPDX1.5LC5B5 Датчик силы, серия FSA, 1.5 фунта, диагностика, аналоговый выход, 5В DC, 3%

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2EXE1 Inductive Proximity Sensor, E2E Series, Threaded Cylindrical, 2mm, NPN, 10 V to 40 V

BOURNS EMS22D51-B28-LS5 Абсолютный энкодер, бесконтактный, серия EMS22A, 1024 положения, 5В DC, непрерывный

HONEYWELL NBPDLN030PGUNV Датчик Давления, без усиления, Напряжение, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 12 В DC

LABFACILITY Z2-K-10.0-MP-7/0.2 PFA TTP+MP IEC Термопара, прочный PFA, К, -75 °С, 250 °С, 10 м

ANALOG DEVICES ADIS16210CMLZ МЭМС акселерометр, прецизионный трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 1.7g, 3 В, 3.6 В, Модуль

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS212BLPAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 4мм, PNP, 12В до 24В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC XS618B1PBM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 8мм, PNP, 12В до 48В, разъем

BALLUFF BESM12MI-NSC20B-BV03 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, BES серия, M12, 2мм, NPN, 12В до 30В, с проводами

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-S08LS02-WP-B1 2M OMC Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A, M8, 2мм, PNP-NO, 12В до 24В, с проводами Новинка

CYNERGY3 IPS-G1002-6 Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Напряжение, 10 бар, Измерительное Устройство

CELDUC PCA22330 Геркон, серия PCA, 40мм, SPST-NO, 50Вт, 70ВА, 300В AC, проводные выводы

HONEYWELL NBPLLNN015PAUNV Датчик Давления, без усиления, Напряжение, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 5 В DC

PEPPERL+FUCHS NBB1,5-8GM40-E2-V3 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M8, 1.5мм, PNP, 10В до 30В

LEM IT 65-S ULTRASTAB Преобразователь тока, серия IT xx5, 65A, 0.03%, выход оптопары, -14.25В DC до 15.75В DC

LEM AT5B5 Преобразователь тока, серия AC, AT, отдельный сердечник, 5A, 1.5%, 5В DC на выходе

LEM AT100B420L Преобразователь тока, серия AC, AT, отдельный сердечник, 100A, 1.5%, 4-20мА выход, 20В DC до 30В DC

COMUS S1369 Геркон, цилиндрический, 5мм, SPST-NO, 5ВА, 150В AC, 0.5 А

HENGSTLER RI58-0/5000AS.41RB Инкрементный поворотный энкодер, RI 58, 10000об/мин, 5000 импульсов

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS4P18AB120 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 8мм, токовый, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMXA06L2135 Переключатель давления, 1 бар, 6 бар, SPDT, G 1/4" BSP, Клеммы с Винтовыми Зажимами

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-S08LN04-M1-B1 OMC Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M8, 4мм, PNP-NO, 12В до 24В, разъем Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M30LN30-M1-B1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M30, 30мм, PNP-NO, 12В до 24В, разъем Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-S08KS02-M1-B2 OMC Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M8, 2мм, PNP-NC, 12В до 24В, разъем Новинка

WACHENDORFF FB29B0606 Муфта, серия FB29B, типа гармошка, 10000об/мин, 80Нсм, 6мм диаметр стержня

LABFACILITY EXT-K-C1-2.0-SP-SS Термопара, удлинитель, К, 220 °C, 2 м, EXT-K-C1 Series

PEPPERL+FUCHS UB300-18GM40-E5-V1 Ультразвуковой бесконтактный датчик, M18, 300мм, PNP, 390кГц, 10 до 30В DC

HONEYWELL PX3AN1BH150PSAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Логометрический, 150 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL PX3AF1BH500PSAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Логометрический, 500 фунт-сила/кв. дюйм

FIRST SENSOR / SENSORTECHNICS LBAS250BF6S Датчик Давления, откалиброванный, сухой воздух, газы, Напряжение, 250 Па, Дифференциальный, 5 В DC

DATASENSOR R6 Отражатель, призма, 36мм x 55мм, для лазерных датчиков

HONEYWELL PX3AF1BH667PSAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Логометрический, 667 фунт-сила/кв. дюйм

TURCK BI15U-M30-AP6X-H1141 Индуктивный бесконтактный датчик, встраиваемый, M30, 15мм, PNP, 10-30В, разъем Eurofast

CYNERGY3 IPSAT-G1002-5 Датчик Давления, Аналоговый, 10 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

Датчики и преобразователи

CYNERGY3 IPSAT-G1000-5 Датчик Давления, Аналоговый, 1 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IPSAT-C0184-5 Датчик Давления, Аналоговый, 24 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IPS-G1000-6 Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Напряжение, 1 бар, Измерительное Устройство

CYNERGY3 IANT-3 Антенна, 3дБи, монтаж на корпус, IWR-1 1-канальный беспроводной приемник

STMICROELECTRONICS I3G4250DTR Гироскоп МЭМС, I2C/SPI, Цифровой, X, Y, Z, ± 245°/с, ± 500°/с, ± 2000°/с, 2.4 В, 3.6 В, LGA

HONEYWELL HIH6130-021-001S Датчик влажности, 4 %, 5.5 В, 0% до 100% Относительной Влажности, SOIC, 8 вывод(-ов), 6 с

HONEYWELL HIH6021-021-001S Датчик влажности и температуры, серия Humidicon™, цифровой, 0% до 100%, 4.5 %, SIP, фильтр

SCHNEIDER ELECTRIC FSG2NE Переключатель давления, OsiSense XM, 1.4 бар, 4.6 бар, DPST-NC, Панель / Шасси, G 1/4" BSP, Винт

CARLO GAVAZZI EC 55 25 NPAP Емкостный бесконтактный датчик, типа, EC 5525, TRIPLESHIELD™, 25мм, NPN, 10 до 40В DC, с проводами

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-T81A 2M OMS Фотоэлектрический датчик, серия E3Z, 10м, сквозной луч, PNP открытый коллектор, 12В DC до 24В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-LL88 OMS Фотоэлектрический датчик, серия E3Z-LL, 300мм, настройка расстояния, PNP, 12В DC до 24В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3SAD31 Фотоэлектрический датчик, E3S-A серия, встроенный усилитель, диффузный, 200мм, PNP, 10В до 30В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FA-RN11 2M Фотоэлектрический датчик, E3FA серия, M18, пластиковый, отраженный, 4м, NPN, 10В до 30В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FA-DN13 2M Фотоэлектрический датчик, E3FA серия, M18, пластиковый, диффузный оптический, 1м, NPN, 10В до 30В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E39R1S Отражатель, прямоугольный, 40.3мм x 59.9мм, для датчиков с отраженным лучом

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M12KN08-M1-B1 OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2B серия, M12, 8мм, PNP-NO, 10В до 30В, разъем Новинка

CONTRINEX GMBH DW-AS-503-M8-001 Индуктивный бесконтактный датчик, 500 серия, M8, 3мм, PNP, 10В до 30В DC, разъем

CONTRINEX GMBH DW-AD-503-065 Индуктивный бесконтактный датчик, 500 серия, 6.5мм диаметр, 3мм, PNP, 10В до 30В DC, с проводами

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D6F-10A6-000 Датчик расхода воздуха, МЭМС, 10 л/мин, 72.5 фунт-сила/кв. дюйм, 10.8 В, 26.4 В, Прямой

KÜBLER D5.3501.A221.0000 Инкрементный энкодер, провод, 1м, 0.1%, 15 до 28В DC, 0 до 10В DC выход

PANASONIC ELECTRIC WORKS CY-192B-P-Y-C Фотоэлектрический датчик, CY-100 серия, международного стандарта, отраженный, 4м, PNP, 12В до 24В

HONEYWELL CSNP661-002 Датчик тока, серия CSN, твердотельный, -90А до 90А, выход с закрытым контуром, 12В DC до 15В DC

CARLO GAVAZZI CA30CAF16PA Емкостный бесконтактный датчик, типа, CA18CAF, M30, 16мм, PNP, 10В DC до 40В DC, с проводами

CYNERGY3 IWPTL-G1000-00 Датчик Давления, беспроводной, Аналоговый, 1 бар, Измерительное Устройство, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 SSF50X100X Поплавковый переключатель, серия SSF50, защита, SPST, нержавеющей сталь, 70ВА, 1м кабель

HONEYWELL PX3AG1BH046BSAAX. PRESSURE TRANSDUCER, 46BAR, G1/4

HONEYWELL PX3AF1BH500PSAAX. PRESSURE TRANSDUCER, 500PSI, 7/16"-20UNF

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FB-BN21 SENSOR, PHOTOELECTRIC, 500MM, NPN

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FB-BP22 SENSOR, PHOTOELECTRIC, 2M, PNP

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-S08KN04-MC-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC

Датчики и преобразователи

ALPS EC12E24204A2 Инкрементный поворотный энкодер, изолированный вал, 12мм, вертикальный, 24 положения, 24 импульсов

KINGSTATE KPEG253 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Медленная Пульсация, 4 В, 28 В, 6 мА, 87 дБ

OPTEK TECHNOLOGY OPB811W55Z Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 9.53 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

TEXAS INSTRUMENTS TMP112AIDRLT Датчик температуры (ИС), Цифровой, -0.5°C до +0.3°C, -55 °C, +150 °C, SOT-563, 6 вывод(-ов)

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX498 Пропускающий фотоперерыватель, Фото / Оптическая ИС, Сквозное Отверстие, 3 мм, 0.5 мм, 50 мА, 4 В

NKK SWITCHES DSBA1H Переключатель по наклону, серия DSB, угловой, 60 °, 20МА, PBT

ANALOG DEVICES AD22100KRZ Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 0.5°C, -50 °C, +150 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P1K0.232.6W.B.010 Терморезисторный Датчик, класс B, -200 °C, +600 °C, 1 кОм

OPTEK TECHNOLOGY OPB742 Отражающий фотоперерыватель, серия OPB742, фототранзистор, ТНТ, 3.81мм, 40мА, 2В обратное

ALPS EM11B16140A4 Инкрементный поворотный энкодер, магнитный, с кнопкой, 11мм, 16 положений, 16 импульсов

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SA105 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 50 мА, 4 В

ALPS EC11K1525401 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, 11мм, вертикальный, 30 положений, 15 импульсов

ALPS EC20A1820401 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, 20мм, вертикальный, 18 положений, 18 импульсов

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1721S+ Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 1°C, -55 °C, +125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

MULTICOMP MCUSD18A40B12RS Ультразвуковой датчик, приемопередатчик, Ø 18мм, 40кГц, -75дБ, алюминий, черный, -30°C до 85°C

ALPS EC11E15244C0 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, с кнопкой, 11мм, вертикальный, 30 положений, 15

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS709LLFTR-35BB-T Датчик Тока, с большой пропускной способностью, 11 мА, 120 кГц, QSOP, 24 вывод(-ов), 3 В, 5.5 В

BOURNS PEC11R-4220F-N0024 Инкрементный энкодер, 5В DC, 2 канала, 60об/мин, 24 положения, 24 импульса, серия PEC11R

OPTEK TECHNOLOGY OPB830W55Z Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

OPTEK TECHNOLOGY OPB818 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 5.08 мм, 0.84 мм, 20 мА

LEM HX 05-NP Преобразователь тока, серия HX, PCB, 5А, -15А до 15А, 1%, напряжение на выходе, 15В DC

HONEYWELL PC-15132 Монтажный кронштейн, пластик, для датчиков давления серий 22 / 24 / 26PC

Датчики и преобразователи

LEM HX 15-P/SP2 Преобразователь тока, серия HX, 15А, -45А до 45А, 1%, напряжение на выходе, 12В DC до 15В DC

ANALOG DEVICES ADXL325BCPZ МЭМС акселерометр, Трехосевой, Аналоговый, X, Y, Z, ± 5g, 1.8 В, 3.6 В, LFCSF

LABFACILITY IM-K-PCB Разъем термпары, гнездо, типа К, IEC, миниатюрный, монтаж на печатную плату

KINGSTATE KPEG1600 Датчик, пьезо, Сирена, Сирена, 6 В DC, 16 В DC, 260 мА, 105 дБ

BOURNS EM14R0D-R20-L064S Инкрементный поворотный энкодер, оптический, с переключателем, квадратный выход, 64 импульса

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY FCS-03 Переключатель потока, серия FCS, 0.1л/мин до 1.1л/мин, 9.525мм размер порта, SPST-NO, 250В AC, 1А

HONEYWELL ASDXAVX030PGAА5 Датчик Давления, Аналоговый, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В, Осевой, 2.5 мА

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB390T51Z Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

HERGA 6753-AEJA-A000 Переключатель давления, 4.368 мбар, 6.832 мбар, SPST-NO, Панель / Шасси, 4мм Носик

LEM HX 10-P/SP2 Преобразователь тока, серия HX, 10А, -30А до 30А, 1%, напряжение на выходе, 12В DC до 15В DC

SILICON LABS SI7013-A20-GM1 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.4°C, -40 °C, 85 °C, DFN, 6 вывод(-ов)

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS709LLFTR-20BB-T Датчик Тока, с большой пропускной способностью, 11 мА, 120 кГц, QSOP, 24 вывод(-ов), 3 В, 5.5 В

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS 2SMPP-02 Датчик Давления, воздух, 0 до 50°C, Напряжение, 37 кПа, Измерительное Устройство, Шланг / Трубка

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY HYT 939 Датчик влажности, Hygrochip серия HYT, цифровой, 0% до 100%, 1.8%, TO-39

ALPS EC12E1220401 Инкрементный поворотный энкодер, изолированный вал, 12мм, вертикальный, 12 положений, 12 импульсов

HONEYWELL HSCSANN015PA2A3 Датчик Давления, Trustability, Цифровой, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 3.3 В DC

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB973T51 Пропускающий фотоперерыватель, Открытый Коллектор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 40 мА, 2 В

MULTICOMP MCUSD17.5A48S11RS-30C Ультразвуковой датчик, приемопередатчик, Ø 17.5мм, 48кГц, -75дБ, алюминий, серебристый, -40°C - 85°C

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.232.3FW.A.010.M.U Терморезисторный Датчик, инверсированные провода, -200 °C, 300 °C, 100 Ом, 300°C Series

LINEAR TECHNOLOGY LT1025CN#PBF Датчик температуры (ИС), Напряжение, 0°C до +0.5°C, 0 °C, +70 °C, DIP, 8 вывод(-ов)

CYNERGY3 RSF74Y100RM Поплавковый переключатель, серия RSF70, горизонтальный, внешний, SPST, полипропилен, 25BA, 1м кабель

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.202.3K.A.010 Терморезисторный Датчик, класс K, -200 °C, 300 °C, 100 Ом, 300°C Series

HONEYWELL HOA1397-032 Отражающий фотоперерыватель, серия HOA, фотодарлингтон, ТНТ, 1.27мм, 60мА, 3В обратное

ANALOG DEVICES AD590JRZ TEMPERATURE SENSOR, 8 BIT, SOIC-8 Новинка

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY TSIC 306 SOP-8 Датчик температуры, серия TSic™ 306, SOP-8, цифровой выход, -50 до 150°C, 3 до 5.5В DC

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.232.4W.K.010 Терморезисторный Датчик, 1/10DIN, -200 °C, +400 °C, 100 Ом, 400°C Series

GENTECH INTERNATIONAL PS1011 Геркон, серия PS1, монтаж на фланец, 10мм, SPST-NO, 15Вт, 250В AC, 1А

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY NL1K0.520.2FW.B.007 Терморезисторный Датчик, никелевый, 5000млн-1/к, 1 кОм, 200°C Series

MULTICOMP MCUSD14A58S9RS-30C Ультразвуковой датчик, приемопередатчик, Ø 14мм, 58кГц, -90дБ, алюминий, серебристый, -40°C до 85°C

STANDEXMEDER MK6-8-B Геркон, серия МК6, монтаж на плату, 15мм, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5А, 10 до 15АТ

HONEYWELL LLE103101 Оптический датчик уровня, высокотемпературный, LLE, цифровой, пластик, вкручиваемый, 40мА, 5-12В DC

HONEYWELL 76575 Переключатель давления, серия 5000, 3.1 фунт-сила/кв. дюйм, 7 фунт-сила/кв. дюйм, SPST-NO, Штырь

HONEYWELL 40PC100G1A Датчик Давления, миниатюрный, с усилением, Напряжение, 100 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL HOA0872-N55 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 3 В

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D6T-44L-06 Термодатчик, МЭМС, серия D6T, 1x8 элементов, 0 до 50°C, 4.5 до 5.5В DC

MULTICOMP PSF100A-1.5 Переключатель давления, миниатюрный, 0.054 фунт-сила/кв. дюйм, SPST-NO, Панель / Шасси

ANALOG DEVICES AD590KH Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 2.5°C, -55 °C, 150 °C, TO-52, 3 вывод(-ов)

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB826SD Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 2.54 мм, 1.02 мм, 40 мА, 2 В

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB390P51Z Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

LEM HTFS 400-P Преобразователь тока, серия HTFS, PCB, 400А, -600А до 600А, 1%, напряжение на выходе, 5В DC, М3

Датчики и преобразователи

ANALOG DEVICES AD590MH Датчик температуры (ИС), Ток, ± 0.5°C, -55 °C, +150 °C, TO-52, 3 вывод(-ов)

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB700Z Отражающий фотоперерыватель, серия OPB700, фототранзистор, монтаж в панель, 5.08мм, 50мА, 2В обратное

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB880T51Z Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX619CSA+ Датчик температуры (ИС), 8 вывод(-ов)

BOURNS PEC11R-4220F-S0024 Инкрементный энкодер, 20мм вал, 5В DC, 60об/мин, 24 положения, 24 импульса, серия PEC11R

BOURNS PEC12R-4217F-S0024 Инкрементный энкодер, 17.5мм вал, 5В DC, 100об/мин, 24 положения, 24 импульса, серия PEC12R

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.232.4SW.B.010 Терморезисторный Датчик, перпендикулярный, -200 °C, +400 °C, 100 Ом, 400°C Series

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SG3 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.6 мм, 50 мА, 4 В

HONEYWELL HOA1180-002 Отражающий фотоперерыватель, серия HOA, фототранзистор, монтаж в панель, 12.7мм, 60мА, 3В обратное

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SX129 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3 мм, 0.2 мм, 50 мА, 4 В

BOURNS PEC11R-4220K-S0024 Инкрементный энкодер, 20мм вал, 5В DC, 60об/мин, 24 положения, 24 импульса, серия PEC11R

KINGSTATE KPEG-500 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 5 В, 13 В, 60 мА, 104 дБ

SHARP GP2Y0D02YK0F Датчик для измерения расстояний, оптоэлектронный, 800мм, цифровой, 4.5В до 5.5В

TEXAS INSTRUMENTS LM335AM/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 1°C, -40 °C, +100 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

ALPS EC12E2420404 Инкрементный поворотный энкодер, изолированный вал, 12мм, вертикальный, 24 положения, 24 импульсов

ALPS EC11E15244B2 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, с кнопкой, 11мм, вертикальный, 30 положений, 15

CYPRESS SEMICONDUCTOR CY8CMBR3108-LQXI Емкостный сенсорный датчик, I2C, 1.71 В, 5.5 В, QFN, 16 вывод(-ов), -40 °C

MULTICOMP MCUSD16A40S12R0 Ультразвуковой датчик, приемопередатчик, Ø 16мм, 40кГц, -74дБ, алюминий, серебристый, -30°C до 85°C

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-1005 Connector, EE-SX4009-P1 Transmissive Photomicrosensor, 1 m Wires

ANALOG DEVICES TMP05BKSZ-500RL7 IC, TEMP SENSOR, 12BIT, 1°C, SC-70-5 Новинка

KINGSTATE KPEG222 Датчик, пьезо, тревога, Зуммер, Непрерывный, 3 В, 20 В, 13 мА, 75 дБ

ANALOG DEVICES AD8495CRMZ Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 1°C, -40 °C, +125 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SX1235A-P2 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Установка в Панель, 5 мм, 0.5 мм, 50 мА, 4 В

ANALOG DEVICES AD590JCPZ-R5 IC, TEMPERATURE SENSOR Новинка

KINGSTATE KPEG181 Датчик, пьезо, сигнализатор, на печатную плату, Зуммер, 82 дБ

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D7E-3 Датчик наклона, серия D7E, SPST-NC, 30В DC, 50° до 80°

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SV3 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.4 мм, 0.5 мм, 50 мА, 4 В

KINGSTATE KXG1212 Датчик, зуммер, магнитный, штыревые выводы, Зуммер, 6 В, 16 В, 92 дБА

ALPS EC11E18244AU Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, с кнопкой, 11мм, 36 положений, 18 импульсов

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6693UP9A+ 7-CH PRECISION TEMPERATURE SENSOR IC Новинка

Датчики и преобразователи

AMS TSL2550D. Датчик окружающего света, TSL2550, цифровой, последовательный интерфейс SMBus, 2.7В до 5.5В

ALPS EC12D1564404 Инкрементный поворотный энкодер, изолированный вал, 12мм, вертикальный, 30 положений, 15 импульсов

MICROCHIP CAP1298-1-SL Емкостный сенсорный датчик, 8-канальный, I2C, SMBus, 3 В, 5.5 В, NSOIC, 14 вывод(-ов), -40 °C

HONEYWELL CSLA2CD Датчик тока, серия CSLA, линейный, -72А до 72А, потребитель, источник на выходе, 5.4В DC до 13.2В DC

NXP MPX5700GP.. Датчик Давления, Измерительное Устройство, 6.4 мВ/кПа, 0 кПа, 700 кПа, 4.75 В, 5.25 В

KINGSTATE KMTG1261 Датчик, пьезо, SMD, Тревога, 20 В, 10 мА, 88 дБ

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB802W55Z Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 9.525 мм, 1.27 мм, 20 мА, 2 В

BROADCOM LIMITED HEDS-9040#B00 Инкрементный оптический энкодер, серия HEDS-9040, 3 канала, 2000 CPR, определение положения

KINGSTATE KPEG263 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В DC, 30 В DC, 11 мА, 85 дБ

ALPS EC11K0920401 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, 11мм, вертикальный, 18 положений, 9 импульсов

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA315919 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 190 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

ALPS EC11B15202AA Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, 11мм, горизонтальный, 30 положений, 15 импульсов

ОПТЕК TECHNOLOGY OHS3030U Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 21 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 4.5 В, 24 В

HONEYWELL SS94A1 Датчик на эффекте Холла, Линейный, 1 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 6.6 В, 12.6 В

SILICON LABS SI7023-A20-IM1 Датчик температуры (ИС), ШИМ, ± 0.4°C, -40 °C, 125 °C, DFN, 6 вывод(-ов)

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB350W250Z Трубочатый датчик жидкости, OPB350, фототранзистор, с проводами, 50мА, 5В DC

KINGSTATE KPEG420 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В DC, 16 В DC, 40 мА, 102 дБ

MURATA IML-0687 Линза Френеля, серия IML, для пирозлектрических ИК датчиков IRA-S210ST01 Новинка

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA310215 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 150 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

AIRPAX 67L110 Термостат, субминиатюрный, биметаллический диск, серия 6700, 110 °C, нормально замкнутый, TO-220

LABFACILITY IS-K-FF(IEC) Разъем термопары, гнездо, типа К, IEC, стандартный, монтаж в панель

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS758LCB-100U-PFF-T Датчик Тока, проводник тока, 10 мА, 120 кГц, PFF, 5 вывод(-ов), 3 В, 5.5 В

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA140205 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, короткого типа, 5 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

SHARP GP2Y0D805Z0F Датчик для измерения расстояний, оптоэлектронный, 50мм, цифровой, 2.7В до 6.2В

MICROCHIP MCP9803-M/SN Датчик температуры (ИС), AEC-Q100, Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, +125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB480T11Z Пропускающий фотоперерыватель, 10К Повышающий, Панель / Шасси, 3.18 мм, 0.25 мм, 40 мА, 2 В

MULTICOMP MCUST18A40B12RS Ультразвуковой датчик, передатчик, 18мм диаметр, 40кГц, алюминий, черный, -40°C до 85°C

AIRPAX 67L060 Термостат, субминиатюрный, биметаллический диск, серия 6700, 60 °С, нормально замкнутый, ТО-220

KINGBRIGHT KPS-5130PD7C PHOTODIODE, COLOUR SENSOR, 0.85MM2

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB961T51 Пропускающий фотоперерыватель, Открытый Коллектор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 40 мА, 2 В

QUANTUM ATMEL QT60168-ASG Емкостный сенсорный датчик, Последовательный, SMBus, 3 В, 5.25 В, TQFP, 32 вывод(-ов), -40 °С

GENTECH INTERNATIONAL LDS803-51 Поплавковый переключатель, серия LDS, горизонтальный, дифференциальный, SPST-NO, полипропилен, 4 бар

SILICON LABS SI7022-A20-IM1 Датчик температуры (ИС), ШИМ, ± 0.4°C, -40 °С, 125 °С, DFN, 6 вывод(-ов)

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB625 Пропускающий фотоперерыватель, 10К Повышающий, Сквозное Отверстие, 4.826 мм, 1.52 мм, 10 мА, 3 В

KINGSTATE KPEG827 Датчик, пьезо, Звуковой Индикатор, 50 В, 11 мА, 97 дБ

HONEYWELL 2455R-100-74 Термостат, коммерческий, серия 2455R, 70 °С, нормально замкнутый, монтаж на фланец

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMS302 Датчик окружающего света, высокой чувствительности, THT, 1.5В DC до 6В DC

KINGSTATE KXG0905C Преобразователь, магнитный, зуммер, 4В, 35мА, 80дБ, 2.73кГц

MURATA 7BB-27-4 Пьезо элемент, диафрагма, 4.6кГц, 200Ом, 0.02мкФ, 27мм, 0.54мм

ANALOG DEVICES ADXL344ACCZ-RL7 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g, 1.7 В, 2.75 В, LGA

ANALOG DEVICES ADXL363BCCZ-RL7 IC, MEMS ACCELEROMETERS Новинка

ON SEMICONDUCTOR NCT75MNR2G TEMPERATURE SENSOR, 1DEG C, DFN-8 Новинка

ANALOG DEVICES ADXL346ACCZ-RL7 ACCELEROMETER, MEMS, 3-AXIS, DIGITAL O/P Новинка

Датчики и преобразователи

PRO SIGNAL ABT-425-RC Датчик, пьезо, SMD, Зуммер, 30 мА, 80 дБ

INFINEON TLV49611TBXALA1 Переключатель на эффекте Холла, С Защелкой, 20 Гс, -20 Гс, 3 В, 26 В, ТО-92 Новинка

MURATA PKGS-00LDP1-R Датчик вибраций, серия PKGS, 0.84 pC/G, 1000МОм, 1%, 20кГц, SMD Новинка

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB704 Отражающий фотоперерыватель, серия OPB704, фототранзистор, монтаж в панель, 3.8мм, 40мА, 2В обратное

SHARP GP1A51HRJ00F Пропускающий фотоперерыватель, Фото / Оптическая ИС, Сквозное Отверстие, 3 мм, 0.5 мм, 50 мА, 6 В

SHARP GP2Y0A02YK0F Датчик для измерения расстояний, оптоэлектронный, 150см, аналоговый, 4.5В до 5.5В

MURATA IML-0658 Пассивный ИК Датчик, IML Series

ANALOG DEVICES ADT7410TRZ Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -55 °С, +150 °С, SOIC, 8 вывод(-ов)

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SX4009-P1 Пропускающий фотоперерыватель, Фото / Оптическая ИС, Панель / Шасси, 5 мм, 0.5 мм

KINGSTATE KSSG74B16 Датчик, зуммер, магнитный, SMD, Зуммер, 3 В, 5 В, 90 мА, 90 дБА

MICROCHIP TC72-3.3MUA Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 3°C, -55 °С, +125 °С, MSOP, 8 вывод(-ов)

MULTICOMP ABI-021-RC Преобразователь, электромеханический, зуммер, 8В, 30мА, 85дБ, 2300Гц

HAMLIN 59140-1-S-02-A Геркон, серия 59140, монтаж на фланец, 11.5мм, SPST-NO, 10Вт, 200В DC, 0.5А, 12 до 18АТ

ALPS EC12D1524406 Инкрементный поворотный энкодер, серия ECD12, 2 канала, 30 углублений, 15импульсов/оборот, 5В DC

HONEYWELL SS449A Датчик на эффекте Холла, положение, однополярный, серия SS400, выход стока, 400мВ выход, 3.8 до 30В

TEXAS INSTRUMENTS LM35DH/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 0.6°C, 0 °С, +100 °С, ТО-46, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM70C1MM-5/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -40 °С, +85 °С, VSSOP, 8 вывод(-ов)

BOURNS PEC11R-4225F-S0024 Инкрементный поворотный энкодер, Pro Audio, непрерывный, 24 положения, 24 импульсов

STMICROELECTRONICS LIS3LV02DL МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 6g, 2.16 В, 3.6 В, LGA

MULTICOMP 03EN35T044(20/30) Термостат, тепловой выключатель, серия 03EN, 30°C, нормально разомкнутый, монтаж на фланец

MURATA SV03A103AEA01R00 Поворотный датчик положения, серия SV03, SMD, отверстие для вала, 10кОм, 2%, 2мН-м, 5В DC Новинка

MURATA SV01A103AEA01R00 Поворотный датчик положения, серия SV01, SMD, отверстие для вала, 10кОм, 2%, 2мН-м, 5В DC Новинка

ON SEMICONDUCTOR LC717A10AJ-AH IC'S,SENSOR IC'S Новинка

ANALOG DEVICES AD7415ARTZ-0500RL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -40 °С, +125 °С, SOT-23, 5 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADXL337BCPZ-RL7 ACCELEROMETER, 3G, 3 AXIS, LFCSP-16 Новинка

HAMLIN 55100-3H-02-A Бесконтактный датчик на эффекте Холла, монтаж на фланец, серия 55100, 3 провода, 59G, 3.8 - 24В DC

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1101LUA-T Переключатель на эффекте Холла, униполярный переключатель, Переключатель, 100 Гс, 45 Гс, 3.8 В

TEXAS INSTRUMENTS LM70C1MM-3 Датчик температуры (ИС), Напряжение, -2°C до +3.5°C, -55 °C, +150 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

ALPS EC12E2420802 Инкрементный поворотный энкодер, изолированный вал, 12мм, вертикальный, 24 положения, 24 импульсов

Датчики и преобразователи

HONEYWELL 2455R-100-75 Термостат, коммерческий, серия 2455R, 80 °C, нормально замкнутый, монтаж на фланец

ON SEMICONDUCTOR NCT75DR2G IC'S,SENSOR IC'S Новинка

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6627MKA#TG16 IC,TEMPERATURE SENSORS Новинка

INFINEON DPS310XTSA1 Датчик Давления, Барометрический, 17.404 фунт-сила/кв. дюйм, 4.351 фунт-сила/кв. дюйм, 1.7 В, 3.6 В Новинка

ON SEMICONDUCTOR ADT7483AARQZ-RL TEMPERATURE SENSOR, 1DEG C, QSOP-16 Новинка

OPTEK TECHNOLOGY OPB815WZ Пропускающий фотопрерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 9.5 мм, 1.52 мм, 20 мА, 2 В

BOURNS PEC11R-4215F-S0024 Инкрементный поворотный энкодер, Pro Audio, непрерывный, 24 положения, 24 импульсов

HONEYWELL SS460S Датчик на эффекте Холла, С Защелкой, 20 мА, TO-92, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

MURATA PKGS-25SXAP1-R Датчик вибраций, серия PKGS, 0.35 pC/G, 10000МОм, 1%, 27кГц, SMD Новинка

DIODES INC. ZXCT1041E5TA Датчик Тока, двунаправленный, SOT-23, 5 вывод(-ов), 2.7 В, 20 В

ROHM BU52025G-TR Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 1 мА, SSOP, 5 вывод(-ов), 2.4 В, 3.6 В

INFINEON TLI49611MXTSA1 Переключатель на эффекте Холла, С Защелкой, 20 Гс, -20 Гс, 3 В, 32 В, SOT-23 Новинка

INFINEON TLE49611MXTSA1 Переключатель на эффекте Холла, С Защелкой, 20 Гс, -20 Гс, 3 В, 32 В, SOT-23 Новинка

ANALOG DEVICES TMP35GRTZ-REEL7 SENSOR, TEMPERATURE, 3DEG CELSIUS, SOT-2 Новинка

MURATA PKGS-00GXP1-R Датчик вибраций, серия PKGS, 0.35 pC/G, 10000МОм, 1%, 31кГц, SMD Новинка

ON SEMICONDUCTOR NCT214MT3R2G TEMPERATURE SENSOR, 1DEG C, WDFN-10 Новинка

ATMEL AT42QT1070-SSUR Емкостный сенсорный датчик, I2C, 1.8 В, 5.5 В, SOIC, 14 вывод(-ов), -40 °C

ANALOG DEVICES ADT6402SRJZ-RL7 IC OUTPUT TYPE:PUSH PULL Новинка

ON SEMICONDUCTOR ADM1032ARMZ-1RL IC'S,SENSOR IC'S Новинка

INFINEON IRS2127SPBF Датчик Тока, режим Bootstrap, 60 мкА, SOIC, 8 вывод(-ов), 10 В, 20 В

ALLEGRO MICROSYSTEMS A3214ELHLT-T Переключатель на эффекте Холла, Переключатель, 42 Гс, 32 Гс, 2.4 В, 5.5 В, SOT-23

NXP MPXV5010DP Датчик Давления, Дифференциальный, 0 кПа, 10 кПа, 4.75 В, 5.25 В

KINGSTATE KPEG110 Датчик, пьезо, Звуковой Индикатор, 30 В, 12 мА, 90 дБ

HONEYWELL SS543AT Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 50 мА, SOT-89, 3 вывод(-ов), 3.8 В, 30 В

ON SEMICONDUCTOR CAT34TS02VP2GT4C IC'S,SENSOR IC'S Новинка

EATON CUTLER HAMMER 6200A-6506 RETRO REFLECTOR

GEMS SENSORS 225100 ULTRASONIC SENSOR, 1.25M

NEWPORT ELECTRONICS XCIB-K-4-2-10/N SENSOR, THERMOCOUPLE, K, 3.048M

NEWPORT ELECTRONICS UWRD-2/N THERMOCOUPLE CONNECTOR

MICROCHIP TC1046VNBTR TEMPERATURE TO VOLTAGE CONVERTER, 2C, 3-SOT-23B

BANNER ENGINEERING SM312LVQD PHOTOELECTRIC SENSOR, 0M to 5M, NPN/PNP

NEWPORT ELECTRONICS PX309-5KG5V/N SENSOR, PRESSURE, 345BAR, 1/4 IN-18 NPT

NEWPORT ELECTRONICS PX309-3KGI/N PRESSURE TRANSDUCER, 207BAR, 1/4 IN-18 NPT

HONEYWELL PX2EF1XX050PAAAX TRANSDUCER, 50PSI, 1/4 - 45 DEGREE SCHRADER

NEWPORT ELECTRONICS PR-22-3-100-A-1/4-0600-M12/N SENSOR, RTD, 100 OHM

CARLO GAVAZZI PA18CRR50PASA SENSOR, PHOTO, RETRO-REFLECTIVE, 5M, PNP

CARLO GAVAZZI PA18CAT20NASA SENSOR, PHOTO, THROUGH-BEAM, 20M, NPN

MICROCHIP MCP9504NT-015E/OT TEMPERATURE SENSOR

HONEYWELL HIH8120-021-001S HUMIDITY, DIGITAL, 2%RH, SIP-4

HONEYWELL HAFUHH0020L4AXT SENSOR, AIRFLOW, 20SLPM, 60PSI, 22MM TAPERED

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3X-HD8 SENSOR, FIBRE OPTIC, PNP

Датчики и преобразователи

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FB-BN22 SENSOR, PHOTOELECTRIC, 2M, NPN

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FB-RP22 SENSOR, PHOTOELECTRIC, 500MM, PNP

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FB-DN21 SENSOR, PHOTOELECTRIC, 100MM, NPN

HONEYWELL RTY050HVNAX SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 50DEG

IDEC SA1E-LBP3-2M PHOTO SWITCH, BGA, 300MM, PNP

NEWPORT ELECTRONICS PX709GW-010GI-40FT/N PRESSURE TRANSDUCER, 10PSI, 9/16 IN UNF

VISHAY TCRT1000.. Отражающий фотоперерыватель, фототранзистор, ТНТ, 4мм, 50мА, 5В обратное, 1.25В прямое

IMO PRECISION CONTROLS 41.T70P015HLF Преобразователь, Е/М, динамик, 1В до 5В, 30мА, 85дБА, 2.048кГц

SHARP GP2S700HCP Отражающий фотоперерыватель, фототранзистор, SMD, 3мм, 50мА, 6В обратное, 1.2В прямое

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1395SEHLT-T Датчик на эффекте Холла, Линейный, 3 мА, DFN, 6 вывод(-ов), 2.5 В, 3.5 В

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX1107 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, SMD (Поверхностный Монтаж), 1 мм, 0.15 мм, 25 мА, 5 В

HONEYWELL HIH-4000-003 Датчик влажности, 3.5 %, 5.8 В, 0% до 100% Относительной Влажности, SIP, 3 вывод(-ов), 5 мс

HONEYWELL SS441R Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 20 мА, TO-92, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

HONEYWELL SS466A Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 50 мА, TO-92, 3 вывод(-ов), 3.8 В, 30 В

MULTICOMP T23A125BSR2-15 Термовыключатель, низкопрофильный, T23 серия, 125 °С, нормально замкнутый, монтаж на фланец

PROWAVE 400SR160 Датчик, приемник, ультразвуковой, Приемник, -61 дБ

NXP MMA8451QT МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 1.95 В, 3.6 В, QFN

STMICROELECTRONICS LSM303AGRTR МЭМС модуль, 3D, Трехосевой Акселерометр, Трехосевой Магнитометр, 1.71 В, 3.6 В, LGA, 12 вывод(-ов) Новинка

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1775R+T&R TINY DIGITAL THERMOMETER AND THERMOSTAT Новинка

NXP KTY81/210 Датчик температуры (ИС), Аналоговый, -55 °С, +150 °С, SOD-70, 2 вывод(-ов)

ATMEL AT42QT1010-TSHR Емкостный сенсорный датчик, QTouch, 1.8 В, 5.5 В, SOT-23, 6 вывод(-ов), -40 °С

ANALOG DEVICES ADT6501SRJZP105RL7 Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, ± 6°С, -55 °С, 125 °С, SOT-23, 5 вывод(-ов)

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS630B1MBL2 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 8MM-15MM, 24V-240V

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR001G0T26 PRESSURE SENSOR, 1BAR, 1/4"-18 NPT

NEWPORT ELECTRONICS UWTC-2 THERMOCOUPLE CONNECTOR

TEXAS INSTRUMENTS TMP100NA/3K TEMPERATURE SENSOR, 12 BIT, 0.5C, SOT23-6, FULL REEL

NEWPORT ELECTRONICS TJ36-CASS-18U-6-SB-OSTW-M/N SENSOR, THERMOCOUPLE, K, 6"

MICROCHIP TC77-5.0MCTTR THERMAL SENSOR, 13BIT, 1C SOT23-5

MICROCHIP TC74A5-3.3VCTTR THERMAL SENSOR, 2C, SOT23-5

Датчики и преобразователи

IDEC SE9Z-SED-3 MOUNTING BRACKET, SE4D SAFETY LIGHT CURTAIN

NEWPORT ELECTRONICS PX709GW-005GI-20FT/N PRESSURE TRANSDUCER, 5PSI, 9/16 IN UNF

NEWPORT ELECTRONICS PX709GW-001GI-15FT/N PRESSURE TRANSDUCER, 1PSI, 9/16 IN UNF

NEWPORT ELECTRONICS PX329-500GV/N SENSOR, PRESSURE, 34BAR, 1/4 IN-18 NPT

NEWPORT ELECTRONICS PX319-150GI/N PRESSURE TRANSDUCER, 10BAR, 1/4 IN-18 NPT

AUTONICS PSB-01 PRESSURE SENSOR, 0-100kPa

NEWPORT ELECTRONICS PR-22-3-100-A-1/8-2400-M12/N SENSOR, RTD, 100 OHM

NEWPORT ELECTRONICS PR-21A-3-100-A-1/4-1200-M12-1 SENSOR, RTD, 100 OHM

CARLO GAVAZZI PA18CRP40NASA SENSOR, PHOTO, RETRO-REFLECTIVE, 4M, NPN

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPP-301A-200AT PRESSURE SENSOR, FULL REEL

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPI-19H-101AH PRESSURE SENSOR, 100KPA

TURCK NI8U-M12-AP6X-H1141 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

MALLORY MSS5MME PIEZO ALARM, MEDICAL, FAILURE, 95DBA

MICROCHIP MCP9701AT-E/LT TEMPERATURE SENSOR, 1C, SC70-5

NEWPORT ELECTRONICS M12JSS-1/8-U-6-B/N SENSOR, THERMOCOUPLE, J, 6", 90 DEGREE C

NEWPORT ELECTRONICS LC501-200/N SENSOR, LOAD CELL, 200LB, 3MV/V

NEWPORT ELECTRONICS LC305-200/N LOAD CELL, MINIATURE, 200LB

HONEYWELL HIH6120-021-001S SENSOR, HUMIDITY/TEMPERATURE, DIGITAL, SIP-4

HONEYWELL HIH6030-021-001S HUMIDITY, DIGITAL, 4.5%RH, SOIC-8

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES HG-C1050-P LASER SENSOR, PNP, 50MM

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES HG-C1050 LASER SENSOR, NPN, 50MM

NEWPORT ELECTRONICS EXGG-K-16-1000/N EXTENSION WIRE, TYPE K, 1000 FT

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3RB-RN21 SENSOR, 3M, RETRO-REFLECTIVE, NPN, M12

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-S08LS02-MC-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-S08LS02-MC-B2 SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-S08KS02-MC-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-30VDC

ANALOG DEVICES ADIS16133BMLZ GYROSCOPE, MEMS, DIGITAL O/P, ML-24-3

NEWPORT ELECTRONICS 88007K/N Thermocouple Type:K

NEWPORT ELECTRONICS 88002K/N SENSOR, THERMOCOUPLE, K, 250 DEGREE C

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLA010A2S11. PRESSURE SWITCH, SPDT, 10BAR

NEWPORT ELECTRONICS SMPW-CC-K-F/N THERMOCOUPLE CONNECTOR, K TYPE

MALLORY SBT5LMMVPC PIEZO ALARM, MEDICAL, VENTILATION, 95DBA

MALLORY SBT5LMMTPC PIEZO ALARM, MEDICAL, TEMP/ENERGY, 95DBA

MALLORY SBT5LMMPPC PIEZO ALARM, MEDICAL, PERFUSION, 95DBA

MALLORY SBT5LMDPC PIEZO ALARM, MEDICAL, DRUG/FLUID, 95DBA

MALLORY SBT5LMMCPC PIEZO ALARM, MEDICAL, CARDIAC, 95DBA

MALLORY SBT5LM0PC PIEZO ALARM, MEDICAL, CONTINUOUS, 95DBA

MALLORY SBT12MMXPC PIEZO ALARM, MEDICAL, OXYGEN, 95DBA

MALLORY SBT12MMVPC PIEZO ALARM, MEDICAL, VENTILATION, 95DBA

MALLORY SBT12MMTPC PIEZO ALARM, MEDICAL, TEMP/ENERGY, 95DBA

MALLORY SBT12MMPPC PIEZO ALARM, MEDICAL, PERFUSION, 95DBA

MALLORY SBT12MMEPC PIEZO ALARM, MEDICAL, FAILURE, 95DBA

MALLORY SBT12MMDPC PIEZO ALARM, MEDICAL, DRUG/FLUID, 95DBA

Датчики и преобразователи

MALLORY SBS12LMMXPC PIEZO ALARM, MEDICAL, OXYGEN, 105DBA

MALLORY SBS12LMMVPC ALARM, MEDICAL, VENTILATION, 105DBA

HONEYWELL PX3AF1BH150PSAAX. PRESSURE TRANSDUCER, 150PSI, 7/16"-20UNF

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMA1201112 PIR MOTION SENSOR, -0.3 TO 7VDC

HONEYWELL PX3AF1BH300PSAAX. PRESSURE TRANSDUCER, 300PSI, 7/16"-20UNF

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6615-F SENSOR, CO2 SENSOR, 0-2000PPM

HONEYWELL HAFUHT0050L4AXT DIGITAL AIRFLOW SENSOR, 50LPM, 60PSI

HONEYWELL TBPLLNN015PGUCV. PRESSURE SENSOR, 15PSI, AXIAL BARBLESS

HONEYWELL HEL-705-U-1-12-00.. PLATINUM RTD TEMPERATURE SENSOR, 1KOHM

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E32-T11L FIBER OPTIC SENSOR, 250MM

HONEYWELL PX2CN2XX500PSCHX PRESSURE TRANSDUCER, 500PSI, 1/8"-27 NPT

PANASONIC ELECTRIC WORKS DP-002-J DIGITAL PRESSURE SENSOR, 1000KPA, M5

PANASONIC ELECTRIC WORKS DP-001-P-J DIGITAL PRESSURE SENSOR, 100KPA, M5

MALLORY SC250DR TRANSDUCER, PIEZO, 1.9KHZ, 72DBA, 250V

MALLORY SBT12M1PC PIEZO ALARM, MEDICAL, PULSE, 95DBA

MALLORY SBT200FL PIEZO TRANSDUCER, MEDICAL, 95DBA

TEXAS INSTRUMENTS TMP121AIDBVR SENSOR, TEMPERATURE, 1DEG CELSIUS, SOT-23-6

MULTICOMP MCKPR3-G4210-4136 PIEZO BUZZER

TEXAS INSTRUMENTS TMP432BDGST. TEMPERATURE SENSOR, 12 BIT, 1C, MSOP-10

TEXAS INSTRUMENTS LMT85DCKT SENSOR, TEMPERATURE, 0.4DEG CELSIUS, SC-70-5

BOURNS EM14R0D-M20-L064S INCREMENTAL ENCODER, 2CH, 120RPM

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPH-8-700GH PRESSURE SENSOR, 700KPA, STRAIGHT

ANALOG DEVICES ADT7320UCPZ-R2 SENSOR, TEMPERATURE, 0.25DEG CELSIUS, LFCSP-16

SENSIRION SHT21S SENSOR, HUMIDITY & TEMPERATURE, 100%, 125C SMD

TURCK BI10-G30SK-AN6X2 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

HARTING 20 31 050 9101 Sensor Output:Current

HONEYWELL 060-N780-04 SENSOR, PRESSURE, 250PSI, 1 PORT, G 1/4

HONEYWELL 060-N780-03 SENSOR, PRESSURE, 200PSI, 1 PORT, G 1/4

MALLORY SBT12M0PC PIEZO ALARM, MEDICAL, CONTINUOUS, 95DBA

Датчики и преобразователи

MALLORY SBS12M0PC PIEZO ALARM, MEDICAL, CONTINUOUS, 105DBA

CARLO GAVAZZI ICB12SF04POM1 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, PNP-NO, 10-36VDC

ZF CHERRY MP200702 PROXIMITY SENSOR

CARLO GAVAZZI ICB30SF15NOM1 SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, NPN-NO, 10-36VDC

HONEYWELL TBPDPNS005PGUCV. PRESSURE SENSOR, 5PSI, LOW PROFILE

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMA1101111 PIR MOTION SENSOR, -0.3 TO 7VDC

PANASONIC ELECTRIC WORKS AGF10731 DETECTION SENSOR, 0.5g, 3V/g, 24VDC

DURAKOOL AW WEIGHT SET WEIGHT KIT, FLOAT SWITCH

HONEYWELL TBPLPNN100PGUCV. PRESSURE SENSOR, 100PSI, LOW PROFILE

NVE AD021-00E DIGITAL SWITCH, MAGNETIC 30 V, MSOP-8

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6615-10KF SENSOR, CO2 SENSOR, 0-10000PPM

DURAKOOL FCSB1710 SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NC, 240VAC

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPH-8-200DH PRESSURE SENSOR, 200KPA, STRAIGHT

AUTONICS E50S8-1024-6-L-5 ROTARY ENCODER, INCREMENTAL, 1024 PULSES

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T8031-1M DUCT MOUNT SENSOR, CO2, ANALOGUE O/P

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T8031-1M-5V DUCT MOUNT SENSOR, CO2, ANALOGUE O/P

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6615-R12 SENSOR, CO2 SENSOR, 0-2000PPM

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6615-5KF SENSOR, CO2 SENSOR, 0-5000PPM

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6613-F SENSOR, CO2 SENSOR, 0-2000PPM

MULTICOMP MCSPT-G1301-4020 BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCFT-50G-3.2A1-144 PIEZO ELEMENT

SENSIRION SHT21P SENSOR, HUMIDITY & TEMPERATURE, 100%, 125C SMD

TEXAS INSTRUMENTS TMP006AIYZFR IC Output Type:Digital

MICROCHIP CAP1296-1-AIA-TR. CAPACITIVE TOUCH SENSOR, 6 CHANNEL, DFN-10

NXP MPX2010DP. Датчик Давления, Дифференциальный, 2.5 мВ/кПа, 0 кПа, 10 кПа, 10 В, 16 В

SCHNEIDER ELECTRIC XUX0AKSAT16 Фотоэлектрический датчик, OsiSense XU серия, компактный, 40м, NPN / PNP, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC XUK5ARCNL2 Фотоэлектрический датчик, OsiSense XU серия, компактный, диффузный, 1м, реле, 24В до 240В

SCHNEIDER ELECTRIC XSAV12373 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, 10мм, NC, 12В до 48В

SCHNEIDER ELECTRIC XSAV11801 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, 10мм, PNP, 24В до 210В

SCHNEIDER ELECTRIC XS4P08PA340 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M8, 2.5мм, PNP, 12В до 24В

LABFACILITY XS-751-ANSI X 100M Удлинительный кабель термопары, изолированный, плоская пара, ANSI, типа KX, 7 x 0.2мм, PFA, 100м

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMXA12L2135 Переключатель давления, 1.3 бар, 12 бар, SPDT, G 1/4" BSP, Клеммы с Винтовыми Зажимами

SCHNEIDER ELECTRIC XS1N30PC410D Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M30, 10мм, PNP, 12В до 24В

SICK WLL170-2P132 Фотоэлектрический датчик, WLL170 серия, оптоволоконный, 4м, PNP, 10В до 30В, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC XMLG001D21 Датчик Давления, IP67, -15 до 85°C, Ток, 1 бар, 24 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

SICK OPTIC ELECTRONIC WLL160-F122 Фотоэлектрический датчик, W160 серия, оптоволоконный, 2000мм, PNP, 10В до 30В

LABFACILITY WJ-200-ANSI X 200M Удлинительный кабель термопары, с компенсацией, изолированный, ANSI, типа JX, 7 x 0.2мм, ПВХ, 200м

WACHENDORFF WDGA 58E-14-1312-SIA-G01-CC8 Контактор, 10 В DC, 32 В DC, 6000 об/мин, 12

WACHENDORFF WDGA 58E-14-1213-SIA-G01-CC8 Контактор, 10 В DC, 32 В DC, 6000 об/мин, 12

WACHENDORFF WDGA 58E-12-1218-COA-B00-CC5 Контактор, 10 В DC, 32 В DC, 6000 об/мин, 12

WACHENDORFF WDGA 58E-14-1218-COA-B00-CC5 Контактор, 10 В DC, 32 В DC, 6000 об/мин, 12

WACHENDORFF WDGA 58E-12-1213-SIA-G01-CC8 Контактор, 10 В DC, 32 В DC, 6000 об/мин, 12

WACHENDORFF WDGA 58E-10-1312-SIA-G01-CC8 Контактор, 10 В DC, 32 В DC, 6000 об/мин, 12

Датчики и преобразователи

WACHENDORFF WDGA 58E-10-1213-SIA-G01-CC8 Контактор, 10 В DC, 32 В DC, 6000 об/мин, 12

WACHENDORFF WDGA 58B-10-1218-COA-B00-CC5 Контактор, 10 В DC, 32 В DC, 8000 об/мин, 12

WACHENDORFF WDGA 36E-06-1218-COA-B00-CB5 Контактор, 10 В DC, 32 В DC, 12000 об/мин, 12

WACHENDORFF WDG 58H-12-5000-ABN-R24-K3 Инкрементный поворотный энкодер, пустотелый вал, 5000 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м

WACHENDORFF WDG 58H-12-4096-ABN-R24-K3 Инкрементный поворотный энкодер, пустотелый вал, 4096 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м

WACHENDORFF WDG 58A-500-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, синхронный, 500 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 58A-360-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, синхронный, 360 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 58A-2048-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, синхронный, 2048 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 58A-100-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, синхронный, 100 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 63Q-5000-ABN-R24-K3 Инкрементный поворотный энкодер, квадратный, 5000 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 63Q-4096-ABN-R24-K3 Инкрементный поворотный энкодер, квадратный, 4096 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 63Q-360-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, квадратный, 360 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 63Q-200-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, квадратный, 200 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 63Q-100-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, квадратный, 100 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

CYNERGY3 TSSF212Y100 Термисторный поплавковый переключатель, серия TSSF212, SPST, нержавеющая сталь, 25BA, 1м кабель

CYNERGY3 TSSF212H100 Термисторный поплавковый переключатель, серия TSSF212, SPST, нержавеющая сталь, 100BA, 1м кабель

CYNERGY3 TUTOR Рулевое управление, для подвешенных переключателей

TEXAS INSTRUMENTS TMP75AIDGKT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^\circ\text{C}$, -40°C , $+125^\circ\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP112AIDRLR Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 0.5^\circ\text{C}$, -40°C , 125°C , SOT, 6 вывод(-ов)

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6615-5K Датчик Обнаружения Газа, 2 канала, Углекислый Газ, 5000 млн⁻¹, 10 %, Диффузный

WACHENDORFF ST270606 COUPLING, JOINTED, 6MM

CYNERGY3 SSF67A25B125 Поплавковый переключатель, серия SSF67, 2 точки переключения, SPST, нержавеющая сталь, 25BA, 152мм

CYNERGY3 SSF50X100X-C Поплавковый переключатель, серия SSF50, защита, проверка, SPST, нержавеющая сталь, 70BA, 1м кабель

CYNERGY3 SSF216XPL Поплавковый переключатель, серия SSF216, горизонтальный, дальнего действия, SPST, нержавеющая сталь

HONEYWELL SSCDLN040MGSA5 Датчик Давления, Trustability, Цифровой, 40 мбар, Измерительное Устройство, 5 В, Осевой, 2 МА

HONEYWELL SSCDANN020NG2A3 Датчик Давления, Trustability, Цифровой, 20 Дюйм-Н²O, Измерительное Устройство, 3.3 В, Осевой

HONEYWELL SPS-A100D-VAMS SENSOR, SMART POSITION, 100DEG, 18-40V

MULTICOMP SP1-12 Линейный преобразователь положения, удлинитель кабеля, серия SP1 String Pot, 0.25%, 12.5"

Датчики и преобразователи

CYNERGY3 RSF104H100JN Поплавковый переключатель, серия RSF100, вертикальный, внешний монтаж, полипропилен, 100BA, 1м

DATASENSOR S5-5B3-30 Фотоэлектрический датчик, S5 серия, трубчатый, осевой, отраженный, 3м, NPN / PNP, 10В до 30В

HONEYWELL PX3AF1BH100PSAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Логометрический, 100 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL PX3AF1BH200PSAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Логометрический, 200 фунт-сила/кв. дюйм

LABFACILITY PT4 6X150-KNE Пробник, RTD, Pt100, Terminal Head, 150 мм, 6 мм, Нержавеющая Сталь

CARLO GAVAZZI PA18CAT20 Фотоэлектрический датчик, M18, типа PA18C, отраженный, 20м, 10В до 30В

LABFACILITY PT4 6 X150 Пробник, RTD, Pt100, класс B, 150 мм, 6 мм, Нержавеющая Сталь

MURATA PPGI0902 Линза Френеля, для пирозлектрических ИК датчиков, 44.5мм x 56.5мм, белого цвета Новинка

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.232.6W.Y.010 Терморезисторный Датчик, класс Y, -200 °C, +600 °C, 100 Ом

TURCK NI30U-M30-AP6X-H1141 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical, Non Embeddable, Uprox, M30, 30 mm, PNP, 10-30V, Eurofast

ON SEMICONDUCTOR NOIP1SN1300A-QDI Датчик изображений, кадровый фотозатвор КМОП, 1280 x 1024, 4.8мкм x 4.8мкм, 210, Монохромный, LCC Новинка

HONEYWELL NBPMLN015PAUNV Датчик Давления, без усиления, Напряжение, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 12 В DC

PEPPERL+FUCHS NBN4-12GM50-E0 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBN серия, M12, 4мм, NPN, 10В до 30В

PEPPERL+FUCHS NBB2-12GM40-Z0 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M12, 2мм, DC, 5В до 60В

PEPPERL+FUCHS NBB1,5-8GM40-E2-V1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M8, 1.5мм, PNP, 10В до 30В

XSENS MTI-30-2A5G4 МЭМС модуль, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, Трехосевой Магнитометр, 4.5 В, 34 В

XSENS MTI-10-2A5G4 МЭМС модуль, 4.5 В, 34 В, Модуль, ± 450°/с

CYNERGY3 IWPTL-G0750-00 Датчик Давления, беспроводной, Аналоговый, 750 мбар, Измерительное Устройство, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IWPTL-G0500-00 Датчик Давления, беспроводной, Аналоговый, 500 мбар, Измерительное Устройство, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IWPTL-G0250-00 Датчик Давления, беспроводной, Аналоговый, 250 мбар, Измерительное Устройство, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IWPTL-G0050-00 Датчик Давления, беспроводной, Аналоговый, 50 мбар, Измерительное Устройство, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IWPTL-A1000-00 Датчик Давления, беспроводной, Аналоговый, 1 бар, Абсолютный, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IWPTL-G0100-00 Датчик Давления, беспроводной, Аналоговый, 100 мбар, Измерительное Устройство, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IWPTL-A0750-00 Датчик Давления, беспроводной, Аналоговый, 750 мбар, Абсолютный, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IWPTL-A0500-00 Датчик Давления, беспроводной, Аналоговый, 500 мбар, Абсолютный, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IWPT-G6000-00 Датчик Давления, беспроводной, Аналоговый, 6 бар, Измерительное Устройство, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IWPT-G4003-00 Датчик Давления, беспроводной, Аналоговый, 400 бар, Измерительное Устройство, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IWPT-G2503-00 Датчик Давления, беспроводной, Аналоговый, 250 бар, Измерительное Устройство, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IWPT-G4002-00 Датчик Давления, беспроводной, Аналоговый, 40 бар, Измерительное Устройство, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IWPT-G1602-00 Датчик Давления, беспроводной, Аналоговый, 16 бар, Измерительное Устройство, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IWPT-G1003-00 Датчик Давления, беспроводной, Аналоговый, 100 бар, Измерительное Устройство, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IWPT-G1002-00 Датчик Давления, беспроводной, Аналоговый, 10 бар, Измерительное Устройство, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IWPT-C0184-00 Датчик Давления, беспроводной, Аналоговый, 24 бар, Измерительное Устройство, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IWPT-G1000-00 Датчик Давления, беспроводной, Аналоговый, 1 бар, Измерительное Устройство, G1/4 (1/4" BSP)

LEM IT 405-S ULTRASTAB Преобразователь тока, серия IT хх5, 400А, 0.0047%, выход оптопары, -14.25В DC до 15.75В DC

CYNERGY3 IPSSAT-GM1P5-5C Датчик Давления, Ток, 5 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, 3/4" BSP

LABFACILITY IS-K-FQ Разъем термопары, гнездо, типа K, IEC, стандартный, Quickwire

CYNERGY3 IPSSAT-G5002-5C Датчик Давления, Ток, 50 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-G1002-5C Датчик Давления, Ток, 10 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-G2002-5C Датчик Давления, Ток, 20 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-C0072-5C Датчик Давления, Ток, 19 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-A5000-5C Датчик Давления, Ток, 5 бар, Абсолютный, 28 В DC, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-A1002-5C Датчик Давления, Ток, 10 бар, Абсолютный, 28 В DC, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-A2000-5C Датчик Давления, Ток, 2 бар, Абсолютный, 28 В DC, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-A1000-5C Датчик Давления, Ток, 1 бар, Абсолютный, 28 В DC, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPLAT-G1000-5 Датчик Давления, Аналоговый, 1 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IPSS-G5002-5C Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Ток, 50 бар, Измерительное Устройство

CYNERGY3 IPSLAT-G0750-5 Датчик Давления, Аналоговый, 750 мбар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IPSLAT-G0500-5 Датчик Давления, Аналоговый, 500 мбар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IPSLAT-G0250-5 Датчик Давления, Аналоговый, 250 мбар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IPSLAT-G0050-5 Датчик Давления, Аналоговый, 50 мбар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IPSLAT-A0750-5 Датчик Давления, Аналоговый, 750 мбар, Абсолютный, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IPSL-G0500-5 Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Ток, 500 мбар, Измерительное Устройство

CYNERGY3 IPSAT-GM1P9-5 Датчик Давления, Аналоговый, 9 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IPSAT-G4002-5 Датчик Давления, Аналоговый, 40 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IPSAT-G2503-5 Датчик Давления, Аналоговый, 250 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IPSAT-G4003-5 Датчик Давления, Аналоговый, 400 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IPSAT-G2502-5 Датчик Давления, Аналоговый, 25 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IPSAT-G1602-5 Датчик Давления, Аналоговый, 16 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

LEM AT150B420L Преобразователь тока, серия AC, AT, отдельный сердечник, 150А, 1.5%, 4-20мА выход, 20В DC до 30В DC

HONEYWELL ASDXACX015PA7A5 Датчик Давления, серия ASDX, силиконовый, Цифровой, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 5 В, Осевой

ANALOG DEVICES ADXRS646BBGZ Гироскоп МЭМС, 5.75 В, 6.25 В, BGA

ANALOG DEVICES ADXRS645HDYZ Гироскоп МЭМС, Аналоговый, ± 2000°/с, 4.75 В, 5.25 В, TIP

ANALOG DEVICES ADXRS620BBGZ Гироскоп МЭМС, Аналоговый, Вращение Вокруг Вертикальной Оси, ± 300°/с, 4.75 В, 5.25 В, BGA

ANALOG DEVICES ADIS16488BMLZ INERTIAL SENSOR MODULE, 3-AXIS, +/- 2.5G

ANALOG DEVICES ADIS16137BMLZ Гироскоп МЭМС, Цифровой, Z, ± 1000°/с, 4.75 В, 5.25 В, Модуль

ANALOG DEVICES ADIS16000AMLZ МЭМС акселерометр, вибрации, Цифровой, X, Y, ± 18g, 3 В, 3.6 В, Модуль

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1223LUA-T Датчик на эффекте Холла, С Защелкой, 25 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

JUMO 90/00446901 Терморезисторный Датчик, вкручиваемый, -50 °С, +300 °С, 100 Ом

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83886 Гироскоп МЭМС, 4.45 В, 5.5 В, LCC

Датчики и преобразователи

JUMO 70/00438734 THERMOSTAT, ECOTRON T

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS 6127V1A90L.5FS SENSOR, HALL, 0.2V, +20V TO -10V, PIN

TEDEA HUNTLEIGH 620-1000M-F Тензометрический датчик, модель 620, 1000кг, типа S, нержавеющая сталь, 10В DC, IP68

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS 6127V1A60L.5 Датчик на эффекте Холла, положение, 60°, 4.5В до 5.5В, штырь, поворотный цилиндр, 200мВ

JUMO 603070/0001-6 Термостат, серия heatTherm, 0°С до +50°С, комнатный, на DIN-рейку

WELLER 58755782. Термопара, для ремонтных станций, К, 800 мм

HAMLIN 59070-1-S-02-A Геркон, серия 59070, М8, 9мм, SPST-NO, 10Вт, 200В DC, 0.5А, 15 до 20АТ

WELLER 53119099. Термопара, для ремонтных станций, К

GEMS SENSORS 43760 Поплавковый переключатель, серия LS-270, вертикальный, защита, SPST-NC, никелированная медь, 20ВА

JUMO 40/43006710 Датчик Давления, IP65, -10 до 70°С, Ток, 10 бар, Измерительное Устройство, 30 В, G1/4 (1/4" BSP)

ABB JOKAB 2TLA022312R5000 Аксессуар датчика, Orion, платина стойки

ABB JOKAB 2TLA022312R1300 Аксессуар датчика, Orion, стойка, поворотное зеркало, K120

HONEYWELL PX3AF1BH300PSAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Логометрический, 300 фунт-сила/кв. дюйм

CARLO GAVAZZI PA18CAT20PASA Фотоэлектрический датчик, M18, типа PA18C, отраженный, 20м, PNP, 10В до 30В

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.161.1E.B.200 Терморезисторный Датчик, класс В, -50 °С, +150 °С, 100 Ом

HONEYWELL NSCDANN150PGUNV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 150 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

ON SEMICONDUCTOR NOIL1SM0300A-QDC ИС, специальная функция, КМОП датчик изображений, 2.5В-3.3В питание, LCC-48

PEPPERL+FUCHS NBN8-18GM40-Z0 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBN серия, M18, 8мм, DC, 5В до 60В

PEPPERL+FUCHS NBB8-18GM50-E2-V1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M18, 8мм, PNP, 10В до 30В

CYNERGY3 MS10B Поплавковый переключатель, серия MS, горизонтальный, для большого пространства, SPST-NC, полиэтилен

NXP MPVZ5004G7U Датчик Давления, Измерительное Устройство, 1 В/кПа, 0 кПа, 3.92 кПа, 4.75 В, 5.25 В

MICROSONIC MIC+340/D/TC Ультразвуковой бесконтактный датчик, серия MIC, M30, 3.4м, PNP, 120кГц, 9 до 30В DC

LABFACILITY MB-ISK-115-500-MP Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Никель Алюминий, Никель Хром, 500 мм

LABFACILITY MD-ISK-S30-1500-P5-IEC Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Нержавеющая Сталь, 1.5 м

LABFACILITY MB-ISJ-S15-1000-MP Термопара, IEC с минеральной изоляцией, J, -40 °С, 750 °С, Нержавеющая Сталь, 1 м

LABFACILITY MB-ISK-110-600-MP Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 750 °С, Никель Алюминий, Никель Хром, 600 мм

TRITON CONTROLS LR09-L01M-CSP Поплавковый переключатель, серия LR09, без ртути, 250В, 3А, 1м кабель

VISHAY LMF8D103W Преобразователь, линейное движение, 200мм, -55 °С до 125 °С

TEXAS INSTRUMENTS LM60CIM3/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 3°С, -40 °С, +125 °С, SOT-23, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM62BIM3/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 2°С, 0 °С, 90 °С, SOT-23, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM60BIM3/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 2°С, -25 °С, +125 °С, SOT-23, 3 вывод(-ов)

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY LINPICCO (TM) BASIC A05 Датчик влажности, LinPicco®; серия Basic, емкостный, 0% до 100%, 3%, 0 до 5В выход

SENSIRION LG01-2000A090 Переключатель потока, серия LG01, 0л/мин до 0.05л/мин, 8.9мм размер порта, 3бар, 5 до 12В DC

CYNERGY3 LFS-02 Переключатель потока, затвор, серия LFS, 15.2 до 121.2л/мин, 20бар, корпус из сплава, 3/4" BSP

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XT230A1PCM12 Емкостный бесконтактный датчик, серия OsiSense XT, M30, 15мм, PNP, 12В DC до 24В DC, штекер M12

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUAN0515S Фотоэлектрический датчик, диффузный, M8, серия OsiSense XU, PNP-NO, 50мм, 12 до 24В DC

ABB JOKAB 2TLA022312R1100 Аксессуар датчика, Orion, стойка, поворотное зеркало, K080

ABB JOKAB 2TLA022312R1200 Аксессуар датчика, Orion, стойка, поворотное зеркало, K090

ABB JOKAB 2TLA022310R1000 Монтажный кронштейн, JSM Orion 02, стандартный, для световой завесы Orion3

ABB JOKAB 2TLA022310R0600 Монтажный кронштейн, JSM Orion 08, комплект для световой завесы Orion3

ABB JOKAB 2TLA022310R0300 Монтажный кронштейн, JSM Orion 05, поворотный, для световой завесы Orion3

GRAYHILL 25LB10-Q Контакт, 115 В, 36

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M18KN16-WP-B1 2M Inductive Proximity Sensor, E2A Series, Cylindrical, 16mm, PNP, 12 V to 24 V

Датчики и преобразователи

SCHNEIDER ELECTRIC XUZH05 Отражающая лента, клейкая, 25мм x 5м, для датчиков OsiSense XU

DATASENSOR S51-PA-2-A00-PK Фотоэлектрический датчик, S51 серия, M18, осевой, отраженный, 4м, PNP, 10В до 30В

LEM IT 605-S ULTRASTAB Преобразователь тока, серия IT хх5, 600А, 0.0032%, выход оптопары, -14.25В DC до 15.75В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M30LN30-WP-B1 2M Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A, M30, 30мм, PNP-NO, 12В до 24В, с проводами Новинка

LEM AP 100 B420L Преобразователь тока, серия AC, AP, отдельный сердечник, DIN, 100А, 1%, 4-20мА выход, 12В до 24В DC

PANASONIC ELECTRIC WORKS EQ34PNJ Фотоэлектрический датчик, серия EQ-30, 2м, отражающий, PNP, 10В до 30В

HONEYWELL AWM5102VN Датчик расхода воздуха, Microbridge, 10 л/мин, 50 фунт-сила/кв. дюйм, 8 В, 15 В, С Резьбой

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS7C1A1PAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, OsiSense XS, 15мм, PNP, 12В до 24В, с проводами

HONEYWELL PX3AN1BH100PSAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Логометрический, 100 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL PX3AN2BS250PAAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Логометрический, 250 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL PX3AG1BH046BSAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Логометрический, 46 бар

SENSIRION ASF1430 Датчик расхода воздуха, двунаправленный, CMOSens, -400 см³/мин, 400 см³/мин, 1.5 бар, 7 В, 18 В

LABFACILITY Z2-J-3-MP Термопара, 1 x 0.2мм, J, -75 °С, +250 °С, 3 м

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUM5ANCNL2 Photoelectric Sensor, XUM Series, Osiris, Diffuse, 1m, NPN, 12-24V, Pre-wired

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUZH08 Отражатель, круглый, 80мм, для датчиков OsiSense XU

SCHNEIDER ELECTRIC XUK1ARCNL2 Фотоэлектрический датчик, серия XUK, Osiris, отражающий, 7м, реле, 24-240В, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC XSXM600539 Индуктивный бесконтактный датчик, квадратный, OsiSense XS, 60мм, NO/NC, 24В до 240В

SCHNEIDER ELECTRIC XS8D1A1PAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, квадратный, OsiSense XS, 60мм, PNP, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC XS518B1DAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 5мм, NO, 12В до 48В, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC XS508B1NAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M8, 1.5мм, NPN, 12В - 24В

SCHNEIDER ELECTRIC XS218AAPAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 12мм, PNP, 12В до 48В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP2D5GD71F Датчик Давления, Напряжение, 36.3 фунт-сила/кв. дюйм, Вакуум, 24 В DC, G1/4 (1/4" BSP), 7 мА

SCHNEIDER ELECTRIC XMLA020A2S12 Переключатель давления, XMLA, 1 бар, 20 бар, SPDT, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

SICK OPTIC ELECTRONIC WT150-P132 Фотоэлектрический датчик, W150 серия, диффузный, 250мм, PNP, 10В до 30В

LABFACILITY WT-304-ANSI X 100M Кабель терморпары, изолированный, витая пара, ANSI, типа TX, 1 x 0.2мм, PFA, 100м

WACHENDORFF WDG 58H-12-200-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, пустотелый вал, 200 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

LABFACILITY WK-359-ANSI X 200M Кабель терморпары, изолированный, экранированный, ANSI, типа KX, 7 x 0.2мм, PBX, 200м

WACHENDORFF WDG 58A-200-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, синхронный, 200 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

TEXAS INSTRUMENTS TMP20AIDCKT Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 2.5°C, -55 °C, +150 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

Датчики и преобразователи

TEXAS INSTRUMENTS TMP123AIDBVT Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -40 °C, 125 °C, SOT-23, 6 вывод(-ов)

HONEYWELL TBPLANN03PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

MICROCHIP TC621CEPA Датчик температуры (ИС), Логический, ± 1°C, -40 °C, +85 °C, DIP, 8 вывод(-ов)

WACHENDORFF ST271010 Соединение, серия ST27, сцепляющая, 10000об/мин, 80Нсм, 6мм диаметр стержня

SMARTEC SMTRVS1802 TEMP SENSOR WITH 5 MTR SHIELDED CABLE

SENSIRION SDP2108-R Датчик Давления, медицинский, -10 до 60°C, Напряжение, 3.5 кПа, Дифференциальный, 5 В DC

MURATA SCA610-E28H1A МЭМС акселерометр, одноосный, Аналоговый, X, ± 1.7g, 4.75 В, 5.25 В, SMD

COMUS S1456 Бесконтактный переключатель на эффекте Холла, M12, 10мм, 4.5 - 24В DC, 25мА, с проводами

LABFACILITY JM-K-FQ Разъем терморпары, гнездо, типа K, JIS, миниатюрный, Quick Wire

LABFACILITY JM-K-PCB Разъем терморпары, гнездо, типа K, JIS, миниатюрный, монтаж на печатную плату

LABFACILITY JM-J-FQ Разъем терморпары, гнездо, типа J, JIS, миниатюрный, Quick Wire

LABFACILITY IS-R/S-MQ Разъем терморпары, штекер, типа R, S, IEC, стандартный, Quickwire

LABFACILITY IS-K-M-HTP Разъем терморпары, штекер, типа K, IEC, стандартный, высокотемпературный

CYNERGY3 IPSSAT-GM1P9-5C Датчик Давления, Ток, 9 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-GM1P1-5C Датчик Давления, Ток, 1 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPLSAT-A1000-5 Датчик Давления, Аналоговый, 1 бар, Абсолютный, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IPLSAT-A0500-5 Датчик Давления, Аналоговый, 500 мбар, Абсолютный, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

LABFACILITY IM-R/S-SSPF Разъем терморпары, гнездо, типа R, S, IEC, миниатюрный, кронштейн из нержавеющей стали

LABFACILITY IM-N-SSPF Разъем терморпары, гнездо, типа N, IEC, миниатюрный, кронштейн из нержавеющей стали

LABFACILITY IM-K-F-HTC Разъем терморпары, гнездо, типа K, IEC, миниатюрный, керамический, высокотемпературный

LABFACILITY IM-E-SSPF Разъем терморпары, гнездо, типа E, IEC, миниатюрный, кронштейн из нержавеющей стали

BROADCOM LIMITED HEDS-9040#T00 Инкрементный оптический энкодер, серия HEDS-9040, 3 канала, 2000 CPR, определение положения

WACHENDORFF FB29B1010 Муфта, серия FB29B, типа гармошка, 10000об/мин, 80Нсм, 10мм диаметр стержня

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX14BPN Фотоэлектрический датчик, EX-10, международный, диффузный, 25мм, PNP, активация темнотой, 12В до 24В

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX29APN Фотоэлектрический датчик, EX-20 серия, отраженный, 200мм, PNP, активация светом, 12В до 24В

UCC EFW.0502 Расходомер, серия Easiflow EFW, 4л/мин до 50л/мин, 10бар, 240В AC, 48В DC, 5%

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX4009P10 Пропускающий фотоперерыватель, Фото / Оптическая ИС, Панель / Шасси, 5 мм, 0.5 мм

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E6C2CWZ5B1000PR2MOMS Инкрементный поворотный энкодер, серия E6C2-C, 1000импульсов/оборот, 12 до 24В DC, 6000об/мин, NPN

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3ZM-R86 Фотоэлектрический датчик, серия E3ZM, 4м, отраженный, PNP открытый коллектор, 12В DC до 24В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3ZM-D87 Фотоэлектрический датчик, серия E3ZM, 1м, диффузный, PNP открытый коллектор, 12В DC до 24В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3ZM-V86 OMS Фотоэлектрический датчик, серия E3ZM-V, 12мм, диффузный, PNP открытый коллектор, 12В DC до 24В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3ZM-B86 OMS Фотоэлектрический датчик, серия E3ZM, 500мм, прозрачный, PNP открытый коллектор, 12В DC до 24В DC Новинка

HONEYWELL PX3AF1BH020BSAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Логометрический, 20 бар

SCHNEIDER ELECTRIC XUZC31 Отражатель, круглый, 31мм, для датчиков OsiSense XU

SCHNEIDER ELECTRIC XUZC21 Отражатель, круглый, 21мм, для датчиков OsiSense XU

LEM DHR 100 C420 Преобразователь тока, серия DHR, в панель, 100А, 1%, 4-20мА выход, 20В DC до 50В DC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUK0ARCTL2 Photoelectric Sensor, XUK Series, Osiris Universal, Osiconcept, 30m, Relay, 24-240V, Pre-wired

SCHNEIDER ELECTRIC XUB5BPANM12 Фотоэлектрический датчик, OsiSense XU серия, M18, диффузный, 0.6м, PNP, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XU2M18AP20D Фотоэлектрический датчик, сквозной луч, серия OsiSense XU, аналоговый, PNP, 70м, разъем M12

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUB2AKSNL2T Фотоэлектрический датчик, сквозной луч, M18, серия OsiSense XU, дискретный, 15м, 12 до 24В DC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XU9M18MA230 Фотоэлектрический датчик, отраженный, M18, серия OsiSense XU, NO, 2м, 24 до 240В AC/DC

Датчики и преобразователи

SCHNEIDER ELECTRIC XSAV11373 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, 10мм, PNP, 12В до 48В

SCHNEIDER ELECTRIC XS8C1A1MAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, квадратный, OsiSense XS, 25мм, NO, 24В до 240В, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS630B1PAL2 Inductive Proximity Sensor, OsiSense XS 630 Series, 15 mm, PNP, NO, 2m Cable, 12-48V

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS612B1PAM12 Inductive Proximity Sensor, OsiSense XS 612 Series, 4 mm, PNP, NO, M12 Connector, 12-48V

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS1N18PC410 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 5мм, PNP, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC XS1N05PA311S Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M5, 0.8мм, PNP, 5В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR010G2P05 Датчик Давления, PNP, 10 бар, 24 В DC, G1/4 (1/4" BSP), 50 мА

SCHNEIDER ELECTRIC XMLA010A2S11 Переключатель давления, 600 мбар, 10 бар, SPDT, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

SCHNEIDER ELECTRIC XMLA160D2S11 Переключатель давления, XMLA, 10 бар, 160 бар, SPDT, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

SICK OPTIC ELECTRONIC WT260-S280 Фотоэлектрический датчик, W260 серия, диффузный, 3.5м, SPDT реле, 12В до 240В

WACHENDORFF WDG 58A-1024-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, синхронный, 1024 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMGU4241 Infrared Array Sensor, Grid-Eye Unit Новинка

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMA1469 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 10 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

ANALOG DEVICES ADIS16229AMLZ МЭМС акселерометр, цифровой, Цифровой, X, Y, ± 18g, 3 В, 3.6 В, Модуль

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3X-DAC41-S 2M OMS Блок оптоволоконного усилителя, серия E3X-DAC-S, PNP, белый светодиод, 700нм, с проводами, 12-24В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3S-AT36 Фотоэлектрический датчик, серия E3S-A, горизонтальный, 7м, сквозной луч, PNP, 10В DC до 30В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-B86 Фотоэлектрический датчик, серия E3Z, 500мм, прозрачный, PNP, 12В DC до 24В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3RB-RP21 OMI Фотоэлектрический датчик, серия E3RB, металл, 3м, отраженный, PNP, 10В DC до 30В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3H2-DS30B4M-M1 Фотоэлектрический датчик, серия E3H2, цилиндрический, 300мм, диффузный, PNP, 10В DC до 30В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3RA-RN21 Фотоэлектрический датчик, E3RA серия, M18, пластиковый, отраженный, 3м, NPN, 10В до 30В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X10E1 2M Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2E, M30, 10мм, NPN-NO, 12В до 24В, с проводами

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X5Y1 2M OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2E, M18, 5мм, NO, 20В AC до 264В AC, с проводами Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-S08KS02-WP-B1 2M OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2B, M8, 2мм, PNP-NO, 10В до 30В, с проводами Новинка

HONEYWELL DUXL01D Датчик Давления, без усиления, Напряжение, 1 фунт-сила/кв. дюйм

CONTRINEX GMBH DW-AD-703-M12 Индуктивный бесконтактный датчик, 700 серия, M12, 6мм, PNP, 10В до 30В DC, с проводами

SUNX DP-102-E-P Датчик Давления, ударопрочный, -10 до 50°C, 10 бар, Измерительное Устройство, 24 В DC

LEM DHR 300 C420 Преобразователь тока, серия DHR, в панель, 300А, 1%, 4-20мА выход, 20В DC до 50В DC

Датчики и преобразователи

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CC2D25S Датчик влажности, 2 %, 5 В, 0% до 100% Относительной Влажности, LCC, 8 вывод(-ов), 7 с

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CC2D25 Датчик влажности, 2 %, 5 В, 0% до 100% Относительной Влажности, LCC, 8 вывод(-ов), 7 с

TURCK BC10-M30-VP4X Емкостный бесконтактный датчик, M30, 10мм, PNP, 10В DC до 65В DC, с проводами

BALLUFF BAW M18MI-UAC50B-S04G Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, BEW серия, M18, 5мм, аналоговый, 24В - 30В, разъем

LEM AT50B420L Преобразователь тока, серия AC, AT, отдельный сердечник, 50А, 1.5%, 4-20мА выход, 20В DC до 30В DC

LEM AT20B10 Преобразователь тока, серия AC, AT, отдельный сердечник, 20А, 1.5%, 10В DC на выходе

HONEYWELL ASDXRRX015PDAА5 Датчик Давления, серия ASDX, силиконовый, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В

SENSIRION ASF1400 Датчик расхода воздуха, двунаправленный, CMOSens, -400 см³/мин, 400 см³/мин, 2 бар, 7 В, 18 В

LABFACILITY AS-T-SSPF Разъем термопары, гнездо, типа Т, ANSI, стандартный, кронштейн из нержавеющей стали

JUMO 90/00056813 Термопара, изоляционный материал, 100мм, К, -200 °С, +1200 °С, Никель Хром, 2.5 м, 901221/32 Series

JUMO 90/00059085 Терморезисторный Датчик, вставной, -50 °С, +400 °С, 100 Ом, 902150/10 Series

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83711 Датчик Давления, Абсолютный, 16 бар

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS 6127V3A240L5ST SENSOR, HALL, 0.5V, +20V TO -10V, PIN

GRAYHILL 62A11-02-P ENCODER, OPTICAL

ABB JOKAB 2TLA022310R0700 Монтажный кронштейн, JSM Orion 09, комплект для световой завесы Orion3

HONEYWELL 142PC15D Датчик Давления, с усилением, Напряжение, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 8 В, Прямой

CYNERGY3 IPS-G4003-6 Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Напряжение, 400 бар, Измерительное Устройство

LEM AT100B10 Преобразователь тока, серия AC, AT, отдельный сердечник, 100A, 1.5%, 10B DC на выходе

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FB-TP21 OMI Фотоэлектрический датчик, серия E3FB, металл, сквозной луч, 20м, PNP, 10-30B DC Новинка

DATASENSOR S6-1B5 Фотоэлектрический датчик, S6 серия, универсальный, MIDI, отраженный, 5м, реле, 10B до 30B

KELLER PA-21Y / 25BAR / 81554.33 / 4-20MA Датчик Давления, -40 до 100°C, Ток, 25 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

KELLER LEO1 / -1...30BAR / 81000 Датчик Давления, IP65, 0 до 50°C, Цифровой, 30 бар, Абсолютный, 3 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

LEM AT10B5 Преобразователь тока, серия AC, AT, отдельный сердечник, 10A, 1.5%, 5B DC на выходе

LABFACILITY WK-203-ANSI X 25M Кабель термопары, изолированный, витая пара, ANSI, типа KX, 1 x 0.2мм, PFA, 25м

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-S08KS02-WP-B2 2M OMC Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A, M8, 2мм, PNP-NC, 12В до 24В, с проводами Новинка

LEM DHR 200 C420 Преобразователь тока, серия DHR, в панель, 200A, 1%, 4-20mA выход, 20B DC до 50B DC

HONEYWELL PX3AN1BH200PSAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Логометрический, 200 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL TSCSNBN005PDUVCV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 5 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В DC

TEXAS INSTRUMENTS TMP103AYFFT Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -40 °C, 125 °C, DSBGA, 4 вывод(-ов)

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING T6615-F Датчик Обнаружения Газа, 2 канала, Углекислый Газ, 2000 млн⁻¹, 10 %, Поточный

LABFACILITY T/C K 4.5MM (IEC) Пробник, для термопары, K, IEC, 207 мм, 4.5 мм, Нержавеющая Сталь

CYNERGY3 SSF67A25B150 Поплавковый переключатель, серия SSF67, 2 точки переключения, SPST, нержавеющая сталь, 25BA, 177мм

HONEYWELL SSCSNBN001PDAA5 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В, Осевой

MULTICOMP SGD-80-3 Линейный преобразователь положения, удлинитель кабеля, SGD, 0.35%, 80", ток, напряжение на выходе

COMUS (ASSEMTECH) SQ24S-BNS-7A3 Датчик Давления, 50 бар, 42 В DC

DATASENSOR S15-PA-2-A00-PK Фотоэлектрический датчик, трубчатый, S15 серия, отраженный, 4м, PNP, 12В до 30В

HENGSTLER RI32-0/100AR.14KB Инкрементный поворотный энкодер, RI 32, 10000об/мин, 100 импульсов

COMUS (ASSEMTECH) OPT-PS-M2-4 Оптический датчик уровня, серия OPT, M12, NPN-NO, полисульфон, 100mA, 10 до 28В DC

HONEYWELL NSCDRRN030PGUNV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

TURCK NI10U-M12-AP6X-H1141 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical, Non Embeddable, Uprox, M12, 10 mm, PNP, 10-30V, Eurofast

PEPPERL+FUCHS NCB5-18GM40-NO Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NCB серия, M18, 5мм, DC, 8В до 25В

MULTICOMP MCPLS-080A-6VAL Поплавковый переключатель, серия MCPLS, вертикальный, боковой монтаж, SPST-NO, нержавеющая сталь

LABFACILITY MB-ISK-S10-150-MP-ANSI Термопара, IEC с минеральной изоляцией, K, -40 °C, 750 °C, Нержавеющая Сталь, 150 мм

TEXAS INSTRUMENTS LM73CIMK-1/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 1°C, -40 °C, 150 °C, SOT-23, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM73CIMK-0/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 1°C, -40 °C, 150 °C, SOT-23, 6 вывод(-ов)

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E69C10B Муфта энкодера, для энкодера серии E6C, смола, стандартного типа, 15мм диаметр, 10мм диаметр вала

CARLO GAVAZZI EC 30 25 TBAPL Емкостный бесконтактный датчик, типа, EC, M30, TRIPLESIELD™, 25мм, SCR, 20 до 265В AC, с проводами

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-B87 OMS Фотоэлектрический датчик, серия E3Z, 2м, прозрачный, PNP, 12В DC до 24В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-T86A OMS Фотоэлектрический датчик, серия E3Z, 10м, сквозной луч, PNP открытый коллектор, 12В DC до 24В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-LL66 SENSOR, 20-300MM, LASER, NPN, M8

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3XDA41S Блок оптоволоконного усилителя, серия E3X-DA-S, PNP, красный светодиод, 650нм, 12-24В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3X-NA44V OMS Блок оптоволоконного усилителя, регулировка потенциометром, серия E3X-NA, красный светодиод, 625нм Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3X-HD44 Оптоволоконный датчик, усилитель, умный, стабильный, E3X-HD серия, PNP, разъем Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3S-AD87 Фотоэлектрический датчик, серия E3S-A, горизонтальный, 700мм, диффузный, PNP, 10В DC до 30В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3JK-DR11 2M OMI Фотоэлектрический датчик, серия E3JK, 2.5м, диффузный, реле, 24В до 240В Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FA-RP21-F2 OMS Фотоэлектрический датчик, серия E3FA, пластик, 4м, отраженный, PNP, 10В DC до 30В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FA-DN23 Фотоэлектрический датчик, E3FA серия, M18, пластиковый, диффузный оптический, 1м, NPN, 10В до 30В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3F1-DP22 OMI Фотоэлектрический датчик, серия E3F1, M18, 300мм, диффузный, PNP открытый коллектор, 10В до 30В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E39-L183 Монтажный кронштейн, для фотоэлектрических датчиков серий E3FA, E3RA, E3FB и E3RB

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E32-D32 2M Кабель оптоволоконного датчика, диффузный, универсальный, E32 серия, 100мм Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2Q5-N40MF1-M1 BY OMG Индуктивный бесконтактный датчик, квадратный, E2Q5 серия, 40мм, PNP-NO, 10В до 30В, разъем Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X7D1-N 2M OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2E серия, M18, 7мм, NO, 12В до 24В, с проводами Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X3D1-M1G OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2E серия, M12, 3мм, NO, 12В до 24В, разъем Новинка

Датчики и преобразователи

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-S08KN04-WP-B1 2M OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2B, M8, 4мм, PNP-NO, 10В до 30В, с проводами Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2AM18KS08M1B1 Inductive Proximity Sensor, E2A Series, Cylindrical, 8mm, PNP, 12 V to 24 V

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M18LS08-WP-B1 2M Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A, M18, 8мм, PNP-NO, 12В до 24В, с проводами Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M18KS08-M1-B3 OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M18, 8мм, PNP, 12В до 24В, разъем Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M18LS08-M1-B1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M18, 8мм, PNP-NO, 12В до 24В, разъем Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M12LS04-WP-B1 2M Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A, M12, 4мм, PNP-NO, 12В до 24В, с проводами Новинка

CONTRINEX GMBH DW-AD-623-03 Индуктивный бесконтактный датчик, 600 серия, 3мм диаметр, 1мм, PNP, 10В до 30В DC, с проводами

CAREL DPWC110000 Датчик влажности и температуры, монтаж на стену, 10% до 90%, 3%, ток, напряжение на выходе

SUNX DP-101-E-P Датчик Давления, ударопрочный, -10 до 50°C, 1 бар, Измерительное Устройство, 24 В DC

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY DIGIPICCO (TM) BASIC I2C-G Датчик влажности, DigiPicco®; серии Basic I2C, емкостный, 0% до 100%, 0.03, 5В DC, P14 SMD

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CC2A23 Датчик влажности, 2 %, 3.3 В, 0% до 100% Относительной Влажности, LCC, 8 вывод(-ов), 7 с

PEPPERL+FUCHS CBN5-F46-E0 Емкостный бесконтактный датчик, серия Basic, плоский, 5мм, NPN-NO, 10 до 30В DC, с проводами

LABFACILITY CA-051-K (IEC) Клеммная колодка барьера термопары, типа К

LABFACILITY BMS-K-2-C70-MP-25.4 Термопара, магнит, К, -50 °C, +250 °C, Нержавеющая Сталь, 2 м

BALLUFF BESM18MI-NSC50B-BV03 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, BES серия, M18, 5мм, NPN, 12В до 30В, с проводами

BALLUFF BESM12MI-PSH80B-S04G Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, BES серия, M12, 8мм, PNP, 10В до 55В, разъем

BALLUFF BESM08MI-PSC40B-S49G Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, BES серия, M8, 4мм, PNP, 12В до 30В, разъем

HONEYWELL ASDXAVX010NG2A5 Датчик Давления, Цифровой, 10 Дюйм-H²O, Измерительное Устройство, 5 В, Осевой, 3.5 мА

LABFACILITY AS-T-FF Разъем термопары, гнездо, типа Т, ANSI, стандартный, монтаж в панель

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA345909 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 90 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA345919 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 190 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

SCHNEIDER ELECTRIC XMPA12B2131 Переключатель давления, XMLA, 1.3 бар, 12 бар, DPST-NC, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP010BC21V Датчик Давления, Ток, 145 фунт-сила/кв. дюйм, Вакуум, 24 В DC, G1/4 (1/4" BSP), 20 мА

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMPA06C2131 Переключатель давления, 1 бар, 6 бар, 3PST-NC, G 1/4" BSP, Клеммы с Винтовыми Зажимами

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLB160D2S11 Переключатель давления, 10 бар, 160 бар, SPDT, Фланец, G 1/4" BSP, Клеммы с Винтовыми Зажимами

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLB010A2S11 Переключатель давления, 0.7 бар, 10 бар, SPDT, Фланец, G 1/4" BSP, Клеммы с Винтовыми Зажимами

SCHNEIDER ELECTRIC XMAV06L2135 Переключатель давления, XMA, 1 бар, 6 бар, SPDT, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

SICK OPTIC ELECTRONIC WL34-V240 Фотоэлектрический датчик, W34 серия, отраженный, 15м, NPN / PNP, 10В до 30В

LABFACILITY WK-359-ANSI X 100М Кабель термопары, изолированный, экранированный, ANSI, типа KX, 7 x 0.2мм, PBX, 100м

LABFACILITY WK-351-ANSI X 50М Кабель термопары, изолированный, витая пара, ANSI, типа KX, 1 x 0.315мм, оптоволокно, 50м

LABFACILITY WK-203-ANSI X 100М Кабель термопары, изолированный, витая пара, ANSI, типа KX, 1 x 0.2мм, PFA, 100м

LABFACILITY WK-075/25M (IEC) Провод термопары, изолированный, экранированный, типа К, 7 x 0.2мм, 25м

WACHENDORFF WDG 63Q-2048-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, квадратный, 2048 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION TLW3MC1 Inductive Proximity Sensor, TL-W Series, Flat, 3mm, NPN, 10 V to 30 V

TEXAS INSTRUMENTS TMP006AIYZFT Датчик температуры (IC), Цифровой, ± 1.5°C, -40 °C, 125 °C, DSBGA, 8 вывод(-ов)

HONEYWELL SSCSMNN100PGAA5 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

COMUS (ASSEMTECH) SQ27Z-SNS-7A2 Датчик Давления, 19 бар, 42 В DC

SMARTEC SMTIR9901 Датчик температуры (IC), 100 °C, -20 °C

MULTICOMP SGD-120-3 Линейный преобразователь положения, удлинитель кабеля, SGD, 0.35%, 120", ток, напряжение на выходе

MURATA SCC2230-E02-004 МЭМС модуль, Одноосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, 3 В, 3.6 В, SOIC, 24 вывод(-ов)

Датчики и преобразователи

MURATA SCA830-D07 МЭМС модуль, 3 В, 3.6 В, SMD, 12 вывод(-ов)

MURATA SCA1000-D01 МЭМС акселерометр, двухосевой, Аналоговый, Цифровой, X, Y, $\pm 1.7g$, 4.75 В, 5.25 В, SMD

DATASENSOR S5-5-D15-30 Фотоэлектрический датчик, S5 серия, трубчатый, осевой, фиксированный фокус, 15мм, NPN / PNP, 10-30В

HENGSTLER RI32-0/360ER.14KB Инкрементный поворотный энкодер, RI 32, 4000об/мин, 360 импульсов

BANNER ENGINEERING QS18VP6RQ8 Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS18 серия, противоположный, 20м, PNP, 10В до 30В, разъем

BANNER ENGINEERING QS18VP6R Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS18 серия, противоположный, 20м, PNP, 10В - 30В, с проводами

CELDUC PSA60010. SENSOR, HRC, 1NO

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.161.6W.A.010 Терморезисторный Датчик, класс A, -200 °C, +600 °C, 100 Ом

COMUS (ASSEMTECH) OPT-A4-AR-2 Оптический датчик уровня, серия OPT, 3/8" BSP, PNP-NO, нержавеющая сталь, 100мА, 10 до 28В DC

HONEYWELL NSCSHHN030PDUNV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В DC

COMUS (ASSEMTECH) MTA240 Переключатель по наклону, 90 °, 240В AC, 0.5А, АБС

PANASONIC ELECTRIC WORKS MQ-W20C-DC12-24V Фотоэлектрический датчик, серия MQ-W, тригонометрический с тройным лучом, 200мм, PNP, 12В до 24В DC

PRO SIGNAL MPT-142 Датчик, пьезо, драйвер, Динамик Верхних Частот, 92 дБ

MAXON MOTOR MMUK02043 Монтажный комплект энкодера, 3 кожуха вала, монтажное кольцо, пластина основания, 3 винта

STANDEXMEDER MK20/2-B-100W Геркон, серия MK20, цилиндрический, SPST-NO, 3Вт, 30В DC, 0.3А, 50 до 110АТ

LABFACILITY MC-ISK-S60-300-KNS-I Термопара, с минеральной изоляцией, головная часть клеммы KNS, К, -40 °C, 1100 °C

LABFACILITY MB-ISK-S30-250-MP-ANSI Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °C, 1100 °C, Нержавеющая Сталь, 250 мм

LABFACILITY MB-ISK-S15-500-SP-I Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °C, 1100 °C, Нержавеющая Сталь, 500 мм

TRITON CONTROLS LRW8-L10M Поплавковый переключатель, серия LRW8, без ртути, самонаклоняющийся, 250В, 15А, 10м кабель

TRITON CONTROLS LR06 L10M. Поплавковый переключатель, серия LR06, без ртути, полипропилен, 10м кабель

TRITON CONTROLS LR02-L05M Поплавковый переключатель, серия LR02, без ртути, гипалон, 250В, 5А, 5м кабель

VISHAY LMF2D103W Преобразователь, линейное движение, 50мм, -55 °C до 125 °C

CYNERGY3 LM10A Поплавковый переключатель, серия LM, горизонтальный, для замкнутого пространства, SPST-NO, 750ВА

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY LINPICCO (TM) BASIC A01 Датчик влажности, LinPicco®; серия Basic, емкостный, 0% до 100%, 3%, 0 до 1В выход

UCC LF.2220 Расходомер, серия LoFlow LF, 2л/мин до 22л/мин, 10бар, 5%

UCC LF.2020 Расходомер, серия LoFlow LF, 0.2л/мин до 2л/мин, 10бар, 5%

LABFACILITY AS-K-M Разъем термопары, штекер, типа К, ANSI, стандартный, в линию

ANALOG DEVICES ADIS16135BMLZ Гироскоп МЭМС, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 350^\circ/c$, 4.85 В, 5.25 В, Модуль

JUMO 90/00065671 Терморезисторный Датчик, для внутреннего и уличного монтажа, -30 °C, +80 °C, 100 Ом

ABB 2TLA020051R0000 Датчик безопасности, бесконтактный, Eden, Adam, 15мм, 24В, M12, IP69K

Датчики и преобразователи

FINDER 072.501 Разъем электрода, контрольное реле серии 72, M4, нержавеющая сталь

MULTICOMP 05EN1034(100/M) Термостат, тепловой выключатель, серия 05EN, 100°C, нормально замкнутый, монтаж на фланец

KÜBLER 05.2400.1122.0100 Инкрементный поворотный энкодер, миниатюрный, серия 2400, 12000об/мин, 100 импульсов, 5-24В DC

WELLER 0053119099 Термопара, К Новинка

LEM DHR 1000 C420 Преобразователь тока, серия DHR, в панель, 1000А, 1%, 4-20мА выход, 20В DC до 50В DC

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D6F-05N2-000 Датчик расхода воздуха, МЭМС, 5 л/мин, 30 фунт-сила/кв. дюйм, 10.8 В, 26.4 В, Прямой

LEM HAS 50-S Преобразователь тока, серия HAS, 50А, -150А до 150А, 1%, 4В аналоговый выход, 14.25В до 15.75В DC

SCHNEIDER ELECTRIC XS508B1DAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M8, 1.5мм, NO, 12В - 48В, с проводами

LEM AT10B10 Преобразователь тока, серия AC, AT, отдельный сердечник, 10А, 1.5%, 10В DC на выходе

BROADCOM LIMITED APDS-9008-020 Датчик окружающего света, серия APDS-9008, миниатюрный, аналоговый, chipLED SMD, 1.6В DC до 5.5В DC

KELLER LEO2 / -1...30BAR / 81021 Датчик Давления, IP65, 0 до 50°C, Цифровой, 30 бар, Абсолютный, 3 В DC, UNF

LEM HO 60-NP-0100 Преобразователь тока, серия HO-NP, PCB, 60A, -150A до 150A, 1.4%, напряжение на выходе, 5B DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M12KN08-M1-B2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M12, 8мм, PNP-NC, 12В до 24В, разъем Новинка

VISHAY 115L 14E 502 W06017 Линейный преобразователь положения, серия 115L, 5кОм, монтаж в панель, 0.05%, ход 350мм

LEM DIN RAIL ADAPTER ATO-D10 Адаптер, на DIN-рейку, для датчиков тока ATO-D10

SUCO 0184-45903-1-009 Переключатель давления, диафрагма, 10 бар, 50 бар, SPDT, Штырь, G 1/4" BSP, Разъем DIN

LABFACILITY XF-330-FAR Термопара, 7 x 0.2мм, К, -40 °С, +1100 °С, Нержавеющая Сталь, 1 м, Туре К

HONEYWELL PX3AN1BH010BSAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Логометрический, 10 бар

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E39-R6 Отражатель, прямоугольный, 40мм x 52мм, для фотоэлектрических датчиков

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E39-L143 Монтажный кронштейн, нержавеющая сталь, E3X-DA-S, E3X-NA, E3C-LDA, E2C-EDA Новинка

LEM LF 2005-S Преобразователь тока, серия LF, 2кА, -3кА до 3кА, 0.3%, выход с закрытым контуром, 15В DC до 24В DC

TME KS08 Термопара, К, 0 °С, +1100 °С, Нержавеющая Сталь, 2 м

LABFACILITY IS-J-SSPF Разъем термопары, гнездо, типа J, IEC, стандартный, кронштейн из нержавеющей стали

SICK IQ25-05BPSDU2S Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, IQ25 серия, 5мм, PNP, 10В до 30В

CYNERGY3 IPSS-G1000-5S Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Ток, 1 бар, Измерительное Устройство, 32 В DC

CYNERGY3 IPS-G4003-5 Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Ток, 400 бар, Измерительное Устройство

CYNERGY3 IPS-G2502-5 Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Ток, 25 бар, Измерительное Устройство

LABFACILITY IM-B-PCB Разъем термопары, гнездо, типа В, IEC, миниатюрный, монтаж на печатную плату

HONEYWELL HSCMRNN001BGAA5 Датчик Давления, надежность, Аналоговый, 1 бар, Измерительное Устройство, 5 В, Радиальный, 2 мА

LEM HO 250-/SP30 Преобразователь тока, серия HO, PCB, 250A, -625A до 625A, 1%, напряжение на выходе, 5B DC

HONEYWELL HIH6131-021-001S Датчик влажности, 4 %, 5.5 В, 0% до 100% Относительной Влажности, SOIC, 8 вывод(-ов), 6 с

PANASONIC ELECTRIC WORKS FX101PCC2 Опволоконный датчик, FX-100 серия, стандартный, PNP, набор кабелей

LABFACILITY FW-J-3M Термопара, шайба, J, 0 °С, +350 °С, 3 м, FW Series

GENTECH INTERNATIONAL FVSS-01 Поплавковый переключатель, серия VSS, вертикальный, SPST-NO, нержавеющая сталь, 15Вт, 250ВAC, 200ВDC

LABFACILITY FINE GGE TEFLONWIRE T 1M (Z0-PFA-T-1) Термопара, тонкий наконечник, Т, -75 °С, 260 °С, 1 м

CYNERGY3 FFSMC10BW Поплавковый переключатель, серия FFSMC, горизонтальный, SPST-NC, полиэтилен, 750BA

GENTECH INTERNATIONAL FEVS312-51 Поплавковый переключатель, серия EVS, вертикальный, расширенный, SPST-NC, нейлон 6.6, 100В DC

LABFACILITY EXT-K-C85-5.0-MP-MS Термопара, удлинитель, К, 220 °С, 5 м, EXT-K-C85 Series

LABFACILITY EXT-K-C1-2.0-MP-MS (ANSI) Термопара, удлинитель, К, 220 °С, 2 м, EXT-K-C1 Series

SENSIRION EK-P3 Оценочный комплект, для дифференциальных датчиков давления серии SDP600, USB палочка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION EE-SX672P Микро фотодатчик, вилка, Т-образный, сквозной луч, 5мм, PNP, активация по темноте и по свету

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3ZM-V81 2M OMS Фотоэлектрический датчик, серия E3ZM-V, 12мм, диффузный, PNP открытый коллектор, 12В DC до 24В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3T-FT13 2M Фотоэлектрический датчик, серия E3T, 500мм, сквозной луч, PNP, 12В DC до 24В DC, активация по свету Новинка

Датчики и преобразователи

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FB-DP12 2M OMI Фотоэлектрический датчик, серия E3FB, металл, диффузный отраженный, 300мм, PNP, 10-30В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E32-D11L 2M Кабель оптоволоконного датчика, диффузный, универсальный, E32 серия, 400мм Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X3D1-N 2M OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2E серия, M12, 3мм, NO, 12В до 24В, с проводами Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E32-CC200 2M Кабель оптоволоконного датчика, диффузный, универсальный, E32 серия, 300мм

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-C04S12-WC-B1 2M OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A, M4, 1.2мм, PNP-NO, 10В до 30В, с проводами Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M12KS04-M1-B1 OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2B серия, M12, 4мм, PNP-NO, 10В до 30В, разъем Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M18KS08-WP-B1 2M OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2B, M18, 8мм, PNP-NO, 10В до 30В, с проводами Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M12KN08-WP-B1 2M OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2B, M12, 8мм, PNP-NO, 10В до 30В, с проводами Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M18LN16-M1-B1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M18, 16мм, PNP-NO, 12В до 24В, разъем Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M18KS08-WP-B2 2M Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A, M18, 8мм, PNP-NC, 12В до 24В, с проводами Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M08LS02-M1-B1 OMC Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M8, 2мм, PNP-NO, 12В до 24В, разъем Новинка

CONTRINEX GMBH DW-AD-623-C5 Индуктивный бесконтактный датчик, 600 серия, 5мм диаметр, 1.5мм, PNP, 10В до 30В DC, с проводами

CONTRINEX GMBH DW-AD-503-M8 Индуктивный бесконтактный датчик, 500 серия, M8, 3мм, PNP, 10В до 30В DC, с проводами

LEM DVL 150-UI Преобразователь напряжения, однополярный, серия DVL-UI, 150В, напряжение питания 26.4В DC, 0.5%

WACHENDORFF DSK481010 Муфта, серия DSK48, двойное кольцо, 3000об/мин, 200Нсм, 10мм диаметр стержня

LEM DHR 400 C10 Преобразователь тока, серия DHR, в панель, 400А, 1%, 10В DC на выходе, 20В DC до 50В DC

PROXISTOR AB ELECTRONIC CNU010VCTN Емкостный бесконтактный датчик, 10мм, NPN, 8В DC до 30В DC, штекер M12

FIRST SENSOR / SENSORTECHNICS CTE8010GY7 Датчик Давления, IP67, для промышленных газов, жидкостей, Напряжение, 10 бар

COMUS CM1600-0 Переключатель по наклону, 10 °, 24В DC, 0.15А, олово

BALLUFF BGL 80A-003-S 49 Фотоэлектрический датчик, вилка, серия BGL, лазер, 80мм, сквозной луч, PNP, 10В до 30В

BALLUFF BES 516-3044-G-E4C-PU05 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, BES серия, 3мм диаметр, 1мм, PNP, 10В до 30В

TURCK BC20-CP40-VP4X2 Емкостный бесконтактный датчик, прямоугольный, 20мм, PNP, 10 до 65В DC, с проводами

HONEYWELL AWM5104VN Датчик расхода воздуха, Microbridge, 20 л/мин, 50 фунт-сила/кв. дюйм, 8 В, 15 В, С Резьбой

HONEYWELL HAFBLF0200C2AX5 Датчик расхода воздуха, Zephyr, цифровой, высокой точности, 200 см³/мин, 25 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL HIH-4602-C Датчик влажности, 3.5 %, 5.8 В, 0% до 100% Относительной Влажности, TO-205AA, 6 вывод(-ов), 50 с

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1301112K Пассивный ИК Датчик, PaPIRS, цифровой, черный, 5 м, 2.3 В DC, 4 В DC, 94 °, EKMB Series

LABFACILITY Z3-J-4-MP Термопара, 1 x 0.315мм, J, -60 °C, +350 °C, 4 м

LABFACILITY Z2-T-1.0-1/0.3-MP-ANSI Термопара, прочный PFA, T, -75 °C, 250 °C, 1 м, Z2-T-1.0 Series

LABFACILITY Z2-K-5.0-MP-7/0.2 PFA TTP+MP Термопара, прочный PFA, 7 x 0.2мм, K, -75 °C, 250 °C, 5 м

Датчики и преобразователи

SCHNEIDER ELECTRIC XUB4APANM12 Фотоэлектрический датчик, OsiSense XU серия, M18, диффузный, 0.1м, PNP, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XU5M18MA230 Фотоэлектрический датчик, диффузный, M18, серия OsiSense XU, NO, 400мм, 24 до 240В AC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XU2S18PP340D Фотоэлектрический датчик, сквозной луч, серия Preventa, PNP, 8м, разъем M12, 12 до 24В DC

SCHNEIDER ELECTRIC XSZB118 Монтажный зажим, M18 датчики, серия OsiSense® XS

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS8C4A1MPG13 Inductive Proximity Sensor, Rectangular, OsiSense XS, Flush, 20 mm, SPST-NO / SPST-NC, 24-240V, PG13

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS8C2A4PCM12 Индуктивный бесконтактный датчик, квадратный, OsiSense XS, 40мм, PNP, 12В до 48В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS7C4A1MPG13 Inductive Proximity Sensor, Rectangular, OsiSense XS, Flush, 15 mm, SPST-NO / SPST-NC, 24-240V, PG13

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS530B1NAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M30, 10мм, NPN, 12В до 24В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS518B1DAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 5мм, NO, 12В до 48В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS4P30NA340 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M30, 15мм, NPN, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS212BLNAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 4мм, NPN, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC XS108B3PAM8 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M8, 2.5мм, PNP, 12В - 24В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP001GC71F Датчик Давления, Напряжение, 14.5 фунт-сила/кв. дюйм, Вакуум, 24 В DC, G1/4 (1/4" BSP), 7 мА

SICK OPTIC ELECTRONIC WT160-F480 Фотоэлектрический датчик, W160 серия, отраженный, 1000мм, PNP, 10В до 30В

LABFACILITY WK-351-ANSI X 25M Кабель термопары, изолированный, витая пара, ANSI, типа KX, 1 x 0.315мм, оптоволокно, 25м

LABFACILITY WK-165-D X 25M Удлинительный кабель термопары, с компенсацией, изолированный, ANSI, типа KX, 7 x 0.2мм, PBX, 25м

LABFACILITY WJ-200-ANSI X 100M Удлинительный кабель термопары, с компенсацией, изолированный, ANSI, типа JX, 7 x 0.2мм, PBX, 100м

MULTICOMP MCPLS-045A-6VAI Поплавковый переключатель, серия MCPLS, вертикальный, SPST-NO, нержавеющая сталь, 250В AC, 28.4мм

LABFACILITY MI-RAA-S4B-3.0-500-P1-2.0-C2-T Терморезисторный Датчик, с минеральной изоляцией, -50 °C, +500 °C, 100 Ом

MULTICOMP MCPIN-T18L-011 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, M18, 4мм, NPN, 10В до 30В, с проводами

MULTICOMP MCPIN-T12L-001 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, M12, 1.6мм, NPN, 10В до 30В, с проводами

CYNERGY3 MC050AH Поплавковый переключатель, серия MC, вертикальный, SPST-NO, нержавеющая сталь, 250мА, кабель

LABFACILITY MB-ISK-S30-250-SP-ANSI Термопара, IEC с минеральной изоляцией, K, -40 °C, 1100 °C, Нержавеющая Сталь, 250 мм

LABFACILITY MB-ISK-S15-1000-MP-ANSI Термопара, IEC с минеральной изоляцией, K, -40 °C, 1100 °C, Нержавеющая Сталь, 1 м

LABFACILITY MB-ISK-S05-250-MP-ANSI Термопара, IEC с минеральной изоляцией, K, -40 °C, 750 °C, Нержавеющая Сталь, 250 мм, MB-ISK Series

LABFACILITY MB-ISK-S10-1000-MP-ANSI Термопара, IEC с минеральной изоляцией, K, -40 °C, 750 °C, Нержавеющая Сталь, 1 м

LABFACILITY MA-ISK-110-500-P1-2.0-C1-T Термопара, с минеральной изоляцией, K, -40 °C, 750 °C, Никель Алюминий, Никель Хром, 500 мм

TRITON CONTROLS LRW8-L05M Поплавковый переключатель, серия LRW8, без ртути, самонаклоняющийся, 250В, 15А, 5м кабель

TRITON CONTROLS LR02IS-L05M-ATEX Поплавковый переключатель, серия LR02-IS, ATEX, гипалон, 5м кабель

TME KP05 Термопара, К, -100 °С, +250 °С, Нержавеющая Сталь, 2 м

LABFACILITY KMI/3X150 (IEC) Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, +1100 °С, Нержавеющая Сталь, 100 мм, KMI Series

LABFACILITY KMI/0.5X150(IEC) Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, +1100 °С, Нержавеющая Сталь, 100 мм, KMI Series

LABFACILITY JM-J-MQ Разъем термопары, штекер, типа J, JIS, миниатюрный, Quick Wire

LABFACILITY KMI/1.5X250 (IEC) Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, +1100 °С, Нержавеющая Сталь, 100 мм, KMI Series

LABFACILITY IS-T-M Разъем термопары, штекер, типа T, IEC, стандартный

LABFACILITY IS-N-MQ Разъем термопары, штекер, типа N, IEC, стандартный, Quickwire

CYNERGY3 IPSL-G0250-5 Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Ток, 250 мбар, Измерительное Устройство

CYNERGY3 IPSAT-G6000-5 Датчик Давления, Аналоговый, 6 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 IPS-G2503-6 Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Напряжение, 250 бар, Измерительное Устройство

CYNERGY3 IPS-G1002-5 Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Ток, 10 бар, Измерительное Устройство

CYNERGY3 IBAT-1 Сменная батарея, для беспроводных преобразователей давления серии IWPTLU

FIRST SENSOR / SENSORTECHNICS HCXM350D6V Датчик Давления, монтаж на ПП, сухой воздух, газы, Напряжение, 350 мбар

HONEYWELL HSCDANN001PGSA5 Датчик Давления, Trustability, Цифровой, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

PANASONIC ELECTRIC WORKS GX-M8A-P Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, GX-M, M8, 1.5мм, PNP-NO, 12В до 24В, с проводами

Датчики и преобразователи

CARLO GAVAZZI EO 18 04 PPAS-1 Фотоэлектрический датчик, M18, типа EO1804.PAS, диффузный оптический, 400мм, PNP, 10В до 40В

MICROCHIP EMC1704-2-AP-TR Датчик Тока, высокой стороны, 950 мкА, QFN, 16 вывод(-ов), 3 В, 24 В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-LL81 2M OMS Фотоэлектрический датчик, серия E3Z-LL, 300мм, настройка расстояния, PNP, 12В DC до 24В DC Новинка

CARLO GAVAZZI EC 30 16 PPAPL Емкостный бесконтактный датчик, типа, EC, M30, TRIPLESIELD™, 16мм, PNP, 20 до 265В AC, с проводами

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3X-SD51 2M OMS Блок оптоволоконного усилителя, один дисплей, серия E3X-SD, красный светодиод, 625нм, 12 до 24В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3JKR112MOMI Фотоэлектрический датчик, серия E3JK, 11м, отраженный, реле, 24В до 240В Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3JM-10M4-G-N OMS Фотоэлектрический датчик, серия E3JM, 10м, сквозной луч, реле, 12В до 240В Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FB-DP23 OMI Фотоэлектрический датчик, серия E3FB, металл, 1м, диффузный, PNP, 10В DC до 30В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FB-RP21 OMI Фотоэлектрический датчик, серия E3FB, металл, отраженный, 4м, PNP, 10-30В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E39-RP1 Отражатель, специальная поляризация, 40мм x 80мм, для датчиков E3ZM-B Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E39-R7.1 Отражатель, круглый, 84мм, для фотоэлектрических датчиков Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E39-L104 Монтажный кронштейн, нержавеющая сталь, для датчиков E32-R21, E3Z Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E39-L40 OMS Монтажный кронштейн, оцинкованный, для датчиков серии E3JK Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E32T11N2M.1 Головка оптоволоконного датчика, сквозной луч, серия E32, 700мм, простой монтаж, M4 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-S05S12-WC-C1 2M OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2E, M5, 1.2мм, NPN-NO, 10В до 30В, с проводами Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M18LS08-M1-B1 OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2B серия, M18, 8мм, PNP-NO, 10В до 30В, разъем Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M12LS04-M1-B1 OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2B серия, M12, 4мм, PNP-NO, 10В до 30В, разъем Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2AM30KS15M1B1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M30, 15мм, PNP-NO, 10В до 32В, разъем

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-S08LS02-M1-B1 OMC Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M8, 2мм, PNP-NO, 12В до 24В, разъем Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M30LS15-M1-B1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M30, 15мм, PNP-NO, 12В до 24В, разъем Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M18KS08-M1-B2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M18, 8мм, PNP-NC, 12В до 24В, разъем Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M12LS04-M1-B2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M12, 4мм, PNP-NC, 12В до 24В, разъем Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M12KS04-WP-D1 2M OMC Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A, M12, 4мм, NPN-NO, 12В - 24В, с проводами Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M12KS04-WP-B2 2M Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A, M12, 4мм, PNP-NC, 12В до 24В, с проводами Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M12KS04-WP-B1 5M Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A, M12, 4мм, PNP-NO, 12В до 24В, с проводами Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M08KN04-M1-B1 OMC Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M8, 4мм, PNP-NO, 12В до 24В, разъем Новинка

LEM DVL 750-UI Преобразователь напряжения, однополярный, серия DVL-UI, 750В, напряжение питания 26.4В DC, 0.5%

LEM DVL 500-UI Преобразователь напряжения, однополярный, серия DVL-UI, 500В, напряжение питания 26.4В DC, 0.5%

LEM DVL 50 Преобразователь напряжения, серия DVL, 50В, напряжение питания 26.4В DC, 0.5%

SUNX DP-101A-E-P Датчик Давления, ударопрочный, -10 до 50°C, 1 бар, Измерительное Устройство, 24 В DC

Датчики и преобразователи

HONEYWELL CSDA1DA Датчик тока, серия CS, твердотельный, 250мА до 1А, цифровой выход, 6В DC до 16В DC

BALLUFF BESM18M1-NSC80B-BV03 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, BES серия, M18, 8мм, NPN, 12В до 30В, с проводами

BALLUFF BESM08MH1-PSC20B-S04G Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, BES серия, M8, 2мм, PNP, 12В до 30В, разъем

LEM AP 50 B420L Преобразователь тока, серия AC, AP, отдельный сердечник, DIN, 100А, 1%, 4-20мА выход, 12В до 24В DC

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMA115915 Пассивный ИК Датчик, серия MA, ИК, тонкого короткого типа, 15 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

ANALOG DEVICES ADXRS453BRGZ Гироскоп МЭМС, Цифровой, Z, ± 400°/с, 3.15 В, 5.25 В, SOIC

LABFACILITY A-PL-K (IEC) Термопара, К, 0 °С, +850 °С, 1.5 м

AB ELEKTRONIK 9677010950 Датчик Давления, IP6K9K, среда жидкостей, Аналоговый, 10 бар, Измерительное Устройство, M18

ABB JOKAB 2TLA022310R0500 Монтажный кронштейн, JSM Orion 07, комплект для световой завесы Orion1 и Orion2

ABB JOKAB 2TLA022310R0400 Монтажный кронштейн, JSM Orion 06, комплект для световой завесы Orion1 и Orion2

ABB JOKAB 2TLA022310R0100 Монтажный кронштейн, JSM Orion 03, поворотный, для световой завесы Orion1B

ABB JOKAB 2TLA022310R0000 Монтажный кронштейн, JSM Orion 01, стандартный, для световой завесы Orion1 и Orion2

NORGREN 04015600 Датчик Давления, IP65, -10 до 70°C, 10 бар, 250 В, 10 А

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-S08KS02-M5-B2 OMC Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M8, 2мм, PNP-NC, 12В до 24В, разъем Новинка

SCHNEIDER ELECTRIC XS112B3PAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 4мм, PNP, 12В до 24В, разъем

LEM DHR 500 C420 Преобразователь тока, серия DHR, в панель, 500А, 1%, 4-20мА выход, 20В DC до 50В DC

LEM AT20B5 Преобразователь тока, серия AC, AT, отдельный сердечник, 20А, 1.5%, 5В DC на выходе

SENSYUM SDX100G2 Датчик Давления, откалиброванный, -40 до 85°C, Аналоговый, 100 фунт-сила/кв. дюйм

LABFACILITY Z2-K-2.0-1/0.3-MP-ANSI Термопара, прочный PFA, 1 x 0.3мм, К, -75 °С, 250 °С, 2 м, Z2-K-2.0 Series

HONEYWELL TBPDANN150PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 150 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL SR15C-A3 Датчик на эффекте Холла, твердотельный, однополярный, серия SR15, выход стока, 400мВ выход, 3.8-30В

HONEYWELL SCX15ANC Датчик Давления, микроструктурный, Напряжение, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 20 В, Прямой

HONEYWELL NBPLANN100PGUNV Датчик Давления, без усиления, Напряжение, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство

COMUS (ASSEMBTECH) ASLS2 Датчик ускорения и тряски, серия ASLS, 10G, HP, 24В AC, 0.25А, 5ВА

LABFACILITY AM-K-FQ Разъем термопары, гнездо, типа К, ANSI, миниатюрный, Quick Wire

SCHNEIDER ELECTRIC XUZC16 Отражатель, круглый, 16мм, для датчиков OsiSense XU

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS7E1A1PAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, OsiSense XS, 10мм, PNP, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS612B1NAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 4мм, NPN, 12В до 48В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS530B1PAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M30, 10мм, PNP, 12В до 24В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS512B1PAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 2мм, PNP, 12В - 24В, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS212BLPAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 4мм, PNP, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC XS118B3PAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 8мм, PNP, 12В - 24В, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP015RD23F Датчик Давления, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, 24 В DC, 1/4" - 18 NPT, 23 мА

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP006GD11F Датчик Давления, Логотрический, 87 фунт-сила/кв. дюйм, Вакуум, 24 В DC, G1/4 (1/4" BSP), 5 мА

SCHNEIDER ELECTRIC XMLA300D2S11 Переключатель давления, XMLA, 20 бар, 300 бар, SPDT, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLA035A2S11 Переключатель давления, 1.5 бар, 35 бар, SPDT, Фланец, G 1/4" BSP, Клеммы с Винтовыми Зажимами

ANALOG DEVICES ADIS16405BMLZ МЭМС модуль, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, Трехосевой Магнитометр, 4.75 В, 5.25 В

ANALOG DEVICES ADIS16362BMLZ МЭМС модуль, последовательный, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, 4.75 В, 5.25 В, Модуль

JUMO 701050/811-02/061 Термостат, серия eTRON T, 230В AC, HP, H3, 10А при 250В AC, на DIN-рейку

SIEMENS 6ES7972-0BA60-0XA0 Bus Connector, Profibus, RS485, Fast Connect, 35°, SIMATIC

HONEYWELL 40PC100G2A Датчик Давления, миниатюрный, с усилением, Напряжение, 100 фунт-сила/кв. дюйм

VISHAY 115L 5,2E 502 W06017 Линейный преобразователь положения, серия 115L, 5кОм, монтаж в панель, 0.05%, ход 130мм

ABB JOKAB 2TLA020051R5100 Датчик безопасности, бесконтактный, Eden Dynamic, Adam, 15мм, 24В, M12, IP69K

Датчики и преобразователи

TEDEA HUNTLEIGH 1022M-3M-F-106 Тензометрический датчик, модель 1022, 3кг, одна точка, алюминий, 10В DC, IP66

KÜBLER 05.2400.1122.1024 Инкрементный поворотный энкодер, миниатюрный, серия 2400, 12000об/мин, 1024 импульсов, 5-24В DC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS608B1PAL2 Inductive Proximity Sensor, OsiSense XS 608 Series, 2.5 mm, PNP, NO, 2m Cable, 12-48V

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-14A Фотоэлектрический датчик, серия EX-10, тонкий, суживающийся, 25мм, NPN, активация по свету, 12 - 24В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX1979ETM+ Датчик температуры (ИС), -40 °C, 85 °C, TQFN, 48 вывод(-ов)

VISHAY 115L 9E 502 W06017 Линейный преобразователь положения, серия 115L, 5кОм, монтаж в панель, 0.05%, ход 225мм

DATASENSOR SR21-IR Фотоэлектрический датчик, вилка, серия SR21, 2мм, NPN / PNP, 10В DC до 30В DC

PANASONIC ELECTRIC WORKS PM2LH10 Фотоэлектрический датчик, серия PM2, считывание сверху, 8мм, NPN, 5В до 24В DC

GENTECH INTERNATIONAL FS-01 Переключатель потока, серия FS, 2л/мин до 22л/мин, 3/4" BSP размер порта, 10бар, SPST-NO, 250В AC

DATASENSOR S6-1A6 Фотоэлектрический датчик, универсальный, S6 серия, отраженный, 6м, реле, 15В до 264В, с проводами

LABFACILITY Z3-K-2.0-1/0.315-MP-ANSI Термопара, прочный PFA, 1 x 0.315мм, К, -50 °C, 350 °C, 2 м, Z3-K-2.0 Series

SCHNEIDER ELECTRIC XX518A3PAM12 Ультразвуковой бесконтактный датчик, серия OsiSense XX, M18, 0.5м, PNP-NO, 300кГц, 12 до 24В DC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUB0BPSNM12 Фотоэлектрический датчик, твердотельный, серия OsiSense XU, PNP, 15м, 12 до 24В DC

MULTICOMP MCPIP-T18L-011 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, M18, 4мм, PNP, 10В до 30В, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XU8M18MA230 Фотоэлектрический датчик, подсветка, M18, серия OsiSense XU, NO, 120мм, 24 до 240В AC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS630B1MAL2 Inductive Proximity Sensor, OsiSense XS 630 Series, 15 mm, SPST-NO, NO, 2m Cable

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLA004A2S11 Переключатель давления, 0,4 бар, 4 бар, SPDT, Фланец, G 1/4" BSP, Клеммы с Винтовыми Зажимами

LABFACILITY XF-323-FAR Термопара, стекловолокно, сварной переход, J, -50 °C, +350 °C, 2 м

SICK WTB8-P2231 Фотоэлектрический датчик, W8 серия, подавление фона, 300мм, PNP, 10В до 30В, разъем

SICK OPTIC ELECTRONIC WLL160-F420 Фотоэлектрический датчик, W160 серия, оптоволоконный, 2000мм, PNP, 10В до 30В

LABFACILITY WK-351-ANSI X 100M Кабель термопары, изолированный, витая пара, ANSI, типа KX, 1 x 0.315мм, оптоволокно, 100м

LABFACILITY WK-203-ANSI X 50M Кабель термопары, изолированный, витая пара, ANSI, типа KX, 1 x 0.2мм, PFA, 50м

DATASENSOR TL80-011 Датчик контраста, светодиодный, серия TL80, 7 до 11мм, 10 до 30В DC, 80мА, NPN / PNP, вертикальный

HONEYWELL SSCSNBN100PDA5. PRESSURE SENSOR

HONEYWELL TBPMMANN150PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 150 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

SMARTEC SMTIR9902 Датчик температуры (ИС), 100 °C, -20 °C

SILICON LABS SI7020-A10-GM Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.4°C, -10 °C, 85 °C, DFN, 6 вывод(-ов)

MURATA SCA61T-FA1H1G MЭМС модуль, Устройство Измерения Угла Наклона, 4.75 В, 5.25 В, SMD, 8 вывод(-ов)

COMUS S1747 Геркон, монтаж в панель, 20мм, SPST-NO, 10ВА, 400В AC/DC, 0.5 А

DATASENSOR S6-1C90 Фотоэлектрический датчик, S6 серия, универсальный, MIDI, диффузный, 900мм, реле, 10В до 30В

HONEYWELL RTY120LVEAX Датчик на эффекте Холла, поворотный, 120°, серия RTY, логотрический выход, 500мВ выход, фланец

Датчики и преобразователи

CYNERGY3 RSF66A25B125 Поплавковый переключатель, серия RSF66, две точки переключения, PPS, 25ВА, 1м кабель

LABFACILITY RAA-S3A-60-300-P1-2.0-C1-T Терморезисторный Датчик, промышленный, -50 °C, 250 °C, 100 Ом, RAA-S3A-60 Series

SICK OPTIC ELECTRONIC P250 Отражатель, квадратный, 47мм x 47мм, для фотоэлектрических датчиков

KELLER PA-21Y / 25BAR / 81554.33 / 0-5V Датчик Давления, -40 до 100°C, Напряжение, 25 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC

MICROCHIP MTCN652-I/MV Емкостный сенсорный датчик, 1.8 В, 5.5 В, UQFN, 28 вывод(-ов), -40 °C

MULTICOMP MCPLS-041-A-6 Поплавковый переключатель, серия MCPLS, вертикальный, SPST-NO, полипропилен, 250В AC, 24мм Ø

LABFACILITY MC-ISK-S60-150-KNS-I Термопара, с минеральной изоляцией, головная часть клеммы KNS, К, -40 °C, 1100 °C

LABFACILITY MC-ISK-S60-100-KNS-I Термопара, с минеральной изоляцией, головная часть клеммы KNS, К, -40 °C, 1100 °C

LABFACILITY MB-ISK-S30-1000-MP-I Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °C, 1100 °C, Нержавеющая Сталь, 1 м

LABFACILITY MB-ISK-S15-1000-SP-I Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °C, 1100 °C, Нержавеющая Сталь, 1 м

LABFACILITY MA-ISK-S15-2000-P1-2.0-C2-T Термопара, с минеральной изоляцией, 1.5x2000мм, К, -100 °С, +1100 °С, Нержавеющая Сталь, 2 м

LABFACILITY MA-ISK-I30-500-P1-2.0-C1-T Термопара, с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Никель Алюминий, Никель Хром, 500 мм

TEXAS INSTRUMENTS LM45C1M3/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 3°С, -20 °С, +100 °С, SOT-23, 3 вывод(-ов)

LEM LF 1010-S Преобразователь тока, серия LF, 1кА, -2.7кА до 2.7кА, 0.4%, выход с закрытым контуром, 15В до 24В DC

CYNERGY3 IPS-G2503-5 Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Ток, 250 бар, Измерительное Устройство

VARIOM EUROSENSOR IPL-0025-3%-ST Линейный датчик положения, серия IPL, 10кОм, IP65, 25мм

LABFACILITY IM-K-F-HTP Разъем термопары, гнездо, типа К, IEC, миниатюрный, высокотемпературный

LABFACILITY EXT-K-C1-5.0-MP-MS Термопара, удлинитель, К, 220 °С, 5 м, EXT-K-C1 Series

LEM HO 60-P-0100 Преобразователь тока, серия HO-P, PCB, 60А, -150А до 150А, 1.25%, напряжение на выходе, 5В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FB-DP22 OMI Фотоэлектрический датчик, серия E3FB, металл, 300мм, диффузный, PNP, 10В DC до 30В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X2D1-M1G OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2E серия, M8, 2мм, NO, 12В до 24В, разъем Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M30KS15-M1-B1 OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2B серия, M30, 15мм, PNP-NO, 10В до 30В, разъем Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-S05S12-WC-B1 2M OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A, M5, 1.2мм, PNP-NO, 10В до 30В, с проводами Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2AM12KS04M1B1 Inductive Proximity Sensor, E2A Series, Cylindrical, 4mm, PNP, 12 V to 24 V

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A3-M12KS06-M1-B1 OMC Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A3 серия, M12, 6мм, PNP-NO, 12В до 24В, разъем Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M30LS15-WP-B1 2M Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A, M30, 15мм, PNP-NO, 12В до 24В, с проводами Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M18KS08-WP-B1 5M Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A, M18, 8мм, PNP-NO, 12В до 24В, с проводами Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M08KS02-M1-B1 OMC Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M8, 2мм, PNP-NO, 12В до 24В, разъем Новинка

LEM DVL 50-UI Преобразователь напряжения, однополярный, серия DVL-UI, 50В, напряжение питания 26.4В DC, 0.5%

LEM DVL 1500-UI Преобразователь напряжения, однополярный, серия DVL-UI, 1.5кВ, напряжение питания 26.4В DC, 0.5%

LEM DVL 250-UI Преобразователь напряжения, однополярный, серия DVL-UI, 250В, напряжение питания 26.4В DC, 0.5%

HONEYWELL CSNF661 Датчик тока, серия CSN, твердотельный, -150А до 150А, выход с закрытым контуром, 12В DC до 15В DC

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CC2A35 Датчик влажности, 3 %, 5 В, 0% до 100% Относительной Влажности, LCC, 8 вывод(-ов), 7 с

CARLO GAVAZZI CA30CAN25PA Емкостный бесконтактный датчик, типа, CA18CAN, M30, 25мм, PNP, 10 до 40В DC, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS612B1PBM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 4мм, PNP, 12В до 48В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS118BLPAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 5мм, , 12В до 24В, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS218BLPAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 8мм, PNP, 12В до 24В, разъем

LABFACILITY XF-341-FAR Термопара, миниатюрный штекер, К, -40 °С, 1100 °С, Нержавеющая Сталь, 150 мм, Type K

SICK WL8G-P2231 Фотоэлектрический датчик, W8G серия, отраженный, 3м, PNP, 10В до 30В, разъем

SICK OPTIC ELECTRONIC WL160-F440 Фотоэлектрический датчик, W160 серия, отраженный, 6.5м, PNP, 10В до 30В

SICK OPTIC ELECTRONIC WL12G-3B2531 Фотоэлектрический датчик, W12 серия, отраженный, 2.5м, NPN / PNP, 10В до 30В

LABFACILITY TP-100-X Пробник, промышленный, 100 мм, 0.437 ", Нержавеющая Сталь

HONEYWELL TBPDLNNO30PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL TBPDANS015PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6613 Датчик Обнаружения Газа, Модуль, Углекислый Газ, 2000 млн⁻¹, 2 %, Диффузный

Датчики и преобразователи

MULTICOMP SPD-50-3 Линейный преобразователь положения, удлинитель кабеля, серия SPD, 0.25%, 50", ток, напряжение

SMARTEC SMTIR9902SIL Датчик температуры (ИС), 100 °С, -20 °С

MURATA SCA100T-D07 МЭМС акселерометр, двухосевой, Аналоговый, Цифровой, X, Y, ± 12g, 4.75 В, 5.25 В, SMD

MURATA SCA100T-D02 МЭМС модуль, 4.75 В, 5.25 В, SMD, 12 вывод(-ов)

DATASENSOR S60-PA-5-T51-PP Фотоэлектрический датчик, S60 серия, прозрачный, отраженный, 2м, PNP, 10В до 30В

COMUS S1370 Геркон, цилиндрический, 5мм, SPST-NO, 10ВА, 400В AC, 0.5 А

DATASENSOR S15-PA-2-C10-NK Фотоэлектрический датчик, трубчатый, S15 серия, диффузный, 350мм, NPN, 12В до 30В

CYNERGY3 RSF76Y100TV Плаплавковый переключатель, серия RSF70, горизонтальный, внешний, SPST, PPS, 25ВА, 1м кабель

MICROCHIP RE46C180E16F Датчик дыма, программируемый КМОП, Открытый Сток, DIP, 16 вывод(-ов), 6 В, 12 В

CYNERGY3 RSF107Y100GV Поплавковый переключатель, серия RSF100, вертикальный, внешний монтаж, SPST, PVDF, 25BA, 1м кабель

KELLER PR-21Y / 2.5BAR / 81554.33 / 4-20МА Датчик Давления, -40 до 100°C, Ток, 2.5 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

HONEYWELL NSCSHHN001PDUNV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В DC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS1N12PC410D Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 2мм, PNP, 12В до 24В

LABFACILITY WJ-040/25M (IEC) Провод термопары, оптоволокно, изолированный, экранированный, типа J, 7 x 0.508мм, 25м

MICROCHIP TC77-5.0MOA Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -55 °C, +125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

BRACE STO325 Термостат, серия ST, 157 до 169°C, НЗ, 10А при 240В AC, в панель

CYNERGY3 SSF28X100 Поплавковый переключатель, серия SSF28, вертикальный, SPST, нержавеющая сталь, 50BA, 1м кабель

CYNERGY3 SSF67A25B75 Поплавковый переключатель, серия SSF67, 2 точки переключения, SPST, нержавеющая сталь, 25BA, 102мм

CYNERGY3 SSF215X100 Поплавковый переключатель, серия SSF215, горизонтальный, дальнего действия, SPST, нержавеющая сталь

SMARTEC SMT172-HEC Датчик температуры (ИС), ШИМ, -45 °C, 130 °C, 3 вывод(-ов)

SENSYD SDX005IND4 Датчик Давления, откалиброванный, -40 до 85°C, Аналоговый, 5 Дюйм-Н²O, Измерительное Устройство

SILICON LABS SI7013-A10-GM1 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.4°C, -10 °C, 85 °C, DFN, 10 вывод(-ов)

CYNERGY3 RSF64EXS Поплавковый переключатель, серия RSF64EXS, переменная глубина, ПВХ, 150 до 350мм

MURATA SCA620-EF8H1A МЭМС акселерометр, одноосный, Аналоговый, Z, ± 1.7g, 4.75 В, 5.25 В, SMD

MURATA SCA3100-D04 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, 3 В, 3.6 В, SMD

LABFACILITY RAA-S3A-60-500-P1-2.0-C1-T Терморезисторный Датчик, промышленный, -50 °C, 250 °C, 100 Ом, RAA-S3A-60 Series

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR QRE1113GR Отражающий фотоперерыватель, фототранзистор, SMD крыло чайки, 5мм, 50мА, 5В обратное, 1.2В прямое

KELLER PA-21Y / 250BAR / 81478.33 / 0-5V Датчик Давления, -40 до 100°C, Напряжение, 250 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC

COMUS (ASSEMTECH) PSC150/30. Геркон, монтаж на фланец, 8мм, SPDT, 20ВА, 150В AC, 1 А

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB990T51Z Пропускающий фотоперерыватель, Каскадный, Панель / Шасси, 3.18 мм, 1.27 мм, 40 мА, 2 В

Датчики и преобразователи

MULTICOMP OEM203N-240A Фотоэлектрический датчик, OEM203N серия, усилитель, луч, реле

HONEYWELL NBPДANN150PAUNV Датчик Давления, без усиления, Напряжение, 150 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 5 В DC

HONEYWELL NBPДANN150PGUNV Датчик Давления, без усиления, Напряжение, 150 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство

LABFACILITY MD-GSK-S05-1000-P5-I Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °C, 750 °C, Нержавеющая Сталь, 1 м

MULTICOMP MCPIP-T18L-111 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, M18, 4мм, PNP, 10В до 30В, разъем

CAL CONTROLS E-NTC-APT-1.5T7 Термопара, NTC, термопласт, -50 °C, +110 °C, 1.5 м, NTC probes

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D6F-50A6-000 Датчик расхода воздуха, МЭМС, 50 л/мин, 72.5 фунт-сила/кв. дюйм, 10.8 В, 26.4 В, Прямой

BALLUFF BESM18MI-PSC50B-BV03 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, BES серия, M18, 5мм, PNP, 12В до 30В, с проводами

LEM AT20B420L Преобразователь тока, серия AC, AT, отдельный сердечник, 20А, 1.5%, 4-20мА выход, 20В DC до 30В DC

HONEYWELL AWM92100V Датчик расхода воздуха, -200 см³/мин, 200 см³/мин, 25 фунт-сила/кв. дюйм, 8 В, 15 В, Параллельный

LEM AT10B420L Преобразователь тока, серия AC, AT, отдельный сердечник, 10А, 1.5%, 4-20мА выход, 20В DC до 30В DC

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA345917 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 170 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMA1159 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, тонкого короткого типа, 10 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

ANALOG DEVICES ADT75ARZ Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -55 °C, +125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

EVM-PAPST 50003-1-0174 Модуль управления температурой, для вентиляторов EC и DC, 10 до 45°C, 18 до 60В DC

VISHAY 320 371 Наконечники, пара, серия NHS, сталь, правый NHS6, левый NHS6L

ABB JOKAB 2TLA020046R0800 Исполнительный механизм, датчик безопасности, бесконтактный, Eden Dynamic, Eva, 15мм, IP69K

PROWAVE 328ER250 Датчик, приемник, ультразвуковой, Приемник, 113 дБ

TEDEA HUNTLEIGH 1022M-10M-F-106 Тензометрический датчик, модель 1022, 10кг, одна точка, алюминий, 10В DC, IP66

FINDER 7T.81.0.000.2401 Термостат, серия 7T, -20°C до +40°C, НЗ, 10А при 250В AC, на DIN-рейку, управление отоплением

GRAYHILL 62A22-02-P Инкрементный поворотный энкодер, оптический, 100об/мин, 22 положения, 5В DC

EXTTECH INSTRUMENTS TP873 Пробник, 914.4 мм Новинка

CARLO GAVAZZI EC 55 25 PPAE Емкостный бесконтактный датчик, типа, EC 5525, TRIPLESIELD[®], 25мм, PNP, 10 до 40В DC, с проводами

DATASENSOR S5-5C35-30 Фотоэлектрический датчик, S5 серия, трубчатый, осевой, диффузный, 350мм, NPN / PNP, 10В до 30В

HONEYWELL 2455R-100-93 Термостат, коммерческий, серия 2455R, 75 °С, нормально разомкнутый, монтаж на фланец

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUM9ANCNL2 Photoelectric Sensor, XUM Series, Osiris, Reflex, 5m, NPN, 12-24V, Pre-wired

LABFACILITY Z2-T-10.0-MP-7/0.2 PFA TTP+MP IEC Термопара, прочный PFA, 7 x 0.2мм, Т, -75 °С, 250 °С, 10 м

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUB5APANM12 Photoelectric Sensor, XUB Series, Osiris, Diffuse, 600mm, PNP / SPST-NO, 12-24Vdc, M12 Connector

SCHNEIDER ELECTRIC XS4P12MA230 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 4мм, NO, 24В до 240В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS218BLNAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 8мм, NPN, 12В - 24В, с проводами

ELKAY 374-CMPIRDALI Пассивный ИК Датчик, easyDALi Series Новинка

LABFACILITY 010014TD Терморезисторный Датчик, монтаж на кабелепровод, 100 Ом

HONEYWELL 24PCAF6D Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Напряжение, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 10 В

HONEYWELL CSLW6B200M Датчик тока, серия CSLW, открытый контур 200МА до 200МА, потребитель, источник на выходе

LEM AK 50 C10 Преобразователь тока, серия AC, АК, цельный сердечник, 50А, 1%, 10В DC на выходе, 24В DC

HONEYWELL LLE102101 Оптический датчик уровня, высокотемпературный, LLE, цифровой, пластик, вкручиваемый, 40МА, 5-12В DC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS218B4NAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 16мм, NPN, 12В до 24В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC XMPA06B2131 Переключатель давления, XMLA, 1 бар, 6 бар, DPST-NC, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS8C4A4PCG13 Inductive Proximity Sensor, Rectangular, OsiSense XS, Non Flush, 40 mm, PNP, 12-48V, PG13

MULTICOMP SP-L-0200-ST SENSOR, LINEAR, MEMBRANE, 200MM

SICK OPTIC ELECTRONIC WL260-S270 Фотоэлектрический датчик, W260 серия, двойная линза, отраженный, 5м, реле, 24В до 240В

DATASENSOR TLU-115 Датчик контраста, красный, зеленый светодиод, серия TLU, 6 до 12мм, 10 до 30В DC, 80МА, PNP

Датчики и преобразователи

COMUS S1438 Переключатель вибрации, 24В DC, 25МА, АБС

SMARTEC SMT172-SOT223 Датчик температуры (ИС), ШИМ, -45 °С, 130 °С, SOT-223, 3 вывод(-ов)

MICROSONIC MIC+130/IU/ТС Ультразвуковой бесконтактный датчик, серия MIC, M30 , 1.3м, аналоговый, 200кГц, 9 до 30В DC

CYNERGY3 RSF66B50B150 Поплавковый переключатель, серия RSF66, две точки переключения, двойной поплавков, PPS, 25ВА, 1м

HONEYWELL NSCDJN040MDUNV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 40 мбар, Дифференциальный, 5 В DC

LABFACILITY MD-ISK-S45-150-P5-IEC Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Нержавеющая Сталь, 150 мм

LABFACILITY MB-ISK-I20-3000-SP Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Никель Алюминий, Никель Хром, 3 м

LABFACILITY IS-T-FQ Разъем термопары, гнездо, типа Т, IEC, стандартный, Quickwire

LABFACILITY MB-ISK-S30-1000-SP-I Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Нержавеющая Сталь, 1 м

LABFACILITY MB-ISK-S15-250-SP-ANSI Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Нержавеющая Сталь, 250 мм

LABFACILITY MB-ISK-S15-250-MP-ANSI Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Нержавеющая Сталь, 250 мм

LABFACILITY MB-ISJ-S15-500-MP Термопара, IEC с минеральной изоляцией, J, -40 °С, 750 °С, Нержавеющая Сталь, 500 мм

TRITON CONTROLS LR08-L10M Поплавковый переключатель, серия LR08, без ртути, 250В, 15А, 10м кабель

LABFACILITY MB-ISK-S15-1000-MP Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Нержавеющая Сталь, 1 м

TRITON CONTROLS LR08-L05M Поплавковый переключатель, серия LR08, без ртути, 250В, 15А, 5м кабель

LEM LF 2010-S Преобразователь тока, серия LF, 200А, -300А до 300А, 0.3%, выход с закрытым контуром, 15В до 24В DC

CYNERGY3 LFS-01 Переключатель потока, затвор, серия LFS, 15.2 до 121.2л/мин, 20бар, корпус из сплава, 1" NPT

TME KS01 Термопара, К, -200 °С, +1372 °С, Нержавеющая Сталь, 2 м

LABFACILITY IS-T-MQ Разъем термопары, штекер, типа Т, IEC, стандартный, Quickwire

LABFACILITY JM-K-FF Разъем термопары, гнездо, типа К, JIS, миниатюрный, монтаж в панель

LEM HX 05-P/SP2 Преобразователь тока, серия HX, 5А, -15А до 15А, 1%, напряжение на выходе, 12В DC до 15В DC

HONEYWELL HOA1879-015 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 0.25 мм, 50 МА, 3 В

CYNERGY3 FFS10CW Поплавковый переключатель, серия FFS, горизонтальный, полиэтилен, 750ВА

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX1082 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3 мм, 0.2 мм, 50 МА, 4 В

CARLO GAVAZZI EC3025 PPAPL-1 Емкостный бесконтактный датчик, типа, ЕС, M30, TRIPLESIELD™, 25мм, PNP, 20 до 265В AC, штекер M12

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2EX5E1 Inductive Proximity Sensor, E2E Series, Threaded Cylindrical, 5mm, NPN, 10 V to 30 V

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M12LN08-WP-B1 2M Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A, M12, 8мм, PNP-NO, 12В до 24В, с проводами Новинка

LEM DVL 750 Преобразователь напряжения, серия DVL, 750В, напряжение питания 26.4В DC, 0.5%

Датчики и преобразователи

BALLUFF BESM08MI-NSC15B-BV03 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, BES серия, M8, 1.5мм, NPN, 24В, с проводами

LABFACILITY AS-K-F Разъем термопары, гнездо, типа K, ANSI, стандартный, в линию

ANALOG DEVICES ADXL001-250BEZ МЭМС акселерометр, высокой производительности, Аналоговый, X, ± 250g, 3.135 В, 6 В, CLCC

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA345913 Пассивный ИК Датчик, серия MA, ИК, длинного типа, 130 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUB5APANL2 Photoelectric Sensor, XUB Series, Osiris, Diffuse, 600mm, PNP / SPST-NO, 12-24Vdc, Pre-wired

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XSZE130 Монтажный кронштейн, M30, для датчиков серии OsiSense XS

SCHNEIDER ELECTRIC XS1M18KP340D Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 5мм, NPN/PNP, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS508B1PAM8 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M8, 1.5мм, PNP, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP001GL71F Датчик Давления, Напряжение, 14.5 фунт-сила/кв. дюйм, Вакуум, 24 В DC, G1/4 (1/4" BSP), 7 МА

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLA010A2S11 Переключатель давления, 600 мбар, 10 бар, SPDT, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

LABFACILITY XF-344-FAR Термопара, миниатюрный штекер, К, -40 °C, 1100 °C, Нержавеющая Сталь, 250 мм, Type K

LABFACILITY XF-332-FAR Термопара, 7 x 0.2мм, К, -40 °C, +1100 °C, Нержавеющая Сталь, 1 м, Type K

SICK WL34-R240 Фотоэлектрический датчик, W34 серия, отраженный, 22м, SPDT реле, 12В до 240В

CYNERGY3 SSF24X100 Поплавковый переключатель, серия SSF24, вертикальный, боковой монтаж, SPST, нержавеющая сталь, 50BA

CYNERGY3 SLP4AP15 Датчик уровня жидкости, серия SLP, подвесной пробник, SPST-NO, нержавеющая сталь, 15м кабель

SENSIRION SDP610 Датчик Давления, медицинский, промышленный, откалиброванный, Напряжение, 500 Па, Дифференциальный

DATASENSOR S5-5C10-30 Фотоэлектрический датчик, S5 серия, трубчатый, осевой, диффузный, 100мм, NPN / PNP, 10В до 30В

CYNERGY3 RSF48Y100RF Поплавковый переключатель, серия RSF40, горизонтальный, внутренний монтаж, SPST, полипропилен, 25BA

COMUS (ASSEMTECH) RF3001A/VFS30 Поплавковый переключатель, серия RF3001A, вертикальный, SPST-NC, нержавеющая сталь, 50BA

PEPPERL+FUCHS REFLECTOR A25 Отражатель, круглый, 23.5мм, для фотоэлектрических датчиков

LABFACILITY RAA-S3A-60-100-P1-2.0-C1-T Терморезисторный Датчик, промышленный, -50 °C, 250 °C, 100 Ом, RAA-S3A-60 Series

HONEYWELL NBDLNN060PAUNV Датчик Давления, без усиления, Напряжение, 60 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 5 В DC

CELDUC PTI40020 Геркон, серия PIT4, 20мм, M8, SPST-NO, 10Вт, 12ВА, 200В DC, проводные выводы

HONEYWELL NBPMLNN030PGUNV Датчик Давления, без усиления, Напряжение, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 12 В DC

LABFACILITY IS-K-F (IEC) Разъем термопары, гнездо, типа K, IEC, стандартный

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X8MD1 2M OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2E серия, M12, 8мм, NO, 12В до 24В, с проводами Новинка

LABFACILITY FW-J-2M Термопара, шайба, J, 0 °C, +350 °C, 2 м, FW Series

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION EE-SX671 Микро фотодатчик, вилка, L-образный, сквозной луч, 5мм, NPN, активация по темноте и свету, 5В до 24В

LEM DVL 2000 Преобразователь напряжения, серия DVL, 2кВ, напряжение питания 26.4В DC, 0.5%

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X2D1-N 2M OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2E серия, M8, 2мм, NO, 12В до 24В, с проводами Новинка

LEM DVL 1000-UI Преобразователь напряжения, однополярный, серия DVL-UI, 1кВ, напряжение питания 26.4В DC, 0.5%

LABFACILITY DM-312 Термопара, тонкопленочный, класс А, 1.2x4мм, Pt100, -50 °C, +550 °C, 4 мм, DM Series

LEM AT50B10 Преобразователь тока, серия AC, AT, отдельный сердечник, 50А, 1.5%, 10В DC на выходе

BALLUFF BESM12MF1-PSC10F-S04G Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, BES серия, M12, 10мм, PNP, 10В до 30В, разъем

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA340215 Пассивный ИК Датчик, серия MA, ИК, длинного типа, 150 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA240907 Пассивный ИК Датчик, серия MA, ИК, среднего типа, 70 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

ABB JOKAB 2TLA020051R5700 Датчик безопасности, бесконтактный, Eden OSSD, Adam, 15мм, 24В, M12, IP69K

BROADCOM LIMITED AEAT-9000-1GSH0 Контактор, 4.5 В, 5.5 В

ABB JOKAB 2TLA020046R0900 Исполнительный механизм, датчик безопасности, бесконтактный, Eden Dynamic, Eva, 15мм, IP69K

HONEYWELL 2455R-100-94 Термостат, коммерческий, серия 2455R, 100°C, нормально разомкнутый, монтаж на фланец

HONEYWELL 103SR12A-2 Датчик на эффекте Холла, положение, серия 103SR, выход истока, 4.5В выход, цилиндрический, 6 до 24В

Датчики и преобразователи

STEGO 01116.0-00 Термостат, серия STO 011, 0°C до +60°C, HP, 10А при 250В AC, на DIN-рейку

LABFACILITY 010351TD Пробник, RTD Pt100, термопленка, 117 мм, 4 мм, Нержавеющая Сталь

PANASONIC ELECTRIC WORKS EQ34PN Фотоэлектрический датчик, серия EQ-30, 2м, отражающий, PNP, 10В до 30В

KIONIX KX124-1051 МЭМС акселерометр, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 1.71 В, 3.6 В, LGA Новинка

MULTICOMP MCPIN-T12L-011 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, M12, 1.6мм, NPN, 10В до 30В, с проводами

FIRST SENSOR / SENSORTECHNICS HCXM100D6V Датчик Давления, монтаж на ПП, сухой воздух, газы, Напряжение, 100 мбар

LABFACILITY Z2-K-2.0-7/0.2-MP-ANSI Термопара, прочный PFA, 7 x 0.2мм, К, -75 °C, 250 °C, 2 м, Z2-K-2.0 Series

PEPPERL+FUCHS NBN4-12GM50-E2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBN серия, M12, 4мм, PNP, 10В до 30В

COMUS (ASSEMTECH) MMPSA 240/30 RH Геркон, монтаж на фланец, 10мм, SPST-NO, 10BA, 400В AC, 0.5А, правосторонний

MICROSONIC MIC+130/D/TC Ультразвуковой бесконтактный датчик, серия MIC, M30 , 1.3м, PNP, 200кГц, 9 до 30В DC

LABFACILITY MD-ISK-S15-1500-P5-IEC Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °C, 1100 °C, Нержавеющая Сталь, 1.5 м

LABFACILITY MB-ISK-S05-1000-MP Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °C, +750 °C, Нержавеющая Сталь, 1 м

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6509HAUK+T Датчик температуры (IC), программируемый, Открытый Сток, ± 0.5°C, -40 °C, 125 °C, SOT-23

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31855JASA+ Датчик температуры (IC), для термопары, Цифровой, ± 2°C, -40 °C, 750 °C, NSOIC, 8 вывод(-ов)

LABFACILITY MA-ISK-S15-500-P1-2.0-C2-T Термопара, с минеральной изоляцией, 1.5x500мм, К, -100 °C, +1100 °C, Нержавеющая Сталь, 2 м

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION M2BJ-B24 Датчик, Зуммер, 12 В, 24 В, 20 мА

TRITON CONTROLS LR02-L10M Поплавковый переключатель, серия LR02, без ртути, гипалон, 250В, 5А, 10м кабель

CYNERGY3 IWPT-SA Поворотный адаптер, для промышленных беспроводных преобразователей давления серии IWPTL

LABFACILITY IS-N-FQ Разъем термопары, гнездо, типа N, IEC, стандартный, Quickwire

SICK IQ04-1B5PSKW2S Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, IQ04 серия, 1.5мм, PNP, 10В до 30В

LABFACILITY IM-N-F (IEC) Разъем термопары, гнездо, типа N, IEC, миниатюрный

LABFACILITY IM-K-M-HTC Разъем термопары, штекер, типа К, IEC, миниатюрный, керамический, высокотемпературный

LABFACILITY IM-E-MQ Разъем термопары, штекер, типа E, IEC, миниатюрный, Quick Wire

LEM HO 8-NP-0000 Преобразователь тока, серия HO-NP, PCB, 8А, -20А до 20А, 1%, напряжение на выходе, 5В DC

LEM HO 100-P-0100 Преобразователь тока, серия HO-P, PCB, 100А, -250А до 250А, 1%, напряжение на выходе, 5В DC

BROADCOM LIMITED HEDS-5540#A01 Инкрементный оптический энкодер, серия HEDS-5540, 3 канала, 500 CPR, 2мм диаметр стержня

BROADCOM LIMITED HEDL-5540#A11 Инкрементный поворотный энкодер, серия HEDL-554x, 3 канала, 500импульсов/оборот, 5В DC, 4мм диаметр

FIRST SENSOR / SENSORTECHNICS HCX001D6V Датчик Давления, монтаж на ПП, сухой воздух, газы, Напряжение, 1 бар

HONEYWELL FSAGPNXX001RC4C5 Датчик силы, серия FSA, 1кг, I2C выход, 5В DC, 3%

Датчики и преобразователи

LABFACILITY FL-J-2M Термопара, лепесток, прокладка, 25x13мм, J, 0 °C, +350 °C, 2 м, FL Series

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M18KS08-M1-B1 OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2B серия, M18, 8мм, PNP-NO, 10В до 30В, разъем Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A3-M18KS11-M1-B1 OMC Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A3 серия, M18, 11мм, PNP-NO, 12В до 24В, разъем Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M12KN08-WP-C1 2M Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A, M12, 8мм, NPN-NO, 12В до 24В, с проводами Новинка

LEM DVL 1500 Преобразователь напряжения, серия DVL, 1.5кВ, напряжение питания 26.4В DC, 0.5%

LEM CTSR 0.6-P Преобразователь тока, серия CTSR, PCB, -850мА до 850мА, 1.5%, напряжение на выходе, 4.75В-5.25В DC

HONEYWELL ASDXAVX010NGAA5 Датчик Давления, Аналоговый, 10 Дюйм-Н²O, Измерительное Устройство, 5 В, Осевой, 3.5 мА

LABFACILITY AM-K-SSPF Разъем термопары, гнездо, типа К, ANSI, миниатюрный, кронштейн из нержавеющей стали

ANALOG DEVICES AD22103KTZ Датчик температуры (IC), Напряжение, ± 0.5°C, 0 °C, +100 °C, TO-92, 3 вывод(-ов)

HERGA 6101-0018 Переключатель давления, MPL602, 1.5 Дюйм-Н²O, 45 фунт-сила/кв. дюйм, SPDT, Панель / Шасси, 1/8" NPT

LEM LF 505-S Преобразователь тока, серия LF, 500А, -800А до 800А, 0.6%, выход с закрытым контуром, 15В до 24В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M12KN08-WP-B1 2M Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A, M12, 8мм, PNP-NO, 10В до 32В, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS612B1PAL2 Inductive Proximity Sensor, OsiSense XS 612 Series, 4 mm, PNP, NO, 2m Cable, 12-48V

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS618B1PAL2 Inductive Proximity Sensor, OsiSense XS 618 Series, 8 mm, PNP, NO, 2m Cable, 12-48V

LABFACILITY Z2-T-2-MP X 5 Термопара, ПТФЭ, открытое паяльное жало, Т, -75 °С, +250 °С, 2 м, Z2-T-2 Series

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS8C4A1PCG13 Inductive Proximity Sensor, Rectangular, OsiSense XS, Flush, 20 mm, SPST-NO / SPST-NC, 12-48V, PG13

TEXAS INSTRUMENTS TMP100NA/250 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5 °С, -55 °С, +125 °С, SOT-23, 6 вывод(-ов)

HONEYWELL SSCDRRN015PDAA5 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В DC

DATASENSOR TLU-011 Датчик контраста, красный, зеленый светодиод, серия TLU, 6 до 12мм, 10 до 30В DC, 80мА, NPN

MULTICOMP SP1-50 Линейный преобразователь положения, удлинитель кабеля, серия SP1 String Pot, 0.25%, 50"

CYNERGY3 RSF84Y100R Поплавковый переключатель, серия RSF80, горизонтальный, внешний, 1/2" NPT, SPST, полипропилен, 25BA

HONEYWELL SSCDANN030PAAA5 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 5 В, Осевой, 2 МА

BANNER ENGINEERING QS18VP6FF100Q8 Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS18 серия, фиксированное поле, 100мм, PNP, 10В - 30В, разъем

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E39-R42 BY OMG Отражатель, прямоугольный, 51.4мм x 60.3мм, для фотоэлектрических датчиков Новинка

CHERRY AMERICAS GS100502 Датчик на эффекте Холла, зуб шестерни, серия GS, выход стока, 400мВ выход, цилиндрический, 4.5-24В

PROWAVE 328ST160 Датчик, передатчик, ультразвуковой, Передатчик, 115 дБ

LABFACILITY FINE GGE TEFLONWIRE K 0.5M Z0-PFA-K-0.5 Термопара, тонкий наконечник, К, -75 °С, 260 °С, 500 мм

MICROCHIP EMC1187-1-AIA Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2 °С, -64 °С, 191 °С, DFN, 10 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1186-2-AC3 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2 °С, -64 °С, 191 °С, TDFN, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1186-1-AC3 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2 °С, -64 °С, 191 °С, TDFN, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1184-A-AIA Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2 °С, -64 °С, 191 °С, DFN, 10 вывод(-ов)

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-LS86 Фотоэлектрический датчик, серия E3Z, настройка расстояния, 200мм, PNP, разъем, 12В DC до 24В DC

ALPS EC11E152T409 Инкрементный поворотный энкодер, вставной, 11мм, 30 положений, 15 импульсов

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3JM-R4M4T-G Фотоэлектрический датчик, E3JM серия, источник питания, отраженный, 4м, реле, 12В до 240В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E32DC200E Оптоволоконный датчик, универсальный, серия E32, 80мм, стандартный, M3, кабель 2м

FIRST SENSOR / SENSORTECHNICS CTE8N01GY7 Датчик Давления, IP67, для промышленных газов, жидкостей, Напряжение, 1 бар

LEM CKSR 6-NP Преобразователь тока, серия CKSR, 6А, -20А до 20А, 0.8%, напряжение на выходе, 4.75В DC до 5.25В DC

BALLUFF BESM08MI-PSC20B-BV03 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, BES серия, M8, 2мм, PNP, 12В до 30В, с проводами

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA210907 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, среднего типа, 70 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

LABFACILITY AM-T-PCB Разъем термопары, гнездо, типа Т, ANSI, миниатюрный, монтаж на печатную плату

Датчики и преобразователи

ABB JOKAB 2TLA030053R2600 Аксессуар датчика, Smile, кнопки сброса

ABB JOKAB 2TLA020055R0700 Connector, Y Type, Serial, Adam OSSD-Reset / OSSD-Info, 5 Leads

ABB JOKAB 2TLA020051R5900 Датчик безопасности, бесконтактный, Eden OSSD, Adam, 15мм, 24В, M12, IP69K

ABB JOKAB 2TLA020051R5600 Датчик безопасности, бесконтактный, Eden OSSD, Adam, 15мм, 24В, M12, IP69K

ABB JOKAB 2TLA020051R5300 Датчик безопасности, бесконтактный, Eden Dynamic, Adam, 15мм, 24В, M12, IP69K

SUCO 0184-458031-SS Переключатель давления, диафрагма, 1 бар, 10 бар, SPDT, Штырь, G 1/4" BSP, Разъем DIN

GENTECH INTERNATIONAL FEVS722-51 Поплавковый переключатель, серия EVS, вертикальный, расширенный, SPST-NC, латунь, 100В DC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUX0ARCTT16 Photoelectric Sensor, XUX Series, Osiris Universal, Osiconcept, 40m, Relay, 24-240V, Screw

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUB0APSNM12 Photoelectric Sensor, XUB Series, Osiris Universal, Osiconcept, 20m, PNP, 12-24Vdc, M12 Connector

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS1N18PC410D Inductive Proximity Sensor, Cylindrical, OsiSense XS, M18, 5 mm, PNP, 12 to 24V, Connector

LABFACILITY WK-074/50M (IEC) Провод термопары, изолированный, экранированный, типа К, 7 x 0.2мм, 50м

HONEYWELL TSCDJN001PDUCV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В DC

HONEYWELL TBFLPNS060PGUCV Датчик Давления, Аналоговый, 60 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

MURATA SCA103T-D04 МЭМС модуль, 4.75 В, 5.25 В, SMD, 12 вывод(-ов)

COMUS (ASSEMTECH) S1039 Переключатель по наклону, 10 °, 240В AC, 1.8А, АБС

BANNER ENGINEERING QS18VP6LPQ8 Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS18 серия, отраженный, 3.5м, PNP, 10В до 30В, разъем

CYNERGY3 RSF66A50A100 Поплавковый переключатель, серия RSF66, две точки переключения, двойной поплавок, PPS, 25BA, 1м

LABFACILITY RAA-S4B-3.0-100-NP-2.0-C2-T Терморезисторный Датчик, промышленный, -50 °С, +250 °С, 100 Ом

LABFACILITY PT46X150 Пробник, RTD, Pt100, класс B, 150 мм, 6 мм, Нержавеющая Сталь

COMUS (ASSEMTECH) PSS 25S/30. Геркон, серия M18, 8мм, SPST-NO, 120BA, 1500B AC, 25mA

PEPPERL+FUCHS NBN4-12GM40-Z0 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBN серия, M12, 4мм, DC, 5В до 60В

CYNERGY3 MS20A Поплавковый переключатель, серия MS, горизонтальный, для большого пространства, SPST-NO, полиэтилен

TEXAS INSTRUMENTS LM75AIMX/NOPB Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

LABFACILITY MD-ISK-S45-250-P5-IEC Термопара, IEC с минеральной изоляцией, K, -40 °C, 1100 °C, Нержавеющая Сталь, 250 мм

LABFACILITY MB-ISK-S10-150-MP-I Термопара, IEC с минеральной изоляцией, K, -40 °C, 750 °C, Нержавеющая Сталь, 150 мм, MB-ISK Series

CYNERGY3 LITTLE-EX-10M Поплавковый переключатель, серия Little EX, ATEX, SPDT, полиэтилен, 21.4mA, 9.6В, 10м кабель

LEM LF 310-S Преобразователь тока, серия LF, 300A, -500A до 500A, 0.2%, выход с закрытым контуром, 12В до 20В DC

LABFACILITY IM-N-FQ Разъем термопары, гнездо, типа N, IEC, миниатюрный, Quick Wire

HONEYWELL FSAGPNXX010WC2C3 Датчик силы, серия FSA, 10Н, I2C выход, 3.3В DC, 3%

SCHNEIDER ELECTRIC XUZB11 Отражающая лента, 25мм x 1м, для датчиков OsSense серии XU

Датчики и преобразователи

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLPM09BD11VQ Датчик Давления, Логометрический, 130 фунт-сила/кв. дюйм, Вакуум, 24 В DC, G1/4 (1/4" BSP), 5 мА

TEXAS INSTRUMENTS TMP101NA/250 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, +125 °C, SOT-23, 6 вывод(-ов)

HONEYWELL TSCDRRN001PGUCV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

TEXAS INSTRUMENTS TMP421AIDCNT Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 8 вывод(-ов)

HONEYWELL SSCSNBN005PDAА5 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 5 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В DC

HENGSTLER RI32-0/1000AR.14KB Инкрементный поворотный энкодер, RI 32, 4000об/мин, 1000 импульсов

HONEYWELL SSCMRNN001PG2A3 Датчик Давления, Trustability, Цифровой, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 3.3 В

HONEYWELL SSCSANN001PGAA5 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В

LABFACILITY PT4 3 X250 Пробник, RTD, Pt100, класс B, 250 мм, 3 мм, Нержавеющая Сталь

LABFACILITY MB-ISK-S15-150-MP-ANSI Термопара, IEC с минеральной изоляцией, K, -40 °C, 1100 °C, Нержавеющая Сталь, 150 мм

MULTICOMP PSF102-7651-714 Переключатель давления, 3.6 фунт-сила/кв. дюйм, 25 фунт-сила/кв. дюйм, SPST-NO, Панель / Шасси

STANDEXMEDER MK11/M8-1C90C-500W Геркон, серия MK11, M8, SPDT, 20Вт, 175В AC/DC, 1A, 15 до 20АТ

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31855TASA+ Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -250 °C, 400 °C, NSOIC, 8 вывод(-ов)

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY LS309-31 Поплавковый переключатель, серия LS, горизонтальный, SPST-NO, нейлон 6.6, 250В AC, 200В DC

LABFACILITY KMI/1.5X500 (IEC) Термопара, IEC с минеральной изоляцией, K, -40 °C, +1100 °C, Нержавеющая Сталь, 100 мм, KMI Series

HONEYWELL HSCDANN005PGSA5 Датчик Давления, Trustability, Цифровой, 5 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В

LEM HO 250-P-0100 Преобразователь тока, серия HO-P, PCB, 250A, -625A до 625A, 1%, напряжение на выходе, 5В DC

LABFACILITY FSP-6 Панель для разъемов, для разъемов стандартных термопар, 6 положений

HONEYWELL HOA1870-031 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 1.78 мм, 0.52 мм, 50 мА, 3 В

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX3070 Пропускающий фотоперерыватель, Фото / Оптическая ИС, Сквозное Отверстие, 8 мм, 0.5 мм, 50 мА, 4 В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-R86 Фотоэлектрический датчик, серия E3Z, отраженный, 4м, PNP, разъем, 12В DC до 24В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2EX1R5F1 Inductive Proximity Sensor, E2E Series, Threaded Cylindrical, 1.5mm, PNP, 10 V to 40 V

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB830W11Z Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 3.18 мм, 0.25 мм, 50 мА, 2 В

TURCK NI50U-CK40-AP6X2-H1141 Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, 50мм, PNP, 10В до 30В, разъем

CYNERGY3 MS10A Поплавковый переключатель, серия MS, горизонтальный, для большого пространства, SPST-NO, полиэтилен

LABFACILITY MD-ISK-S45-500-P5-IEC Термопара, IEC с минеральной изоляцией, K, -40 °C, 1100 °C, Нержавеющая Сталь, 500 мм

LABFACILITY MB-ISK-S15-1000-SP-ANSI Термопара, IEC с минеральной изоляцией, K, -40 °C, 1100 °C, Нержавеющая Сталь, 1 м

LABFACILITY L-PL-K (IEC) Термопара, K, 0 °C, +750 °C, 1.5 м

LABFACILITY K-HD-150X(IEC) Термопара, для тяжелых условий эксплуатации, 7x0.2мм, K, 0 °C, +350 °C, 2 м

LABFACILITY MB-ISK-S10-500-MP-I Термопара, IEC с минеральной изоляцией, K, -40 °C, 750 °C, Нержавеющая Сталь, 500 мм

LEM HLSR 10-P/SP1 Преобразователь тока, серия HLSR-P, открытый контур, 10A, -25A до 25A, 1%, напряжение на выходе

CYNERGY3 FS22 Переключатель потока, серия FS, 1.4 до 3.75л/мин, 22мм размер порта, 10бар, NO, 15BA, 240В AC

LEM DVL 250 Преобразователь напряжения, серия DVL, 250В, напряжение питания 26.4В DC, 0.5%

LEM DVL 125 Преобразователь напряжения, серия DVL, 125В, напряжение питания 26.4В DC, 0.5%

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESH3В Пропускающий фотопрерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.4 мм, 0.5 мм, 50 мА, 4 В

LABFACILITY AM-K-FF Разъем термопары, гнездо, типа К, ANSI, миниатюрный, монтаж в панель

LEM DIN RAIL ADAPTER ATO-D16 Адаптер, на DIN-рейку, для датчиков тока ATO-D16

HONEYWELL AWM43600V Датчик расхода воздуха, Microbridge, 6 л/мин, 25 фунт-сила/кв. дюйм, 8 В, 15 В, Коллектор

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS 6127V1A340L.5 Датчик на эффекте Холла, положение, 340°, 4.5В до 5.5В, штырь, поворотный цилиндр, 200мВ

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS 6127V1A120L.5 Датчик на эффекте Холла, положение, 120°, 4.5В до 5.5В, штырь, поворотный цилиндр, 200мВ

ANALOG DEVICES AD22293Z МЭМС акселерометр, двухосевой, Аналоговый, X, Y, ± 5g, 3 В, 6 В, CLCC

ABB JOKAB 2TLA020051R5400 Датчик безопасности, бесконтактный, Eden OSSD, Adam, 15мм, 24В, M12, IP69K

HONEYWELL 40PC015G1A Датчик Давления, миниатюрный, с усилением, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

PROWAVE 400SR120 Датчик, приемник, ультразвуковой, Приемник, 115 дБ

Датчики и преобразователи

HONEYWELL MA3055S10 Датчик скорости, VRS, 5.2В, модуль 0.7, нержавеющая сталь

LINEAR TECHNOLOGY LT1025ACN8#PBF Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 0.5°C, 0 °C, +70 °C, DIP, 8 вывод(-ов)

AIRPAX 66L090 Термостат, миниатюрный, биметаллический, серия 6600, 90°C, НЗ, TO-220

PHOENIX CONTACT 1551684 ADAPTER, 5POS, M12, PLUG-RCPT

HONEYWELL ASDXAVX100PG2A5 Датчик Давления, серия ASDX, силиконовый, Цифровой, 100 фунт-сила/кв. дюйм

BROADCOM LIMITED HEDS-5540#A14 Инкрементный оптический энкодер, серия HEDS-5540, 3 канала, 500 CPR, 5мм диаметр стержня

BEI SENSORS 9605R1.7KL2.0 Линеиный датчик положения, возвратная пружина, серия 9600, 1.7кОм, прямоугольный, 1%, ход 12.7мм

TEXAS INSTRUMENTS FDC1004DSCST Емкостный сенсорный датчик, I2C, 3 В, 3.6 В, WSON, 10 вывод(-ов), -40 °C

LABFACILITY Z2-K-1.0-1/0.315-MP-ANSI Термопара, прочный PFA, 1 x 0.3мм, К, -75 °C, 250 °C, 1 м, Z2-K Series

MULTICOMP PSF102-7652-710 Переключатель давления, регулируемый, 0.004 фунт-сила/кв. дюйм, 0.018 фунт-сила/кв. дюйм, SPST-NO

MULTICOMP PSF102-7651-713 Переключатель давления, 0.541 фунт-сила/кв. дюйм, 2.17 фунт-сила/кв. дюйм, SPST-NO, Панель / Шасси

LABFACILITY Z3-K-1.0-1/0.315-MP-ANSI Термопара, прочный PFA, 1 x 0.315мм, К, -50 °C, 350 °C, 1 м, Z3-K-2.0 Series

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS218B4PAL5 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 16мм, PNP, 12В до 24В

HONEYWELL TSCDANN150PGUCV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 150 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLPM09BC71V Датчик Давления, Напряжение, 130 фунт-сила/кв. дюйм, Вакуум, 24 В DC, G1/4 (1/4" BSP), 10 мА

LABFACILITY XF-315-FAR Пробник, RTD, Pt100, PTFE, 250 мм, 3 мм, Нержавеющая Сталь

MULTICOMP TMA400A Преобразователь тока, серия TMA, эффект Холла, 400А, -900А до 900А, напряжение на выходе, 15В DC

HONEYWELL TBPLLNS001PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

MICROCHIP TC622CPA... Датчик температуры (ИС), 0°C до +1°C, -40 °C, +125 °C, DIP, 8 вывод(-ов)

HONEYWELL TBPMLNN060PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 60 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

KELLER PR-21Y / 10BAR / 81554.33 / 4-20МА Датчик Давления, -40 до 100°C, Ток, 10 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

KELLER PR-21Y / 10BAR / 81554.33 / 0-5V Датчик Давления, -40 до 100°C, Напряжение, 10 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC

COMUS S1748 Геркон, монтаж в панель, SPDT, 5ВА, 175В AC/DC, 0.4 А

HONEYWELL NSCSHHN100PDUNV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В DC

LABFACILITY KMI/1.5X1000 (IEC) Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °C, +1100 °C, Нержавеющая Сталь, 100 мм, KMI Series

LABFACILITY IM-E-M Разъем термопары, штекер, типа Е, IEC, миниатюрный

LABFACILITY MA-ISK-S10-250-P1-2.0-C2-T Термопара, с минеральной изоляцией, 1x250мм, К, -100 °C, +1100 °C, Нержавеющая Сталь, 2 м

HONEYWELL NBPDLNN015PGUNV Датчик Давления, без усиления, Напряжение, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

Датчики и преобразователи

LEM LF 305-S Преобразователь тока, серия LF, 300А, -600А до 600А, 0.5%, выход с закрытым контуром, 12В до 20В DC

LABFACILITY IM-T-MQ. Разъем термопары, штекер, типа Т, IEC, миниатюрный

FIRST SENSOR / SENSORTECHNICS HCXM050D6V Датчик Давления, монтаж на ПП, сухой воздух, газы, Напряжение, 50 мбар

HONEYWELL CSNE151-005 Датчик тока, серия CSN, твердотельный, -36А до 36А, выход с закрытым контуром, 14.25В до 15.75В DC

BOURNS AMS225A1BHBFL336 Датчик положения, 4.5В до 5.5В, поворотный цилиндр, 3 вывода, плоский

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA210207 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, среднего типа, 70 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA140907 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, короткого типа, 7 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

BROADCOM LIMITED AEDB-9140-A14 Модуль инкрементного энкодера, оптический, серия AEDB-9140, 3 канала, 500 CPR, 5мм диаметр стержня

SIEMENS 6ES7972-0BA42-0XA0 Bus Connector, Profibus, RS485, Screw, 35°, SIMATIC

AV ELEKTRONIK 4114902400 Потенциометр, линейное движение, серия LM10, 1кОм, монтаж на фланец, 20%, ход 10мм

HONEYWELL 176PC14HD2 Датчик Давления, без усиления, Напряжение, 14 Дюйм-Н²O, Дифференциальный, 10 В DC, Двухосевой

STEGO 01141.0-00 Термостат, серия KTS 011, 0°C до +60°C, HP, 10А при 250В AC, на DIN-рейку

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-LL86 Лазерный датчик, встроенный усилитель, серия E3Z, 20 - 300мм, ретрорефлективный, PNP

LABFACILITY FSTC-J-F Разъем термопары, гнездо, типа Т, стандартный

SCHNEIDER ELECTRIC XS508B1PAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M8, 2.5мм, PNP, 12В - 24В

TEXAS INSTRUMENTS TMP302ADRLT Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, ± 0.2°C, -40 °C, +125 °C, SOT-563, 6 вывод(-ов)

MULTICOMP TH5A Преобразователь тока, серия TH, PCB, Эффект Холла, 5А, напряжение на выходе, 15В DC

MULTICOMP MCUSD14A40S09RS-30C Ультразвуковой датчик, приемопередатчик, Ø 14мм, 40кГц, -75дБ, алюминий, серебристый, -40°C до 85°C

TRITON CONTROLS LR08-L20M Поплавковый переключатель, серия LR08, без ртути, 250В, 15А, 20м кабель

HONEYWELL HSCSANN150PA2A5 Датчик Давления, Trustability, Цифровой, 150 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 5 В, Осевой, 2 мА

LEM HLSR 32-SM/SP33 Преобразователь тока, серия HLSR-SM, открытый контур, 32А, -80А до 80А, 1%, напряжение на выходе

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY FS1L.0.1L.195 Датчик потока, тепловой, серия FS1L, 0.01м/с до 10м/с, 0 до 10В DC

CYNERGY3 FFSMC10C Поплавковый переключатель, серия FFSMC, горизонтальный, SPDT, полиэтилен, 750ВА

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1103112 Пассивный ИК Датчик, PaPIRS, цифровой, черный, 12 м, 2.3 В DC, 4 В DC, 102 °, EKMB Series

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-S08KN04-WP-B1 2M Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A, M8, 4мм, PNP-NO, 10В до 32В, с проводами

LABFACILITY DM-514 Терморезисторный Датчик, тонкопленочный, -50 °C, +500 °C, 100 Ом, DM Series

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D6F-PH0505AD3 Датчик Давления, 50 Па, Дифференциальный, Двухосевой с Бородкой

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMA115905 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, тонкого короткого типа, 5 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

AV ELEKTRONIK 916800010 Датчик на эффекте Холла, угол, серия 91680, аналоговый выход, 0.5В выход, монтаж на фланец, 5В DC

HONEYWELL 24PCBFA6G Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Напряжение, 5 фунт-сила/кв. дюйм

SENSIRION SDP610-025PA Датчик Давления, медицинский, промышленный, откалиброванный, Цифровой, 25 Па, Дифференциальный

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS218BPLAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 8мм, PNP, 12В - 24В, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLPM09BD21V Датчик Давления, Ток, 130 фунт-сила/кв. дюйм, Вакуум, 24 В DC, G1/4 (1/4" BSP), 20 мА

CYNERGY3 SSF26X100 Поплавковый переключатель, серия SSF26, горизонтальный, внутренний, SPST, нержавеющая сталь, 50ВА

LABFACILITY XF-314-FAR Пробник, RTD, Pt100, PTFE, 150 мм, 3 мм, Нержавеющая Сталь

HONEYWELL SSCDRR005ND2A5 Датчик Давления, Trustability, Цифровой, 5 Дюйм-Н²O, Дифференциальный, 5 В DC

COMUS S1750 Геркон, монтаж на фланец, 24мм, SPDT, 60ВА, 400В AC/DC, 1 А

CYNERGY3 RSF66B50B100 Поплавковый переключатель, серия RSF66, две точки переключения, двойной поплавок, PPS, 25ВА, 1м

HONEYWELL NSCDRR001NDUNV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 1 Дюйм-Н²O, Дифференциальный, 5 В DC

MURATA SCA830-D06 МЭМС акселерометр, одноосный, Цифровой, Y, ± 2g, 3 В, 3.6 В, SMD

TURCK NI30U-M30-AP6X Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, не встраиваемый, M30, 30мм, PNP, 10-30В

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY MS560702BA03-50 Датчик Давления, Барометрический, 10 мбар, 1200 мбар, 1.8 В, 3.6 В

NXP MPX2200DP Датчик Давления, Дифференциальный, 0.2 мВ/кПа, 0 кПа, 200 кПа, 10 В, 16 В

Датчики и преобразователи

LEM LA 205-S Преобразователь тока, серия LA, 200А, -300А до 300А, 0.8%, выход с закрытым контуром, 12В до 15В DC

LABFACILITY KMI/3X250 (IEC) Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °C, +1100 °C, Нержавеющая Сталь, 100 мм, KMI Series

BROADCOM LIMITED HRPG-ASCA#17C Оптический энкодер, монтаж в панель, серия HRPG, 2 канала, 300об/мин, 120 CPR, гладкий стержень

LEM HO 50-/SP30 Преобразователь тока, серия HO, PCB, 50А, -125А до 125А, 1.25%, напряжение на выходе, 5В DC

LEM HO 150-/SP30 Преобразователь тока, серия HO, PCB, 150A, -375A до 375A, 1%, напряжение на выходе, 5В DC

LEM HO 120-P-0100 Преобразователь тока, серия HO-P, PCB, 120A, -300A до 300A, 1%, напряжение на выходе, 5В DC

BROADCOM LIMITED HEDS-9140#G00 Инкрементный энкодер, модуль, оптический, 3 канала, 360 циклов

TEXAS INSTRUMENTS FDC2112DNLT Емкостный сенсорный датчик, 2.7 В, 3.6 В, WSON, 12 вывод(-ов)

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2KF10MC1 Емкостный бесконтактный датчик, серия E2K-F, плоский, 10мм, NPN-NO, 10В DC до 30В DC

LABFACILITY FMS-2/PLUG (IEC) Термопара, с ремешком, К, -50 °С, +120 °С, 2 м

LEM DVL 1000 Преобразователь напряжения, серия DVL, 1кВ, напряжение питания 26.4В DC, 0.5%

HONEYWELL ASDXRRX001PDAА5 Датчик Давления, серия ASDX, силиконовый, Аналоговый, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В

COMUS (ASSEMTECH) CM15-T5 Переключатель по наклону, опрокидываемый, 35 °, 120В AC, 12.5А, сталь

LEM AP 50 B10 Преобразователь тока, серия AC, AP, отдельный сердечник, DIN, 100А, 1%, 10В DC на выходе, 24В

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA340219 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 190 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

BROADCOM LIMITED AEDB-9140-A06 Модуль инкрементного энкодера, оптический, серия AEDB-9140, 3 канала, 500 CPR, 1/4" диаметр стержня

HONEYWELL 24PCEFA6G Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Напряжение, 0.5 фунт-сила/кв. дюйм

FIRST SENSOR / SENSORTECHNICS 144SC0811-BARO Датчик Давления, нержавеющей, неоновые жидкости, Напряжение, 1100 мбар, Барометрический, 24 В

SUCO 0184-458032-042 Переключатель давления, диафрагма, 1 бар, 10 бар, SPDT, Штырь, G 1/4" BSP, Разъем DIN

SUCO 0184-45703-1-003 Переключатель давления, диафрагма, 300 мбар, 1.5 бар, SPDT, Штырь, G 1/4" BSP, Разъем DIN

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESH3 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.4 мм, 0.5 мм, 50 мА, 4 В

LABFACILITY Z2-T-1 X 5 Термопара, PTFE, открытый наконечник, диск, Т, -75 °С, +250 °С, 1 м

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS618B1PAM12 Inductive Proximity Sensor, OsiSense XS 618 Series, 8 mm, PNP, NO, M12 Connector, 12-48V

CYNERGY3 SSF67A25B100 Поплавковый переключатель, серия SSF67, 2 точки переключения, SPST, нержавеющая сталь, 25BA, 127мм

HONEYWELL SNDH-T4L-G01 Датчик на эффекте Холла, скорость и направление, серия SNDH, выход с прямоугольным сигналом, 500мВ

HONEYWELL SCX15DNC Датчик Давления, микроструктурный, Напряжение, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 20 В

KELLER PA-21Y / 400BAR / 81478.33 / 0-5V Датчик Давления, -40 до 100°С, Напряжение, 400 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC

LABFACILITY MA-ISK-S10-100-P1-1.0-C2-T Термопара, с минеральной изоляцией, 1x100мм, К, -100 °С, +1100 °С, Нержавеющая Сталь, 1 м

TRITON CONTROLS LR03-L05M-CPE Поплавковый переключатель, серия LR03, без ртути, CPE, 250В, 15А, 5м кабель

TEXAS INSTRUMENTS LMT88DCKT Датчик температуры (IC), Аналоговый, ± 1.5°С, -55 °С, 130 °С, SC-70, 5 вывод(-ов)

Датчики и преобразователи

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E32TC200 Кабель оптоволоконного датчика, сквозной луч, типа пробник, E32 серия, 950мм

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3JM-R4M4-G Фотозлектрический датчик, E3JM серия, универсальное напряжение, отраженный, 4м, реле, 12В до 240В

BALLUFF BESM08MI-NSC20B-BV03 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, BES серия, M8, 2мм, NPN, 12В до 30В, с проводами

ANALOG DEVICES AD7314ARMZ Датчик температуры (IC), Цифровой, ± 2°С, -35 °С, +85 °С, MSOP, 8 вывод(-ов)

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83713 Датчик Давления, Абсолютный, 1 бар

VI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS 6127V1A180L.5FS Датчик на эффекте Холла, положение, 180°, плоский 4.5В до 5.5В, штырь, поворотный цилиндр, 200мВ

HONEYWELL 26PC01SMT Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Напряжение, 1 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL 24PCDFA6G Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Напряжение, 30 фунт-сила/кв. дюйм

LABFACILITY MA-ISK-S30-100-P1-2.0-C2-T Термопара, с минеральной изоляцией, 3x100мм, К, -100 °С, +1100 °С, Нержавеющая Сталь, 2 м

LABFACILITY DM-509 Терморезисторный Датчик, тонкопленочный, -50 °С, +500 °С, 100 Ом, DM Series

HONEYWELL LLE101101 Оптический датчик уровня, высокотемпературный, LLE, цифровой, пластик, вкручиваемый, 40мА, 5-12В DC

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CC2A25 Датчик влажности, 2 %, 5 В, 0% до 100% Относительной Влажности, LCC, 8 вывод(-ов), 7 с

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XSZB112 Монтажный кронштейн, M12, для датчиков серии OsiSense XS

LABFACILITY Z3-K-1M (IEC) Термопара, 1 x 0.315мм, К, -60 °С, +350 °С, 1 м

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS8C1A1PAL01M12 Индуктивный бесконтактный датчик, квадратный, OsiSense XS, 25мм, PNP, 12В до 24В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS630B1PAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M30, 15мм, PNP, 12В до 48В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS112B3PAM12TQ Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 4мм, , 12В до 24В, разъем

HONEYWELL TBPDPNS005PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 5 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL SSCDANN060PAAA5 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 60 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 5 В, Осевой, 2 МА

SMARTEC SPD005G Датчик Давления, Измерительное Устройство, 0 кПа, 35 кПа, 0 В, 10 В

MURATA SCA820-D04 МЭМС акселерометр, одноосный, Цифровой, Z, ± 2g, 3 В, 3.6 В, SMD

CYNERGY3 RSF66A25B175/538 Поплавковый переключатель, серия RSF66, две точки переключения, PPS, 25BA, 1м кабель

CYNERGY3 RSF66A25B150 Поплавковый переключатель, серия RSF66, две точки переключения, PPS, 25BA, 1м кабель

HONEYWELL RSCMRM005NGSE3 Датчик Давления, Цифровой, 5 Дюйм-Н²O, Измерительное Устройство, 3.3 В DC, Двухосевой с Бородкой Новинка

HONEYWELL RSCDRR020NDSE3 Датчик Давления, Цифровой, 20 Дюйм-Н²O, Дифференциальный, 3.3 В DC, Двухосевой с Бородкой, 1.7 МА Новинка

HONEYWELL RSCDRR020NDSE3 Датчик Давления, Цифровой, 2 Дюйм-Н²O, Дифференциальный, 3.3 В DC, Двухосевой с Бородкой, 1.7 МА Новинка

MICROCHIP RE46C168S16F Датчик дыма, 12 В, Открытый Сток, SOIC, 16 вывод(-ов), 6 В, 12 В

CELDUC PTFA3015. Поплавковый переключатель, серия PTFA, горизонтальный, SPST, нейлон 6, 10BA

SICK OPTIC ELECTRONIC PL80A Отражатель, пластиковый, 84мм x 84мм, для фотоэлектрических датчиков

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.232.6W.B.010 Терморезисторный Датчик, класс В, -200 °С, 600 °С, 100 Ом

HONEYWELL NSCDJN005NDUNV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 5 Дюйм-Н²O, Дифференциальный, 5 В DC

HONEYWELL NBPMLN060PGUNV Датчик Давления, без усиления, Напряжение, 60 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 12 В DC

PANASONIC ELECTRIC WORKS MSEX202 Монтажный кронштейн, угловой, для фотоэлектрических датчиков серии EX-20

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6697EP99+ Датчик температуры (ИС), прецизионный, Открытый Сток, ± 1°C, -40 °С, 125 °С, QSOP, 20 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6660AEE+ Датчик температуры (ИС), SMBus, Открытый Сток, ± 1°C, -40 °С, 125 °С, QSOP, 16 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX1617AMEE+ Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2.5°C, -55 °С, +125 °С, QSOP, 16 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM71CIMF/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1.5°C, -40 °С, 150 °С, SOT-23, 5 вывод(-ов)

LEM LF 205-S/SP3 Преобразователь тока, серия LF, 100А, -200А до 200А, 0.5%, выход с закрытым контуром, 12В до 15В DC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS7F1A1PAL01M8 Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, OsiSense XS, 5мм, PNP, 12В до 24В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS218B4PBL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 16мм, PNP, 12В до 24В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION TLW5MC1 Inductive Proximity Sensor, TL-W Series, Flat, 5mm, NPN, 10 V to 30 V

KELLER PA-21Y / 250BAR / 81478.33 / 4-20МА Датчик Давления, -40 до 100°C, Ток, 250 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

STANDEXMEDER MS01-PP Магнит, серия MS01, полипропилен, 23.5 x 19мм, для поплавковых датчиков серии LS

Датчики и преобразователи

NXP MPX10DP Датчик Давления, Дифференциальный, 3.5 мВ/кПа, 0 кПа, 10 кПа, 3 В, 6 В

STANDEXMEDER MK21P-1A66C-500W Геркон, серия MK21, монтаж в панель, герметичный, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5А, 20 до 25АТ

MULTICOMP MCP1P-T12L-101 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, M12, 2мм, PNP, 10В до 30В, разъем

MULTICOMP MCPLS-020-A-3 Поплавковый переключатель, серия MCPLS, вертикальный, миниатюрный, SPST-NO, полипропилен, 130В AC

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6691MUB+ Датчик температуры (ИС), 4 канала, Открытый Сток, -55 °С, 125 °С, μMAX, 10 вывод(-ов)

KINGSTATE KPЕG-651SAN Датчик, со звуковой индикацией, Зуммер, Быстрый Пульсирующий, 6 В, 28 В, 10 МА, 74 дБ

TEMPATRON ISOLEX8 240V MODULE, LIQUID LEVEL SENSING, 240V AC

VARIOMH EUROSSENSOR IPL-0050-3%-ST Линейный датчик положения, серия IPL, 10кОм, IP65, 50мм

LABFACILITY FL-K-2M Термопара, лепесток, прокладка, 25x13мм, К, 0 °С, +350 °С, 2 м, FL Series

BOURNS ECW1D-B24-BC0024L Инкрементный поворотный энкодер, цифровой, серия ECW, 2 канала, 120об/мин, 24 положения, 24 импульса

HONEYWELL CSNF161 Датчик тока, серия CSN, твердотельный, -150А до 150А, выход с закрытым контуром, 12В DC до 15В DC

PANASONIC ELECTRIC WORKS AMN11112 Пассивный ИК Датчик, 3 В DC, 6 В DC, MP Series

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA240903 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, среднего типа, 30 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

ANALOG DEVICES AD7814ARTZ-REEL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -55 °С, +125 °С, SOT-23, 6 вывод(-ов)

VISHAY 981HE0B4WA1F16 Датчик на эффекте Холла, положение заслонки, серия 981 HE, аналоговый выход по часовой стрелке, 5В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE 9013FSG2J20 Переключатель давления, 20 фунт-сила/кв. дюйм, 40 фунт-сила/кв. дюйм, DPST-NC, Фланец, 1/4" NPSF

AB ELEKTRONIK 4114902490 Потенциометр, линейное движение, серия LM10, 10кОм, монтаж на фланец, 20%, ход 10мм

HONEYWELL 163PC01D75 Датчик Давления, с усилением, Напряжение, 2.5 Дюйм-Н²O, Дифференциальный, 8 В DC, Прямой, 8 МА

GRAYHILL 26GS22-01-1-16S-C Контакт, 16

SCHNEIDER ELECTRIC XUZB01 Отражающая лента, клейкая, 25мм x 1м, для датчиков OsiSense XU

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XSZB108 Монтажный кронштейн, M08, для датчиков серии OsiSense XS

DATASENSOR S51-PA-2-C10-PK Фотоэлектрический датчик, S51 серия, M18, осевой, диффузный, 100мм, PNP, 10В до 30В

MULTICOMP PSF103-9061-906 Переключатель давления, регулируемый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, 60 фунт-сила/кв. дюйм, SPDT

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB730 Отражающий фотоперерыватель, серия OPB730, фотодарлингтон, ТНТ, 6.35мм, 50мА, 3В обратное

HONEYWELL NBPDLNN015PAUNV Датчик Давления, без усиления, Напряжение, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 5 В DC

NXP MMA6825BKW МЭМС акселерометр, двухосевой, Цифровой, X, Y, ± 100g, 3.135 В, 5.25 В, QFN

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX1805MEE+ Датчик температуры (ИС), многоканальный, Цифровой, ± 5°C, -55 °C, 125 °C, QSOP, 16 вывод(-ов)

LABFACILITY KMI/3X1000 (IEC) Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °C, +1100 °C, Нержавеющая Сталь, 100 мм, KMI Series

Датчики и преобразователи

LEM HO 40-NP-0100 Преобразователь тока, серия HO-NP, PCB, 40А, -100А до 100А, 1.5%, напряжение на выходе, 5В DC

LEM HLSR 50-P Преобразователь тока, серия HLSR-P, открытый контур, 50А, -125А до 125А, 1%, напряжение на выходе, 5В DC

ALPS EC11J1525402 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, пайка, 11мм, 30 положений, 15 импульсов

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D6F-P0010A1 Датчик расхода воздуха, МЭМС, 1 л/мин, 7 фунт-сила/кв. дюйм, 4.75 В, 5.25 В, С Бородкой

LEM AT5B10 Преобразователь тока, серия AC, AT, отдельный сердечник, 5А, 1.5%, 10В DC на выходе

PANASONIC ELECTRIC WORKS AMN14111 Пассивный ИК Датчик, NaPiOp, черный, цифровой, монтаж на ПП, 10 м, 3 В DC, 6 В DC, 110 °, 9 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA210205 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, среднего типа, 50 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA110909 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, короткого типа, 9 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

HONEYWELL 76053 Переключатель давления, серия 5000, 25 фунт-сила/кв. дюйм, 50 фунт-сила/кв. дюйм, SPST-NO, Штырь

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ADP51B61 Датчик Давления, упаковка М, 0 до 70°C, Измерительное Устройство, 0 кПа, 6 кПа

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS 6127V1A180L.5 Датчик на эффекте Холла, положение, 180°, 4.5В до 5.5В, штырь, поворотный цилиндр, 200mВ

AV ELEKTRONIK 4114902470 Потенциометр, линейное движение, серия LM10, 5кОм, монтаж на фланец, 20%, ход 10мм

LEM HO 50-S/SP33-1106 Преобразователь тока, серия HO-S, разъем, 50А, -125А до 125А, 1.25%, напряжение на выходе, 3.3В DC

LEM HO 240-P-0100 Преобразователь тока, серия HO-P, PCB, 240А, -600А до 600А, 1%, напряжение на выходе, 5В DC

LABFACILITY FINE GGE TEFLONWIRE K 2M (Z0-PFA-K-2) Термопара, тонкий наконечник, К, -75 °C, 260 °C, 2 м

LEM HAIS 400-P Преобразователь тока, серия HAIS, 400А, -600А до 600А, 1%, напряжение на выходе, 4.75В до 5.25В DC

HONEYWELL FSAGPNXX1.5LCAC5 Датчик силы, серия FSA, 1.5 фунта, аналоговый выход, 5В DC, 3%

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2AS08KS02M5B10MC Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M8, 2мм, PNP-NO, 10В до 32В, разъем

LABFACILITY DRG101632C Терморезисторный Датчик, пробник для тяжелых условий эксплуатации, -50 °C, +200 °C, 100 Ом

LEM CTSR 0.3-P Преобразователь тока, серия CTSR, PCB, -500мА до 500мА, 1.9%, напряжение на выходе, 4.75В-5.25В DC

ROHM BU52013HFV-TR Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 500 мкА, HVSO, 5 вывод(-ов), 1.65 В, 3.3 В

MICROTHERM B12A09005U112L310100 Термостат, ограничитель температуры, серия B12A, 90 °C, нормально замкнутый, проводные выводы

BOURNS AMS22S5A1BHAFL334 Датчик положения, 4.5В до 5.5В, поворотный цилиндр, 3 вывода, плоский

PROJECTS UNLIMITED AT-1620-TWT-12V-R Преобразователь, аудио, 9В, 40мА, 85дБА, 2.048кГц

SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC 9012ACW8M11 Переключатель давления, типа ACW, 20 фунт-сила/кв. дюйм, 80 фунт-сила/кв. дюйм, SPDT

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA240205 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, среднего типа, 50 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

MULTICOMP 540043/556360/556501 Термостат, -30°C до +30°C, регулируемый, 6А при 400В AC, монтаж в панель

IMO PRECISION CONTROLS 41.S01P240ALF Преобразователь, сирена, 15В DC, 20мА, 90дБ, 2.8кГц

BRAD 121201-0001 DIN Valve Connector, mPm®, Form A, External Thread, 2 Pole, Ground Terminal, 250 Vac, 300 Vdc

LABFACILITY 1/8 INCH BAYONET ADAPTOR CA-400 Байонетный переходник, 1/8" BSPP, 22мм, для температурных пробников

LEM HTFS 800-P Преобразователь тока, серия HTFS, PCB, 800А, -1.2кА до 1.2кА, 1%, напряжение на выходе, 5В DC, M3

LABFACILITY Z2-T-5.0-MP-7/0.2 PFA TTP+MP Термопара, прочный PFA, 7 x 0.2мм, Т, -75 °C, 250 °C, 5 м

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS212B4NBL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 8мм, NPN, 12В - 24В, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR400M1P25 Датчик Давления, PNP, 400 бар, 24 В DC, G1/4 (1/4" BSP), 50 мА

HONEYWELL TBPDANS001PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

CYNERGY3 RSF54H100RC Поплавковый переключатель, серия RSF50, вертикальный, внутренний монтаж, SPST, полипропилен, 100BA

COMUS (ASSEMTECH) PTA230/30. Геркон, серия M12, 8мм, SPST-NO, 60BA, 230В AC, 3 А

LEM LA 305-S Преобразователь тока, серия LA, 300А, -500А до 500А, 0.8%, выход с закрытым контуром, 12В до 15В DC

KIONIX KX023-1025 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 1.8 В, 3.6 В, LGA

LEM HAIS 150-P Преобразователь тока, серия HAIS, 150А, -450А до 450А, 1%, напряжение на выходе, 4.75В до 5.25В DC

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY FS5.0.1L.195 Датчик расхода, газовый, серия FS5, тепловой, 0 - 100м/с

LABFACILITY FL-K-3M Термопара, лепесток, прокладка, 25x13мм, К, 0 °С, +350 °С, Нержавеющая Сталь, 3 м, FL Series

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1201111 Пассивный ИК Датчик, PaPIRS, цифровой, белый, 5 м, 2.3 В DC, 4 В DC, 94 °, EKMB Series

LEM DVL 500 Преобразователь напряжения, серия DVL, 500В, напряжение питания 26.4В DC, 0.5%

Датчики и преобразователи

HONEYWELL AWM2100V Датчик потока воздуха, серия AWM2000, -200см3/с до 200см3/с, 25фунт/кв. дюйм, 8 - 15В DC, радиальный

HONEYWELL ASDXRRX100PD7A5 Датчик Давления, серия ASDX, силиконовый, Цифровой, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В

BOURNS AMS22U5A1VBHRL334 POSITION SENSOR, ANALOG, 42MM, 10%

ANALOG DEVICES AD22100SRZ Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 1°C, -50 °C, 150 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

HONEYWELL 24PCEFA6D Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Напряжение, 0.5 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный

LEM HLSR 16-P Преобразователь тока, серия HLSR-P, открытый контур, 16А, -40А до 40А, 1%, напряжение на выходе, 5В

MICROSONIC ZWS-15/CD/QS Ультразвуковой бесконтактный датчик, серия ZWS, блочного стиля, 150мм, PNP, 380кГц, 20 до 30В DC

LABFACILITY XF-316-FAR Пробник, с минеральной изоляцией, Pt100, PTFE, 150 мм, 3 мм, Нержавеющая Сталь

HONEYWELL TBPМANN001PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

CYNERGY3 SSF211X100 Поплавковый переключатель, серия SSF211, горизонтальный, внешний, 1/2" NPT, SPST, нержавеющая сталь

CYNERGY3 RSF66A50A150 Поплавковый переключатель, серия RSF66, две точки переключения, двойной поплавок, PPS, 25BA, 1м

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6698UE34+ Датчик температуры (ИС), прецизионный, Цифровой, ± 1°C, -40 °C, 125 °C, TSSOP, 16 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX1668MEE+ Датчик температуры (ИС), многоканальный, Цифровой, ± 5°C, -55 °C, 125 °C, QSOP, 16 вывод(-ов)

LEM HO 60-NP-1100 Преобразователь тока, серия HO-NP, PCB, 60А, -150А до 150А, 1.4%, напряжение на выходе, 5В DC

LEM HLSR 10-SM Преобразователь тока, серия HLSR-SM, открытый контур, 10А, -25А до 25А, 1%, напряжение на выходе, 5В

BROADCOM LIMITED HEDS-5540#A02 Инкрементный оптический энкодер, серия HEDS-5540, 3 канала, 500 CPR, 3мм диаметр стержня

SILICON LABS SI7021-A20-GM1 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.4°C, -40 °C, 85 °C, DFN, 6 вывод(-ов)

SENSIRION SDP510 Датчик Давления, медицинский, промышленный, откалиброванный, Цифровой, 500 Па, Дифференциальный

SENSIRION SDP1000-L025 Датчик Давления, откалиброванный, -10 до 60°C, Напряжение, 62 Па, Дифференциальный, 5 В, Трубка

OPTEK TECHNOLOGY OPB866T55 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

HONEYWELL NBPLANN150PAUNV Датчик Давления, без усиления, Напряжение, 150 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 12 В DC

BROADCOM LIMITED HEDS-5140#A06 Колесо энкодера, металлическое, 500 CPR, 1/4" диаметр вала

HONEYWELL HOA0865-T55 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 3 В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1626U+ Датчик температуры (ИС), высокоточный, Цифровой, ± 2°C, -55 °C, 125 °C, μSOP, 8 вывод(-ов)

BALLUFF BESM18MI-PSC80B-BV03 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, BES серия, M18, 8мм, PNP, 12В до 30В, с проводами

LEM CKSR 15-NP Преобразователь тока, серия CKSR, 15А, -51А до 51А, 0.8%, напряжение на выходе, 4.75В DC до 5.25В DC

HONEYWELL 142PC30D Датчик Давления, с усилением, Напряжение, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 8 В DC, Прямой

CYNERGY3 RSF53Y100RC Поплавковый переключатель, серия RSF50, горизонтальный, внутренний фитинг, SPST, нейлон, 25BA, 1м

LABFACILITY Z2-K-10.0-MP-1/0.315 PFA TTP+MP IEC Термопара, прочный PFA, К, -75 °C, 250 °C, 10 м

LABFACILITY PT100 PROBE 3.0 X 50MM 1M LEAD Терморезисторный Датчик, класс В, изолированный Тeflon, -50 °C, 200 °C, 100 Ом

Датчики и преобразователи

CYNERGY3 RSF44Z100JF035 Поплавковый переключатель, серия RSF40, горизонтальный, внутренний монтаж, SPST, полипропилен, 25BA

NXP MPXH6300AC6U Датчик Давления, Абсолютный, 16.2 мВ/кПа, 20 кПа, 304 кПа, 4.74 В, 5.46 В

KINGSTATE KPEG637 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 9 В, 48 В, 22 мА, 89 дБ

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6670AUB60+ Датчик температуры (ИС), термовыключатель, Открытый Сток, ± 1°C, -40 °C, 125 °C, μMAX

BROADCOM LIMITED HRPB-AD32#54C Оптический энкодер, монтаж в панель, серия HRPB, 2 канала, 200об/мин, 32 CPR, гладкий стержень

BROADCOM LIMITED HEDS-8904 Разъем с замком, для энкодеров серий HED-5500, HEDS-5600, HEDS-5700

PANASONIC ELECTRIC WORKS AMN14112 Пассивный ИК Датчик, NaPiOp, белый, цифровой, монтаж на ПП, 10 м, 3 В DC, 6 В DC, 110 °, 9 мс

ANALOG DEVICES ADXL212AEZ МЭМС акселерометр, двухосевой, ШИМ, X, Y, ± 2g, 3 В, 5.25 В, LCC

HONEYWELL ABPLND060MGAA3 Датчик Давления, с усилением, Аналоговый, 60 мбар, Измерительное Устройство, 3.3 В DC

BALLUFF BESM12MI-NSC40B-BV03 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, BES серия, M12, 4мм, NPN, 12В до 30В, с проводами

BROADCOM LIMITED HEDS-5140#A14 Колесо энкодера, металлическое, 500 CPR, 5мм диаметр вала

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D6F-PH5050AD3 Датчик Давления, 500 Па, Дифференциальный, Двухосевой с Бородкой

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2AM12KS04WPC12M Inductive Proximity Sensor, E2A Series, Cylindrical, 4mm, NPN, 10 V to 32 V

HONEYWELL CSLA2DG Датчик тока, серия CSLA, линейный, -150А до 150А, потребитель, источник на выходе, 6В DC до 12В DC

PROXISTOR AB ELECTRONIC CNU020VDSN Емкостный бесконтактный датчик, 20мм, NPN, 8В DC до 30В DC, с проводами

LEM LF 205-S Преобразователь тока, серия LF, 200А, -420А до 420А, 0.5%, выход с закрытым контуром, 12В до 15В DC

SCHNEIDER ELECTRIC XS108B3PAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M8, 2.5мм, PNP, 12В - 24В

LABFACILITY Z2-J-2-MP X 5 Термопара, 1 x 0.2мм, J, -75 °C, +250 °C, 2 м

HONEYWELL TBFLPNS150PGUCV Датчик Давления, Аналоговый, 150 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL TBFLPNS001BGUCV Датчик Давления, Аналоговый, 1 бар, Измерительное Устройство, 5 В DC, Низкий Профиль, 600 мкА

LABFACILITY SRS-K-2-C80-MP Термопара, патч-кабель, 1x0.2мм, K, -50 °C, +150 °C, 2 м

LABFACILITY RTS-100-S2B-1.0-C8 Терморезисторный Датчик, полоска, -50 °C, +250 °C, 100 Ом

LABFACILITY RTF-1000-S2B-1.0-C8 Терморезисторный Датчик, Silicon Patch, -50 °C, +150 °C, 1 кОм

KELLER PAA-21Y / 2.5BAR / 81554.33 / 0-5V Датчик Давления, -40 до 100°C, Напряжение, 2.5 бар, Абсолютный, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

HONEYWELL NSCDJN010NDUNV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 10 Дюйм-Н²O, Дифференциальный, 5 В DC

NXP MPXM2202GS Датчик Давления, Измерительное Устройство, 0.2 мВ/кПа, 0 кПа, 200 кПа, 10 В, 16 В

NXP MPXM2053GS.. Датчик Давления, Измерительное Устройство, 0.8 мВ/кПа, 0 кПа, 50 кПа, 10 В, 16 В

STANDEXMEDER LS05-1A66-1-500W Поплавковый переключатель, серия LS05, вертикальный, SPST-NO, нержавеющая сталь, 55мм, 10Вт, 200ВDC

STANDEXMEDER LS02-1B71-PP-500W Поплавковый переключатель, серия LS02, вертикальный, SPST-NC, полипропилен, 10Вт, 200В DC

HONEYWELL HSCDANN150PG2A5 Датчик Давления, Trustability, Цифровой, 150 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

CARLO GAVAZZI EI 55 15 PPAР-1 Индуктивный бесконтактный датчик, плоский, EI серия, 15мм, PNP, 10В до 40В, разъем

KINGSTATE KPEG-653SA Датчик, со звуковой индикацией, Зуммер, Медленная Пульсация, 6 В, 28 В, 12 мА, 88 дБ

LABFACILITY DM-510 Терморезисторный Датчик, тонкопленочный, -50 °C, 500 °C, 100 Ом, DM Series

LEM CTSR 1-P Преобразователь тока, серия CTSR, PCB, 1А, -1.7А до 1.7А, 1.9%, напряжение на выходе, 4.75В-5.25В DC

MICROCHIP CAP1296-1-AIA-TR Емкостный сенсорный датчик, I2C, SMBus, 3 В, 5.5 В, DFN, 10 вывод(-ов), -40 °C

PRO SIGNAL ABT-405-RC Преобразователь, пьезо, 1В, 30В, 1мА, 75дБ, 4кГц

PRO SIGNAL ABI-025-RC Преобразователь, зуммер, в панель, 4В, 6мА, быстрая пульсация, 88дБ, 2.9кГц

HONEYWELL 26PCBFA6G Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Напряжение, 5 фунт-сила/кв. дюйм

PROWAVE 400ST120 Датчик, передатчик, ультразвуковой, Передатчик, 115 дБ

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY 160.00001 Оценочная плата, датчики потока серий FS5 и FS5L, воздух и жидкость

LABFACILITY Z2-T-3-MP Термопара, 1 x 0.2мм, T, -75 °C, +250 °C, 3 м

ANALOG DEVICES ADXRS290BCEZ Гироскоп МЭМС, Цифровой, Вращение Вокруг Поперечной Оси, Вращение Вокруг Продольной Оси, ± 100°/с

Датчики и преобразователи

HONEYWELL TBFLPNS100PGUCV Датчик Давления, Аналоговый, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

MULTICOMP TMA100A Преобразователь тока, серия TMA, эффект Холла, 100А, -300А до 300А, напряжение на выходе, 15В DC

SENSYM SDX010IND4 Датчик Давления, откалиброванный, -40 до 85°C, Аналоговый, 10 Дюйм-Н²O

MULTICOMP MCP1P-T12L-001 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, M12, 2мм, PNP, 10В до 30В, с проводами

MULTICOMP PSF109S-3-8 Переключатель давления, вакуумный, 0.1 фунт-сила/кв. дюйм, 0.3 фунт-сила/кв. дюйм, SPDT

MICROCHIP MCP9904T-2E/9Q Датчик температуры (IC), многоканальный, Цифровой, ± 0.25°C, -40 °C, 125 °C, VDFN, 10 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9904T-AE/9Q Датчик температуры (ИС), многоканальный, Цифровой, ± 0.25 °C, -40 °C, 125 °C, VDFN, 10 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9904T-1E/9Q Датчик температуры (ИС), многоканальный, Цифровой, ± 0.25 °C, -40 °C, 125 °C, VDFN, 10 вывод(-ов)

LABFACILITY IS-K-MQ Разъем термодары, штекер, типа K, IEC, стандартный, Quickwire

KIONIX KX122-1037 МЭМС акселерометр, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 1.8 В, 3.6 В, LGA Новинка

LEM HO 150-NP-1100 Преобразователь тока, серия HO-NP, PCB, 150А, -360А до 360А, 1.15%, напряжение на выходе, 5В DC

VARIOM EUROSENSOR ETP-RT-4-24-10K3A1B Датчик температуры, SMD, пробник с кольцевой клеммой, M4, термистор 10K3A1B

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E39-L44 Монтажный кронштейн, нержавеющей сталь, для датчиков E3Z Новинка

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CC2D33S Датчик влажности, 3 %, 3.3 В, 0% до 100% Относительной Влажности, LCC, 8 вывод(-ов), 7 с

LABFACILITY AM-J-LCF Разъем термодары, гнездо, типа J, ANSI, миниатюрный, в линию

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS 6127V1A50L.5FS SENSOR, HALL, 0.2V, +20V TO -10V, PIN

HONEYWELL 164PC01D76 Датчик Давления, с усилением, Напряжение, 5 Дюйм-Н²O, Дифференциальный, 8 В DC, Прямой, 8 мА

CYNERGY3 SSF212X100 Поплавковый переключатель, серия SSF211, горизонтальный, внешний, 1/2" NPT, SPST, нержавеющей сталь

BOURNS EM14A0D-C24-L064S Инкрементный поворотный энкодер, оптический, с переключателем, квадратурный выход, 64 импульсов

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SG3-B Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.6 мм, 50 мА, 4 В

PROWAVE 250ST180 Датчик, ультразвуковой, Передатчик, 112 дБ

LABFACILITY Z2-T-2 X 5 Термодара, PTFE, открытый наконечник, диск, Т, -75 °C, +250 °C, 2 м, Z2-T-2 Series

HONEYWELL TBPLLN060PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 60 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL SSCMANN060PG2A3 Датчик Давления, Trustability, Цифровой, 60 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 3.3 В DC

SILICON LABS SI7021-A10-IM Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.4 °C, -10 °C, 85 °C, DFN, 6 вывод(-ов)

SILICON LABS SI7021-A10-GM Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.4 °C, -10 °C, 85 °C, DFN, 6 вывод(-ов)

SENSYUM SCX15DN Датчик Давления, откалиброванный, -40 до 85 °C, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный

CYNERGY3 RSF58Y100RC Поплавковый переключатель, серия RSF50, вертикальный, внутренний монтаж, SPST, полипропилен, 25BA

COMUS (ASSEMTECH) MMPSA 240/30 LH Геркон, монтаж на фланец, 10мм, SPST-NO, 10BA, 400В AC, 0.5A, левосторонний

MULTICOMP MCPLS-020-B-3 Поплавковый переключатель, серия MCPLS, вертикальный, миниатюрный, SPST-NC, полипропилен, 130В AC

Датчики и преобразователи

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6665ASA70+ Датчик температуры (ИС), термовыключатель, Двухконтактный, ± 1 °C, -40 °C, 125 °C, NSOIC

LABFACILITY MB-ISK-S10-500-MP-ANSI Термодара, IEC с минеральной изоляцией, K, -40 °C, 750 °C, Нержавеющая Сталь, 500 мм

TRITON CONTROLS LR06 L05M. Поплавковый переключатель, серия LR06, без ртути, полипропилен, 250В, 15А, 5м кабель

LABFACILITY IM-T-LCF Разъем термодары, гнездо, типа T, IEC, миниатюрный, в линию

LEM HLSR 10-SM/SP33 Преобразователь тока, серия HLSR-SM, открытый контур, 10А, -25А до 25А, 1%, напряжение на выходе

BROADCOM LIMITED HEDL-5560#B13 Линейный драйвер энкодера, серия HEDL-556x, 2 канала, 1000 CPR, 8мм диаметр стержня

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1203113 Пассивный ИК Датчик, PaPIRS, цифровой, жемчужно-белый, 12 м, 2.3 В DC, 4 В DC, 102 °, EKMB Series

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1203112 Пассивный ИК Датчик, PaPIRS, цифровой, черный, 12 м, 2.3 В DC, 4 В DC, 102 °, EKMB Series

ОПТЕК TECHNOLOGY OHN3140U Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 25 мА, ТО-92, 3 вывод(-ов), 4.5 В, 24 В

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING NPA-100B-015D Датчик Давления, Напряжение, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, С Бородкой, 1.5 мА

HONEYWELL NBPLANN030PGUNV Датчик Давления, без усиления, Напряжение, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

COMUS (ASSEMTECH) MP5A 240/30 LH Геркон, монтаж на фланец, 8мм, SPST-NO, 10BA, 400В AC, 0.5A, левосторонний

LEM HLSR 32-P Преобразователь тока, серия HLSR-P, открытый контур, 32А, -80А до 80А, 1%, напряжение на выходе, 5В

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY FS5.A.1L.195 Датчик расхода, газовый, серия FS5, тепловой, 0 - 100м/с, отлитый корпус

TEXAS INSTRUMENTS FDC2212DNTT Емкостный сенсорный датчик, 2.7 В, 3.6 В, WSON, 12 вывод(-ов)

HONEYWELL 600EN128CBL Инкрементный поворотный энкодер, оптический, 300об/мин, 128 импульсов, 5В DC, кабель

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83695 Датчик Давления, Абсолютный, 1200 кПа

PROWAVE 500MB120 Датчик, ультразвуковой, 113 дБ

HONEYWELL 40PC150G1A Датчик Давления, миниатюрный, с усилением, Напряжение, 150 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL ASDXACX015PAAA5 Датчик Давления, серия ASDX, силиконовый, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 5 В

LEM LA 55-P/SP1 Преобразователь тока, серия LA, 50A, -100А до 100А, 0.9%, выход с закрытым контуром, 12В до 15В DC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS212B4NAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 8мм, NPN, 12В до 24В

SENSIRION SDP1000-L Датчик Давления, откалиброванный, -10 до 60°C, Напряжение, 500 Па, Дифференциальный, 5 В

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB973N51. Пропускающий фотоперерыватель, Открытый Коллектор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 40 мА, 2 В

HONEYWELL NSCSHHN015PAUNV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 5 В DC

STMICROELECTRONICS INEMO-M1 МЭМС модуль, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, Трехосевой Магнитометр, 2.4 В, 3.6 В

LEM HLSR 20-P/SP33 Преобразователь тока, серия HLSR-P, открытый контур, 20А, -50А до 50А, 1%, напряжение на выходе, 3.3В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6695AUB+ Датчик температуры (ИС), двойной, Цифровой, $\pm 1.5^\circ\text{C}$, -40°C , 125°C , μMAX , 10 вывод(-ов)

STMICROELECTRONICS H3LIS200DLTR МЭМС акселерометр, I2C/SPI, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 100\text{g}$, $\pm 200\text{g}$, 2.16 В, 3.6 В, TFLGA

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1303112K Пассивный ИК Датчик, PaPIRS, цифровой, черный, 12 м, 2.3 В DC, 4 В DC, 102° , EKMB Series

LABFACILITY CT-Z2-PFA-K-2 Термопара, Z2, PFA, K, 0°C , $+250^\circ\text{C}$, Нержавеющая Сталь, 2 м, CT-Z2-PFA Series

HONEYWELL AWM5101VN Датчик расхода воздуха, Microbridge, 5 л/мин, 50 фунт-сила/кв. дюйм, 8 В, 15 В, С Резьбой

HONEYWELL AWM3100V Датчик потока воздуха, серия AWM3000, 0см3/с до 200см3/с, 25фунт/кв. дюйм, 8 - 15В DC, радиальный

LABFACILITY Z3-K-3M (IEC) Термопара, 1 x 0.315мм, K, -60°C , $+350^\circ\text{C}$, 3 м

LABFACILITY DRG 010632B Терморезисторный Датчик, пробник для тяжелых условий эксплуатации, -50°C , $+200^\circ\text{C}$, 100 Ом

CONTRINEX GMBH DW-AD-623-M5 Индуктивный бесконтактный датчик, 600 серия, M5, 1.5мм, PNP, 10В до 30В DC, с проводами

PRO SIGNAL ABI-027-RC Датчик, пьезо, зуммер, питание от электросети, Зуммер, Быстрый Пульсирующий, 250 В, 16 мА, 91 дБ

COMUS (ASSEMTECH) CTC 012. Геркон, монтаж на фланец, 10мм, SPST-NO, 10ВА, 200В AC, 0.5 А

PRO SIGNAL ABI-008-RC Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В DC, 20 В DC, 8 мА, 85 дБ

LABFACILITY 010008TD Пробник, промышленный RTD Pt100 с головкой клеммы, 150 мм, 6 мм, Нержавеющая Сталь

BOURNS ECW1J-R24-BC0024L Инкрементный энкодер, вставной, 10В DC, 2 канала, 120об/мин, серия ECW

HONEYWELL 24PCFFM6G Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Напряжение, 100 фунт-сила/кв. дюйм

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS Z4DB01 Датчик перемещения, серия Z4D-B01, оптический, 4.5В до 5.5ВВ

CYNERGY3 RSF34W100RF Поплавковый переключатель, серия RSF30, горизонтальный, SPST, полипропилен, 100ВА, 1м кабель

Датчики и преобразователи

LABFACILITY PT100 PROBE 3.0 X 25MM 1M LEAD Терморезисторный Датчик, класс В, изолированный Teflon, -50°C , 200°C , 100 Ом

HONEYWELL NBPLLNN060PGUNV Датчик Давления, без усиления, Напряжение, 60 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P1K0.232.6W.Y.010 Терморезисторный Датчик, класс Y, -200°C , $+600^\circ\text{C}$, 1 кОм

STANDEXMEDER MK26-1A85C-500W Геркон, серия MK26, монтаж в панель, SPST-NO, 100Вт, 300В AC/DC, 1А, 35 до 58АТ

STANDEXMEDER MK05-1A66B-500W Геркон, серия MK5, монтаж в панель, 15мм, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 0.25А, 10 до 15АТ

LEM HO 15-NP/SP33-1000 Преобразователь тока, серия HO-NP, PCB, 15А, -37.5A до 37.5A , 1%, напряжение на выходе, 3.3В DC

GENTECH INTERNATIONAL FS-06 Переключатель потока, серия FS, 22мм размер порта, 10бар, SPST-NO, 250В AC, 1А

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX14APN Фотоэлектрический датчик, EX-10, международный, диффузный, 25мм, PNP, активация светом, 12В до 24В

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX1018 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 2 мм, 0.5 мм, 50 мА, 4 В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1631AU+ Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^\circ\text{C}$, -55°C , $+125^\circ\text{C}$, μSOP , 8 вывод(-ов)

LEM CKSR 50-NP Преобразователь тока, серия CKSR, 50А, -150А до 150А, 0.8%, напряжение на выходе, 4.75В до 5.25В DC

LEM CAS 50-NP Преобразователь тока, серия CAS, 50А, -150А до 150А, 0.8%, напряжение на выходе, 4.75В до 5.25В DC

PANASONIC ELECTRIC WORKS AMN12111 Пассивный ИК Датчик, 3 В DC, 6 В DC, MP Series

LABFACILITY AM-T-FF Разъем термопары, гнездо, типа Т, ANSI, миниатюрный, монтаж в панель

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XSZB118 Монтажный кронштейн, M18, для датчиков серии OsiSense XS

TEXAS INSTRUMENTS TMP432BDGST Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^\circ\text{C}$, -40°C , $+125^\circ\text{C}$, MSOP, 10 вывод(-ов)

HONEYWELL TBFLPNS030PGUCV Датчик Давления, Аналоговый, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

SILICON LABS SI7020-A10-IM1 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.4^\circ\text{C}$, -10°C , 85°C , DFN, 6 вывод(-ов)

MULTICOMP PSF100A-6.0 Переключатель давления, миниатюрный, 0.217 фунт-сила/кв. дюйм, SPST-NO, Панель / Шасси

MULTICOMP PSF109S-9-80 Переключатель давления, вакуумный, 0.3 фунт-сила/кв. дюйм, 2.9 фунт-сила/кв. дюйм, SPDT

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB980T51Z Пропускающий фотопрерыватель, Каскадный, Панель / Шасси, 3.18 мм, 1.27 мм, 40 мА, 2 В

HONEYWELL NBDPLNNO30PAUNV Датчик Давления, без усиления, Напряжение, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 5 В DC

STANDEXMEDER MS02-PP Магнит, серия MS02, полипропилен, 25.2 x 16.55мм, для поплавковых датчиков серии LS

LEM HY 10-P Преобразователь тока, серия HY, 10А, -30А до 30А, 1%, напряжение на выходе, 12В DC до 15В DC

HONEYWELL HOA1397-002 Отражающий фотопрерыватель, серия HOA, транзистор, ТНТ, 1.27мм, 20мА, 3В обратное, 1.6В прямое

BROADCOM LIMITED HRPD-AD32#16C Оптический энкодер, монтаж в панель, серия HRPD, 2 канала, 200об/мин, 32 CPR, стержень с выемкой

HONEYWELL H1H6120-021-001 Датчик влажности, 4 %, 3.3 В DC, 0% до 100% Относительной Влажности, SIP, 4 вывод(-ов), 6 с

LEM HAS 200-S Преобразователь тока, серия HAS, 200А, -600А до 600А, 1%, 4В аналоговый выход, 14.25В до 15.75В DC

LABFACILITY DM503 (X5) Терморезисторный Датчик, тонкопленочный, 50 °C, +500 °C, 100 Ом, DM Series

Датчики и преобразователи

FINDER 7T.81.0.000.2303 Термостат, серия 7T, 0°C до +60°C, HP, 10А при 250В AC, на DIN-рейку, управление вентиляцией

TEXAS INSTRUMENTS DRV425RTJT Датчик Тока, 7 мА, 47 кГц, WQFN, 20 вывод(-ов), 3 В, 5.5 В

LABFACILITY Z2-T-1M (IEC) Термопара, PTFE, открытый наконечник, диск, Т, -75 °C, +250 °C, 1 м

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS212B4PBL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 8мм, PNP, 12В - 24В, с проводами

CYNERGY3 SSF22X100 Поплавковый переключатель, серия SSF22, SPST, нержавеющая сталь, 50ВА, 1м кабель

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY RCS03-51 Поплавковый переключатель, серия RCS, угловой, SPST-NO, полипропилен, 250В AC, 200В DC

MULTICOMP PSF103-9061-905 Переключатель давления, регулируемый, 4 фунт-сила/кв. дюйм, 15 фунт-сила/кв. дюйм, SPDT

SENSIRION SHT30-DIS-B Датчик влажности и температуры, серия SHT, 0% до 100%, 3%, 2.4 до 5.5В, цифровой выход

AB ELEKTRONIK 9409900030 SENSOR, TEMP, LIQUID, IP69, M12X1.5

LABFACILITY XF-329-FAR Термопара, 7 x 0.2мм, К, -40 °C, +1100 °C, Нержавеющая Сталь, 1 м, Туре К

COMUS (ASSEMTECH) TSW30/60 Переключатель по наклону, 16 °, 60В AC/DC, 0.25А, полистирол

MICROCHIP TCN75-5.0MOA Датчик температуры (IC), Логический, ± 0.5°C, -55 °C, +125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

LABFACILITY RTF4-3 Терморезисторный Датчик, Silicon Patch, -50 °C, +150 °C, 100 Ом, RTF4 Series

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.161.6W.Y.010 Терморезисторный Датчик, класс Y, -200 °C, +600 °C, 100 Ом

SICK OPTIC ELECTRONIC PL30A Отражатель, пластиковый, 30мм x 50мм, для фотоэлектрических датчиков

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB840L51 Пропускающий фотопрерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

LABFACILITY KMI/1.5X150 (IEC) Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °C, +1100 °C, Нержавеющая Сталь, 100 мм, KMI Series

KINGSTATE KPEG-650SA Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 6 В DC, 28 В DC, 22 мА, 94 дБ

LEM HO 25-NP-0000 Преобразователь тока, серия HO-NP, PCB, 25А, -62.5А до 62.5А, 1%, напряжение на выходе, 5В DC

LEM HLSR 10-P Преобразователь тока, серия HLSR-P, открытый контур, 10А, -25А до 25А, 1%, напряжение на выходе, 5В

CHERRY AMERICAS GS101201 Датчик скорости, с зубцами, серия GS1012, 5 - 24В DC, 6мА, 5мкс, разъем

LABFACILITY DM-314 Термопара, тонкопленочный, класс А, 1.2x1.6мм, Pt100, -50 °C, +550 °C, 1.6 мм, DM Series

SILICON LABS CPT112S-A01-GM Емкостный сенсорный датчик, TouchXpress™, I2C, 1.8 В, 3.6 В, QFN, 20 вывод(-ов), -40 °C

HONEYWELL AWM720P1 Датчик расхода воздуха, Microbridge, 200 л/мин, 25 фунт-сила/кв. дюйм, 8 В, 15 В, Конусный

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ADP5101 Датчик Давления, упаковка М, 0 до 50°C, Измерительное Устройство, -100 кПа, 100 кПа

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83709 Датчик Давления, Абсолютный, 7 бар

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS 6127V5A320L.5 Датчик на эффекте Холла, положение, 320°, 4.5В до 5.5В, штырь, поворотный цилиндр, 1В

HONEYWELL 76052 Переключатель давления, серия 5000, 14 фунт-сила/кв. дюйм, 24 фунт-сила/кв. дюйм, SPST-NO, Штырь

HONEYWELL 24PCBFA6D Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Напряжение, 5 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 10 В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS212B4PAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 8мм, PNP, 12В - 24В, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS218B4PAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 16мм, PNP, 12В до 24В, разъем

LEM HO 10-P/SP33 Преобразователь тока, серия HO-P, PCB, 10А, -25А до 25А, 1.35%, напряжение на выходе, 3.3В DC

LEM HO 10-P Преобразователь тока, серия HO-P, PCB, 10А, -25А до 25А, 1.35%, напряжение на выходе, 5В DC

BROADCOM LIMITED HEDS-9100#E00 Инкрементный энкодер, модуль, оптический, 2 канала, 200 циклов

BROADCOM LIMITED HEDM-5500#B13 Инкрементный оптический энкодер, серия HEDM-55xx, 2 канала, 3000об/мин, 1000 CPR, 8мм диаметр

LABFACILITY FMTC-CU-PCB Разъем термопары, гнездо, медного типа, миниатюрный, монтаж на печатную плату

HONEYWELL 24PC01SMT Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, 1 фунт-сила/кв. дюйм

MULTICOMP C/03 Геркон, монтаж в панель, 9мм, SPDT, 50BA, 250B DC, 1.5 A

HONEYWELL TBFLPNS015PGUCV Датчик Давления, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

STANDEXMEDER MK11-1A66B-500W Геркон, серия MK11, M5, 15мм, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5A, 10 до 15AT

MULTICOMP MCUSD25P200B10.7RS-30C Ультразвуковой датчик, приемопередатчик, 25мм диаметр, 200кГц, пластик, черный, -20°C до 85°C

KIONIX KMX61-1021 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 1.8 В, 3.3 В, LGA

LABFACILITY MA-ISK-S10-100-P1-2.0-C2-T Термопара, с минеральной изоляцией, 1x100мм, К, -100 °C, +1100 °C, Нержавеющая Сталь, 2 м

STANDEXMEDER M11/M8 Магнит, для герконовых переключателей, черный

LEM HLSR 50-P/SP3 Преобразователь тока, серия HLSR-P, открытый контур, 50A, -125A до 125A, 1%, напряжение на выходе.5В

LEM HLSR 10-P/SP33 Преобразователь тока, серия HLSR-P, открытый контур, 10A, -25A до 25A, 1%, напряжение на выходе.3.3В

Датчики и преобразователи

BROADCOM LIMITED HEDL-5540#A13 Инкрементный поворотный энкодер, серия HEDL-554x, 3 канала, 500импульсов/оборот, 5В DC, 8мм диаметр

TEXAS INSTRUMENTS AMC80AIPWR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -40 °C, +125 °C, TSSOP, 24 вывод(-ов)

LABFACILITY Z2-T-10.0-MP-1/0.315 PFA TTP+MP IEC Термопара, прочный PFA, 1 x 0.315мм, Т, -75 °C, 250 °C, 10 м

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS218B4PBM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 16мм, PNP, 12В до 24В, разъем

MICROTHERM 05N1034(55/M) Термостат, тепловой выключатель, серия 05N, 55°C, нормально замкнутый, монтаж на фланец

STANDEXMEDER LS04-1A66-4-500W Поплавковый переключатель, серия LS04, вертикальный, SPST-NO, полипропилен, 178мм, 10Вт, 200В DC

COMUS S1393 Переключатель по наклону, 15 °, 60В AC/DC, 0.25A, АБС

MICROCHIP RE46C190S16F Датчик дыма, 5 В, Открытый Сток, SOIC, 16 вывод(-ов), 2 В, 5 В

LEM HO 6-P Датчик тока, серия HO-P, PCB, 6A, -20A до 20A, 1.35 %, напряжение на выходе, 5В DC

LABFACILITY IM-J-M/LCF Разъем термопары, штекер, гнездо, типа J, IEC, миниатюрный, в линию

BROADCOM LIMITED HEDS-9140#E00 Инкрементный энкодер, модуль, оптический, 3 канала, 200 циклов

BROADCOM LIMITED HEDS-5140#A12 Колесо энкодера, металлическое, 500 CPR, 6мм диаметр вала

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1631+ Датчик температуры (ИС), высокоточный, Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, 125 °C, DIP, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1624+ Датчик температуры (ИС), 256Б EEPROM, Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, 125 °C, DIP, 8 вывод(-ов)

BRAD 1210230238 DIN Valve Connector, mPm® Series, Form A, PG9, 2 Pole, Ground Terminal, 250 Vac, 300 Vdc

ANALOG DEVICES ADT75BRMZ Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, 0 °C, 70 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS 6127V3A50L.5FS SENSOR, HALL, 0.5V, +20V TO -10V, PIN

BOURNS PEC11R-4215K-S0024 Инкрементный энкодер, 15мм вал, 5В DC, 60об/мин, 24 положения, 24 импульса, серия PEC11R

LABFACILITY FW-K-2M Термопара, шайба, К, 0 °C, +350 °C, 2 м, FW Series

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY VCS-06 Поплавковый переключатель, серия VCS, вертикальный, SPST-NO, нейлон 6.6, 250В AC, 200В DC

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P1K0.520.6W.B.010 Терморезисторный Датчик, класс В, -200 °C, +600 °C, 1 кОм

NXP MPXM2102AS.. Датчик Давления, Абсолютный, 0.4 мВ/кПа, 0 кПа, 100 кПа, 10 В, 16 В

STANDEXMEDER LS05/GZ-1A66-5-500W Поплавковый переключатель, серия LS05, вертикальный, SPST-NO, нержавеющая сталь, 152мм, 10Вт, 200ВDC

LEM LF 1005-S Преобразователь тока, серия LF, 1кА, -1.5кА до 1.5кА, 0.4%, выход с закрытым контуром, 15В до 24В DC

LEM HO 6-P/SP33 Датчик тока, серия HO-P, PCB, 6A, -20A до 20A, 1.35 %, напряжение на выходе, 3.3В DC

BOURNS ENC1J-D28-L00128L Инкрементный поворотный энкодер, серия EN, оптический, квадратурный выход, 128 циклов

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1101111 Пассивный ИК Датчик, PaPIRS, цифровой, белый, 5 м, 2.3 В DC, 4 В DC, 94 °, EKMB Series

BOURNS AMM20B5A1CLASL380 Датчик положения, 4.5В до 5.5В, прямоугольный, 3 вывода, 15мА

Датчики и преобразователи

HONEYWELL FSS1500NSB Датчик силы, низкопрофильный, серия FSS, 1.5кг, 5В DC, -40 °C до 85 °C

HONEYWELL SSCDANN015PG2A3 Датчик Давления, Trustability, Цифровой, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 3.3 В

BOURNS PEC11R-4215F-S0012 Инкрементный поворотный энкодер, Pro Audio, непрерывный, 24 положения, 12 импульсов

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.281.2K.B.150.R.S Терморезисторный Датчик, класс В, -50 °C, +200 °C, 100 Ом, 200°C Series

MICROCHIP MCP9903T-2E/9Q Датчик температуры (ИС), многоканальный, Цифровой, $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , VDFN, 10 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX8517EUB+ Датчик температуры (ИС), 10 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6694TE9A+ Датчик температуры (ИС), 5 каналов, Цифровой, $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , TQFN, 16 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6655MEE+ Датчик температуры (ИС), двойной, Открытый Сток, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , QSOP, 16 вывод(-ов)

STANDEXMEDER LS03-1A66-PP-500W Поплавковый переключатель, серия LS03, горизонтальный, SPST-NO, полипропилен, 10Вт, 200В DC

TEXAS INSTRUMENTS LM82CIMQA/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, QSOP, 16 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM76CHM-5 Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -20°C , $+85^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

KINGSTATE KPEG-351 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Быстрый Пульсирующий, 3 В, 28 В, 6 мА, 81 дБ

LABFACILITY IL-015-D Углеродные электроды, для тонкой сварки, упаковка из 5

BROADCOM LIMITED HRPG-ASCA#54R Оптический энкодер, монтаж в панель, серия HRPG, 2 канала, 300об/мин, 120 CPR, гладкий стержень

LEM HLSR 40-SM Преобразователь тока, серия HLSR-SM, открытый контур, 40А, -100A до 100A , 1%, напряжение на выходе

BROADCOM LIMITED HEDG-9000-H13 Колесо энкодера, для энкодеров серии AEAT-9000, стекло, 2048 CPR

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1301111K Пассивный ИК Датчик, PaPIRS, цифровой, белый, 5 м, 2.3 В DC, 4 В DC, 94° , EKMB Series

LEM CKSR 25-NP Преобразователь тока, серия CKSR, 25А, -85A до 85A , 0.8%, напряжение на выходе, 4.75В DC до 5.25В DC

LEM CASR 50-NP Преобразователь тока, серия CASR, 50А, -150A до 150A , 0.8%, напряжение на выходе, 4.75В до 5.25В DC

LABFACILITY XF-342-FAR Термопара, миниатюрный штекер, К, -40°C , 1100°C , Нержавеющая Сталь, 250 мм, Type K

LABFACILITY AM-T-LCF Разъем термопары, гнездо, типа Т, ANSI, миниатюрный, в линию

SILICON LABS SI7013-A10-GM Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$, -10°C , 85°C , DFN, 10 вывод(-ов)

OPTEK TECHNOLOGY OPB743WZ Отражающий фотопрерыватель, серия OPB743, фототранзистор, монтаж в панель, 3.81мм, 40мА, 2В обратное

OPTEK TECHNOLOGY OPB716Z Отражающий фотопрерыватель, Photologic®, открытый коллектор, монтаж в панель, 12.7мм

GENTECH INTERNATIONAL LS503-51 Поплавковый переключатель, серия LS, горизонтальный, SPST-NO, PPS, 15Вт, 250В AC

TEXAS INSTRUMENTS LMT87LP Датчик температуры (ИС), Аналоговый, $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$, -50°C , 150°C , TO-92, 3 вывод(-ов)

NXP MPXV5100GC6U Датчик Давления, Измерительное Устройство, 45 мВ/кПа, 0 кПа, 100 кПа, 4.75 В, 5.25 В

LEM HTB100-TP Преобразователь тока, серия HTB, PCB, 100А, -300A до 300A , 1%, напряжение на выходе, 12В - 15В DC

LEM HO 8-NP/SP33-1000 Преобразователь тока, серия HO-NP, PCB, 8А, -20A до 20A , 1%, напряжение на выходе, 3.3В DC

LEM HO 25-P/SP33 Преобразователь тока, серия HO-P, PCB, 25А, -62.5A до 62.5A , 1.35%, напряжение на выходе, 3.3В DC

LEM HLSR 20-SM Преобразователь тока, серия HLSR-SM, открытый контур, 20А, -50A до 50A , 1%, напряжение на выходе, 5В

BROADCOM LIMITED HEDS-5140#A13 Колесо энкодера, металлическое, 500 CPR, 8мм диаметр вала

BOURNS EMS22A50-D28-LT6 Контактор, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 10000 об/мин, EMS22A Series

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX4019P2 Микро фотодатчик, вилка, передающий, 3.4мм, NPN, 7В, активация по свету

BROADCOM LIMITED HEDL-5540#A12 Инкрементный поворотный энкодер, серия HEDL-554x, 3 канала, 500импульсов/оборот, 5В DC, 6мм диаметр

ALPS EC1110120005 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, 11мм, функция самовозврата, без положений

LABFACILITY DM-513 Терморезисторный Датчик, тонкопленочный, -50°C , $+500^{\circ}\text{C}$, 100 Ом, DM Series

HONEYWELL 26PCAF6G Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Напряжение, 1 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL 2455R-100-96 Термостат, коммерческий, серия 2455R, 115°C , нормально разомкнутый, монтаж на фланец

MULTICOMP 23ENT234(80/M) Термостат, тепловой выключатель, серия 23EN, 80°C , нормально замкнутый, монтаж на фланец

MULTICOMP PSF109S-81-330 Переключатель давления, вакуумный, 2.9 фунт-сила/кв. дюйм, 11.9 фунт-сила/кв. дюйм, SPDT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS1N18PA349 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 10мм, PNP, 10В до 38В

SCHNEIDER ELECTRIC NSYCC0THC Термостат, серия ClimaSys CC, 0°C до $+60^{\circ}\text{C}$, H3, 10А при 250В AC, на DIN-рейку

Датчики и преобразователи

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY LINPICCO (TM) BASIC A420 Датчик влажности, LinPicco®; серия Basic, емкостный, 0% до 100%, 3%, 4 до 20мА выход

LEM HLSR 50-P/SP33 Преобразователь тока, серия HLSR-P, открытый контур, 50А, -125A до 125A , 1%, напряжение на выходе

LABFACILITY AS-K-FQ Разъем термопары, гнездо, типа К, ANSI, стандартный, Quick Wire

CYNERGY3 FFSMC10AW Поплавковый переключатель, серия FFSMC, горизонтальный, SPST-NO, полиэтилен, 750ВА

ANALOG DEVICES AD7417ARUZ Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , TSSOP, 16 вывод(-ов)

STANDEXMEDER LS02-1A66-PP-500W Поплавковый переключатель, серия LS02, вертикальный, SPST-NO, полипропилен, 10Вт, 200В DC

STMICROELECTRONICS LM335D Датчик температуры (ИС), Напряжение, 0°C до +1°C, -40 °C, +100 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

LEM LAS 50-TP Преобразователь тока, серия LAS, 50А, -150А до 150А, 1%, напряжение на выходе, 4.75В DC до 5.25В DC

KIONIX KX022-1020 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 1.8 В, 3.6 В, LGA

STMICROELECTRONICS IIS2DHTR МЭМС акселерометр, I2C/SPI, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g, 1.71 В, 3.6 В, LGA

LEM HLSR 32-SM Преобразователь тока, серия HLSR-SM, открытый контур, 32А, -80А до 80А, 1%, напряжение на выходе, 5В

LEM HO 15-NSM/SP33-1000 Преобразователь тока, серия HO-NSM, PCB, 15А, -37.5А до 37.5А, 1%, напряжение на выходе, 3.3В DC

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1103111 Пассивный ИК Датчик, PaPIRS, цифровой, белый, 12 м, 2.3 В DC, 4 В DC, 102 °, EKMB Series

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SY169A Отражающий фотоперерыватель, фототранзистор, ТНТ, 4мм, 50мА, 3В обратное, 1.5В прямое

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SX4088-W1 Пропускающий фотоперерыватель, Фото / Оптическая ИС, Панель / Шасси, 3,4 мм, 0,5 мм, 50 мА, 4 В

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY BVS-02 Поплавковый переключатель, BVS, вертикальный, низкого уровня, SPST-NO, полипропилен, 200В, 30Вт

ANALOG DEVICES ADXL103CE МЭМС акселерометр, прецизионный, Аналоговый, X, ± 1.7g, 3 В, 6 В, LCC

HONEYWELL ABPDJT001PGAA5 Датчик Давления, с усилением, Аналоговый, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL ABPDANT015PGAA5 Датчик Давления, с усилением, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

MULTICOMP ABI-030-RC Преобразователь, электромеханический, зуммер, 15В, 25мА, 75дБ, 400Гц

ANALOG DEVICES TMP03FSZ Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1.5°C, -25 °C, 100 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

NXP MPXA4250AC6U Датчик Давления, Абсолютный, 20 мВ/кПа, 20 кПа, 250 кПа, 4.85 В, 5.35 В

HONEYWELL SS360NT Датчик на эффекте Холла, С Защелкой, 20 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

CYNERGY3 RSF53V100MC Поплавковый переключатель, серия RSF50, горизонтальный, внутренний фитинг, SPST, нейлон, 1м кабель

COMUS (ASSEMTECH) PSC175/30 Геркон, монтаж на фланец, 8мм, SPDT, 5BA, 100В AC, 0.5 А

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB608V Отражающий фотоперерыватель, серия OPB608, фототранзистор, ТНТ, 1.27мм, 12мА, 5В обратное

STANDEXMEDER MK26-1A66B-500W Геркон, серия MK26, монтаж в панель, SPST-NO, 10Вт, 180В AC/DC, 0.5А, 21 до 41АТ

Датчики и преобразователи

MULTICOMP MCUSR16P40B12RO Ультразвуковой датчик, приемник, 16мм диаметр, 39кГц, -65дБ, пластик, черный, -35°C до 85°C

PRO SIGNAL ABI-019-RC Преобразователь, зуммер, от электросети, 220В, 220В, 30мА, 80дБ

MICROCHIP TC72-2.8MUA Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -55 °C, +125 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

SENSIRION SDP1108-R Датчик Давления, медицинский, -10 до 60°C, Напряжение, 500 Па, Дифференциальный, 5 В

MULTICOMP MCPLS-041-A-3 Поплавковый переключатель, серия MCPLS, вертикальный, SPST-NO, полипропилен, 140В AC, 24мм Ø

LEM HO 25-NP/SP33-1000 Преобразователь тока, серия HO-NP, PCB, 25А, -62.5А до 62.5А, 1%, напряжение на выходе, 3.3В DC

MULTICOMP MCPIP-T18L-001 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, M18, 4мм, PNP, 10В до 30В, с проводами

STANDEXMEDER LS02-1A66-S-500W Поплавковый переключатель, серия LS02, вертикальный, SPST-NO, нержавеющая сталь, 10Вт, 200В DC

LEM HLSR 40-P/SP33 Преобразователь тока, серия HLSR-P, открытый контур, 40А, -100А до 100А, 1%, напряжение на выходе

LEM HLSR 40-P Преобразователь тока, серия HLSR-P, открытый контур, 40А, -100А - 100А, 1%, напряжение на выходе, 5В

BROADCOM LIMITED HEDS-9140-B00 Инкрементный энкодер, модуль, оптический, 3 канала, 1000 циклов

COMUS (ASSEMTECH) ASLS5 Датчик ускорения и тряски, серия ASLS, 10Г, HP, 24В AC, 0.25А, 5BA

PANASONIC ELECTRIC WORKS AMN32111J Пассивный ИК Датчик, NaPiOn, черный, цифровой, монтаж на ПП, 3 В DC, 6 В DC, 91 °, AMN 2,3,4 Series

HONEYWELL 103SR13A-2 SENSOR, HALL EFFECT, 0.01A, NPN, CABLE

NXP MPX5100GP Датчик Давления, Измерительное Устройство, 45 мВ/кПа, 0 кПа, 100 кПа, 4.75 В, 5.25 В

COMUS S1749 Геркон, монтаж на фланец, 23мм, SPST-NO, 120ВА, 1500В AC/DC, 3 А

STANDEXMEDER LS04-2A66-PP-500W Поплавковый переключатель, серия LS04, вертикальный, SPST-NO, полипропилен, 10Вт, 200В DC

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB720B-06Z Оптический переключатель, серия OPB720B, отражающий, 152мм, потребитель, 4В до 7В

LEM HLSR 32-P/SP33 Преобразователь тока, серия HLSR-P, открытый контур, 32А, -80А до 80А, 1%, напряжение на выходе, 3.3В

COMUS (ASSEMTECH) AU2100-0 Переключатель по наклону, субминиатюрный, 15 °, 50В AC, 0.15А, сталь

LABFACILITY J-HD-150X (IEC) Термопара, для тяжелых условий эксплуатации, 7x0.2мм, J, 0 °C, +350 °C, Нержавеющая Сталь, 2 м

HONEYWELL CSNE151 Датчик тока, серия CSN, твердотельный, -36А до 36А, выход с закрытым контуром, 14.25В до 15.75В DC

HONEYWELL 2455R-100-95 Термостат, коммерческий, серия 2455R, 100°C, нормально разомкнутый, монтаж на фланец

LEM HLSR 40-SM/SP33 Преобразователь тока, серия HLSR-SM, открытый контур, 40А, -100А до 100А, 1%, напряжение на выходе

KINGSTATE KPEG-653SAN Датчик, со звуковой индикацией, Зуммер, Медленная Пульсация, 6 В, 28 В, 10 мА, 77 дБ

LEM HAS 100-S Преобразователь тока, серия HAS, 100А, -300А до 300А, 1%, 4В аналоговый выход, 14.25В до 15.75В DC

LEM HO 15-NP-0000 Преобразователь тока, серия HO-NP, PCB, 15А, -37.5А до 37.5А, 1%, напряжение на выходе, 5В DC

HONEYWELL ASDXAVX010NG7A5 Датчик Давления, Цифровой, 10 Дюйм-Н²O, Измерительное Устройство, 5 В, Осевой, 3.5 мА

MULTICOMP SP-L-0500-ST Линейный преобразователь положения, серия MembraneSP, 10кОм, прямоугольный, 20%, ход 2.4м

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY BVS-01 Поплавковый переключатель, BVS, вертикальный, низкого уровня, SPST-NO, полипропилен, 200В, 30Вт

AIRPAX 67F080 Термостат, субминиатюрный, биметаллический диск, серия 6700, 80 °C, нормально разомкнутый, ТО-220

SILICON LABS SI1120-A-GMR Бесконтактный датчик, ШИМ, 500 мм, Модуль, 8 вывод(-ов), 2.2 В, 3.7 В

STANDEXMEDER LS04-1A66-0-500W Поплавковый переключатель, серия LS04, вертикальный, SPST-NO, полипропилен, 10Вт, 200В DC

CYNERGY3 RSF14Y100RF Поплавковый переключатель, серия RSF10, горизонтальный, высокий уровень, SPST, полипропилен, 25ВА, 1м

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING NPA-100B-10WD Датчик Давления, Напряжение, 10 Дюйм-Н²O, Дифференциальный, С Бородкой, 1.5 МА

TEXAS INSTRUMENTS LM94021BIMG Датчик температуры (ИС), Напряжение, -50 °C, +150 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

ON SEMICONDUCTOR LC717A00AR-NH Емкостный сенсорный датчик, I2C, SPI, 2.6 В, 5.5 В, QFN, 28 вывод(-ов), -40 °C

HONEYWELL HOA6991-T51 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 3 В

LEM HLSR 16-SM Преобразователь тока, серия HLSR-SM, открытый контур, 16А, -40А до 40А, 1%, напряжение на выходе, 5В

CYNERGY3 RSF83H100R Поплавковый переключатель, серия RSF80, горизонтальный, внешний, 1/2" NPT, SPST, нейлон, 100ВА, 1м

ALPS EC12E2420301 Инкрементный поворотный энкодер, изолированный вал, 12мм, вертикальный, 24 положения, 24 импульсов

ALPS EC11E0B2LB01 Инкрементный поворотный энкодер, двойной вал, 11мм, плоский с прорезью

CYNERGY3 RSF104Y100JN Поплавковый переключатель, серия RSF100, вертикальный, внешний монтаж, SPST, полипропилен, 25ВА, 1м

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB825 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 4.06 мм, 50 мА, 2 В

Датчики и преобразователи

HONEYWELL SS361CT Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 20 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 4 В, 24 В

COMUS (ASSEMTECH) MPSB 130/30 RH Геркон, монтаж на фланец, 8мм, SPST-NC, 5ВА, 100В AC, 0.5А, правосторонний

COMUS (ASSEMTECH) MMPSA 240/100 Геркон, монтаж на фланец, 10мм, SPST-NO, 10ВА, 400В AC, 0.5 А

TRITON CONTROLS LR03-L10M-CPE Поплавковый переключатель, серия LR03, без ртути, CPE, 250В, 15А, 10м кабель

LEM LA 100-P Преобразователь тока, серия LA, 10А, -150А до 150А, 0.7%, выход с закрытым контуром, 12В до 15В DC

LEM HO 120-NP-0100 Преобразователь тока, серия HO-NP, PCB, 120А, -300А до 300А, 1.25%, напряжение на выходе, 5В DC

ANALOG DEVICES AD8497ARMZ Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 3°C, -40 °C, +125 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

GRAYHILL 61C11-01-08-02 Инкрементный поворотный энкодер, оптический, с кнопкой, 16.6об/мин, 11 положений, 5В DC

LABFACILITY Z2-K-1.0-1/0.2-MP-ANSI Термопара, прочный PFA, 1 x 0.2мм, К, -75 °C, 250 °C, 1 м, Z2-K Series

STANDEXMEDER MK11/M8-1A66B-500W Геркон, серия MK11, M8, SPST-NO, 10Вт, 180В AC/DC, 1.25А, 52 до 90АТ

MULTICOMP MCADP16B4-0R0-0240 Преобразователь, магнитный, круглый, 12В DC, 24В DC, 3А, переменный, 2кГц

HONEYWELL LLE101000 Оптический датчик уровня, серия LLE, цифровой, пластик, вкручиваемый, 10мА, 5 до 12В DC

SILICON LABS SI7020-A20-GM1 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.4°C, -40 °C, 85 °C, DFN, 6 вывод(-ов)

INVENSENSE ITG3050 Гироскоп МЭМС, 2.16 В, 3.6 В, QFN

LABFACILITY FMTC-J-FF Разъем термопары, гнездо, типа Т, ANSI, миниатюрный, монтаж в панель

HONEYWELL CSNX25 Датчик тока, серия CSN, твердотельный, -56А до 56А, выход с закрытым контуром, 4.75В до 5.25В DC

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1722U+ Датчик температуры (ИС), SPI, Цифровой, ± 2°C, -55 °C, 125 °C, μMAX, 8 вывод(-ов)

LABFACILITY AM-K-PCB Разъем термопары, гнездо, типа К, ANSI, миниатюрный, монтаж на печатную плату

BROADCOM LIMITED AEDR-8502-102 Инкрементный энкодер, 3 канала, серия AEDR-850х, оптический, отражающий, SMD, 1мм

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83693 Датчик Давления, Абсолютный, 700 кПа

HONEYWELL ABPMANN004BGAA5 Датчик Давления, с усилением, Аналоговый, 4 бар, Измерительное Устройство, 5 В DC

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX1978ETM+ Датчик температуры (ИС), -40 °C, 85 °C, TQFN, 48 вывод(-ов)

MULTICOMP MCABT-457-RC Пьезо элемент, зуммер, 2.8кГц, 600Ом, 0.037мкФ, 35мм, 0.51мм

COMUS (ASSEMTECH) CM13R-0 Переключатель по наклону, 10 °, 120В AC, 0.25А, сталь

ANALOG DEVICES TMP17GSZ Датчик температуры (ИС), Ток, ± 3.5°C, -40 °C, 105 °C, NSOIC, 8 вывод(-ов)

MULTICOMP 540030/556343/556501 Термостат, 0°C до +40°C, регулируемый, 15А при 250В AC, монтаж в панель

COMUS S1246 Переключатель по наклону, 10 °, 240В AC, 1.8А, АБС

Датчики и преобразователи

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ADP51A11 Датчик Давления, упаковка М, 5 до 45°C, Измерительное Устройство, 0 кПа, 40 кПа

ANALOG DEVICES AD22037Z МЭМС акселерометр, двухосевой, Аналоговый, X, Y, ± 18g, 3 В, 6 В, CLCC

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83985 Датчик Давления, Абсолютный, 700 кПа

VISHAY 351HE0B4WA1S22 Датчик на эффекте Холла, один поворот, 360°, серия 351 HE, аналоговый выход по часовой стрелке, 5В

HONEYWELL 26PCDFA6D Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Напряжение, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный

BOURNS PEC11R-4215F-N0024 Инкрементный энкодер, 5В DC, 2 канала, 60об/мин, 24 положения, 24 импульса, серия PEC11R

MICROCHIP TC77-3.3MOA Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -55 °C, +125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

MICROTHERM T11A12005U112L310100 Термовыключатель T11A серия, 120 °C, нормально замкнутый, проводные выводы

PROJECTS UNLIMITED SMT-0727-S-R Преобразователь, аудио, SMT, 2В, 5В, 120мА, 85дБА, 2.7кГц

MULTICOMP PSF103-9011-903 Переключатель давления, регулируемый, 0.4 фунт-сила/кв. дюйм, 1 фунт-сила/кв. дюйм, SPDT

NXP MPX53DP Датчик Давления, Дифференциальный, 1.2 мВ/кПа, 0 кПа, 50 кПа, 3 В, 6 В

NXP MPX2050DP Датчик Давления, Дифференциальный, 0.8 мВ/кПа, 0 кПа, 50 кПа, 10 В, 16 В

TEXAS INSTRUMENTS LDC1312DNTT LDC, 12BIT, 2-CH, 2.7-3.6V, WSON-12

HONEYWELL HEL-705-U-1-12-00 Терморезисторный Датчик, платиновый, -200 °C, +260 °C, 1 кОм, HEL-700 Series

LEM HO 25-P Преобразователь тока, серия HO-P, PCB, 25А, -62.5А до 62.5А, 1.35%, напряжение на выходе, 5В DC

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA345915 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 150 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

AB ELEKTRONIK AP0-250-002-000 Магнитный датчик, аналоговый, 8В до 24В, прямоугольный, 250мм, 0-5В выход

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83628 Датчик Давления, Абсолютный, 13 бар

ANALOG DEVICES ADT7302ARMZ Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -40 °C, +125 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

TRITON CONTROLS LR03-L05M. Поплавковый переключатель, серия LR03, без ртути, полипропилен, 250В, 15А, 5м кабель

HONEYWELL HIH6131-021-001 Датчик влажности, 4 %, 5.5 В, 0% до 100% Относительной Влажности, SOIC, 8 вывод(-ов), 6 с

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION EE-SX670 Микро фотодатчик, вилка, стандартный, сквозной луч, 5мм, NPN, активация по темноте и по свету

BOURNS EM14A1D-C24-L008S Инкрементный поворотный энкодер, оптический, с переключателем, квадратурный выход, 8 импульсов

LEM CAS 25-NP Преобразователь тока, серия CAS, 25А, -85А до 85А, 0.8%, напряжение на выходе, 4.75В DC до 5.25В DC

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SY113 Отражающий фотоперерыватель, фототранзистор, ТНТ, 4.4мм, 50мА, 4В обратное, 1.2В прямое

MULTICOMP MCP1P-T12L-011 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, M12, 2мм, PNP, 10В до 30В, с проводами

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6654MEE+ Датчик температуры (ИС), SMBus, Цифровой, ± 1°C, -55 °C, 125 °C, QSOP, 16 вывод(-ов)

LABFACILITY IM-T-M/LCF Разъем термопары, штекер, гнездо, типа Т, IEC, миниатюрный, в линию

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS758ECB-200U-PFF-T Датчик Тока, проводник тока, 10 мА, 120 кГц, PFF, 5 вывод(-ов), 3.3 В, 5 В

HONEYWELL HOA2498-003 Отражающий фотоперерыватель, серия HOA, фотодарлингтон, монтаж в панель, 12.7мм, 50мА, 3В обратное

LABFACILITY DM-318 Терморезисторный Датчик, класс В, -50 °C, +500 °C, 1 кОм

LEM CAS 6-NP Преобразователь тока, серия CAS, 6А, -20А до 20А, 0.8%, напряжение на выходе, 4.75В DC до 5.25В DC

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83634 Датчик Давления, Абсолютный, 1.2 бар

PROWAVE 250SR160 Датчик, приемник, ультразвуковой, Приемник, -62 дБ

CHERRY AMERICAS MP201801 Геркон, серия MP, 17.8мм, SPST-NO, 10Вт, 100В AC/DC, монтаж на фланец

HONEYWELL CSNE151-100 Датчик тока, серия CSN, твердотельный, -90А до 90А, выход с закрытым контуром, 12В DC до 15В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION TL-W3MB1 Inductive Proximity Sensor, TL-W Series, Flat, 3mm, PNP, 10 V to 30 V

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING NPA-500B-001D Датчик Давления, откалиброванный, -40 до 120°C, Аналоговый, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный

HONEYWELL ABPMANN005PGAA3 Датчик Давления, с усилением, Аналоговый, 5 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 3.3 В DC

PRO SIGNAL ABI-024-RC Датчик, пьезо, зуммер, в панель, Зуммер, Непрерывный, 4 В, 28 В, 8 мА, 97 дБ

LABFACILITY XF-331-FAR Термопара, 7 x 0.2мм, К, -40 °С, +1100 °С, Нержавеющая Сталь, 1 м, Туре К

MURATA PKM22EPFH2001-B0 Датчик, Зуммер, Сирена, 3 В, 30 В, 70 дБ

SCHNEIDER ELECTRIC NSYCCOTHO Термостат, серия ClimaSys CC, 0°C до +60°C, HP, 10А при 250В AC, на DIN-рейку

BROADCOM LIMITED HEDS-5540#A12 Инкрементный оптический энкодер, серия HEDS-5540, 3 канала, 500 CPR, 6мм диаметр стержня

Датчики и преобразователи

ALPS EC11EH124404 Инкрементный поворотный энкодер, АС переключатель, 11мм, 18 положений

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83710 Датчик Давления, Абсолютный, 7 бар

PROWAVE 250ST160 Датчик, ультразвуковой, Передатчик, 112 дБ

CYNERGY3 RSF44H100RF Поплавковый переключатель, серия RSF40, горизонтальный, внутренний монтаж, SPST, полипропилен, 100BA

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.1206.2P.A Терморезисторный Датчик, класс А, 1206, -50 °С, +150 °С, 100 Ом, SMD Series

MULTICOMP MCPLS-031-B-6 Поплавковый переключатель, серия MCPLS, вертикальный, миниатюрный, SPST-NC, полипропилен, 250В AC

TEXAS INSTRUMENTS LM20SITL/NOPB Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 2.5°C до ± 5°C, -55 °С, 130 °С, DSBGA, 4 вывод(-ов)

ALPS EC11EH224404 Инкрементный поворотный энкодер, АС переключатель, 11мм, 30 положений

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY HYT 271 Датчик влажности, Hygrochip серия HYT, цифровой, 0% до 100%, 1.8%, SIP, модуль, фильтр

MICROTHERM B12A11005U112L310100 Термостат, ограничитель температуры, серия B12A, 110 °С, нормально замкнутый, проводные выводы

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ADP5171 Датчик Давления, упаковка М, 0 до 50°C, Измерительное Устройство, 0 кПа, 1 МПа

AB ELEKTRONIK 96770 10 900 Датчик Давления, IP6K9K, жидкость, воздух, выхлопные газы, Напряжение, 10 бар, Абсолютный, 5 В, M14

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83699 Датчик Давления, Абсолютный, 4.6 кПа

LABFACILITY IM-T-FF (IEC) Разъем термопары, гнездо, типа Т, IEC, миниатюрный, монтаж в панель

IMO PRECISION CONTROLS 41.T70L015HLF Преобразователь, динамик, субминиатюрный, 1В, 30мА, 85дБ, 2.04кГц, 2.04кГц

ANALOG DEVICES TMP06AKSZ-500RL7 Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, ± 2°C, -40 °С, 150 °С, SC-70, 5 вывод(-ов)

CYNERGY3 RSF33W100NC Поплавковый переключатель, серия RSF30, горизонтальный, SPST, полипропилен, 100BA, 1м кабель

NXP MPXM2202AS Датчик Давления, Абсолютный, 0.2 мВ/кПа, 0 кПа, 200 кПа, 10 В, 16 В

CAREL NTC15HP Пробник, NTC, IP65, 15 мм, 6 мм, Пластик

NXP MPXA4250A6U Датчик Давления, Абсолютный, 20 мВ/кПа, 20 кПа, 250 кПа, 4.85 В, 5.35 В

SILICON LABS SI7023-A20-IM Датчик температуры (ИС), ШИМ, ± 0.4°C, -40 °С, 125 °С, DFN, 6 вывод(-ов)

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING NPA-100B-015A Датчик Давления, без калибровки, -40 до 120°C, Напряжение, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6657MSA+ Датчик температуры (ИС), SMBus, Цифровой, ± 1°C, 0 °С, 125 °С, NSOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6634MSA+ Датчик температуры (ИС), последовательный, Цифровой, ± 1°C, -55 °С, 150 °С, NSOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31850JATB+ Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 4°C, -210 °С, 1200 °С, TDFN, 10 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LMT89DCKT Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 1.5°C, -55 °С, 130 °С, SC-70, 5 вывод(-ов)

BROADCOM LIMITED HEDS-6140#B13 Колесо энкодера, металлическое, 1000 CPR, 8мм диаметр вала

BROADCOM LIMITED HEDM-6140#T12 Колесо энкодера, пленка, 200 CPR

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS75S+ Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 2°C, -55 °С, +125 °С, SOIC, 8 вывод(-ов)

HONEYWELL ABPMJT015PGAA5 Датчик Давления, с усилением, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

Датчики и преобразователи

NXP MPX2100AP Датчик Давления, Абсолютный, 0.4 мВ/кПа, 0 кПа, 100 кПа, 10 В, 16 В

BROADCOM LIMITED HEDS-5600#G06 Инкрементный поворотный энкодер, оптический, 2 канала, 3000об/мин, 360 циклов, диаметр вала 1/4"

TEXAS INSTRUMENTS LMT85QDCKTQ1 Датчик температуры (ИС), Двухконтактный, ± 0.4°C, -50 °С, 150 °С, SC-70, 5 вывод(-ов)

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESY193 Микро фотодатчик, отражающий, SMD, NPN, 1.3В

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ADP5141 Датчик Давления, упаковка М, 0 до 50°C, Измерительное Устройство, 0 кПа, 100 кПа

HONEYWELL ABPDLNN100MG2A3 Датчик Давления, с усилением, Цифровой, 100 мбар, Измерительное Устройство, 3.3 В DC

LABFACILITY 010011TD Терморезисторный Датчик, 2 провода, 5x35мм, -50 °С, +250 °С, 100 Ом, 010011TD Series

ANALOG DEVICES ADIS16209CCCZ МЭМС акселерометр, двухосевой, Цифровой, X, Y, ± 1.7g, 3 В, 3.6 В, LGA

ANALOG DEVICES TMP01FPZ Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, DIP, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6697UP34+ Датчик температуры (ИС), прецизионный, Открытый Сток, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , TSSOP, 20 вывод(-ов)

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB800L55 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 9.53 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83714 Датчик Давления, Абсолютный, 1 бар

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6602UE9A+ Датчик температуры (ИС), прецизионный, Открытый Сток, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , TSSOP, 16 вывод(-ов)

HONEYWELL SS552MT Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 20 мА, SOT-89, 3 вывод(-ов), 3.8 В DC, 30 В DC

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P1K0.308.7W.B.007 Терморезисторный Датчик, класс В, -200°C , $+600^{\circ}\text{C}$, 1 кОм

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6680MEE+ Датчик температуры (ИС), I2C, Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , QSOP, 16 вывод(-ов)

HONEYWELL LRNH31S42 Поплавковый переключатель, серия LRN, горизонтальный, SPST, нейлон 6.6, 250В AC, 15Вт

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SB5-B Отражающий фотоперерыватель, EE-SB5, фототранзистор, THT, 5мм, 50мА, 4В обратное

HONEYWELL 2455R-100-89 Термостат, коммерческий, серия 2455R, 140°C , нормально замкнутый, монтаж на фланец

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.520.6W.B.010 Терморезисторный Датчик, класс В, -200°C , $+600^{\circ}\text{C}$, 100 Ом

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB706B Отражающий фотоперерыватель, серия OPB706, фототранзистор, THT, 1.27мм, 50мА, 2В обратное

KIONIX KXCJK-1013 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2\text{g}$, $\pm 4\text{g}$, $\pm 8\text{g}$, 1.8 В, 3.6 В, LGA

COMUS (ASSEMTECH) TSM4/240 Переключатель по наклону, 4 °, 240В AC, 0.25А, полистирол

MICROCHIP TC72-5.0MUA Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P1K0.0805.1FC.B.S Терморезисторный Датчик, класс В, 0805, -50°C , $+150^{\circ}\text{C}$, 1 кОм

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB981T51Z Пропускающий фотоперерыватель, Открытый Коллектор, Панель / Шасси, 3.18 мм, 1.27 мм, 40 мА, 2 В

MULTICOMP MCUSR18A40B12RS Ультразвуковой датчик, приемник, 18мм диаметр, 40кГц, -74дБ, алюминий, черный, -40°C до 85°C

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31730AUB+ Датчик температуры (ИС), 3 канала, Цифровой, $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , μMAX , 10 вывод(-ов)

BROADCOM LIMITED HEDS-9000#T00 Инкрементный энкодер, модуль, оптический, 2 канала, 2000 циклов

BOURNS EM14A0D-C24-L032N Инкрементный поворотный энкодер, оптический, квадратурный выход, 32 импульсов

ANALOG DEVICES TMP03FT9Z Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, -25°C , 100°C , TO-92, 3 вывод(-ов)

HONEYWELL LRNH51S42 Поплавковый переключатель, серия LRN, горизонтальный, SPST, полипропилен, 250В AC, 15Вт

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY FS-90/1 Переключатель потока, серия FS, 3л/м, 15мм размер порта, SPST-NO, 250В AC, 1А, медь

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY FS1.A.1L.195 Датчик расхода, газовый, серия Flow Sens FS1, тепловой, 0 - 100м/с, отлитый корпус

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY FCS-05 Переключатель потока, серия FCS, 0.1л/мин до 1.1л/мин, 9.525мм размер порта, SPST-NO, 250В AC, 1А

HONEYWELL HOA0709-001 Отражающий фотоперерыватель, серия HOA, фотодарлингтон, монтаж в панель, 3.81мм, 50мА, 1.6В прямое

BROADCOM LIMITED HEDS-5500#A14 Инкрементный оптический энкодер, серия HEDS-5500, 2 канала, 500 CPR, 5мм диаметр стержня

AV ELEKTRONIK AP0-075-002-000 Магнитный датчик, аналоговый, 8В до 24В, прямоугольный, 75мм, 0-5В выход

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ADP5111 Датчик Давления, упаковка M, 0 до 50°C , Манометр, Вакуум, -100 кПа, 0 кПа

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ADP5100 Датчик Давления, упаковка S, 0 до 50°C , Манометр, Вакуум, -100 кПа, 100 кПа

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83631 Датчик Давления, Абсолютный, 2 бар

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMC1601113 Пассивный ИК Датчик, PaPIRS, цифровой, жемчужно-белый, 5 м, 3 В DC, 6 В DC, 94° , EKMC Series

MULTICOMP PSF100A-3.0 Переключатель давления, миниатюрный, 0.108 фунт-сила/кв. дюйм, SPST-NO, Панель / Шасси

Датчики и преобразователи

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB842W51Z Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Установка в Панель, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

TEXAS INSTRUMENTS LM56C1M Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY HYT 221 Датчик влажности, Hygrochip серия HYT, цифровой, 0% до 100%, 1.8%, SIP, модуль

HONEYWELL HOA1875-002 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 5.08 мм, 12.7 мм, 50 мА, 3 В

ALPS EC11E09244BS Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, с кнопкой, 11мм, вертикальный, 18 положений, 9

AV ELEKTRONIK AP0-150-002-000 Магнитный датчик, аналоговый, 8В до 24В, прямоугольный, 150мм, 0-5В выход

HONEYWELL ABPMLN001PGAАЗ Датчик Давления, с усилением, Аналоговый, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 3.3 В DC

HONEYWELL 2455R-100-79 Термостат, коммерческий, серия 2455R, 60°C , нормально разомкнутый, монтаж на фланец

COMUS S1365 Геркон, монтаж на фланец, 8мм, SPST-NO, 5ВА, 100В AC, 0.25 А

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB710 Отражающий фотоперерыватель, серия OPB710, фототранзистор, ТНТ, 6.35мм, 50мА, 3В обратное

NXP MPXV5004GP Датчик Давления, Измерительное Устройство, 1 В/кПа, 0 кПа, 3.92 кПа, 4.75 В, 5.25 В

NXP MPX4250DP Датчик Давления, Дифференциальный, 18.8 мВ/кПа, 0 кПа, 250 кПа, 4.85 В, 5.35 В

LEM HX 03-P/SP2 Преобразователь тока, серия HX, 3А, -9А до 9А, 1%, напряжение на выходе, 12В DC до 15В DC

STMICROELECTRONICS A3G4250D Гироскоп МЭМС, АЕС-Q100, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 245^\circ/\text{с}$, 2.4 В, 3.6 В, LGA

HONEYWELL HIH8120-021-001 Датчик влажности и температуры, серия Humidcon™, цифровой, 0% до 100%, 2%, SIP, фильтр

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR QRD1113 Отражающий фотоперерыватель, фототранзистор, ТНТ, 1.27мм, 50мА, 5В обратное, 1.7В прямое

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS 2SMPB-01-01 Датчик Давления, высокоточный, Абсолютный, 30 кПа, 110 кПа, 2.25 В, 3.6 В

STANDEXMEDER MK04-1A66D-500W Геркон, серия MK04, монтаж в панель, SPST-NO, 10Вт, 180В AC/DC, 1.25А, 44 до 66АТ

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31855NASA+ Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^\circ\text{C}$, -200°C , 1300°C , NSOIC, 8 вывод(-ов)

MURATA IRA-S210ST01 Пассивный ИК Датчик, 2 В DC, 15 В DC, IRA-S Series Новинка

BROADCOM LIMITED HEDS-9200#360 Инкрементный оптический энкодер, серия HEDS-9200, 2 канала, 360 CPR, линейный

BOURNS AMS225A1BHBFL334 Датчик положения, 4.5В до 5.5В, поворотный цилиндр, 3 вывода, плоский

AV ELEKTRONIK 96760 10 930 Датчик Давления, IP6K9K, жидкость, воздух, выхлопные газы, Напряжение, 6 бар, Абсолютный, 5 В, M18

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB365T55 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

HONEYWELL SR17C-J6 Датчик на эффекте Холла, лопасть, серия SR17, выход стока, 400мВ выход, 3.8 до 30В DC

HONEYWELL HEL-705-T-0-12-00 Терморезисторный Датчик, платиновый, -70°C , $+260^\circ\text{C}$, 100 Ом, HEL-700 Series

TEXAS INSTRUMENTS TMP423AIDCNT Датчик температуры (ИС), SOT-23, 8 вывод(-ов)

LEM HLSR 50-SM Преобразователь тока, серия HLSR-SM, открытый контур, 50А, -125А до 125А, 1%, напряжение на выходе

Датчики и преобразователи

GRAYHILL 62A22-02-060C ENCODER, OPTICAL, 16 POS, 2 CHANNEL

SILICON LABS SI7006-A20-IM Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^\circ\text{C}$, -40°C , 125°C , DFN, 6 вывод(-ов)

HONEYWELL NSCSHHN015PDUNV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В DC

STANDEXMEDER MK6-5-C Геркон, серия MK6, монтаж на плату, 20мм, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5А, 15 до 20АТ

MULTICOMP MCPIN-T18L-001 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, M18, 4мм, NPN, 10В до 30В, с проводами

STANDEXMEDER MK21P-1C90C-500W SENSOR, REED, 0.5A, PANEL

MULTICOMP MCUSD40A100B17RS-70C Ультразвуковой датчик, приемопередатчик, 40мм диаметр, 100кГц, алюминий, черный, -20°C до 85°C

TEXAS INSTRUMENTS LM77CIM-3/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1.5^\circ\text{C}$, -55°C , $+125^\circ\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMC1603112 Пассивный ИК Датчик, PaPIRS, цифровой, черный, 12 м, 3 В DC, 6 В DC, 102° , EKMC Series

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ADP5161 Датчик Давления, упаковка M, 0 до 50°C , Измерительное Устройство, 0 кПа, 500 кПа

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ADP5151 Датчик Давления, упаковка M, 0 до 50°C , Измерительное Устройство, 0 кПа, 200 кПа

PROWAVE 400SR16P Ультразвуковой преобразователь, приемник, серия 400, 40кГц, 16мм, пластик

HONEYWELL TD5A Терморезисторный Датчик, кремниевый, -40°C , $+150^\circ\text{C}$, 2 кОм, TD Series

KINGSTATE KMTG1303-1 Датчик, пьезо, SMD, Зуммер, 30 В, 5 мА, 70 дБ

ALPS EC11K1520401 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, 11мм, вертикальный, 30 положений, 15 импульсов

MULTICOMP 23ENT234(150/M) Термостат, тепловой выключатель, серия 23EN, 150°C , нормально замкнутый, монтаж на фланец

GENTECH INTERNATIONAL PS2011 Геркон, серия PS2, монтаж на фланец, 10мм, SPST-NO, 15Вт, 250В AC, 1А

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB460N11 Оптический переключатель, серия OPB460, Photologic®, 0.25мм, подтягивающий резистор 10кОм, 4.5-16В

EXCELITAS TECH LHI 968 Пассивный ИК Датчик, пироэлектрический, двойной элемент, детектор внедрения, TO-5, 2 В, 10 В, 100°

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1620S+ Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 0.5^\circ\text{C}$, -55°C , $+125^\circ\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ADP51B63 Датчик Давления, упаковка P, 0 до 70°C , Измерительное Устройство, 0 кПа, 6 кПа

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1220LUA-T Переключатель на эффекте Холла, переключатель с защелкой, С Защелкой, 3 В, 24 В

PROWAVE 250SR180 Датчик, приемник, ультразвуковой, Приемник, 112 дБ

BOURNS PEC11R-4020F-S0024 Инкрементный энкодер, 20мм вал, 5В DC, 2 канала, 60об/мин, 24 импульса, серия PEC11R

LABFACILITY DM-504 Терморезисторный Датчик, тонкопленочный, -50°C , $+500^\circ\text{C}$, 1 кОм

BOURNS PEC11R-4120K-S0018 Инкрементный энкодер, 20мм вал, 5В DC, 600об/мин, 18 положений, 18 импульсов, серия PEC11R

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING NPA-500B-10WD Датчик Давления, откалиброванный, -40 до 120°C, Аналоговый, 10 Дюйм-H₂O, Дифференциальный, 5 В

LEM LAH 25-NP Преобразователь тока, серия LAH, 25A, -55A до 55A, 0.3%, выход с закрытым контуром, 12В - 15В DC

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1621+ Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 0.5°C, -55 °C, +125 °C, DIP, 8 вывод(-ов)

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMG8851 Датчик температуры (ИС), ИК массив Grid Eye, Цифровой, ± 2.5°C, 0 °C, 80 °C, SMD, 14 вывод(-ов)

HONEYWELL TSCDRRN015PDCV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В DC

CYNERGY3 SSF212XP Поплавковый переключатель, серия SSF212, горизонтальный, внешний, 1/2" NPT, SPST-NO, нержавеющий

PROWAVE 400ER080-S Датчик, ультразвуковой, Приемник, 15 В, -80 дБ

LEM HTFS 200-P Преобразователь тока, серия HTFS, PCB, 200А, -300А до 300А, 1%, напряжение на выходе, 5В DC

OPTEK TECHNOLOGY OPB461T11 Оптический переключатель, серия OPB460, Photologic®, 0.25мм, открытый коллектор, 4.5В до 16В

STANDEXMEDER MK26-1C90C-500W SENSOR, REED, 0.5A, PANEL

LINEAR TECHNOLOGY LTC2983HLX#PBF Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.1°C, -40 °C, 125 °C, LQFP, 48 вывод(-ов)

KINGSTATE KPEG460 Датчик, Зуммер, Непрерывный, 9 В, 14 В, 70 мА, 89 дБ

BOURNS EM14R0D-R20-L032S Инкрементный поворотный энкодер, оптический, с переключателем, серия EM14, 2 канала, 120об/мин

ALPS EC11E153440D Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, 11мм, вертикальный, без положений, 15 импульсов

AIRPAX 66F050 Термостат, миниатюрный, биметаллический, серия 6600, 50°C, HP, DIP

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D7E1 Вибродатчик, серия D7E, SPST-NC, 30В DC, 130 до 200 гал

AB ELEKTRONIK 96770 10 950 Датчик Давления, IP6K9K, жидкость, воздух, выхлопные газы, Напряжение, 10 бар, Абсолютный, 5 В, M18

STMICROELECTRONICS H3LIS100DLTR МЭМС акселерометр, I2C/SPI, Цифровой, X, Y, Z, ± 100g, 2.16 В, 3.6 В, TFLGA

Датчики и преобразователи

BROADCOM LIMITED HEDS-5540#A06 Инкрементный поворотный энкодер, оптический, 3 канала, 3000об/мин, 500 циклов, диаметр вала 1/4"

COMUS S1366 Геркон, монтаж на фланец, 8мм, SPST-NO, 10ВА, 400В AC, 0.5 А

MULTICOMP TH20A Преобразователь тока, серия TH, PCB, Эффект Холла, 20А, напряжение на выходе, 15В DC

MULTICOMP MCUSD14A48S09RS-30C Ультразвуковой датчик, приемопередатчик, Ø 14мм, 48кГц, -90дБ, алюминий, серебристый, -40°C до 85°C

MURATA SCA2100-D02 МЭМС акселерометр, Цифровой, X, Y, ± 2g, 3 В, 3.6 В, SMD

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31855SASA+ Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -50 °C, 1600 °C, NSOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6692MUA+ Датчик температуры (ИС), прецизионный, Цифровой, ± 0.8°C, 0 °C, 125 °C, μMAX, 8 вывод(-ов)

LEM HAL 50-S Преобразователь тока, серия HAL, 50А, -150А до 150А, 1%, 4В аналоговый выход, -15В DC до 15В DC

HONEYWELL HOA1406-001 Отражающий фотоперыватель, серия HOA, фототранзистор, монтаж в панель, 3.05мм, 50мА, 3В обратное

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SY169 Отражающий фотоперыватель, фототранзистор, ТНТ, 4мм, 40мА, 3В обратное, 1.85В прямое

TEXAS INSTRUMENTS LM87C1MT. Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 3°C, -40 °C, +125 °C, TSSOP, 24 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD7417ARZ Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -55 °C, +125 °C, SOIC, 16 вывод(-ов)

BROADCOM LIMITED 5023-0590 Подстроечный кожух, 8мм, для энкодеров серии HEDR-5xxx

MULTICOMP N/02/M Геркон, монтаж в панель, 14мм, SPST-NO, 15ВА, 220В DC, 0.5 А

STANDEXMEDER MK11/M8-1A85C-500W Геркон, серия MK11, M8, SPST-NO, 100Вт, 400В AC/DC, 1А, 15 до 20АТ

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6656MEE+ Датчик температуры (ИС), двойной, Открытый Сток, ± 1°C, -55 °C, 125 °C, QSOP, 16 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31855RASA+ Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -50 °C, 1770 °C, NSOIC, 8 вывод(-ов)

STMICROELECTRONICS LPR4150AL. Гироскоп МЭМС, Аналоговый, Вращение Вокруг Поперечной Оси, Вращение Вокруг Продольной Оси

LEM HAL 400-S Преобразователь тока, серия HAL, 400А, -1кА до 1кА, 1%, 4В аналоговый выход, -15В DC до 15В DC

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83715 Датчик Давления, Абсолютный, 2 бар

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ADP5110 Датчик Давления, упаковка S, 0 до 50°C, Манометр, Вакуум, -100 кПа, 0 кПа

MULTICOMP MCUSD13A300B09RS Ультразвуковой датчик, приемопередатчик, 13мм диаметр, 300кГц, алюминий, черный, -20°C до 80°C

HONEYWELL HEL-705-U-0-12-00 Терморезисторный Датчик, платиновый, -200 °C, +260 °C, 1 кОм, HEL-700 Series

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMG8833 Датчик температуры (ИС), ИК массив, Цифровой, ± 2.5°C, 0 °C, 80 °C, Модуль, 14 вывод(-ов)

LINEAR TECHNOLOGY LTK001ACN8#PBF Thermocouple Cold Junction Compensator, 0.4°C to 1.5°C, 0.5°C acc., Matched Amplifier Kit, DIP-8

ANALOG DEVICES TMP37FT9Z Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, $+5^{\circ}\text{C}$, $+100^{\circ}\text{C}$, TO-92, 3 вывод(-ов)

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ADP5170 Датчик Давления, упаковка S, 0 до 50°C , Измерительное Устройство, 0 кПа, 1 МПа

MULTICOMP PSF100A-0.5 Переключатель давления, миниатюрный, 0.004 фунт-сила/кв. дюйм, 0.018 фунт-сила/кв. дюйм, SPST-NO

SILICON LABS SI7021-A10-GM1 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$, -10°C , 85°C , DFN, 6 вывод(-ов)

STANDEXMEDER MK11/M8-1A66D-500W Геркон, серия МК11, М8, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5А, 20 до 25АТ

Датчики и преобразователи

STANDEXMEDER LS04-1A66-2-500W Поплавковый переключатель, серия LS04, вертикальный, SPST-NO, полипропилен, 130мм, 10Вт, 200В DC

TEXAS INSTRUMENTS LM62BIM3 Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, 0°C , $+90^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 3 вывод(-ов)

ALPS EC11EH124403 ENCODER, ABC, 11MM, 18DET

HONEYWELL CSLA2EL Датчик тока, серия CSLA, линейный, -550А до 550А, потребитель, источник на выходе, 6В DC до 12В DC

ANALOG DEVICES TMP17FSZ Датчик Тока, SOIC, 8 вывод(-ов), 4 В, 30 В

HONEYWELL SS549AT Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 20 мА, SOT-89, 3 вывод(-ов), 3.8 В, 30 В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6639FAEE+ Датчик температуры (ИС), 2 канала, Открытый Сток, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, 0°C , 150°C , QSOP, 16 вывод(-ов)

NXP MMA2241KEG МЭМС акселерометр, поверхностный монтаж, Аналоговый, X, $\pm 10\text{г}$, 4.75 В, 5.25 В, SOIC

MICROCHIP MM7150-AB0 МЭМС модуль, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, Трехосевой Магнитометр, 2.3 В, 3.6 В

STANDEXMEDER MK17-B-2 Геркон, серия МК17, SMD, SPST-NO, 10Вт, 170В AC/DC, 0.5А, 32 до 48АТ

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY PSS2015 SENSOR, MAGNETIC, 200VDC, 250VAC, 1A

MULTICOMP MCUSD19A175B11.5RS Ультразвуковой датчик, приемопередатчик, 19мм диаметр, 175кГц, алюминий, черный, -20°C до 80°C

MULTICOMP MCPLS-031-A-6 Поплавковый переключатель, серия MCPLS, вертикальный, миниатюрный, SPST-NO, полипропилен, 250В AC,

MULTICOMP C/03/M Геркон, фланец, 9мм, SPDT, 3ВА, 175В DC, 0.25 А

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ADP5130 Датчик Давления, упаковка S, 0 до 50°C , Измерительное Устройство, 0 кПа, 50 кПа

MICROCHIP MCP9902T-AE/RW Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , WDFN, 8 вывод(-ов)

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX3088 Пропускающий фотоперерыватель, Фото / Оптическая ИС, Сквозное Отверстие, 3.4 мм, 0.5 мм, 50 мА, 4 В

MICROCHIP MCP9902T-1E/RW Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , WDFN, 8 вывод(-ов)

LINEAR TECHNOLOGY LTC2995IUD#PBF Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, QFN, 20 вывод(-ов)

HONEYWELL 26PCCFA6G Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Напряжение, 15 фунт-сила/кв. дюйм

TEXAS INSTRUMENTS LM35CH/NOPB Датчик температуры (ИС), Аналоговый, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , 150°C , TO-46, 3 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1726U+ Датчик температуры (ИС), высокоточный, Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , μSOP , 8 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD590LH Датчик температуры (ИС), Ток, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+150^{\circ}\text{C}$, TO-52, 3 вывод(-ов)

MURATA 7BB-20-3 Пьезо элемент, диафрагма, 3.6кГц, 500Ом, 0.02мкФ, 20мм, 0.22мм

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.516.7W.B.010 Терморезисторный Датчик, класс В, -200°C , 750°C , 100 Ом

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB840W51Z Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

STANDEXMEDER MK4-1A66B-500W Геркон, серия МК04, монтаж в панель, 15мм, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 1.25А, 10 до 15АТ

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1101113 Пассивный ИК Датчик, PaPIRS, цифровой, жемчужно-белый, 5 м, 2.3 В DC, 4 В DC, 94° , EKMB Series

UCC DFC.9000 Передатчик потока, DFC.9000, 1л/мин до 25л/мин, 20бар, 5В, 2%

LABFACILITY DRG 010632A Терморезисторный Датчик, пробник для тяжелых условий эксплуатации, -50°C , $+200^{\circ}\text{C}$, 100 Ом

MICROTHERM T11A08005U112L310100 Термовыключатель T11A серия, 80°C , нормально замкнутый, проводные выводы

SILICON LABS SI7050-A20-IM Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , DFN, 6 вывод(-ов)

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY МК33 (300PF +/-40PF) Датчик влажности, серия МК33, емкостный, 0% до 100%, 2%, SIL, измерение масла

STANDEXMEDER MK03-1C90C-500W Геркон, серия МК03, цилиндрический, SPDT, 3Вт, 175В AC/DC, 0.5А, 15 до 20АТ

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6690MEE+ Датчик температуры (ИС), I2C, Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , QSOP, 16 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADXL213AE МЭМС акселерометр, двухосевой, Цифровой, X, Y, $\pm 1.2\text{г}$, 3 В, 6 В, LCC

AB ELEKTRONIK AP0-250-003-000 Магнитный датчик, аналоговый, 8В до 24В, прямоугольный, 250мм, 4-20МА выход

AB ELEKTRONIK 96705 00 135 Датчик Давления, IP65, с защитой от коррозии, Ток / Напряжение, 2000 бар, Абсолютный, 5 В, M18

STANDEXMEDER MS08-PP Магнит, серия MS08, полипропилен, 20 x 16мм, для поплавковых датчиков серии LS

STANDEXMEDER MK28-1C-500W Геркон, серия МК27, монтаж в панель, вилка, SPDT, 10Вт, 175В AC/DC, 0.5А, 15 до 20АТ

STANDEXMEDER MK28-1A-500W Геркон, серия МК27, монтаж в панель, вилка, SPST-NO, 10Вт, 175В AC/DC, 0.5А, 15 до 20АТ

STANDEXMEDER MK04-1A66F-500W Геркон, серия МК04, монтаж в панель, SPST-NO, 10Вт, 180В AC/DC, 1.25А, 62 до 85АТ

STANDEXMEDER MK03-1A66E-500W Геркон, серия МК03, цилиндрический, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5А, 25 до 30АТ

Датчики и преобразователи

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS75LXU+ Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, μSOP , 8 вывод(-ов)

SILICON LABS CPT007B-A01-GM Емкостный сенсорный датчик, TouchXpress™, 1.8 В, 3.6 В, QFN, 20 вывод(-ов), -40°C

LABFACILITY DM-333 Термопара, тонкопленочный, класс В, 2x10мм, Pt100, -50°C , $+600^{\circ}\text{C}$, DM Series

COMUS (ASSEMTECH) CM4400-1. Переключатель вибрации, 120В AC, 1А, сталь

HONEYWELL ABPLNT010BGAA5 Датчик Давления, с усилением, Аналоговый, 10 бар, Измерительное Устройство, 5 В DC

MURATA SCA610-E23H1A МЭМС акселерометр, Аналоговый, X, $\pm 1.5\text{g}$, 4.75 В, 5.25 В, SMD

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6662MSA+ Датчик температуры (ИС), SPI, Открытый Сток, $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$, -55°C , 150°C , NSOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX1619MEE+ Датчик температуры (ИС), SMBus Serial, Цифровой, $\pm 5^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , QSOP, 16 вывод(-ов)

MURATA IRA-S510ST01 Пассивный ИК Датчик, 2 В DC, 15 В DC, IRA-S Series Новинка

STANDEXMEDER MS10-S Магнит, серия MS10, нержавеющей сталь, 38.3 x 26.3мм, для поплавковых датчиков серии LS02-S, LS05

GENTECH INTERNATIONAL LS403-51 Поплавковый переключатель, серия LS, горизонтальный, SPST-NO, полипропилен, 15Вт, 250В AC

HONEYWELL HOA1405-001 Отражающий фотоперерыватель, серия HOA, фототранзистор, монтаж в панель, 5.08мм, 50мА, 3В обратное

ALPS EC11J0920402 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, пайка, 11мм, 18 положений, 9 импульсов

MICROTHERM B12A10005U112L310100 Термостат, ограничитель температуры, серия B12A, 100°C , нормально замкнутый, проводные выводы

HONEYWELL 24PCAF6G Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Напряжение, 1 фунт-сила/кв. дюйм

PROWAVE 328SR160 Датчик, приемник, ультразвуковой, Приемник, 115 дБ

HONEYWELL 2455R-100-73 Термостат, коммерческий, серия 2455R, 50°C , нормально замкнутый, монтаж на фланец

STANDEXMEDER MK03-1A66B-500W Геркон, серия МК03, цилиндрический, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5А, 10 до 15АТ

MULTICOMP TH15A Преобразователь тока, серия TH, PCB, Эффект Холла, 15А, напряжение на выходе, 15В DC

MULTICOMP 23ENT234(67/M) Термостат, тепловой выключатель, серия 23EN, 67°C , нормально замкнутый, монтаж на фланец

BROADCOM LIMITED HEDM-5540-B13 Инкрементный оптический энкодер, серия HEDM-55xx, 3 канала, 3000об/мин, 1000 CPR, 8мм диаметр

PRO SIGNAL ABI-028-12-RC Преобразователь, индикатор, аудио, 15В, 25мА, непрерывный, 75дБ, 400Гц

BOURNS 3315Y-001-016L Инкрементный поворотный энкодер, вывод на задней части, 3 канала, 120об/мин, 16PPR, серия 3315

BOURNS ENT1J-D28-L00128L. Инкрементный поворотный энкодер, серия EN, оптический, квадратурный выход, 128 циклов

MULTICOMP N/03 Геркон, монтаж в панель, 13мм, SPST-NO, 100ВА, 250В DC, 3 А

PROWAVE 400EP250 Датчик, передатчик, ультразвуковой, Приемопередатчик, 113 дБ

BROADCOM LIMITED HEDS-5500#A13 Инкрементный оптический энкодер, серия HEDS-5500, 2 канала, 500 CPR, 8мм диаметр стержня

BROADCOM LIMITED HEDS-9040#J00 Инкрементный оптический энкодер, серия HEDS-9040, 3 канала, 1024 CPR, определение положения

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D7E2 Вибродатчик, серия D7E, SPST-NC, 30В DC, 100 до 170 гал

PANASONIC ELECTRIC WORKS AMN33112J Пассивный ИК Датчик, NaPiOp, белый, цифровой, монтаж на ПП, 5 м, 3 В DC, 6 В DC, 38°

Датчики и преобразователи

MULTICOMP TH10A Преобразователь тока, серия TH, PCB, Эффект Холла, 10А, напряжение на выходе, 15В DC

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6682MUA+ Датчик температуры (ИС), SPI, Цифровой, -55°C , 125°C , μMAX , 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM95245C1MM Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+85^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

LABFACILITY DM-334 Термопара, тонкопленочный, класс А, 2x10мм, Pt100, -50°C , $+400^{\circ}\text{C}$, 10 мм, DM Series

INVENSENSE IMU-3000 Гироскоп МЭМС, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 250^{\circ}/\text{c}$, $\pm 500^{\circ}/\text{c}$, $\pm 1000^{\circ}/\text{c}$, $\pm 2000^{\circ}/\text{c}$, 2.1 В, 3.6 В, QFN

LABFACILITY AM-K-LCF Разъем термопары, гнездо, типа К, ANSI, миниатюрный, в линию

MURATA IRA-S230ST01 Пассивный ИК Датчик, 2 В DC, 15 В DC, IRA-S Series Новинка

LABFACILITY DM-303 Термопара, тонкопленочный, класс А, 2x2.3мм, Pt100, -70°C , $+500^{\circ}\text{C}$, 10 мм, DM Series

MURATA SCA2120-D06 МЭМС акселерометр, Цифровой, Y, Z, $\pm 2\text{g}$, 3 В, 3.6 В, SMD

SILICON LABS SI7013-A20-IM1 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.4°C, -40 °C, 125 °C, DFN, 6 вывод(-ов)

MURATA SCA2110-D04 МЭМС акселерометр, Цифровой, X, Z, ± 2g, 3 В, 3.6 В, SMD

MURATA PPGI0626 Линза Френеля, для пирозлектрических ИК датчиков, 21.4мм диаметр x 16.5мм высота, белого цвета Новинка

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB821S5Z Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 2.03 мм, 1.02 мм, 20 мА, 2 В

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY ND1K0.520.2FW.B.007 Терморезисторный Датчик, никелевый, 6180млн-1/к, 1 кОм, 200°C Series

TEXAS INSTRUMENTS LM96080CIMT/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -40 °C, +125 °C, TSSOP, 24 вывод(-ов)

MURATA IML-0688 Линза Френеля, серия IML, для пирозлектрических ИК датчиков, круглого типа Новинка

MURATA IML-0686 Линза Френеля, серия IML, для пирозлектрических ИК датчиков IRA-S210ST01 Новинка

MURATA IML-0685 Линза Френеля, серия IML, для пирозлектрических ИК датчиков, в линию Новинка

BROADCOM LIMITED HEDS-5500#A02 Инкрементный оптический энкодер, серия HEDS-5500, 2 канала, 500 CPR, 3мм диаметр стержня

HONEYWELL CSNS300M Датчик тока, серия CSN, твердотельный, -600А до 600А, выход с закрытым контуром, 12В DC до 18В DC

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX1055 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 2.8 мм, 0.5 мм, 50 мА, 4 В

BROADCOM LIMITED AEDR-8300-1K2 Оптический энкодер, отражающий, SMD, серия AEDR-8300, 2 канала, 75 LPI

SILICON LABS SI7021-A20-IM Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.4°C, -40 °C, 125 °C, DFN, 6 вывод(-ов)

HONEYWELL SS40A Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 20 мА, ТО-92, 3 вывод(-ов), 4.5 В DC, 24 В DC

CYNERGY3 RSF56Y100TB Поплавковый переключатель, серия RSF50, вертикальный, внутренний монтаж, SPST, PPS, 25BA, 1м кабель

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6675ISA+ Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 3°C, 0 °C, +1024 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

HONEYWELL LLE105100 Оптический датчик уровня, высокотемпературный, LLE, цифровой, пластик, вставной, 40мА, 5 до 12В DC

BROADCOM LIMITED AEDR-8300-1Q2 Оптический энкодер, отражающий, SMD, серия AEDR-8300, 2 канала, 150 LPI

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB760N Отражающий фотоперерыватель, серия OPB760, двухтактный каскад, ТНТ, 2.03мм, 40мА, 3В обратное, 1.8В

HONEYWELL 2455R-100-84 Термостат, коммерческий, серия 2455R, 30 °C, нормально замкнутый, монтаж на фланец

PROWAVE 400ER18S Датчик, приемник, ультразвуковой, Приемник, 115 дБ

LEM LTSR 15-NP Преобразователь тока, серия LTSR, PCB, 15А, -48А до 48А, 0.2%, напряжение на выходе, 5В DC

BOURNS PEC12R-4230F-S0024 Инкрементный энкодер, 30мм вал, 5В DC, 100об/мин, 24 положения, 24 импульса, серия PEC12R

HONEYWELL HOA2005-001 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 3.18 мм, 0.25 мм, 50 мА, 3 В

HONEYWELL HOA1873-011 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 2.54 мм, 1.52 мм, 50 мА, 3 В

ALPS SRGAR10100 Контактор, SRGA Series

HONEYWELL HOA0875-T51 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 0.25 мм, 50 мА, 3 В

HONEYWELL ABPLANN001PG2A5 Датчик Давления, с усилением, Цифровой, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB704WZ Отражающий фотоперерыватель, серия OPB704, фототранзистор, монтаж в панель, 3.8мм, 40мА, 2В обратное

GENTECH INTERNATIONAL FS-10 Переключатель потока, серия FS, 0мл/мин до 500мл/мин, 15мм размер порта, 10бар, SPST-NO, 300В AC

BOURNS PEC11R-4015F-S0024 Инкрементный энкодер, 15мм вал, 5В DC, 2 канала, 60об/мин, 24 импульсов, серия PEC11R

AIRPAX 66F070 Термостат, миниатюрный, биметаллический, серия 6600, 70 °C, HP, DIP

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.232.2I.B.050 Терморезисторный Датчик, удлиненный, -50 °C, +200 °C, 100 Ом, 200°C Series

Датчики и преобразователи

TEXAS INSTRUMENTS TMP300BIDCKT Датчик температуры (ИС), SC-70, 6 вывод(-ов)

STMICROELECTRONICS LIS2DS12 МЭМС акселерометр, I2C/SPI, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g, 1.62 В, 1.98 В, LGA

BROADCOM LIMITED HEDR-55L2-BY09 Модуль энкодера, 3 канала, серия HEDR-5xxx, выход линейного драйвера, 3600срг, диаметр вала 8мм

ALPS EC09E1524405 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, с кнопкой, вертикальный, 9мм, 30 положений, 15

HONEYWELL CSLA2DJ. Датчик тока, серия CSLA, линейный, -225А до 225А, потребитель, источник на выходе, 6В DC до 12В DC

KINGSTATE KPEG130 Датчик, пьезо, Звуковой Индикатор, Непрерывный, 4 В, 28 В, 10 мА, 90 дБ

ANALOG DEVICES AD22279-A-R2 МЭМС акселерометр, одноосный, Аналоговый, X, ± 37g, 4.75 В, 5.25 В, LCC

ANALOG DEVICES AD22100STZ Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 1°C, -50 °C, +150 °C, ТО-92, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LMT85DCKT Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 0.4°C, -50 °C, 150 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

CYPRESS SEMICONDUCTOR CY8CMBR3116-LQXI Емкостный сенсорный датчик, I2C, 1.71 В, 5.5 В, QFN, 24 вывод(-ов), -40 °C

NXP MPXH6400AC6U Датчик Давления, Абсолютный, 12.1 мВ/кПа, 20 кПа, 400 кПа, 4.64 В, 5.36 В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6622UE9A+ Датчик температуры (ИС), прецизионный, Цифровой, ± 1°C, -40 °C, 125 °C, TSSOP, 16 вывод(-ов)

KINGSTATE KPEG260 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В DC, 28 В DC, 4 мА, 85 дБ

BROADCOM LIMITED AEDR-8300-1W2 Оптический энкодер, отражающий, серия AEDR-8300, 2 канала, квадратурные выходы, 212 LPI

PRO SIGNAL ABT-422-RC Преобразователь, пьезо, с выводами, 1В, 8мА, 90дБ, 5.5кГц

NXP MPXV4006DP Датчик Давления, Дифференциальный, 766 мВ/кПа, 0 кПа, 6 кПа, 4.75 В, 5.25 В

STANDEXMEDER MK21M-1A66B-500W Геркон, серия MK21, монтаж в панель, отлитый по давлением, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5А

PANASONIC ELECTRIC WORKS AMN31112J Пассивный ИК Датчик, NaPiOn, белый, цифровой, монтаж на ПП, 5 м, 3 В DC, 6 В DC, 100 °

ALPS EC11E152U402 Инкрементный поворотный энкодер, вставной, 11мм, 30 положений, 15 импульсов

DIODES INC. AH3761-WG-7 Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 20 мА, SC-59, 3 вывод(-ов), 3 В, 28 В

SILICON LABS SI7020-A20-GM Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.4°C, -40 °C, 85 °C, DFN, 6 вывод(-ов)

CYNERGY3 RSF43Z100JC032 Поплавковый переключатель, серия RSF40, горизонтальный, внутренний монтаж, SPST, нейлон, 25BA, 1м

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESH3G Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.4 мм, 2.1 мм, 50 мА, 4 В

INFINEON TLE4906KHTSA1 Датчик на эффекте Холла, АЕС-Q100, Униполярный, 20 мА, SC-59, 3 вывод(-ов), 2.7 В, 18 В

NXP MPXA4115AC6U.. Датчик Давления, Абсолютный, 45.9 мВ/кПа, 15 кПа, 115 кПа, 4.85 В, 5.35 В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6641AUB90+ Датчик температуры (ИС), SMBus, Открытый Сток, ± 1°C, -40 °C, 125 °C, μMAX, 10 вывод(-ов)

LEM HY 5-P Преобразователь тока, серия HY, 5А, -15А до 15А, 1%, напряжение на выходе, 12В DC до 15В DC

BROADCOM LIMITED HEDS-9140#100 Инкрементный оптический энкодер, серия HEDS-9140, 3 канала, 512 CPR, определение положения

HAMLIN 59630-4-T-02-A Поплавковый переключатель, серия 59630, вертикальный, SPST-NC, 200В DC, 10Вт

LEM CAS 15-NP Преобразователь тока, серия CAS, 15А, -51А до 51А, 0.8%, напряжение на выходе, 4.75В DC до 5.25В DC

Датчики и преобразователи

HONEYWELL SS496A1 Датчик на эффекте Холла, Линейный, 1.5 мА, ТО-92, 3 вывод(-ов), 4.5 В, 10.5 В

COMUS (ASSEMTECH) S1016 Переключатель по наклону, 15 °, 240В AC, 14А, АБС

KINGSTATE KPEG243 Преобразователь, аудио, водонепроницаемый, 9В, 35мА, 80дБ

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESY171 Микро фотодатчик, отражающий, SMD, NPN, 1.5В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1621V+ Датчик температуры (ИС), 9 бит, Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, 125 °C, WSOIC, 8 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD595CQ Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 1°C, -55 °C, 125 °C, DIP, 14 вывод(-ов)

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS758LCB-050U-PFF-T Датчик Тока, проводник тока, 10 мА, 120 кГц, PFF, 5 вывод(-ов), 3 В, 5.5 В

ANALOG DEVICES AD22100ATZ Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 1°C, -50 °C, +150 °C, ТО-92, 3 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1722S+ Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -55 °C, +120 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P1K0.1206.2P.B Терморезисторный Датчик, класс В, 1206, -50 °C, +150 °C, 1 кОм, SMD Series

PANASONIC ELECTRIC WORKS AMN33111J Пассивный ИК Датчик, NaPiOn, черный, цифровой, монтаж на ПП, 3 В DC, 6 В DC, 38 °, AMN 2,3,4 Series

NXP MPXV2010DP Датчик Давления, Дифференциальный, 2.5 мВ/кПа, 0 кПа, 10 кПа, 10 В, 16 В

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D6FW-01A1 Датчик скорости движения воздуха, МЭМС, серия D6F-W, 0 - 1м/с, 10.8 до 26.4В DC, аналоговый выход

LABFACILITY AM-J-M Разъем термопары, штекер, типа J, ANSI, миниатюрный, в линию

TEXAS INSTRUMENTS LM83CIMQA/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -40 °C, +125 °C, QSOP, 16 вывод(-ов)

PROJECTS UNLIMITED AI-4329-P-FP28 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, 6 В DC, 28 В DC, 6 мА, 88 дБА

SMARTEC SMT172-92 Датчик температуры (ИС), ШИМ, -45 °C, 130 °C, ТО-92, 3 вывод(-ов)

MURATA PKLCS1212E2400-R1 Датчик, Зуммер, Сирена, 1.5 В, 12.5 В, 75 дБ

BOURNS PEC11R-4230F-S0012 Инкрементный энкодер, 30мм вал, 5В DC, 60об/мин, 24 положения, 12 импульсов, серия PEC11R

MULTICOMP 05EN1034(150/C) Термостат, тепловой выключатель, серия 05EN, 150 °C, нормально замкнутый, монтаж на фланец

ANALOG DEVICES TMP01FSZ Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 3°C, -40 °C, +85 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

TME KA02 Термопара, тонкий провод, К, -50 °C, +450 °C, Никель Алюминий, Никель Хром, 1 м, KA02

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB710F Отражающий фотоперерыватель, серия OPB710, фототранзистор, ТНТ, 6.35мм, 50мА, 3В обратное

NXP PCF8883T/1,118 Емкостный сенсорный датчик, 3 В, 9 В, SOIC, 8 вывод(-ов), -40 °C

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6633MSA+ Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+150^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

LEM LTS 15-NP Преобразователь тока, серия LTS, PCB, 15A, -48A до 48A, 0.2%, напряжение на выходе, 5B DC

STANDEXMEDER LS02-1A66-PA-500W Поплавковый переключатель, серия LS02, вертикальный, SPST-NO, нейлон, 10Вт, 200В DC

MICROTHERM B12A07005U112L310100 Термостат, ограничитель температуры, серия B12A, 70°C , нормально замкнутый, проводные выводы

NEWPORT ELECTRONICS PCC-SMP-K Разъем термопары, PCB, миниатюрный, типа К, гнездо

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6683AUB+ Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , μMAX , 10 вывод(-ов)

KINGSTATE KPEG-651SA Датчик, со звуковой индикацией, Зуммер, Быстрый Пульсирующий, 6 В, 28 В, 9 мА, 87 дБ

ALPS EC09E1524404 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, с кнопкой, вертикальный, 9мм, 30 положений, 15

ANALOG DEVICES TMP05BRTZ-500RL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+150^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ADP5121 Датчик Давления, упаковка M, 0 до 50°C , Измерительное Устройство, 0 кПа, 25 кПа

ALPS EC11EBB24C03 Инкрементный поворотный энкодер, двойной вал, 11мм, плоский с прорезью

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY TSIC 301 TO92 Датчик температуры, серия TSic™ 301, TO92. аналоговый выход, -50 до 150°C , 3 до 5.5В DC

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMC1601112 Пассивный ИК Датчик, PaPIRS, цифровой, черный, 5 м, 3 В DC, 6 В DC, 94° , EKMC Series

CYPRESS SEMICONDUCTOR CY8CMBR3102-SX11 Емкостный сенсорный датчик, I2C, 1.71 В, 5.5 В, SOIC, 8 вывод(-ов), -40°C

MULTICOMP ABT-448-90-RC Датчик, пьезо, 30 В

SENSIRION SHT15 Датчик влажности, 2 %, 3.3 В, 0% до 100% Относительной Влажности, LCC, 8 вывод(-ов), 8 с

ANALOG DEVICES ADT7310TRZ Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+150^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP75BIDGKT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , VSSOP, 8 вывод(-ов)

KODENSHI PIE310/PID310D Отражающий фотоперерыватель, модулированный диод и модулированный фото, SMD

PROWAVE M165D25 Ультразвуковые преобразователи, 25мм, 1.65МГц

Датчики и преобразователи

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D6FW-04A1 Датчик скорости движения воздуха, МЭМС, серия D6F-W, 0 - 4м/с, 10.8 до 26.4В DC, аналоговый выход

WACHENDORFF DSK290606 Муфта, серия DSK29, двойное кольцо, 3000об/мин, 50Нсм, 6мм диаметр стержня

AIRPAX 67F090 . Термостат, субминиатюрный, биметаллический диск, серия 6700, 90°C , H3, TO-220

HONEYWELL TBPDLN015PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX3009P1 Пропускающий фотоперерыватель, Фото / Оптическая ИС, Панель / Шасси, 5 мм, 0.5 мм

TEXAS INSTRUMENTS TMP708AIDBVT Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, 0°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS18B20Z+ Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

PRO SIGNAL ABT-440-RC Датчик, пьезо, на печатную плату, 1 В, 30 В, 5 мА, 85 дБ

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB806 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.175 мм, 1.52 мм, 20 мА, 2 В

MICROTHERM B12A12005U112L310100 Термостат, ограничитель температуры, серия B12A, 120°C , нормально замкнутый, проводные выводы

BROADCOM LIMITED HEDS-9140#F00 Инкрементный энкодер, модуль, оптический, 3 канала, 256 циклов

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS 6127V1A360L.5 Датчик на эффекте Холла, положение, 360° , 4.5В до 5.5В, штырь, поворотный цилиндр, 200мВ

ОПТЕК TECHNOLOGY OHB900 Датчик на эффекте Холла, с промежутком, серия OHB900, транзисторный выход, 400мВ выход, 4.5 до 25В

MICROTHERM B12A16005U112L370100 Термостат, ограничитель температуры, серия B12A, 160°C , нормально замкнутый, проводные выводы

MICROTHERM B12A15005U112L310100 Термостат, ограничитель температуры, серия B12A, 150°C , нормально замкнутый, проводные выводы

NXP MPX2100DP Датчик Давления, Дифференциальный, 0.4 мВ/кПа, 0 кПа, 100 кПа, 10 В, 16 В

NXP MMA9550LR1 МЭМС акселерометр, обнаружение движения, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$, 1.71 В, 1.89 В, LGA

GENTECH INTERNATIONAL LS803-51 Поплавковый переключатель, серия LS, горизонтальный, ввод сбоку, SPST-NO, полипропилен, 15Вт, 250ВAC

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS18S20Z+ Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

STEGO 01140.0-00 Термостат, серия KTO 011, 0°C до $+60^{\circ}\text{C}$, H3, 10А при 250В AC, на DIN-рейку

LABFACILITY Z2-T-2M (IEC) Термопара, PTFE, открытый наконечник, диск, T, -50°C , $+250^{\circ}\text{C}$, 2 м

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1125LLHLT-T Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 25 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

AV ELEKTRONIK 94085 00 900 Датчик температуры, жидкость, серия 94085, NTC, -40 до 150°C , M14 x 1.5

LEM HAL 200-S Преобразователь тока, серия HAL, 200A, -600A до 600A, 1%, 4В аналоговый выход, -15В DC до 15В DC

MICROTHERM T11A16005U112L340100 Термовыключатель T11A серия, 160 °С, нормально замкнутый, проводные выводы

NXP MP3V5004DP Датчик Давления, Дифференциальный, 0.6 В/кПа, 0 кПа, 3.92 кПа, 2.7 В, 3.3 В

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMG8854 Датчик температуры (ИС), ИК массив, Цифровой, ± 3°C, -20 °С, 100 °С, Модуль, 14 вывод(-ов)

SILICON LABS SI7034-A10-IM Датчик температуры (ИС), датчик влажности, Цифровой, ± 0.4°C, -40 °С, 125 °С, QFN, 6 вывод(-ов)

MICROCHIP MTCN6102-1/MV Емкостный сенсорный датчик, I2C, 1.8 В, 3.6 В, UQFN, 28 вывод(-ов), -40 °С

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31629MTA+ Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -55 °С, 125 °С, TDFN, 8 вывод(-ов)

BROADCOM LIMITED HEDS-6140#B09 Колесо энкодера, металлическое, 1000 CPR, 1/2" диаметр вала

Датчики и преобразователи

ALPS EC11J0920802 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 18DET, 9PPR

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1221LUA-T Переключатель на эффекте Холла, переключатель с защелкой, С Защелкой, 3 В, 24 В

LABFACILITY IM-K-SSPF Разъем термопары, гнездо, типа К, IEC, миниатюрный, кронштейн из нержавеющей стали

NXP MPX5700AP Датчик Давления, Абсолютный, 6.4 мВ/кПа, 15 кПа, 700 кПа, 4.75 В, 5.25 В

COMUS (ASSEMTECH) CM1800-1. Переключатель вибрации, 3ВА, 120В AC, 0.1А, сталь

MICROTHERM B12A14005U112L310100 Термостат, ограничитель температуры, серия B12A, 140 °С, нормально замкнутый, проводные выводы

MICROCHIP RE46C165S16F Датчик дыма, 12 В, Открытый Сток, SOIC, 16 вывод(-ов), 6 В, 12 В

HAMLIN 59010-1-S-02-A Геркон, серия 59010, Firecracker, цилиндрический, 6мм, SPST-NO, 5Вт, 175В DC, 0.35 А

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX3806GTC+ RECEIVER, OPTICAL DISTANCE, TQFN-12

ALPS EC11E09244AQ Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, с кнопкой, 11мм, вертикальный, 18 положений, 9

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6649MUA+ Датчик температуры (ИС), прецизионный, Цифровой, ± 1°C, 0 °С, 145 °С, μMAX, 8 вывод(-ов)

AV ELEKTRONIK 94099 00 012 Датчик температуры, жидкость, серия 94099, NTC, -40 до 150°C, 12мм

COMUS (ASSEMTECH) MS24 Переключатель вибрации, 5ВА, 24В AC, 0.25А, сталь

BROADCOM LIMITED AEDB-9140-A13 Модуль инкрементного энкодера, оптический, серия AEDB-9140, 3 канала, 500 CPR, 8мм диаметр стержня

MULTICOMP 05EN1034(45/M) Термостат, тепловой выключатель, серия 05EN, 45 °С, нормально замкнутый, монтаж на фланец

LINEAR TECHNOLOGY LT1025CS8#PBF Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 0.5°C, 0 °С, +70 °С, SOIC, 8 вывод(-ов)

SENSIRION SHT31-ARP-B Датчик температуры и влажности, серия SHT, 0% - 100% относительной влажности, 2 %, 2.4 - 5.5В

LABFACILITY P100/2528/B Терморезисторный Датчик, платиновый элемент детектора, -200 °С, +650 °С, 100 Ом, PT100 Series

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX1046 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3 мм, 0.5 мм, 50 мА, 4 В

AV ELEKTRONIK 94082 00 900 Датчик температуры, жидкость, серия 94082, -40 до 155°C, M12

TEXAS INSTRUMENTS LM75BIM-5/NOBP Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -55 °С, +125 °С, SOIC, 8 вывод(-ов)

LEM LA 25-NP Преобразователь тока, серия LA, 25А, -36А до 36А, 0.5%, выход с закрытым контуром, 14.25В - 15.75В DC

LABFACILITY Z3-K-2M (IEC) Термопара, 1 x 0.315мм, К, -60 °С, +350 °С, 2 м

APTINA IMAGING MT9P031112STC Датчик изображений, КМОП, 2592 x 1944, 2.2мкм x 2.2мкм, 14, RGB, LCC, 48 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LDC1612DNLT LDC, 28BIT, 2-CH, 2.7-3.6V, WSON-12

LABFACILITY Z2-K-3M (IEC) Термопара, 1 x 0.2мм, К, -75 °С, +250 °С, 3 м, Z2-K-3M Series

MULTICOMP 03EN15T044(40/25) Термостат, тепловой выключатель, серия 03EN, 40 °С, нормально замкнутый, монтаж на фланец

HONEYWELL AWM43300V Датчик расхода воздуха, Microbridge, 1000 см³/мин, 150 фунт-сила/кв. дюйм, 8 В, 15 В, Коллектор

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SF5-B Отражающий фотоперерыватель, EE-SF5, фототранзистор, ТНТ, 5мм, 50мА, 4В обратное

MULTICOMP MCABT-401-RC Датчик, пьезо, 1 В, 30 В, 1 мА, 80 дБА

ALPS SRGAV80601 Контактор, SRGA Series

NXP MPX5100DP.. Датчик Давления, Дифференциальный, 45 мВ/кПа, 0 кПа, 100 кПа, 4.75 В, 5.25 В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6615AEE+ Датчик температуры (ИС), 2 канала, Открытый Сток, ± 4°C, -40 °С, 125 °С, QSOP, 16 вывод(-ов)

HONEYWELL CSLA1CD Датчик тока, серия CSLA, линейный, -57А до 57А, источник на выходе, 8В DC до 16В DC

ALPS EC11J0925602 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 18DET, 9PPR

ANALOG DEVICES TMP36FSZ Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 2°C, -40 °С, +125 °С, SOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS600U+ Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 0.5°C, -40 °С, +125 °С, μSOP, 8 вывод(-ов)

CELDUC PTFA0100 Поплавковый переключатель, серия PTFA, горизонтальный, SPST-NO, нейлон 6.6, 10BA

KINGSTATE KPEG-202A Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В, 20 В, 8 мА, 83 дБ

MICROTHERM B12A18010U253L370100 Термостат, ограничитель температуры, серия B12A, 1800 °C, нормально замкнутый, проводные выводы

GRAYHILL 26ASD22-01-1-AJS Контактёр, 16 отсчетов/оборот, Grayhill 26 Series

Датчики и преобразователи

ALPS EC11K0920801 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 18DET, 9PPR

BRAD 1210120076 DIN Valve Connector, mPm® Series, Form A, 3 Pole, Ground Terminal, 250 Vac, 300 Vdc

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS75U+T&R Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, µMAX, 8 вывод(-ов)

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB822SD Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 2.286 мм, 0.254 мм, 20 мА, 2 В

STANDEXMEDER MK20/1-B-100W Геркон, серия MK20, цилиндрический, SPST-NO, 10Вт, 30В DC, 0.5А, 22 до 30АТ

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1391SEHLT-T Датчик на эффекте Холла, Линейный, 6 вывод(-ов), 2.5 В, 3.5 В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6639ATE+ Датчик температуры (ИС), 2 канала, Открытый Сток, ± 1°C, 0 °C, 150 °C, TQFN, 16 вывод(-ов)

HONEYWELL 26PCCFA6D Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Напряжение, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный

TEXAS INSTRUMENTS LM135AH/NOPB Датчик температуры (ИС), Аналоговый, 0°C до +1°C, -55 °C, 150 °C, TO-46, 3 вывод(-ов)

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB742WZ Отражающий фотоперерыватель, серия OPB742, фототранзистор, монтаж в панель, 3.81мм, 40мА, 2В обратное

LINEAR TECHNOLOGY LTC2984HLX#PBF Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.1°C, -40 °C, 125 °C, LQFP, 48 вывод(-ов)

MULTICOMP MCPLS-031-A-3 Поплавковый переключатель, серия MCPLS, вертикальный, миниатюрный, SPST-NO, полипропилен, 140В AC

MICROCHIP MGC3030-I/SS Емкостный сенсорный датчик, I2C, 3.135 В, 3.465 В, SSOP, 28 вывод(-ов)

GENTECH INTERNATIONAL FLCS-01 Поплавковый переключатель, серия LCS, горизонтальный, SPST-NO, ацеталь, 15Вт, 250В AC

HONEYWELL AWM3300V Датчик потока воздуха, серия AWM3000, 0см3/с до 1000см3/с, 25фунт/кв. дюйм, 8 - 15В DC, радиальный

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1822+PAR Датчик температуры (ИС), Еcono Parasite Power, Цифровой, ± 3°C, -55 °C, 100 °C, TO-92, 3 вывод(-ов)

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB608B Отражающий фотоперерыватель, серия OPB608, фототранзистор, ТНТ, 1.27мм, 50мА, 2В обратное

SILICON LABS SI7053-A20-IM Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.3°C, -40 °C, 125 °C, DFN, 6 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX3226CAE+ Датчик температуры (ИС), 16 вывод(-ов)

STMICROELECTRONICS LIS344ALH МЭМС акселерометр, Трехосевой, Аналоговый, X, Y, Z, ± 2g, ± 6g, 2.4 В, 3.6 В, LGA

KINGSTATE KPEG502 Преобразователь, аудио, вертикальный, 10мА, 93дБ

BROADCOM LIMITED HEDS-5120#A06 Колесо энкодера, металлическое, 500 CPR, 1/4" диаметр вала

GENTECH INTERNATIONAL VCS-04 Поплавковый переключатель, серия VCS, вертикальный, SPST-NO, полипропилен, 15Вт, 250В AC

ANALOG DEVICES ADT7411ARQZ Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -40 °C, +120 °C, QSOP, 16 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM86CIM/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -55 °C, 125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6647MUA+ Датчик температуры (ИС), прецизионный, Цифровой, ± 1°C, 0 °C, 145 °C, µMAX, 8 вывод(-ов)

AV ELEKTRONIK 94121 00 017 Датчик температуры, жидкость, серия 94121, NTC, PTC, -40 до 155°C, M16 x 1.5

TEXAS INSTRUMENTS HDC1080DMBT Датчик влажности и температуры, серия HDC1080, 0% до 100%, 2%, PWSOON 2.7 до 5.5В Новинка

AV ELEKTRONIK 94099 00 015 Датчик температуры, жидкость, серия 94099, NTC, -40 до 150°C, 15мм

BROADCOM LIMITED AEAT-6012-A06 Контактёр, 4.5 В, 5.5 В, 12000 об/мин

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31820PARMCR+ Датчик температуры (ИС), последовательный, Цифровой, ± 2°C, -55 °C, 125 °C, TO-92, 3 вывод(-ов)

Датчики и преобразователи

TEXAS INSTRUMENTS LMT70AYFQT Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 0.1°C, -55 °C, 150 °C, DSBGA, 4 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP122AIDBVT Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -40 °C, 125 °C, SOT-23, 6 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1822Z+ Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, ± 2°C, -55 °C, +125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

COMUS (ASSEMTECH) CM1421-0 Переключатель по наклону, опрокидываемый, 45 °, 120В AC, 0.5А, сталь

MICROTHERM B12A13005U112L310100 Термостат, ограничитель температуры, серия B12A, 130 °C, нормально замкнутый, проводные выводы

NXP MPX2100A Датчик Давления, Абсолютный, 0.4 мВ/кПа, 0 кПа, 100 кПа, 10 В, 16 В

ALPS EC11B152442D Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, с кнопкой, 11мм, 15 импульсов

HONEYWELL 2455R-100-86 Термостат, коммерческий, серия 2455R, 110°C, нормально замкнутый, монтаж на фланец

LABFACILITY IM-T-M (IEC) Разъем термопары, штекер, типа T, IEC, миниатюрный

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6635MSA+ Датчик температуры (ИС), последовательный, Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -55°C , 150°C , NSOIC, 8 вывод(-ов)

AV ELEKTRONIK 94099 00 019 Датчик температуры, жидкость, серия 94099, NTC, -40 до 150°C , 19мм

TEXAS INSTRUMENTS HDC1010YPAT Датчик влажности, 2 %, 3 В, 0% до 100% Относительной Влажности, DSBGA, 8 вывод(-ов), 15 с Новинка

NXP MPX5999D Датчик Давления, Дифференциальный, 4.5 мВ/кПа, 0 кПа, 1 МПа, 4.75 В, 5.25 В

KINGSTATE KPEG212A Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В, 20 В, 8 мА, 83 дБ

MURATA SCA630-EDCV1B МЭМС акселерометр, Аналоговый, X, $\pm 13.3\text{g}$, 4.75 В, 5.25 В, SMD

NXP MPXV5100DP Датчик Давления, Дифференциальный, 45 мВ/кПа, 0 кПа, 100 кПа, 4.75 В, 5.25 В

ALPS EC11B15242AF Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, с кнопкой, 11мм, горизонтальный, 30 положений

HONEYWELL 91SS12-2 Датчик на эффекте Холла, серия Linea91SS, выход истока, 6В DC выход, прямоугольный, 8 до 16В DC

PRO SIGNAL ABI-003-RC Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В, 20 В DC, 15 мА, 95 дБ

LABFACILITY IS-K-M (IEC) Разъем термопары, штекер, типа K, IEC, стандартный

LEM LAH 50-P Преобразователь тока, серия LAH, 50А, -110A до 110A , 0.25%, выход с закрытым контуром, 12В - 15В DC

LABFACILITY IM-K-FQ Разъем термопары, гнездо, типа K, IEC, миниатюрный, Quick Wire

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX7500MUA+ Датчик температуры (ИС), I2C, Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , μMAX , 8 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD22285-R2 МЭМС акселерометр, двухосевой, Аналоговый, X, Y, $\pm 55\text{g}$, 4.5 В, 5.5 В, LCC

ANALOG DEVICES TMP36GSZ Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LDC1614RGHT LDC, 28BIT, 4-CH, 2.7-3.6V, WQFN-16

BOURNS PEC11R-4115F-S0018 Инкрементный поворотный энкодер, Pro Audio, непрерывный, 18 положений, 18 импульсов

BROADCOM LIMITED HEDS-5120#A12 Колесо энкодера, металлическое, 500 CPR, 6мм диаметр вала

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31725MTA+ Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.7^{\circ}\text{C}$, -55°C , 150°C , TDFN, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX889TESA+ Датчик температуры (ИС), 8 вывод(-ов)

PANASONIC ELECTRIC WORKS AMN34112J Пассивный ИК Датчик, NaPiOп, белый, цифровой, монтаж на ПП, 10 м, 3 В DC, 6 В DC, 110°

NXP MPX4115A. Датчик Давления, Абсолютный, 45.9 мВ/кПа, 15 кПа, 115 кПа, 4.85 В, 5.35 В

LEM LTS 25-NP Преобразователь тока, серия LTS, PCB, 25А, -80A до 80A , 0.2%, напряжение на выходе, 5В DC

HONEYWELL 2455R-100-88 Термостат, коммерческий, серия 2455R, 130°C , нормально замкнутый, монтаж на фланец

LINEAR TECHNOLOGY LTC2986CLX#PBF Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$, 0°C , 70°C , LQFP, 48 вывод(-ов)

LINEAR TECHNOLOGY LTC2984ILX#PBF Датчик температуры (ИС), LQFP, 48 вывод(-ов)

ALPS SRGAVQ1100 Контактор, SRGA Series

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX30105EFD+ Датчик дыма, Цифровой, OESIP, 14 вывод(-ов), 1.7 В, 2 В

TEXAS INSTRUMENTS LM26CIM5-TPA/NOPB Датчик температуры (ИС), SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP TCN75AVUA. Датчик температуры (ИС), AEC-Q100, Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

NXP FXLC95000CLR1 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2\text{g}$, $\pm 4\text{g}$, $\pm 8\text{g}$, 1.71 В, 1.89 В, LGA

KINGSTATE KPEG006 Датчик, пьезо, приемник, Приемник, 108 дБ

LINEAR TECHNOLOGY LTC2996IDD#PBF Датчик температуры (ИС), Аналоговый, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+85^{\circ}\text{C}$, DFN, 10 вывод(-ов)

Датчики и преобразователи

LINEAR TECHNOLOGY LTC2984CLX#PBF Датчик температуры (ИС), LQFP, 48 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADT7516ARQZ Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, QSOP, 16 вывод(-ов)

MURATA PKM13EPYH4000-A0 Датчик, Зуммер, Сирена, 25 В, 70 дБ

HONEYWELL CSNP661 Датчик тока, серия CSN, твердотельный, -90A до 90A , выход с закрытым контуром, 12В DC до 15В DC

MULTICOMP MCU5D19A200B11RS Ультразвуковой датчик, приемопередатчик, 19мм диаметр, 200кГц, алюминий, черный, -20°C до 80°C

TEXAS INSTRUMENTS TMP431ADGKT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6652AUB+ Датчик температуры (ИС), мониторинг системы, Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , μMAX , 10 вывод(-ов)

HONEYWELL SS413A Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 20 мА, TO-92, 3 вывод(-ов), 3.8 В, 30 В

LABFACILITY FSTC-J-FF Разъем термопары, гнездо, типа T, стандартный, монтаж в панель

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6665ASA40+ Датчик температуры (ИС), термовыключатель, Двухконтактный, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , NSOIC

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX1096 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.4 мм, 0.5 мм, 50 МА, 4 В

IMO PRECISION CONTROLS 41.MS36LSLF Преобразователь, динамик, майлар, 1.2кГц

LINEAR TECHNOLOGY LTC2996CDD#PBF Датчик температуры (ИС), Аналоговый, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, 0°C , $+70^{\circ}\text{C}$, DFN, 10 вывод(-ов)

MULTICOMP 05EN1034(115/M) Термостат, тепловой выключатель, серия 05EN, 115°C , нормально замкнутый, монтаж на фланец

GENTECH INTERNATIONAL FS-05 Переключатель потока, серия FS, 22мм размер порта, 10бар, SPST-NO, 250В AC, 3А

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMC1603113 Пассивный ИК Датчик, PaPIRS, цифровой, жемчужно-белый, 12 м, 3 В DC, 6 В DC, 102° , EKMC Series

LABFACILITY DM-317 Термопара, тонкопленочный, класс B, 1.6x3.2мм, Pt100, -50°C , $+150^{\circ}\text{C}$, 1.6 мм, DM Series

ANALOG DEVICES TMP05BRTZ Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+150^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD592CNZ Датчик температуры (ИС), Ток, $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$, -25°C , $+105^{\circ}\text{C}$, TO-92, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP709AIDBVT Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, 0°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

INFINEON KP235XTMA1 Датчик Давления, аналоговый барометрический, Абсолютный, 53.3 мВ/кПа, 40 кПа, 115 кПа, 4.5 В, 5.5 В

TEXAS INSTRUMENTS AMC6821SDBQ Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SSOP, 16 вывод(-ов)

PROWAVE 400EP125-NBPN Датчик, пьезо, 100 дБ

ALPS EC11E09204A4 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, 11мм, вертикальный, 18 положений, 9 импульсов

HAMLIN 59630-1-T-02-A Поплавковый переключатель, серия 59630, вертикальный, SPST-NO, 200В DC, 10Вт

TEXAS INSTRUMENTS DRV421RTJT Датчик Тока, магнитный замкнутый контур, 8.1 мА, 2 МГц, WQFN, 20 вывод(-ов), 3 В, 5.5 В

COMUS (ASSEMTECH) S1017 Переключатель по наклону, 15° , 240В AC, 19А, АБС

TEXAS INSTRUMENTS LM26CIM5-SPA/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP461AIRUNT Датчик температуры (ИС), высокоточный, Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , 127°C , WQFN, 10 вывод(-ов)

Датчики и преобразователи

HONEYWELL SS351AT Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 20 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

TEXAS INSTRUMENTS FDC2214RGHT Емкостный сенсорный датчик, 2.7 В, 3.6 В, WQFN, 16 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD592ANZ Датчик температуры (ИС), Ток, $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$, -25°C , $+105^{\circ}\text{C}$, TO-92, 3 вывод(-ов)

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS758LCB-100B-PFF-T Датчик Тока, проводник тока, 10 мА, 120 кГц, PFF, 5 вывод(-ов), 3 В, 5.5 В

HAMLIN 59070-1-T-02-F Геркон, серия 59070, М8, 20.32мм, SPST-NO, 10Вт, 200В DC, 0.5А, 17 до 23АТ

HONEYWELL SS496А Датчик на эффекте Холла, Линейный, 600 мкА, TO-92, 3 вывод(-ов), 4.5 В, 10.5 В

COMUS (ASSEMTECH) PSA240/30 Геркон, монтаж на фланец, 8мм, SPST-NO, 10ВА, 240В AC, 0.5 А

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P1K0.1206.2P.A Терморезисторный Датчик, класс А, 1206, -50°C , $+150^{\circ}\text{C}$, 1 кОм, SMD Series

NXP MPXH6300AC6T1 Датчик Давления, Абсолютный, 16.2 мВ/кПа, 20 кПа, 304 кПа, 4.74 В, 5.46 В

HONEYWELL SR16C-J6 Датчик на эффекте Холла, лопасть, серия SR16, выход стока, 400мВ выход, 3.8 до 30В DC

MULTICOMP MCABT-455-RC Пьезо элемент, зуммер, 2.8кГц, 600Ом, 0.037мкФ, 35мм, 0.51мм

HONEYWELL HIH6130-021-001 Датчик влажности, 4 %, 5.5 В, 0% до 100% Относительной Влажности, SOIC, 8 вывод(-ов), 6 с

TEXAS INSTRUMENTS INA250A2PW Датчик Тока, 200 мкА, 50 кГц, TSSOP, 16 вывод(-ов), 2.7 В, 36 В

VISATON 2312 Решетка, защитная, черного цвета, динамики Visaton FRS 7

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6581TG9A+ $\Delta\pm 1^{\circ}\text{C}$ ACCURATE 8CHNL TEMPERATURE SENSOR Новинка

MICROTHERM T11A18010U116L370300 Термовыключатель T11A серия, 180°C , нормально замкнутый, проводные выводы

MICROTHERM T11A12505L310100U112 Термовыключатель T11A серия, 125°C , нормально замкнутый, проводные выводы

BOURNS ENA1J-B28-L00128L Инкрементный поворотный энкодер, серия EN, оптический, квадратурный выход, 128 циклов

ANALOG DEVICES AD7814ARMZ Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

ALLEGRO MICROSYSTEMS A3213ELHLT-T Переключатель на эффекте Холла, Переключатель, 42 Гс, 32 Гс, 2.4 В, 5.5 В, SOT-23

LINEAR TECHNOLOGY LTC2986CLX-1#PBF Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$, 0°C , 70°C , LQFP, 48 вывод(-ов)

LINEAR TECHNOLOGY LTC2986ILX#PBF Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$, -40°C , 85°C , LQFP, 48 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD7418ARZ Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

LINEAR TECHNOLOGY LTC2997CDCB#PBF Датчик температуры (ИС), Аналоговый, $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+85^{\circ}\text{C}$, DFN, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM80CIMT-3/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -25 °C, +125 °C, TSSOP, 24 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD22283-B-R2 МЭМС акселерометр, одноосный, Аналоговый, X, ± 250g, 4.75 В, 5.25 В, LCC

TEXAS INSTRUMENTS TMP300AIDCKT Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SC-70, 6 вывод(-ов)

NXP MPX2010GP Датчик Давления, Измерительное Устройство, 2.5 мВ/кПа, 0 кПа, 10 кПа, 10 В, 16 В

KINGSTATE KPEG260H Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 8 В DC, 18 В DC, 12 мА, 92 дБ

HAMLIN 55100-3M-02-A Бесконтактный датчик на эффекте Холла, монтаж на фланец, серия 55100, 3 провода, 130G, 3.8 - 24В DC

KINGSTATE KPEG-276A Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В, 20 В, 10 мА, 93 дБ

STANDEXMEDER MK11/B6-1A66B-500W Геркон, серия МК11, М6, SPST-NO, 10Вт, 180В AC/DC, 0.5А, 52 до 90АТ

MULTICOMP MCABT-449-RC Пьезо элемент, зуммер, 6.4кГц, 400Ом, 6000пФ, 20мм, 0.4мм

TEXAS INSTRUMENTS DRV5053VAQDBZT Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 2.3 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

AIRPAX 67F110 Термостат, субминиатюрный, биметаллический диск, серия 6700, 80 °C, нормально разомкнутый, TO-220

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX749CPA+ Датчик температуры (ИС), 8 вывод(-ов)

LINEAR TECHNOLOGY LTC2986ILX-1#PBF Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.1°C, -40 °C, 85 °C, LQFP, 48 вывод(-ов)

LINEAR TECHNOLOGY LTC2986HLX#PBF DIGITAL TEMPERATURE MEASUREMENT SYSTEM

HONEYWELL HIH6030-021-001 Датчик влажности и температуры, серия Humidcon™, цифровой, 0% до 100%, 4.5%, SMD

BOURNS ENA1J-B28-L00064L Инкрементный поворотный энкодер, серия EN, оптический, 3000, об/мин, квадратурный выход, 64 циклов

TEXAS INSTRUMENTS HDC1050DMBT Датчик влажности, 3 %, 5.5 В, WSON

KINGSTATE KPEG270H Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 8 В DC, 18 В DC, 12 мА, 96 дБ

ANALOG DEVICES AD7416ARZ Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -40 °C, +85 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LDC1314RGHT LDC, 12BIT, 4-CH, 2.7-3.6V, WQFN-16

BROADCOM LIMITED AEDR-8712-102 Инкрементный энкодер, оптический, отражающий, цифровой выход, 360°e

Датчики и преобразователи

LEM LA 55-P Преобразователь тока, серия LA, 50А, -70А до 70А, 0.9%, выход с закрытым контуром, 12В DC до 15В DC

LABFACILITY AM-K-M Разъем термопары, штекер, типа К, ANSI, миниатюрный, в линию

KINGSTATE KXG1205 Датчик, зуммер, магнитный, штыревые выводы, Зуммер, 3 В, 8 В, 45 мА, 92 дБА

BEI SENSORS 9610R3.4KL2.0 Линейный датчик положения, возвратная пружина, серия 9600, 3.4кОм, прямоугольный, 0.5%, ход 25.4мм

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.1206.2P.B Терморезисторный Датчик, класс В, 1206, -50 °C, +150 °C, 100 Ом, SMD Series

KINGSTATE KPEG755 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 6 В, 28 В, 15 мА, 85 дБ

COMUS (ASSEMTECH) CW1260 Переключатель по наклону, опрокидываемый, 60 °, 60В AC, 0.25А, сталь

SHARP GP2Y0A710K0F Датчик для измерения расстояний, оптоэлектронный, 550см, аналоговый, 4.5В до 5.5В

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1101ELHLT-T Переключатель на эффекте Холла, униполярный переключатель, Переключатель, 175 Гс, 10 Гс, 3.8 В

HAMLIN 55100-AP-02-A Бесконтактный датчик на эффекте Холла, монтаж на фланец, серия 55100, аналоговый, 4.5 - 5.5В DC

MICROCHIP MCP9700T-N/LT Датчик температуры (ИС), AEC-Q100, Напряжение, ± 4°C, -40 °C, 70 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADT7301ARMZ Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -40 °C, +150 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

BROADCOM LIMITED HEDS-5120#C14 Колесо энкодера, металлическое, 100 CPR, 5мм диаметр вала

ALPS EC11B152420G-STEC11B01 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, 11мм, горизонтальный, 30 положений, 15 импульсов

KINGSTATE KPEG165 Датчик, пьезо, Звуковой Индикатор, 30 В, 11 мА, 85 дБ

MICROTHERM T11A09005U112L310100 Термовыключатель T11A серия, 90 °C, нормально замкнутый, проводные выводы

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31856MUD+ Датчик температуры (ИС), прецизионный, Цифровой, ± 2°C, -55 °C, 125 °C, TSSOP, 14 вывод(-ов)

NXP MMA8491QR1 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 8g, 1.95 В, 3.6 В, QFN

HONEYWELL SS94A2 Датчик на эффекте Холла, Линейный, 1 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 6.6 В DC, 12.6 В DC

TEXAS INSTRUMENTS TPIC8101DW.. Датчик на эффекте Холла, SOIC, 20 вывод(-ов), -0.3 В, 5.5 В

LABFACILITY DM-508 Термопара, тонкопленочный, класс А, 2х5мм, Pt100, -50 °C, +400 °C, 5 мм, DM Series

MICROTHERM B199CLIP Зажим, для термовыключателей серий T10 и T11

SILICON LABS SI7006-A20-IM1 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -40 °C, 125 °C, DFN, 6 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADT7320UCPZ-R2 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$, -20°C , 105°C , LFCSP, 16 вывод(-ов)

LEM LV 25-P Преобразователь напряжения, серия LV, 25мА, -14мА до 14мА, 15В DC, 0.9%

GENTECH INTERNATIONAL VCS-02 Поплавковый переключатель, серия VCS, вертикальный, SPST-NO, полипропилен, 15Вт, 250В AC

PROWAVE 400SR100 Датчик, приемник, ультразвуковой, Звуковой Индикатор, 112 дБ

BOURNS ECW1J-B24-AC0024L Цифровой контактный энкодер, непрерывный, 120об/мин, квадратурный выход, 24 положения, 24 цикла

STMICROELECTRONICS LIS2DH12TR МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2\text{g}$, $\pm 4\text{g}$, $\pm 8\text{g}$, $\pm 16\text{g}$, 1.71 В, 3.6 В, LGA

SHARP GP1S52VJ000F Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3 мм, 0.5 мм, 50 мА, 6 В

Датчики и преобразователи

CAMDENBOSS CTD40K1007T Ультразвуковой датчик, передатчик, 10мм диаметр, 40кГц, -65дБ, -30°C до 85°C

ANALOG DEVICES TMP05ARTZ Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+150^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR QRE1113GR Отражающий фотоперерыватель, фототранзистор, SMD крыло чайки, 5мм, 50мА, 5В обратное, 1.2В прямое

CAREL NTC015WH01 Пробник, NTC, сталь, IP68, 50 мм, 6 мм

TEXAS INSTRUMENTS DRV50530AQLPG Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 2.3 мА, TO-226AA, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

LEM HAIS 50-P Преобразователь тока, серия HAIS, 50А, -150А до 150А, 1%, напряжение на выходе, 4.75В до 5.25В DC

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6612MXK+ Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 1.2^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+150^{\circ}\text{C}$, SC-70, 5 вывод(-ов)

PRO SIGNAL ABT-451-RC Датчик, пьезо, Звуковой Индикатор, 30 В, 3 мА, 90 дБ

TEXAS INSTRUMENTS LDC0851HDSGT Индуктивный датчик касания, дифференциальный, 450 мкс, 1.71 В, 3.46 В, WSON

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESY12001 Микро фотодатчик, отражающий, SMD, транзистор, 1.4В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31826MUA+ Датчик температуры (ИС), последовательный, Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , μMAX , 8 вывод(-ов)

LINEAR TECHNOLOGY LTC2983CLX#PBF Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$, -265°C , 1800°C , LQFP, 48 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADT75ARMZ Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -25°C , $+100^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

BROADCOM LIMITED HEDS-5120#E12 Колесо энкодера, металлическое, 200 CPR, 6мм диаметр вала

KINGSTATE KPEG262 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В DC, 30 В DC, 13 мА, 85 дБ

LABFACILITY FSTC-J-M Разъем термопары, штекер, типа Т, стандартный

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS713ELCTR-30A-T Датчик Тока, изоляция напряжения, 80 кГц, SOIC, 8 вывод(-ов), 4.5 В, 5.5 В

TEXAS INSTRUMENTS TMP175AIDGKT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, VSSOP, 8 вывод(-ов)

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D6F-V03A1 Датчик расхода воздуха, МЭМС, 0 л/мин, 3.15 В, 3.45 В

ALLEGRO MICROSYSTEMS A3290KUA-T Датчик на эффекте Холла, С Защелкой, 25 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 4.2 В, 24 В

PROWAVE 400PT160 Датчик, передатчик, ультразвуковой, Приемопередатчик, 117 дБ

OPTEK TECHNOLOGY OPL550A Оптический датчик, серия OPL550, Photologic®, стойка, 4.5В до 5.5В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1631Z+ Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

CAMDENBOSS CTD40K1007R Ультразвуковой датчик, приемник, 10мм диаметр, 40кГц, -65дБ, -30°C до 85°C

TEXAS INSTRUMENTS TMP175AID Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

SENSIRION SHT21P Датчик влажности, 2 %, 3 В DC, 0% до 100% Относительной Влажности, DFN, 6 вывод(-ов), 5 с

BRAD 1210230341 DIN Valve Connector, mPm® Series, Form A, PG9, 3 Pole, Ground Terminal, 250 Vac, 300 Vdc

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P10K.520.6W.B.010.D Терморезисторный Датчик, класс B, -200°C , $+600^{\circ}\text{C}$, 10 кОм

ANALOG DEVICES AD597ARZ Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 4^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP20AIDCKT Датчик температуры (ИС), Аналоговый, $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+130^{\circ}\text{C}$, SC-70, 5 вывод(-ов)

OPTEK TECHNOLOGY OPB608A Отражающий фотоперерыватель, серия OPB608, фототранзистор, THT, 1.27мм, 50мА, 2В обратное

BROADCOM LIMITED AEAT-6010-A06 Контакт, 4.5 В, 5.5 В, 12000 об/мин, 10

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMG8853 Датчик температуры (ИС), ИК массив, Цифровой, $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$, 0°C , 80°C , Модуль, 14 вывод(-ов)

MICROTHERM T11A11005U112L310100 Термовыключатель T11A серия, 110°C , нормально замкнутый, проводные выводы

MICROCHIP TC74A0-3.3VAT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, 0°C , $+125^{\circ}\text{C}$, TO-220, 5 вывод(-ов)

KINGSTATE KPEG267 Преобразователь, аудио, водонепроницаемый, 6В, 35мА, 85дБ, 2.8кГц

BROADCOM LIMITED HEDS-9100#C00 Инкрементный энкодер, модуль, оптический, 2 канала, 100 циклов

STMICROELECTRONICS LM234DT Датчик температуры (ИС), Ток, $\pm 3\%$, $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP422AIDCNT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$, $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP TC74A0-5.0VAT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$, $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$, TO-220, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS DRV5013AGQDBZR Датчик на эффекте Холла, С Защелкой, 30 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

DIODES INC. ZXCT1009F Датчик Тока, высокой стороны, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 20 В

TEXAS INSTRUMENTS DRV5023AJQDBZT Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 30 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

Датчики и преобразователи

HONEYWELL FSG15N1A Датчик силы, прочный, серия FS, 1500г, 10В DC, $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $85\text{ }^{\circ}\text{C}$

NXP MPX5050DP Датчик Давления, Дифференциальный, 90 мВ/кПа, 0 кПа, 50 кПа, 4.75 В, 5.25 В

MURATA IML-0642 Пассивный ИК Датчик, IML Series

BROADCOM LIMITED AEDR-8710-102 Инкрементный энкодер, оптический, отражающий, цифровой выход, 90°e

COMUS (ASSEMTECH) MS24M Переключатель вибрации, 5ВА, 24В AC, 0.2А

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB829CZ Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 3.18 мм, 50 мА, 2 В

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX398 Пропускающий фотоперерыватель, Фото / Оптическая ИС, Сквозное Отверстие, 3 мм, 0.5 мм, 50 мА, 4 В

NXP MPXH6250A6U. Датчик Давления, Абсолютный, 20.4 мВ/кПа, 20 кПа, 250 кПа, 4.74 В, 5.46 В

STMICROELECTRONICS H3LIS331DL МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 100\text{g}$, $\pm 200\text{g}$, $\pm 400\text{g}$, 2.16 В, 3.6 В, TFLGA

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SX4070 Пропускающий фотоперерыватель, Фото / Оптическая ИС, Сквозное Отверстие, 8 мм, 0.5 мм, 50 мА, 4 В

STANDEXMEDER MK02/0-1A66-500W Геркон, серия MK2, монтаж в панель, 10мм, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5 А

ALPS EC11E15244G1 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, с кнопкой, 11мм, вертикальный, 30 положений, 15

LINEAR TECHNOLOGY LTC2983ILX#PBF Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-265\text{ }^{\circ}\text{C}$, $1800\text{ }^{\circ}\text{C}$, LQFP, 48 вывод(-ов)

MULTICOMP MCABT-456-RC Пьезо элемент, зуммер, 9.5кГц, 8000пФ, 12мм, 0.22мм

ANALOG DEVICES AD22151YRZ Датчик на эффекте Холла, Линейный, 1 мА, SOIC, 8 вывод(-ов), 4.5 В, 6 В

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P1K0.232.6W.A.010 Терморезисторный Датчик, класс А, $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$, $+600\text{ }^{\circ}\text{C}$, 1 кОм

TEXAS INSTRUMENTS TMP103BYFFT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$, $128\text{ }^{\circ}\text{C}$, DSBGA, 4 вывод(-ов)

MICROCHIP MTCN6102-I/SS Емкостный сенсорный датчик, I2C, 1.8 В, 3.6 В, SSOP, 28 вывод(-ов), $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$

NXP MPXHZ6400AC6T1 Датчик Давления, Абсолютный, 12.1 мВ/кПа, 20 кПа, 400 кПа, 4.64 В, 5.36 В

KINGSTATE KPEG153 Датчик, пьезо, зуммер, выводы, Зуммер, 7 мА, 82 дБ

TEXAS INSTRUMENTS TMP275AIDGKT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$, $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$, TSSOP, 8 вывод(-ов)

NXP MPXV5010GC6U Датчик Давления, Измерительное Устройство, 0 кПа, 10 кПа, 4.75 В, 5.25 В

BROADCOM LIMITED HEDS-5120#A11 Колесо энкодера, металлическое, 500 CPR, 4мм диаметр вала

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1102ELHLT-T Переключатель на эффекте Холла, униполярный переключатель, Переключатель, 180 Гс, 125 Гс, 3.8 В

MICROCHIP MCP9805-BE/ST Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$, $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$, TSSOP, 8 вывод(-ов)

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS758LCB-050B-PFF-T Датчик Тока, проводник тока, 10 мА, 120 кГц, PFF, 5 вывод(-ов), 3 В, 5.5 В

VISHAY TCST2202 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.1 мм, 0.5 мм, 60 мА, 6 В

HONEYWELL HLC1395-002 Отражающий фотоперерыватель, фототранзистор, ТНТ, 1.02мм, 50мА, 3В обратное, 1.6В прямое

MULTICOMP 05EN1034(65/M) Термостат, тепловой выключатель, серия 05EN, $65\text{ }^{\circ}\text{C}$, нормально замкнутый, монтаж на фланец

ALPS EC11E183440C Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, 11мм, 36 положений, 18 импульсов

Датчики и преобразователи

TEXAS INSTRUMENTS TMP302BDRLT Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 0.2\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$, $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

MICROTHERM T11A07005U112L310100 Термовыключатель T11A серия, $70\text{ }^{\circ}\text{C}$, нормально замкнутый, проводные выводы

AIRPAX 67L050 SWITCH, THERMAL, N/C, 50CONTACT

MULTICOMP SQ-40-R-10В Ультразвуковой преобразователь, приемник, серия SQ, 40кГц, -70дБ

KINGSTATE KPEG352 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В DC, 28 В DC, 10 мА, 89 дБ

KINGSTATE KMTG1603-1 Датчик, пьезо, SMD, Зуммер, 25 В, 5 мА, 81 дБ

LEM HXS 20-NP Преобразователь тока, серия HXS, PCB, 20А, -60А до 60А, 1%, напряжение на выходе, 5В DC

NXP FXLN8371QR1 МЭМС акселерометр, аналоговый выход, Аналоговый, X, Y, Z, ± 2g, ± 8g, 1.71 В, 3.6 В, QFN

OPTEK TECHNOLOGY OPB606A Отражающий фотоперерыватель, серия OPB606, фототранзистор, ТНТ, 1.27мм, 50мА, 2В обратное

KINGSTATE KSSG13J12-N Датчик, зуммер, магнитный, SMD, Зуммер, 2 В, 4 В, 110 мА, 78 дБА

MICROCHIP TC1046VNBTR Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Напряжение, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 3 вывод(-ов)

INFINEON TLV4906KFTSA1 Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 20 мА, SC-59, 3 вывод(-ов), 2.7 В, 18 В

TEXAS INSTRUMENTS TMP75CIDGKT Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -55 °C, 125 °C, VSSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS HDC1000YPAT Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.2°C, -40 °C, 125 °C, DSBGA, 8 вывод(-ов)

HONEYWELL 2455R-100-92 Термостат, коммерческий, серия 2455R, 80 °C, нормально разомкнутый, монтаж на фланец

ANALOG DEVICES AD590JH Датчик температуры (ИС), Ток, ± 5°C, -55 °C, +150 °C, TO-52, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LMT87QDCKTQ1 Датчик температуры (ИС), Двухконтактный, ± 0.4°C, -50 °C, 150 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

ALPS EC12E1220407 Инкрементный поворотный энкодер, изолированный вал, 12мм, вертикальный, 12 положений, 12 импульсов

HONEYWELL SS411P Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 4 мА, TO-92, 3 вывод(-ов), 2.7 В, 7 В

MULTICOMP HCZ-H8-B Датчик влажности, серия HCZ, 20% до 90% относительной влажности, 3%, ТНТ, без корпуса

OPTEK TECHNOLOGY OPB815L Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 9.5 мм, 1.52 мм, 20 мА, 2 В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1722S+T&R Датчик температуры (ИС), SPI, Цифровой, ± 2°C, -55 °C, 125 °C, NSOIC, 8 вывод(-ов)

NXP MPX2200AP Датчик Давления, Абсолютный, 0.2 мВ/кПа, 0 кПа, 200 кПа, 10 В, 16 В

ANALOG DEVICES ADXL203CE МЭМС акселерометр, прецизионный, Аналоговый, X, Y, ± 1.7g, 3 В, 6 В, LCC

MULTICOMP MCKPI-G2210L-3672 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В, 30 В, 15 мА, 90 дБ

ALPS EC12E2460802 Инкрементный поворотный энкодер, изолированный вал, 12мм, вертикальный, 24 положения, 24 импульсов

ALPS EC12E2420803 Инкрементный поворотный энкодер, изолированный вал, 12мм, вертикальный, 24 положения, 24 импульсов

MURATA MA40S4R Ультразвуковой датчик, приемник, серия MA40, 9.9мм диаметр, 40кГц, -63дБ, -40°C до 85°C

ANALOG DEVICES ADXL375BCCZ МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 200g, 2 В, 3.6 В, LGA

MULTICOMP MCFT-15T-4.0A1-121 Пьезо элемент, диафрагма, 4кГц, 500Ом, 0.034мкФ, 15мм, 0.13мм Новинка

SILICON LABS SI7055-A20-IM Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -40 °C, 125 °C, DFN, 6 вывод(-ов)

SENSIRION SHT75 Датчик влажности, 1.8 %, 3.3 В, 0% до 100% Относительной Влажности, SIP, 4 вывод(-ов), 8 с

KINGSTATE KPEG-200A Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В, 20 В DC, 8 мА, 73 дБ

MULTICOMP 03EN15T044(20/10) Термостат, тепловой выключатель, серия 03EN, 20 °C, нормально замкнутый, монтаж на фланец

HONEYWELL ASDXACX030PAAA5 Датчик Давления, серия ASDX, силиконовый, Аналоговый, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 5 В

MICROCHIP TC74A4-3.3VCTTR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

KINGSTATE KPEG228 Датчик, пьезо, тревога, Зуммер, Непрерывный, 3 В, 20 В, 15 мА, 80 дБ

AMS TSL260R-LF Преобразователь света с напряжением, TSL260R, монолитный, 4.5В до 5.5

NXP MMA9551LT МЭМС акселерометр, обнаружение движения, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 1.71 В, 1.89 В, LGA

KINGSTATE KPEG750 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 4 В, 28 В, 8 мА, 80 дБ

KINGSTATE KPEG163 Датчик, пьезо, Зуммер, 30 В, 10 мА, 80 дБ

HONEYWELL SS451A Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 20 мА, TO-92, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

Датчики и преобразователи

ANALOG DEVICES TMP06ARTZ-500RL7 Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, ± 2°C, -40 °C, 150 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MULTICOMP HCZ-J3-B Датчик влажности, серия HCZ, 20% до 90% относительной влажности, 5 %, ТНТ, без корпуса

KINGSTATE KPEG203 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В DC, 20 В DC, 9 мА, 86 дБ

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX1071 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.4 мм, 0.5 мм, 50 мА, 4 В

PROWAVE 400EP18A Датчик, приемопередатчик, ультразвуковой, Приемопередатчик, 108 дБ

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMC1601111 Пассивный ИК Датчик, PaPIRS, цифровой, белый, 5 м, 3 В DC, 6 В DC, 94 °, EKMC Series

TEXAS INSTRUMENTS DRV5013BCLPLG Датчик на эффекте Холла, С Защелкой, 30 мА, TO-226AA, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMG8832 Датчик температуры (ИС), ИК массив Grid Eye, Цифровой, ± 3°C, -20 °C, 100 °C, SMD, 14 вывод(-ов)

KINGSTATE KPEG106-HS Датчик, пьезо, зуммер, выводы, Зуммер, 30 В, 18 мА, 88 дБ

HONEYWELL HIH6121-021-001 Датчик влажности, 4 %, 3.3 В DC, 10% до 90% Относительной Влажности, SIP, 4 вывод(-ов), 6 с

MICROTHERM T11A14005U112L310100 Термовыключатель T11A серия, 140 °C, нормально замкнутый, проводные выводы

SHARP GP1S53VJ000F Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 5 мм, 0.5 мм, 50 мА, 6 В

INFINEON IR2177SPBF Датчик Тока, 2.2 мА, 20 кГц, SOIC, 16 вывод(-ов), 8 В, 20 В

GENTECH INTERNATIONAL LS303-51N Поплавковый переключатель, серия LS, горизонтальный, SPST, нейлон 6.6, 4 бар, 250В AC

BROADCOM LIMITED APDS-9301-020 Датчик окружающего света, APDS-9301, миниатюрный, цифровой, chipLED SMD, 2.7В DC до 3.6В DC

ANALOG DEVICES AD7814ARTZ-500RL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -55 °C, +125 °C, SOT-23, 6 вывод(-ов)

SMARTEC SMT172-18 Датчик температуры (ИС), ШИМ, -45 °C, 130 °C, TO-18, 3 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES TMP06BKSZ-500RL7 Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, ± 1°C, -40 °C, 150 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1621S+T&R Датчик температуры (ИС), 9 бит, Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, 125 °C, NSOIC, 8 вывод(-ов)

MURATA PKM22EPPH4007-B0 Датчик, Зуммер, Сирена, 3 В, 30 В, 85 дБ

AMS TSL257-LF Преобразователь света с напряжение, TSL257, монолитный, 4.5В до 5.5

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS75LXS+ Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, NSOIC, 8 вывод(-ов)

KINGSTATE KSSGJ4D20 Датчик, зуммер, магнитный, SMD, Зуммер, 3 В, 5 В, 80 мА, 97 дБА

HONEYWELL 1GT101DC Датчик на эффекте Холла, зуб шестерни, серия GS, выход стока, монтаж на фланец, 4.5 до 26.5В DC

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS LM75BIM-3+ Датчик температуры (ИС), 2 провода, Цифровой, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, NSOIC, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM56BIM Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD7415ARTZ-1500RL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -40 °C, 125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

KINGSTATE KTG0905CL Датчик, зуммер, магнитный, SMD, Зуммер, 4 В DC, 7 В DC, 30 мА, 85 дБА

MICROTHERM T11A10005U112L310100 Термовыключатель T11A серия, 100 °C, нормально замкнутый, проводные выводы

KINGSTATE KXG1606 Датчик, магнитный, с выводами, Зуммер, Зуммер, 3 В DC, 12 В DC, 50 мА, 92 дБА

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SY410 Отражающий фотоперерыватель, фото, оптический, ТНТ, 5мм, 50мА, 4В обратное, 1.2В прямое

Датчики и преобразователи

ANALOG DEVICES TMP35GT9Z Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 3°C, 10 °C, 125 °C, TO-92, 3 вывод(-ов)

KINGSTATE KPEG270 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В DC, 28 В DC, 5 мА, 86 дБ

TEXAS INSTRUMENTS LM35CZ Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 0.4°C, -40 °C, +110 °C, TO-92, 3 вывод(-ов)

NXP MPXH6115A6U.. Датчик Давления, Абсолютный, 45.9 мВ/кПа, 15 кПа, 115 кПа, 4.75 В, 5.25 В

ANALOG DEVICES ADT7302ARTZ-500RL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM60CIM3/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 3°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 3 вывод(-ов)

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB943W51Z Пропускающий фотоперерыватель, Открытый Коллектор, Панель / Шасси, 3.18 мм, 1.27 мм, 40 мА, 2 В

KINGSTATE KPSG-100 Датчик, пьезо, Динамик, 30 В

BOURNS ECW1J-B24-BC0024L Цифровой контактный энкодер, непрерывный, 120об/мин, квадратурный выход, 24 положения, 24 цикла

MOLEX 121201-0002 DIN VALVE CONNECTOR, 3 POLE

NXP MPXV5050DP Датчик Давления, Дифференциальный, 90 мВ/кПа, 0 кПа, 50 кПа, 4.75 В, 5.25 В

ALPS EC12E24104A6 Инкрементный поворотный энкодер, изолированный вал, 12мм, вертикальный, без положений, 24 импульсов

ОПТЕК TECHNOLOGY OHS3040U Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 21 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 4.5 В, 24 В

MURATA IRS-B210ST01 Пассивный ИК Датчик, SMD, двойного типа, 2 В, 15 В, 70 °, IRS Series

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX1106 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3 мм, 0.4 мм, 50 мА, 5 В

TEXAS INSTRUMENTS LM94023BITME/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 1.5°C до ± 2.7°C, -50 °C, +150 °C, BGA, 4 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD7147PACPZ-1500R7 Емкостный сенсорный датчик, I2C, 2.6 В, 3.6 В, LFCSP, 24 вывод(-ов)

MULTICOMP 400PT16P Ультразвуковой датчик, передатчик, 16мм диаметр, 40кГц, -65дБ, -30°C до 80°C

LABFACILITY Z2-K-1M (IEC) Термопара, PTFE, открытый наконечник, К, -75 °C, +250 °C, 1 м

TEXAS INSTRUMENTS TMP108AIYFFT Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.3°C, -40 °C, 125 °C, DSBGA, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP303DDRLT Датчик температуры (ИС), Двухконтактный, ± 0.2°C, -40 °C, 125 °C, SOT-563, 6 вывод(-ов) Новинка

NXP MPX5700DP Датчик Давления, Дифференциальный, 6.4 мВ/кПа, 0 кПа, 700 кПа, 4.75 В, 5.25 В

HONEYWELL HOA1405-002 Отражающий фотоперерыватель, серия HOA, фототранзистор, монтаж в панель, 5.08мм, 60мА, 3В обратное

TEXAS INSTRUMENTS TMP468AIYFFT Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , DSBGA, 16 вывод(-ов) Новинка

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS18B20+ Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, TO-92, 3 вывод(-ов)

HONEYWELL SS411A Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 20 мА, TO-92, 3 вывод(-ов), 3.8 В, 30 В

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESY310 Микро фотодатчик, отражающий, NPN, 1.5В, активация по свету

OPTEK TECHNOLOGY OPL551 Оптический датчик, серия OPL551, Photologic®, стойка, 4.5В до 5.5В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6639AEE+T Датчик температуры (ИС), 2 канала, Открытый Сток, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, 0°C , 150°C , QSOP, 16 вывод(-ов)

MURATA MA40S4S Ультразвуковой датчик, передатчик, серия MA40, 9.9мм диаметр, 40кГц, -63дБ, -40°C до 85°C

TEXAS INSTRUMENTS LM35AH Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+150^{\circ}\text{C}$, TO-46, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM56BIMM/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

PROWAVE 400ST100 Датчик, передатчик, ультразвуковой, Передатчик, 112 дБ

STMICROELECTRONICS LSM330DLC МЭМС модуль, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, 2.4 В, 3.6 В, LGA, 28 вывод(-ов)

MURATA IRA-E712ST3 Пассивный ИК Датчик, пирозлектрический, двойного типа, высокой чувствительности, 2 В DC, 15 В DC

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS710KLATR-25CB-T Датчик Тока, обнаружение перегрузки по току, 11 мА, 120 кГц, SOIC, 16 вывод(-ов), 3 В, 5.5 В

ALPS EC12E1220301 ENCODER, VERTICAL, 12MM, 12DET,12PPR

STANDEXMEDER MK15-B-2 Геркон, серия MK15, SMD, 15мм, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5А, 10 до 15АТ

HAMLIN 59070-4-S-02-A Геркон, серия 59070, М8, 7.5мм, SPST-NC, 5Вт, 175В DC, 0.25А, 15 до 20АТ

COMUS (ASSEMTECH) MPSA 240/30 RH Геркон, монтаж на фланец, 8мм, SPST-NO, 10ВА, 400В AC, 0.5А, правосторонний

STANDEXMEDER MK20/1-C-100W Геркон, серия MK20, цилиндрический, SPST-NO, 10Вт, 30В DC, 0.5А, 25 до 35АТ

TEXAS INSTRUMENTS TMP275AID Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6605MXK+T Датчик температуры (ИС), прецизионный, Аналоговый, $\pm 0.75^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , SC-70, 5 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADXL377BCPZ-RL7 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Аналоговый, X, Y, Z, $\pm 200\text{g}$, 1.8 В, 3.6 В, LFCSP

Датчики и преобразователи

HONEYWELL SS460P Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 20 мА, TO-92, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

HONEYWELL CSDA1BC CURRENT SENSOR

VISHAY VCNL4040M3OE Датчик окружающего света, бесконтактный, VCNL4040, 200мм, цифровой, 16 бит, I2C, 2.5В DC до 3.6В DC

TEXAS INSTRUMENTS LM62CIM3/NOPB Датчик температуры (ИС), Аналоговый, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, 0°C , 90°C , SOT-23, 3 вывод(-ов)

KINGSTATE KTG1212CL Датчик, зуммер, магнитный, SMD, Зуммер, 8 В DC, 15 В DC, 30 мА, 90 дБА

VISHAY TCST1103 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.1 мм, 1 мм, 60 мА, 6 В

NXP MPXV5004GC6U Датчик Давления, Измерительное Устройство, 1 В/кПа, 0 кПа, 3.92 кПа, 4.75 В, 5.25 В

VISHAY TCST1202 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.1 мм, 0.5 мм, 60 мА, 6 В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6676AUT3+T Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP125AIDBVT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

MURATA PKM17EPP-2002-B0 Датчик, Зуммер, Сирена, 3 В, 25 В, 70 дБ

MULTICOMP MCSMT-8030C-K4082 Преобразователь, зуммер, 2.5В до 4.5В, 80мА, 88дБ, 2.7кГц

KINGSTATE KPEG278 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В DC, 28 В DC, 18 мА, 77 дБ

SHARP GP2Y1010AU0F Оптический датчик пыли, 0.5В/0.1мг/м3, 4.5В до 5.5В

TEXAS INSTRUMENTS DRV5013ADQLPG Датчик на эффекте Холла, С Защелкой, 30 мА, TO-226AA, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

TEXAS INSTRUMENTS TMP431CDGKT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

PRO SIGNAL ABI-014-RC Датчик, пьезо, индикатор, Непрерывный, 30 В, 3 мА, 80 дБ

MURATA PKM22EPPH4012-B1 Датчик, пьезо, Сирена

ALPS EC05E1220401 Инкрементный поворотный энкодер, Dpmcode, пустотелый вал, вертикальный, 5мм, 12 положений

LABFACILITY XF-324-FAR Термопара, 1 x 0.315мм, К, -50°C , $+350^{\circ}\text{C}$, 2 м

ALPS EC11K1524402 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, 11мм, вертикальный, 30 положений, 15 импульсов

PROJECTS UNLIMITED SMT-1028-S-2-R Преобразователь, аудио, SMT, 3В, 4.6В, 100мА, 93дБА, 2.83кГц

TEXAS INSTRUMENTS TMP303CDRLT Датчик температуры (ИС), низкой мощности, Двухконтактный, ± 0.2°C, -40 °C, 125 °C, SOT-563

TEXAS INSTRUMENTS XTR116UA Датчик Тока, 200 мкА, 380 кГц, SOIC, 8 вывод(-ов), 7.5 В, 36 В

BROADCOM LIMITED APDS-9950 Модуль датчика, APDS-9950, окружающий свет, бесконтактный, RGB, 100мм, цифровой, 2.5В до 3.5В

KINGSTATE KPEG980 Датчик, Зуммер, 3 В DC, 16 В DC, 120 мА, 100 дБ

MICROCHIP TC74A0-3.3VCTTR Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP CAP1203-1-AC3-TR Емкостный сенсорный датчик, I2C, SMBus, 3 В, 5.5 В, TDFN, 8 вывод(-ов), -40 °C

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB350 Трубчатый датчик жидкости, OPB350, фототранзистор, PCB, 50мА, 5В DC

HONEYWELL 2455RC-9100-373 Термостат, коммерческий, серия 2455RC, 150 °C, нормально замкнутый, монтаж на фланец

Датчики и преобразователи

INVENSENSE MPU-6000 МЭМС модуль, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, 2.375 В, 3.46 В, QFN, 24 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD7414ARTZ-0500RL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 6 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS620U+T&R Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -55 °C, 125 °C, μSOP, 8 вывод(-ов)

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX1140 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 14 мм, 1.5 мм, 50 мА, 4 В

NXP MPX5700D Датчик Давления, Дифференциальный, 6.4 мВ/кПа, 0 кПа, 700 кПа, 4.75 В, 5.25 В

TEXAS INSTRUMENTS DRV5033AJQLPG Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 30 мА, TO-226AA, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1822+ Датчик температуры (ИС), Есопо 1 провод, Цифровой, ± 2°C, -55 °C, 125 °C, TO-92, 3 вывод(-ов)

HONEYWELL SS443R Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 20 мА, TO-92, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.202.3FW.B.007 Терморезисторный Датчик, плоский провод, класс В, -200 °C, 300 °C, 100 Ом, 300°C Series

TEXAS INSTRUMENTS LM35CAH/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 0.2°C, -40 °C, +110 °C, TO-46, 3 вывод(-ов)

PANASONIC ELECTRIC WORKS PM-L24 Фотоэлектрический датчик, серия PM-24, L-образный, 5мм, NPN, 5В до 24В DC

PRO SIGNAL ABT-402-RC Датчик, пьезо, на печатную плату, 1 В, 20 В, 1 мА, 80 дБ

HONEYWELL CSLA2CF Датчик тока, серия CSLA, линейный, -125А до 125А, потребитель, источник на выходе, 6В DC до 12В DC

LABFACILITY Z2-K-2-MP X 5 Термопара, ПТФЭ, открытое паяльное жало, К, -75 °C, +250 °C, 2 м

NXP MPL115A2T1 Датчик Давления, Абсолютный, 50 кПа, 115 кПа, 2.375 В, 5.5 В

VISHAY TCST2300 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.1 мм, 0.25 мм, 60 мА, 6 В

GE SENSING / THERMOMETRICS HU1030NA Датчик влажности, серия HU1030, 20% до 90% относительной влажности, 5%, 5В DC, напряжение на выходе

ANALOG DEVICES AD22100KTZ Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 0.5°C, -50 °C, +150 °C, TO-92, 3 вывод(-ов)

MULTICOMP 05EN1034(130/C) Термостат, тепловой выключатель, серия 05EN, 130 °C, нормально замкнутый, монтаж на фланец

MULTICOMP 05EN1034(90/M) Термостат, тепловой выключатель, серия 05EN, 90 °C, нормально замкнутый, монтаж на фланец

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB880P51Z Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Установка в Панель, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

SENSIRION SF1 Крышка фильтра, для датчиков температуры и влажности SHT1х, IP67

MALLORY ZT120LACTG ALARM + LED 120 V

MALLORY ZT120LACTR ALARM + LED 120 V

MALLORY ZT120LACTB ALARM + LED 120 V

MALLORY ZT028LDFP1R ALARM + LED 28 V

MALLORY ZT028LDCTY ALARM + LED 28 V

MALLORY ZT028LDCTR30 ALARM + LED 28 V

MALLORY ZT028LDCTR15 ALARM + LED 28 V

MALLORY ZT028LDCTR ALARM + LED 28 V

MALLORY ZT028LDCTB ALARM + LED 28 V

MALLORY ZT028LAFP1R ALARM + LED 28 V /

MALLORY ZT028LDCTG ALARM + LED 28 V

MALLORY ZT028LACTY ALARM + LED 28 V /

MALLORY ZT028LACTR30 ALARM + LED 28 V /

MALLORY ZT028LACTR ALARM + LED 28 V /

MALLORY ZT028LACTG ALARM + LED 28 V /

MALLORY ZT028LACTR15 ALARM + LED 28 V /

MALLORY ZT028LACTB ALARM + LED 28 V /

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE ZMLPA2P0SH PRESSURE SWITCH W/ DISPLAY, SPST, 24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE ZMLPA1P2SW PRESSURE SWITCH W/ DISPLAY, SPST, 24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE ZMLPA1P2SH PRESSURE SWITCH W/ DISPLAY, SPST, 24VDC

HONEYWELL ZH10 VRS SPEED SENSOR

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE ZCP21M12 LIMIT SWITCH 24VAC 4A PLAST ZCP 20K4969

Датчики и преобразователи

TEXAS INSTRUMENTS HDC1008YPAT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , DSBGA, 8 вывод(-ов)

MULTICOMP 52N12T044(225/175) Термостат, тепловой выключатель, серия 52N, 225°C , нормально замкнутый, монтаж на фланец

VISHAY VCNL3020-GS08 OPTICAL SENSOR, 200MM, DIGITAL

MICROCHIP MCP9844T-BE/MNY Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , TDFN, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS DRV5053EAQLPG Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 2.3 мА, TO-92, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

HONEYWELL SM353RT Датчик на эффекте Холла, магниторезистивный, Многополюсный, 40 мкА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

TEXAS INSTRUMENTS LM75BIM-3/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM86C1MM/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, 0°C , $+125^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

DIODES INC. ZXCT1030N8TA Датчик Тока, высокой стороны, 270 мкА, 6 МГц, SOIC, 8 вывод(-ов), 2.2 В, 20 В

PRO SIGNAL ABT-427-RC Датчик, пьезо, SMD, Зуммер, 16 В, 40 мА, 85 дБ

TEXAS INSTRUMENTS DRV5013BCQDBZR Датчик на эффекте Холла, С Защелкой, 30 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

TEXAS INSTRUMENTS LM50BIM3/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM75AIMM/NOPB Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , MSOP, 8 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADXL362BCCZ-RL7 МЭМС акселерометр, микромощный, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2\text{g}$, $\pm 4\text{g}$, $\pm 8\text{g}$, 1.6 В, 3.5 В, LGA

SHARP GP1A52LRJ00F Пропускающий фотоперерыватель, Фото / Оптическая ИС, Сквозное Отверстие, 3 мм, 0.5 мм, 50 мА, 6 В

TEXAS INSTRUMENTS TMP75AIDGKT. Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

ALPS EC05E1220203 Инкрементный поворотный энкодер, Drumcode, пустотелый вал, горизонтальный, 5мм, 12 положений

DIODES INC. AH372-P-B Переключатель на эффекте Холла, С Защелкой, 30 Гс, -30 Гс, 2.2 В, 20 В, SIP Новинка

TEXAS INSTRUMENTS DRV5013ADQDBZT Датчик на эффекте Холла, С Защелкой, 30 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

ALPS EC12E2424407 Инкрементальный энкодер, изолированный вал, 12мм, вертикальный, 24 фиксатора, 24 импульса

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX1103 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 2 мм, 0.4 мм, 50 мА, 5 В

TEXAS INSTRUMENTS DRV5033AJQDBZT Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 30 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

TEXAS INSTRUMENTS LM77C1MM-3/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

ALPS EC11E15204A3 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, 11мм, вертикальный, 30 положений, 15 импульсов

STANDEXMEDER MK16-B-2 Геркон, серия MK16, SMD, 15мм, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5А, 10 до 15АТ

TEXAS INSTRUMENTS LMT01LPG Датчик температуры (ИС), TO-92, 2 вывод(-ов)

ON SEMICONDUCTOR ADT7476AARQZ-R Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , QSOP, 24 вывод(-ов)

AIRPAX 67L090 Термостат, субминиатюрный, биметаллический диск, серия 6700, 90°C , нормально замкнутый, TO-220

Датчики и преобразователи

HONEYWELL LLE105000 Оптический датчик уровня, серия LLE, цифровой, пластик, вставной, 10мА, 5 до 12В DC

HONEYWELL H1H-4000-002 Датчик влажности, 3.5 %, 5.8 В DC, 0% до 100% Относительной Влажности, SIP, 3 вывод(-ов), 15 с

NXP MPX5500DP.. Датчик Давления, Дифференциальный, 9 мВ/кПа, 0 кПа, 500 кПа, 4.75 В, 5.25 В

TEXAS INSTRUMENTS LM60C1Z/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, TO-92, 3 вывод(-ов)

KINGSTATE KPEG250 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В, 28 В, 6 мА, 85 дБ

MURATA PKB24SPCH3601-B0 Датчик, со звуковой индикацией, Зуммер, 3 В DC, 15 В DC, 16 мА, 90 дБ

MULTICOMP 03EN35T044(25/40) Термостат, тепловой выключатель, серия 03EN, 40°C , нормально разомкнутый, монтаж на фланец

ANALOG DEVICES ADT7302ARTZ-REEL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 6 вывод(-ов)

ALPS EC12E24404A8 Инкрементный поворотный энкодер, изолированный вал, 12мм, вертикальный, 24 положения, 24 импульсов

HONEYWELL HIH-5031-001. Датчик влажности, 3 %, 3.3 В, 0% до 100% Относительной Влажности, 3 вывод(-ов), 5 с

HONEYWELL HIH-4000-004 Датчик влажности, 3.5 %, 5.8 В DC, 0% до 100% Относительной Влажности, SIP, 3 вывод(-ов), 15 с

TEXAS INSTRUMENTS LMT86QDCKTQ1 Датчик температуры (ИС), Двухконтактный, ± 0.4°C, -50 °C, 150 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

STMICROELECTRONICS LSM303DLHC МЭМС модуль, 2.16 В, 3.6 В, LGA, 14 вывод(-ов)

LEM HTFS 800-P/SP2 Преобразователь тока, серия HTFS, PCB, 800А, -1.2kA до 1.2kA, 1%, напряжение на выходе, 5В DC

HONEYWELL 2455R-100-78 Термостат, коммерческий, серия 2455R, 50°C, нормально разомкнутый, монтаж на фланец

HONEYWELL SM453R Датчик на эффекте Холла, магниторезистивный, Многополюсный, 40 мкА, TO-92, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

MICROCHIP MCP9801-M/MS Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, +125 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

HONEYWELL HIH-5030-001. Датчик влажности, 3 %, 3.3 В, 0% до 100% Относительной Влажности, 3 вывод(-ов), 5 с

MICROTHERM 03EN151044(50/35) Термостат, тепловой выключатель, серия 03EN, 50°C, 3PST-NO, SPST-NC, монтаж на фланец

TEXAS INSTRUMENTS DRV5023AJQLPG Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 30 мА, TO-226AA, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

NEWPORT ELECTRONICS ZCDR/N WIRELESS COORDINATOR

SCHNEIDER ELECTRIC XSDH607339 Индуктивный бесконтактный датчик, квадратный, OsiSense XS, 60мм, PNP, 12В до 48В

SCHNEIDER ELECTRIC XS8C1A1MAL01U20 Индуктивный бесконтактный датчик, квадратный, OsiSense XS, 25мм, NO, 24В до 240В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR250M2P09 PRESSURE SENSOR, 250BAR, 7/16"-20 UNF

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLPM00RP23F PRESSURE SENSOR, -14.5PSI, 1/4" - 18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLPM00RD23F PRESSURE SENSOR, -14.5PSI, 1/4" - 18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLPM00RC23F PRESSURE SENSOR, -14.5PSI, 1/4" - 18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP600PD23 PRESSURE TRANSDUCER, 600PSI, 1/4 IN-18 NPT, FLUID

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP300PD23 PRESSURE TRANSDUCER, 300PSI, 1/4 IN-18 NPT, FLUID

LABFACILITY WV-100-ANSI X 200M Удлинительный кабель термопары, с компенсацией, изолированный, ANSI, типа VX, 7 x 0.2мм, ПВХ, 200м

LABFACILITY WV-100-ANSI X 25M Удлинительный кабель термопары, с компенсацией, изолированный, ANSI, типа VX, 7 x 0.2мм, ПВХ, 25м

SICK WLL180T-N432 Фотоэлектрический датчик, WLL180T серия, оптоволоконный, 20м, NPN, 12В до 24В, с проводами

SICK WLL170-2P430 Фотоэлектрический датчик, WLL170 серия, оптоволоконный, 4м, PNP, 10В до 30В, разъем

LABFACILITY WJ-241-ANSI X 100M Кабель термопары, изолированный, экранированный, ANSI, типа JX, 7 x 0.2мм, ПВХ, 100м

LABFACILITY WJ-200-ANSI X 25M Удлинительный кабель термопары, с компенсацией, изолированный, ANSI, типа JX, 7 x 0.2мм, ПВХ, 25м

HONEYWELL VF401 Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 18 мА, TO-92, 2 вывод(-ов), 3.8 В, 24 В

AUTONICS TZN4S-14S PID Temp Control, 1/16 DIN, Digital, SSR Output, 1 Alarm Out, 100-240 VAC 79R2907

HONEYWELL TSCSNBN005PDUCV. PRESSURE SENSOR, 5PSI, DUAL AXIAL

TEXAS INSTRUMENTS TMP303DDRLT Датчик температуры (ИС), Двухконтактный, ± 0.2°C, -40 °C, 125 °C, SOT-563, 6 вывод(-ов) Новинка

NEWPORT ELECTRONICS TC-J-NPT-G-72/N SENSOR, THERMOCOUPLE, SS, 72INCH

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING T8200-E-D Датчик Обнаружения Газа, Ventostat®, на стену, Углекислый Газ, 2000 млн⁻¹, Диффузный

PENNY & GILES STT280/60/P2 SENSOR, TILT, +/-60DEG, 0.5-4.5V

CYNERGY3 SSV66A24E34NP FLOAT SWITCH, HIGH LEVEL, 30BAR

CYNERGY3 SSV66A24E34N183 FLOAT SWITCH, HIGH LEVEL, 30BAR

CYNERGY3 SSV66A24E34N Поплавковый переключатель, серия SSV66, вертикальный, высокий уровень, SPST, нержавеющая сталь, 50BA

CYNERGY3 SSV66A24A813E34N183 FLOAT SWITCH, 2 LEVEL, 30BAR

CYNERGY3 SSV66A24A813E34NP FLOAT SWITCH, 2 LEVEL, 30BAR

CYNERGY3 SSV66A200E1GP. FLOAT SWITCH, 0 to 20bar, 500mA, 300V

CYNERGY3 SSV66A100E1GP FLOAT SWITCH, 0 to 20bar, 500mA, 300V

FIRST SENSOR / SENSORTECHNICS SSIM200GU9AH5 Датчик Давления, Аналоговый / Цифровой, 200 мбар, Измерительное Устройство, 5 В DC, G1/8

FIRST SENSOR / SENSORTECHNICS SSIB035GU9AH5 Датчик Давления, Аналоговый / Цифровой, 35 бар, Измерительное Устройство, 5 В DC, G1/8

FIRST SENSOR / SENSORTECHNICS SSIB010GU9AH5 Датчик Давления, Аналоговый / Цифровой, 10 бар, Измерительное Устройство, 5 В DC, G1/8

FIRST SENSOR / SENSORTECHNICS SSIB001GU9AH5 Датчик Давления, Аналоговый / Цифровой, 1 бар, Измерительное Устройство, 5 В DC, G1/8

CYNERGY3 SSH66XE34NP Поплавковый переключатель, серия SSH66XE, горизонтальный, 3/4" NPT, SPST, нержавеющая сталь, 50BA

CYNERGY3 SSH66TU12N100S SENSOR, FLOAT SWITCH, STAINLESS STEEL, 24VDC

CYNERGY3 SSH66XU12N100 Поплавковый переключатель, серия SSH66XU, компактный, SPST, нержавеющая сталь, 50BA, 1м кабель

CYNERGY3 SSH66TE34NPS Поплавковый переключатель, серия SSH66TE, горизонтальный, короткий, SPST, нержавеющая сталь, 1BA

CYNERGY3 SSH66XE34N100 Поплавковый переключатель, серия SSH66XE, горизонтальный, 3/4" NPT, SPST, нержавеющая сталь, 50BA

CYNERGY3 SSH66TE34N100S Поплавковый переключатель, серия SSH66TE, горизонтальный, короткий, SPST, нержавеющая сталь, 1BA, 1м

CYNERGY3 SSF67A25B175 Поплавковый переключатель, серия SSF67, 2 точки переключения, SPST, нержавеющая сталь, 25BA, 202мм

CYNERGY3 SSF50X100X. SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, SS

CYNERGY3 SSF50X100X-C. SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, SS

CYNERGY3 SSF29X035 Поплавковый переключатель, серия SSF29, вертикальный, боковой монтаж, SPST, нержавеющая сталь, 50BA

CYNERGY3 SSF28X035 Поплавковый переключатель, серия SSF28, вертикальный, SPST, нержавеющая сталь, 50BA, 350мм кабель

CYNERGY3 SSF22X035 Поплавковый переключатель, серия SSF22, SPST, нержавеющая сталь, 50BA, 350мм кабель

CYNERGY3 SSF216XPL. SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, SS

CYNERGY3 SSF212XPM12 SENSOR, FLOAT SWITCH, STAINLESS STEEL, 300VDC

CYNERGY3 SSF211X100 FLOAT SENSOR, 5BAR, 0.5A, SS

HONEYWELL SSCSNBN100PDAА5 Датчик Давления, Аналоговый, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В, Осевой, 2 мА

HONEYWELL SSCSNBN150PDAА5 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 150 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В, Осевой

HONEYWELL SS345PT HALL EFFECT SENSOR UNIPOLAR, SOT23-3, FULL REEL

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY SP1-4 STRING POT, 4.75 INCH RANGE / BOX 03AC1755 Новинка

SMARTEC SMT-160-30-18 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.7 °C, -45 °C, +130 °C, TO-18, 3 вывод(-ов)

HONEYWELL SLF04N6000B6A LINEAR POSITION TRANSDUCER

PICO TECHNOLOGY SE031 TYPE-K THERMOCOUPLE PROBE

MURATA SCA2100-D02 МЭМС акселерометр, Цифровой, X, Y, ± 2g, 3 В, 3.6 В, SMD

MALLORY SC110NR TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 95DBA, 120V

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8VS12024AP Power Supply 67J3080 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8VS09024AS 24V OUT 100-240IN LIF AL CL2 13AC9451 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8VS09024AP Power Supply 67J3079 Новинка

BANNER ENGINEERING S18SP6FF50Q PHOTOELECTRIC SENSOR, 0MM to 50MM, PNP

BANNER ENGINEERING S18SP6FF100Q PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING S18SP6DQ PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING S18SP6D PHOTOELECTRIC SENSOR

HONEYWELL RTY090HVEAX SENSOR, ROTARY, HALL, 90DEG, 10-30V

CYNERGY3 RSF66A25B100P SENSOR, FLOAT SWITCH, PPS, 120VDC

COTO TECHNOLOGY RR110-A111-00 TMR ANALOG SENSOR, UNIPOLAR, SOT-23-3 Новинка

BANNER ENGINEERING QS30D Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS30 серия, диффузный, 1м, NPN / PNP, 10В до 30В, с проводами

HONEYWELL PX3MN1BS01BSAAX PRESSURE SENSOR, 10BAR, 1/4"-18 NPT Новинка

HONEYWELL PX2AS2XX500PSCHX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Ток, 500 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL PX2AS2XX500PSAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Аналоговый, 500 фунт-сила/кв. дюйм

MALLORY PSR40N08AK SPEAKER 560HZ 102DB 40X5 METAL STK £ 68Y4795

AUTONICS PRCM12-4AO INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES PM-F24 SENSOR, PHOTO, 5MM, NPN

MALLORY PK-12N40PQ TRANSDUCER, PIEZO, 4.1KHZ, 85DB, 15VDC

NEWPORT ELECTRONICS PCC-SMP-K-50-R CIRCUIT BOARD THERMOCOUPLE, K TYPE

CARLO GAVAZZI PA18CAT20PAM1SA Фотоэлектрический датчик, эмиттер, PA18C серия, сквозной луч, 20м, PNP, 10В до 30В

NEWPORT ELECTRONICS OTP-K/M/N HEAVY-DUTY THERMOCOUPLE, 3-PRONG, K TYPE

COMUS (ASSEMTECH) OPT-A4-AU-2 SENSOR, LEVEL, 3/8 NPT, PNP, NO

COMUS (ASSEMTECH) OPT-A4-AU-1 SENSOR, LEVEL, 3/8 NPT, PNP, NC

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB961N51 Пропускающий фотоперерыватель, Открытый Коллектор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 40 мА, 2 В

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB841W55Z Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB840W55Z OPTOSWITCH, PHOTOTRANSISTOR

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB660T Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 3 В

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB660N Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 3 В

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB618 OPTICAL SENSOR TRANSMISSIVE / SLOTTED INTERRUPTER

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB616. SLOTTED SWITCH, SCHMITT TRIGGER

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB608R SENSOR, REFLECTIVE

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB607A. OPTICAL SENSOR (SWITCH) REFLECTIVE

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB610 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.81 мм, 1.52 мм, 50 мА, 3 В

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB607A Отражающий фотоперерыватель, серия OPB607, фотодарлингтон, сквозное отверстие, 1.27мм, 50мА

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB606B Отражающий фотоперерыватель, серия OPB606, фототранзистор, ТНТ, 1.27мм, 50мА, 2В обратное

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB606A OBJECT SENSOR, DARLINGTON

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB490T11Z SLOTTED OPTICAL SWITCH, 3.3MM, 10K PULL-UP

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB481N11Z Пропускающий фотоперерыватель, Открытый Коллектор, Панель / Шасси, 3.18 мм, 0.25 мм, 40 мА, 2 В

Датчики и преобразователи

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB390T55Z OPTICAL SENSOR TRANSMISSIVE / SLOTTED INTERRUPTER

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB390N51Z Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB370T55 OPTICAL SENSOR TRANSMISSIVE / SLOTTED IN

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB480N11Z Пропускающий фотоперерыватель, 10K Повышающий, Панель / Шасси, 3.18 мм, 0.25 мм, 40 мА, 2 В

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB350L250 LIQUID LEVEL SENSOR

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB200 OPTICAL SWITCH, 5.1MM, PHOTOTRANSISTOR

CYNERGY3 OLS710D324-003 SENSOR, OPTICAL LIQUID LEVEL, 1A

CYNERGY3 OLS710D3L24-003 SENSOR, OPTICAL LIQUID LEVEL, 1A

CYNERGY3 OLS700D3SH SENSOR, OPTICAL LIQUID LEVEL, 0.1A

CYNERGY3 OLS700D3LSH SENSOR, OPTICAL LIQUID LEVEL, 0.1A

ОПТЕК TECHNOLOGY OHS3175U HALL EFFECT SENSOR HALLOGIC, TO-92-3

ОПТЕК TECHNOLOGY OHS3140U HALL EFFECT SENSOR UNI-POLAR, TO92-3

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB733TR REFLECTIVE OBJECT SENSOR, FULL REEL

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB733TR Отражающий фотоперерыватель, серия OPB733, фототранзистор, SMD, 25.4мм, 50мА, 5В обратное, 1.7В

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB732WZ Отражающий фотоперерыватель, серия OPB732, фототранзистор, монтаж в панель, 76.2мм, 50мА, 3В обратное

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB732W Отражающий фотоперерыватель, серия OPB732, фототранзистор, монтаж в панель, 76.2мм, 50мА, 3В обратное

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB730F Отражающий фотоперерыватель, серия OPB730, фотодарлингтон, ТНТ, 6.35мм, 50мА, 3В обратное

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB732 Отражающий фотоперерыватель, серия OPB732, фототранзистор, ТНТ, 76.2мм, 50мА, 3В обратное

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB720A-12Z Оптический переключатель, серия OPB720A, отражающий, 305мм, потребитель, 10В до 30В

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB716Z OPTOSWITCH, SCHMITT TRIGGER

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB715Z. Отражающий фотоперерыватель, Photologic®, двухтактный каскад, монтаж в панель, 12.7мм

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB708 Отражающий фотоперерыватель, серия OPB708, фототранзистор, ТНТ, 3.81мм, 40мА, 2В обратное

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB710F OBJECT SENSOR, PHOTOTRANSISTOR

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB706A Отражающий фотоперерыватель, серия OPB706, фототранзистор, ТНТ, 1.27мм, 20мА, 2В обратное

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB710 OBJECT SENSOR, PHOTOTRANSISTOR

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB703 OPTICAL SENSOR (SWITCH) REFLECTIVE

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB696AZ Пропускающий фотоперерыватель, Открытый Коллектор, Панель / Шасси, 2.03 мм, 50 мА, 2 В

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB704WZ/ Отражающий фотоперерыватель, серия OPB704, фототранзистор, монтаж в панель, 3.81мм, 40мА, 2В обратное

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB686 Пропускающий фотоперерыватель, Открытый Коллектор, Сквозное Отверстие, 2.03 мм, 50 мА, 2 В

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB690Z Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 50 мА, 3 В

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB685 Пропускающий фотоперерыватель, 10K Повышающий, Сквозное Отверстие, 2.03 мм, 50 мА, 2 В

Датчики и преобразователи

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB667N Пропускающий фотоперерыватель, 10K Повышающий, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 3 В

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB680 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 50 мА, 3 В

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB668N Пропускающий фотоперерыватель, Открытый Коллектор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 3 В

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB665N Пропускающий фотоперерыватель, 10K Повышающий, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 3 В

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB840W51Z Optical Sensor (Switch) Transmissive / S

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB666T Пропускающий фотоперерыватель, Открытый Коллектор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 3 В

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB822SD Optical Sensor (Switch) Transmissive / S

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB832W55Z OPTOSWITCH

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB829AZ SLOTTED SWITCH, PHOTOTRANSISTOR

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB821Z OPTICAL SENSOR TRANSMISSIVE / SLOTTED INTERRUPTER

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB821S5Z SLOTTED SWITCH, PHOTOTRANSISTOR

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB821S10Z OPTOSWITCH

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB820S5 OPTICAL SENSOR TRANSMISSIVE / SLOTTED INTERRUPTER

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB819Z. OPTOSWITCH, PHOTOTRANSISTOR

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB815WZ Optical Sensor (Switch) Transmissive / S

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB810W51Z Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 9.53 мм, 1.27 мм, 20 мА, 2 В

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB804 SLOTTED SWITCH, TRANSISTOR

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB802L55 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 9.53 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB800L51 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 9.53 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB761T Отражающий фотоперерыватель, серия OPB761, открытый коллектор, ТНТ, 2.03мм, 40мА, 3В обратное

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB755TZ Отражающий фотоперерыватель, серия OPB755, фототранзистор, монтаж в панель, 3.81мм, 40мА, 2В обратное

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB760T Отражающий фотоперерыватель, серия OPB760, двухтактный каскад, ТНТ, 2.03мм, 40мА, 3В обратное, 1.8В

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB750T Отражающий фотоперерыватель, серия OPB750, фототранзистор, ТНТ, 3.81мм, 50мА, 2В обратное

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB750N Отражающий фотоперерыватель, серия OPB750, фототранзистор, ТНТ, 3.81мм, 50мА, 2В обратное

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB745 OBJECT SENSOR, PHOTOTRANSISTOR

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB744 Отражающий фотоперерыватель, серия OPB744, фототранзистор, ТНТ, 3.81мм, 40мА, 2В обратное

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB743 Отражающий фотоперерыватель, серия OPB743, фототранзистор, ТНТ, 3.81мм, 40мА, 2В обратное

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB733TR. REFLECTIVE OBJECT SENSOR

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB960T51/ Пропускающий фотоперерыватель, Каскадный, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 40 мА, 2 В

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB960T51 Пропускающий фотоперерыватель, Каскадный, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 40 мА, 2 В

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB941W51Z OPTOSWITCH, BUFFERED OPEN COLLECTOR

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB940W51Z OPTOSWITCH, BUFFERED TOTEM POLE

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB933W55Z OPTICAL SENSOR TRANSMISSIVE / SLOTTED INTERRUPTER

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB933W51Z SLOTTED OPTICAL SWITCH, 3.18MM, OPEN COLLECTOR

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB931W51Z SLOTTED OPTICAL SWITCH, PHOTO LOGIC

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB930W51Z SLOTTED OPTICAL SWITCH, 3.18MM, PUSH PUL

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB917B Пропускающий фотоперерыватель, 10K Повышающий, Панель / Шасси, 5.08 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB913W55Z SLOTTED OPTICAL SWITCH, 9.5MM, OPEN COLLECTOR

ОРТЕК TECHNOLOGY OPB911W55Z SLOTTED SWITCH, SCHMITT TRIGGER

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB910W55Z. SLOTTED SWITCH, SCHMITT TRIGGER

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB903W55Z OPTOSWITCH

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB901W55Z SLOTTED OPTICAL SWITCH, 5.08MM, OPEN COLLECTOR

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB900W55Z SLOTTED SWITCH, SCHMITT TRIGGER

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB891T51Z Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

Датчики и преобразователи

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB880P51Z. SLOTTED SWITCH, PHOTOTRANSISTOR

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB870T51 OPTOSWITCH

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB866T51 OPTICAL SWITCH, 3.18MM, PHOTOTRANSISTOR

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB857Z OPTICAL SENSOR TRANSMISSIVE / SLOTTED INTERRUPTER

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB850A OPTOSWITCH

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB842W51Z. SLOTTED OPTICAL SWITCH

COMUS (ASSEMTECH) OPT-A4-AR-4 SENSOR, LEVEL, 3/8 BSP, NPN, NO

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB848 SLOTTED SWITCH, TRANSISTOR

COMUS (ASSEMTECH) OPT-A4-AR-3 SENSOR, LEVEL, 3/8 BSP, NPN, NC

COMUS (ASSEMTECH) OPT-A4-AR-1 SENSOR, LEVEL, 3/8 BSP, PNP, NC

ОПТЕК TECHNOLOGY OPS666 OPTICAL SENSOR, PHOTOTRANSISTOR

ОПТЕК TECHNOLOGY OPS692 OPTICAL SENSOR, PHOTOTRANSISTOR

ОПТЕК TECHNOLOGY OPL560A Оптический датчик, серия OPL560, Photologic®, стойка, 4.5В до 16В

ОПТЕК TECHNOLOGY OPL560-OCA Оптический датчик, серия OPL560, Photologic®, стойка, 4.5В до 16В

BANNER ENGINEERING OPBT2QDH POWER BLOCK, OMNI-BEAM MODULAR SENSOR

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB993T51Z PHOTOELECTRIC SENSOR, 3.18MM, O.C.

BANNER ENGINEERING OPEJ5 SENSOR POWER BLOCK MODULE

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB991T51Z OPTOSWITCH

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB991L55Z OPTICAL SENSOR TRANSMISSIVE / SLOTTED INTERRUPTER

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB991L51Z OPTICAL SENSOR TRANSMISSIVE / SLOTTED INTERRUPTER

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB990T11Z PHOTOELECTRIC SENSOR, 3.18MM, PUSH-PULL

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB982T51Z OPTOSWITCH

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB980P51Z SLOTTED OPTIC SWITCH

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB973T51. OPTICAL SENSOR TRANSMISSIVE / SLOTTED INTERRUPTER

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB980T55Z SLOTTED OPTICAL SWITCH, 3.18MM, PUSH PUL

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB973N51 Пропускающий фотоперерыватель, Открытый Коллектор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 40 мА, 2 В

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB972T51 OPTICAL SENSOR TRANSMISSIVE / SLOTTED INTERRUPTER

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB962T51 OPTICAL SENSOR TRANSMISSIVE / SLOTTED INTERRUPTER

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB961N51/ Пропускающий фотоперерыватель, Открытый Коллектор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 40 мА, 2 В

Датчики и преобразователи

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB963T55 Пропускающий фотоперерыватель, Открытый Коллектор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 1.27 мм, 40 мА, 2 В

BANNER ENGINEERING OTBVR81QD PHOTOELECTRIC SENSOR, SPDT-RELAY

BANNER ENGINEERING OTBVR81LQD OTB Series: Momentary Action Touch Button w/Black F.C.

BANNER ENGINEERING OTBVR81L PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING OTBVR81. PHOTOELECTRIC SENSOR, SPDT-RELAY

BANNER ENGINEERING OTBVP6QD PHOTOELECTRIC SENSOR, PNP

BANNER ENGINEERING OTBVR81 Photoelectric Sensor, Optical Touch, OTB Series, SPDT Relay, 10 V to 30 V, Cable

BANNER ENGINEERING OTBVP6QDH OPTOELECTRONIC SENSOR

BANNER ENGINEERING OTBVP6LQD OPTICAL SENSOR, PNP, 10-30VDC

BANNER ENGINEERING OTBVN6QD PHOTOELECTRIC SENSOR, NPN

BANNER ENGINEERING OTBVP6 PHOTOELECTRIC SENSOR, OPTICAL TOUCH, PNP

BANNER ENGINEERING OTBVN6L SENSOR, OPTICAL TOUCH BUTTON, NPN

BANNER ENGINEERING OTBVN6 PHOTOELECTRIC SENSOR, OPTICAL TOUCH, NPN

NEWPORT ELECTRONICS OSTW-K-M/N THERMOCOUPLE CONNECTOR

BANNER ENGINEERING OTBA5 PHOTOELECTRIC SENSOR, OPTICAL TOUCH, NPN

NEWPORT ELECTRONICS OSTW-K-F/N THERMOCOUPLE CONNECTOR

NEWPORT ELECTRONICS OSTW-J-M/N THERMOCOUPLE CONNECTOR

NEWPORT ELECTRONICS OSTW-J-F/N THERMOCOUPLE CONNECTOR

COMUS (ASSEMTECH) OPT-PS-M2-3 Оптический датчик уровня, серия OPT, M12, NPN-NC, полисульфон, 100mA, 10 до 28В DC

COMUS (ASSEMTECH) OPT-PS-M2-1 SENSOR, LEVEL, OPTICAL, M12, PNP, NC

COMUS (ASSEMTECH) OPT-PS-AR-4 SENSOR, LEVEL, 3/8 BSP, NPN, NO

COMUS (ASSEMTECH) OPT-PS-AR-3 SENSOR, LEVEL, 3/8 BSP, NPN, NC

COMUS (ASSEMTECH) OPT-PS-AR-2 SENSOR, LEVEL, 3/8 BSP, PNP, NO

CARLO GAVAZZI PA18CAT20M1 Фотоэлектрический датчик, эмиттер, PA18C серия, сквозной луч, 20м, 10В до 30В

CARLO GAVAZZI PA18CAR65PASA Фотоэлектрический датчик, M18, типа PA18C, отраженный, 6.5м, PNP, 10В до 30В, с проводами

CARLO GAVAZZI PA18CAR65PAM1SA Фотоэлектрический датчик, M18, типа PA18C, отраженный, 6.5м, PNP, 10В до 30В, разъем

CARLO GAVAZZI PA18CAP50PASA SENSOR, PHOTO, RETRO-REFLECTIVE, 5M, PNP

KELLER PA-21Y / 100BAR / 81684.33 / 4-20MA Датчик Давления, -40 до 100°C, Ток, 100 бар, Герметичное Измерительное Устройство, 28 В DC

KELLER PA-21Y / 100BAR / 81684.33 / 0-5V Датчик Давления, -40 до 100°C, Напряжение, 100 бар, Герметичное Измерительное Устройство, 28 В DC

VDO-IMT P3297B072001 Датчик Давления, Ток, 2.5 бар, Абсолютный, Измерительное Устройство, 30 В DC, NPT

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P1K0.520.6W.Y.010 Терморезисторный Датчик, класс Y, -200 °C, +600 °C, 1 кОм

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P1K0.161.6W.Y.010 Терморезисторный Датчик, класс Y, -200 °C, +600 °C, 1 кОм

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P1K0.520.6W.A.010 Терморезисторный Датчик, класс A, -200 °C, +600 °C, 1 кОм

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P1K0.161.6W.B.010 Терморезисторный Датчик, класс B, -200 °C, +600 °C, 1 кОм

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P14 SMD-G SENSOR, HUMIDITY, CAPACITIVE, SMD

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P1K0.0805.2P.A Терморезисторный Датчик, класс A, 0805, -50 °C, +150 °C, 1 кОм, SMD Series

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P14 FEMTOCAP-G Датчик влажности, FemtoCap™, P14, емкостный, 0% до 100%, ± 1.5%, SMD

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P14 FEMTO-THERMO-G SENSOR, HUMIDITY & TEMP, CAPACITIVE

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.281.6W.B.007 Терморезисторный Датчик, класс B, -200 °C, +600 °C, 100 Ом

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P14 (150PF +/-50PF) SENSOR, HUMIDITY, 150 DEG C,150PF

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.520.6W.Y.010 Терморезисторный Датчик, класс Y, -200 °C, +600 °C, 100 Ом

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.232.2I.B.1000-3 Терморезисторный Датчик, класс B, -50 °C, +200 °C, 100 Ом, 200°C Series

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.202.3FW.A.007 Терморезисторный Датчик, плоский провод, класс A, -200 °C, 300 °C, 100 Ом, 300°C Series

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.161.6W.K.010 Терморезисторный Датчик, -200 °C, +600 °C, 100 Ом

Датчики и преобразователи

NEWPORT ELECTRONICS OTP-U-M HEAVY-DUTY THERMOCOUPLE, 3-PRONG, U TYPE

NEWPORT ELECTRONICS OTP-U-F HEAVY-DUTY THERMOCOUPLE, 3-PRONG, U TYPE

NEWPORT ELECTRONICS PCC-SMP-K-5-R CIRCUIT BOARD THERMOCOUPLE, K TYPE

CARLO GAVAZZI PC50CNT20R OPTICAL SENSOR, 20M, RELAY

NEWPORT ELECTRONICS PCC-SMP-K-100-R-ROHS CIRCUIT BOARD THERMOCOUPLE, K TYPE

NEWPORT ELECTRONICS PCC-SMP-J/N CONNECTOR

CALEX PC21MT-0 INFRARED TEMPERATURE SENSOR, 0+C to +250+C

CALEX PC151MT-0 TEMPERATURE SENSOR, 0+C TO 250+C, 15:1

BANNER ENGINEERING PBP PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING PBCL22T Plastic Fiber Retroreflective

BANNER ENGINEERING PBA PHOTOELECTRIC SENSOR

MALLORY PB-32N10W-12K IND SPKR 6-18VDC 75-82DB 1230HZ ROHSSTK£ 68Y4780

MALLORY PB-3212PK MTD SPEAKER 1250HZ 95DB 8 OHMS ROHS STK£ 68Y4781

MALLORY PB-1715PK MTD SPEAKER 1500HZ 87DB 8 OHMS ROHS STK£ 68Y4778

MALLORY PB-2315PK MTD SPEAKER 1500HZ 88DB 8 OHMS ROHS STK£ 68Y4779

MALLORY PB-1517PK MTD SPEAKER 1700HZ 88DB 8OHMS ROHS STK£ 68Y4777

MICROCHIP PAC1720-1-AIA-TR Датчик Тока, расчет мощности, 525 мкА, DFN, 10 вывод(-ов), 3 В, 5.5 В

MICROCHIP PAC1720-1-AIA-TR Датчик Тока, расчет мощности, 525 мкА, DFN, 10 вывод(-ов), 3 В, 5.5 В

MICROCHIP PAC1710-1-AIA-TR Датчик Тока, расчет мощности, 360 мкА, DFN, 10 вывод(-ов), 3 В, 5.5 В

KELLER PAA21SR/80444.3-14-20MA Датчик Давления, Ток / Напряжение, 1 бар, Абсолютный, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

KELLER PAA21SR/80444.3-1 Датчик Давления, Ток / Напряжение, 1 бар, Абсолютный, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

KELLER PAA-23SY / 1BAR / 81549.33 / 4-20MA Датчик Давления, -40 до 100°C, Ток, 1 бар, Абсолютный, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

KELLER PAA21SR/80444.3-2.5 Датчик Давления, Ток / Напряжение, 2.5 бар, Абсолютный, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

KELLER PA21SR/80395.3-250 4-20MA Датчик Давления, Ток, 250 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP), 25 mA

CARLO GAVAZZI PA18CRT16PASA SENSOR, PHOTO, THROUGH-BEAM, 16M, PNP

KELLER PA21R/80096.3-400 Датчик Давления, Ток / Напряжение, 400 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

CELDUC PHC13700 MAGNETIC SENSOR, CO

CARLO GAVAZZI PH18CND10PASA SENSOR, PHOTO, DIFFUSE-REFLECTIVE, 1M, PNP

COMUS (ASSEMTECH) PGN-SP-003 Бесконтактный датчик на эффекте Холла, биполярный, фланец, PGN-SP, 4.5 - 24В DC, 5.2мА, 100 - 120G

CARLO GAVAZZI PH18CNP50PASA SENSOR, PHOTO, RETRO-REFLECTIVE, 5M, PNP

Датчики и преобразователи

BANNER ENGINEERING PG-29 PresencePlus Cord Grip Assembly

MALLORY PFD-27A35ERQ PIEZO AUDIO, CONTINUOUS/FAST PULSE, 15mA, 95DB

MALLORY PFD-20A35EWQ TRANSDUCER, PIEZO, 3.5KHZ, 95DB, 24VDC

MALLORY PF-20A35EWQ TRANSDUCER, PIEZO, 3.5KHZ, 95DB, 24VDC

BOURNS PEL12T-4225S-S1024 ROTARY ENCODER, INCREMENTAL, 24 PULSES

BOURNS PEL12T-4226F-S1024 ROTARY ENCODER, INCREMENTAL, 24 PULSES

BOURNS PEL12S-4224S-N1024 ROTARY ENCODER, INCREMENTAL, 24 PULSES

BOURNS PEL12S-4025F-N4024 ROTARY ENCODER, INCREMENTAL, 24 PULSES

BOURNS PEL12S-2225F-N2024 ROTARY ENCODER, INCREMENTAL, 24 PULSES

BOURNS PEL12S-2024S-N3024 ROTARY ENCODER, INCREMENTAL, 24 PULSES

BOURNS PEL12D-2226F-S3024 ROTARY ENCODER, INCREMENTAL, 24 PULSES

BOURNS PEC16-4215F-S0024 INCREMENTAL ENCODER, 2CH, 100RPM

BOURNS PEC16-4220F-N0024. ENCODER, INCREMENTAL, 2CH, 100RPM

BOURNS PEC16-4215F-N0024 INCREMENTAL ENCODER, 2CH, 100RPM

BOURNS PEC16-4020F-N0024 INCREMENTAL ENCODER, 2CH, 100RPM

BOURNS PEC12R-4220F-S0024. INCREMENTAL ENCODER, 2CH, 100RPM

BOURNS PEC11L-4220F-S0015 INCREMENTAL ENCODER, 15 PULSES

BOURNS PEC11-4230F-S0024 ENCODER, INCREMENTAL, 24PPR

BOURNS PEC11-4225F-S0024 ENCODER, INCREMENTAL, 2CH, 60RPM

BOURNS PEC11-4220F-S0024 ENCODER, 24 DETENTS, 24 PULSES

BOURNS PEC11-4220F-S0012 ENCODER, DUAL, 24 DETENTS, 12 PULSES

BOURNS PEC11-4215F-S0024 ENCODER, INCREMENTAL, 2CH, 60RPM

BOURNS PEC11-4215F-S0012 INCREM ENCODER,60RPM,12MM

BOURNS PEC11-4120F-S0018 INCREMENTAL ENCODER

BOURNS PEC11-4115F-S0018 INCREM ENCODER,DUAL,60RPM,12MM

BOURNS PEC11-4025F-N0024 INCREMENTAL ENCODER

BOURNS PEC11-4020K-S0024 INCREMENTAL ENCODER

BOURNS PEC09-2225K-N0012 INCREMENTAL ENCODER, 12 PULSES

BOURNS PEC09-2125K-N0012 INCREMENTAL ENCODER, 12 PULSES

BOURNS PEC09-2120F-S0012 INCREMENTAL ENCODER, 12 PULSES

BOURNS PEC09-2020F-S0015 INCREMENTAL ENCODER, 30 PULSES

COMUS PD5009 TILT/MOTION SENSOR

COMUS PD5005-7TC TILT/MOTION SENSOR

NXP PCT2075TP,147 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -55 °C, 125 °C, SON, 8 вывод(-ов)

NXP PCT2075DP,118 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -55 °C, 125 °C, TSSOP, 8 вывод(-ов)

NXP PCT2075D,118 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -55 °C, 125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

NXP PCF8883T/1,118 Емкостный сенсорный датчик, 3 В, 9 В, SOIC, 8 вывод(-ов), -40 °C

CELDUC PCC26720 SENSOR, M12, CO, 18MM, 60W, IP67

NEWPORT ELECTRONICS PCC-SMP-V-K-50 CIRCUIT BOARD THERMOCOUPLE, K TYPE

NEWPORT ELECTRONICS PCC-SMP-V-K-100-ROHS/N CIRCUIT BOARD THERMOCOUPLE, K TYPE

NEWPORT ELECTRONICS PCC-SMP-V-K CIRCUIT BOARD THERMOCOUPLE, K TYPE

NEWPORT ELECTRONICS PCC-SMP-V-CLIP MOUNTING BRACKET, SENSOR CONNECTOR

NEWPORT ELECTRONICS PCC-SMP-T/N CONNECTOR

NEWPORT ELECTRONICS PCC-SMP-K-R/N CIRCUIT BOARD THERMOCOUPLE, K TYPE

Датчики и преобразователи

MALLORY PLD-20A35EWQ TRANSDUCER, PIEZO, 3.5KHZ, 95DB, 24VDC

CELDUC PLA13725. MAGNETIC SENSOR, 1NO

CELDUC PLA13701. MAGNETIC SENSOR, 1NO

SICK OPTIC ELECTRONIC PL50A Отражатель, шестигранный, 60мм, для фотоэлектрических датчиков

SICK OPTIC ELECTRONIC PL20A Отражатель, прямоугольный, 20мм x 40мм, для фотоэлектрических датчиков

MALLORY PL-27N26WQ TRANSDUCER, PIEZO, 2.5KHZ, 90DB, 28VDC

MURATA PKM34EWH1101C Датчик, пьезо, звонок, Звонок, 40 В, 70 дБ

MURATA PKM22EPTH2001-B0 Датчик, Сирена, 25 В, 70 дБ

MURATA PKM17EWH4000 Датчик, Сирена, 25 В, 75 дБ

MURATA PKLCS1212E40A1-R1 Датчик, Зуммер, Сирена, 3 В, 25 В, 75 дБ

MURATA PKLCS1212E24A0-R1 Датчик, Зуммер, Сирена, 1.5 В, 12.5 В, 75 дБ

MURATA PKLCS1212E4001-R1 Датчик, зуммер, SMD, Сирена, 25 В, 75 дБ

MURATA PKLCS1212E2400-R1 Датчик, Зуммер, Сирена, 1.5 В, 12.5 В, 75 дБ

MURATA PKLCS1212E2000-R1 Датчик, зуммер, SMD, Сирена, 25 В, 70 дБ

MALLORY PK-27N26WQ TRANSDUCER, PIEZO, 2.5KHZ, 90DB, 28VDC

MALLORY PK-35N29WQ TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 90DBA, 28VDC

MALLORY PK-27N26PSQ TRANSDUCER, PIEZO, 2.5KHZ, 90DB, 28VDC

MALLORY PK-27N25WQ TRANSDUCER, PIEZO, 2.5KHZ, 90DB, 28VDC

MALLORY PK-20N38WQ TRANSDUCER, PIEZO, 3.8KHZ, 85DB, 28VDC

MALLORY PK-21N30PQ TRANSDUCER, PIEZO, 3KHZ, 80DB, 30VDC

MALLORY PK-20A35EWQ TRANSDUCER, PIEZO, 3.5KHZ, 95DB, 24VDC

MALLORY PK-20A25WQ TRANSDUCER, PIEZO, 2.5KHZ, 90DB, 24VDC

MALLORY PK-20A25PQ TRANSDUCER, PIEZO, 2.5KHZ, 95DBA, 24VDC

NEWPORT ELECTRONICS PR-22-3-100-A-1/8-0600-M12/N SENSOR, RTD, 100 OHM

KELLER PR-21Y / 2.5BAR / 81554.33 / 0-5V Датчик Давления, -40 до 100°C, Напряжение, 2,5 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC

NEWPORT ELECTRONICS PR-21D-3-100-A-1/4-0600-M12-1 SENSOR, RTD, 100 OHM

NEWPORT ELECTRONICS PR-21B-3-100-A-1/4-0600-M12-1 SENSOR, RTD, 100 OHM

NEWPORT ELECTRONICS PR-21A-3-100-A-1/8-0600-M12-1 SENSOR, RTD, 100 OHM

NEWPORT ELECTRONICS PR-21A-3-100-A-1/4-0600-M12-1 RTD PROBE, PT100, S/S, 0.25X6IN

Датчики и преобразователи

NEWPORT ELECTRONICS PR-19-2-100-1/4-6-E/N RTD SENSOR PROBE, 3-WIRE, 100R, 6", SS

PANASONIC ELECTRIC WORKS PMY45 PHOTO SENSOR, 6MM, NPN OPEN COLLECTOR

PANASONIC ELECTRIC WORKS PMT45 PHOTO SENSOR, 6MM, NPN OPEN COLLECTOR

PANASONIC ELECTRIC WORKS PMU25 PHOTO SENSOR, 6MM, NPN OPEN COLLECTOR

PANASONIC ELECTRIC WORKS PMR25 PHOTO SENSOR, 6MM, NPN OPEN COLLECTOR

PANASONIC ELECTRIC WORKS PML65 PHOTO SENSOR, 6MM, NPN OPEN COLLECTOR

PANASONIC ELECTRIC WORKS PML25 PHOTO SENSOR, 6MM, NPN OPEN COLLECTOR

PANASONIC ELECTRIC WORKS PML45 PHOTO SENSOR, 6MM, NPN OPEN COLLECTOR

PANASONIC ELECTRIC WORKS PMK45 PHOTO SENSOR, 6MM, NPN OPEN COLLECTOR

PANASONIC ELECTRIC WORKS PMK25 PHOTO SENSOR, 6MM, NPN OPEN COLLECTOR

PANASONIC ELECTRIC WORKS PMF65W PHOTO SENSOR, 6MM, NPN OPEN COLLECTOR

PANASONIC ELECTRIC WORKS PMF45 PHOTO SENSOR, 6MM, NPN OPEN COLLECTOR

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES PM2-LF10 OPTOSWITCH

PANASONIC ELECTRIC WORKS PMF25 PHOTO SENSOR, 6MM, NPN OPEN COLLECTOR

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES PM-U24 PHOTOELECTRIC SENSOR

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES PM-T44 MICRO PHOTOELECTRIC SENSOR

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES PM-R24 SENSOR, PHOTO, 5MM, NPN

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES PM-L64 SENSOR, PHOTO, 5MM, NPN

AUTONICS PRCM12-4AC INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 3.6-4.4mm, 100-240VAC

AUTONICS PRCM12-2DN INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

AUTONICS PR30-10DP INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 9-11mm, 10-30VDC

AUTONICS PR30-10DN INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 9-11mm, 10-30VDC

AUTONICS PR30-10AO INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 9-11mm, 100-240VAC

KELLER PR21SR/80444.3-2.5 Датчик Давления, Ток / Напряжение, 2,5 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

KELLER PR21SR/80444.3-1 Датчик Давления, Напряжение, 1 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP), 25 мА

AUTONICS PR18-8DP INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

AUTONICS PR18-8DN INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 8MM, 10V TO 30V

AUTONICS PR18-8AO INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 7.2-8.8mm, 100-240VAC

KELLER PR21S/80549.3-2.5 4-20mA Датчик Давления, Ток / Напряжение, 2,5 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

AUTONICS PR18-5DN INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

AUTONICS PR12-4DP INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

AUTONICS PR18-5AO INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

AUTONICS PR12-2DP INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

AUTONICS PR12-4DN INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

AUTONICS PR12-2AO INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

AUTONICS PR12-2DN INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

AUTONICS PR08-2DP INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

AUTONICS PR08-2DN INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

AUTONICS PR08-1.5DP INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

KELLER PR-23SY / 1BAR / 81549.33 / 4-20MA Датчик Давления, Ток, 1 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP), 25 мА

AUTONICS PR08-1.5DN INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

KELLER PR-23SY / 1BAR / 81549.33 / 0-5V Датчик Давления, -40 до 100°C, Напряжение, 1 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC

AUTONICS PSAN-1CV-NPT1/8 PRESSURE SENSOR, 0-1000kPa

AUTONICS PSAN-1CPV-NPT1/8 PRESSURE SENSOR, 0-100kPa

AUTONICS PSAN-01CV-NPT1/8 PRESSURE SENSOR, 0-100kPa

Датчики и преобразователи

GEMS SENSORS PS71-40-4MNZ-C-HC PRESSURE SWITCH, SPDT, 1000PSI

GEMS SENSORS PS71-30-4MNZ-C-HC PRESSURE SWITCH, SPDT, 300PSI

GEMS SENSORS PS41-30-4MNB-C-HC PRESSURE SWITCH, SPDT, 100PSI

GEMS SENSORS PS41-30-4MNB-C-FL18 PRESSURE SWITCH, SPDT, 100PSI

GEMS SENSORS PS41-20-4MNB-C-HC PRESSURE SWITCH, SPDT, 30PSI

GEMS SENSORS PS41-20-4MNB-C-FL18 PRESSURE SWITCH, SPDT, 30PSI

GENTECH INTERNATIONAL PS-801 Геркон, серия PS8, M10, 12мм, SPST-NO, 15Вт, 250В AC, 1А

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION PS-3S Держатель электрода, 3 полюса, управление подачи воды и канализации зданий

GENTECH INTERNATIONAL PS1031 Геркон, серия PS1, монтаж на фланец, 10мм, SPST-NC, 3Вт, 100В AC, 0.3А

NEWPORT ELECTRONICS PRMAG-2-100-A-S-1M RTD SENSOR, 100R, CLASS A, 1M, RUBBER

AUTONICS PRD18-14DP INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

AUTONICS PRD12-8DP INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

AUTONICS PRD12-8DN INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

AUTONICS PRCM30-15DP INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 13.5-16.5mm, 10-30VDC

AUTONICS PRCM30-10DP INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 9-11mm, 10-30VDC

AUTONICS PRCM30-10AO INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 9-11mm, 100-240VAC

AUTONICS PRCM30-15DN INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 13.5-16.5mm, 10-30VDC

AUTONICS PRCM18-5DP INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

AUTONICS PRCM18-5AO INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 4.5-5.5mm, 100-240VAC

AUTONICS PRCM12-4DP INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

MALLORY PSR4028F08S11.5K SPEAKER 390HZ 97DB 40X28.5X11.5 PL STK £ 68Y4796

AUTONICS PRCM18-5AC INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 4.5-5.5mm, 100-240VAC

MALLORY PSR37N45SK SPEAKER 480HZ 92DB 37X22 PLASTIC STK £ 68Y4794

MALLORY PSR36N08AK SPEAKER 570HZ 104DB 36X4.8 METAL STK £ 68Y4793

MALLORY PSR3520F08S7K SPEAKER 670HZ 85DB 35X20X7 PLASTIC STK £ 68Y4792

MALLORY PSR20N08AK SPEAKER 560HZ 92DB 20.2X3.1 METAL STK £ 68Y4791

MALLORY PSR1813N07S2.5K SPKR 480-900HZ 89.5DB 18X13X2.5 PL STK £ 68Y4790

MALLORY PSR15N08AK SPEAKER 750HZ 87DB 10X3.5 METAL STK £ 68Y4784

MALLORY PSR1511N08S3K SPEAKER 550-830HZ 90DB 15X11X3 PL STK £ 68Y4788

MALLORY PSR1609N08S3K SPEAKER 500HZ 86.5DB 16X9X3 PL STK £ 68Y4789

Датчики и преобразователи

MALLORY PSR1511N08S2.5K SPEAKER 500HZ 89DB 15X11X2.5 PL STK £ 68Y4786

MALLORY PSR12N08AK SPEAKER 1000HZ 90DB 12X3 METAL STK £ 68Y4783

MALLORY PSR10N08AK SPEAKER 1200HZ 86DB 10X2.9 METAL STK £ 68Y4782

MALLORY PSR1511N06S3K SPEAKER 500HZ 93DB 15X11X3 PLASTIC STK £ 68Y4785

AUTONICS PSO-P01 MOUNTING COVER

AUTONICS PSO-B02 PANEL MOUNTING BRACKET

MULTICOMP PSF102-7651-711 Переключатель давления, регулируемый, 0.018 фунт-сила/кв. дюйм, 0.072 фунт-сила/кв. дюйм, SPST-NO

MULTICOMP PSF100A-15.0 Переключатель давления, 0.541 фунт-сила/кв. дюйм, SPST-NO, Панель / Шаassi

COMUS (ASSEMTECH) PSB175/30 Геркон, монтаж на фланец, 8мм, SPST-NC, 5BA, 175B AC, 0.5 A

AUTONICS PSB-V01P PRESSURE SENSOR, 0-1000kPa

AUTONICS PSB-V01 PRESSURE SENSOR, 0-1000kPa

AUTONICS PSB-1 PRESSURE SENSOR, 0-1000kPa

AUTONICS PSAN-C01CPV-NPT1/8 PRESSURE SENSOR, 0-100kPa

HONEYWELL PX2AS2XX250PSCHX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, 250 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL PX2AS2XX250PSAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, 250 фунт-сила/кв. дюйм

AUTONICS PSAN-C01CV-NPT1/8 PRESSURE SENSOR, 0-100kPa

HONEYWELL PX2AS2XX100PACHX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Ток, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный

HONEYWELL PX2AS2XX100PAAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Аналоговый, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный

HONEYWELL PX2AS1XX500PAAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Аналоговый, 500 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный

HONEYWELL PX2AS1XX500PSCHX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Ток, 500 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL PX2AS1XX250PSAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Аналоговый, 250 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL PX2AS1XX250PACHX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Ток, 250 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный

HONEYWELL PX2AS1XX100PSCHX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Ток, 100 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL PX2AS1XX100PAAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Аналоговый, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный

HONEYWELL PX2AN2XX300PSCHX PRESSURE TRANSDUCER, 300PSI, 1/8 in-27 NPT

HONEYWELL PX2AN2XX150PAAAX PRESSURE TRANSDUCER, 150PSI, 1/8 in-27 NPT

HONEYWELL PX2AN1XX500PSACX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Аналоговый, 500 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL PX2AN1XX250PSACX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Аналоговый, 250 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL PX2AN1XX050PAAAX TRANSDUCER, 50PSI, 1/4 IN - 18 NPT

HONEYWELL PX2AN1XX030PAAAX TRANSDUCER, 30PSI, 1/4 IN - 18 NPT

HONEYWELL PX2AM1XX500PSAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Аналоговый, 500 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL PX2AM1XX500PACHX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, 500 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, M12

HONEYWELL PX2AM1XX250PSCHX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Ток, 250 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL PX2AM1XX250PAAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Аналоговый, 250 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный

HONEYWELL PX2AM1XX100PSCHX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, 100 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL PX2AM1XX001BAAAX TRANSDUCER, 1BAR, M12

HONEYWELL PX2AG2XX002BAAAX TRANSDUCER, 2BAR, G1/8

HONEYWELL PX3AF1BH100PSAAX. PRESSURE TRANSDUCER, 100PSI, 7/16"-20UNF

HONEYWELL PX3AF1BH020BSAAX. PRESSURE TRANSDUCER, 20BAR, 7/16"-20 UNF

HONEYWELL PX3AF1BH010BSAAX. PRESSURE TRANSDUCER, 10BAR, 7/16"-20 UNF

NEWPORT ELECTRONICS PX329-3KGV/N SENSOR, PRESSURE, 207BAR, 1/4 IN-18 NPT

NEWPORT ELECTRONICS PX329-3KG5V/N SENSOR, PRESSURE, 207BAR, 1/4 IN-18 NPT

NEWPORT ELECTRONICS PX319-100GI/N PRESSURE TRANSDUCER, 6.9BAR, 1/4 IN-18 NPT

NEWPORT ELECTRONICS PX309-500GI/N PRESSURE TRANSDUCER, 34BAR, 1/4 IN-18 NPT

NEWPORT ELECTRONICS PX309-300GI/N PRESSURE TRANSDUCER, 21BAR, 1/4 IN-18 NPT

Датчики и преобразователи

NEWPORT ELECTRONICS PX309-100GI/N PRESSURE TRANSDUCER, 6.9BAR, 1/4 IN-18 NPT

HONEYWELL PX2EN1XX100PSAAX PRESSURE SENSOR, 100PSI, 1/4"-18NPT

NEWPORT ELECTRONICS PX309-100G5V/N PRESSURE TRANSDUCER, 6.9BAR, 1/4 IN-18 NPT

HONEYWELL PX2EN1XX050PAAAX TRANSDUCER, 50PSI, 1/4 IN - 18 NPT

HONEYWELL PX2EN1XX015PAAAX TRANSDUCER, 15PSI, 1/4 IN - 18 NPT

HONEYWELL PX2EF1XX030PAAAX TRANSDUCER, 30PSI, 1/4 - 45 DEGREE SCHRADER

HONEYWELL PX2EG1XX001BAAAX TRANSDUCER, 1BAR, G1/4

HONEYWELL PX2CN2XX500PSAAX PRESSURE TRANSDUCER, 500PSI, 1/8"-27 NPT

HONEYWELL PX2CN2XX250PSAAX PRESSURE TRANSDUCER, 250PSI, 1/8"-27 NPT

HONEYWELL PX2CN2XX100PAAAX PRESSURE TRANSDUCER, 100PSI, 1/8"-27 NPT

HONEYWELL PX2BN2XX500PSCHX PRESSURE TRANSDUCER, 500PSI, 1/8"-27 NPT

HONEYWELL PX2BN2XX500PSAAX PRESSURE TRANSDUCER, 500PSI, 1/8"-27 NPT

HONEYWELL PX2BN2XX100PACHX PRESSURE TRANSDUCER, 100PSI, 1/8"-27 NPT

HONEYWELL PX3ET1BH667PSAAX PRESSURE SENSOR, 667PSI, TUBE Новинка

HONEYWELL PX2BN2XX100PAAAX PRESSURE TRANSDUCER, 100PSI, 1/8"-27 NPT

HONEYWELL PX3MF1BS020BSAAX PRESSURE SENSOR, 20BAR, 7/16"-20 UNF Новинка

HONEYWELL PX3EM1BS025BSAAX PRESSURE SENSOR, 25BAR, M12 Новинка

HONEYWELL PX3EG1BS016BSAAX PRESSURE SENSOR, 16BAR, G 1/4 Новинка

HONEYWELL PX3EM1BS010BSAAX PRESSURE SENSOR, 10BAR, M12 Новинка

HONEYWELL PX3EG1BS025BSAAX PRESSURE SENSOR, 25BAR, G 1/4 Новинка

HONEYWELL PX3EG1BS010BSAAX PRESSURE SENSOR, 10BAR, G 1/4 Новинка

HONEYWELL PX3EF1BS046BSAAX PRESSURE SENSOR, 46BAR, 7/16"-20 UNF Новинка

HONEYWELL PX3EF1BS025BSAAX PRESSURE SENSOR, 25BAR, 7/16"-20 UNF Новинка

HONEYWELL PX3EF1BS016BSAAX PRESSURE SENSOR, 16BAR, 7/16"-20 UNF Новинка

HONEYWELL PX3EF1BS010BSAAX PRESSURE SENSOR, 10BAR, 7/16"-20 UNF Новинка

HONEYWELL PX3EF1BS010BAAAX PRESSURE SENSOR, 10BAR, 7/16"-20 UNF Новинка

HONEYWELL PX3AN2BS250PAAAX. PRESSURE TRANSDUCER, 250PSI, 1/8"-27 NPT

Датчики и преобразователи

HONEYWELL PX3AN1BH667PSAAX. PRESSURE TRANSDUCER, 667PSI, 1/4"-18 NPT

HONEYWELL PX3AN1BH200PSAAX. PRESSURE TRANSDUCER, 200PSI, 1/4"-18 NPT

HONEYWELL PX3AN1BH150PSAAX. PRESSURE TRANSDUCER, 150PSI, 1/4"-18 NPT

HONEYWELL PX3AN1BH100PSAAX. PRESSURE TRANSDUCER, 100PSI, 1/4"-18 NPT

HONEYWELL PX3AN1BH010BSAAX. PRESSURE TRANSDUCER, 10BAR, 1/4"-18 NPT

HONEYWELL PX3AN1BH008BSAAX. PRESSURE TRANSDUCER, 8BAR, 1/4"-18 NPT

HONEYWELL PX3AG1BH025BSAAX. PRESSURE TRANSDUCER, 25BAR, G1/4

HONEYWELL PX3AF1BH667PSAAX. PRESSURE TRANSDUCER, 667PSI, 7/16"-20UNF

HONEYWELL PX3AG1BH010BSAAX. PRESSURE TRANSDUCER, 10BAR, G1/4

HONEYWELL PX3AF1BH200PSAAX. PRESSURE TRANSDUCER, 200PSI, 7/16"-20UNF

IMO PRECISION CONTROLS QBLC/0P-0E PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING Q85VR3DL-T9 PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING Q85VR3LP-T9 PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING Q4XTBLAF300-Q8 SENSOR, LASER, ADJ, SS, 5PIN, M12

BANNER ENGINEERING Q45VR3R PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING Q45VR3DL PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING Q45ULIU64ACRQ SENSOR, ULTRASONIC, ANALOGUE O/P

BANNER ENGINEERING Q45BB6FQ5 SENSOR, GLASS FIBRE OPTIC

BANNER ENGINEERING Q3XTBLD-Q8 SENSOR, CONTRAST, DIFFUSER, 5PIN, M12

BANNER ENGINEERING Q12RB6RQ Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS12 серия, противоположный, 1.5м, NPN / PNP, 10В до 30В

BANNER ENGINEERING Q25SP6LPQ SENSOR, PHOTO, RETRO-REFLECTIVE, 2M, PNP

BANNER ENGINEERING Q12RB6R Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS12 серия, противоположный, 1.5м, NPN / PNP, 10В до 30В

BANNER ENGINEERING Q12RB6LPQ Фотоэлектрический датчик, World Beam®, Q12 серия, отраженный, 1м, NPN / PNP, 10В до 30В

BANNER ENGINEERING Q12RB6LP Photoelectric Sensor, Q12 Series, World-Beam, Retroreflective, 1m, NPN / PNP, Dark On, Pre-wired

BANNER ENGINEERING Q12AB6FF30Q Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS12 серия, фиксированное поле, 30мм, NPN / PNP, 10В до 30В

BANNER ENGINEERING Q12AB6FF30 Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS12 серия, фиксированное поле, 30мм, NPN / PNP, 10В до 30В

BANNER ENGINEERING Q126EQ Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS12 серия, противоположный, 2м, 10В до 30В, разъем

BANNER ENGINEERING Q126E Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS12 серия, противоположный, 2м, 10В до 30В, с проводами

BANNER ENGINEERING Q10RP6R PHOTO SENSOR RECEIVER PNP

HONEYWELL PX3MT1BS700PSAAX PRESSURE SENSOR, 700PSI, TUBE Новинка

NEWPORT ELECTRONICS PX429-500A5V/N SENSOR, PRESSURE, 34.5BAR, 1/4 IN-18 NPT

HONEYWELL PX3MT1BS500PSAAX PRESSURE SENSOR, 500PSI, TUBE Новинка

HONEYWELL PX3MT1BS150PSAAX PRESSURE SENSOR, 150PSI, TUBE Новинка

HONEYWELL PX3MT1BS300PSAAX PRESSURE SENSOR, 300PSI, TUBE Новинка

HONEYWELL PX3MN1BS200PSAAX PRESSURE SENSOR, 200PSI, 1/4"-18 NPT Новинка

BANNER ENGINEERING QS20LPQ Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS20 серия, отраженный, 8м, PNP, 10В до 30В, разъем

BANNER ENGINEERING QS18VP6LP Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS18 серия, отраженный, 3.5м, PNP, 10В до 30В, с проводами

BANNER ENGINEERING QS18VP6LAFQ5 SENSORS, PHOTOELECTRIC, 0MM to 150MM, PNP

BANNER ENGINEERING QS18VP6LLPQ8 SENSORS, PHOTOELECTRIC, 0M to 10M, PNP

BANNER ENGINEERING QS18VP6FF100 Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS18 серия, фиксированное поле, 100мм, PNP, 10В - 30В

BANNER ENGINEERING QS18VP6AF100Q5 SENSORS, PHOTOELECTRIC, 0MM to 1MM, PNP

BANNER ENGINEERING QS18VP6AF100 PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING QS18VP6D Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS18 серия, диффузный, 450мм, PNP, 10В до 30В, с проводами

BANNER ENGINEERING QS18VN6RQ8 SENSOR ((NW))

Датчики и преобразователи

BANNER ENGINEERING QS18VN6DB WORLD-BEAM QS18 Series: Diffuse (Flush Front)

BANNER ENGINEERING QS18VN6AF100 PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING QS18VN6LP PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING QS18UPAQ8 ULTRASONIC SENSOR

BANNER ENGINEERING QS186LE PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING QS186LEQ8 LASER SENSOR

BANNER ENGINEERING QS186E Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS18 серия, противоположный, 20м, 10В до 30В, с проводами

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR QRE1113 Отражающий фотоперерыватель, миниатюрный, фототранзистор, ТНТ, 5мм, 50мА, 5В обратное, 1.2В прямое

MULTICOMP QHP10 Корпус датчика, для ультразвуковых передатчиков серии SQ40

IMO PRECISION CONTROLS QBRS/00-0E PHOTOELECTRIC EMITTER

IMO PRECISION CONTROLS QBRR/0P-0E PHOTOELECTRIC RECEIVER

IMO PRECISION CONTROLS QBRR/0N-0E PHOTOELECTRIC RECEIVER

IMO PRECISION CONTROLS QBRG/0P-0E PHOTOELECTRIC SENSOR

IMO PRECISION CONTROLS QBR6/0N-0E PHOTOELECTRIC SENSOR

LABFACILITY RAA-S3A-60-200-P1-2.0-C1-T Терморезисторный Датчик, промышленный, -50 °C, 250 °C, 100 Ом, RAA-S3A-60 Series

DATASENSOR R8 Отражатель, микропризма, 9.7мм x 19мм, для лазерных датчиков

DATASENSOR R7 Отражатель, микропризма, 38мм x 40мм, для лазерных датчиков

SENSOPART R5L Отражатель, прямоугольный, 51мм x 61мм, для фотоэлектрических датчиков

HONEYWELL R300-F35-M14-C RTD SENSOR, 100R, M14 X 1.5

HENGSTLER R159-0/1000 EQ 7AIB ENCODER, INCREMENTAL

HENGSTLER R158-0/1000EK.42IB ENCODER, ROTARY

HENGSTLER R158-0/1000AK.42RB ENCODER, ROTARY

ATMEL QT60168C-ASG Емкостный сенсорный датчик, SPI, 3 В, 5.5 В, TQFP, 32 вывод(-ов), -40 °C

ATMEL QT60248C-ASG Емкостный сенсорный датчик, SPI, 3 В, 5.5 В, TQFP, 32 вывод(-ов), -40 °C

ATMEL QT60160-ATG Емкостный сенсорный датчик, I2C, 1.8 В, 5.5 В, QFN, 32 вывод(-ов), -40 °C

BANNER ENGINEERING QS30RQ Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS30 серия, противоположный, 60м, NPN / PNP, 10В - 30В

UNBRANDED QSE159 Фотодатчик, OPTOLOGIC®, выход инвертора, 4.5В до 16В

BANNER ENGINEERING QS30LP Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS30 серия, отраженный, 8м, NPN / PNP, 10В до 30В

BANNER ENGINEERING QS30R Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS30 серия, отраженный, 60м, NPN / PNP, 10В до 30В

Датчики и преобразователи

BANNER ENGINEERING QS30LDQ PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING QS30LDLQ PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING QS30EXQ PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING QS30FF200Q PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING QS30EDV PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING QS30EQ Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS30 серия, противоположный, 60м, 10В до 30В, разъем

BANNER ENGINEERING QS30E Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS30 серия, противоположный, 60м, 10В до 30В, с проводами

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY RPT0K1.625.2K.A.385-4.H Терморезисторный Датчик, с установленным пробником, -50 °C, +200 °C, 100 Ом

ROHM RPR-0521RS Модуль датчика, окружающий свет, бесконтактный, 100мм, цифровой, I2C, 2.5В до 3.6В

NEWPORT ELECTRONICS RMJ-T-R/N PANEL JACK, TYPE T MINIATURE CONNECTOR

BANNER ENGINEERING QS30DQ Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS30 серия, диффузный, 1м, NPN / PNP, 10В до 30В, разъем

NEWPORT ELECTRONICS RMJ-J-R/N PANEL JACK, TYPE J MINIATURE CONNECTOR

NEWPORT ELECTRONICS RMJ-K-S PANEL SOCKET, K TYPE, YELLOW

NEWPORT ELECTRONICS RMJ-K-R/N PANEL JACK, TYPE K MINIATURE CONNECTOR

CARLO GAVAZZI RMA45024DC 4PDT 5A MINI 24VDC 93C3847

HENGSTLER RI58-D/5000ED.37IB Инкрементный поворотный энкодер, RI 58, 4000об/мин, 5000 импульсов

HENGSTLER RI58-D/360ED.32IB ENCODER, ROTARY

HENGSTLER RI58-D/1000ED.37IB ENCODER, ROTARY

HENGSTLER RI58-D/1000ED.32IB Инкрементный поворотный энкодер, RI 58, 4000об/мин, 1000 импульсов

HENGSTLER RI58-0/2000AS.41RB ENCODER, ROTARY

HENGSTLER RI58-0/5000AK.42RB ENCODER, ROTARY

HENGSTLER RI32-0/360AR.14KB Инкрементный поворотный энкодер, типа RI 32, 3 канала, 360импульсов/оборот, 5В DC, круглый фланец

PEPPERL+FUCHS REFLECTOR H51X72 REFLECTOR, RECTANGULAR, 51x72MM

PEPPERL+FUCHS REF-H32 SENSOR REFLECTOR

MICROCHIP RE46C168E16F Датчик дыма, 12 В, Открытый Сток, DIP, 16 вывод(-ов), 6 В, 12 В

MICROCHIP RE46C166S16F Датчик дыма, 12 В, Открытый Сток, SOIC, 16 вывод(-ов), 6 В, 12 В

MICROCHIP RE46C165E16F Датчик дыма, 12 В, Открытый Сток, DIP, 16 вывод(-ов), 6 В, 12 В

MICROCHIP RE46C152E16F Датчик дыма, 17 В, Напряжение, DIP, 16 вывод(-ов), 6 В, 12 В

MICROCHIP RE46C141S16F Датчик дыма, 4.5 В, Напряжение, SOIC, 16 вывод(-ов), 6 В, 12 В

MICROCHIP RE46C140S16F Датчик дыма, 17 В, Напряжение, SOIC, 16 вывод(-ов), 6 В, 12 В

MICROCHIP RE46C120E16F Датчик дыма, 4.5 В, Напряжение, DIP, 16 вывод(-ов), 6 В, 12 В

CYNERGY3 RSF158YFP Sensor Body Material:PP (Polypropylene)

CYNERGY3 RSF16H050TG DROP FLOAT, RSF10 SERIES

CYNERGY3 RSF156YFP SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PPS

CYNERGY3 RSF156HFP SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PPS

CYNERGY3 RSF153YFP SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, NYLON

CYNERGY3 RSF14H100RF DROP FLOAT, RSF10 SERIES

CYNERGY3 RSF124Y030KC SENSOR, FLOAT SWITCH, POLYPROPYLENE, 120VDC

CYNERGY3 RSF14Y050RF502 Поплавковый переключатель, серия RSF10, горизонтальный, высокий уровень, SPST, полипропилен, 25BA, 1м

CYNERGY3 RSF108YNP SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PP

CYNERGY3 RSF107Y100GN. SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PVDF

Датчики и преобразователи

CYNERGY3 RSF106Y050TV SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PPS

CYNERGY3 RSF106HVP Sensor Body Material:PPS (Polyphenylene Sulfide)

CYNERGY3 RSF104Y100JN. SENSOR, FLOAT SWITCH, POLYPROPYLENE, 120VDC

CYNERGY3 RSF104H100JN. SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PP

CYNERGY3 RSF103H100JN SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, NYLON

HONEYWELL RSCMJM005NDSE3 Датчик Давления, Цифровой, 5 Дюйм-Н²O, Дифференциальный, 3.3 В DC, Двухосевой без Бородки, 1.7 мА Новинка

HONEYWELL RSCDRRM2.5MDSE3 Датчик Давления, Цифровой, 2.5 мбар, Дифференциальный, 3.3 В DC, Двухосевой с Бородкой, 1.7 мА Новинка

BANNER ENGINEERING RSBDSR SENSOR HEAD, DIFFUSE MODE, 76CM

GENTECH INTERNATIONAL RS803-51 Поплавковый переключатель, серия RS, угловой, SPST-NO, полипропилен, 15Вт, 250В AC

BANNER ENGINEERING RS8 SENSOR MODULE AMPLIFIER

COTO TECHNOLOGY RR130-A111-02 TMR DIGITAL SWITCH, UNIPOLAR, SOT-23-3 Новинка

CYNERGY3 RSF57Y100GC. SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PVDF

COTO TECHNOLOGY RR120-A111-01 TMR DIGITAL SENSOR, UNIPOLAR, SOT-23-3 Новинка

CYNERGY3 RSF57Y100GB. SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PVDF

CYNERGY3 RSF56Y100RC LIQUID LEVEL SENSOR

CYNERGY3 RSF57Y100G1/8. SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PVDF

CYNERGY3 RSF56H100RC Поплавковый переключатель, серия RSF50, вертикальный, внутренний монтаж, SPST, PPS, 100BA, 1м кабель

CYNERGY3 RSF56Y050TB516 Поплавковый переключатель, серия RSF50, вертикальный, внутренний монтаж, SPST, PPS, 25BA, 0.5м

CYNERGY3 RSF56H050TB Поплавковый переключатель, серия RSF50, вертикальный, внутренний монтаж, SPST, PPS, 100BA, 0.5м

CYNERGY3 RSF54H100R1/8 FLOAT SWITCH, RSF50 SERIES

CYNERGY3 RSF54V100MC Поплавковый переключатель, серия RSF50, вертикальный, внутренний монтаж, SPST, полипропилен, 1м

CYNERGY3 RSF53H100RC Поплавковый переключатель, серия RSF50, вертикальный, внутренний монтаж, SPST, нейлон, 100BA, 1м

CYNERGY3 RSF53H100R1/8 LIQUID LEVEL SENSOR

CYNERGY3 RSF48YFP SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PPS

CYNERGY3 RSF47Y100GG. SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PVDF

CYNERGY3 RSF47Y100GF. SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PVDF

CYNERGY3 RSF47Y100GG Поплавковый переключатель, серия RSF40, горизонтальный, внутренний монтаж, SPST, PVDF, 25BA, 1м

CYNERGY3 RSF46YFP SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PPS

CYNERGY3 RSF46H100RF Поплавковый переключатель, серия RSF40, горизонтальный, внутренний монтаж, SPST, PPS, 100BA, 1м

CYNERGY3 RSF46Y050TG515 Поплавковый переключатель, серия RSF40, горизонтальный, внутренний монтаж, SPST, PPS, 25BA, 0.5м

Датчики и преобразователи

CYNERGY3 RSF26H100RF DROP FLOAT, LOW LEVEL, RSF20 SERIES

CYNERGY3 RSF26H050TG DROP FLOAT, LOW LEVEL, RSF20 SERIES

CYNERGY3 RSF18H100RF DROP FLOAT, RSF10 SERIES

CYNERGY3 RSF16H100RF DROP FLOAT, RSF10 SERIES

CYNERGY3 RSF16Y050TG517 Поплавковый переключатель, серия RSF10, горизонтальный, высокий уровень, SPST, PPS, 25BA, 0.5м

CYNERGY3 RSF86HP SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PPS

CYNERGY3 RSF86Y100R LIQUID LEVEL SENSOR

CYNERGY3 RSF84H100R Поплавковый переключатель, серия RSF80, горизонтальный, внешний, 1/2" NPT, SPST, полипропилен, 100BA

CYNERGY3 RSF86H050T Поплавковый переключатель, серия RSF80, горизонтальный, внешний, 1/2" NPT, SPST, PPS, 100BA, 0.5м

CYNERGY3 RSF78YNP SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PP

CYNERGY3 RSF78Y100RN LIQUID LEVEL SENSOR

CYNERGY3 RSF77Y100GV. SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PVDF

CYNERGY3 RSF77Y100GN. SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PVDF

CYNERGY3 RSF76Y050TV518 Поплавковый переключатель, серия RSF70, горизонтальный, внешний, SPST, PPS, 25BA, 0.5м кабель

CYNERGY3 RSF76HNP SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PPS

CYNERGY3 RSF76H100RN Поплавковый переключатель, серия RSF70, горизонтальный, внешний, SPST, PPS, 100BA, 1м кабель

CYNERGY3 RSF76H050TV Поплавковый переключатель, серия RSF70, горизонтальный, внешний, SPST, PPS, 100BA, 0.5м кабель

CYNERGY3 RSF74Y050RM Поплавковый переключатель, серия RSF70, горизонтальный, внешний, SPST, полипропилен, 25BA, 0.5м

CYNERGY3 RSF73Y100RN LIQUID LEVEL SENSOR

CYNERGY3 RSF74H100RN Поплавковый переключатель, серия RSF70, горизонтальный, внешний, SPST, полипропилен, 100BA, 1м

CYNERGY3 RSF73H100RN Поплавковый переключатель, серия RSF70, горизонтальный, внешний, SPST, нейлон, 100BA, 1м кабель

CYNERGY3 RSF73Y050RM Поплавковый переключатель, серия RSF70, горизонтальный, внешний, SPST, нейлон, 25BA, 0.5м кабель

CYNERGY3 RSF66B50B100P SENSOR, FLOAT SWITCH, PPS, 120VDC

CYNERGY3 RSF66B50B150P SENSOR, FLOAT SWITCH, PPS, 120VDC

CYNERGY3 RSF66A50A150P SENSOR, FLOAT SWITCH, PPS, 120VDC

CYNERGY3 RSF66A50A100P SENSOR, FLOAT SWITCH, PPS, 120VDC

CYNERGY3 RSF66A25B150P SENSOR, FLOAT SWITCH, PPS, 120VDC

CYNERGY3 RSF66A25B75P SENSOR, FLOAT SWITCH, PPS, 120VDC

CYNERGY3 RSF66A25B175P SENSOR, FLOAT SWITCH, PPS, 120VDC

HONEYWELL RTY070LVNAX SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 70DEG

CYNERGY3 RSF66A25B125P SENSOR, FLOAT SWITCH, PPS, 120VDC

HONEYWELL RTY070LVEAX SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 70DEG

HONEYWELL RTY070HVNAX SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 70DEG

HONEYWELL RTY060LVNAX SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 60DEG

HONEYWELL RTY070HVEAX SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 70DEG

HONEYWELL RTY050LVNAX SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 50DEG

HONEYWELL RTY060LVEAX Датчик на эффекте Холла, поворотный, 60°, серия RTY, логометрический выход, 500мВ выход, фланец

HONEYWELL RTY060HVEAX SENSOR, ROTARY, HALL, 60DEG, 10-30V

HONEYWELL RTY050LVEAX SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 50DEG

HONEYWELL RTY050HVEAX SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 50DEG

NEWPORT ELECTRONICS RTD-860/N RESISTANCE TEMPERATURE DETECTOR, 100 OHM

NEWPORT ELECTRONICS RTD-830/N RESISTANCE TEMPERATURE DETECTOR, 100 OHM

NEWPORT ELECTRONICS RTD-809 RTD SENSOR, 100R, CLASS A, 1M

PEPPERL+FUCHS PA RT2 X 100 REFLECTIVE TAPE, 2"H x 100" L

Датчики и преобразователи

NEWPORT ELECTRONICS RSJ-T-R/N ROUND HOLE PANEL JACK, T-TYPE

NEWPORT ELECTRONICS RSJ-K-S/N PATCH PANEL

NEWPORT ELECTRONICS RSJ-K-R/N ROUND HOLE PANEL JACK

NEWPORT ELECTRONICS RSJ-J-S/N PANEL JACK, TYPE J STANDARD CONNECTOR

CYNERGY3 RSF88YP SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PP

NEWPORT ELECTRONICS RSJ-J-R/N ROUND HOLE PANEL JACK, J-TYPE

CYNERGY3 RSF88H100R LIQUID LEVEL SENSOR

CYNERGY3 RSF87Y100G. SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PVDF

CYNERGY3 RSF86YP SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PPS

BANNER ENGINEERING S18SN6R PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING S18SN6FF50Q PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING S18SN6FF100Q PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING S18SN6D PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING S18RW3D PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING S18RW3R PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING S18LGRYPQ S18 EZ-LIGHT - 18 mm - IP67

BANNER ENGINEERING S18AW3D PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING S186EQ PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING S186E PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING S183E PHOTOELECTRIC SENSOR, 20M

DATASENSOR S15-PA-2-C00-NK Фотоэлектрический датчик, трубчатый, S15 серия, диффузный, 100мм, NPN, 12В до 30В

CARLO GAVAZZI S142ARNT024 PHOTO AMP 1 CH NPN SPDT 43W4762

CARLO GAVAZZI S142ARNN024 PHOTO AMP 1CH 2NPN SPDT 24VAC 27R1423

COMUS S1371 Геркон, цилиндрический, 3мм, SPDT, 3BA, 175В AC, 0.25 А

COMUS S1367 Геркон, монтаж на фланец, 8мм, SPDT, 5BA, 100В AC, 0.5 А

SEIKO INSTRUMENTS S-58LM20A-N4T1G Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+130^{\circ}\text{C}$, 4 вывод(-ов)

PEPPERL+FUCHS RV158N-011K1R61N-00500 ENCODER, INCREMENTAL

BANNER ENGINEERING RWB4 WIRING BASE FOR MAXI-BEAM SENSORS

HONEYWELL RTY360LVNBX SENSOR, HALL EFFECT, 360DEG, 5VDC

HONEYWELL RTY360LVNBA SENSOR, HALL EFFECT, 360DEG, 5VDC

Датчики и преобразователи

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8VM10024C 4.5A,24V,Cov,AC100-240 80K3184 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8VM10024 4.5A,24V,AC100-240 80K3182 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8VM03024C 1.3A,24V,Cov,AC100-240 80K3151 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8VM03024 1.3A,24V,AC100-240 80K3148 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8VM03015C 2A,15V,Cov,AC100-240 80K3145 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8VM01524D .65A,24V, Din-Rail,AC100-240 80K3135 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8VM03012C 2.5A,12V,Covered,AC100-240 80K3141 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8VKS48024 480W 24VDC 20A PUSHIN 13AC9449 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8VKS24024 240W 24VDC 10A PUSHIN 13AC9448 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8M-CP04-RS Class 2 Pwr Circuit Protector 40M9579 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8JX-G60024C 24V 27A OUT Covered DIN Mnt 73R0442 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8JX-G30024C 24V 14A OUT Covered Frnt Mnt 73R0440 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8JX-G15024C 24V 6.5A Out Covered Frnt Mnt 09R1307 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8JX-G10024C 24V 4.5A Out Covered Frnt Mnt 09R1304 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8JX-G10012C 12V 8.5A OUT Covered Frnt Mnt 09R1300 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8JX-G10024 24V 4.5A Out Open Frme Frnt Mt 09R1303 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8JX-G05024C 24V 2.1A Out Covered Frnt Mnt 09R1292 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8JX-G05012C 12V 4.2A OUT Covered Frnt Mnt 09R1288 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8JX-G03524C 24V 1.5A OUT Covered Frnt Mnt 73R0437 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8JX-G03512C 12V 3A OUT Covered Frnt Mnt 73R0429 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8JX-G01524C 24V .65A OUT Covered Frnt Mnt 73R0421 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8AS-48008 24V 3.8A OUT/8 brnchs adjustbl 09R1280 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8JX-G01505C 5V 3A OUT Covered Frnt Mnt 73R0409 Новинка

HONEYWELL RTY360LVNAX SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 360DEG

HONEYWELL RTY360LVNAA SENSOR, HALL EFFECT, 360DEG, 5VDC

HONEYWELL RTY360LVEAX SENSOR, ROTARY, HALL, 360DEG, 5V

HONEYWELL RTY360HVNAX SENSOR, HALL EFFECT, 360DEG, 10-30VDC

HONEYWELL RTY360HVNBA SENSOR, HALL EFFECT, 360DEG, 10-30VDC

HONEYWELL RTY360HVNAX SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 360DEG

HONEYWELL RTY360HVNAA SENSOR, HALL EFFECT, 360DEG, 10-30VDC

HONEYWELL RTY270LVNAX SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 270DEG

HONEYWELL RTY270LVEAX SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 270DEG

HONEYWELL RTY270HVNAX SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 270DEG

HONEYWELL RTY270HVEAX SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 270DEG

HONEYWELL RTY180LVNAX SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 180DEG

HONEYWELL RTY180LVEAX Датчик на эффекте Холла, поворотный, 180°, серия RTY, логотрический выход, 500мВ выход, фланец

HONEYWELL RTY180HVEAX SENSOR, ROTARY, HALL, 180DEG, 10-30V

HONEYWELL RTY120HVNAX SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 120DEG

HONEYWELL RTY120HVEAX SENSOR, ROTARY, HALL, 120DEG, 10-30V

HONEYWELL RTY090LVNBX SENSOR, HALL EFFECT, 90 DEGREE, 5VDC

HONEYWELL RTY090LVNBA SENSOR, HALL EFFECT, 90 DEGREE, 5VDC

HONEYWELL RTY090LVNAX SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 90DEG

HONEYWELL RTY090LVNAA SENSOR, HALL EFFECT, 90 DEGREE, 5VDC

Датчики и преобразователи

HONEYWELL RTY090HVNAX SENSOR, HALL EFFECT, 90 DEGREE, 10-30VDC

HONEYWELL RTY090HVNBA SENSOR, HALL EFFECT, 90 DEGREE, 10-30VDC

HONEYWELL RTY090HVNAX SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 90DEG

HONEYWELL RTY090HVNAA SENSOR, HALL EFFECT, 90 DEGREE, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8AS-24006 24V 3.8A OUT/6 brnchs adjustbl 09R1277 Новинка

MULTICOMP S8011R FLOW SENSOR, LIQUID, 10BAR, 3-100L/H

DATASENSOR S51-PA-2-C01-NK Фотоэлектрический датчик, S51 серия, M18, осевой, диффузный, 400мм, NPN, 10В до 30В

DATASENSOR S5-5C35-32 Фотоэлектрический датчик, S5 серия, трубчатый, осевой, диффузный, 350мм, NPN / PNP, 10В до 30В

DATASENSOR S5-5B3-35 Фотоэлектрический датчик, S5 серия, трубчатый, радиальный, отраженный, 3м, NPN / PNP, 10В до 30В

DATALOGIC S300-PR-5-M06-OC Фотоэлектрический датчик, MAXI, S300 серия, подавление фона, 2.5м, реле, 12В до 240В

DATASENSOR S5-5-E1-30 Фотоэлектрический датчик, S5 серия, трубчатый, осевой, оптоволоконный, 85мм, NPN / PNP, 10В до 30В

DATASENSOR S5-1-C8-25 Фотоэлектрический датчик, S5 серия, трубчатый, радиальный, диффузный, 80мм, NPN / PNP, 10В до 30В

DATALOGIC S300-PR-5-G00-EX Фотоэлектрический датчик, MAXI, S300 серия, эмиттер, 60м, реле, 12В до 240В

DATALOGIC S300-PR-5-F06-OC Фотоэлектрический датчик, MAXI, S300 серия, приемник, 60м, реле, 12В до 15В

DATALOGIC S300-PR-5-B06-OC Фотоэлектрический датчик, MAXI, S300 серия, отраженный, 22м, реле, 12В до 240В

DATALOGIC S300-PR-1-M06-RX Фотоэлектрический датчик, MAXI, S300 серия, подавление фона, 2.5м, реле, 12В до 240В

DATALOGIC S300-PR-1-G00-EX Фотоэлектрический датчик, MAXI, S300 серия, эмиттер, 60м, реле, 12В до 240В

DATALOGIC S300-PR-1-F06-RX Фотоэлектрический датчик, MAXI, S300 серия, приемник, 60м, реле, 12В до 240В

DATALOGIC S300-PR-1-B06-RX Фотоэлектрический датчик, MAXI, S300 серия, отраженный, 22м, реле, 12В до 15В

DATALOGIC S300-PA-1-A01-RX Фотоэлектрический датчик, MAXI, S300 серия, отраженный, 15м, SPDT реле, 24В до 60В

DATASENSOR S2-1-A5 Фотоэлектрический датчик, S2 серия, отраженный, 5м, реле, 10В до 30В

DATASENSOR S2-1-C90 Фотоэлектрический датчик, S2 серия, бесконтактный сканер, 900мм, реле, 10В до 30В

BANNER ENGINEERING S18UIAQ ULTRASONIC SENSOR

BANNER ENGINEERING S18UUAQ ULTRASONIC SENSOR

BANNER ENGINEERING S18SP6R PHOTOELECTRIC SENSOR

MALLORY SBS12LMMCPZ PIEZO ALARM, MEDICAL, CARDIAC, 105DBA

BANNER ENGINEERING SBL1 PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING S18SP6LPQ PHOTOELECTRIC SENSOR

NEWPORT ELECTRONICS SA1XL-K-SRTC/N THERMOCOUPLE CONNECTOR, K TYPE

Датчики и преобразователи

NEWPORT ELECTRONICS SA1XL-K THERMOCOUPLE CONNECTOR, K TYPE

IDEC SA1U-B02MW SENSOR, PHOTO BACKGROUND SUPPRESSION, 2M

IDEC SA1E-PP2C SENSOR, PHOTOELECTRIC SWITCH, 2.5M, PNP

IDEC SA1E-PP2-2M PHOTOELECTRIC SENSOR

IDEC SA1E-PP1C SENSOR, PHOTOELECTRIC SWITCH, 2.5M, PNP

IDEC SA1E-PN2C SENSOR, PHOTOELECTRIC SWITCH, 2.5M, NPN

IDEC SA1E-PN1-2M SENSOR, PHOTOELECTRIC SWITCH, 2.5M, NPN

IDEC SA1E-LPN3-2M PHOTOSWITCH, RETROREFLECTIVE, 10M, NPN

IDEC SA1E-LBN3-2M PHOTOSWITCH, BGA, 300MM, NPN

IDEC SA1E-DP1C SENSOR, PHOTOELECTRIC SWITCH, 700MM, PNP

IDEC SA1E-DN1C SENSOR, PHOTOELECTRIC SWITCH, 700MM, NPN

IDEC SA1B-DN1 PHOTOELECTRIC SENSOR

NEWPORT ELECTRONICS SA1-T/N THERMOCOUPLE, T TYPE, ADHESIVE, 1M

NEWPORT ELECTRONICS SA1-RTD-B/N SURFACE RTD SENSOR, 100R, CLASS B, 1M

NEWPORT ELECTRONICS SA1-K/N THERMOCOUPLE

NEWPORT ELECTRONICS SA1-J/N THERMOCOUPLE

BANNER ENGINEERING SA-M30E12 SA-M30E12 K50 M30 TO 1/2NPSM 51M6257

IDEC S940700972 REFLECTOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8VS24024AP Power Supply 27K5169 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION S8VS18024AP 24V,7.5A,100-240,Life Dis,Sour 80K3205 Новинка

BANNER ENGINEERING SA-E12M30 MOUNTING BASE/ADAPTOR, CL50 COLUMN LIGHT

MALLORY SC110NPR TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 95DBA, 120V

MALLORY SC110NP TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 95DBA, 120V

MALLORY SC110NJ TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 95DBA, 120V

MALLORY SC110NJR TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 95DBA, 120V

MALLORY SC110N TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 95DBA, 120V

MALLORY SC110J TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 80DBA, 120V

MALLORY SC110ER TRANSDUCER, PIEZO, 1.9KHZ, 78DBA, 120V

MALLORY SC110HR TRANSDUCER, PIEZO, 4.5KHZ, 80DBA, 120V

MALLORY SC110EPR TRANSDUCER, PIEZO, 1.9KHZ, 78DBA, 120V

MALLORY SC110EJR TRANSDUCER, PIEZO, 1.9KHZ, 78DBA, 120V

MALLORY SC110DPR TRANSDUCER, PIEZO, 1.9KHZ, 75DBA, 120V

MALLORY SC110DJR TRANSDUCER, PIEZO, 1.9KHZ, 75DBA, 120V

MALLORY SC110DR TRANSDUCER, PIEZO, 1.9KHZ, 75DBA, 120V

MALLORY SC110D TRANSDUCER, PIEZO, 1.9KHZ, 75DBA, 120V

MALLORY SC110 TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 80DBA, 120V

MALLORY SBT5LMMXPC PIEZO ALARM, MEDICAL, OXYGEN, 95DBA

MALLORY SBT5LMMEPZ PIEZO ALARM, MEDICAL, FAILURE, 95DBA

MALLORY SBT200PC PIEZO TRANSDUCER, MEDICAL, 95DBA

MALLORY SBT5LM1PC PIEZO ALARM, MEDICAL, PULSE, 95DBA

MALLORY SBT5LM0FL PIEZO ALARM, MEDICAL, CONTINUOUS, 95DBA

MALLORY SBS300PC PIEZO SPEAKER, MEDICAL, 105DBA

MALLORY SBS12M1PC PIEZO ALARM, MEDICAL, PULSE, 105DBA

MALLORY SBS300FL PIEZO SPEAKER, MEDICAL, 105DBA

Датчики и преобразователи

MURATA SCA121T-D03 МЭМС модуль, Устройство Измерения Угла Наклона, 7 В, 35 В

MURATA SCA121T-D07 МЭМС модуль, Устройство Измерения Угла Наклона, 7 В, 35 В

MURATA SCA103T-D05 МЭМС модуль, 4.75 В, 5.25 В, SMD, 12 вывод(-ов)

MALLORY SC648NDR TRANSDUCER, PIEZO, 1.9KHZ, 90DBA, 48VDC

MALLORY SC648DR TRANSDUCER, PIEZO, 1.9KHZ, 75DBA, 48VDC

MALLORY SC648ANR TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 95DBA, 48V

MALLORY SC648AN TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 95DBA, 48V

MALLORY SC648 TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 80DBA, 48VDC

MALLORY SC628W TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 80DBA, 28VDC

MALLORY SC628R TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 80DBA, 28VDC

MALLORY SC628PR TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 80DBA, 28VDC

MALLORY SC628NR TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 90DBA, 28VDC

MALLORY SC628NJR TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 103DBA, 28VDC

MALLORY SC628NDP TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 95DBA, 28VDC

MALLORY SC628N TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 90DBA, 28VDC

MALLORY SC628MN TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 90DBA, 28VDC

MALLORY SC628J TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 80DBA, 28VDC

MALLORY SC628H TRANSDUCER, PIEZO, 4.5KHZ, 80DBA, 28VDC

MALLORY SC628E TRANSDUCER, PIEZO, 1.9KHZ, 75DBA, 28VDC

MALLORY SC628ER TRANSDUCER, PIEZO, 1.9KHZ, 75DBA, 28VDC

MALLORY SC628DPR TRANSDUCER, PIEZO, 1.9KHZ, 75DBA, 28VDC

MALLORY SC628DJR TRANSDUCER, PIEZO, 1.9KHZ, 75DBA, 28VDC

MALLORY SC628D TRANSDUCER, PIEZO, 1.9KHZ, 75DBA, 28VDC

MALLORY SC628CPN TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 86DBA, 28VDC

SENSIRION SDP2000-L Датчик Давления, откалиброванный, -10 до 60°C, Напряжение, 0.5 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный

SENSIRION SDP31EK-P4 EVAL KIT, DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR

SENSIRION SDP31-500PA PRESSURE SENSOR, 500PA, 3.3V

SENSIRION SDP1000-R Датчик Давления, откалиброванный, -10 до 60°C, Напряжение, 500 Па, Дифференциальный, 5 В, NPT, 3 мА

SENSIRION SDP1000-L05 Датчик Давления, откалиброванный, -10 до 60°C, Напряжение, 125 Па, Дифференциальный, 5 В, Трубка

CHERRY AMERICAS SD101201 SENSOR, HALL EFFECT, GEARTOOTH SPEED, 4.75V to 24V

Датчики и преобразователи

SENSYM SCX15AN Датчик Давления, откалиброванный, -40 до 85°C, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 20 В

HONEYWELL SCX05DNC PRESSURE SENSOR

SENSYM SCX01DN Датчик Давления, Аналоговый, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 20 В, Двухосевой без Бородки

HONEYWELL SCX01DNC Датчик Давления, микроструктурный, Напряжение, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 20 В, Прямой

MALLORY SCVC VOLUME CONTROLLER

MURATA SCR1100-D04 Гироскоп МЭМС, Цифровой, X, ± 300°/с, 4.75 В, 5.25 В, SMD

MALLORY SCH628NR LOCATION ALARM, 2900 HZ, 90dBA, 6-28VDC

MALLORY SCE120XA3SP1B TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 105DBA, 120V

MURATA SCR1100-D02 Гироскоп МЭМС, Цифровой, X, $\pm 100^\circ/\text{с}$, 4.75 В, 5.25 В, SMD

MALLORY SCE028MA3CTB TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 85DB, 28V

MURATA SCC1300-D04 МЭМС модуль, Одноосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, 3 В, 3.6 В, Модуль, 32 вывод(-ов)

MURATA SCC1300-D02 МЭМС модуль, Одноосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, 3 В, 3.6 В, Модуль, 32 вывод(-ов)

MURATA SCA630-EDCV1B МЭМС акселерометр, Аналоговый, X, $\pm 13.3g$, 4.75 В, 5.25 В, SMD

MURATA SCA61T-FAHN1G МЭМС модуль, 4.75 В, 5.25 В, SMD, 8 вывод(-ов)

MURATA SCA610-E23H1A МЭМС акселерометр, Аналоговый, X, $\pm 1.5g$, 4.75 В, 5.25 В, SMD

MURATA SCA3100-D07 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 6g$, 3 В, 3.6 В, SMD

MURATA SCA2120-D06 МЭМС акселерометр, Цифровой, Y, Z, $\pm 2g$, 3 В, 3.6 В, SMD

MURATA SCA2110-D04 МЭМС акселерометр, Цифровой, X, Z, $\pm 2g$, 3 В, 3.6 В, SMD

HONEYWELL SDX15D4-A PRESSURE SENSOR

PICO TECHNOLOGY SE028 TYPE-K THERMOCOUPLE PROBE

SENSYM SDX15D4 Датчик Давления, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 20 В, Двухосевой без Бородки

HONEYWELL SDX15A4-A PRESSURE SENSOR

HONEYWELL SDX100A4 PRESSURE SENSOR, 0 to 100PSI, STRAIGHT

HONEYWELL SDX100D4 PRESSURE SENSOR

HONEYWELL SDX05G2 Датчик Давления, Напряжение, 5 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 20 В, Прямой

SENSYM SDX01G2 Датчик Давления, Аналоговый, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 20 В, Одиночный Порт

SENSIRION SDP816-125PA Sensor Output:Analogue Новинка

SENSIRION SDP810-500PA Sensor Output:Digital Новинка

SENSIRION SDP816-500PA Sensor Output:Analogue Новинка

SENSIRION SDP810-125PA Sensor Output:Digital Новинка

SENSIRION SDP806-500PA Sensor Output:Analogue Новинка

SENSIRION SDP806-125PA Sensor Output:Analogue Новинка

SENSIRION SDP800-500PA Sensor Output:Digital Новинка

SENSIRION SDP800-125PA Sensor Output:Digital Новинка

SENSIRION SDP611 Датчик Давления, медицинский, промышленный, откалиброванный, Цифровой, 500 Па, Дифференциальный

SENSIRION SDP606 Датчик Давления, медицинский, промышленный, откалиброванный, Цифровой, 500 Па, Дифференциальный

SENSIRION SDP616 Датчик Давления, медицинский, промышленный, откалиброванный, Цифровой, 500 Па, Дифференциальный

SENSIRION SDP601 Датчик Давления, Цифровой, 500 Па, Дифференциальный, 3.3 В, Трубка

SENSIRION SDP600-125PA Датчик Давления, медицинский, промышленный, откалиброванный, Цифровой, 125 Па, Дифференциальный

SENSIRION SDP600-025PA Датчик Давления, медицинский, промышленный, откалиброванный, Цифровой, 25 Па, Дифференциальный

SENSIRION SDP36-500PA PRESSURE SENSOR, 500PA, 3.3V

SENSIRION SDP500 Датчик Давления, медицинский, промышленный, откалиброванный, Цифровой, 500 Па, Дифференциальный

SILICON LABS SI1102-A-GMR Бесконтактный датчик, Цифровой, 500 мм, Модуль, 8 вывод(-ов), 2.2 В, 5.25 В

BANNER ENGINEERING SI-MAG2SM PROXIMITY SENSOR

Датчики и преобразователи

SENSIRION SHT75 HUMIDITY/TEMPERATURE SENSOR

SENSIRION SHT31-ARP-B Датчик температуры и влажности, серия SHT, 0% - 100% относительной влажности, 2 %, 2.4 - 5.5В

SENSIRION SHT31-DIS-B Датчик влажности и температуры, серия SHT, 0% - 100%, 2%, 2.4 до 5.5В, цифровой выход

SENSIRION SHT30-ARP-B. HUMIDITY SENSOR, 2.4V-5.5V, ANALOGUE

SENSIRION SHT30-DIS-B. HUMIDITY SENSOR, 2.4V-5.5V, DIGITAL

SENSIRION SHT25 HUMIDITY SENSOR, 8S, DFN

SENSIRION SHT25 HUMIDITY SENSOR, 0-100% RH, DFN-6, FULL REEL

SENSIRION SHT21S Датчик влажности, 2 %, 3 В DC, 0% до 100% Относительной Влажности, DFN, 6 вывод(-ов), 5 с

SENSIRION SHT21 HUMIDITY/TEMPERATURE SENSOR

SENSIRION SHT21 SENSOR, HUMIDITY & TEMPERATURE, 0-100% RH, DFN6, FULL REEL

DATASENSOR SFT-10-3 Щелевой датчик, обнаружение прозрачной этикетки, 12В до 30В DC, выход NPN/PNP

SENSIRION SHT11 SENSOR, HUMIDITY & TEMPERATURE, 0-100% RH, LCC8, FULL REEL

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY SGD-120-3 STRING POT, 120 INCH RANGE / Вых 99W2088 Новинка

OSRAM SFH9201-Z Отражающий фотопрерыватель, фототранзистор, SMD, 5мм, 50мА, 5В обратное, 1.2В прямое

OSRAM SFH9240-Z Отражающий фотопрерыватель, триггер Шмитта, SMD, 50мА, 5В обратное, 1.2В прямое

OSRAM SFH7741 Бесконтактный датчик, SFH7741, оптогибридный, триггер Шмитта, 30мм, напряжение, 2.4В до 3.6В

OSRAM SFH7740 Оптический переключатель, серия SFH, отражающий, 4мм, триггер Шмитта, 2.4В до 3.6В

DATASENSOR SF30-PM Щелевой датчик, обнаружение прозрачной этикетки, 10В до 30В DC, выход NPN/PNP

OSRAM SFH5711-2/3 Датчик окружающего света, высокой точности, ток, 2.3В DC до 5.5В DC

IDEC SE9Z-SED-1 MOUNTING BRACKET, SE4D SAFETY LIGHT CURTAIN

NXP SE95DP, 118 DIGITAL TEMPERATURE SENSOR 11 BIT, +/-3C, TSSOP-8, FULL REEL

NXP SE95DP Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -55 °C, +125 °C, TSSOP, 8 вывод(-ов)

NEWPORT ELECTRONICS SLCP-20 SPADE LUG, THERMOCOUPLE, 24AWG-16AWG

NEWPORT ELECTRONICS SLCH-20/N SPADE LUG, THERMOCOUPLE, 24AWG-16AWG

NEWPORT ELECTRONICS SLCO-20/N SPADE LUG, THERMOCOUPLE, 24AWG-16AWG

NEWPORT ELECTRONICS SLAL-20/N SPADE LUG, THERMOCOUPLE, 24AWG-16AWG

HONEYWELL SL353LT. DIGITAL HALL EFFECT SENSOR OMNIPOLAR, SOT-23

HONEYWELL SL353LT DIGITAL HALL EFFECT SENSOR OMNIPOLAR, SOT-23, FULL REEL

HONEYWELL SL353HT DIGITAL HALL EFFECT SENSOR OMNIPOLAR, SOT-23, FULL REEL

HONEYWELL SL353HT. DIGITAL HALL EFFECT SENSOR OMNIPOLAR, SO

Датчики и преобразователи

MICROSONIC SKS-15/D ULTRASONIC, MINI, 250MM RNG, PNP

TELE SK1 IMMERSION ELECTRODE

PEPPERL+FUCHS SJ3,5-N PROXIMITY SWITCH, SLOT, 3.5MM

SILICON LABS SI7054-A20-IM Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.4°C, -40 °C, 125 °C, DFN, 6 вывод(-ов)

SILICON LABS SI7021-A20-IM1 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.4°C, -40 °C, 125 °C, DFN, 6 вывод(-ов)

SILICON LABS SI7021-A10-IM1 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.4°C, -10 °C, 85 °C, DFN, 6 вывод(-ов)

SILICON LABS SI7020-A10-IM Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.4°C, -10 °C, 85 °C, DFN, 6 вывод(-ов)

SILICON LABS SI7020-A10-GM1 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.4°C, -10 °C, 85 °C, DFN, 6 вывод(-ов)

SILICON LABS SI7013-A10-IM1 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.4°C, -10 °C, 85 °C, DFN, 10 вывод(-ов)

SILICON LABS SI7013-A10-IM Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.4°C, -10 °C, 85 °C, DFN, 10 вывод(-ов)

SILICON LABS SI1143-A11-GMR Бесконтактный датчик, Открытый Сток, 500 мм, QFN, 10 вывод(-ов), 1.71 В, 3.6 В

SILICON LABS SI1142-A11-GMR Бесконтактный датчик, Открытый Сток, 500 мм, QFN, 10 вывод(-ов), 1.71 В, 3.6 В

SILICON LABS SI1142-A11-GMR Бесконтактный датчик, Открытый Сток, 500 мм, QFN, 10 вывод(-ов), 1.71 В, 3.6 В

SILICON LABS SI1141-A11-GMR Бесконтактный датчик, Открытый Сток, 500 мм, QFN, 10 вывод(-ов), 1.71 В, 3.6 В

SILICON LABS SI1120-A-GMR Бесконтактный датчик, ШИМ, 500 мм, Модуль, 8 вывод(-ов), 2.2 В, 3.7 В

BANNER ENGINEERING SM312LV PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING SM312FQD PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING SM312FPQD PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING SM312FP1H FIBER OPTIC SENSOR

BANNER ENGINEERING SM312FP PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING SM312F PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING SM312DQDP-68020 SENSOR, PHOTO, 380MM, BIPOLAR NPN/PNP

BANNER ENGINEERING SM312DQD PHOTOELECTRIC SENSOR, 0MM to 380MM, NPN / PNP

BANNER ENGINEERING SM312D PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING SM312CVQD SENSOR, MINI-BEAM, 16MM, NPN / PNP

BANNER ENGINEERING SM312CV2QD PHOTOELECTRIC SENSOR, 0MM TO 43MM, NPN/PNP OUTPUT

BANNER ENGINEERING SM312CV2 PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING SM312CV PHOTOELECTRIC SENSOR, 16MM, NPN/PNP

BANNER ENGINEERING SM30PRLQD SENSOR, PHOTO, 200M, NPN/PNP

BANNER ENGINEERING SM2A31RL PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING SM2A312LVQD OPTICAL SENSOR, 5M, SCR

BANNER ENGINEERING SM30PRL PHOTOELECTRIC SENSOR, 30MM, NPN/PNP

BANNER ENGINEERING SM2A312LVAGQD PHOTOELECTRIC SENSOR, 50MM-2M, SPST-SSR

BANNER ENGINEERING SM2A312LVAG PHOTOELECTRIC SENSOR, 10MM TO 3M, SPST-RELAY

BANNER ENGINEERING SM2A312DQD OPTICAL SENSOR, 0MM to 380MM, SCR

BANNER ENGINEERING SM2A312D OPTICAL SENSOR, 380MM, SCR

BANNER ENGINEERING SM2A312LV OPTICAL SENSOR, 5M, SCR

AMPHENOL ADVANCED SENSORS SM-PWM-01C Sensing Range Max:-

SENSIRION SLQ-HC60 SENSOR, LIQUID FLOW, 80ML/MIN

HONEYWELL SLF04N6000F6A LINEAR POSITION TRANSDUCER

BANNER ENGINEERING SMB18SF SENSOR MOUNTING BRACKET

BANNER ENGINEERING SMB18FA MOUNTING BRACKET

Датчики и преобразователи

BANNER ENGINEERING SMA31ELQD SENSOR, PHOTO, 30M, SPST-NO/NC

BANNER ENGINEERING SMA915DJQD-28406 PHOTOELECTRIC SENSOR, 760MM, SPDT RELAY

BANNER ENGINEERING SMA30PEL SENSOR, PHOTO, OPPOSED, 200M

BANNER ENGINEERING SM912LVQD SENSOR, PHOTO, 9M, NPN/PNP

TEXAS INSTRUMENTS SM72480SDE-120/NOPB TEMPERATURE SENSOR, 2.3C, LLP-6

TEXAS INSTRUMENTS SM72480SDE-120/NOPB TEMPERATURE SENSOR, 2.3C, LLP-6, FULL REEL

HONEYWELL SM353RT Датчик на эффекте Холла, магниторезистивный, Многополюсный, 40 мкА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

HONEYWELL SM351RT Датчик на эффекте Холла, магниторезистивный, Многополюсный, 40 мкА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

BANNER ENGINEERING SM31RQD PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING SM31RDLBQD SM31RDLBQD MINIBEAM RCVR BLACK HOUSING DOMED PT 21H9715

BANNER ENGINEERING SM31RLQD PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING SM31R PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING SM31EQD PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING SM31E PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING SM312LVQDP PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING SM312WQD PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING SM312LVQD-50939 PHOTOELECTRIC SENSORS

BANNER ENGINEERING SM312LVAGQD PHOTOELECTRIC SENSOR, 50MM TO 2M, NPN / PNP OUTPUT

BANNER ENGINEERING SM312LVMHS PHOTOELECTRIC SENSOR, 0M to 5M, NPN/PNP

BANNER ENGINEERING SM312LVAG SENSOR, PHOTO, RETRO-REFLECTIVE, 2M, NPN/PNP

PROJECTS UNLIMITED SMT-1427-S-R Преобразователь, аудио, SMT, 3В, 7В, 80мА, 85дБА, 2.7кГц

PROJECTS UNLIMITED SMT-1341-T-R AUDIO TRANSDUCER, SMT

PROJECTS UNLIMITED SMT-1141-T-3-R AUDIO TRANSDUCER, SMT

PROJECTS UNLIMITED SMT-1028-S-2-R Преобразователь, аудио, SMT, 3B, 4.6B, 100мА, 93дБА, 2.83кГц

PROJECTS UNLIMITED SMT-0727-S-R Преобразователь, аудио, SMT, 2B, 5B, 120мА, 85дБА, 2.7кГц

NEWPORT ELECTRONICS SMPW-T-M/N LIQUID CRYSTAL POLYMER CONNECTOR

NEWPORT ELECTRONICS SMPW-T-F/N THERMOCOUPLE CONNECTOR

NEWPORT ELECTRONICS SMPW-K-M/N THERMOCOUPLE CONNECTOR

NEWPORT ELECTRONICS SMPW-K-F/N THERMOCOUPLE CONNECTOR, K TYPE

NEWPORT ELECTRONICS SMPW-J-M/N THERMOCOUPLE CONNECTOR

NEWPORT ELECTRONICS SMPW-CC-K-M/N THERMOCOUPLE CONNECTOR, K TYPE

Датчики и преобразователи

NEWPORT ELECTRONICS SMPW-CC-T-M THERMOCOUPLE CONNECTOR, T TYPE

NEWPORT ELECTRONICS SMPW-CC-J-M/N THERMOCOUPLE CONN W/ CABLE CLAMP, J TYPE

NEWPORT ELECTRONICS SMPW-CC-J-F/N THERMOCOUPLE CONN W/ CABLE CLAMP, J TYPE

BANNER ENGINEERING SME312LPCQD FIBER OPTIC SENSOR

BANNER ENGINEERING SME312FP PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING SME312D PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING SMBTASK3KIT6 SMBTASKKIT6 KIT WITH BRACKET P/N 172795 4 OF P/N 155145 1 OF P/N 174968 1 OF 172961 AND 3 PLUGS P/N 151308 78X7724

BANNER ENGINEERING SMB700 BRACKET, OPTICAL EDGE GUIDE SYSTEM

BANNER ENGINEERING SMB312S SENSOR MOUNTING BRACKET

BANNER ENGINEERING SMB312PD MOUNTING BRACKET, RIGHT ANGLE

BANNER ENGINEERING SMB30SC SENSOR MOUNTING BRACKET

BANNER ENGINEERING SMB30S MOUNTING BRACKET, SWIVEL

MULTICOMP SP1-25 Линейный преобразователь положения, удлинитель кабеля, серия SP1 String Pot, 0.25%, 25"

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY SP1-12 STRING POT, 12.5 INCH RANGE / BOX 03AC1753 Новинка

MULTICOMP SP-R-0046/353-103-ST SENSOR, LINEAR, MEMBRANE, ROTARY

MULTICOMP SP-L-0100-ST SENSOR, LINEAR, MEMBRANE, 100MM

MULTICOMP SP-L-0050-ST SENSOR, LINEAR, MEMBRANE, 50MM

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY SP1-25 STRING POT, 25.0 INCH RANGE / BOX 03AC1754 Новинка

BANNER ENGINEERING SOP-E12-900A Accessory: 900 mm elevated-use stand-off pipe (1/2 in. NPSM/DN15)

MALLORY SNP428 TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 76DBA, 28VDC

HONEYWELL SNDH-T4P-G01 DUAL HALL SENSOR

HONEYWELL SNDH-T4C-G01 QUADRATURE SENSOR

HONEYWELL SNG-QPLA-000 SPEED & DIRECTION SENSOR, 4 WIRE, CABLE

HONEYWELL SNDH-H3C-G04 QUADRATURE SENSOR

BANNER ENGINEERING SMW915LV W/30 PHOTOELECTRIC SENSOR, RELAY

BANNER ENGINEERING SMU315LV PHOTOELECTRIC SENSOR

NEWPORT ELECTRONICS SMTC-CO-S/N THERMOCOUPLE SOCKET, CRIMP

NEWPORT ELECTRONICS SMTC-CH-S/N CHROMEGA FEMALE THERMOCOUPLE PINS

NEWPORT ELECTRONICS SMTC-AL-S/N ALOMEGA FEMALE THERMOCOUPLE PINS

NEWPORT ELECTRONICS SMTC-AL-P THERMOCOUPLE PIN, K TYPE, CRIMP

SMARTEC SMT172-SOT223 Датчик температуры (ИС), ШИМ, -45 °C, 130 °C, SOT-223, 3 вывод(-ов)

SMARTEC SMT172-SOIC Датчик температуры (ИС), ШИМ, -45 °C, 130 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

SMARTEC SMT-160-30-92 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.7°C, -45 °C, +130 °C, TO-92, 3 вывод(-ов)

SMARTEC SMT-160-30-220 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1.7°C, -45 °C, +130 °C, TO-220, 3 вывод(-ов)

COMUS (ASSEMTECH) SQ24S-ANS-7A2 Датчик Давления, 19 бар, 42 В DC

MULTICOMP SQ-40-T-10B Ультразвуковой преобразователь, передатчик, серия SQ, 40кГц, 110дБ

HONEYWELL SPTMA0300PG5W02 PRESSURE SENSOR, 0 to 300PSI, 1/4 in - 18 NPT

HONEYWELL SPTMA0100PG5W02 PRESSURE SENSOR, 0 to 100PSI, 1/4 in - 18 NPT

HONEYWELL SPT4V3000PS5W02 PRESSURE SENSOR

MULTICOMP SPT3A-FEC Фотодатчик, SPT3A серия, приемник, 20м, реле

HONEYWELL SPS-R360D-NBMS0101 SENSOR, POSITION, ROTARY, 12-30VDC

Датчики и преобразователи

HONEYWELL SPS-L225-HALS LINEAR POSITION SENSOR. +/- 0.4%

HONEYWELL SPS-A180D-VAMS SENSOR, SMART POSITION, 180DEG, 18-40V

HONEYWELL SPS-A180D-HAMS SENSOR, SMART POSITION, 180DEG, 6-24V

HONEYWELL SPS-A100D-HAMS Датчик положения, 6В до 24В, кольцевой, 4 вывода, 45мА, 10000 G

NEWPORT ELECTRONICS SPRTX-M1-ROHS THERMOCOUPLE CONNECTOR, 2-WIRE, RTD

KNOWLES ACOUSTICS SPM0408LE5H MICROPHONE, -18DB, OMNI

NEWPORT ELECTRONICS SPJ-J-F/N THERMOCOUPLE CONNECTOR, J TYPE

SMARTEC SPD100G Датчик Давления, Измерительное Устройство, 0 кПа, 650 кПа, 0 В, 10 В

SMARTEC SPD030G Датчик Давления, Измерительное Устройство, 0 кПа, 200 кПа, 0 В, 10 В

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY SPD-50-3 STRING POT, 50 INCH RANGE / BOX 03AC1752 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY SPD-25-3 STRING POT, 25 INCH RANGE / BOX 03AC1750 Новинка

MULTICOMP SPD-25-3 Линейный преобразователь положения, удлинитель кабеля, серия SPD, 0.25%, 25", ток, напряжение

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY SP2-50 STRING POT 50 INCH RANGE / Box 99W2092 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY SP2-4 STRING POT 4.75 INCH RANGE / BOX 03AC1758 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY SP2-25 STRING POT 25 INCH RANGE / BOX 03AC1757 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY SP2-12 STRING POT 12.5 INCH RANGE / BOX 03AC1756 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY SP1-50 STRING POT, 50.0 INCH RANGE / Box 99W2739 Новинка

HONEYWELL SS343RT Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 20 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

HONEYWELL SS341RT HALL EFFECT SENSOR UNIPOLAR, SOT23-3

HONEYWELL SS341RT Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 20 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

HONEYWELL SS30AT HALL EFFECT MAGNETIC SENSOR

PENNY & GILES SRH280P/90/A1/1/D/68/P2 SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 90DEG

PENNY & GILES SRH280P/360/A1/1/D/68/P2 SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 360DEG

PENNY & GILES SRH220DR/90/90/A1/5/D/A SENSOR, ROTARY, HE, 90DEG, DUAL IN/OUT

PENNY & GILES SRH220DR/360/360/A1/5/D/A SENSOR, ROTARY, HE, 360DEG, DUAL IN/OUT

ALPS SRGP400200 ENCODER, RING, 17.5MM, 24DET,12PPR

ALPS SRGP300100 ENCODER, RING, 17.5MM, 18DET,9PPR

ALPS SRGP200200 ENCODER, RING, 17.5MM, 20DET,10PPR

ALPS SRGP400100 ENCODER, RING, 17.5MM, 24DET,12PPR

HONEYWELL SR17CJ6 VANE SENSOR

Датчики и преобразователи

COMUS (ASSEMTECH) SQ27S-SNC-7A3 Датчик Давления, 50 бар, 42 В DC

COMUS (ASSEMTECH) SQ27S-SNC-7A2 Датчик Давления, 19 бар, 42 В DC

HONEYWELL SR13D-A1 SENSOR, POSITION, UNIPOLAR, SNAP-IN

COMUS (ASSEMTECH) SQ24Z-BNS-7A2 Датчик Давления, 19 бар, 42 В DC

COMUS (ASSEMTECH) SQ24Z-ANT-7A2 Датчик Давления, 19 бар, 42 В DC

COMUS (ASSEMTECH) SQ24Z-ANS-7A3 Датчик Давления, 50 бар, 42 В DC

COMUS (ASSEMTECH) SQ24Z-ANS-7A2 Датчик Давления, 19 бар, 42 В DC

COMUS (ASSEMTECH) SQ24S-BNS-7A2 Датчик Давления, 19 бар, 42 В DC

COMUS (ASSEMTECH) SQ24S-ANS-7A3 Датчик Давления, 50 бар, 42 В DC

HONEYWELL SSCSNBN060PDAА5 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 60 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В, Осевой

COMUS (ASSEMTECH) SQ24S-ANT-7A2 Датчик Давления, 19 бар, 42 В DC

HONEYWELL SSCSNBN005PDAА5. PRESSURE SENSOR

HONEYWELL SSCSNBN030PDAА5 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В, Осевой

HONEYWELL SSCSNBN015PDAА5 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В, Осевой

HONEYWELL SSCSNBN001NDAА5 PRESSURE SENSOR, 1 INCH-H2O, DUAL AXIAL

HONEYWELL SSCSMNN060PGAA3. PRESSURE SENSOR

HONEYWELL SSCSMNN060PGAA3 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 60 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 3.3 В

HONEYWELL SSCSANN005PGAA3 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 5 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 3.3 В

HONEYWELL SSCSMNN030PGAA3 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 3.3 В

HONEYWELL SSCSANN001BGAA5 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 1 бар, Измерительное Устройство, 5 В, Осевой, 2 мА

HONEYWELL SSCMRRN005PDAА3 Датчик Давления, Аналоговый, 5 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 3.3 В, Радиальный, 1.6 мА

HONEYWELL SSCDRRN025MDAA3 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 25 мбар, Дифференциальный, 3.3 В, Радиальный, 1.6 мА

HONEYWELL SSCDRRN020NDAА5 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 20 Дюйм-H²O, Дифференциальный, 5 В, Радиальный, 2 мА

HONEYWELL SSCDRRN015PAAA5 Датчик Давления, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 5 В, Радиальный, 2 мА

HONEYWELL SSCDRRN030PDAА5 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В, Радиальный

HONEYWELL SSCDANT030PG2A3 PRESSURE SENSOR, 30PSI, 1

HONEYWELL SSCDANT005PGAA5 PRESSURE SENSOR, 5PSI, 1

HONEYWELL SSCDANN100PGAA5 Датчик Давления, Аналоговый, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL SSCDANN030PGAA5 PRESSURE SENSOR, 30PSI, AXIAL BARBED

HONEYWELL SSCDANN010NG2A3 Датчик Давления, Цифровой, 10 Дюйм-H²O, Измерительное Устройство, 3.3 В, Осевой, 1.6 мА

HONEYWELL SS94A1F Датчик на эффекте Холла, Линейный, 1 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 6.6 В, 12.6 В

HONEYWELL SS59ET Датчик на эффекте Холла, Линейный, 1 мА, SOT-89, 3 вывод(-ов), 3 В DC, 6.5 В DC

SENSIRION STSC1 TEMPERATURE SENSOR, +/- 0.3 DEG CELSIUS, DFN-4

SENSIRION STS21 SENSOR, TEMPERATURE, 14BIT, 0.2 C, DFN-6

ADVANCED PHOTONIX STS-88-058 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 3.8 мм, 50 мА

SENSIRION STS21. SENSOR, TEMPERATURE, 14BIT, 0.2 C, DFN-6

ADVANCED PHOTONIX STS-88-057 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 3.8 мм, 50 мА, 3 В

WHITE RODGERS STO230 THERMOSTAT

STMICROELECTRONICS STMPE821QTR Емкостный сенсорный датчик, I2C, 2.7 В, 3.6 В, VFQFPN, 16 вывод(-ов), -40 °C

STMICROELECTRONICS STMPE1208SQTR Емкостный сенсорный датчик, I2C, 3 В, 5.5 В, VFQFPN, 40 вывод(-ов), -40 °C

STMICROELECTRONICS STMPE821QTR. CAPACITIVE TOUCHKEY CONTROLLER, 8 CHANNEL, QFN-16

STMICROELECTRONICS STLM75M2E Датчик температуры (IC), Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, +125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

ZF CHERRY STE-1362227RFRC WIRELESS MAGNETIC SENSOR, 30MM, 66KBPS Новинка

STMICROELECTRONICS STLM20W87F Датчик температуры (IC), Напряжение, ± 1.5°C, -55 °C, +130 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

ZF ELECTRONICS STE-1189975RFIS WIRELESS INDUCTIVE SENSOR, 8.8MM, 3-5VDC Новинка

Датчики и преобразователи

ZF ELECTRONICS STE-1189974RFIS WIRELESS INDUCTIVE SENSOR, 4.4MM, 3-5VDC Новинка

ZF ELECTRONICS STE-1042609RFRC ACTUATOR, RF RC MAGNETOMETER Новинка

STMICROELECTRONICS STDS75M2E Датчик температуры (IC), Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, +125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

STMICROELECTRONICS STCN75M2E Датчик температуры (IC), Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, +125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

BANNER ENGINEERING STBVR81 PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING STBVP6Q5 OPTICAL TOUCH BUTTON

BANNER ENGINEERING STBVP6Q OPTICAL SENSOR, PNP, 10-30VDC

WHITE RODGERS ST0-175 THERMOSTAT

CYNERGY3 SSV66A813E34NP FLOAT SWITCH

CYNERGY3 SSV66A813E34N183 FLOAT SWITCH, LOW LEVEL, 30BAR

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T3032-2-10K-24-P Particle Count Max:10000ppm Новинка

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T3031-2-5K-24-P Particle Count Max:5000ppm Новинка

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T3031-2-2K-24-P Sampling Method:Non-dispersive Infrared (NDIR) Новинка

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T3031-2-10K-24-P Particle Count Max:10000ppm Новинка

BANNER ENGINEERING T18SP6RQ PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING T18SP6LPQ PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING T18SP6FF100Q PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING T18SP6DQ PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING T18SN6R PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING T18RW3R PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING T18SN6LPQ PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING T18AW3D PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING T186UEQ ULTRASONIC SENSOR EMITTER

BANNER ENGINEERING T186E PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING T183E PHOTOELECTRIC SENSOR

MICROTHERM T11A13005U112L310100 Термовыключатель T11A серия, 130 °C, нормально замкнутый, проводные выводы

BANNER ENGINEERING T186EQ PHOTOELECTRIC SENSOR

DURAKOOL T08-2010 TILT SWITCH

LABFACILITY T/C K 3MM (IEC) Пробник, 3 мм, Нержавеющая Сталь

DATASENSOR SVS1-08-DC-K SENSOR, VISION, FULLY EMBEDDED

Датчики и преобразователи

MURATA SVK3A103AEA01R00 Поворотный датчик положения, серия SVK3, SMD, отверстие для вала, 10кОм, 2%, 2мН-м, 5В DC Новинка

MURATA SVK3A103AEA01B00 Поворотный датчик положения, серия SVK3, SMD, отверстие для вала, 10кОм, 2%, 2мН-м, 5В DC Новинка

PEPPERL+FUCHS SU16-K/102/115/126A FIBER OPTIC SENSOR,

SYNATEL INSTRUMENTATION SU1MZ(A) SENSOR, STOPPED MOTION

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING T8100-E-D Датчик Обнаружения Газа, Ventostat®, на стену, Углекислый Газ, 2000 млн⁻¹, Диффузный

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING T8200-E Датчик Обнаружения Газа, Ventostat®, на стену, Углекислый Газ, 2000 млн⁻¹, Диффузный

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING T8100-E-HD Датчик Обнаружения Газа, Ventostat®, на стену, Углекислый Газ, 2000 млн⁻¹, Диффузный

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING T8042 Датчик Обнаружения Газа, Ventostat®, пробник, Углекислый Газ, 2000 млн⁻¹, Диффузный

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING T8100-E Датчик Обнаружения Газа, Ventostat®, на стену, Углекислый Газ, 2000 млн⁻¹, Диффузный

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING T8041 Датчик Обнаружения Газа, Ventostat®, пробник, Углекислый Газ, 2000 млн⁻¹, Диффузный

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T8031-5V DUCT MOUNT SENSOR, CO2, ANALOGUE O/P

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T8031 DUCT MOUNT SENSOR, CO2, ANALOGUE O/P

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING T8031 Датчик Обнаружения Газа, монтаж на кабелепровод, Углекислый Газ, 2000 млн⁻¹, Диффузный

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6713-6H GAS DETECTION SENSOR, CO2, 5000PPM Новинка

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6615-5K. SENSOR, CO2 SENSOR, 0-5000PPM

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6713-5K SENSOR, CO2 SENSOR, 0-5000PPM

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6615-50KF SENSOR, CO2 SENSOR, 0-50000PPM

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6615-50K SENSOR, CO2 SENSOR, 0-50000PPM

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6615 SENSOR, CO2 SENSOR, 0-2000PPM

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING T6615 Датчик Обнаружения Газа, 2 канала, Углекислый Газ, 2000 млн⁻¹, 10 %, Диффузный, T6615 Series

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6613. SENSOR, CO2 SENSOR, 0-2000PPM

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING T6613-F Датчик Обнаружения Газа, Модуль, Углекислый Газ, 2000 млн⁻¹, 2 %, Поточный

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6613-R12 SENSOR, CO2 SENSOR, 0-2000PPM

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6613-C SENSOR, CO2 SENSOR, 0-2000PPM

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6613-5KF SENSOR, CO2 SENSOR, 0-5000PPM

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6613-5K SENSOR, CO2 SENSOR, 0-5000PPM

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6613-5KC SENSOR, CO2 SENSOR, 0-5000PPM

HONEYWELL TBPDPNS100PGUCV. PRESSURE SENSOR, 100PSI, LOW PROFILE

HONEYWELL TBPDPNS150PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 150 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL TBPDPNS001PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL TBPDPNS100PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL TBPDPNS001PGUCV. PRESSURE SENSOR, 1PSI, LOW PROFILE

HONEYWELL TBPDLNN030PGUCV. PRESSURE SENSOR, 30PSI, AXIAL BARBLESS

HONEYWELL TBPDLNN015PGUCV. PRESSURE SENSOR, 15PSI, AXIAL BARBLESS

HONEYWELL TBPDLNN005PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 5 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL TBPDLNN005PGUCV. PRESSURE SENSOR, 5PSI, AXIAL BARBLESS

HONEYWELL TBPDANS030PGUCV. PRESSURE SENSOR, 30PSI, AXIAL BARBED

HONEYWELL TBPDANS005PGUCV. PRESSURE SENSOR, 5PSI, AXIAL BARBED

HONEYWELL TBPDANS001PGUCV. PRESSURE SENSOR, 1PSI, AXIAL BARBED

HONEYWELL TBPDANS015PGUCV. PRESSURE SENSOR, 15PSI, AXIAL BARBED

HONEYWELL TBPDANN150PGUCV. PRESSURE SENSOR, 150PSI, AXIAL BARBED

TME TAPS TEMPPATCH

Датчики и преобразователи

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T9602-5-D HUMIDITY/TEMP SENSOR, 0-100% RH, IP67

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T9602-5-A-1 HUMIDITY/TEMP SENSOR, 0-100% RH, IP67

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T9602-5-A HUMIDITY/TEMP SENSOR, 0-100% RH, IP67

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T9602-3-D-1 HUMIDITY/TEMP SENSOR, 0-100% RH, IP67

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T9602-3-A-1 HUMIDITY/TEMP SENSOR, 0-100% RH, IP67

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T9602-3-D HUMIDITY/TEMP SENSOR, 0-100% RH, IP67

GE SENSING / THERMOMETRICS T9600-D SENSOR, HUMIDITY, TEMP, DIGITAL

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING T8300-DB Датчик Обнаружения Газа, Ventostat®, на стену, Углекислый Газ, 2000 млн⁻¹, Диффузный

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING T8200-E-HD Датчик Обнаружения Газа, Ventostat®, на стену, Углекислый Газ, 2000 млн⁻¹, Диффузный

HONEYWELL TBPMPNS005PGUCV. PRESSURE SENSOR, 5PSI, LOW PROFILE

HONEYWELL TBPMLNN060PGUCV. PRESSURE SENSOR, 60PSI, AXIAL BARBLESS

HONEYWELL TBPMPNS005PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 5 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL TBPMLNN030PGUCV. PRESSURE SENSOR, 30PSI, AXIAL BARBLESS

HONEYWELL TBPMMANN150PGUCV. PRESSURE SENSOR, 150PSI, AXIAL BARBED

HONEYWELL TBPMLNN030PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL TBPMMANN060PGUCV PRESSURE SENSOR, 60PSI, AXIAL BARBED

HONEYWELL TBPMMANN015PGUCV PRESSURE SENSOR, 15PSI, AXIAL BARBED

HONEYWELL TBPMMANN030PGUCV PRESSURE SENSOR, 30PSI, AXIAL BARBED

HONEYWELL TBPMMANN005PGUCV. PRESSURE SENSOR, 5PSI, AXIAL BARBED

HONEYWELL TBPMMANN005PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 5 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL TBPMMANN001PGUCV. PRESSURE SENSOR, 1PSI, AXIAL BARBED

HONEYWELL TBPLPNN100PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL TBPLPNN001PGUCV. PRESSURE SENSOR, 1PSI, LOW PROFILE

HONEYWELL TBPLPNN001PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL TBPLLN001PGUCV. PRESSURE SENSOR, 1PSI, AXIAL BARBLESS

HONEYWELL TBPLLN060PGUCV. PRESSURE SENSOR, 60PSI, AXIAL BARBLESS

HONEYWELL TBPLLN030PGUCV. PRESSURE SENSOR, 30PSI, AXIAL BARBLESS

HONEYWELL TBPLLN030PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL TBPLLN005PGUCV. PRESSURE SENSOR, 5PSI, AXIAL BARBLESS

HONEYWELL TBPLLN005PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 5 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

Датчики и преобразователи

HONEYWELL TBPLANN030PGUCV. PRESSURE SENSOR, 30PSI, AXIAL BARBED

HONEYWELL TBPDPNS150PGUCV. PRESSURE SENSOR, 150PSI, LOW PROFILE

MICROCHIP TC77-3.3MCTTR THERMAL SENSOR, 13BIT, 1C SOT23-5

MICROCHIP TC74A4-3.3VCTTR Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP TC77-3.3MCTTR Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP TC74A5-5.0VCTTR Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP TC74A0-5.0VCTTR Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP TC74A0-3.3VCTTR. TEMPERATURE SENSOR, 8 BIT, 3C, 5-SOT-23

MICROCHIP TC6502P095VCTTR Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 4^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+135^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP TC74A0-3.3VCTTR Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP TC6501P085VCTTR Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 4^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+135^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP TC6502P065VCTTR Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 4^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+135^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP TC624VPA Датчик температуры (ИС), Логический, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, DIP, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP TC624VOA Датчик температуры (ИС), Логический, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP TC622VOA Датчик температуры (ИС), Логический, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP TC620CEPA Датчик температуры (ИС), Логический, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+85^{\circ}\text{C}$, DIP, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP TC621HEPA Датчик температуры (ИС), Логический, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+85^{\circ}\text{C}$, DIP, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP TC1047VNBTR TEMPERATURE TO VOLTAGE CONVERTER, 2C, 3-SOT-23B

MICROCHIP TC620CEOА Датчик температуры (ИС), Логический, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+85^{\circ}\text{C}$. SOIC, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP TC1047AVNBTR TEMPERATURE TO VOLTAGE CONVERTER, 2C, 3-SOT-23B

MICROCHIP TC1047VNBTR Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Напряжение, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 3 вывод(-ов)

MICROCHIP TC1046VNBTR.. TEMPERATURE TO VOLTAGE CONVERTER, 2C, 3-SOT-23B

MICROCHIP TC1047AVNBTR Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Напряжение, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 3 вывод(-ов)

NEWPORT ELECTRONICS TC-K-NPT-U-72/N THERMOCOUPLE, K TYPE, 72INCH

NEWPORT ELECTRONICS TC-K-NPT-E-72/N SENSOR, THERMOCOUPLE, K, 80"

NEWPORT ELECTRONICS TC-J-NPT-U-72/N THERMOCOUPLE, J TYPE, 72INCH

ANALOG DEVICES TMP01ESZ. Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES TMP01ESZ Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , NSOIC, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP006BIYZFT TEMPERATURE SENSOR, 0.5DEG CELSIUS, DSBGA-8

TEXAS INSTRUMENTS TMP006AIYZFT. INFARED THERMOPILE SENSOR, 14 BIT, DSBGA-8, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS TMP006AIYZFT INFARED THERMOPILE SENSOR, 14 BIT, DSBGA-8

TEXAS INSTRUMENTS TMP006AIYZFR Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, DSBGA, 8 вывод(-ов)

MULTICOMP TMA200A Преобразователь тока, серия TMA, эффект Холла, 200A, -600A до 600A, напряжение на выходе, 15В DC

MULTICOMP TMA50A Преобразователь тока, серия TMA, эффект Холла, 50A, -150A до 150A, напряжение на выходе, 15В DC

E-SWITCH TM1000Q SENSOR, TILT, 45DEG, 24V

INFINEON TL149611MXTSA1 Переключатель на эффекте Холла, С Зашелкой, 20 Гс, -20 Гс, 3 В, 32 В, SOT-23 Новинка

INFINEON TLV4906KFTSA1 Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 20 мА, SC-59, 3 вывод(-ов), 2.7 В, 18 В

INFINEON TLE49611MXTSA1 Переключатель на эффекте Холла, С Защелкой, 20 Гс, -20 Гс, 3 В, 32 В, SOT-23 Новинка

INFINEON TLE4917HTSA1 Датчик на эффекте Холла, Омниполярный Переключатель, 2 мА, TSOP, 6 вывод(-ов), 2.4 В, 5.5 В

INFINEON TLE49462KHTSA1 Датчик на эффекте Холла, С Защелкой, 20 мА, SC-59, 3 вывод(-ов), 2.7 В, 18 В

INFINEON TLE4913HTSA1 Переключатель на эффекте Холла, низкая мощность, Переключатель

INFINEON TLE4906KHTSA1 Датчик на эффекте Холла, АЕС-Q100, Униполярный, 20 мА, SC-59, 3 вывод(-ов), 2.7 В, 18 В

Датчики и преобразователи

BANNER ENGINEERING TL50HRQP TL50H Tower Light: 1-Color Indicator

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION TL-W5MD1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION TL-W5MC1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION TL-W5MB1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION TL-W5E1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 5MM, 12VDC TO 24VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION TL-W3MB2 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 3MM, 12VDC TO 24VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION TL-W3MC1.. INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

TEXAS INSTRUMENTS TMP105YZCT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, DSBGA, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP103AYFFT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , DSBGA, 4 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP103AYFFT TEMPERATURE SENSOR, 8-BIT,1C, DSBGA-4

TEXAS INSTRUMENTS TMP103AYFFR Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , DSBGA, 4 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP102AIDRLT. TEMPERATURE SENSOR, 12 BIT, 0.5C, 6-SOT-563, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS TMP102AIDRLT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-563, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP102AIDRLT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-563, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP102AIDRLR TEMPERATURE SENSOR, 12 BIT, 0.5C, SOT-6, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS TMP102AIDRLR SENSOR, TEMPERATURE, 1DEG CELSIUS, SOT-563-6

TEXAS INSTRUMENTS TMP101NA/250G4 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP101NA/250. TEMPERATURE SENSOR, 12 BIT, 0.5C, SOT23-6, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS TMP101NA/250 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP100NA/250G4 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP100NA/250. TEMPERATURE SENSOR, 12 BIT, 0.5C, SOT23-6, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS TMP100MDBVREP TEMPERATURE SENSOR, 12 BIT, 0.5C, SOT23-6, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS TMP100NA/250 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP100MDBVREP TEMPERATURE SENSOR, 12 BIT, 0.5C, SOT23-6

ANALOG DEVICES TMP05BRTZ-500RL7. TEMPERATURE SENSOR 12 BIT, 1C, 5-SOT-23

ANALOG DEVICES TMP05BRTZ-500RL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+150^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES TMP05BKSZ-500RL7. TEMPERATURE SENSOR, 12 BIT, 1C, SC-70-5

ANALOG DEVICES TMP05AKSZ-500RL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+150^{\circ}\text{C}$, SC-70, 5 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES TMP05ARTZ-500RL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, 0°C , 70°C , SOT-23, 5 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES TMP05AKSZ-500RL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+150^{\circ}\text{C}$, SC-70, 5 вывод(-ов)

Датчики и преобразователи

ANALOG DEVICES TMP05AKSZ-500RL7 TEMPERATURE SENSOR, 12 BIT, 2C, SC-70-5

TEXAS INSTRUMENTS TMP303CDRLT Датчик температуры (ИС), низкой мощности, Двухконтактный, $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , SOT-563

TEXAS INSTRUMENTS TMP302CDRLT Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP302BDRLT Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP303ADRLT Датчик температуры (ИС), Двухконтактный, $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-563, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP302ADRLT IC, TEMPERATURE SWITCH, 2 C, 6-SOT-23, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS TMP300AIDCKT. Temperature Sensor IC

TEXAS INSTRUMENTS TMP275AIDGKT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, TSSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP275AIDGKT. TEMPERATURE SENSOR, 12 BIT, 0.0625C MSOP8, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS TMP20AIDRLT Датчик температуры (ИС), Аналоговый, $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+150^{\circ}\text{C}$, SOT-563, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP20AIDCKT Датчик температуры (ИС), Аналоговый, $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+130^{\circ}\text{C}$, SC-70, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP125AIDBVT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP125AIDBVT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP125AIDBVR IC Output Type:Digital

TEXAS INSTRUMENTS TMP123AIDBVT. TEMPERATURE SENSOR, 12 BIT, 0.5C, SOT23-6, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS TMP123AIDBVTG4 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP123AIDBVT. TEMPERATURE SENSOR, 12 BIT, 0.5C, SOT23-6

TEXAS INSTRUMENTS TMP121AIDBVTG4 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP121AIDBVT.. TEMPERATURE SENSOR, 12 BIT, 0.5C, SOT23-6

TEXAS INSTRUMENTS TMP121AIDBVT. TEMPERATURE SENSOR, 12 BIT, 0.5C, SOT23-6, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS TMP112AIDRLT. TEMPERATURE SENSOR, 12 BIT, +0.3C, SOT-6, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS TMP112AIDRLT. TEMPERATURE SENSOR, 12 BIT, +0.3C, SOT-6

TEXAS INSTRUMENTS TMP121AIDBVT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , SOT-23, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP112AIDRLT Датчик температуры (ИС), Цифровой, -0.5°C до $+0.3^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+150^{\circ}\text{C}$, SOT-563, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP106YZCR TEMPERATURE SENSOR, 12 BIT, 0.5C, DSBGA-6

TEXAS INSTRUMENTS TMP709AIDBVT. SENSOR, TEMPERATURE, 0.5DEG CELSIUS, SOT23-5

TEXAS INSTRUMENTS TMP709AIDBVT Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, 0°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP512AID Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOIC, 14 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP709AIDBVT Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, 0°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP461AIRUNT Датчик температуры (ИС), высокоточный, Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , 127°C , WQFN, 10 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP468AIYFFT Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , DSBGA, 16 вывод(-ов) Новинка

TEXAS INSTRUMENTS TMP432ADGST. Temperature Sensor IC

TEXAS INSTRUMENTS TMP432ADGST Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, MSOP, 10 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP432ADGST Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, MSOP, 10 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP431DDGKT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP431BDGKT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP431ADGKT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP421YZDT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+150^{\circ}\text{C}$, DSBGA, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP421AIDCNT. TEMPERATURE SENSOR 12 BIT, 1C, 8-SOT-23, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS TMP421AIDCNT. TEMPERATURE SENSOR 12 BIT, 1C, 8-SOT-23

TEXAS INSTRUMENTS TMP421AIDCNT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP411CD Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP421AIDCNT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP411ADGKT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

Датчики и преобразователи

TEXAS INSTRUMENTS TMP411ADGKR Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , VSSOP, 8 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES TMP36GRTZ-REEL7. TEMPERATURE SENSOR, 3C, 5-SOT-23

ANALOG DEVICES TMP36GRTZ-REEL7 TEMPERATURE SENSOR, 3C, 5-SOT-23, FULL REEL

ANALOG DEVICES TMP36GRTZ-REEL7 Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES TMP35GT9Z. TEMPERATURE SENSOR, 3C, TO-92-3

HONEYWELL TSCDRR030PDUCV PRESSURE SENSOR, 30PSI, RADIAL BARBED

HONEYWELL TSCDRR015PDUCV. PRESSURE SENSOR, 15PSI, RADIAL BARBED

HONEYWELL TSCDRR005PDUCV PRESSURE SENSOR, 5PSI, RADIAL BARBED

HONEYWELL TSCDRR001PGUCV. PRESSURE SENSOR, 1PSI, RADIAL BARBED

HONEYWELL TSCDLNN100PGUCV. PRESSURE SENSOR, 100PSI, AXIAL BARBLESS

HONEYWELL TSCDLNN100PGUCV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL TSCDLNN001PGUCV. PRESSURE SENSOR, 1PSI, AXIAL BARBLESS

HONEYWELL TSCDLNN001PGUCV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL TSCDJJN150PDUCV PRESSURE SENSOR, 150PSI, RADIAL BARBLESS

HONEYWELL TSCDJJN100PDUCV PRESSURE SENSOR, 100PSI, RADIAL BARBLESS

HONEYWELL TSCDJJN001PDUCV. PRESSURE SENSOR, 1PSI, RADIAL BARBLESS

HONEYWELL TSCDANN150PGUCV. PRESSURE SENSOR, 150PSI, AXIAL BARBED

HONEYWELL TSCDANN030PGUCV PRESSURE SENSOR, 30PSI, AXIAL BARBED

BUD INDUSTRIES TS-16 THERMOSTAT CONTROLLER, NO, IP20

BUD INDUSTRIES TS-15-A TEMPERATURE CONTROLLER, NO, IP30

MULTICOMP TQL100A Преобразователь тока, серия TQL, эффект Холла, 100A, 0.3%, выход с закрытым контуром, 12В до 15В DC

NEWPORT ELECTRONICS TPJ-U-F PANEL SOCKET, U TYPE, WHITE

EXTECH INSTRUMENTS TP873. No. of Conductors:5

NEWPORT ELECTRONICS TMQSS-125U-6/N SENSOR, THERMOCOUPLE, T, 6", 220 DEGREE C

TEXAS INSTRUMENTS TMP75AIDR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -40 °C, +125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP75AIDR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -40 °C, +125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP75AIDGKT. TEMPERATURE SENSOR, 12 BIT, 0.5C, MSOP-8, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS TMP75AIDGKT. Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -40 °C, +125 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP75AIDGKR SENSOR, TEMPERATURE, 1DEG CELSIUS, VSSOP-8

AMPHENOL ADVANCED SENSORS TST-10 TURBIDITY SENSOR, 5VDC, PHOTOTRANSISTOR

CYNERGY3 TSSF212Y100. SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, SS

Датчики и преобразователи

AMS TSL2550D. Датчик окружающего света, TSL2550, цифровой, последовательный интерфейс SMBus, 2.7В до 5.5В

CYNERGY3 TSF86Y100D THERMISTOR FLOAT SWITCH, TSF80 SERIES

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY TSIC 506F TO92 Датчик температуры, серия TSic™ 506F, TO92. цифровой выход, -10 до 60°C, 3 до 5.5В DC

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY TSIC 306 TO92 Датчик температуры, серия TSic™ 306, TO92. цифровой выход, -50 до 150°C, 3 до 5.5В DC

CYNERGY3 TSF86Y050T THERMISTOR FLOAT SWITCH, TSF80 SERIES

CYNERGY3 TSF86H100D THERMISTOR FLOAT SWITCH, TSF80 SERIES

CYNERGY3 TSF86H050T THERMISTOR FLOAT SWITCH, TSF80 SERIES

CYNERGY3 TSF83H100D THERMISTOR FLOAT SWITCH, TSF80 SERIES

CYNERGY3 TSF76Y100DN THERMISTOR FLOAT SWITCH, TSF70 SERIES

CYNERGY3 TSF84Y100D THERMISTOR FLOAT SWITCH, TSF80 SERIES

CYNERGY3 TSF76H050TV THERMISTOR FLOAT SWITCH, TSF70 SERIES

CYNERGY3 TSF74Y100DN THERMISTOR FLOAT SWITCH, TSF70 SERIES

CYNERGY3 TSF73Y100DN THERMISTOR FLOAT SWITCH, TSF70 SERIES

CYNERGY3 TSF46Y100DF THERMISTOR FLOAT SWITCH, TSF40 SERIES

CYNERGY3 TSF46Y050TG THERMISTOR FLOAT SWITCH, TSF40 SERIES

CYNERGY3 TSF46H050TG THERMISTOR FLOAT SWITCH, TSF40 SERIES

CYNERGY3 TSF44Y100DF THERMISTOR FLOAT SWITCH, TSF40 SERIES

AMPHENOL ADVANCED SENSORS TSD-10 TURBIDITY SENSOR, 5VDC, PHOTOTRANSISTOR

HONEYWELL TSCSNBN030PGUCV. PRESSURE SENSOR, 30PSI, DUAL AXIAL

HONEYWELL TSCSNBN030PGUCV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL TSCSNBN015PDUCV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В DC

HONEYWELL TSCSNBN015PDUVCV. PRESSURE SENSOR, 15PSI, DUAL AXIAL

NEWPORT ELECTRONICS TX4-100/N SHIELDED CABLE, MULTI CONDUCTOR, 100 FT

CYNERGY3 TUTOR. STEERING CONTROL, FLOAT SWITCH

NEWPORT ELECTRONICS TT-T-30-SLE-500/N THERMOCOUPLE WIRE, T TYPE, 30AWG, 500'

NEWPORT ELECTRONICS TT-T-30-SLE-1000/N THERMOCOUPLE WIRE, T TYPE, 2 CONDUCTOR, 30AWG, 1000FT

NEWPORT ELECTRONICS TT-T-20-TWSH-SLE-1000/N THERMOCOUPLE WIRE, T TYPE, 20AWG, 1000'

NEWPORT ELECTRONICS TT-T-24-SLE-100/N THERMOCOUPLE WIRE, T TYPE, 2 CONDUCTOR, 24AWG, 100FT

NEWPORT ELECTRONICS TT-T-20-500/N THERMOCOUPLE WIRE, T TYPE, 20AWG, 500'

NEWPORT ELECTRONICS TT-K-30-SLE-500/N THERMOCOUPLE WIRE, K TYPE, 2 CONDUCTOR, 30AWG, 500FT

NEWPORT ELECTRONICS TT-K-30-SLE-1000/N THERMOCOUPLE WIRE, 30AWG, PFA

NEWPORT ELECTRONICS TT-K-24-SLE-1000/N THERMOCOUPLE WIRE, K TYPE, 24AWG, 1000'

NEWPORT ELECTRONICS TT-K-30-1000 THERMOCOUPLE WIRE, K TYPE, 30AWG, 1000'

NEWPORT ELECTRONICS TT-K-24-SLE-100 THERMOCOUPLE WIRE, K TYPE, 24AWG, 100'

NEWPORT ELECTRONICS TT-K-24-500/N THERMOCOUPLE WIRE, K TYPE, 2 CONDUCTOR, 24AWG, 500FT

NEWPORT ELECTRONICS TT-K-24-25/N THERMOCOUPLE WIRE, 24AWG

NEWPORT ELECTRONICS TT-K-20-TWSH-SLE-1000 THERMOCOUPLE WIRE, K TYPE, 20AWG, 1000'

NEWPORT ELECTRONICS TT-K-20-500 THERMOCOUPLE WIRE, K TYPE, 20AWG, 500'

NEWPORT ELECTRONICS TT-K-20-25/N THERMOCOUPLE WIRE, 20AWG

NEWPORT ELECTRONICS TT-J-30-SLE-1000/N THERMOCOUPLE WIRE, J TYPE, 30AWG, 1000'

NEWPORT ELECTRONICS TT-J-24-SLE-500 THERMOCOUPLE WIRE, J TYPE, 24AWG, 500'

NEWPORT ELECTRONICS TT-J-24-25/N THERMOCOUPLE WIRE, J TYPE, 2 CONDUCTOR, 24AWG, 25FT

NEWPORT ELECTRONICS TT-J-20-SLE-100 THERMOCOUPLE WIRE, J TYPE, 20AWG, 100'

NEWPORT ELECTRONICS TT-J-20-25/N THERMOCOUPLE WIRE, J TYPE, 2 CONDUCTOR, 20AWG, 25FT

Датчики и преобразователи

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY TSY501 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, QFN, 16 вывод(-ов)

STATUS USB-CONFIG-MKII CONFIG TOOL, FOR HTR & 1603 SERIES

UNITED AUTOMATION UQT 1090B Термопара, Эпоксидная Смола, 1 м

COMUS (ASSEMTECH) UPX500 PVPS 24 PROXIMITY SWITCH

NEWPORT ELECTRONICS UPJ-T-F PANEL SOCKET, T TYPE, BLUE

NEWPORT ELECTRONICS UPJ-J-F THERMOCOUPLE CONNECTOR, J TYPE

При поиске "2617588" найдено 0 товаров

VISHAY UFPMA250A472XWB. Резистивный датчик, прямоугольный, 4.7кОм, 250мм, 20%, 3 вывода

VISHAY UFPMA200A472XWB Резистивный датчик, прямоугольный, 4.7кОм, 200мм, 20%, 3 вывода

VISHAY UFPMA150A472XWB Резистивный датчик, прямоугольный, 4.7кОм, 150мм, 20%, 3 вывода

VISHAY UFPMA100A402XWB Резистивный датчик, прямоугольный, 4.7кОм, 100мм, 20%, 3 вывода

VISHAY UFPMA060A472XWB. Резистивный датчик, прямоугольный, 4.7кОм, 50мм, 20%, 3 вывода

PEPPERL+FUCHS UC300-30GM-IU-R2-V15 SENSOR, ULTRASONIC

PEPPERL+FUCHS UC2000-30GM-IUR2-V15 ULTRASONIC SENSOR

PEPPERL+FUCHS UB800-18GM40-E5-V1 ULTRASONIC SENSOR

PEPPERL+FUCHS UB500-30GM-E5-V15 PROXIMITY SWITCH

PEPPERL+FUCHS UB4000-30GM-E2-V15 PROXIMITY SWITCH

PEPPERL+FUCHS UB300-18GM40-E5-V1. ULTRASONIC SENSOR

PEPPERL+FUCHS UB2000-30GM-E5-V15 Ультразвуковой бесконтактный датчик, М30, 2м, PNP, 175кГц, 20 до 30В DC

PEPPERL+FUCHS UB PROG 2 PROGRAMMER, PROXIMITY SWITCH

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY U5600-00000E-020BA PRESSURE SENSOR, 20BAR, 1/4" BSP Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY U5600-00000E-007BA PRESSURE SENSOR, 7BAR, 1/4" BSP Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY U5600-00000E-002BA PRESSURE SENSOR, 2BAR, 1/4" BSP Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY U5600-000005-300PA PRESSURE SENSOR, 300PSI, 1/4"-18 NPT Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY U5600-000005-100PA PRESSURE SENSOR, 100PSI, 1/4"-18 NPT Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY U5600-000005-030PA PRESSURE SENSOR, 30PSI, 1/4"-18 NPT Новинка

HONEYWELL VF360ST HALL EFFECT SENSOR, DIGITAL, SOT-23-3

HONEYWELL VF360NT HALL EFFECT SENSOR, DIGITAL, SOT-23-3

VISHAY VEML7700-TT Датчик окружающего света, VEML7700, цифровой, 16 бит, I2C, 2.5B DC до 3.6B DC

VISHAY VEML7700-TR AMBIENT LIGHT SENSOR, DIGITAL, I2C

Датчики и преобразователи

VISHAY VEML6070 Датчик УФ, VEML6070, цифровой, 16 бит, I2C, 2.7B DC до 5.5B DC

VISHAY VEML6040A3OG. RGBW COLOUR SENSOR, DIGITAL O/P, I2C

VISHAY VEML6040A3OG COLOUR SENSOR, 3.6V, 16BIT, DIGITAL

VISHAY VCNL4100 Датчик окружающего света, бесконтактный, VCNL4040, 200мм, цифровой, 16 бит, I2C, 2.5B DC до 3.6B DC

VISHAY VEML6030 Датчик окружающего света, VEML6030, цифровой, 16 бит, I2C, 2.5B DC до 3.6B DC

VISHAY VCNL4040M3OE. PROXIMITY/AMBIENT LIGHT SENSOR, 200MM

VISHAY VCNL4040M3OE-H3 Датчик окружающего света, бесконтактный, VCNL4020, 200мм, цифровой, 16 бит, I2C, 2.5B DC до 3.6B DC

VISHAY VCNL4040M3OE-H5 Датчик окружающего света, бесконтактный, VCNL4040, 200мм, цифровой, 16 бит, I2C, 2.5B DC до 3.6B DC

VISHAY VCNL4035X01-GS08 PHOTO SENSOR, AEC-Q100, DIGITAL, 500MM Новинка

VISHAY VCNL4040M3OE Датчик окружающего света, бесконтактный, VCNL4040, 200мм, цифровой, 16 бит, I2C, 2.5B DC до 3.6B DC

VISHAY VCNL4020X01-GS08 SENSOR, OPTICAL, 200MM, DIGITAL

VISHAY VCNL4020X01-GS08 Датчик окружающего света, бесконтактный, VCNL4020, 200мм, цифровой, 16 бит, I2C, 2.5B DC до 3.6B DC

VISHAY VCNL4020-GS08 LIGHT SENSOR, 200MM, 16 BIT I2C, FULL REEL

VISHAY VCNL4010-GS08 SENSOR,ALS+PROXIMITY,SMD,

VISHAY VCNL4000-GS08 Датчик окружающего света, бесконтактный, VCNL4000, 200 мм, цифровой, 16 бит, I2C, 2.5B DC до 3.6B DC

VISHAY VCNL4000-GS08. LIGHT SENSOR, 200MM

VISHAY VCNL3020-GS08 OPTICAL SENSOR, 200MM, DIGITAL

VISHAY VCNL3020-GS08 SENSOR, PHOTO, 200M, I2C, FULL REEL

SICK OPTIC ELECTRONIC WF15-40B410 Фотоэлектрический датчик, вилка, серия WF, 15мм, NPN / PNP, 10В до 30В

TEXAS INSTRUMENTS V62/09607-01XE Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -55 °C, +125 °C, SOT-23, 6 вывод(-ов)

WACHENDORFF WDGHA1210 Кожух адаптера, сквозной бур WDG 58H и полый бур WDG 58E, 12мм до 10мм

WACHENDORFF WDGA 58E-12-1312-SIA-G01-CC8 Контактор, 10 В DC, 32 В DC, 6000 об/мин, 12

WACHENDORFF WDGA 58B-10-1312-SIA-G01-CC8 Контактор, 10 В DC, 32 В DC, 8000 об/мин, 13

WACHENDORFF WDGA 58B-10-1213-SIA-G01-CB8 Контактор, 10 В DC, 32 В DC, 8000 об/мин, 12

WACHENDORFF WDGA 36E-06-1312-SIA-G01-CB8 Контактор, 10 В DC, 32 В DC, 12000 об/мин, 12

WACHENDORFF WDGA 36E-06-1213-SIA-G01-CB8 Контактор, 10 В DC, 32 В DC, 12000 об/мин, 13

WACHENDORFF WDG 58H-12-500-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, пустотелый вал, 500 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 58H-12-3600-ABN-R24-K3 Инкрементный поворотный энкодер, пустотелый вал, 3600 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м

WACHENDORFF WDG 58H-12-360-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, пустотелый вал, 360 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 58H-12-2048-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, пустотелый вал, 2048 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м

WACHENDORFF WDG 58H-12-1024-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, серия WDG 58H, 1 канал, 1024импульсов/оборот, 5 до 30В DC, 6000

WACHENDORFF WDG 58H-12-100-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, пустотелый вал, 100 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 58B-5000-ABN-R24-K3 Инкрементный поворотный энкодер, прикрепляемый, 5000 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 58B-500-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, прикрепляемый, 500 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 58B-4096-ABN-R24-K3 Инкрементный поворотный энкодер, прикрепляемый, 4096 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 58B-3600-ABN-R24-K3 Инкрементный поворотный энкодер, прикрепляемый, 3600 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 58B-360-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, серия WDG 58B, 1 канал, 360импульсов/оборот, 5 до 30В DC, 8000

WACHENDORFF WDG 58B-2048-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, прикрепляемый, 2048 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 58B-100-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, прикрепляемый, 100 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 58B-200-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, прикрепляемый, 200 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 58B-1024-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, прикрепляемый, 1024 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 58A-5000-ABN-R24-K3 Инкрементный поворотный энкодер, серия WDG 58A, 1 канал, 5000импульсов/оборот, 10 до 30В DC, 10000

STATUS WLESS/CNFG/KIT CONFIG TOOL, FOR WX WIRELESS SYSTEM

SICK WL8G-P1131 Фотоэлектрический датчик, W8G серия, отраженный, 3м, PNP, 10В до 30В, с проводами

Датчики и преобразователи

SICK OPTIC ELECTRONIC WL36-R230 Фотоэлектрический датчик, W36 серия, отраженный, 22м, SPDT, 24В до 240В

SICK WL8G-N1131 Фотоэлектрический датчик, W8G серия, отраженный, 3м, NPN, 10В до 30В, с проводами

SICK WL4S-3P2230 Фотоэлектрический датчик, W4S-3, отраженный, 4м, PNP, 10В до 30В, разъем

SICK OPTIC ELECTRONIC WL36-B230 Фотоэлектрический датчик, W36 серия, отраженный, 22м, PNP, 10В до 30В

SICK OPTIC ELECTRONIC WL250-P132 Фотоэлектрический датчик, W250 серия, отраженный, 13.5м, PNP, 10В до 30В

SICK OPTIC ELECTRONIC WL160-F142 Фотоэлектрический датчик, W150 серия, отраженный, 6.5м, PNP, 10В до 30В

SICK OPTIC ELECTRONIC WL150-P132 Фотоэлектрический датчик, W150 серия, отраженный, 2.4м, PNP, 10В до 30В

SICK OPTIC ELECTRONIC WL150-N132 Фотоэлектрический датчик, W150 серия, отраженный, 2.4м, NPN, 10В до 30В

SICK WL100-P4439 Фотоэлектрический датчик, W100 серия, отраженный, 6м, PNP, 10В до 30В, разъем

SICK WL100-P1439 Фотоэлектрический датчик, W100 серия, отраженный, 6м, PNP, 10В до 30В, с проводами

SICK WL100-N4439 Фотоэлектрический датчик, W100 серия, отраженный, 6м, NPN, 10В до 30В, разъем

SICK WL100-N1439 Фотоэлектрический датчик, W100 серия, отраженный, 6м, NPN, 10В до 30В, с проводами

LABFACILITY WK-204-ANSI X 50M Кабель термопары, изолированный, витая пара, ANSI, типа KX, 1 x 0.3мм, PFA, 50м

LABFACILITY WK-204-ANSI X 25M Кабель термопары, изолированный, витая пара, ANSI, типа KX, 1 x 0.3мм, PFA, 25м

LABFACILITY WK-359-ANSI X 25M Кабель термопары, изолированный, экранированный, ANSI, типа KX, 7 x 0.2мм, PBX, 25м

LABFACILITY WK-204-ANSI X 100M Кабель термопары, изолированный, витая пара, ANSI, типа KX, 1 x 0.3мм, PFA, 100м

LABFACILITY WK-165-D X 100M Удлинительный кабель термопары, с компенсацией, изолированный, ANSI, типа KX, 7 x 0.2мм, PBX, 100м

LABFACILITY WK-165-D X 200M Удлинительный кабель термопары, с компенсацией, изолированный, ANSI, типа KX, 7 x 0.2мм, PBX, 200м

LABFACILITY WJ-241-ANSI X 25M Кабель термопары, изолированный, экранированный, ANSI, типа JX, 7 x 0.2мм, PBX, 25м

LABFACILITY WV-100-ANSI X 100M Удлинительный кабель термопары, с компенсацией, изолированный, ANSI, типа VX, 7 x 0.2мм, PBX, 100м

LABFACILITY WJ-241-ANSI X 200M Кабель термопары, изолированный, экранированный, ANSI, типа JX, 7 x 0.2мм, PBX, 200м

NEWPORT ELECTRONICS WTK-HD-72-S/N SENSOR, THERMOCOUPLE, K, 72"

NEWPORT ELECTRONICS WTK-HD-72-OSTW-M/N SENSOR, THERMOCOUPLE, K, 72"

NEWPORT ELECTRONICS WTK-8-24/N SENSOR, THERMOCOUPLE, K, 24"

NEWPORT ELECTRONICS WTK-14-36/N SENSOR, THERMOCOUPLE, K, 36"

SICK WTB8-N1131 Фотоэлектрический датчик, W8 серия, подавление фона, 300мм, NPN, 10В до 30В, с проводами

SICK WTB8-P1131 Фотоэлектрический датчик, W8 серия, подавление фона, 300мм, PNP, 10В до 30В, с проводами

SICK OPTIC ELECTRONIC WTB250-2R1541 Фотоэлектрический датчик, W250 серия, подавление фона, 500мм, реле, 24В до 240В

SICK WTB4S-3P2261 Фотоэлектрический датчик, W4S-3, подавление фона, 180мм, PNP, 10В до 30В, разъем

SICK OPTIC ELECTRONIC WT9-2P430 Фотоэлектрический датчик, W9 серия, диффузный, 250мм, PNP, 10В до 30В

Датчики и преобразователи

SICK OPTIC ELECTRONIC WT150-N162 Фотоэлектрический датчик, W150 серия, диффузный, 100мм, NPN, 10В до 30В

SICK OPTIC ELECTRONIC WT150-N132 Фотоэлектрический датчик, W150 серия, диффузный, 250мм, NPN, 10В до 30В

SICK WT100-P1439 Фотоэлектрический датчик, WT100 серия, диффузный, 900мм, PNP, 10В до 30В, с проводами

LABFACILITY WT-306-ANSI X 50M Кабель термопары, изолированный, витая пара, ANSI, типа TX, 1 x 0.3мм, PFA, 50м

SICK WT100-P4439 Фотоэлектрический датчик, WT100 серия, диффузный, 900мм, PNP, 10В до 30В, разъем

LABFACILITY WT-304-ANSI X 50M Кабель термомпары, изолированный, витая пара, ANSI, типа TX, 1 x 0.2мм, PFA, 50м

LABFACILITY WT-306-ANSI X 25M Кабель термомпары, изолированный, витая пара, ANSI, типа TX, 1 x 0.3мм, PFA, 25м

LABFACILITY WT-306-ANSI X 100M Кабель термомпары, изолированный, витая пара, ANSI, типа TX, 1 x 0.3мм, PFA, 100м

LABFACILITY WT-304-ANSI X 25M Кабель термомпары, изолированный, витая пара, ANSI, типа TX, 1 x 0.2мм, PFA, 25м

LABFACILITY WT-200-ANSI X 25M Удлинительный кабель термомпары, с компенсацией, изолированный, ANSI, типа TX, 7 x 0.2мм, ПВХ, 25м

LABFACILITY WT-200-ANSI X 200M Удлинительный кабель термомпары, с компенсацией, изолированный, ANSI, типа TX, 7 x 0.2мм, ПВХ, 200м

LABFACILITY WT-200-ANSI X 100M Удлинительный кабель термомпары, с компенсацией, изолированный, ANSI, типа TX, 7 x 0.2мм, ПВХ, 100м

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP200PD23 PRESSURE TRANSDUCER, 200PSI, 1/4 IN-18 NPT, FLUID

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP1K0PD23 PRESSURE TRANSDUCER, 1000PSI, 1/4 IN-18 NPT, FLUID

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP100PD23 PRESSURE TRANSDUCER, 100PSI, 1/4 IN-18 NPT, FLUID

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP050RP23F PRESSURE SENSOR, 50PSI, 1/4" - 18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP150PD23 PRESSURE TRANSDUCER, 150PSI, 1/4 IN-18 NPT, FLUID

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP050RD23F PRESSURE SENSOR, 50PSI, 1/4" - 18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP050RC23F PRESSURE SENSOR, 50PSI, 1/4" - 18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP030RD23F PRESSURE SENSOR, 30PSI, 1/4" - 18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP030RC23F PRESSURE SENSOR, 30PSI, 1/4" - 18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP030RP23F PRESSURE SENSOR, 30PSI, 1/4" - 18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP015RP23F PRESSURE SENSOR, 15PSI, 1/4" - 18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP015RD23F. PRESSURE SENSOR, 15PSI, 1/4" - 18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP015RC23F PRESSURE SENSOR, 15PSI, 1/4"-18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC XMLG010D71 Датчик Давления, IP67, -15 до 85°C, 10 бар, 24 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

SCHNEIDER ELECTRIC XMLF100D2025 Датчик Давления, 100 бар, 24 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

SCHNEIDER ELECTRIC XMLG010D21 Датчик Давления, 10 бар, 24 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

SCHNEIDER ELECTRIC XMLF010D2025 Датчик Давления, 10 бар, 24 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

SCHNEIDER ELECTRIC XMLF010D2015 Датчик Давления, IP67, -25 до 80°C, 10 бар, 24 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

SCHNEIDER ELECTRIC XMLB500D2S11 Переключатель давления, 30 бар, 500 бар, SPDT, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

SCHNEIDER ELECTRIC XMLB300D2S11 Переключатель давления, 22 бар, 300 бар, SPDT, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

SCHNEIDER ELECTRIC XMLB160D2S11 Переключатель давления, 10 бар, 160 бар, SPDT, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

SCHNEIDER ELECTRIC XMLB035A2S11 Переключатель давления, 3.5 бар, 35 бар, SPDT, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

SCHNEIDER ELECTRIC XMLB070D2S11 Переключатель давления, 7 бар, 70 бар, SPDT, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

HONEYWELL WPS1A12AGP2PGP1N PRESSURE SENSOR, 1000PSI, 3/4" NPT

HONEYWELL WPS1A12AGP2PFP1N PRESSURE SENSOR, 500PSI, 3/4" NPT

HONEYWELL WPS1A12AGP2PGP0N PRESSURE SENSOR, 1000PSI, 3/4" NPT

HONEYWELL WPS1A12AGP2PFP0N PRESSURE SENSOR, 500PSI, 3/4" NPT

HONEYWELL WPS1A12AGP2PEP1N PRESSURE SENSOR, 200PSI, 3/4" NPT

HONEYWELL WPS1A12AGP2PEP0N PRESSURE SENSOR, 200PSI, 3/4" NPT

HONEYWELL WPS1A12AGP1PGP1N PRESSURE SENSOR, 1000PSI, 1/2" NPT

HONEYWELL WPS1A12AGP1PGP0N PRESSURE SENSOR, 1000PSI, 1/2" NPT

HONEYWELL WPS1A12AGP1PFP0N PRESSURE SENSOR, 500PSI, 1/2" NPT

HONEYWELL WPS1A12AGP1PEP1N PRESSURE SENSOR, 200PSI, 1/2" NPT

HONEYWELL WPS1A12AGP1PEP0N PRESSURE SENSOR, 200PSI, 1/2" NPT

Датчики и преобразователи

HONEYWELL WPS1A00AGP2PGP1N PRESSURE SENSOR, 1000PSI, 3/4" NPT

HONEYWELL WPS1A00AGP2PGP0N PRESSURE SENSOR, 1000PSI, 3/4" NPT

HONEYWELL WPS1A00AGP2PFF1N PRESSURE SENSOR, 500PSI, 3/4" NPT

HONEYWELL WPS1A00AGP2PEP1N PRESSURE SENSOR, 200PSI, 3/4" NPT

HONEYWELL WPS1A00AGP1PGP1N PRESSURE SENSOR, 1000PSI, 1/2" NPT

HONEYWELL WPS1A00AGP2PEP0N PRESSURE SENSOR, 200PSI, 3/4" NPT

HONEYWELL WPS1A00AGP1PGP0N PRESSURE SENSOR, 1000PSI, 1/2" NPT

HONEYWELL WPS1A00AGP1PFF0N PRESSURE SENSOR, 500PSI, 1/2" NPT

HONEYWELL WPS1A00AGP1PFF1N PRESSURE SENSOR, 500PSI, 1/2" NPT

HONEYWELL WPS1A00AGP1PEP0N PRESSURE SENSOR, 200PSI, 1/2" NPT

SICK WLL180T-P434 Фотоэлектрический датчик, WLL180T серия, оптоволоконный, 20м, PNP, 12В до 24В, разъем

SICK WLL180T-P432 Фотоэлектрический датчик, WLL180T серия, оптоволоконный, 20м, PNP, 12В до 24В, с проводами

SICK WLL180T-N434 Фотоэлектрический датчик, WLL180T серия, оптоволоконный, 20м, NPN, 12В до 24В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC XMLB020A2S11 Переключатель давления, 1.3 бар, 20 бар, SPDT, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

SCHNEIDER ELECTRIC XMLB010A2S11 Переключатель давления, 700 мбар, 10 бар, SPDT, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

SCHNEIDER ELECTRIC XMLB004A2S11 Переключатель давления, 250 мбар, 4 бар, SPDT, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLA300D2S11 PRESSURE SWITCH, 20-300BAR, SPDT, SCREW

SCHNEIDER ELECTRIC XMLA160D2S12 Переключатель давления, XMLA, 10 бар, 160 бар, SPDT, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

SCHNEIDER ELECTRIC XMLA500D2S11 Переключатель давления, XMLA, 30 бар, 500 бар, SPDT, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLA160D2S11 PRESSURE SWITCH, 10-160BAR, SPDT, SCREW

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLA070D2S11 PRESSURE SWITCH, 5-70BAR, SPDT, SCREW

SCHNEIDER ELECTRIC XMLA070D2S11 Переключатель давления, XMLA, 5 бар, 70 бар, SPDT, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

SCHNEIDER ELECTRIC XMLA035A2S11 Переключатель давления, 1.5 бар, 35 бар, SPDT, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

SCHNEIDER ELECTRIC XMLA020A2S11 Переключатель давления, XMLA, 1 бар, 20 бар, SPDT, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

SCHNEIDER ELECTRIC XMLA010A2S12 Переключатель давления, XMLA, 0,6 бар, 10 бар, SPDT, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

SCHNEIDER ELECTRIC XMLA004A2S11 Переключатель давления, XMLA, 400 мбар, 4 бар, SPDT, Панель / Шасси, G 1/4" BSP

Датчики и преобразователи

LABFACILITY XF-334-FAR Термопара, 7 x 0.2мм, К, -40 °С, +1100 °С, Нержавеющая Сталь, 1 м, Type К

LABFACILITY XF-340-FAR Термопара, миниатюрный штекер, К, -40 °С, +750 °С, Нержавеющая Сталь, 250 мм, Type К

LABFACILITY XF-327-FAR Термопара, К, -40 °С, +1100 °С, Нержавеющая Сталь, 100 мм

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XCKN2118G11. LIMIT SWITCH 11R2065

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XCKMR54D1 LIMIT SWITCH 240VAC 10AMP XCK +OPTIONS 89H6573

NEWPORT ELECTRONICS XCIB-K-4-4-10 THERMOCOUPLE, K TYPE, 10FT

NEWPORT ELECTRONICS XCIB-K-4-2-3 THERMOCOUPLE, K TYPE, 3FT

NEWPORT ELECTRONICS XCIB-K-1-2-10/N SENSOR, THERMOCOUPLE, 10FT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR250M0T25 PRESSURE SENSOR, 250BAR, G1/4

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR160M1P75 PRESSURE SENSOR, 160BAR, G1/4

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR100M0T26 PRESSURE SENSOR, 100BAR, 1/4"-18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR040G2N06 PRESSURE SENSOR, 40BAR, 1/4"-18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR040G0T26 PRESSURE SENSOR, 40BAR, 1/4"-18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR025G1P25 PRESSURE SENSOR, 25BAR, G1/4

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR025G0T25 PRESSURE SENSOR, 25BAR, G1/4

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR010G2P25 PRESSURE SENSOR, 10BAR, G1/4

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR016G1P25 PRESSURE SENSOR, 16BAR, G1/4

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR010G2P05. PRESSURE SENSOR, 10BAR, G1/4

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR010G2N06 PRESSURE SENSOR, 10BAR, 1/4"-18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR010G1P26 PRESSURE SENSOR, 10BAR, 1/4"-18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR010G0T76 PRESSURE SENSOR, 10BAR, 1/4"-18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR001G1P26 PRESSURE SENSOR, 1BAR, 1/4"-18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR010G0T26 PRESSURE SENSOR, 10BAR, 1/4"-18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR001G0T76 PRESSURE SENSOR, 1BAR, 1/4"-18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLPZLV01 FIXING METAL BRACKET, VERTICAL MOUNT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLPZLH01 FIXING METAL BRACKET, HORIZONTAL MOUNT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLPM60RP23F PRESSURE SENSOR, 60PSI, 1/4" - 18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLPM60RD23F PRESSURE SENSOR, 60PSI, 1/4" - 18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLPM60RC23F PRESSURE SENSOR, 60PSI, 1/4" - 18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLPM15RP23F PRESSURE SENSOR, 15PSI, 1/4" - 18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLPM15RC23F PRESSURE SENSOR, 15PSI, 1/4" - 18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLPM15RD23F PRESSURE SENSOR, 15PSI, 1/4" - 18 NPT

TELEMECANIQUE SENSORS XS1N18PA349D INDUCTIVE SENSOR 24VDC 200MA XS +OPTIONS 16B3743

SCHNEIDER ELECTRIC XS1M30MA250 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M30, 10мм, NO, 24В до 210В

SCHNEIDER ELECTRIC XS1M18MA250 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 5мм, NO, 24В до 210В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS1M18AB120 PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, 5MM, 12-24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS1N05PA311S INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

SCHNEIDER ELECTRIC XS1M12MA250 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 2мм, NO, 24В до 210В

SCHNEIDER ELECTRIC XS1M12KP340D Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 2мм, NPN/PNP, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC XS1M08MA230 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M8, 1мм, многовольтовый, 24В до 210В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS1M08PC410D INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 1.5mm, 12V T

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS1L04PA310 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

SCHNEIDER ELECTRIC XS130B3PAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M30, 15мм, PNP, 12В до 24В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC XS118B3PAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 8мм, PNP, 12В до 24В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC XS108B3PAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M8, 2.5мм, PNP, 12В - 24В, разъем

LABFACILITY XS-752-ANSI X 50M Кабель термопары, изолированный, витая пара, ANSI, типа KX, 7 x 0.2мм, PFA, 50м

LABFACILITY XS-751-ANSI X 50M Удлинительный кабель термопары, изолированный, плоская пара, ANSI, типа KX, 7 x 0.2мм, PFA, 50м

LABFACILITY XS-752-ANSI X 25M Кабель термопары, изолированный, витая пара, ANSI, типа KX, 7 x 0.2мм, PFA, 25м

LABFACILITY XS-752-ANSI X 100M Кабель термопары, изолированный, витая пара, ANSI, типа KX, 7 x 0.2мм, PFA, 100м

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLRM01G2P26 PRESSURE SENSOR, 0BAR, 1/4"-18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR600M2P05 PRESSURE SENSOR, 600BAR, G1/4

LABFACILITY XS-751-ANSI X 25M Удлинительный кабель термопары, изолированный, плоская пара, ANSI, типа KX, 7 x 0.2мм, PFA, 25м

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR2D5G0T75 PRESSURE SENSOR, 2.5BAR, G1/4

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR400M2N06 PRESSURE SENSOR, 400BAR, 1/4"-18 NPT

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLR400M1N26 PRESSURE SENSOR, 400BAR, 1/4"-18 NPT

TELEMECANIQUE SENSORS XS612B1PAL2 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 2MM-4MM, 12VDC-48VDC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS612B1NAL2 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 2MM-4MM, 12VDC-48VDC

SCHNEIDER ELECTRIC XS530BLPAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M30, 15мм, PNP, 12В до 24В, разъем

TELEMECANIQUE SENSORS XS612B1MAL2 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 2MM-4MM, 24V-240V

SCHNEIDER ELECTRIC XS530BLPAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M30, 15мм, PNP, 12В - 24В

SCHNEIDER ELECTRIC XS530B1PAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M30, 15мм, PNP, 12В до 24В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC XS530B1PAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M30, 15мм, PNP, 12В - 24В

SCHNEIDER ELECTRIC XS518BLPAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 8мм, PNP, 12В до 24В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC XS518BLPAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 8мм, PNP, 12В - 24В, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS518B1PAM12 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

SCHNEIDER ELECTRIC XS512BLPAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 2.5мм, PNP, 12В - 24В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC XS512BLPAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 2.5мм, PNP, 12В - 24В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS518B1NAL2 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 4 to 8MM, 12 to 24 VDC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS512B1PAM12 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 0-2.5MM, 12-24 VDC

SCHNEIDER ELECTRIC XS512B1PAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 2.5мм, PNP, 12В - 24В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC XS512B1PAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 2.5мм, PNP, 12В - 24В

SCHNEIDER ELECTRIC XS508BLPAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M8, 2.5мм, PNP, 12В - 24В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC XS508BLPAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M8, 2.5мм, PNP, 12В - 24В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS508B1PBL2 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 0-2.5MM, 12-24 VDC

Датчики и преобразователи

SCHNEIDER ELECTRIC XS508B1PAM8 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M8, 2.5мм, PNP, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC XS4P18PA340 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 8мм, PNP, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC XS4P18MA230 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 8мм, NO, 24В до 240В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS4P18AB110 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 0.8mm TO 8mm

TELEMECANIQUE SENSORS XS1N18PC410D PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, 5MM, 12-24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS7H10PA340 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 2MM, 10-30V

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS7C4A1MPP20 SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 24-240VDC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS7C4A1MPG13. SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 24-240VDC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS7C4A1DPG13. SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 12-48VDC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS7C4A1MPN12 PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 24-240VAC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC XS7C40FP260 Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, OsiSense XS, 15мм, NO/NC, 20В AC до 240В AC

SCHNEIDER ELECTRIC XS7C40PC440 Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, OsiSense XS, 15мм, PNP, 12В до 48В

SCHNEIDER ELECTRIC XS7C40MP230 Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, OsiSense XS, 15мм, NO/NC, 24В до 210В

SCHNEIDER ELECTRIC XS7C40DP210 Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, OsiSense XS, 15мм, NO/NC, 12В до 48В

TELEMECANIQUE SENSORS XS630B1PAL2 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 8MM-15MM, 12VDC-48VDC

SCHNEIDER ELECTRIC XS630B1PBM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M30, 15мм, PNP, 12В до 48В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS630B1NAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M30, 15мм, NPN, 12В до 48В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC XS630B1MBL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M30, 15мм, NC, 24В - 240В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS630B1MAL5 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 8MM-15MM, 24V-240V

SCHNEIDER ELECTRIC XS618B1PBL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 8мм, PNP, 12В - 48В, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC XS630B1MBL01U78 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M30, 12мм, NC, 12В до 24В

TELEMECANIQUE SENSORS XS618B1PAL2 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 4MM-8MM, 12VDC-48VDC

SCHNEIDER ELECTRIC XS618B1NAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 8мм, NPN, 12В до 48В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS618B1PAL10 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 4MM-8MM, 12VDC-48VDC

SCHNEIDER ELECTRIC XS618B1NAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 8мм, NPN, 12В - 48В, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC XS618B1MBU20 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 8мм, NC, 24В до 240В

SCHNEIDER ELECTRIC XS618B1MBL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 8мм, NC, 24В - 240В, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS618B1MAU20 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical, OsiSense XS, M18, 8 mm, SPST-NO, 20 to 264V, Connector

SCHNEIDER ELECTRIC XS612B1PBL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 4мм, PNP, 12В - 48В, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC XSDC607139 Индуктивный бесконтактный датчик, квадратный, OsiSense XS, 60мм, NO, 12В до 48В

SCHNEIDER ELECTRIC XSDA600519 Индуктивный бесконтактный датчик, квадратный, OsiSense XS, 60мм, NO/NC, 24В до 240В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XSAV12373L10 INDUCTIVE SENSOR 58VDC 200MA XS +OPTIONS 64M3434

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XSAV11801TF INDUCTIVE SENSOR 264V 1.5MA XS +OPTIONS 80C6938

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XSAV11801 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 20V TO 264V

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS9C4A2A2G13 SENSOR, INDUCTIVE, 25MM, 12-24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS9C4A2A1G13 SENSOR, INDUCTIVE, 25MM, 24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS8D1A1PAM12 INDUCTIVE SENSOR, 60MM, 12-24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC XS8D1A1MAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, квадратный, OsiSense XS, 60мм, NO, 24В до 240В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS8C4A4PCP20 SENSOR, INDUCTIVE, 40MM, 12-48VDC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS8C4A4PCM12 SENSOR, INDUCTIVE, 40MM, 12-48VDC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS8C4A4PCG13. SENSOR, INDUCTIVE, 40MM, 12-48VDC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS8C4A1PCN12 PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, 20MM, 12-48VDC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS8C4A4NCP20 SENSOR, INDUCTIVE, 40MM, 12-48VDC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS8C4A1PCP20 SENSOR, INDUCTIVE, 20MM, 12-48VDC

Датчики и преобразователи

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS8C4A1PCG13. SENSOR, INDUCTIVE, 20MM, 12-48VDC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS8C4A1NCP20 SENSOR, INDUCTIVE, 20MM, 12-48VDC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS8C4A1MPN12 PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, 20MM, 24-240VAC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS8C4A1MPG13. SENSOR, INDUCTIVE, 20MM, 24-240VDC

SCHNEIDER ELECTRIC XS8C40FP260 Индуктивный бесконтактный датчик, квадратный, OsiSense XS, 40мм, NO/NC, 20В AC до 264В AC

SCHNEIDER ELECTRIC XS8C40PC449 Индуктивный бесконтактный датчик, квадратный, OsiSense XS, 40мм, PNP, 12В до 48В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS8C2A1PCM12 PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, 20MM, 12-48VDC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS8C2A4PCM12. PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, 40MM, 12-48VDC

SCHNEIDER ELECTRIC XUK9APANM12 Фотоэлектрический датчик, серия XUK, Osiris, отражающий, 5м, PNP / SPST-NO, 12-24В, M12 разъем

SCHNEIDER ELECTRIC XUK5APANM12 Фотоэлектрический датчик, серия XUK, Osiris, диффузный, 1м, PNP / SPST-NO, 12-24В, M12 разъем

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUK1APANL2 PHOTOELECTRIC SENSOR, 7M, PNP, NO

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUBOBPSNL2 Фотоэлектрический датчик, OsiSense XU серия, M18, 15м, PNP, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC XUB9BPBPM12 Фотоэлектрический датчик, серия XUB, Osiris, отражающий, 2м, PNP / SPST-NC, 12-24В DC, M12 разъем

SCHNEIDER ELECTRIC XUB9BPBWM12 Фотоэлектрический датчик, OsiSense серия XU, 2м, отраженный, PNP, 12В DC до 24В DC

SCHNEIDER ELECTRIC XUB9BPBWM12 Фотоэлектрический датчик, OsiSense серия XU, 2м, отраженный, PNP, 12В DC до 24В DC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUB9ANANM12 PHOTOELECTRIC SENSOR, 0m to 2m, NPN, NO

SCHNEIDER ELECTRIC XUB9BPANM12 Фотоэлектрический датчик, серия XUB, Osiris, отражающий, 2м, PNP / SPST-NO, 12-24В DC, разъем M12

SCHNEIDER ELECTRIC XUB2BKSWM12T Фотоэлектрический датчик, OsiSense XU серия, M18, сквозной луч, 15м, -999, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC XUB1BPBWL2 Фотоэлектрический датчик, OsiSense серия XU, 5м, отраженный, PNP, 12В DC до 24В DC

SCHNEIDER ELECTRIC XUB1BPBNL2 Фотоэлектрический датчик, серия XUB, Osiris, отражающий, 4м, PNP / SPST-NC, 12-24В DC, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC XUB1BPAWL2 Фотоэлектрический датчик, OsiSense серия XU, 5м, отраженный, PNP, 12В DC до 24В DC

SCHNEIDER ELECTRIC XUB1BPANL2 Фотоэлектрический датчик, серия XUB, Osiris, отражающий, 4м, PNP / SPST-NO, 12-24В DC, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC XUB0BPSWM12 Фотоэлектрический датчик, OsiSense XU серия, M18, 20м, PNP, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUB0BPSNM12. PHOTOELECTRIC SENSOR 18MM PNP XUB 89H6832

SCHNEIDER ELECTRIC XUB0BPSWL2 Фотоэлектрический датчик, OsiSense XU серия, M18, 20м, PNP, 12В до 24В

TELEMECANIQUE SENSORS XUB0BPSNL2 PHOTOELECTRIC SENSOR

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUB0APSNM12. PHOTOELECTRIC SENSOR

Датчики и преобразователи

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUB0ANSNM12 PHOTOELECTRIC SENSOR

SCHNEIDER ELECTRIC XSZB112 Монтажный зажим, M12 датчики, серия OsiSense® XS

SCHNEIDER ELECTRIC XSZBD10 Монтажный кронштейн, XSD датчики, для датчиков OsiSense® XS

SCHNEIDER ELECTRIC XSZB108 Монтажный зажим, M8 датчики, серия OsiSense® XS

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ009 MOUNTING COLLAR

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE ZCD21. LIMIT SWITCH 240VAC 10A METAL ZCD 51R1345

LABFACILITY Z3-J-3M (IEC) Термопара, 1 x 0.315мм, J, -60 °C, +350 °C, 3 м

LABFACILITY Z2-T-2.0-1/0.3-MP-ANSI Термопара, прочный PFA, 1 x 0.3мм, Т, -75 °С, 250 °С, 2 м, Z2-T-1.0 Series

LABFACILITY Z2-T-5M (IEC) Термопара, 1 x 0.2мм, Т, -75 °С, +250 °С, 5 м

LABFACILITY Z2-K-2M (IEC) Термопара, PTFE, открытый наконечник, диск, К, -75 °С, +250 °С, 2 м

LABFACILITY Z2-K-5M (IEC) Термопара, 1 x 0.2мм, К, -75 °С, +250 °С, 5 м

LABFACILITY Z2-K-1.0-7/0.2-MP-ANSI Термопара, прочный PFA, 7 x 0.2мм, К, -75 °С, 250 °С, 1 м, Z2-K Series

LABFACILITY Z2-K-2.0-1/0.2-MP-ANSI Термопара, прочный PFA, 1 x 0.2мм, К, -75 °С, 250 °С, 2 м, Z2-K-2.0 Series

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION Y92E-A34 MOUNTING BRACKET

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION Y92E-B12 MOUNTING BRACKET, M12

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XZCP29P11L5 Cable, straight, with female M12 conn 5m long 11R2153

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XZCP1241L5 Sensor Cable, Light Curtain, M12 Sensor Right Angle 4 Position Receptacle, Free / Stripped End, 5 m 80C7455

SCHNEIDER ELECTRIC XX930A3A2M12 SENSOR, ULTRASONIC, 8M ADJ, 4-20MA

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XXV18B1PAM12 SENSOR, ULTRASONIC, 50MM, 24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC XX630A3PCM12 SENSOR, 8M ADJ, PNP, NO/NC, M12

SCHNEIDER ELECTRIC XX6V3A1PAM12 Ультразвуковой бесконтактный датчик, серия OsiSense XX, M30, 1м, PNP-NO, 180кГц, 12 до 24В DC

SCHNEIDER ELECTRIC XX630A1PCM12 SENSOR, 1M ADJ, PNP, NO/NC, M12

SCHNEIDER ELECTRIC XX630A1KAM12 SENSOR, 1M ADJ, PNP/NPN, NO, M12

SCHNEIDER ELECTRIC XUZX2000 Монтажный кронштейн, угловой, для датчиков OsiSense® XUX

TELEMECANIQUE SENSORS XUZC50 SENSOR REFLECTOR

SCHNEIDER ELECTRIC XUZC39 Отражатель, круглый, 39мм, для датчиков OsiSense XU

SCHNEIDER ELECTRIC XUZC100 Отражатель, квадратный, 100мм x 100мм, для датчиков OsiSense XU

SCHNEIDER ELECTRIC XUZA51 Монтажный кронштейн, угловой, для датчиков OsiSense® XUK

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUZC24 Отражатель, прямоугольный, 24мм x 21мм, для датчиков OsiSense XU

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUZA51 MOUNTING BRACKET

SCHNEIDER ELECTRIC XUZA50 Монтажный кронштейн, угловой, для датчиков OsiSense® XUM

SCHNEIDER ELECTRIC XUZA218 Монтажный кронштейн, M18 датчики, пластик, для датчиков OsiSense® XU

SCHNEIDER ELECTRIC XUZA118 Монтажный кронштейн, M18 датчики, металл, для датчиков OsiSense® XU

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUZ2003 Монтажный кронштейн, для стержня M12, OsiSense® серия XU

SCHNEIDER ELECTRIC XUX9ARCNM12 Фотоэлектрический датчик, OsiSense XU серия, компактный, отраженный, 11м, реле, 24В до 110В

SCHNEIDER ELECTRIC XUX1ARCNT16 Фотоэлектрический датчик, серия XUX, Osiris, отражающий, 14м, реле, 24-240В, винт

SCHNEIDER ELECTRIC XUX9ARCNT16 Фотоэлектрический датчик, серия XUX, Osiris, отражающий, 11м, реле, 24-240В, винт

SCHNEIDER ELECTRIC XUVR1218PANM8 Фотоэлектрический датчик, OsiSense XU серия, вилка, 180м, PNP, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC XUVR1212PANM8 Фотоэлектрический датчик, OsiSense XU серия, вилка, 120м, PNP, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC XUVR0608PANM8 Фотоэлектрический датчик, OsiSense XU серия, вилка, 80м, PNP, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC XUVR0605PANM8 Фотоэлектрический датчик, OsiSense XU серия, вилка, 50м, PNP, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XURK1KSMM12 COLOR MARK SENSOR WITH TEACHING 89H6979

SCHNEIDER ELECTRIC XUM9APCNL2 Фотоэлектрический датчик, серия XUM, Osiris, отражающий, 5м, PNP, 12-24В, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC XUM5APCNM8 Фотоэлектрический датчик, серия XUM, Osiris, диффузный, 1м, PNP, 12-24В, M8 разъем

SCHNEIDER ELECTRIC XUM5APCNL2 Фотоэлектрический датчик, серия XUM, Osiris, диффузный, 1м, PNP, 12-24В, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC XUM9APCNM8 Фотоэлектрический датчик, серия XUM, Osiris, отражающий, 5м, PNP, 12-24В, M8 разъем

Датчики и преобразователи

SCHNEIDER ELECTRIC XUM2APCNL2R Фотоэлектрический датчик, серия XUM, Osiris, приемник, сквозной луч, 15м, PNP, 12-24В, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC XUM2AKCNL2T Фотоэлектрический датчик, серия XUM, Osiris, передатчик, сквозной луч, 15м, NPN, 12-24В, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUKOAKSAL2 Фотоэлектрический датчик, OsiSense XU серия, компактный, 30м, NPN / PNP, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC XUM2AKCNM8T Фотоэлектрический датчик, серия XUM, Osiris, передатчик, сквозной луч, 15м, NPN, 12-24В, M8 разъем

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUK9ARCNL2 PHOTOELECTRIC SENSOR, 5M, NO/NC

SCHNEIDER ELECTRIC XUK9ARCNL2 Фотоэлектрический датчик, OsiSense XU серия, компактный, отраженный, 5м, реле, 24В до 240В

DIODES INC. ZXCT1022E5TA Датчик Тока, высокой стороны, SOT-23, 5 вывод(-ов), 2.5 В, 20 В

DIODES INC. ZXCT1021E5TA Датчик Тока, высокой стороны, SOT-23, 5 вывод(-ов), 2.5 В, 20 В

DIODES INC. ZXCT1010E5 Датчик Тока, высокой стороны, SOT-23, 5 вывод(-ов), 2.5 В, 20 В

DIODES INC. ZXCT1009F Датчик Тока, высокой стороны, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 20 В

MICROSONIC ZWS-70/CI/QS ULTRASONIC, BLOCK, 1M RNG, ANALOG

MICROSONIC ZWS-70/CD/QS ULTRASONIC, BLOCK, 1M RNG, PNP

AMPHENOL ADVANCED SENSORS ZTP-115M THERMOPILE IR MODULE, VOLTAGE OUTPUT

MICROSONIC ZWS-15/CU/QS Ультразвуковой бесконтактный датчик, серия ZWS, блочного стиля, 150мм, аналоговый, 380кГц, 20-30В DC

AMPHENOL ADVANCED SENSORS ZTP-135SR THERMOPILE IR SENSOR, -20 DEGREE TO +100DEG, TO-46

MALLORY ZT120LACTY ALARM + LED 120 V

HONEYWELL 2455R-100-72 Термостат, коммерческий, серия 2455R, 40 °C, нормально замкнутый, монтаж на фланец

PRO SIGNAL ABMT-801-RC Преобразователь, аудио, электромеханический, SMT, 4В, 100мА, 78дБ, 4кГц

MICROCHIP EMC1412-A-ACZL-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -64 °C, 191 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP TC74A5-5.0VCTTR Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

TDK PS1720P02 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Низкая Частота, 3 В, 70 дБ

KINGSTATE KCVG084B16 Датчик, зуммер, магнитный, SMD, Зуммер, 2.4 В DC, 4.5 В DC, 110 мА, 90 дБА

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SX1070 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 8 мм, 0.5 мм, 50 мА, 4 В

OPTEK TECHNOLOGY OPB800W51Z Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 9.53 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

Датчики и преобразователи

KINGBRIGHT KTIR0721DS Отражающий фотоперерыватель, фотодарлингтон, SMD, 1мм, 50мА, 6В обратное, 1.2В прямое

ALPS EC10E1220501 Инкрементный поворотный энкодер, пустотелый вал, горизонтальный, 10мм, 24 положения, 12 импульсов

ALPS EC12E1220405 Инкрементный поворотный энкодер, изолированный вал, 12мм, вертикальный, 12 положений, 12 импульсов

STMICROELECTRONICS STMPE821QTR Емкостный сенсорный датчик, I2C, 2.7 В, 3.6 В, VFQFPN, 16 вывод(-ов), -40 °C

KINGSTATE KPEG251 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Быстрый Пульсирующий, 4 В, 28 В, 5 мА, 82 дБ

HONEYWELL SS461C Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 20 мА, ТО-92, 3 вывод(-ов), 4 В, 24 В

VISHAY TCPT1350X01 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, SMD (Поверхностный Монтаж), 3 мм, 0.3 мм, 25 мА, 5 В

KINGBRIGHT KTIR0511S Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 5.4 мм, 0.55 мм, 50 мА, 6 В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX1617AMEE+T Датчик температуры (ИС), SMBus Serial, Цифровой, ± 5°C, -55 °C, 125 °C, QSOP, 16 вывод(-ов)

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS713ELCTR-20A-T Датчик Тока, изоляция напряжения, 80 кГц, SOIC, 8 вывод(-ов), 4.5 В, 5 В

TEXAS INSTRUMENTS LMT84QDCKTQ1 Датчик температуры (ИС), Двухконтактный, ± 0.4°C, -50 °C, 150 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

VISHAY VCNL4040M3OE-H5 Датчик окружающего света, бесконтактный, VCNL4040, 200мм, цифровой, 16 бит, I2C, 2.5В DC до 3.6В DC

KINGBRIGHT KTIR0621DS Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор Дарлингтона, Сквозное Отверстие, 5 мм, 0.65 мм, 50 мА

TEXAS INSTRUMENTS LM234Z-3/NOPB Датчик температуры (ИС), ТО-92, 3 вывод(-ов)

LABFACILITY Z2-K-2 X 5 Термопара, PTFE, открытый наконечник, диск, К, -75 °C, +250 °C, 2 м

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31855KASA+T Датчик температуры (ИС), для термопары, Цифровой, ± 2°C, -200 °C, 1350 °C, NSOIC, 8 вывод(-ов)

ALPS EC12E1220813 Инкрементный поворотный энкодер, изолированный вал, 12мм, вертикальный, 12 положений, 12 импульсов

HONEYWELL APS00B Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 7 мА, SOIC, 8 вывод(-ов), 5 В, 12 В

TEXAS INSTRUMENTS LM95233CISD/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -40 °C, +125 °C, WSON, 14 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6103EUR+T Источник опорного напряжения, микромощный, малое падение напряжения, MAX6103, 3В, SOT-23-3

TEXAS INSTRUMENTS DRV5023BIQDBZT Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 30 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

GENTECH INTERNATIONAL FLS801-51 Поплавковый переключатель, серия LS, горизонтальный, SPST-NO, полипропилен, 15Вт, 100В DC

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6611AUT+T Датчик температуры (ИС), прецизионный, Аналоговый, ± 1°C, -40 °C, 125 °C, SOT-23, 6 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES TMP37GRTZ-REEL7 Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 3°C, 5 °C, 100 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MURATA PKM22EPPH4002-B0 Датчик, пьезо, сирена, Сирена, 75 дБ

VISHAY TCST1300 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.1 мм, 0.25 мм, 60 мА, 6 В

KINGSTATE KPEG280 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, 2 Тона, 6 В DC, 18 В DC, 17 мА, 88 дБ

VISHAY VEML7700-ТТ Датчик окружающего света, VEML7700, цифровой, 16 бит, I2C, 2.5В DC до 3.6В DC

ANALOG DEVICES ADXL343BCCZ-RL7 DIGITAL MEMS ACCELEROMETER Новинка

TEXAS INSTRUMENTS LM94022BIMG Датчик температуры (ИС), Напряжение, -50 °С, +150 °С, SC-70, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS DRV5053VAQLPG Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 2.3 мА, TO-226AA, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

TEXAS INSTRUMENTS LM57BISD-5/NOPB Датчик температуры (ИС), WSON, 8 вывод(-ов)

STMICROELECTRONICS VL6180XV0NR/1 Бесконтактный датчик, Цифровой, 100 мм, LGA, 12 вывод(-ов), 2.6 В, 3 В

ALPS EC12D1564402 Инкрементный поворотный энкодер, изолированный вал, 12мм, вертикальный, 30 положений, 15 импульсов

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX4235AP2 Пропускающий фотоперерыватель, Фото / Оптическая ИС, Панель / Шасси, 5 мм, 0.5 мм

HONEYWELL SS449R Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 20 мА, TO-92, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

NXP LM75AD,112 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°С, -55 °С, 125 °С, SOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6504UKN015+T Датчик температуры (ИС), микроощный, Двухконтактный, ± 0.5°С, -55 °С, 125 °С, SOT-23, 5 вывод(-ов)

NXP PCT2075DP,118 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°С, -55 °С, 125 °С, TSSOP, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6501UKP115+T Датчик температуры (ИС), микроощный, Открытый Сток, ± 0.5°С, -55 °С, 125 °С, SOT-23, 5 вывод(-ов)

KINGSTATE KXG1205C Датчик, зуммер, магнитный, штыревые выводы, Зуммер, 3 В DC, 7 В DC, 30 мА, 94 дБА

Датчики и преобразователи

MULTICOMP 03EN15T044 (15/5) Термостат, тепловой выключатель, серия 03EN, 15°С, нормально замкнутый, монтаж на фланец

TDK PS1420P02CT Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Низкая Частота, 5 В, 70 дБ

BROADCOM LIMITED APDS-9901 Модуль датчика, APDS-9901, окружающий свет, бесконтактный, 100мм, цифровой, 2.5В до 3.6В

ATMEL QT60240-ATG Емкостный сенсорный датчик, I2C, 1.8 В, 5.5 В, QFN, 32 вывод(-ов), -40 °С

MICROCHIP EMC1413-A-AIA-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°С, -64 °С, 191 °С, DFN, 10 вывод(-ов)

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION ZXTDA412M SMART SENSOR AMPLIFIER UNIT, PNP

DIODES INC. ZXCT1041E5TA Датчик Тока, двунаправленный, SOT-23, 5 вывод(-ов), 2.7 В, 20 В

DIODES INC. ZXCT1030N8TA Датчик Тока, высокой стороны, 270 мкА, 6 МГц, SOIC, 8 вывод(-ов), 2.2 В, 20 В

CARLO GAVAZZI VP02E LIQUID LEVEL SENSOR

CARLO GAVAZZI VP02-110TB LIQUID LEVEL SENSOR

CARLO GAVAZZI VP01EP LEVEL SENSOR, OPTICAL, PNP O/P

ZF CHERRY VN101503 PROXIMITY SENSOR

SICK VL180-2P42436 Фотоэлектрический датчик, V180-2 серия, отраженный, 7м, PNP, 10В до 30В, разъем

SICK VL180-2P41136 Фотоэлектрический датчик, V180-2 серия, отраженный, 7м, PNP, 10В до 30В, с проводами

SICK VL180-2N42436 Фотоэлектрический датчик, V180-2 серия, отраженный, 7м, NPN, 10В до 30В, разъем

SICK VL180-2N41136 Фотоэлектрический датчик, V180-2 серия, отраженный, 7м, NPN, 10В до 30В, с проводами

EXCELITAS TECH VTL13D7-20H OPTICAL SENSOR (SWITCH) REFLECTIVE

COMUS VFS30 FLOAT SWITCH

HONEYWELL VF526DT Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 5 мА, SOT-89, 4 вывод(-ов), 3.4 В, 24 В

SICK VTF180-2P42417 Фотоэлектрический датчик, V180-2 серия, заглушка фона, 140мм, PNP, 10В до 30В, разъем

BANNER ENGINEERING VTBP6LQ VTB Series: Verification Touch Button

SICK VTF180-2P41117 Фотоэлектрический датчик, V180-2 серия, заглушка фона, 140мм, PNP, 10В до 30В, с проводами

SICK VTF180-2N41117 Фотоэлектрический датчик, V180-2 серия, заглушка фона, 140мм, NPN, 10В до 30В, с проводами

Датчики и преобразователи

PEPPERL+FUCHS VT18-8-H-120-M/40A/65B/118/128 PHOTOSWITCH, M18, PNP/NO/NC

GENTECH INTERNATIONAL VS803-51 Поплавковый переключатель, серия VS, вертикальный, SPST-NO, полипропилен, 15Вт, 250В AC

GENTECH INTERNATIONAL VS303-51N Поплавковый переключатель, серия VS, вертикальный, SPST-NO, нейлон 6.6, 15Вт, 250В AC

CARLO GAVAZZI VP02EP LIQUID LEVEL SENSOR

WACHENDORFF WDG 58A-4096-ABN-R24-K3 Инкрементный поворотный энкодер, синхронный, 4096 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 63Q-500-ABN-R30-K3 Инкрементный поворотный энкодер, квадратный, 500 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 63Q-3600-ABN-R24-K3 Инкрементный поворотный энкодер, квадратный, 3600 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

WACHENDORFF WDG 58A-3600-ABN-R24-K3 Инкрементный поворотный энкодер, синхронный, 3600 импульсов, инвертированный HTL, IP67, 2м кабель

EXCELITAS TECH VTR16D1H OPTICAL SENSOR REFLECTIVE, PHOTOTRANSISTOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION TL-Q5MD1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 5MM, 12VDC TO 24VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION TL-W1R5MC1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION TL-Q5MC1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION TL-N5ME1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION TL-N10MY1 AC,BLOCK PRX,10MM,NO,UNSH 72C6006

LABFACILITY TCS-6K (IEC) SWITCH, THERMOCOUPLE

VISHAY TCPT1300X01 TRANSMISSIVE SENSOR, PHOTOTRANSISTOR

VISHAY TCPT1350X01. OPTICAL SENSOR, 3MM, PHOTOTRANSISTOR

VISHAY TCPT1300X01 TRANSMISSIVE SENSOR, PHOTOTRANSISTOR, FULL REEL

VISHAY TCND5000 Отражающий фотоперерыватель, PIN-фотодиод, SMD, 25мм, 100мА, 5В обратное, 1.2В прямое

VISHAY TCND3000 Оптический датчик, рефлекторный, HALIOS®, 20мм, PIN-фотодиод

VISHAY TCND5000 OPTICAL SENSOR (SWITCH) REFLECTIVE, PHOTODIODE, FULL REEL

MICROCHIP TCN75AVOA TEMPERATURE SENSOR, 12 BIT, 2C, 8-SOIC

Датчики и преобразователи

MICROCHIP TC77-5.0MCTTR. THERMAL SENSOR, 13BIT, 1C SOT23-5

NEWPORT ELECTRONICS TJ36-ICSS-18U-6/N SENSOR, THERMOCOUPLE, J, 36INCH

NEWPORT ELECTRONICS TJ36-CASS-18U-6/N SENSOR, THERMOCOUPLE, K, 36INCH

NEWPORT ELECTRONICS TJ36-ICSS-14U-6/N SENSOR, THERMOCOUPLE, J, 36INCH

NEWPORT ELECTRONICS TJ36-CASS-18U-6-SMPW-M/N SENSOR, THERMOCOUPLE, K, 6"

NEWPORT ELECTRONICS TJ36-CASS-18U-6-SB-SMPW-M/N SENSOR, THERMOCOUPLE, K, 6"

NEWPORT ELECTRONICS TJ36-CAIN-116U-18/N SENSOR, THERMOCOUPLE, K, 18"

NEWPORT ELECTRONICS TJ36-CASS-116U-6/N SENSOR, THERMOCOUPLE, K, 36INCH

MULTICOMP TH3A Преобразователь тока, серия TH, PCB, Эффект Холла, 3А, напряжение на выходе, 15В DC

HONEYWELL TD4A RTD SENSOR, 10VDC, 2K, SOLDERABLE LEAD

VISHAY TCUT1300X01 TRANSMISSIVE SENSOR, PHOTOTRANSISTOR, FULL REEL

HONEYWELL SS549AT Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 20 мА, SOT-89, 3 вывод(-ов), 3.8 В, 30 В

HONEYWELL SS461R Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 20 мА, TO-92, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

HONEYWELL SS461A Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 20 мА, TO-92, 3 вывод(-ов), 3.8 В, 30 В

HONEYWELL SS460S. HALL EFFECT SENSOR, LATCHING, TO-92

HONEYWELL SS46 Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 10 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 4.5 В, 24 В

HONEYWELL SS445P HALL EFFECT SENSOR UNI-POLAR, TO92-3

HONEYWELL SS441R. HALL EFFECT SENSOR UNI-POLAR, TO92-3

HONEYWELL SS42R HALL EFFECT SENSOR, BIPOLAR, SIP-4

HONEYWELL SS361CT HALL EFFECT SENSOR BIPOLAR, 3-SOT-23, FULL REEL

HONEYWELL SS361CT HALL EFFECT SENSOR BIPOLAR, 3-SOT-23

HONEYWELL SS543AT HALL EFFECT SENSOR, UNIPOLAR SOT89B3, FULL REEL

HONEYWELL SS360ST Датчик на эффекте Холла, С Защелкой, 20 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

HONEYWELL SS541AT. Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 20 мА, SOT-89, 3 вывод(-ов), 3.8 В, 30 В DC

HONEYWELL SS513AT HALL EFFECT SENSOR BIPOLAR, SOT89B-4

HONEYWELL SS511AT Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 20 мА, SOT-89, 3 вывод(-ов), 4 В, 30 В

HONEYWELL SS496A1.... HALL EFFECT SENSOR, LINEAR, TO-92-3

HONEYWELL SS495ASP HALL EFFECT SENSOR, RADIAL

HONEYWELL SS494B POSITION SENSOR, SINK/SOURCE

HONEYWELL SS461R. HALL EFFECT SENSOR, BIPOLAR, TO-92-3

HONEYWELL SS495A... IC, HALL EFFECT SENSOR, LINEAR, TO-92-3

HONEYWELL SS360ST HALL EFFECT SENSOR, LATCHING, SOT-23

HONEYWELL SS351AT HALL EFFECT SENSOR OMNIPOLAR SOT23-3, FULL REEL

HONEYWELL SS349RT. IC, HALL EFFECT SENSOR UNIPOLAR, SOT23-3

HONEYWELL SS349RT Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 20 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

HONEYWELL SS345PT HALL EFFECT SENSOR UNIPOLAR, SOT23-3

MALLORY SC628AR TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 80DBA, 28V

MALLORY SC628APR TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 80DBA, 28V

MALLORY SC628ANR TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 95DBA, 28V

MALLORY SC628ANPR TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 95DBA, 28V

MALLORY SC628ANJ TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 95DBA, 28V

MALLORY SC628AN TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 95DBA, 28VAC

MALLORY SC628ADR TRANSDUCER, PIEZO, 1.9KHZ, 75DBA, 28V

MALLORY SC628ANP TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 95DBA, 28V

MALLORY SC628AD TRANSDUCER, PIEZO, 1.9KHZ, 75DBA, 28V

MALLORY SC628A TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 80DBA, 28V

MALLORY SC250 TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 80DBA, 250V

Датчики и преобразователи

MALLORY SC110Q TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 80DBA, 120VAC

MALLORY SC110PR TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 80DBA, 120V

MALLORY SC110P TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 80DBA, 120V

MALLORY SC616NR TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 95DBA, 16VDC

MALLORY SC616NPR TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 95DBA, 16VDC

MALLORY SC616NP TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 95DBA, 16VDC

MALLORY SC616NL TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 94DBA, 16VDC

MALLORY SC616NJR TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 78DBA, 16VDC

MALLORY SC616N TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 95DBA, 16VDC

MALLORY SC616CPR TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 78DBA, 16VDC

MALLORY SC307NR TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 90DBA, 7VDC

MALLORY SC250R TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 80DBA, 250V

MALLORY SC250JR TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 78DBA, 250V

CELDUC PTFA3415 Поплавковый переключатель, серия PTFA, горизонтальный, внешний, SPST-NO, полипропилен, 50BA

CELDUC PTFA3115 Поплавковый переключатель, серия PTFA, горизонтальный, SPST-NO, нейлон 6, 50BA

CELDUC PTFA2115 Поплавковый переключатель, серия PTFA, вертикальный, SPST-NO, нержавеющая сталь, 50BA

CELDUC PTF01070. Поплавковый переключатель, серия PTFA, вертикальный, SPST-NO, нейлон 6.6, 10BA

CELDUC PTE11320. ELECTRONIC SENSOR, M12, PNP

LABFACILITY PTE 6X250 (IEC) Пробник, 250 мм, 6 мм, Нержавеющая Сталь

COMUS (ASSEMTECH) PTA1500/30. Геркон, серия M18, 15мм, SPST-NO, 120BA, 1500В AC, 3 А

LABFACILITY PT4 6X400-KNE (IEC) Пробник, 400 мм, 6 мм, Нержавеющая Сталь

LABFACILITY PT4 6X300-KNE Терморезисторный Датчик, головная часть клеммы, -50 °C, +450 °C, 100 Ом

BANNER ENGINEERING PT250 SENSOR MODULE AMPLIFIER

HONEYWELL PX2AF1XX667PSAAX PRESSURE TRANSDUCER, 667PSI, 1/4 FLARE SCHRADER

HONEYWELL PX2AF1XX150PAAAX PRESSURE TRANSDUCER, 150PSI, 1/4 FLARE SCHRADER

HONEYWELL PX2AF1XX050PAAAX TRANSDUCER, 50PSI, 1/4 - 45 DEGREE SCHRADER

CELDUC PWB11500 SENSOR, NC, DOOR / WINDOW

MALLORY PW2 COMPRESSION WASHER

SYNATEL INSTRUMENTATION PU1TZA-DM1201 MONITOR, UNDERSPEED

CELDUC PTI60020 SENSOR, M8, NO, 12MM, 10W IP67

CELDUC PTI50020 SENSOR, M8, NO, 7MM, 5W, IP67

CELDUC PTI21220. MAGNETIC SENSOR, M12, 1NO

CELDUC PTI11220. Магнитный бесконтактный датчик, M8, серия PTI, 1 NO, кабель 2мм, 8мм, 100B DC

FW BELL NT-15 CURRENT SENSOR

HONEYWELL NSCSSNN100PDUNV PRESSURE SENSOR, 100PSI, MANIFOLD

FW BELL NT-5 CURRENT SENSOR

HONEYWELL NSCSRNN004BGUNV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 4 бар, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL NSCSHHN005PDUNV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 5 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В DC

HONEYWELL NSCSANN600MGUNV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 600 мбар, Измерительное Устройство, 5 В, Радиальный

HONEYWELL NSCDRRN100PDUNV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В

HONEYWELL NSCDRRN002NDUNV. PRESSURE SENSOR, 2INCH-H2O, RAD BARBED

AIRPAX O53GAB195A-180Y THERMAL SWITCH

AIRPAX O53GAB175A-160Y THERMAL SWITCH

AIRPAX O53GAB140A-125Y THERMAL SWITCH

AIRPAX O53GAB120A-105Y THERMAL SWITCH

AIRPAX O53GAB165A-150Y THERMAL SWITCH

NTE ELECTRONICS NTE-DTO60 DISC THERMOSTAT, SNAP ACTION, 15/5 DEGREE

LASCAR NTC-PROBE-1900 10K NTC THERMISTOR, STAINLESS STEEL, 1M

FW BELL NT-50 CURRENT SENSOR

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPI-15J-702AH PRESSURE TRANSDUCER, 7000KPA, 1

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPH-8-200GH PRESSURE SENSOR, 200KPA, STRAIGHT

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPI-15A-353AH PRESSURE SENSOR, 0 TO 35000 KPA,

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPI-12-101GH PRESSURE SENSOR, 15PSI

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPH-8-007GH PRESSURE SENSOR, 7KPA

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPH-8-007DH PRESSURE SENSOR, 7KPA

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPC-1220-100A-3S PRESSURE SENSOR, 100PSI

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPC-1210-10WG-3S PRESSURE SENSOR, 10INCH-H2O

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPC-1220-015A-3S PRESSURE SENSOR, 15PSI

HONEYWELL NSCDANN001PGUNV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

PENNY & GILES NRH280DP/360/360/A1/5/B/P5 SENSOR, ROTARY, HE, 360DEG, DUAL OUT

PENNY & GILES NRH280DP/90/90/A1/5/B/P5 SENSOR, ROTARY, HE, 90DEG, DUAL OUT

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPP-301A-200AT PRESSURE SENSOR

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPR-101 PRESSURE SENSOR, RATIO METRIC, 300PSI

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPP-301A-100AT PRESSURE SENSOR

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPP-301A-100AT PRESSURE SENSOR, FULL REEL

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPI-19J-030AV PRESSURE SENSOR, 30PSI

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPI-19A-701GH PRESSURE SENSOR, 700KPA

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPA-700B-001D PRESSURE SENSOR, 0 TO 1PSI, 2, BARBED

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPA-500B-05WG SENSOR, PRESSURE, 0.181PSI, BARBED

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING NPA-600B-10WD Датчик Давления, Цифровой, 10 Дюйм-Н°О, Дифференциальный, 5 В, С Бородкой, 1.5 мА

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING NPA-600B-015A Датчик Давления, Цифровой, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 5 В, С Бородкой, 1 мА

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPA-500B-02WG SENSOR, PRESSURE, 0.072PSI, BARBED

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING NPA-500B-015D Датчик Давления, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В, С Бородкой, 1 мА

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPA-500B-02WD SENSOR, PRESSURE, 0.072PSI, BARBED

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING NPA-500B-015A Датчик Давления, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 5 В, С Бородкой, 1 мА

TURCK NI50U-CP40-AP6X2 Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, 50мм, PNP, 10В до 30В, клеммы

TURCK NI4U-Q8SE-AP6X-V1131 Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, 4мм, PNP, 10В до 30В, разъем

Датчики и преобразователи

TURCK NI4U-Q8SE-AP6X Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, 4мм, PNP, 10В до 30В, с проводами

TURCK NI20-M30-AN6X INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

TURCK NI15U-M18-AP6X Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, не встраиваемый, M18, 15мм, PNP, 10-30В

TURCK NI12U-M18-AP6X-H1141 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

TURCK NI15U-M18-AP6X-H1141 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical, Non Embeddable, Uprox, M18, 15 mm, PNP, 10-30V, Eurofast

TURCK NI15-M30-AD4X INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

PEPPERL+FUCHS NJ15+U1+W Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, NJ серия, 15мм, АС, 20В АС до 253В АС

TURCK NI10U-M12-AP6X Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, не встраиваемый, M12, 10мм, PNP, 10-30В

PEPPERL+FUCHS NJ 5-18GM50-E2-V1 INDUCTIVE SENSOR, 5MM, 10VDC TO 60VDC

PEPPERL+FUCHS NJ1.5-8GM40-E2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NJ серия, 1.5мм, PNP-NO, 10В до 60В

PEPPERL+FUCHS NJ 4-12GM50-WS-V12 PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 20V to 253V

PEPPERL+FUCHS NJ 5-18GM-N INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

TURCK NI75U-Q80-AP6X2-H1141 Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, 75мм, PNP, 10В до 30В, разъем

TURCK NI6U-EN6,5-AP6X-V1131 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, диаметр 6.5мм, 6мм, PNP, 10В до 30В, разъем

TURCK NI6U-EG08-AP6X-H1341 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, не встраиваемый, M8, 6мм, PNP, 10-30В

TURCK NI6U-EN6,5-AP6X Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, диаметр 6.5мм, 6мм, PNP, 10В до 30В, с проводами

TURCK NI6U-EG08-AP6X Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, не встраиваемый, M8, 6мм, PNP, 10-30В

PEPPERL+FUCHS NBN4-12GM50-E2-V1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBN серия, M12, 4мм, PNP, 10В до 30В

PEPPERL+FUCHS NBB5-18GM50-E2-V1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M18, 5мм, PNP, 10В до 30В

PEPPERL+FUCHS NBB5-18GM50-E0-V1. Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M18, 5мм, NPN, 10В до 30В

PEPPERL+FUCHS NBB5-18GM50-E0 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M18, 5мм, NPN, 10В до 30В

PEPPERL+FUCHS NBB5-18GM40-Z0 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M18, 5мм, DC, 6В до 60В

PEPPERL+FUCHS NBB4-12GM50-E2-V1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M12, 4мм, PNP, 10В до 30В

PEPPERL+FUCHS NBB4-12GM50-E0-V1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M12, 4мм, NPN, 10В до 30В

Датчики и преобразователи

PEPPERL+FUCHS NBB20+U1+E2 Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, NBB серия, 20мм, PNP-NO, 10В до 60В

PEPPERL+FUCHS NBB2-V3-E2 Индуктивный бесконтактный датчик, V3, NBB серия, 2мм, PNP, 10В до 30В

PEPPERL+FUCHS NBN2-8GM50-E0 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBN серия, M8, 2мм, NPN, 10В до 30В

PEPPERL+FUCHS NBN2-8GM40-E2-V3 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBN серия, M8, 2мм, PNP, 10В до 30В

PEPPERL+FUCHS NBN15-30GK60-UR-3M INDUCTIVE RELAY SENSOR

PEPPERL+FUCHS NBN 2-8GM50-E0 INDUCTIVE PROXIMITY SENSORS Новинка

PEPPERL+FUCHS NBB8-18GM50-E2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M18, 8мм, PNP, 10В до 30В

PEPPERL+FUCHS NBB8-18GM50-E0-V1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M18, 8мм, NPN, 10В до 30В

PEPPERL+FUCHS NBB8-18GM50-E0 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M18, 8мм, NPN, 10В до 30В

PEPPERL+FUCHS NBB5-18GM60-WS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M18, 5мм, АС, 20В АС до 253В АС

PEPPERL+FUCHS NBB5-18GM60-A2 INDUCTIVE PROXIMITY SENSORS

PEPPERL+FUCHS NCB2-12GM35-NO Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NCB серия, M12, 2мм, DC, 8В до 25В

PEPPERL+FUCHS NCB1.5-8GM25-NO Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NCB серия, M8, 1.5мм, DC, 8В до 8В

HONEYWELL NBPМANN005PGUNV SENSOR, PRESSURE, 5PSI, SINGLE AXIAL BARBED PORT

HONEYWELL NBPМANN001PGUNV SENSOR, PRESSURE, 1PSI, SINGLE AXIAL BARBED PORT

HONEYWELL NBPLPNN001PGUNV SENSOR, PRESSURE, 1PSI, GAUGE, LOW PROFILE PORT

HONEYWELL NBPLLN0015PGUNV Датчик Давления, Напряжение, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 12 В DC

HONEYWELL NBPLLN005PGUNV SENSOR, PRESSURE, 5PSI, SINGLE AXIAL BARBLESS PORT

HONEYWELL NBPDLNN005PGUNV SENSOR, PRESSURE, 5PSI, SINGLE AXIAL BARBLESS PORT

PEPPERL+FUCHS NBN8-18GM50-E0 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBN серия, M18, 8мм, NPN, 10В до 30В

PEPPERL+FUCHS NBN40-U4-E2 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

PEPPERL+FUCHS PA NBB1.5-8GM40-E2-V1 PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, 1.5MM, 10V to 30V

PEPPERL+FUCHS NBB1.5-8GM40-E0-V3 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M8, 1.5мм, NPN, 10В до 30В

PEPPERL+FUCHS NBB0.8-4M25-E0 INDUCTIVE PROXIMITY SENSORS

PEPPERL+FUCHS NBB1.5-8GM40-E0-V1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M8, 1.5мм, NPN, 10В до 30В

PEPPERL+FUCHS NBB 5-18GM60-WO INDUCTIVE SENSOR, 5MM

PEPPERL+FUCHS NBB 5-18GM50-E2-V1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSORS

PEPPERL+FUCHS NBB 2-V3-US INDUCTIVE PROXIMITY SENSORS

PEPPERL+FUCHS NBB 2-12GM50-E2-V1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSORS

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION NB3QTW00B NB HMI, 3.5 TFT QVGA, 1XSERIAL 13AC9375 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION NB3QTW01B NB HMI, 3.5 TFT QVGA, ETHERNET 13AC9376 Новинка

PEPPERL+FUCHS NBB2-8GM30-E0 PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10V to 30V

PEPPERL+FUCHS NBB2-12GM60-WS-V11 SENSOR, INDUCTIVE PROXIMITY, 0MM TO 2MM

PEPPERL+FUCHS NBB2-12GM60-WS INDUCTIVE PROXIMITY SENSORS

PEPPERL+FUCHS NBB2-12GM50-E2-V1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M12, 2мм, PNP, 10В до 30В

PEPPERL+FUCHS NBB2-12GM60-A2-V1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSORS

PEPPERL+FUCHS NBB2-12GM50-E2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M12, 2мм, PNP, 10В до 30В

Датчики и преобразователи

PEPPERL+FUCHS NBB2-12GM50-E0 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M12, 2мм, NPN, 10В до 30В

PEPPERL+FUCHS NBB15+U1+E2 Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, NBB серия, 15мм, PNP-NO, 10В до 60В

PEPPERL+FUCHS NBB10-30GM50-WS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M30, 10мм, AC, 20В AC до 253В AC

MICROCHIP MTCH6102T-I/MV Емкостный сенсорный датчик, I2C, 1.8 В, 3.6 В, UQFN, 28 вывод(-ов), -40 °C

MICROCHIP MTCH112-I/MF Бесконтактный датчик, DFN, 8 вывод(-ов), 1.8 В, 3.3 В

MICROCHIP MTCH108-I/SS. PROXIMITY/TOUCH CONTROLLER, 8-CH, SSOP20

MICROCHIP MTCH105-I/ST. PROXIMITY/TOUCH CONTROLLER, 5CH, TSSOP14

MICROCHIP MTCH102-I/MS. PROXIMITY/TOUCH CONTROLLER, 2-CH, MSOP-8

MICROCHIP MTCH101-I/OT Бесконтактный датчик, регулируемый, Открытый Сток, SOT-23, 6 вывод(-ов), 2 В, 5.5 В

MALLORY MSS5MMD PIEZO ALARM, MEDICAL, DRUG/FLUID, 95DBA

MALLORY MSR516NSR PIEZO

MALLORY MSR516NR TRANSDUCER, PIEZO, 3.5KHZ, 86DBA, 16VDC

MALLORY MSR320R TRANSDUCER, PIEZO, 3.5KHZ, 80DBA, 20VDC

MONITRAN MTN/1185CM8-25 ACCELEROMETER

NEWPORT ELECTRONICS MTP-K-MN THERMOCOUPLE CONNECTOR, 3-PRONG, K TYPE

MONITRAN MTN/1800 ACCELEROMETER

MICROCHIP MTCH6303T-I/RG CAPACITIVE TOUCH SENSOR, 27-CH, QFN-64

MONITRAN MTN/1185CM8-10 ACCELEROMETER

XSENS MTI-20-2A5G4 МЭМС модуль, 4.5 В, 34 В, Модуль, ± 450°/с

MICROCHIP MTCН6301-I/ML Емкостный сенсорный датчик, I2C, 2.4 В, 3.6 В, QFN, 44 вывод(-ов), -40 °С

MICROCHIP MTCН6102T-I/SS Емкостный сенсорный датчик, I2C, 1.8 В, 3.6 В, SSOP, 28 вывод(-ов), -40 °С

MICROCHIP MTCН6102T-I/SS Емкостный сенсорный датчик, I2C, 1.8 В, 3.6 В, SSOP, 28 вывод(-ов), -40 °С

NXP MPX2300DT1 PRESSURE SENSOR, 0 TO 40KPA, 4-423A Новинка

NXP MPX2300DT1 Датчик Давления, Дифференциальный, 0 кПа, 40 кПа, 6 В, 10 В

NXP MPX2053GP. Датчик Давления, Измерительное Устройство, 0.8 мВ/кПа, 0 кПа, 50 кПа, 10 В, 16 В

NXP MPX2202A Датчик Давления, Абсолютный, 0.4 мВ/кПа, 0 кПа, 200 кПа, 10 В, 16 В

NXP MPX2053DP Датчик Давления, Дифференциальный, 0.8 мВ/кПа, 0 кПа, 50 кПа, 10 В, 16 В

NXP MPX12DP Датчик Давления, Дифференциальный, 5.5 мВ/кПа, 0 кПа, 10 кПа, 3 В, 6 В

INVENSENSE MPU-6000 МЭМС модуль, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, 2.375 В, 3.46 В, QFN, 24 вывод(-ов)

INVENSENSE MPU-6050 МЭМС модуль, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, 2.5 В, 3.6 В, QFN, 24 вывод(-ов)

PRO SIGNAL MPT-001 Датчик, Динамик Верхних Частот, 94 дБ

COMUS (ASSEMTECH) MPSC 130/30 RH SWITCH, PROXIMITY, CO, RIGHT HAND

COMUS (ASSEMTECH) MPSC 130/30 LH SWITCH, PROXIMITY, CO, LEFT HAND

NXP MPR121QR2 Емкостный сенсорный датчик, I2C, 1.71 В, 3.6 В, QFN, 20 вывод(-ов), -40 °С

NXP MPR084EJ Емкостный сенсорный датчик, I2C, Последовательный, 1.8 В, 3.6 В, TSSOP, 16 вывод(-ов), -40 °С

PEPPERL+FUCHS MPS11HD PHOTOELECTRIC SENSOR

NXP MPR083Q Емкостный сенсорный датчик, I2C, 1.8 В, 3.6 В, QFN, 16 вывод(-ов), -40 °С

NXP MPR083EJ Емкостный сенсорный датчик, I2C, 1.8 В, 3.6 В, TSSOP, 16 вывод(-ов), -40 °С

NXP MPR031EPR2 Емкостный сенсорный датчик, I2C, 1.71 В, 2.75 В, µDFN, 8 вывод(-ов), -40 °С

NXP MPR031EPR2 Емкостный сенсорный датчик, I2C, 1.71 В, 2.75 В, µDFN, 8 вывод(-ов), -40 °С

PEPPERL+FUCHS MPL2HD PHOTOELECTRIC SENSOR

NXP MPL115A2T1 PRESS SENSOR, I2C DIGITAL BAROMETER, LGA-8 Новинка

NXP MPX5100D Датчик Давления, Дифференциальный, 45 мВ/кПа, 0 кПа, 100 кПа, 4.75 В, 5.25 В

NXP MPX5100A.. Датчик Давления, Абсолютный, 45 мВ/кПа, 15 кПа, 115 кПа, 4.75 В, 5.25 В

NXP MPX5050D PRESSURE SENSOR, 0 TO 50KPA, SIP-6

NXP MPX5050GP.. Датчик Давления, Измерительное Устройство, 90 мВ/кПа, 0 кПа, 50 кПа, 4.75 В, 5.25 В

NXP MPX4250GP Датчик Давления, Измерительное Устройство, 18.8 мВ/кПа, 0 кПа, 250 кПа, 4.85 В, 5.35 В

NXP MPX4250A Датчик Давления, Абсолютный, 20 мВ/кПа, 20 кПа, 250 кПа, 4.85 В, 5.35 В

NXP MPX4200A Датчик Давления, Абсолютный, 25.5 мВ/кПа, 20 кПа, 200 кПа, 4.85 В, 5.35 В

NXP MPX4115AS.. Датчик Давления, Абсолютный, 45.9 мВ/кПа, 15 кПа, 115 кПа, 4.85 В, 5.35 В

NXP MPX4100AS Датчик Давления, Абсолютный, 54 мВ/кПа, 20 кПа, 105 кПа, 4.85 В, 5.35 В

NXP MPX4100A Датчик Давления, Абсолютный, 54 мВ/кПа, 20 кПа, 105 кПа, 4.85 В, 5.35 В

NXP MPL115A2T1 Датчик Давления, Абсолютный, 50 кПа, 115 кПа, 2.375 В, 5.5 В

NXP MPL115A1T1 PRESS SENSOR, SPI DIGITAL BAROMETER, LGA-8 Новинка

NXP MPL115A1T1 PRESS SENSOR, SPI DIGITAL BAROMETER, LGA-8

NEWPORT ELECTRONICS MPJ-K-F/N THERMOCOUPLE CONNECTOR

NEWPORT ELECTRONICS MPJ-K-F-ROHS MINIATURE PANEL SOCKET, K TYPE

PEPPERL+FUCHS MPD4HD PHOTOELECTRIC SENSOR

BANNER ENGINEERING MPC3A SENSOR MODULE AMPLIFIER

BANNER ENGINEERING MPC3 AMPLIFIER FOR SP100 SERIES SENSORS

ZF ELECTRONICS MP201802 PROXIMITY SENSOR

ZF CHERRY MP201702 REED SENSOR, SPST-NC, 175V, PANEL Новинка

NXP MMA6813BKW МЭМС акселерометр, двухосевой, Цифровой, X, Y, ± 50g, 3.135 В, 5.25 В, QFN

SICK MM18-70APS-ZUK SENSOR, MAGNETIC, 70MM, PNP, M18, CABLE

SICK MM18-70APS-ZCK SENSOR, MAGNETIC, 70MM, PNP, M18, CON

SICK MM08-60APS-ZTK Бесконтактный датчик, магнитный, серия MM08, M8, 48.6мм, PNP-NO, 10 - 30В DC

HONEYWELL MLT0R5N0750F5C LINEAR POSITION TRANSDUCER

HONEYWELL MLT0R5N0750F5C SENSOR, LINEAR, 0.5 INCH

HONEYWELL MLH500PSB01A PRESSURE SENSOR

NXP MMA8453QR1. LW G 3-AXIS 10BT W/EXP V

HONEYWELL MLH100PGM01B SENSOR, PRESSURE, 0PSI TO 100PSI, BARBED

NXP MMA8453QR1 DIGITAL ACCELERATION SENSOR, 10 BIT, QFN-16 Новинка

NXP MMA8451QR1 ACCELEROMETER 3-AXIS, 14 BIT, 2G/4G/8G, QFN-16 Новинка

Датчики и преобразователи

NXP MMA7660FCR1. IC, 3 AXIS ACCELEROMETER, ± 1.5G, DFN-10

NXP MMA8450QR1 МЭМС акселерометр, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 1.71 В, 1.89 В, QFN

NXP MMA7660FCR1 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 1.5g, 2.4 В, 3.6 В, DFN

NXP MMA7455LR1 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 2.4 В, 3.6 В, LGA

NXP MMA7361LCR1 МЭМС акселерометр, Аналоговый, X, Y, Z, ± 1.5g, ± 6g, 2.2 В, 3.6 В, LGA

NXP MMA7455LR1 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 2.4 В, 3.6 В, LGA

COMUS (ASSEMTECH) MMPSC 130/30 LH SWITCH, PROXIMITY, CO, LEFT HAND

COMUS (ASSEMTECH) MMPSB 130/30 RH SWITCH, PROXIMITY, NC, RIGHT HAND

COMUS (ASSEMTECH) MMPSB 130/30 LH SWITCH, PROXIMITY, NC, LEFT HAND

MEMSIC MMC33160MT MAGNETOMETER, 3AXIS, 400KHZ, 10LGA

MEMSIC MMC3280MS MAGNETOMETER, 3AXIS, 400KHZ, 10LGA

NXP MMA8652FCR1 ACCELEROMETER, 3-AXIS, DIGITAL, DFN-10 Новинка

NXP MMA8652FCR1 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 1.95 В, 3.6 В, DFN

NXP MMA8453QR1.. МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 1.95 В, 3.6 В, QFN

PEPPERL+FUCHS MD17/73 PHOTOELECTRIC SENSOR

LABFACILITY MD-ISK-S15-2000-P5-IEC Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Нержавеющая Сталь, 2 м

LABFACILITY MD-ISK-S10-2000-P5-IEC Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 750 °С, Нержавеющая Сталь, 2 м

LABFACILITY MD-ISK-S45-1000-P5-IEC Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Нержавеющая Сталь, 1 м

LABFACILITY MD-ISK-S10-1500-P5-IEC Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 750 °С, Нержавеющая Сталь, 1.5 м

LABFACILITY MD-ISK-S05-1000-P5-I Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 750 °С, Нержавеющая Сталь, 1 м

LABFACILITY MD-ISK-I30-500-P5-I Термопара, 3.0 x 500мм, К, -100 °С, +1100 °С, Инконель, 100 мм

LABFACILITY MD-ISK-I15-500-P5-I Термопара, 1.5 x 500мм, К, -100 °С, +1100 °С, Инконель, 500 мм, MD-ISK-I15 Series

LABFACILITY MD-ISK-I30-1000-P5-I Термопара, К, -100 °С, +1100 °С, Инконель, 1 м

LABFACILITY MD-ISK-I15-1500-P5-I Термопара, 1.5 x 1500мм, К, -100 °С, +1100 °С, Инконель, 1.5 м

STANDEXMEDER MK15-C-2 Геркон, серия MK15, SMD, 20мм, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5А, 15 до 20АТ

STANDEXMEDER MK11-1A66D-500W SENSOR, REED, 0.5A, PANEL

STANDEXMEDER MK15-B-2 Геркон, серия MK15, SMD, 15мм, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5А, 10 до 15АТ

STANDEXMEDER MK04-1C90C-500W SENSOR, REED, 0.5A, PANEL

STANDEXMEDER MK02/1-1A71-500W Геркон, серия MK2, монтаж в панель, 10мм, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5 А

STANDEXMEDER MK02/0U-1B90-3000W SENSOR, REED, 1.25A, PANEL

MICROSONIC MIC+600/IU/TC ULTRASONIC, M30, 8M RNG, ANALOG O/P

MICROSONIC MIC+600/D/TC ULTRASONIC, M30, 8M RNG, PNP

MICROSONIC MIC+340/IU/TC ULTRASONIC, M30, 5M RNG, ANALOG O/P

HONEYWELL MLH050PGB06A PRESSURE SENSOR, 50PSI, 1/8"-27 NPT

HONEYWELL MLH03KPSL01A PRESSURE SENSOR, 3000PSI, 1/4"-18NPT

STANDEXMEDER MK6-8-H Геркон, серия МК6, монтаж на плату, 20мм, SPDT, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5А, 15 до 20АТ

PEPPERL+FUCHS ML17-54/115/120 SENSOR, PHOTO, RETRO-REFLECTIVE, 3.5М, PNP

STANDEXMEDER MK27-1A66B-500W INCL.MAGNET SENSOR, REED, 0.5А, PANEL

STANDEXMEDER MK21P-1A66B-500W Геркон, серия МК21, монтаж в панель, герметичный, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5А, 10 до 15АТ

STANDEXMEDER MK16-C-2 Геркон, серия МК16, SMD, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5А, 15 до 20АТ

STANDEXMEDER MK16-B-2 Геркон, серия МК16, SMD, 15мм, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5А, 10 до 15АТ

MULTICOMP MCSMT-8540C-3716 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCP-IP-T8L-101 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, М8, 0.9мм, PNP, 10В до 30В, разъем

MULTICOMP MCP-IP-T8L-011 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, М8, 0.9мм, PNP, 10В до 30В, с проводами

MULTICOMP MCP-IP-T8L-001 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, М8, 0.9мм, PNP, 10В до 30В, с проводами

MULTICOMP MCP-IP-T5S-002 Индуктивный бесконтактный датчик, короткий корпус, М5, 0.8мм, PNP, 10В до 30В, с проводами

MULTICOMP MCP-IP-T30L-011 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, М30, 10мм, PNP, 10В до 30В, с проводами

MULTICOMP MCP-IP-T30L-001 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, М30, 10мм, PNP, 10В до 30В, с проводами

MULTICOMP MCP-IP-T18L-101 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, М18, 4мм, PNP, 10В до 30В, разъем

MULTICOMP MCP-IP-T12L-111 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, М12, 2мм, PNP, 10В до 30В, разъем

MULTICOMP MCP-IN-T5S-002 Индуктивный бесконтактный датчик, короткий корпус, М5, 0.8мм, NPN, 10В до 30В, с проводами

MULTICOMP MCP-IN-T30L-011 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, М30, 10мм, NPN, 10В до 30В, с проводами

MULTICOMP MCSMT-8540B-K4083 BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCSMT-8540A-K3899 BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCSMT-8530A-3714 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCSMT-8540C-3716 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER, FULL REEL

MULTICOMP MCSMT-8030C-K4082 BUZZER AND TRANSDUCER, FULL REEL

Датчики и преобразователи

MULTICOMP MCSMA-G1212B-3711 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

PHOENIX CONTACT MCR-VDC-UI-B-DC INTERFACE ANALOG

MULTICOMP MCSMT-7520A-3715 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

LABFACILITY MD-ISK-115-1000-P5-I Термопара, К, -100 °С, +1100 °С, Инконель, 1 м

MULTICOMP MCUST16P40B12R0 Ультразвуковой датчик, передатчик, 16мм диаметр, 40кГц, пластик, черный, -35°С до 85°С

MULTICOMP MCUSD14A40S09RS Ультразвуковой датчик, приемопередатчик, Ø 14мм, 40кГц, -75дБ, алюминий, серебристый, -40°С до 85°С

TAKEX MCU2RTC Фотозлектрический датчик, вилка, серия MC, 2мм, NPN / PNP, 12В до 24В

MULTICOMP MCSPT-G1701-4022 BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCSPT-G1240-4023 BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCSPT-G1712-4028 BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCSMT-G5030A1-3712 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER, FULL REEL

MULTICOMP MCSMT-G5020-3713 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCP-IN-T30L-001 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, М30, 10мм, NPN, 10В до 30В, с проводами

MICROCHIP MCP9904T-1E/9Q TEMP SENSOR, 0.25DEG C, VDFN-10

MICROCHIP MCP9902T-AE/RW TEMP SENSOR, 0.25DEG C, WDFN-8

MICROCHIP MCP9903T-2E/9Q TEMPERATURE SENSOR, 0.25DEG C, VDFN-10

MICROCHIP MCP9844T-BE/MNY. TEMPERATURE SENSOR, +/-1DEG C, TDFN-8

MICROCHIP MCP9902T-1E/RW TEMP SENSOR, 0.25DEG C, WDFN-8

MICROCHIP MCP9844T-BE/MNY Датчик температуры (IC), Цифровой, ± 1°С, -40 °С, 125 °С, TDFN, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9843-BE/ST Датчик температуры (IC), Цифровой, ± 0.5°С, -40 °С, +125 °С, TSSOP, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP98244T-BE/MNY TEMPERATURE SENSOR, 2 CHANNEL, +/-1DEG C, TDFN-8

MICROCHIP MCP98244T-BE/MNY Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -40 °C, 125 °C, TDFN, 8 вывод(-ов)

MULTICOMP MCPIN-T18L-111 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, M18, 4мм, NPN, 10В до 30В, разъем

MICROCHIP MCP98243-BE/ST Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -40 °C, +125 °C, TSSOP, 8 вывод(-ов)

MULTICOMP MCPIN-T12L-111 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, M18, 1.6мм, NPN, 10В до 30В, разъем

MICROCHIP MCP9701AT-E/TT. TEMPERATURE SENSOR, 1C, 3-SOT-23

Датчики и преобразователи

MICROCHIP MCP9701AT-E/TT Датчик температуры (ИС), AEC-Q100, Напряжение, ± 2°C, 0 °C, 70 °C, SOT-23, 3 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9701AT-E/LT. TEMPERATURE SENSOR, 1C, SC70-5

MICROCHIP MCP9701AT-E/LT Датчик температуры (ИС), AEC-Q100, Напряжение, ± 1°C, -40 °C, +125 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9700T-N/LT Датчик температуры (ИС), AEC-Q100, Напряжение, ± 4°C, -40 °C, 70 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9700T-E/TT. TEMPERATURE SENSOR, 2C, 3-SOT-23

MICROCHIP MCP9700T-E/TT Датчик температуры (ИС), AEC-Q100, Напряжение, ± 4°C, 0 °C, 70 °C, SOT-23, 3 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9700T-E/TT TEMPERATURE SENSOR, 2C, 3-SOT-23, FULL REEL

MICROCHIP MCP9700T-E/LT. TEMPERATURE SENSOR, 2C, SC70-5

MICROCHIP MCP9502PT-125E/OT Датчик температуры (ИС), Двухконтактный, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9502PT-115E/OT. TEMPERATURE SENSOR

MICROCHIP MCP9502PT-115E/OT Датчик температуры (ИС), Двухконтактный, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9502PT-105E/OT Датчик температуры (ИС), Двухконтактный, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9502PT-105E/OT Peak Reflow Compatible (260 C):Yes

MICROCHIP MCP9502PT-095E/OT Датчик температуры (ИС), Двухконтактный, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9502PT-065E/OT Датчик температуры (ИС), Двухконтактный, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9501PT-125E/OT Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9501PT-115E/OT. Peak Reflow Compatible (260 C):Yes

MICROCHIP MCP9501PT-115E/OT Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MULTICOMP MCKPMB-G2303L-K4096 MECHANICAL BUZZER

Датчики и преобразователи

MULTICOMP MCKPMB-G2224P-3705 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPMB-G2224L-K4090 MECHANICAL BUZZER

MULTICOMP MCKPMB-G2212P-K4094 MECHANICAL BUZZER

MULTICOMP MCKPMB-G2203P-K4091 MECHANICAL BUZZER

MULTICOMP MCKPM-G1612A-K4053 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPM09-G04B18-K4036 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPM-G1605A-K4052 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPM-G1606A-3708 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPMG09C1-K4032 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPMG09C-K4031 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPMB-G3008E-K3901 MECHANICAL BUZZER

MULTICOMP MCKPMB-G2606LA-K4112 MECHANICAL BUZZER

MULTICOMP MCKPMB-G28012-K4119 MECHANICAL BUZZER

MULTICOMP MCKPMB-G2603LA-K4111 MECHANICAL BUZZER

MULTICOMP MCKPMB-G23110-K4123 MECHANICAL BUZZER

MULTICOMP MCKPMB-G2603L-K4106 MECHANICAL BUZZER

MULTICOMP MCKPMB-G2306L-K4097 MECHANICAL BUZZER

MULTICOMP MCKPT-G1711A3-03-3693 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPT-G1410A1-3919 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPT-G1340-3917 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPR3-G2313-4135 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPR-G4420-4134 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPR-G3510-4130 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPR-G2313-4129 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPR-G2310-4128 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPR-G1720-4011 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPMG09F-K4033 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPI-G4324-4007 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G4210L-3994 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G4000P-3993 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G3721-120V-3992 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G3710-3988 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G3740-3990 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G3210L-3983 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G2913L-3973 PIEZO BUZZER

Датчики и преобразователи

MULTICOMP MCKPI-G2910L-3678 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G4321-230-4009 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G4321-3674 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G4320-110VAC-3675 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G4315-48-4005 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G4320-3677 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G4312-4000 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G4310-230V-3998 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G4213L-3995 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPM-G1212A-K4045 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPM-G1240A-K4048 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPM-G1203B-K4040 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPM-G1203A-K4039 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPM-G1205C-K4050 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPM-G1201AT-K4038 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPM-G1201A-K4037 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPM-G1201A8-3707 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPI-G4510L-4013 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G4514L-4017 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCFT-41T-1.0A1-141 PIEZO ELEMENT

MULTICOMP MCFT-39T-2.6B1-140 PIEZO ELEMENT

MULTICOMP MCFT-35T-2.6A1-99 PIEZO ELEMENT

Датчики и преобразователи

MULTICOMP MCFT-35G-3.2BL-138 PIEZO ELEMENT

MULTICOMP MCFT-32G-2.4AS -133 PIEZO ELEMENT

MULTICOMP MCFT-35G-3.2B1-137 PIEZO ELEMENT

MULTICOMP MCFT-31T-1.3A1-131 PIEZO ELEMENT

MULTICOMP MCFT-31G-1.0A1-135 PIEZO ELEMENT

MULTICOMP MCKPI-G2210L-06-3951 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G1610-3950 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKP12-G04B1A1-K4077 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKP12-G04B1-K4075 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCFT-9T-18A1-115 PIEZO ELEMENT

MULTICOMP MCKPI-G2437-3671 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCFT-9.9T-7.0A1-93 PIEZO ELEMENT

MULTICOMP MCKPI-G2610-3669. PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G2412-4018 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G2330E-3953 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G2329-3670 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G2313L-3967 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G2311-3960 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G2210L-24-3952 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPI-G2310L-3964 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCFT-15T-4.0A1-121. PIEZO ELEMENT

MULTICOMP MCFT-10.5T-9.0A1-116 PIEZO ELEMENT

MULTICOMP MCFT-12T-9.2A1-117 PIEZO ELEMENT

MULTICOMP MCADP16B4-0T0-0140 MAGNETIC BUZZER, RECTANGULAR, 2KHZ, 80DB

MULTICOMP MCADP16B4-0S0-0240 Преобразователь, магнитный, квадратный, 12В DC, 24В DC, 3А, переменный, 2кГц

MULTICOMP MCADP16B4-0S0-0140 Преобразователь, магнитный, квадратный, 12В DC, 24В DC, 3А, непрерывный, 80дБ, 2кГц

MULTICOMP MC25174 TRANSDUCER, BUZZER, 3.5KHZ, 95DBA, 28VDC

MULTICOMP MC25171 TRANSDUCER, BUZZER, 2.9KHZ, 90DBA, 250V

MULTICOMP MC25168 TRANSDUCER, BUZZER, 2.9KHZ, 80DBA, 120V

MULTICOMP MCFT-27T-4.6A1-97 PIEZO ELEMENT

MULTICOMP MCFT-27T-4.2AL-127 PIEZO ELEMENT

MULTICOMP MCFT-27T-4.2A1-126 PIEZO ELEMENT

Датчики и преобразователи

MULTICOMP MCFT-27G-4.0A1-128 PIEZO ELEMENT

MULTICOMP MCFT-20T-6.5A1-96 PIEZO ELEMENT

MULTICOMP MCFT-20T-4.0A1-95 PIEZO ELEMENT

MULTICOMP MCFT-20N-3.7B1-94 PIEZO ELEMENT

MULTICOMP MCFT-20T-4.0B1-122 PIEZO ELEMENT

MULTICOMP MCFT-15T-6.0AL-120 PIEZO ELEMENT

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6689UP9A+ Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 1^\circ\text{C}$, -40°C , $+125^\circ\text{C}$, TSSOP, 20 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6673AXK+T Датчик температуры (ИС), ШИМ, Двухконтактный, $\pm 3^\circ\text{C}$, -40°C , 125°C , SC-70, 5 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6648MUA+ Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 0.8^\circ\text{C}$, 0°C , $+125^\circ\text{C}$, μMAX , 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6665ASA45+T Датчик температуры (ИС), термовыключатель, Двухконтактный, $\pm 1^\circ\text{C}$, -40°C , 125°C , NSOIC

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6646MUA+T Датчик температуры (ИС), прецизионный, Цифровой, $\pm 1^\circ\text{C}$, 0°C , 145°C , μMAX , 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6639AEE+T Датчик температуры (ИС), 2 канала, Открытый Сток, $\pm 1^\circ\text{C}$, 0°C , 150°C , QSOP, 16 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6642ATT90+T Датчик температуры (ИС), SMBus, Цифровой, $\pm 1^\circ\text{C}$, 0°C , 150°C , TDFN, 6 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6629MTT+T Датчик температуры (ИС), последовательный, Цифровой, $\pm 1^\circ\text{C}$, -55°C , 125°C , TDFN, 6 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6628MTA+T Датчик температуры (ИС), последовательный, Цифровой, $\pm 1^\circ\text{C}$, -55°C , 125°C , TDFN, 8 вывод(-ов)

LABFACILITY MB-ISK-S05-500-MP Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40°C , $+750^\circ\text{C}$, Нержавеющая Сталь, 500 мм

LABFACILITY MB-ISK-S05-150-MP-ANSI Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 750 °С, Нержавеющая Сталь, 150 мм

LABFACILITY MB-ISK-I20-300-SP Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Никель Алюминий, Никель Хром, 300 мм

LABFACILITY MB-ISK-I20-1000-MP Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Никель Алюминий, Никель Хром, 1 м

LABFACILITY MB-ISK-I10-500-SP Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 750 °С, Никель Алюминий, Никель Хром, 500 мм

LABFACILITY MB-ISK-I10-250-MP Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 750 °С, Никель Алюминий, Никель Хром, 250 мм

LABFACILITY MB-ISK-I10-1000-MP Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 750 °С, Никель Алюминий, Никель Хром, 1 м

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX7500MUA+T Датчик температуры (ИС), I2C, Цифровой, ± 2°С, -55 °С, 125 °С, μMAX, 8 вывод(-ов)

Датчики и преобразователи

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6699UE34+ Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 1°С, -40 °С, +125 °С, TSSOP, 16 вывод(-ов)

LABFACILITY MB-ISK-S30-500-MP-I Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Нержавеющая Сталь, 500 мм

LABFACILITY MB-ISK-S30-500-MP-ANSI Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Нержавеющая Сталь, 500 мм

LABFACILITY MB-ISK-S30-150-SP-ANSI Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Нержавеющая Сталь, 150 мм

LABFACILITY MB-ISK-S30-1000-SP-ANSI Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Нержавеющая Сталь, 1 м

LABFACILITY MB-ISK-S30-1000-MP-ANSI Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Нержавеющая Сталь, 1 м

LABFACILITY MB-ISK-S15-500-SP-ANSI Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Нержавеющая Сталь, 500 мм

LABFACILITY MB-ISK-S15-500-MP-ANSI Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Нержавеющая Сталь, 500 мм

LABFACILITY MB-ISK-S15-150-SP-ANSI Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Нержавеющая Сталь, 150 мм

LABFACILITY MB-ISK-S10-1000-MP-I Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 750 °С, Нержавеющая Сталь, 1 м

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6627MTA+T Датчик температуры (ИС), последовательный, Цифровой, ± 1°С, -55 °С, 125 °С, TDFN, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6501UKP105+T Датчик температуры (ИС), микромощный, Открытый Сток, ± 0.5°С, -55 °С, 125 °С, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31855SASA+T Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°С, -50 °С, 1600 °С, NSOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4514CUK+T Датчик температуры (ИС), 5 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31855KASA+T Датчик температуры (ИС), для термопары, Цифровой, ± 2°С, -200 °С, 1350 °С, NSOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31723MUA+T Датчик температуры (ИС), SPI, Цифровой, ± 2°С, -55 °С, 125 °С, μMAX, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31629MTA+T Датчик температуры (ИС), RTC, Цифровой, ± 2°С, -55 °С, 125 °С, TDFN, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX30205MTA+ Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.1°С, 0 °С, 50 °С, TDFN, 8 вывод(-ов) Новинка

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX30105EFD+ Датчик дыма, Цифровой, OESIP, 14 вывод(-ов), 1.7 В, 2 В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX1978ETM+T Датчик температуры (ИС), -40 °С, 85 °С, TQFN, 48 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6626RMTT+T Датчик температуры (ИС), последовательный, Цифровой, ± 1°С, -55 °С, 125 °С, TDFN, 6 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6625PMTT+T Датчик температуры (ИС), последовательный, Цифровой, ± 1°С, -55 °С, 125 °С, TDFN, 6 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6612MXK+ Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 1.2°С, -55 °С, +150 °С, SC-70, 5 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6612MXK+T Датчик температуры (ИС), прецизионный, Аналоговый, ± 1.2°С, -55 °С, 150 °С, SC-70, 5 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6611AUT+T Датчик температуры (ИС), прецизионный, Аналоговый, ± 1°С, -40 °С, 125 °С, SOT-23, 6 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6608IUK+T Датчик температуры (ИС), прецизионный, Аналоговый, ± 2°С, -20 °С, 85 °С, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6607IXK+T Датчик температуры (ИС), прецизионный, Аналоговый, ± 2°С, -20 °С, 85 °С, SC-70, 5 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX1617AMEE+T Датчик температуры (ИС), SMBus Serial, Цифровой, ± 5°С, -55 °С, 125 °С, QSOP, 16 вывод(-ов)

MALLORY MAS800SQ TRANSDUCER, PIEZO, 2.7KHZ, 103DB, 12VDC

NXP MAG3110FCR1 Датчик на эффекте Холла, Трехосевой, DFN, 10 вывод(-ов), 1.62 В, 3.6 В

NXP MAG3110FCR1 DIGITAL MAGNETOMETER, DFN-10, FULL REEL Новинка

MURATA MA40H1S-R Ультразвуковой преобразователь, 40кГц, -65дБ, 6.6В (пик-пик), SMD Новинка

При поиске "2707453" найдено 0 товаров

BANNER ENGINEERING MA3 AMPLIFIER FOR SP100 SERIES SENSORS

LABFACILITY MA-ISK-S30-500-P1-2.0-C2-T Термопара, с минеральной изоляцией, 3x500мм, К, -100 °С, +1100 °С, Нержавеющая Сталь, 2 м

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M3021-000005-500PG MSP-300-500-P-2-N-1 / Box 72W1512 Новинка

CONTRINEX GMBH LTK-1120-303 Фотоэлектрический датчик, LTK серия, M12, диффузный, 300мм, PNP, 10В до 36В

CONTRINEX GMBH LTK-1050-303-505 Фотоэлектрический датчик, LTK серия, М5, диффузный, 10мм, PNP, 10В до 30В

CONTRINEX GMBH LTK-1050-301-506 Фотоэлектрический датчик, LTK серия, М5, диффузный, 20мм, NPN, 10В до 30В

LINEAR TECHNOLOGY LTC2996HDD#PBF Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 0.5°C, -40 °C, +125 °C, DFN, 10 вывод(-ов)

STMICROELECTRONICS LSM9DS1TR МЭМС модуль, I2C/SPI, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, Трехосевой Магнитометр, 1,9 В

STMICROELECTRONICS LSM9DS1TR МЭМС модуль, I2C/SPI, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, Трехосевой Магнитометр, 1,9 В

STMICROELECTRONICS LSM9DS0 МЭМС модуль, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, Трехосевой Магнитометр, 2,4 В, 3,6 В

STMICROELECTRONICS LSM330DL МЭМС модуль, 2,4 В, 3,6 В, LGA, 28 вывод(-ов)

STMICROELECTRONICS LSM303D МЭМС модуль, Трехосевой Акселерометр, Трехосевой Магнитометр, 2,16 В, 3,6 В, LGA, 16 вывод(-ов)

STMICROELECTRONICS LSM303C МЭМС модуль, Трехосевой Акселерометр, Трехосевой Магнитометр, 1,9 В, 3,6 В, LGA, 12 вывод(-ов)

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M3021-000005-250PG MSP-300-250-P-2-N-1 / Вох 62W4780 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M3021-000005-10KPG MSP-300-10K-P-2-N-1 / BOX 03AC1606 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M3021-000005-100PG MSP-300-100-P-2-N-1 / Вох 97W1313 Новинка

BANNER ENGINEERING M12NDQ8 PHOTOELECTRIC SENSOR

NEWPORT ELECTRONICS M12KIN-1/8-U-6-D/N SENSOR, THERMOCOUPLE, K, 6", 90 DEGREE C

Датчики и преобразователи

NEWPORT ELECTRONICS M12KIN-1/4-U-6-A/N SENSOR, THERMOCOUPLE, K, 6", 90 DEGREE C

NEWPORT ELECTRONICS M12JSS-1/8-U-6-D/N SENSOR, THERMOCOUPLE, J, 6", 90 DEGREE C

NEWPORT ELECTRONICS M12JSS-1/4-U-6-D/N SENSOR, THERMOCOUPLE, J, 6", 90 DEGREE C

NEWPORT ELECTRONICS M12JSS-1/4-U-6-C/N SENSOR, THERMOCOUPLE, J, 6", 90 DEGREE C

NEWPORT ELECTRONICS M12JSS-1/4-U-6-B/N SENSOR, THERMOCOUPLE, J, 6", 90 DEGREE C

NEWPORT ELECTRONICS M12JSS-1/4-U-6-A/N SENSOR, THERMOCOUPLE, J, 6", 90 DEGREE C

STANDEXMEDER M11/M5 SENSOR, REED, MAGNET, PANEL

NORGREN M/1339 Датчик Давления, -20 до 80°C, 10 бар, 250 В, 10 А

STMICROELECTRONICS LY330ALH Гироскоп МЭМС, Аналоговый, Вращение Вокруг Вертикальной Оси, ± 300°/с, 2,7 В, 3,6 В, LGA

STMICROELECTRONICS LY3200ALH Гироскоп МЭМС, Аналоговый, Вращение Вокруг Вертикальной Оси, ± 2000°/с, 2,7 В, 3,6 В, LGA

CONTRINEX GMBH LTS-1120-303 Фотоэлектрический датчик, LTK серия, М12, диффузный, 300мм, PNP, 10В до 36В

LEM LTS 25-NP KIT Комплект, преобразователь тока, серия LTS, PCB, 25А, -80А до 80А, 0.2%, напряжение на выходе, 5В DC

LEM LTS 15-NP PRESENTATION KIT Комплект, преобразователь тока, серия LTS, PCB, 15А, -48А до 48А, 0.2%, напряжение на выходе, 5В DC

STMICROELECTRONICS LSM303AGRTR МЭМС модуль, 3D, Трехосевой Акселерометр, Трехосевой Магнитометр, 1,71 В, 3,6 В, LGA, 12 вывод(-ов) Новинка

HONEYWELL LPT00700PBYNKCAA01 PRESSURE SWITCH, 70PSI, 1/8"-27 NPT

HONEYWELL LPT00300TBYNKBA01 PRESSURE SWITCH, 30PSI, 1/8"-27 NPT

HONEYWELL LPT00300PBYNKCAA01 PRESSURE SWITCH, 30PSI, 1/8"-27 NPT

HONEYWELL LPT00070PBYNKCAA01 PRESSURE SWITCH, 7PSI, 1/8"-27 NPT

STMICROELECTRONICS LPS331APTR Датчик Давления, Абсолютный, 260 мбар, 1.26 бар, 1.71 В, 3,6 В

STMICROELECTRONICS LPS331APTR Датчик Давления, Абсолютный, 260 мбар, 1.26 бар, 1.71 В, 3,6 В

STMICROELECTRONICS LPS331APTR PRESSURE SENSOR, 260MBAR-1.26BAR, LGA-16

STMICROELECTRONICS LPS25H Датчик Давления, Абсолютный, 26 кПа, 126 кПа, 1,7 В, 3,6 В

STMICROELECTRONICS LPS25H Датчик Давления, Абсолютный, 26 кПа, 126 кПа, 1,7 В, 3,6 В

STMICROELECTRONICS LPS22HBTR Датчик Давления, I2C/SPI, Абсолютный, 26 кПа, 126 кПа, 1,7 В, 3,6 В

MALLORY LSC628AN TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 95DBA, 28V

MALLORY LSC110N TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 97DBA, 120V

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY LS809-31 Поплавковый переключатель, серия LS, горизонтальный, SPST-NO, полипропилен, 250В AC, 200В DC

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY LS509-31 Поплавковый переключатель, серия LS, горизонтальный, SPST-NO, PPS, 250В AC, 200В DC

STANDEXMEDER LS05-1A66-7-500W Поплавковый переключатель, серия LS05, вертикальный, SPST-NO, нержавеющая сталь, 220мм, 10Вт, 200ВDC

STANDEXMEDER LS05-1A66-2-500W Поплавковый переключатель, серия LS05, вертикальный, SPST-NO, нержавеющая сталь, 114мм, 10Вт, 200ВDC

STANDEXMEDER LS03-1A66-PA-500W Поплавковый переключатель, серия LS03, горизонтальный, SPST-NO, нейлон, 10Вт, 200В DC

TRITON CONTROLS LR07 L10M. Поплавковый переключатель, серия LR07, без ртути, WRAS, полипропилен, 10м кабель

TRITON CONTROLS LR07 L05M. Поплавковый переключатель, серия LR07, без ртути, WRAS, полипропилен, 5м кабель

Датчики и преобразователи

TRITON CONTROLS LR02IS-L10M-ATEX Поплавковый переключатель, серия LR02-IS, ATEX, гипалон, 10м кабель

TRITON CONTROLS LR02-L20M Поплавковый переключатель, серия LR02, без ртути, гипалон, 250В, 5А, 20м кабель

STMICROELECTRONICS LPY4150AL Гироскоп МЭМС, Аналоговый, Вращение Вокруг Поперечной Оси, Вращение Вокруг Вертикальной Оси

STMICROELECTRONICS LPY403AL Гироскоп МЭМС, Аналоговый, Вращение Вокруг Поперечной Оси, Вращение Вокруг Вертикальной Оси

HONEYWELL LPT01250TBYNKBA01 PRESSURE SWITCH, 125PSI, 1/8"-27 NPT

HONEYWELL LPT01250PBYNKCAA01 PRESSURE SWITCH, 125PSI, 1/8"-27 NPT

HONEYWELL LPT00700TBYNKBA01 PRESSURE SWITCH, 70PSI, 1/8"-27 NPT

VISHAY LMF4D103W Преобразователь, линейное движение, 100мм, -55 °C до 125 °C

VISHAY LMF3D103W Преобразователь, линейное движение, 75мм, -55 °C до 125 °C

TEXAS INSTRUMENTS LM99C1MM/NOPB IC, TEMP SENSOR, 11BIT, 1°C, MSOP-8

TEXAS INSTRUMENTS LM96000C1MT/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2.5°C, 0 °C, +85 °C, TSSOP, 24 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM95245C1MM/NOPB TEMPERATURE SENSOR, 13BIT, 1C, MSOP-8

TEXAS INSTRUMENTS LM95235C1MM/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, 25 °C, 100 °C, VSSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM95234C1SD/NOPB. TEMPERATURE SENSOR, 13BIT, 1C, LLP-14, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS LMT85DCKT Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 0.4°C, -50 °C, 150 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM95234C1SD/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 1°C, -40 °C, +125 °C, LLP, 14 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LMT70AYFQT ANALOGUE TEMP SENSOR, 0.1DEG C, DSBGA-4

WACHENDORFF LMS1000 24KH10 Инкрементный поворотный энкодер, измеритель длины, 200 импульсов, 1мм

WACHENDORFF LMS0040 24NG10 Инкрементный поворотный энкодер, измеритель длины, 5000 импульсов, 0.04мм

WACHENDORFF LMS1000 24KG10 Инкрементный поворотный энкодер, измеритель длины, 200 импульсов, 1мм

Датчики и преобразователи

WACHENDORFF LMS0040 24KH10 Система измерения длина, серия LMS WDG, 1 канал, 500импульсов/оборот, 10 до 30В DC, 8000об/мин

TEXAS INSTRUMENTS LMP91000SDE/NOPB Датчик дыма, электрохимический, 5.25 В, Аналоговый, QFN, 14 вывод(-ов), 2.7 В, 5.25 В

VISHAY LMF6D103W Преобразователь, линейное движение, 150мм, -55 °C до 125 °C

STMICROELECTRONICS LPS22HBTR Датчик Давления, I2C/SPI, Абсолютный, 26 кПа, 126 кПа, 1.7 В, 3.6 В

STMICROELECTRONICS LPR450AL. Гироскоп МЭМС, Аналоговый, Вращение Вокруг Поперечной Оси, Вращение Вокруг Продольной Оси, ± 500°/с

STMICROELECTRONICS LPR403AL Гироскоп МЭМС, Аналоговый, Вращение Вокруг Поперечной Оси, Вращение Вокруг Продольной Оси, ± 30°/с

STMICROELECTRONICS LPR430AL Гироскоп МЭМС, Аналоговый, Вращение Вокруг Поперечной Оси, Вращение Вокруг Продольной Оси, ± 300°/с

ZF CHERRY LN-11HAW1 POSITION SENSOR, HALL EFFECT, 2O/P, 5VDC

HONEYWELL LPC00070TBYNKBA01 PRESSURE SWITCH, 7PSI, 1/8"-27 NPT

BANNER ENGINEERING LN18MMSS-25 JAM NUT, M18, HEX, STAINLESS STEEL

TEXAS INSTRUMENTS LMT86DCKT Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 0.4°C, -50 °C, 150 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LMT85DCKT Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 0.4°C, -50 °C, 150 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LMT86DCKT SENSOR, TEMPERATURE, 0.4DEG CELSIUS, SC-70-5

TEXAS INSTRUMENTS LM90C1MM/NOPB TEMPERATURE SENSOR, 11 BIT, 1.5C, MSOP-8

TEXAS INSTRUMENTS LM86C1MM/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, 0 °C, +125 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM87C1MT/NOPB IC, HARDWARE MONITOR 700 uA, 3.8V 24-TSSOP

TEXAS INSTRUMENTS LM86C1MM/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, 0 °C, +125 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM77C1MM-3/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1.5°C, -55 °C, +125 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM77C1MM-3/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1.5°C, -55 °C, +125 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM77C1M-5/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM76CHM-5/NOPB TEMPERATURE SENSOR, 13BIT, 1.5C, 8-SOIC

TEXAS INSTRUMENTS LM75BIMM-5/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , VSSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM75BIMM-3/NOPB. TEMPERATURE SENSOR 9 BIT, 2C MSOP8, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS LM94023BITME/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ до $\pm 2.7^{\circ}\text{C}$, -50°C , $+150^{\circ}\text{C}$, BGA, 4 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM94022QBIMG/NOPB Датчик температуры (ИС), КМОП, $\pm 2.7^{\circ}\text{C}$, -50°C , 150°C , SC-70, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM94022BIMG/NOPB. TEMPERATURE SENSOR 1.5C TO 2.7C SC70-5, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS LM94022BIMG/NOPB TEMPERATURE SENSOR 1.5C TO 2.7C SC70-5

TEXAS INSTRUMENTS LM94022BIMG Датчик температуры (ИС), Напряжение, -50°C , $+150^{\circ}\text{C}$, SC-70, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM94021QBIMG/NOPB IC TEMP SENSOR 1.5°C TO 2.7°C SC70-5

TEXAS INSTRUMENTS LM94021BIMG/NOPB. TEMPERATURE SENSOR 1.5C TO 2.7C SC70-5, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS LM94021BIMG/NOPB TEMPERATURE SENSOR 1.5C TO 2.7C SC70-5

TEXAS INSTRUMENTS LM94021BIMG Датчик температуры (ИС), Напряжение, -50°C , $+150^{\circ}\text{C}$, SC-70, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM92CIM/NOPB TEMPERATURE SENSOR, 13BIT, 0.33C, 8-SOIC

TEXAS INSTRUMENTS LM95234CISD/NOPB TEMPERATURE SENSOR, 13BIT, 1C, LLP-14

TEXAS INSTRUMENTS LM95234CISD Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, LLP, 14 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM95231CIMM Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, 0°C , $+85^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM95214CISD/NOPB Датчик температуры (ИС), Ток, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, LLP, 14 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM95214CISD/NOPB Датчик температуры (ИС), Ток, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, LLP, 14 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM95172EWG/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+200^{\circ}\text{C}$, SOIC, 10 вывод(-ов)

Датчики и преобразователи

TEXAS INSTRUMENTS LM95071CIMF/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+150^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM95071CIMF/NOPB TEMPERATURE SENSOR 14 BIT, 1C, 5-SOT-23

TEXAS INSTRUMENTS LM95071CIMF Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+150^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM70CIMM-5 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+150^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM70CIMM-3/NOPB. TEMPERATURE SENSOR, 11 BIT, 2C, MSOP-8, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS LM70CIMM-3/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, -2°C до $+3.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+150^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM70CIMM-3 Датчик температуры (ИС), Напряжение, -2°C до $+3.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+150^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM62BIM3 Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, 0°C , $+90^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM61CIM3/NOPB. TEMPERATURE SENSOR, 3C, 3-SOT-23, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS LM61CIM3/NOPB TEMPERATURE SENSOR, 3C, 3-SOT-23

TEXAS INSTRUMENTS LM61CIM3 Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, -30°C , $+100^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM61BIM3/NOPB. TEMPERATURE SENSOR, 2C, 3-SOT-23, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS LM61BIM3/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -25°C , $+85^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 3 вывод(-ов)

NXP LM75ADP,118 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, TSSOP, 8 вывод(-ов)

NXP LM75ADP,118 TEMPERATURE SENSOR, 0.125C, 3C, TSSOP-8, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS LM74CIM-5/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1.25^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+150^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM73CIMK-1 Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+150^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM73CIMK-0/NOPB. TEMPERATURE SENSOR, 14 BIT, 1C, 6-SOT-23, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS LM73CIMK-0 Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+150^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM71QCIMF/NOPB TEMPERATURE SENSOR, 14 BIT, 1.5C, SOT23-5

TEXAS INSTRUMENTS LM71CIMF/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , 150°C , SOT-23, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM70CIMM-5/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+150^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM70CIMM-5/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+85^{\circ}\text{C}$, VSSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM75BIMM-3/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

Датчики и преобразователи

NXP LM75BGD Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -55 °C, +125 °C, SON, 8 вывод(-ов)

NXP LM75BDP,118 DIGITAL TEMPERATURE SENSOR 11 BIT, +/-3C, TSSOP-8, FULL REEL

NXP LM75BDP,118 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, TSSOP, 8 вывод(-ов)

NXP LM75BDP Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -55 °C, +125 °C, TSSOP, 8 вывод(-ов)

NXP LM75BD Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -55 °C, +125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM75A1MM/NOPB Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM75A1MM/NOPB Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM75A1M/NOPB TEMPERATURE SENSOR 9 BIT, 2C 8-SOIC

TEXAS INSTRUMENTS LM57BISD-5/NOPB TEMPERATURE SW/SENSOR, 0.7C, LLP8

TEXAS INSTRUMENTS LM57BISD-10/NOPB TEMPERATURE SW/SENSOR, 0.7C, LLP8

TEXAS INSTRUMENTS LM56C1MM/NOPB LOW POWER THERMOSTAT, 3C, MSOP-8

TEXAS INSTRUMENTS LM50CIM3X/NOPB. TEMPERATURE SENSOR, 3C, 3-SOT-23, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS LM56B1MM/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM50CIM3X/NOPB TEMPERATURE SENSOR, 3C, 3-SOT-23

TEXAS INSTRUMENTS LM50CIM3/NOPB TEMPERATURE SENSOR, 3C, 3-SOT-23, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS LM50CIM3 Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 3°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM50B1M3/NOPB. TEMPERATURE SENSOR, 2C, 3-SOT-23, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS LM61B1M3 Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 2°C, -25 °C, +85 °C, SOT-23, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM60CIM3/NOPB. TEMPERATURE SENSOR, 3C, 3-SOT-23, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS LM60CIM3/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 3°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM60CIM3 Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 3°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM60B1M3/NOPB. TEMPERATURE SENSOR, 2C, 3-SOT-23, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS LM60B1M3 Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 2°C, -25 °C, +125 °C, SOT-23, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM57C1SD-5/NOPB TEMPERATURE SW/SENSOR, 1.3C, LLP8

TEXAS INSTRUMENTS LM57BISD-5/NOPB TEMPERATURE SW/SENSOR, 0.7C, LLP8, FULL REEL

CYNERGY3 LLF69B198 Поплавковый переключатель, серия LLF, вертикальный, активация по падению, PPS, 600ма

CYNERGY3 LLF69A198 Поплавковый переключатель, серия LLF, вертикальный, активация по подъему, PPS, 600ма

CYNERGY3 LLF59Y100JC004 Поплавковый переключатель, серия LLF, вертикальный, активация по падению, нейлон, 600ма

Датчики и преобразователи

CYNERGY3 LITTLE-EX-5M SENSOR, FLOAT SWITCH, POLYETHYLENE, 9.6VDC

CYNERGY3 LITTLE-EX-20M SENSOR, FLOAT SWITCH, POLYETHYLENE, 9.6VDC

CYNERGY3 LITTLE-EX-10M. SENSOR, FLOAT SWITCH, POLYETHYLENE, 9.6VDC

STMICROELECTRONICS LIS3MDLTR МЭМС модуль, Трехосевой Магнитометр, 1.9 В, 3.6 В, LGA, 12 вывод(-ов)

STMICROELECTRONICS LIS3LV02DQ МЭМС акселерометр, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 6g, 2.16 В, 3.6 В, QFN

STMICROELECTRONICS LIS3DSH МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 6g, ± 8g, ± 16g, 1.71 В, 3.6 В, LGA

TEXAS INSTRUMENTS LM20CIM7 ANALOG TEMP SENSOR, SMD, SC-70-5

TEXAS INSTRUMENTS LM20B1M7X/NOPB Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 2.5°C до ± 5°C, -55 °C, 130 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM20B1M7/NOPB. TEMPERATURE SENSOR, +/-1.5DEG C, SC-70-5, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS LM20B1M7/NOPB Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 1.5°C, -55 °C, 130 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM20B1M7 Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 1.5°C, -55 °C, +130 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM135H TEMPERATURE SENSOR, 0.5C, TO-46-3

BANNER ENGINEERING LM1 PHOTOELECTRIC SENSOR, LOGIC MODULE

HONEYWELL LLN865172-1 Оптический датчик уровня, серия LLN, 10 до 40В DC, нержавеющая сталь, 3/8" BSP

TEXAS INSTRUMENTS LM26CIM5-SHA/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -55 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM26CIM5-RPA/NOPB IC, LOW POWER THERMOSTAT, 3°C, SOT23-5

TEXAS INSTRUMENTS LM26CIM5-RPA Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM26CIM5-RPA Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM26CIM5-NPA/NOPB Датчик температуры (ИС), SOT-23, 5 вывод(-ов)

STMICROELECTRONICS LM234DT Датчик температуры (ИС), Ток, $\pm 3\%$, -25°C , 100°C , SOIC, 8 вывод(-ов)

STMICROELECTRONICS LM234DT TEMPERATURE SENSOR, +/-3%, SOIC-8, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS LM20CIM7/NOPB. TEMPERATURE SENSOR, 4C, SC-70-5, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS LM20CIM7/NOPB Датчик температуры (ИС), Аналоговый, $\pm 4^{\circ}\text{C}$, -55°C , 130°C , SC-70, 5 вывод(-ов)

HONEYWELL LET01250TBYNKBA01 PRESSURE SWITCH, 125PSI, 1/8"-27 NPT

LEM LF 210-S Преобразователь тока, серия LF, 200A, -420A до 420A, 0.2%, выход с закрытым контуром, 12В до 15В DC

HONEYWELL LET01250PBYNKCAA01 PRESSURE SWITCH, 125PSI, 1/8"-27 NPT

HONEYWELL LET00700TBYNKBA01 PRESSURE SWITCH, 70PSI, 1/8"-27 NPT

HONEYWELL LET00300PBYNKCAA01 PRESSURE SWITCH, 30PSI, 1/8"-27 NPT

HONEYWELL LET00700PBYNKCAA01 PRESSURE SWITCH, 70PSI, 1/8"-27 NPT

HONEYWELL LET00035TBYNKCAA01 PRESSURE SWITCH, 3.5PSI, 1/8"-27 NPT

HONEYWELL LEC00035TBYNKBA01 PRESSURE SWITCH, 3.5PSI, 1/8"-27 NPT

HONEYWELL LEC00100TBYNKBA01 PRESSURE SWITCH, 10PSI, 1/8"-27 NPT

CONTRINEX GMBH LFP-2002-020 OPTICAL FIBRE, THRU BEAM, M4

PEPPERL+FUCHS LFL2-CKU-PVC5 Полуплавковый переключатель, серия LFL, цилиндрического типа, ПБХ, 250В AC, 150В DC

PEPPERL+FUCHS PA LFL2-CK-U-PUR5 FLOAT SWITCH

PEPPERL+FUCHS LFL2-BKU-PVC5 Полуплавковый переключатель, серия LFL, шариковый, ПБХ, 250В AC, 150В DC

UCC LF3720E Расходомер, серия LoFlow LF, 1л/с до 12л/с, 10бар, 5%

UCC LF3135E Расходомер, серия LoFlow LF, 20л/мин до 135л/мин, 10бар, 5%

UCC LF3050E Расходомер, серия LoFlow LF, 5л/мин до 50л/мин, 10бар, 5%

UCC LF3021E FLOWMETER, 21L/MIN

STMICROELECTRONICS LIS3DH МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2\text{g}$, $\pm 4\text{g}$, $\pm 8\text{g}$, $\pm 16\text{g}$, 1.71 В, 3.6 В, LGA

STMICROELECTRONICS LIS352AX МЭМС акселерометр, Аналоговый, X, Y, Z, $\pm 2\text{g}$, 2.16 В, 3.6 В, LGA

STMICROELECTRONICS LIS352AR МЭМС акселерометр, Трехосевой, Аналоговый, X, Y, Z, $\pm 2\text{g}$, 2.16 В, 3.6 В, LGA

STMICROELECTRONICS LIS332AX МЭМС акселерометр, Аналоговый, X, Y, Z, $\pm 2\text{g}$, 2.16 В, 3.6 В, LGA

STMICROELECTRONICS LIS332AR МЭМС акселерометр, Трехосевой, Аналоговый, X, Y, Z, $\pm 2\text{g}$, 2.16 В, 3.6 В, LGA

STMICROELECTRONICS LIS331DLM МЭМС акселерометр, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2\text{g}$, $\pm 4\text{g}$, $\pm 8\text{g}$, 2.16 В, 3.6 В, LGA

STMICROELECTRONICS LIS331DLHTR МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2\text{g}$, $\pm 4\text{g}$, $\pm 8\text{g}$, 2.16 В, 3.6 В, LGA

STMICROELECTRONICS LIS331DLHTR МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2\text{g}$, $\pm 4\text{g}$, $\pm 8\text{g}$, 2.16 В, 3.6 В, LGA

STMICROELECTRONICS LIS331DL МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2\text{g}$, $\pm 8\text{g}$, 2.16 В, 3.6 В, LGA

STMICROELECTRONICS LIS331AL МЭМС акселерометр, Аналоговый, X, Y, Z, $\pm 2\text{g}$, 3 В, 3.6 В, LGA

NEWPORT ELECTRONICS LC101-1K/N SENSOR, LOAD CELL, 1K LB, 3MV/V

FIRST SENSOR / SENSORTECHNICS LBAS500UF6S Датчик Давления, Напряжение, 500 Па, Дифференциальный, 5 В DC, Двухосевой с Бородкой

Датчики и преобразователи

LEM LAH 100-P Преобразователь тока, серия LAH, 100A, -160A до 160A, 0.25%, выход с закрытым контуром, 12В - 15В DC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE LA7K0064 Клеммная колодка, монтаж на рейку, для реле перегрузки TeSys K

LEM LA 100-P/SP13 Преобразователь тока, серия LA, 10A, -160A до 160A, 0.7%, выход с закрытым контуром, 12В до 15В DC

STMICROELECTRONICS L3GD20TR Гироскоп МЭМС, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 250^{\circ}/\text{c}$, $\pm 500^{\circ}/\text{c}$, $\pm 2000^{\circ}/\text{c}$, 2.4 В, 3.6 В, LGA

STMICROELECTRONICS L3GD20H Гироскоп МЭМС, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 245^{\circ}/\text{c}$, $\pm 500^{\circ}/\text{c}$, $\pm 2000^{\circ}/\text{c}$, 2.2 В, 3.6 В, LGA

STMICROELECTRONICS L3G4200D Гироскоп МЭМС, Цифровой

NEWPORT ELECTRONICS LCKD-1KG/N SENSOR, LOAD CELL, 2.2LB, 2MV/V

PYRO CONTROLE L330111-506 Пробник, 100 мм, 1.6 мм, Нержавеющая Сталь

NEWPORT ELECTRONICS LCGD-5K/N SENSOR, LOAD CELL, 5K LB, 2MV/V

NEWPORT ELECTRONICS LCKD-10/N SENSOR, LOAD CELL, 10LB, 2MV/V

NEWPORT ELECTRONICS LCGD-2K/N SENSOR, LOAD CELL, 2K LB, 2MV/V

NEWPORT ELECTRONICS LCGD-1K/N SENSOR, LOAD CELL, 1K LB, 2MV/V

NEWPORT ELECTRONICS LCGD-10K/N SENSOR, LOAD CELL, 10K LB, 2MV/V

NEWPORT ELECTRONICS LCGB-5K/N LOAD CELL, MINIATURE, 5000LB

ON SEMICONDUCTOR LC717A00AR-NH Емкостный сенсорный датчик, I2C, SPI, 2.6 В, 5.5 В, QFN, 28 вывод(-ов), -40 °C

NEWPORT ELECTRONICS LC201-300/N SENSOR, LOAD CELL, 300LB, 2MV/V

NEWPORT ELECTRONICS LC101-500/N SENSOR, LOAD CELL, 500LB, 3MV/V

TEXAS INSTRUMENTS LDC1612DNTT LDC, 28BIT, 2-CH, 2.7-3.6V, WSON-12

TEXAS INSTRUMENTS LDC1314RGHT LDC, 12BIT, 4-CH, 2.7-3.6V, WQFN-16

TEXAS INSTRUMENTS LDC1312DNTT LDC, 12BIT, 2-CH, 2.7-3.6V, WSON-12

TEXAS INSTRUMENTS LDC0851HDSGT Индуктивный датчик касания, дифференциальный, 450 мкс, 1.71 В, 3.46 В, WSON

HONEYWELL LCZ460 VRS SPEED SENSOR

HONEYWELL LCZ260-30 SPEED SENSOR, HALL-EFFECT, 26VDC

HONEYWELL LCZ260 SPEED SENSOR, 26VDC, WIRE LEAD

NEWPORT ELECTRONICS LCKD-50/N SENSOR, LOAD CELL, 50LB, 2MV/V

NEWPORT ELECTRONICS LCKD-5/N SENSOR, LOAD CELL, 5LB, 2MV/V

NEWPORT ELECTRONICS LCKD-25/N SENSOR, LOAD CELL, 25LB, 2MV/V

KINGSTATE KSSG33J12 Датчик, зуммер, магнитный, SMD, Зуммер, 2 В, 4 В, 110 мА, 75 дБА

KINGSTATE KSSG23J12 Датчик, зуммер, магнитный, SMD, Зуммер, 2 В, 4 В, 100 мА, 75 дБА

KINGSTATE KSSG13J12-N Датчик, зуммер, магнитный, SMD, Зуммер, 2 В, 4 В, 110 мА, 78 дБА

KINGSTATE KPEG650SAN Датчик, тревога, Зуммер, Непрерывный, 4 В, 28 В, 7 мА, 81 дБ

KINGSTATE KPEG350H Датчик, Зуммер, Непрерывный, 8 В DC, 18 В DC, 15 мА, 95 дБ

KINGSTATE KPEG244 AUDIO TRANSDUCER, WATER PROOF

KINGSTATE KPEG169-10 Датчик, Зуммер, 30 В, 7 мА, 80 дБ

KINGSTATE KPEG132 Датчик, пьезо, с самовозбуждением, Зуммер, Непрерывный, 3 В, 28 В, 8 мА, 83 дБ

KINGSTATE KPEG-167 Датчик, пьезо, Звуковой Индикатор, 30 В, 9 мА, 80 дБ

INFINEON KP236N6165XTMA1 Датчик Давления, аналоговый барометрический, Абсолютный, 43.8 мВ/кПа, 60 кПа, 165 кПа, 4.5 В, 5.5 В

NXP KTY83/110 Датчик температуры (IC), -55 °C, +175 °C, DO-34, 2 вывод(-ов)

NXP KTY82/110 Датчик температуры (IC), -55 °C, +150 °C, SOT-23, 2 вывод(-ов)

KINGBRIGHT KTIR0521DS Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, 50 мА

KINGBRIGHT KTIR0421DS Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 2.9 мм, 1 мм, 50 мА, 6 В

NEWPORT ELECTRONICS KTSS-18G-12/N THERMOCOUPLE

KINGBRIGHT KTIR0411S Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, 50 мА

KINGBRIGHT KTIR0311S Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 2.9 мм, 1 мм, 50 мА, 6 В

KINGSTATE KTG1212 Преобразователь, магнитный, зуммер, 8В DC, 15В DC, 40мА, зуммер, 94дБА, 2.4кГц

KINGSTATE KTG1212CL Датчик, зуммер, магнитный, SMD, Зуммер, 8 В DC, 15 В DC, 30 мА, 90 дБА

KINGSTATE KTG1205C Датчик, зуммер, магнитный, SMD, Зуммер, 4 В DC, 7 В DC, 30 мА, 94 дБА

LABFACILITY JS-J-SSPFQ Разъем термопары, гнездо, типа J, JIS, миниатюрный, Quickwire, монтажный кронштейн

LABFACILITY JS-J-SSPF Разъем термопары, гнездо, типа J, JIS, миниатюрный, кронштейн из нержавеющей стали

LABFACILITY JS-J-MQ Разъем термопары, штекер, типа J, JIS, миниатюрный, Quick Wire

LABFACILITY JM-K-SSPFQ Разъем термопары, гнездо, типа K, JIS, миниатюрный, Quickwire, монтажный кронштейн

LABFACILITY JS-J-M Разъем термопары, штекер, типа J, JIS, миниатюрный

LABFACILITY JM-K-SSPF Разъем термопары, гнездо, типа K, JIS, миниатюрный, кронштейн из нержавеющей стали

LABFACILITY JM-K-MQ Разъем термопары, штекер, типа K, JIS, миниатюрный, Quick Wire

LABFACILITY JM-K-M Разъем термопары, штекер, типа K, JIS, миниатюрный

LABFACILITY JM-K-LCF Разъем термопары, гнездо, типа K, JIS, миниатюрный, в линию

LABFACILITY JM-J-SSPFQ Разъем термопары, гнездо, типа J, JIS, миниатюрный, Quickwire, монтажный кронштейн

KINGSTATE KCVG084B16 Датчик, зуммер, магнитный, SMD, Зуммер, 2.4 В DC, 4.5 В DC, 110 мА, 90 дБА

ON SEMICONDUCTOR KAI-01050-ABA-JD-BA IC'S,SENSOR IC'S Новинка

B+B THERMO-TECHNIK K625 0150-30 Термопара, K, -200 °C, +1100 °C, 150 мм

B+B THERMO-TECHNIK K625 0150-10 Термопара, с минеральной изоляцией, K, -200 °C, +1100 °C, 150 мм

Датчики и преобразователи

NEWPORT ELECTRONICS JTSS-18G-12/N THERMOCOUPLE

LABFACILITY JS-K-M Разъем термопары, штекер, типа K, JIS, миниатюрный

LABFACILITY JS-K-MD Разъем термопары, штекер, типа K, JIS, миниатюрный, дуплексный

LABFACILITY JS-K-FD Разъем термопары, гнездо, типа K, JIS, миниатюрный, дуплексный

LABFACILITY JS-K-F Разъем термопары, гнездо, типа K, JIS, миниатюрный

INFINEON KP235XTMA1 Датчик Давления, аналоговый барометрический, Абсолютный, 53.3 мВ/кПа, 40 кПа, 115 кПа, 4.5 В, 5.5 В

KINGSTATE KMTG1603 Датчик, пьезо, SMD, Зуммер, 25 В, 3 мА, 70 дБ

KINGSTATE KMTG1303-1 Датчик, пьезо, SMD, Зуммер, 30 В, 5 мА, 70 дБ

KINGSTATE KMTG1203 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, 25 В, 5 мА, 81 дБ

KINGSTATE KMTG1102-A1 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, 25 В, 4.5 мА, 68 дБ

KINGSTATE KMTG1003-F Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, 25 В, 5 мА, 75 дБ

LABFACILITY KMI/6X500 (IEC) Термопара, K, -50 °C, +1100 °C, Нержавеющая Сталь, 100 мм

LABFACILITY KMI/1X500 (IEC) Термопара, IEC с минеральной изоляцией, K, -40 °C, +1100 °C, Нержавеющая Сталь, 100 мм, KMI Series

LABFACILITY KMI/1X250 (IEC) Термопара, IEC с минеральной изоляцией, K, -40 °C, +1100 °C, Нержавеющая Сталь, 100 мм, KMI Series

TME KM04 Термопара, для легких условий эксплуатации, 12 x 0.2мм, K, -200 °C, +1100 °C, Нержавеющая Сталь

CYNERGY3 IWPTLU-GP010-00 PRESSURE SENSOR, 10PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IWPTLU-GP008-00 PRESSURE SENSOR, 8PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IWPTLU-GP005-00 PRESSURE SENSOR, 5PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IWPTLU-GP002-00 PRESSURE SENSOR, 2PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IWPTLU-GP001-00 PRESSURE SENSOR, 1PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IWPTLU-AP015-00 PRESSURE SENSOR, 15PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IWPTLU-AP010-00 PRESSURE SENSOR, 10PSI, 1/4" NPT

Датчики и преобразователи

INVENSENSE ITG-3200 Гироскоп МЭМС, Цифровой

LEM IT 205-S ULTRASTAB Преобразователь тока, серия IT хх5, 200А, 0.01%, выход оптопары, -14.25В DC до 15.75В DC

CYNERGY3 IWPTU-GP300-00 PRESSURE SENSOR, 300PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IWPTU-GP1K5-00 PRESSURE SENSOR, 1500PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IWPTU-GP150-00 PRESSURE SENSOR, 150PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IWPTU-GP100-00 PRESSURE SENSOR, 100PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IWPTU-GP075-00 PRESSURE SENSOR, 75PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IWPTU-GP030-00 PRESSURE SENSOR, 30PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IWPTU-GP015-00 PRESSURE SENSOR, 15PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IWPTU-C0447-00 PRESSURE SENSOR, 350PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IWPTU-C0446-00 PRESSURE SENSOR, 150PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IWPTLU-GP015-00 PRESSURE SENSOR, 15PSI, 1/4" NPT

LABFACILITY JM-J-PCB Разъем термопары, гнездо, типа J, JIS, миниатюрный, монтаж на печатную плату

LABFACILITY JM-J-M Разъем термопары, штекер, типа J, JIS, миниатюрный

LABFACILITY JM-J-LCF Разъем термопары, гнездо, типа J, JIS, миниатюрный, в линию

LABFACILITY JM-J-FF Разъем термопары, гнездо, типа J, JIS, миниатюрный, монтаж в панель

LABFACILITY J-ABT-2 (IEC) Термопара, регулируемый Bayonet, J, 0 °C, +350 °C, Нержавеющая Сталь, 2 м

CYNERGY3 IWR-5. WIRELESS RECEIVER, 5-CH, 32VDC

CYNERGY3 IWR-1. WIRELESS RECEIVER, 1-CH, 32VDC

CYNERGY3 IWPTU-GP750-00 PRESSURE SENSOR, 750PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IWPTU-GP5K8-00 PRESSURE SENSOR, 5800PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IWPTU-GP3K6-00 PRESSURE SENSOR, 3600PSI, 1/4" NPT

LABFACILITY IS-E-M Разъем термопары, штекер, типа E, IEC, стандартный

LABFACILITY IS-E-FQ Разъем термопары, гнездо, типа E, IEC, стандартный, Quickwire

LABFACILITY IS-E-F Разъем термопары, гнездо, типа E, IEC, стандартный

LABFACILITY IS-C-M Разъем термопары, штекер, медного типа, IEC, стандартный

LABFACILITY IS-B-MQ Разъем термопары, штекер, типа B, IEC, Standard, Quickwire

LABFACILITY IS-B-FQ Разъем термопары, гнездо, типа B, IEC, стандартный, монтаж в панель

LABFACILITY IS-B-F Разъем термопары, гнездо, типа B, IEC, стандартный

MURATA IRS-A334ST02-R1 Пассивный ИК Датчик, 50 °

MURATA IRS-A201ST01-R1 Пассивный ИК Датчик, 50 °

LABFACILITY IS-N-M Разъем термопары, штекер, типа N, IEC, стандартный

INFINEON IRS2128PBF Датчик Тока, 60 мкА, DIP, 8 вывод(-ов), 10 В, 20 В

LABFACILITY IS-N-FF Разъем термопары, гнездо, типа N, IEC, стандартный, монтаж в панель

LABFACILITY IS-N-F Разъем термопары, гнездо, типа N, IEC, стандартный

LABFACILITY IS-K-F-HTP Разъем термопары, гнездо, типа K, IEC, стандартный, высокотемпературный

LABFACILITY IS-K-MD Разъем термопары, штекер, типа K, IEC, стандартный, дуплексный

LABFACILITY IS-J-MD Разъем термопары, штекер, типа J, IEC, стандартный, дуплексный

Датчики и преобразователи

LABFACILITY IS-J-M-HTP Разъем термопары, штекер, типа J, IEC, стандартный, высокотемпературный

LABFACILITY IS-J-FQ Разъем термопары, гнездо, типа J, IEC, стандартный, Quickwire

LABFACILITY IS-J-FD Разъем термопары, гнездо, типа J, IEC, стандартный, дуплексный

LABFACILITY IS-T-MD Разъем термопары, штекер, типа T, IEC, стандартный, дуплексный

TEMPATRON ISOLEX8 110V MODULE, LIQUID LEVEL SENSING, 110V AC

LABFACILITY IS-T-FF Разъем термопары, гнездо, типа T, IEC, стандартный, монтаж в панель

LABFACILITY IS-T-F Разъем термопары, гнездо, типа T, IEC, стандартный

LABFACILITY IS-R/S-FQ Разъем термопары, гнездо, типа R, S, IEC, стандартный, Quickwire

LABFACILITY IS-R/S-FD Разъем термопары, гнездо, типа R, S, IEC, стандартный, дуплексный

LABFACILITY IS-R/S-FF Разъем термопары, гнездо, типа R, S, IEC, стандартный, монтаж в панель

LABFACILITY IS-R-M (IEC) Разъем термопары, штекер, типа R, IEC, стандартный

LABFACILITY IS-R/S-F Разъем термопары, гнездо, типа R, S, IEC, стандартный

CYNERGY3 IPSUAT-C0446-5 PRESSURE SENSOR, 150PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP750-6 PRESSURE TRANSDUCER, 750PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP750-5 PRESSURE TRANSDUCER, 750PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP750-3 PRESSURE TRANSDUCER, 750PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP5K8-6 PRESSURE TRANSDUCER, 5800PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP5K8-5 PRESSURE TRANSDUCER, 5800PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP5K8-3 PRESSURE TRANSDUCER, 5800PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP3K6-6 PRESSURE TRANSDUCER, 3600PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP3K6-5 PRESSURE TRANSDUCER, 3600PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSUAT-GP5K8-5 PRESSURE SENSOR, 5800PSI, 1/4" NPT

Датчики и преобразователи

CYNERGY3 IPSUAT-GP300-5 PRESSURE SENSOR, 300PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSUAT-GP1K5-5 PRESSURE SENSOR, 1500PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP3K6-3 PRESSURE TRANSDUCER, 3600PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSUAT-GP150-5 PRESSURE SENSOR, 150PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSUAT-GP100-5 PRESSURE SENSOR, 100PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSUAT-GP075-5 PRESSURE SENSOR, 75PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSUAT-GP015-5 PRESSURE SENSOR, 15PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSUAT-C0447-5 PRESSURE SENSOR, 350PSI, 1/4" NPT

INFINEON IR25750LTRPBF Датчик Тока, SOT, 5 вывод(-ов), -5 В, 20.8 В

INFINEON IR22771SPBF Датчик Тока, 6 мА, 120 кГц, SOIC, 16 вывод(-ов), 1.8 В, 20 В

INFINEON IR2277SPBF Датчик Тока, 6 мА, 120 кГц, SOIC, 16 вывод(-ов), 1.8 В, 20 В

SICK IQ25-05BPPDU2S Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, IQ25 серия, 5мм, PNP, 10В до 30В

SICK IQ20-07BPPDQ0S Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, IQ20 серия, 7мм, PNP, 10В до 30В

SICK IQ20-07BNSDP0S Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, IQ20 серия, 7мм, NPN, 10В до 30В

SICK IQ04-1B5POKW2S Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, IQ04 серия, 1.5мм, PNP, 10В до 30В

SICK IQ04-1B5NSKW2S Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, IQ04 серия, 1.5мм, NPN, 10В до 30В

SICK IQ04-1B5NOKW2S Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, IQ04 серия, 1.5мм, NPN, 10В до 30В

CYNERGY3 IPSUAT-GP750-5 PRESSURE SENSOR, 750PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSSAT-A1002-5C. PRESSURE SENSOR, 10BAR, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-A2000-5C. PRESSURE SENSOR, 2BAR, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-A1000-5C. PRESSURE SENSOR, 1BAR, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSLUAT-GP010-5 PRESSURE SENSOR, 10PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSLUAT-GP008-5 PRESSURE SENSOR, 8PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSLUAT-GP015-5 PRESSURE SENSOR, 15PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSLUAT-GP005-5 PRESSURE SENSOR, 5PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSLUAT-GP002-5 PRESSURE SENSOR, 2PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSLUAT-GP001-5 PRESSURE SENSOR, 1PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSLUAT-AP015-5 PRESSURE SENSOR, 15PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSLUAT-AP010-5 PRESSURE SENSOR, 10PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSLUAT-AP005-5 PRESSURE SENSOR, 5PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSLU-GP015-5 PRESSURE TRANSDUCER, 15PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSLU-GP015-D PRESSURE TRANSDUCER, 15PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSLU-GP010-D PRESSURE TRANSDUCER, 10PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSLU-GP010-5 PRESSURE TRANSDUCER, 10PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSLU-GP008-5 PRESSURE TRANSDUCER, 8PSI, 1/4" NPT

Датчики и преобразователи

CYNERGY3 IPSLU-GP005-D PRESSURE TRANSDUCER, 5PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSLU-GP005-5 PRESSURE TRANSDUCER, 5PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSSAT-G5000-5C Датчик Давления, Ток, 5 бар, Измерительное Устройство, 28 В DC, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-G2002-5C. PRESSURE SENSOR, 20BAR, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-G2000-5C. PRESSURE SENSOR, 2BAR, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-G1003-5C. PRESSURE SENSOR, 100BAR, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-G1002-5C. PRESSURE SENSOR, 10BAR, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-G1000-5S. PRESSURE SENSOR, 1BAR, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-G0500-5S. PRESSURE SENSOR, 500MBAR, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-G0100-5S. PRESSURE SENSOR, 100MBAR, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-C0072-5C. PRESSURE SENSOR, 19BAR, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-A5000-5C. PRESSURE SENSOR, 5BAR, 3/4" BSP

BANNER ENGINEERING IM-T-11A INTERFACING MODULE

LABFACILITY IM-R/S-PCB Разъем термопары, гнездо, типа R, S, IEC, миниатюрный, монтаж на печатную плату

LABFACILITY IM-R/S-SSPFQ Разъем термопары, гнездо, типа R, S, IEC, миниатюрный, Quickwire, монтажный кронштейн

LABFACILITY IM-R/S-MQ Разъем термопары, штекер, типа R, S, IEC, миниатюрный, Quick Wire

LABFACILITY IM-R/S-M Разъем термопары, штекер, типа R, S, IEC, миниатюрный

LABFACILITY IM-R/S-FQ Разъем термопары, гнездо, типа R, S, IEC, миниатюрный, Quick Wire

LABFACILITY IM-N-SSPFQ Разъем термопары, гнездо, типа N, IEC, миниатюрный, Quickwire, монтажный кронштейн

LABFACILITY IM-N-PCB Разъем термопары, гнездо, типа N, IEC, миниатюрный, монтаж на печатную плату

LABFACILITY IM-N-MQ Разъем термопары, штекер, типа N, IEC, миниатюрный, Quick Wire

Датчики и преобразователи

CYNERGY3 IPS-G1003-6 Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Напряжение, 100 бар, Измерительное Устройство

CYNERGY3 IPS-G1000-5 Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Ток, 1 бар, Измерительное Устройство, 32 В DC

PROXISTOR AB ELECTRONIC IPO-002-VSF-LF Индуктивный бесконтактный датчик, V3, 2мм, PNP, 10В до 30В

VARIOM EUROSENSOR IPL-0100-3%-ST Линейный датчик положения, серия IPL, 10кОм, IP65, 100мм

PEPPERL+FUCHS PA INX360D-F99-I2E2-V15 INCLINATION SENSOR, 1-AXIS

MURATA IML-0669 Пассивный ИК Датчик, 0 В, IML Series

MURATA IML-0650 LENS, FRESNEL, FOR IRS-B SERIES

CROUZET SWITCH TECHNOLOGIES IMB1805T INDUCTIVE PROXIMITY DETECTOR, 5MM, 12V TO 24V

CYNERGY3 IPSLU-GP002-D PRESSURE TRANSDUCER, 2PSI, 1/4" NPT

LABFACILITY IM-T-SSPF Разъем термопары, гнездо, типа T, IEC, миниатюрный, кронштейн из нержавеющей стали

BANNER ENGINEERING IM-T-9A INTERFACING MODULE

CYNERGY3 IPSLU-GP002-5 PRESSURE TRANSDUCER, 2PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSLU-GP001-D PRESSURE TRANSDUCER, 1PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSLU-GP001-5 PRESSURE TRANSDUCER, 1PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSLU-AP015-5 PRESSURE TRANSDUCER, 15PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSLU-AP010-5 PRESSURE TRANSDUCER, 10PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSLU-AP005-5 PRESSURE TRANSDUCER, 5PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSL-G0100-5 Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Ток, 100 мбар, Измерительное Устройство

CYNERGY3 IPSL-G0050-5 Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Ток, 50 мбар, Измерительное Устройство

CYNERGY3 IPS-G2502-6 Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Напряжение, 25 бар, Измерительное Устройство

CYNERGY3 ILSU-GI360-016 PRESSURE TRANSMITTER, 360 INCH-H2O

CYNERGY3 ILSU-GI240-008 PRESSURE TRANSMITTER, 240 INCH-H2O

CYNERGY3 ILSU-GI1K8-060 PRESSURE TRANSMITTER, 1800 INCH-H2O

CYNERGY3 ILSU-GI120-005 PRESSURE TRANSMITTER, 120 INCH-H2O

CYNERGY3 ILSU-GI048-003 PRESSURE TRANSMITTER, 48 INCH-H2O

CYNERGY3 ILSEU-GI480-D PRESSURE TRANSMITTER, 480 INCH-H2O, NPT

CYNERGY3 ILSEU-GI480-5 PRESSURE TRANSMITTER, 480 INCH-H2O, NPT

CYNERGY3 ILSEU-GI360-D PRESSURE TRANSMITTER, 360 INCH-H2O, NPT

CYNERGY3 ILSEU-GI360-5 PRESSURE TRANSMITTER, 360 INCH-H2O, NPT

CYNERGY3 ILSEU-GI240-D PRESSURE TRANSMITTER, 240 INCH-H2O, NPT

LABFACILITY IM-B-MQ Разъем термопары, штекер, типа B, IEC, миниатюрный, Quick Wire

LABFACILITY IM-B-LCF Разъем термопары, гнездо, типа B, IEC, миниатюрный, в линию

LABFACILITY IM-B-M Разъем термопары, штекер, типа B, IEC, миниатюрный

LABFACILITY IM-B-FQ Разъем термопары, гнездо, типа B, IEC, миниатюрный, Quick Wire

LABFACILITY IM-B-FF Разъем термопары, гнездо, типа B, IEC, миниатюрный, монтаж в панель

CYNERGY3 ILTSU-GI360-015 PRESSURE TRANSMITTER, 360 INCH-H2O

CYNERGY3 ILTSU-GI180-007 PRESSURE TRANSMITTER, 180 INCH-H2O

CYNERGY3 ILTSU-GI048-003 PRESSURE TRANSMITTER, 48 INCH-H2O

Датчики и преобразователи

CYNERGY3 ILSU-GI3K6-110 PRESSURE TRANSMITTER, 3600 INCH-H2O

LABFACILITY IM-K-M-HTP Разъем термопары, штекер, типа K, IEC, миниатюрный, высокотемпературный

LABFACILITY IM-J-PCB Разъем термопары, гнездо, типа J, IEC, миниатюрный, монтаж на печатную плату

LABFACILITY IM-J-M-HTP Разъем термопары, штекер, типа J, IEC, миниатюрный, высокотемпературный

LABFACILITY IM-J-SSPF Разъем термопары, гнездо, типа J, IEC, миниатюрный, кронштейн из нержавеющей стали

LABFACILITY IM-J-FQ Разъем термопары, гнездо, типа J, IEC, миниатюрный, в линию

LABFACILITY IM-E-LCF Разъем термопары, гнездо, типа E, IEC, миниатюрный, в линию

LABFACILITY IM-J-F-HTP Разъем термопары, гнездо, типа J, IEC, миниатюрный, Quick Wire

LABFACILITY IM-E-FQ Разъем термопары, гнездо, типа E, IEC, миниатюрный, Quick Wire

LABFACILITY IM-E-FF Разъем термопары, гнездо, типа E, IEC, миниатюрный, монтаж в панель

LABFACILITY IM-CU-MQ Разъем термопары, штекер, медного типа, IEC, миниатюрный, Quick Wire

CARLO GAVAZZI ICB30SN22NOM1 SENSOR, INDUCTIVE, 22MM, NPN-NO, 10-36VDC

CARLO GAVAZZI ICB30SN15POM1 SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, PNP-NO, 10-36VDC

CARLO GAVAZZI ICB30SN15NOM1 SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, NPN-NO, 10-36VDC

CARLO GAVAZZI ICB30SF15POM1 SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, PNP-NO, 10-36VDC

CARLO GAVAZZI ICB30SF10POM1 SENSOR, INDUCTIVE, 10MM, PNP-NO, 10-36VDC

CARLO GAVAZZI ICB30SF10NOM1 SENSOR, INDUCTIVE, 10MM, NPN-NO, 10-36VDC

CARLO GAVAZZI ICB18SF08NOM1 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, NPN-NO, 10-36VDC

CARLO GAVAZZI ICB18SF05NOM1 SENSOR, INDUCTIVE, 5MM, NPN-NO, 10-36VDC

CARLO GAVAZZI ICB12SN04PO SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, PNP-NO, 10-36VDC

CARLO GAVAZZI ICB12SF04PO SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, PNP-NO, 10-36VDC

CYNERGY3 ILLSU-GI240-5-008 PRESSURE TRANSMITTER, 240 INCH-H2O, M7

CYNERGY3 ILLSU-GI120-D-005 PRESSURE TRANSMITTER, 120 INCH-H2O, M7

CYNERGY3 ILLSU-GI120-5-005 PRESSURE TRANSMITTER, 120 INCH-H2O, M7

Датчики и преобразователи

CYNERGY3 ILLSU-GI048-5-003 PRESSURE TRANSMITTER, 48 INCH-H2O, M7

STMICROELECTRONICS IIS328DQTR МЭМС акселерометр, I2C/SPI, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$, 2.16 В, 3.6 В, QFPN

STMICROELECTRONICS IIS2DHTR МЭМС акселерометр, I2C/SPI, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$, $\pm 16g$, 1.71 В, 3.6 В, LGA

MULTICOMP IED12-FEC Фотоэлектрический датчик, IED серия, передатчик, 20м, реле, 24В DC

HONEYWELL ICL321R030-01 THERMISTORS 30C0898

CARLO GAVAZZI ICB30SN22POM1 SENSOR, INDUCTIVE, 22MM, PNP-NO, 10-36VDC

CYNERGY3 ILSEU-GI240-5 PRESSURE TRANSMITTER, 240 INCH-H2O, NPT

CYNERGY3 ILSEU-GI120-D PRESSURE TRANSMITTER, 120 INCH-H2O, NPT

CYNERGY3 ILSEU-GI120-5 PRESSURE TRANSMITTER, 120 INCH-H2O, NPT

CYNERGY3 ILSEU-GI048-D PRESSURE TRANSMITTER, 48 INCH-H2O, NPT

CYNERGY3 ILSEU-GI048-5 PRESSURE TRANSMITTER, 48 INCH-H2O, NPT

CYNERGY3 ILLSU-GI480-D-016 PRESSURE TRANSMITTER, 480 INCH-H2O, M7

CYNERGY3 ILLSU-GI480-5-016 PRESSURE TRANSMITTER, 480 INCH-H2O, M7

CYNERGY3 ILLSU-GI360-D-012 PRESSURE TRANSMITTER, 360 INCH-H2O, M7

CYNERGY3 ILLSU-GI360-5-012 PRESSURE TRANSMITTER, 360 INCH-H2O, M7

CYNERGY3 ILLSU-GI240-D-008 PRESSURE TRANSMITTER, 240 INCH-H2O, M7

HONEYWELL HSCMRRN005ND7A3 PRESSURE 43W4373

HONEYWELL HSCMRNN001PG2A3 Датчик Давления, Trustability, Цифровой, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 3.3 В

HONEYWELL HSCMRNN001BG2A5 Датчик Давления, Цифровой, 1 бар, Измерительное Устройство, 5 В, Радиальный, 2 мА

HONEYWELL HSCMNNN100PGAA5 PRESSURE SENSOR

HONEYWELL HSCMANN100PGAA3 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство

HONEYWELL HSCMAND030PGAA5 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В

HONEYWELL HSCMAND015PASA5 Датчик Давления, Trustability, Цифровой, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 5 В DC

HONEYWELL HSCDRRT001PD2A3 PRESSURE SENSOR, 1PSI, 1

HONEYWELL HSCDRRN010MD2A3 Датчик Давления, Trustability, Цифровой, 10 мбар, Дифференциальный, 3.3 В DC, Двухосевой с Бородкой

HONEYWELL HSCDRRN002NDAA5 PRESSURE SENSOR, 2 INCH-H2O, DUAL BARBED

LEM HY 20-P Преобразователь тока, серия HY, 20A, -60A до 60A, 1%, напряжение на выходе, 12В DC до 15В DC

LEM HY 15-P Преобразователь тока, серия HY, 15A, -45A до 45A, 1%, напряжение на выходе, 12В DC до 15В DC

LEM HXS 50-NP Преобразователь тока, серия HXS, PCB, 50A, -150A до 150A, 1%, напряжение на выходе, 5В DC

LEM HX 50-P/SP2 Преобразователь тока, серия HX, 50A, -150A до 150A, 1%, напряжение на выходе, 12В DC до 15В DC

LEM HX 10-NP Преобразователь тока, серия HX, PCB, 10A, -30A до 30A, 1%, напряжение на выходе, 15В DC

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY HTU21D Датчик влажности, 3 В, 0% до 100% Относительной Влажности, DFN, 6 вывод(-ов), 5 с

LEM HTFS 400-P/SP2 Преобразователь тока, серия HTFS, PCB, 400A, -600A до 600A, 1%, напряжение на выходе, 5В DC

HONEYWELL HSCSMNN001PDAA3 Датчик Давления, Аналоговый, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 3.3 В, 1.6 мА

HONEYWELL HSCSANN100PA2A5 Датчик Давления, Trustability, Цифровой, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 5 В, Осевой, 2 мА

HONEYWELL HSCSAAN001PDAA5. PRESSURE SENSOR, 1PSI, 1

CARLO GAVAZZI ICB12SF04NO SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, NPN-NO, 10-36VDC

CARLO GAVAZZI ICB12SF02PO SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, PNP-NO, 10-36VDC

CYNERGY3 IBAT-1. SPARE BATT, WIRELESS PRESSURE TRANSDUCER

CYNERGY3 IANT-3. ANTENNA, 3DBI, ENCLOSURE MOUNT

IDEC IAC-R5 SENSOR REFLECTOR

CARLO GAVAZZI IA18ESF05UC PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, 5MM, 7-9VDC

CARLO GAVAZZI IA08BSF15PO PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, 1.5MM, 10-30VDC

STMICROELECTRONICS I3G4250DTR Гирскоп МЭМС, I2C/SPI, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 245^\circ/\text{с}$, $\pm 500^\circ/\text{с}$, $\pm 2000^\circ/\text{с}$, 2.4 В, 3.6 В, LGA

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY HYT LABKIT KIT, SENSOR, HUMIDITY, DIGITAL, I2C

HONEYWELL HOA7720-M11 TRANSMISSIVE OPTOSCHMITT SENSOR, TOTEM POLE

HONEYWELL HOA7730-M11 TRANSMISSIVE OPTOSCHMITT SENSOR, OPEN COLLECTOR

HONEYWELL HOA6992-T51 OPTICAL SENSOR TRANSMISSIVE / SLOTTED IN

HONEYWELL HOA6961-T51 TRANSMISSIVE SENSOR, TRANSISTOR

HONEYWELL HOA2498-002 Отражающий фотоперыватель, серия HOA, фототранзистор, монтаж в панель, 12.7мм, 50мА, 3В обратное

HONEYWELL HOA2006-001 SENSORS, OPTICAL

HONEYWELL HOA2004-001 Пропускающий фотоперыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 0.51 мм, 50 мА, 3 В

HONEYWELL HOA1889-011 OPTICAL SENSOR, TRANSISTOR

HONEYWELL HOA1884-012 Пропускающий фотоперыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.18 мм, 0.51 мм, 50 мА, 3 В

HONEYWELL HOA1877-001 TRANSMISSIVE OPTOSCHMITT SENSOR

HONEYWELL HPR3000PCKSNCAA01 PRESSURE SWITCH, 3000PSI, 1/2"-20 UNF

HONEYWELL HPR15000PCKSNCAA01 PRESSURE SWITCH, 1500PSI, 1/2"-20 UNF

HONEYWELL HPR15000PCKSNAAA01 PRESSURE SWITCH, 1500PSI, 1/2"-20 UNF

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY HPP845E034R5 LC 20D RH/T DIGITAL B5000 / T&R 03AC1457 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY HPP845E031R4 LC 21D RH/T B400 / T&R 03AC1455 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY HPP809A033 HTM2500LFL HIGH TEMP GAS MEASR / Carton Box 17W5938 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY HPP809A031 HTM2500LF GAS MEASURE SENSOR / Carton Box 99W2626 Новинка

Датчики и преобразователи

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY HPP805A031 HM1500LF GASES MEASURE SENSOR / Carton Box 56W3972 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY HPP801A031 HS1101LF GASES MEASURE SENSOR / Carton Box 99W2622 Новинка

HONEYWELL HSCDRRN002NDAА3 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 2 Дюйм-Н²O, Дифференциальный, 3.3 В, Радиальный, 1.6 мА

HONEYWELL HSCDRRN001ND2A5. Датчик Давления, Цифровой, 1 Дюйм-Н²O, Дифференциальный, 5 В, Радиальный, 2 мА

HONEYWELL HSCDLNN006MGAА5 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 6 мбар, Измерительное Устройство, 5 В, Осевой, 2 мА

HONEYWELL HSCDANT005PG2A5 PRESSURE SENSOR, 5PSI, 1

HONEYWELL HSCDANT001PGSA3 PRESSURE SENSOR, 1PSI, 1

HONEYWELL HSCDANN004NG2A3 Датчик Давления, Trustability, Цифровой, 4 Дюйм-Н²O, Измерительное Устройство, 3.3 В, Осевой

HONEYWELL HSCDANN004MGA5 Датчик Давления, Trustability, Цифровой, 4 мбар, Измерительное Устройство, 5 В, Осевой, 2 мА

HONEYWELL HRTS-5760-B-U-0-12 RTD SENSOR, 1K, 28 GAUGE

HONEYWELL HRS100-S-S-A-B-090 HALL EFFECT SENSOR

HONEYWELL HPR45000PCKSNAAA01 PRESSURE SWITCH, 4500PSI, 1/2"-20 UNF

HONEYWELL HOA1875-003 OPTICAL SENSOR TRANSMISSIVE / SLOTTED INTERRUPTER

HONEYWELL HOA1873-013 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 2.54 мм, 1.52 мм, 50 мА, 3 В

HONEYWELL HOA1404-002 Отражающий фотоперерыватель, серия HOA, фототранзистор, монтаж в панель, 5.08мм, 60мА, 3В обратное

HONEYWELL HOA0901-011 OPTICAL SENSOR TRANSMISSIVE / SLOTTED INTERRUPTER

HONEYWELL HOA0901-012 Пропускающий фотоперерыватель, 10K Повышающий, Установка в Панель, 3.2 мм, 0.2 мм, 50 мА, 3 В

HONEYWELL HOA0825-001 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 4.2 мм, 1.52 мм, 50 мА, 3 В

HONEYWELL HOA0890-L51 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 3 В

HONEYWELL M&PS HMR3000D00485 Magnetic Sensor

NEWPORT ELECTRONICS HMPW-K-M/N MINIATURE CONNECTOR, PLUG, K TYPE

HONEYWELL M&PS HMR2300-D21-232 Magnetic Sensor Type:Digital Magnetomete

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES HG-C1030 LASER SENSOR, NPN, 30MM

HONEYWELL HEL-777-A-T-0 PLATINUM RTD TEMPERATURE SENSOR

HONEYWELL HEL-707-U-0-12-00 PLATINUM RTD TEMPERATURE SENSOR

HONEYWELL HEL-707-T-0-12-00 PLATINUM RTD TEMPERATURE SENSOR

HONEYWELL HEL-705-U-0-24-00 TEMPERATURE SENSOR-CERAMIC CASE 01N5787

BROADCOM LIMITED HEDS-9730#A50 Инкрементный энкодер, модуль, оптический, 2 канала, 500 циклов

BROADCOM LIMITED HEDS-9200#300 ENCODER, OPTICAL, 2 CHANNEL, 300 COUNTS

HONEYWELL HEL-705-T-1-12-00 RTD SENSOR, THIN FILM PLATINUM, 100R Новинка

BROADCOM LIMITED HEDS-9100#A00 Инкрементный оптический энкодер, серия HEDS-9100, 2 канала, 500 CPR, определение положения

BROADCOM LIMITED HEDS-8949 Комплект подстройки, одноповоротный энкодер AEAT-9000-1GSH0

Датчики и преобразователи

HONEYWELL HIH-4021-004 HUMIDITY SENSOR

HONEYWELL HIH-4031-001 HUMIDITY SENSOR

HONEYWELL HIH-4021-003 HUMIDITY SENSOR

HONEYWELL HIH-4021-001 HUMIDITY SENSOR

HONEYWELL HIH-4020-001 HUMIDITY SENSOR

NEWPORT ELECTRONICS HGMP-K-M/N MINI CONNECTOR, K TYPE THERMOCOUPLE

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES HG-C1100-P LASER SENSOR, PNP, 100MM

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES HG-C1100 LASER SENSOR, NPN, 100MM

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES HG-C1030-P LASER SENSOR, PNP, 30MM

HONEYWELL HIH4602-A HUMIDITY SENSOR

HONEYWELL HIH4010-004 HUMIDITY SENSOR

HONEYWELL HIH4000-001 HUMIDITY SENSOR, 2.54MM, SIP

HONEYWELL HIH-5031-001S IC HUMIDITY SENSOR

HONEYWELL HIH-5031-001 HUMIDITY SENSOR, SMD

HONEYWELL HIH-5031-001. Датчик влажности, 3 %, 3.3 В, 0% до 100% Относительной Влажности, 3 вывод(-ов), 5 с

HONEYWELL HIH-5031-001 HUMIDITY SENSOR, 0-100% RH, SMD, FULL REEL

HONEYWELL HIH-5030-001 HUMIDITY SENSOR, 3.3V, SMD

HONEYWELL HIH-5030-001 HUMIDITY SENSOR, 0-100% RH, SMD, FULL REEL

HONEYWELL HIH-4602-L-CP Датчик влажности, 3.5 %, 5.8 В DC, 0% до 100% Относительной Влажности, TO-205AA, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS HDC1010YPAT Датчик влажности, 2 %, 3 В, 0% до 100% Относительной Влажности, DSBGA, 8 вывод(-ов), 15 с Новинка

TEXAS INSTRUMENTS HDC1000YPAT HUMIDITY & TEMP SENSOR, 14BIT, DSBGA-8

MULTICOMP HCZ-J3-A SENSOR, HUMIDITY, 90%RH, +/-5%

MULTICOMP HCZ-D5-B Датчик влажности, серия HCZ, 20% до 90% относительной влажности, 5 %, ТНТ, без корпуса

FIRST SENSOR / SENSORTECHNICS HCXPM010D6V Датчик Давления, монтаж на ПП, сухой воздух, газы, Напряжение, 10 мбар

Датчики и преобразователи

HONEYWELL HCH-1000-002 Датчик влажности, 2 %, 5 В AC, 0% до 100% Относительной Влажности, SIP, 2 вывод(-ов), 15 с

FIRST SENSOR / SENSORTECHNICS HCXPM005D6V Датчик Давления, монтаж на ПП, сухой воздух, газы, Напряжение, 5 мбар

HONEYWELL HCH-1000-001 Датчик влажности, 2 %, 5 В AC, 0% до 100% Относительной Влажности, SIP, 2 вывод(-ов), 15 с

HUBBELL WIRING DEVICES HAP4 THREADED HUB, 0.5 INCH, PIR SENSOR

BROADCOM LIMITED HEDS-8906 ENCODER MODULE ASSEMBLY TOOL

BROADCOM LIMITED HEDS-6140#J06 Колесо энкодера, металлическое, 1024 CPR, 3/8" диаметр вала

BROADCOM LIMITED HEDS-6100#B10 CODE WHEEL, 2CHANNEL, 1000CPR, 5/8IN

BROADCOM LIMITED HEDS-5605#E06 Инкрементный поворотный энкодер, оптический, 2 канала, 3000об/мин, 200 циклов, диаметр вала 1/4"

BROADCOM LIMITED HEDS-5120#I06 CODE WHEEL, 2CHANNEL, 512CPR, 1/4IN

BROADCOM LIMITED HEDS-5540#E06 Инкрементный поворотный энкодер, оптический, 3 канала, 3000об/мин, 200 циклов, диаметр вала 1/4"

BROADCOM LIMITED HEDS-5120#A14 CODE WHEEL, SHAFT ENCODER, 500PPR

BROADCOM LIMITED HEDR-55L2-BH09 HOUSED ENCODER, 3-CH, 2048CPR, 8MM HUB

BROADCOM LIMITED HEDR-55L2-BP09 HOUSED ENCODER, 3-CH, 2500CPR, 8MM HUB

TEXAS INSTRUMENTS HDC1080DMBT Датчик влажности и температуры, серия HDC1080, 0% до 100%, 2%, PWSN 2.7 до 5.5В Новинка

HONEYWELL HAFUHH0010L4AXT DIGITAL AIRFLOW SENSOR, 10LPM, 60PSI

STMICROELECTRONICS H3LIS100DLTR МЭМС акселерометр, I2C/SPI, Цифровой, X, Y, Z, ± 100g, 2.16 В, 3.6 В, TFLGA

BOURNS H-832-2 ROTARY ENCODER KIT, 6PC

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES GXL-8FU PROXIMITY SENSOR, 2.5MM, 12V TO 24V

PANASONIC ELECTRIC WORKS GX-MK12A-P Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, GX-M, M12, 7мм, PNP-NO, 12В до 24В, с проводами

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES GX-H8A SENSOR, INDUCTIVE, 2.5MM, 12V-24V

PANASONIC ELECTRIC WORKS GX-H12B-P Индуктивный бесконтактный датчик, плоский, GX-H серия, верхнее считывание, 4мм, PNP-NC, 12В до 24В

PANASONIC ELECTRIC WORKS GX-H12A-P Индуктивный бесконтактный датчик, плоский, GX-H серия, верхнее считывание, 4мм, PNP-NO, 12В до 24В

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES GX-F8B SENSOR, INDUCTIVE, 2.5MM, 12V-24V

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES GX-F8A-P SENSOR, INDUCTIVE, 2,5MM, 12V-24V

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES GX-F8A SENSOR, INDUCTIVE, 2,5MM, 12V-24V

HONEYWELL HAFBSF0200C2AX3 Датчик расхода воздуха, 200 см³/мин, 25 фунт-сила/кв. дюйм, 2.97 В, 3.63 В, Трубка

HONEYWELL HAFBLF0750C4AX5 SENSOR, AIRFLOW, 750SCCM, 25PSI, LONG PORT

HONEYWELL HAFBLF0200C2AX3 Датчик расхода воздуха, 200 см³/мин, 25 фунт-сила/кв. дюйм, 2.97 В, 3.63 В, Трубка L

HONEYWELL HAFBLF0050CAAX5 SENSOR, AIRFLOW, 50SCCM, 25PSI, LONG PORT

HONEYWELL HAFBLF0050C4AX5 SENSOR, AIRFLOW, 50SCCM, 25PSI, LONG PORT

HONEYWELL HAFUHM0100L4AXT DIGITAL AIRFLOW SENSOR, 100LPM, 60PSI

STMICROELECTRONICS H3LIS200DLTR МЭМС акселерометр, I2C/SPI, Цифровой, X, Y, Z, ± 100g, ± 200g, 2.16 В, 3.6 В, TFLGA

HONEYWELL HAFUHM0050L4AXT DIGITAL AIRFLOW SENSOR, 50LPM, 60PSI

HONEYWELL HAFUHM0020L4AXT SENSOR, AIRFLOW, 20SLPM, 60PSI, MANIFOLD

HONEYWELL HAFUHM0015L4AXT DIGITAL AIRFLOW SENSOR, 15LPM, 60PSI

Датчики и преобразователи

HONEYWELL HAFUHN0300L4AXT DIGITAL AIRFLOW SENSOR, 300LPM, 60PSI

HONEYWELL HAFUHN0200L4AXT SENSOR, AIRFLOW, 200SLPM, 60PSI, 22MM TAPERED

HONEYWELL HAFUHN0100L4AXT DIGITAL AIRFLOW SENSOR, 100LPM, 60PSI

HONEYWELL HAFUHN0050L4AXT DIGITAL AIRFLOW SENSOR, 50LPM, 60PSI

HONEYWELL HAFUHN0015L4AXT DIGITAL AIRFLOW SENSOR, 15LPM, 60PSI

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES GX-F12B-P SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 12V-24V

PANASONIC ELECTRIC WORKS GX-F12B-P Индуктивный бесконтактный датчик, плоский, GX-F серия, фронтальное считывание, 4мм, PNP-NC, 12-24В

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES GX-F12A-P SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 12V-24V

PANASONIC ELECTRIC WORKS GX-F12A-P Индуктивный бесконтактный датчик, плоский, GX-F серия, фронтальное считывание, 4мм, PNP-NO, 12-24В

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES GX-F12A SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 12V-24V

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES GX-8MU INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

MULTICOMP GT27028(PSF117) Переключатель давления, 1 Дюйм-Н²О, 5 Дюйм-Н²О, SPDT, Панель / Шасси, Двойной Радиальный с Бородкой

MULTICOMP GT27012(PSF117) Переключатель давления, 1 Дюйм-Н²О, 5 Дюйм-Н²О, SPDT, Панель / Шасси, Двойной Радиальный с Бородкой

CHERRY AMERICAS GS102301 SENSOR, HALL EFFECT, GEAR TOOTH SPEED, 9V-16V

ZF CHERRY GS101205 GEAR TOOTH SPEED SENSOR

SHARP GP1S096HC20F Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 1 мм, 0.3 мм, 50 мА, 6 В

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY GA10K3MBD1 MBD SERIES, 10K OHM / Bag 47Y0365 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY GA10K3A1IA W-111-1,76MM,2.4MM / BAG 03AC1430 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY GA10K3A1B DISCRETE / BAG 03AC1429 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY GA10K3A1AM DISC-DISCRETE / BAG 03AC1428 Новинка

DURAKOOL G8Z-003 TILT SWITCH

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION G7SA-5A1B DC24 G7SA-5A1B DC24 09R0141

Датчики и преобразователи

DURAKOOL G10Z-003 TILT SWITCH

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY G-TPCO-031 TS318-1B0814 / FOAM 03AC1409 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY G-TPCO-019 TS105-10L5.5 MM / BOX 03AC1408 Новинка

SHARP GP1L51J0000F Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор Дарлингтона, Сквозное Отверстие, 3 мм, 0.5 мм, 50 мА

SHARP GP1A53HRJ00F Пропускающий фотоперерыватель, Фото / Оптическая ИС, Сквозное Отверстие, 5 мм, 0.5 мм, 50 мА, 6 В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION GLS1 REED PROXIMITY SENSOR, 15MM, 100VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION GLS-S1 MAGNETIC PROXIMITY SENSOR

NEWPORT ELECTRONICS GG-K-30-1000/N SENSOR, THERMOCOUPLE, K, 304.8M

NEWPORT ELECTRONICS GG-K-24-SLE-100/N THERMOCOUPLE WIRE, K TYPE, 24AWG, 100'

SHARP GA1A2S100LY Фотодатчик окружающего света, OPIС™, 555нм, линейный, 2.7В до 3.6В

SHARP GA1A1S100WP Детектор света, OPIС™, 555нм, 2.7В до 3.6В

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY GA10K3MCD1 MCD PROBE 10K RES / BAG 03AC1433 Новинка

ZF CHERRY GS100701 HALL EFFECT SENSOR

ZF CHERRY GS100102 SPEED SENSOR, HALL-EFFECT, M12, 5-24VDC Новинка

ZF CHERRY GS100101 HALL EFFECT SENSOR

SHARP GP2Y3A003K0F Датчик для измерения расстояний, оптоэлектронный, 300см, аналоговый, 4.5В до 5.5В

SHARP GP2Y0D340K Датчик для измерения расстояний, оптоэлектронный, 480мм, цифровой, 4.5В до 5.5В

SHARP GP2Y0AH01K0F Датчик для измерения расстояний, оптоэлектронный, 6мм, аналоговый, 4.5В до 5.5В

SHARP GP2S700HCP Отражающий фотоперерыватель, фототранзистор, SMD, 3мм, 50мА, 6В обратное, 1.2В прямое

SHARP GP2D120XJ00F Датчик для измерения расстояний, оптоэлектронный, 300мм, напряжение, 4.5В до 5.5В

SHARP GP2A25J0000F Отражающий фотоперерыватель, фото / оптический, монтаж в панель, 9мм

SHARP GP2S60 Отражающий фотоперерыватель, фототранзистор, SMD, 0.5мм, 50мА, 6В обратное, 1.2В прямое

PANASONIC ELECTRIC WORKS FX-501P AMPLIFIER, FIBRE SENSORS, PNP

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES FX-301P FIBER OPTIC SENSOR

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES FX-301 FIBER OPTIC SENSOR

LABFACILITY FW-K-3M Термопара, шайба, К, 0 °С, +350 °С, Стекловолокно, Нержавеющая Сталь, 3 м, FW Series

PEPPERL+FUCHS FVS58-011K2RAGB-0013 Контактор, 10 В, 30 В, 12000 об/мин

SENSOPART FT92-ILA-NSL5 Фотоэлектрический датчик, FT92 серия, ИК, 6м, NPN, 18В до 30В

SENSOPART FT92-IL-PSL4 Фотоэлектрический датчик, FT92 серия, подавление фона, 6м, PNP, 18В до 30В

SENSOPART FT10-RLH-PSK4 SENSOR, PROXIMITY, 60MM, PNP

SENSOPART FT10-B-RLF2-NSK4 SENSOR, PROXIMITY, 30MM, NPN

NXP FXMS3110CDR1 МЭМС модуль, Трехосевой, Трехосевой Магнитометр, 1.95 В, 3.6 В, DFN, 10 вывод(-ов)

NXP FXLS8471QR1 ACCELEROMETER, 3-AXIS, DIGITAL, QFN-16 Новинка

NXP FXLN8371QR1 МЭМС акселерометр, аналоговый выход, Аналоговый, X, Y, Z, ± 2g, ± 8g, 1.71 В, 3.6 В, QFN

SENSOPART FT10-B-RLF2-PSK4 SENSOR, PROXIMITY, 30MM, PNP

NXP FXLN8361QR1 МЭМС акселерометр, аналоговый выход, Аналоговый, X, Y, Z, ± 2g, ± 8g, 1.71 В, 3.6 В, QFN

AUTONICS FX4S-100/240VAC Counter & Timer, 1/16 DIN, 4-Digit, LED, 1 Preset, Relay & NPN Output, 100-240 VAC 05W3839

Датчики и преобразователи

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY FX1901-0001-0025-L COMPRESSION LOAD CELL / BOX 03AC1382 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY FX1901-0001-0200-L COMPRESSION LOAD CELL / BOX 03AC1385 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY FX1900-0000-0025-L COMPRESSION LOAD CELL / BOX 03AC1381 Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS FX-505P-C2 AMPLIFIER, FIBRE SENSORS, PNP, 1M CABLE

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY G-NSDOG2-021 NS-90/DOG2-BXZ-I-STD / BOX 03AC1404 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY G-NSDOG2-003 NS-90/DOG2-XUZ-I-STD / BOX 03AC1403 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY G-NSDOG2-002 NS-45/DOG2-XUZ-I-STD / BOX 03AC1402 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY G-NSDOG1-006 NS-180/DOG1-XUZ-I-STD / BOX 03AC1401 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY G-NICO-018 TSYS01 / TUBE 03AC1393 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY G-NICO-001 NI1000 DIN 43760 KL.B SOT23 / T&R 03AC1392 Новинка

NXP FXOS8700CQR1 ACCELEROMETER, MEMS, 6-AXIS, DIGITAL OUTPUT, FULL REEL Новинка

NXP FXOS8700CQR1 ACCELEROMETER, MEMS, 6-AXIS, DIGITAL OUTPUT Новинка

NXP FXMS3110DR1 МЭМС акселерометр, 1.95 В, 3.6 В

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES FT-Z30E SENSOR, FIBRE OPTIC, THRUBEAM, 3.5M

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES FT-Z30 SENSOR, FIBRE OPTIC, THRUBEAM, 2.1M

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY FS2030-000X-0500-G COMPRESSION LOAD CELL / BOX 03AC1379 Новинка

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY FS1L.A.1L.195 FLOW SENSOR, FLUIDS, MOULDED

CYNERGY3 FS15A SENSOR, LIQUID FLOW, 10BAR

SENSOPART FR20-RLO-PSM4 SENSOR, RETRO REFLECT, 650NM, 4M RANGE

SENSOPART FR20-RLO-PSK4 SENSOR, RETRO REFLECT, 650NM, 4M RANGE

SENSOPART FR20-RLO-NSM4 SENSOR, RETRO REFLECT, 650NM, 4M RANGE

HONEYWELL FPG1AT2P5B6M PRESSURE SENSOR

UA (UNITED AUTOMATION) FP4E ENVIROSTAT, ELECTRONIC THERMOST, 16A

Датчики и преобразователи

LABFACILITY FP-22/30-J-2M Термопара, J, 0 °C, +350 °C, 2 м

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES FT-V25 SENSOR, FIBRE OPTIC, THRUBEAM, 240MM

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES FT-S21 FIBER OPTIC SENSOR

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES FT-KV26 SENSOR, FIBRE OPTIC, THRUBEAM, 710MM

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES FT-KS40 SENSOR, FIBRE OPTIC, THRUBEAM, 3.6M

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES FT-R40 SENSOR, FIBRE OPTIC, THRUBEAM, 930MM

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES FT-AL05 SENSOR, FIBRE OPTIC, THRUBEAM, 860MM

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES FT-A32 SENSOR, FIBRE OPTIC, THRUBEAM, 3.6M

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES FT-A11 SENSOR, FIBRE OPTIC, THRUBEAM, 3.6M

LABFACILITY FN-J-2M Термопара, насадка, J, 0 °C, +350 °C, 2 м

LABFACILITY FN-K-2M Термопара, насадка, K, 0 °C, +350 °C, 2 м

LABFACILITY FMTC-EXCL CABLE CLAMP FOR MINIATURE CONNECTOR

LABFACILITY FMTC-CU-M Разъем термопары, штекер, медного типа, миниатюрный

PEPPERL+FUCHS FL2B-2J6-E PROXIMITY SENSOR,

LABFACILITY FINE GGE TEFLONWIRE T 2M (Z0-PFA-T-2.0) Термопара, тонкий наконечник, T, -75 °C, 260 °C, 2 м

LABFACILITY FINE GGE TEFLONWIRE T 0.5M Z0-PFA-T-0.5 Термопара, тонкий наконечник, T, -75 °C, 260 °C, 500 мм

LABFACILITY FINE GGE TEFLONWIRE K 1M (Z0-PFA-K-1) Термопара, тонкий наконечник, K, -75 °C, 260 °C, 1 м

BANNER ENGINEERING FI22FPQ FI22: Inline Plastic Fiber

NEWPORT ELECTRONICS FF-T-24-1000/N SENSOR, THERMOCOUPLE, T, 304.8M

CQR SECURITY FC503/WH REED MAGNET, SURFACE

STMICROELECTRONICS FC30 МЭМС модуль, 2.16 В, 3.6 В, LGA, 14 вывод(-ов)

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY FC2311-0000-2000-L COMPRESSION LOAD CELL / BOX 03AC1377 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY FC2311-0000-0500-L Compression Load Cell / Box 99W2066 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY FC2311-0000-0250-L Compression Load Cell / Box 99W2065 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY FC2231-0000-0010-L PRESSURE SENSOR

OPTRIS FARCTLT20K IR THERMOMETER KIT, CT

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION F39-LGF FIXED BRACKET, SAFETY LIGHT CURTAIN

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION F39LGA ADJ MOUNT BRACKET, SAFETY LIGHT CURTAIN

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION F03-16PE-1M LIQUID LEAKAGE SENSING BAND, 1M

PANASONIC ELECTRIC WORKS FD-61 Оптоволоконный датчик, отражающий, с резьбой, 400мм

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES FD-60 SENSOR, FIBRE OPTIC, REFLECTIVE, 520MM

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES FD-42G SENSOR, FIBRE OPTIC, REFLECTIVE, 200MM

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES FD-40 SENSOR, FIBRE OPTIC, REFLECTIVE, 160MM

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES FD-31. FIBER OPTIC SENSOR

DURAKOOL FCSC3820 SENSOR, FLOAT SWITCH, SPDT, 240VAC

PANASONIC ELECTRIC WORKS FD-31 Оптоволоконный датчик, отражающий, с резьбой, 125мм

DURAKOOL FCNA3720 SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO, 240VAC

Датчики и преобразователи

DURAKOOL FCNA1710 SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO, 240VAC

NEWPORT ELECTRONICS EWS-TX/N TEMPERATURE TRANSMITTER, WALL MOUNT

NEWPORT ELECTRONICS EWS-RH SIGNAL CONDITIONER, HUMIDITY/TEMP TRANSMITTER

NEWPORT ELECTRONICS EWS-MB CONDUIT BOX, WALL MOUNT

NEWPORT ELECTRONICS EWS-BP-A/N BAROMETRIC PRESSURE TRANSMITTER

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS EVW-AE4001B14 POSITION SENSOR, RESISTIVE, 3mN, 5V

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS EVQ-WKA001 ENCODERS, EDGE DRIVE JOG, 15PPR, 3.65MM

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS EVQ-WK4001 ENCODERS, EDGE DRIVE JOG

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS EVQ-V5D00309B ENCODER, CENTER SPACE, 9 PULSE, 18 DETENTS

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS EVQ-V6B00909B ABSOLUTE/MECHANICAL ENCODER

NEWPORT ELECTRONICS EXGG-3CU-26S-500/N THERMISTOR & RTD EXTENSION WIRE, 500 FT

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS EVQ-V5C00315B ENCODER, CENTER SPACE, 15 PULSE, 30 DETENTS

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX22APN Фотоэлектрический датчик, EX-20, международный, диффузный, 160мм, PNP, активация светом, 12В до 24В

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX19BPN Фотоэлектрический датчик, EX-10, международный, сквозной луч, 1м, PNP, активация темнотой, 12В до 24В

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX19APN Фотоэлектрический датчик, EX-10, международный, сквозной луч, 1м, PNP, активация светом, 12В до 24В

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX11APN Фотоэлектрический датчик, EX-10 серия, сквозной луч, 150мм, PNP, активация светом, 12В до 24В

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-L212-P Лазерный датчик, сквозной луч, серия EX-L200, 3м, PNP, 12 - 24В DC

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES EX-32A-PN PHOTOELECTRIC SENSOR, 50MM, PNP LO

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-L221-P Лазерный датчик, отражающий пятно, серия EX-L200, 45 - 300мм, PNP, 12 - 24В DC

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES EX-14A PHOTOELECTRIC SENSOR

LABFACILITY EXT-K-C1-2.0-SP-SS (ANSI) Термопара, удлинитель, К, 220 °C, 2 м, EXT-K-C1 Series

Датчики и преобразователи

NEWPORT ELECTRONICS EXPP-K-24S-1000 THERMOCOUPLE CABLE, K TYPE, 24AWG, POLYVINYL

NEWPORT ELECTRONICS EXPP-K-20-50/N THERMOCOUPLE WIRE

NEWPORT ELECTRONICS EXPP-K-20-1000 THERMOCOUPLE WIRE

NEWPORT ELECTRONICS EXPP-K-16-25/N THERMOCOUPLE WIRE

NEWPORT ELECTRONICS EXPP-K-20-100/N THERMOCOUPLE WIRE

NEWPORT ELECTRONICS EXPP-J-20-50/N THERMOCOUPLE WIRE

NEWPORT ELECTRONICS EXGG-4CU-26S-500/N THERMISTOR & RTD EXTENSION WIRE, 500 FT

NEWPORT ELECTRONICS EXGG-4CU-26S-1000/N THERMISTOR & RTD EXTENSION WIRE, 1000 FT

PANASONIC ELECTRIC WORKS EQ501T Фотоэлектрический датчик, серия EQ-500, функция таймера, 2.5м, отражающий, реле, 12В до 240В

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES EQ-502T PHOTOELECTRIC SENSOR

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES EQ-501 PHOTOELECTRIC SENSOR

CARLO GAVAZZI EP1820PPAS-1 OPTICAL SENSOR, 2M, PNP

CARLO GAVAZZI EO1804NPAS Фотоэлектрический датчик, типа EO1804.PAS, диффузный, 400мм, NPN, с проводами, 10В DC до 40В DC

CARLO GAVAZZI EO1804PPAS Фотоэлектрический датчик, M18, типа EO1804.PAS, диффузный оптический, 400мм, PNP, 10В до 40В

BOURNS ENS1J-B28-L00128L OPTICAL ENCODER

AUTONICS ENC-1-6-N-24 ROTARY ENCODER, INCREMENTAL, 1 PULSES

BOURNS ENA1J-B28-L00100L OPTICAL ENCODER

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS EN16-H20AF15 INCREMENTAL ENCODER

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS EN12-HS22AF20 INCREMENTAL ENCODER

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS EN12-HN22AF18 INCREMENTAL ENCODER

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS EN11-HSM1AQ20 INCREMENTAL ENCODER

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS EN11-HSM1AF15 INCREMENTAL ENCODER

BOURNS EMS22D51-D28-LT5 ENCODER, ROTARY, DIRECTION/STEP

BOURNS EMS22A30-C28-LS6 ENCODER, ABSOLUTE, 1024CPR, 10000RPM

BOURNS EMS22P50-D28-LT6 ENCODER, ROTARY, PWM

MICROCHIP EMC1704-2-AP-TR Датчик Тока, высокой стороны, 950 мкА, QFN, 16 вывод(-ов), 3 В, 24 В

MICROCHIP EMC1701-2-AIZL-TR Датчик Тока, высокой стороны, 950 мкА, MSOP, 10 вывод(-ов), 3 В, 24 В

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS EVE-VCGJL016B MECHANICAL ENCODER, GS, 16CPR

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS EVE-KD2F3024M MECHANICAL ENCODER, GS, 24CPR

MICROCHIP EMC1428-1-AP-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -40 °C, 125 °C, QFN, 16 вывод(-ов)

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS EVE-JBBF2020B MECHANICAL ENCODER, GS, 20CPR

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS EVE-GC2F2524M MECHANICAL ENCODER, GS, 24CPR

VARIOMH EUROSENSOR ETP-TP-B-2-5-23-10K3A1B Датчик температуры, цилиндрический, 20мм x 5мм диаметр, термистор 10K3A1B

EATON CUTLER HAMMER ES-9513 1:10 ROTARY & LINEAL CONTACTOR

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS EVA-W7XR04B34 POSITION SENSOR, LINEAR, 2%, 5VDC

CARLO GAVAZZI ER1830PPAS-1 PHOTOELECTRIC SENSOR, 3М, M18, PNP

PANASONIC ELECTRIC WORKS EQ511T Фотоэлектрический датчик, серия EQ-500, функция таймера, 2.5м, отражающий, NPN / PNP, 12В до 24В DC

PANASONIC ELECTRIC WORKS EQ511 Фотоэлектрический датчик, серия EQ-500, 2.5м, отражающий, NPN / PNP, 12В DC до 24В DC

MICROCHIP EMC1412-A-AC3-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -64 °C, 191 °C, TDFN, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1412-1-ACZL-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -64 °C, 191 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1412-1-ACZL-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -64 °C, 191 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1412-1-AC3-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -64 °C, 191 °C, TDFN, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1412-1-AC3-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -64 °C, 191 °C, TDFN, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1188-1-AIA Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -64 °C, 191 °C, DFN, 10 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1053-1-ACZL-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -64 °C, 191 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1183-A-AIA Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -64 °C, 191 °C, DFN, 10 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1053-1-ACZL-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -64 °C, 191 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1047-1-AIZL-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -40 °C, 125 °C, TSSOP, 10 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1043-1-ACZL-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -64 °C, 191 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1001-AFZQ-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -25 °C, 125 °C, SOT-23, 6 вывод(-ов)

ALPS EM20B4000000 ENCODER, VERTICAL, 20MM, 40DET,40PPR

ALPS EM20B4010000 Инкрементный поворотный энкодер, магнитный, 20мм, 40 положений, 40 импульсов

SENSIRION EM1_L SENSOR, MASS AIR FLOW

BOURNS EM14R0D-R20-L064S.. OPTICAL ENCODER

SENSIRION EM1NH4R0V_1N Датчик расхода воздуха, 0.05 л/мин, 8 бар, 7 В, 18 В

BOURNS EM14C0D-E28-L064N OPTICAL ENCODER

BOURNS EM14A1D-C24-L032S INCREMENTAL ENCODER, 2CH, 120RPM

MICROCHIP EMC1414-1-AIZL-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -64 °C, 191 °C, MSOP, 10 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1414-A-AIA-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -64 °C, 191 °C, DFN, 10 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1414-1-AIZL-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -64 °C, 191 °C, MSOP, 10 вывод(-ов)

Датчики и преобразователи

MICROCHIP EMC1413-A-AIZL-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -64 °C, 191 °C, MSOP, 10 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1413-A-AIA-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -64 °C, 191 °C, DFN, 10 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1413-1-AIZL-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -64 °C, 191 °C, MSOP, 10 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1413-1-AIZL-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -64 °C, 191 °C, MSOP, 10 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1412-A-AC3-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -64 °C, 191 °C, TDFN, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1412-A-ACZL-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -64 °C, 191 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1301113K Пассивный ИК Датчик, PaPIRS, цифровой, жемчужно-белый, 5 м, 2.3 В DC, 4 В DC, 94 °, EKMB Series

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1101112 Пассивный ИК Датчик, 5 м, 2.3 В DC, 4 В DC, 94 °

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMA1202120 PIR MOTION SENSOR, -0.3 TO 7VDC

CARLO GAVAZZI EI1805TBOPL Sensing Range Max:-

CARLO GAVAZZI EI1202TBOSL PROXIMITY SENSOR, 2MM, 20V TO 265V

UCC EFW.1002 Расходомер, серия Easiflow EFW, 5л/мин до 100л/мин, 10бар, 240В AC, 48В DC, 5%

UCC EFW.0302 FLOWMETER, 30L/MIN

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESY413 Микро фотодатчик, отражающий, NPN, 1.5В, активация по темноте

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESY313 Отражающий фотоперерыватель, фото / оптический, ТНТ, 4.4мм, 50мА, 4В обратное, 1.2В прямое

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1203112. PIR MOTION SENSOR, DIGITAL, -0.3VDC to 4.5VDC, 2uA

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1203111. PIR MOTION SENSOR, DIGITAL, -0.3VDC to 4.5VDC, 2uA

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1203111 Пассивный ИК Датчик, PaPIRS, цифровой, белый, 12 м, 2.3 В DC, 4 В DC, 102 °, EKMB Series

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1201113 Пассивный ИК Датчик, PaPIRS, цифровой, жемчужно-белый, 5 м, 2.3 В DC, 4 В DC, 94 °, EKMB Series

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1201112 Пассивный ИК Датчик, 5 м, 2.3 В DC, 4 В DC, 94 °

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1103113. PIR MOTION SENSOR, DIGITAL, -0.3VDC to 4.5VDC, 1uA

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1103113 Пассивный ИК Датчик, 12 м, 2.3 В DC, 4 В DC, 102 °

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1103112. PIR MOTION SENSOR, DIGITAL, -0.3VDC to 4.5VDC, 1uA

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1103111. PIR MOTION SENSOR, DIGITAL, -0.3VDC to 4.

BOURNS EM14A0D-C24-L064N Инкрементный поворотный энкодер, оптический, с переключателем, серия EM14, 2 канала, 120об/мин

SENSIRION EM1-R0R0V-1N Датчик расхода воздуха, 20 л/мин, 8 бар, 7 В, 18 В, С Резьбой

SENSIRION EM1-V0R0V-1N Датчик расхода воздуха, 200 л/мин, 8 бар, 7 В, 18 В

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMC1603113. PIR MOTION SENSOR, DIGITAL, 3VDC to 6VDC, 170uA

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMC1603112. PIR MOTION SENSOR, DIGITAL, 3VDC to 6VDC, 170uA

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMC1603111. PIR MOTION SENSOR, DIGITAL, 3VDC to 6VDC, 170uA

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMC1601112. PIR MOTION SENSOR, DIGITAL, 3VDC to 6VDC, 170uA

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1303113 PIR MOTION SENSOR, DIGITAL, -0.3VDC to 4.5VDC, 6uA

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1303111K Пассивный ИК Датчик, 12 м, 2.3 В DC, 4 В DC, 102 °

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX-1108 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, SMD (Поверхностный Монтаж), 2 мм, 0.3 мм, 25 мА, 5 В

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESH3GS Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 3.4 мм, 2.1 мм, 50 мА, 4 В

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESH3DS Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 3.4 мм, 0.2 мм, 50 мА, 4 В

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESH3CS Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 3.4 мм, 1 мм, 50 мА, 4 В

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SY672 Фотодатчик, EE-SY672 серия, регулятор чувствительности, отраженный, 5мм, PNP, 5В до 24В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION EE-SY672 OPTICAL SENSOR (SWITCH) REFLECTIVE

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION EE-SY671 OPTICAL SENSOR (SWITCH) REFLECTIVE, 5MM, NPN O/P

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SY1200 OPTOCOUPLER, TRANSISTOR O/P, SMD

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SY1200 OPTOCOUPLER, TRANSISTOR O/P, SMD, FULL REEL

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION EE-SX914-R 1M PHOTO MICROSENSOR, 5MM, NPN OC

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESY199 Микро фотодатчик, отражающий, SMD, NPN, 1.4В

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESY169В Микро фотодатчик, отражающий, NPN, 2.3В

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESY110 Отражающий фотоперерыватель, фототранзистор, ТНТ, 5мм, 50мА, 4В обратное, 1.2В прямое

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION EESH674R PHOTOELECTRIC SENSOR, 5MM, PNP O/P Новинка

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESH4134 Пропускающий фотоперерыватель, Фото / Оптическая ИС, SMD (Поверхностный Монтаж), 2 мм, 0.3 мм, 25 мА

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESH1128 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 4.2 мм, 0.5 мм, 50 мА, 4 В

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESH1107 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, SMD (Поверхностный Монтаж), 1 мм, 0.15 мм, 25 мА, 5 В

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESH1105 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 2 мм, 0.4 мм, 50 мА, 5 В

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX1096W1 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3,4 мм, 2.1 мм, 50 мА, 4 В

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX1057 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3,6 мм, 2 мм, 50 мА, 4 В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION EE-SX671P Микро фотодатчик, вилка, L-образный, сквозной луч, 5мм, PNP, активация по темноте и свету, 5В до 24В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION EE-SX671R 5MM SLOT PMS L/D-ON PNP LSHAPE 22C9034

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION EE-SX671A OPTICAL SENSOR TRANSMISSIVE / SLOTTED INTERRUPTER

Датчики и преобразователи

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION EE-SX472 PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SX4235A-P2 OPTO SWITCH, SLOTTED

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION EE-SX470 OPTOSWITCH

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SX4088-W11 PHOTO INTERRUPTER, 3.4MM, PANEL

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SX4134 PHOTO TRANSMISSIVE, 2MM, PHOTO IC, SMD

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SX3070 PHOTO MICRO SENSOR, TRANSMISSIVE, 8MM Новинка

ALPS EC12E1240301 ENCODER, VERTICAL, 12MM, 12DET,12PPR

ALPS EC11K1525801 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 30DET,15PPR

ALPS EC11K1525601 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, 11мм, вертикальный, 30 положений, 15 импульсов

ALPS EC12E1224402 ENCODER, VERTICAL, 12 DET, 12PPR+SW

ALPS EC11K1524801 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 30DET,15PPR

ALPS EC11K1524601 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 30DET,15PPR

ALPS EC11K1520801 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 30DET,15PPR

ALPS EC11K0925801 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, 11мм, вертикальный, 18 положений, 9 импульсов

ALPS EC11K0925601 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 18DET, 9PPR

BOURNS ECW0J-B24-BC0006L INCREMENTAL ENCODER

BOURNS ECW1D-B24-BC0024L INCREMENTAL ENCODER

BOURNS ECW0J-B24-AC0006L Цифровой контактный энкодер, непрерывный, 120об/мин, квадратурный выход, 24 положения, 6 циклов

BOURNS ECW0J-B24-AC0006 ENCODER, 6CYCLES

EATON CUTLER HAMMER ECSNOASP CURRENT SENSOR

AMPHENOL ADVANCED SENSORS EC95G503WN Bulk / Interchangeable Chip n .2oC (0oC - 70oC), RoHS compliant 47X1505 Новинка

AMPHENOL ADVANCED SENSORS EC95G503VN Bulk / Interchangeable Chip n .1oC (0oC 0 70oC), RoHS compliant 47X1504 Новинка

AMPHENOL ADVANCED SENSORS EC95G104VN Bulk / Interchangeable Chip n .1oC (0oC 0 70oC), RoHS compliant 47X1503 Новинка

AMPHENOL ADVANCED SENSORS EC95F103WN Bulk / Interchangeable Chip n .2oC (0oC - 70oC), RoHS compliant 47X1498 Новинка

AMPHENOL ADVANCED SENSORS EC95F103VN Bulk / Interchangeable Chip n .1oC (0oC 0 70oC), RoHS compliant 47X1497 Новинка

CARLO GAVAZZI EC3025TBAPL-6 PROXIMITY SENSOR

CARLO GAVAZZI EC3025PPAPL PROXIMITY SENSOR

CARLO GAVAZZI EC3025TBAPL PROXIMITY SENSOR

CARLO GAVAZZI EC3025NPAPL PROXIMITY SENSOR

CARLO GAVAZZI EC3025 TBAPL-6 Емкостный бесконтактный датчик, типа, EC, M30, TRIPLESIELD™, 25мм, SCR, 20 до 265В AC, штекер M12

CARLO GAVAZZI EC3016TBAPL PROXIMITY SENSOR

CARLO GAVAZZI EC3016PPAPL PROXIMITY SENSOR

ALPS EC20A1824401 ENCODER, VERTICAL, 20MM, 18DET,18PPR

ALPS EC12E24404A6 ENCODER, VERTICAL, 12MM, 24DET,24PPR

ALPS EC12E2430401 ENCODER, VERTICAL, 12MM, 24DET,24PPR

CARLO GAVAZZI EC 30 16 NPAPL Емкостный бесконтактный датчик, типа, EC, M30, TRIPLESIELD™, 16мм, NPN, 20 до 265В AC, с проводами

BOURNS EAW0J-B24-CE0128L ABSOLUTE/MECHANICAL ENCODER

EATON CUTLER HAMMER EAC105SC CURRENT SENSOR, SOLID CORE, SELF POWER

EATON CUTLER HAMMER E71-TBS-M8 PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E71-TBS-CA PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E71-TBRP-M8 PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E71-TBRP-CA PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E71-TBRN-M8 PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E71-TBRN-CA PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E71-SDP-M8 PHOTOELECTRIC SENSOR

ALPS EC11E1830401 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 0DET, 15PPR

ALPS EC11E1834403 ENCODER, VERTICAL, 18PPR + SW

ALPS EC11E1820402 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, 11мм, 36 положений, 18 импульсов

ALPS EC11E1530401 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 0DET, 15PPR

ALPS EC11E1534408 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 0DET, 15PPR

ALPS EC1110120201 ENCODER, SELF RETURN, 11MM

ALPS EC111012010H ENCODER, SELF RETURN, 11MM

ALPS EC09E1520406 ENCODER, VERTICAL, 9MM, 30DET, 15PPR

CARLO GAVAZZI EC 30 25 PPAPL Емкостный бесконтактный датчик, типа, EC, M30, TRIPLESIELD™, 25мм, PNP, 20 до 265В AC, с проводами

CARLO GAVAZZI EC 30 25 NPAPL Емкостный бесконтактный датчик, типа, EC, M30, TRIPLESIELD™, 25мм, NPN, 20 до 265В AC, с проводами

ALPS EC11J1520602 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, пайка, 11мм, 30 положений, 15 импульсов

ALPS EC11J1520402 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 30DET, 15PPR

ALPS EC11J0925802 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 18DET, 9PPR

Датчики и преобразователи

ALPS EC11J0924802 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 18DET, 9PPR

ALPS EC11J0924801 ENCODER, ROTARY, 9PPR, +SW

ALPS EC11J0924602 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 18DET, 9PPR

ALPS EC11J0924411 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 18DET, 9PPR

ALPS EC11J0920602 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 18DET, 9PPR

ALPS EC11EH224403 Инкрементный поворотный энкодер, AC переключатель, 11мм, 30 положений

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E6A2CW3C-100 ENCODER, ROTARY

EATON CUTLER HAMMER E65-SMSD200-HL Photoelectric Sensor, Perfect Prox, SM Series, 200 mm, NPN / PNP, 10 V to 30 V, Cable Connection

EATON CUTLER HAMMER E59-M18C116D01-D1 PROXIMITY SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E65-SMPR3-HLD PHOTO SWITCH, REFLEX, 3M, NPN/PNP

EATON CUTLER HAMMER E59-M12A105D01-D1 PROXIMITY SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E58-18DP100-HLP SENSOR, OPTICAL, 76MM

EATON CUTLER HAMMER E57PS-30UPN15-Q SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57PS-30UPN15-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57PS-30UPC15-Q SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57PS-30UPC15-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E71-FFDP-M8 PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E71-FFDN-M8 PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E71-FFDP-CA PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E71-FFDN-CA PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E71-COP-M8 PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E71-COP-CA PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E71-CON-M8 PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E71-CON-CA PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E6B2CWZ6C500PR2MOMS Инкрементный поворотный энкодер, серия E6B2-C, 500импульсов/оборот, 5 до 24В DC, 6000об/мин, NPN

EATON CUTLER HAMMER E71-SDP-CA PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E6A2CW3C-200 Инкрементный поворотный энкодер, миниатюрный, 5000об/мин, 200 импульсов, 0.5м кабель, 5-12В DC

EATON CUTLER HAMMER E71-SDN-CA PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E71-SDN-M8 PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E71-PRP-M8 PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E71-PRP-CA PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E71-PRN-M8 PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E71-PRN-CA PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E71-NTBS-M8 PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E71-NTBS-CA PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E71-MTB1 MOUNTING BRACKET

EATON CUTLER HAMMER E57PS-30UNN15-Q SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-48VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57PS-30SNC10-Q SENSOR, INDUCTIVE, 10MM, 10-48VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57PS-30SNC10-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 10MM, 10-48VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57PS-18UPN8-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57PS-18UPN8-Q SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57PS-18UPC8-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57PS-18UPC8-Q SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57PS-18UNN8-Q SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57PS-18UNN8-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57PS-18UNC8-Q SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57PS-30UNN15-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-48VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57PS-18UNC8-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57PS-30UNC15-Q SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-48VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57PS-30UNC15-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-48VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57PS-30SPN10-Q SENSOR, INDUCTIVE, 10MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57PS-30SPN10-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 10MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57PS-30SPC10-Q SENSOR, INDUCTIVE, 10MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57PS-30SPC10-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 10MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57PS-30SNN10-Q SENSOR, INDUCTIVE, 10MM, 10-48VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57PS-30SNN10-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 10MM, 10-48VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57P-30SPN15-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57P-30SPC15-Q SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-48VDC, PNP

Датчики и преобразователи

EATON CUTLER HAMMER E57P-30SNN15-Q SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-48VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57P-30SNN15-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-48VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57P-30SNC15-Q SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-48VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57P-30SNC15-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-48VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57P-18UPN12-Q SENSOR, INDUCTIVE, 12MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57P-18UPC12-Q SENSOR, INDUCTIVE, 12MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57P-18UPN12-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 12MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57PS-12SNN2-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-48VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57P-30UPN22-Q SENSOR, INDUCTIVE, 22MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57P-30UPN22-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 22MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57P-30UPC22-Q SENSOR, INDUCTIVE, 22MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57P-30UPC22-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 22MM, 10-48VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57P-30UNN22-Q SENSOR, INDUCTIVE, 22MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57P-30UNN22-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 22MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57P-30UNC22-Q SENSOR, INDUCTIVE, 22MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57P-30UNC22-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 22MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57P-30SPN15-Q SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-48VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57PS-12UPC4-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-48VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57PS-12UNN4-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57PS-12UNN4-Q SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57PS-12UNC4-Q SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57PS-12UNC4-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57PS-12SPN2-Q SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-48VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57PS-12SPC2-Q SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-48VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57PS-12SPN2-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-48VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57PS-12SPC2-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-48VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57PS-12SNN2-Q SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57P-12UNC8-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57P-12SPN4-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-48VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57P-12SPC4-Q SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-48VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57P-12SPN4-Q SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-48VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57P-12SPC4-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-48VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57P-12SNN4-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57P-12SNN4-Q SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57P-12SNC4-Q SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57G-30UPN15-Q SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-30VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57P-12SNC4-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-48VDC, NPN

Датчики и преобразователи

EATON CUTLER HAMMER E57P-18SNC8-Q SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57P-18SNC8-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57P-12UPN8-Q SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57P-12UPN8-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57P-12UPC8-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57P-12UPC8-Q SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57P-12UNN8-Q SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57P-12UNC8-Q SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57P-18UNN12-Q SENSOR, INDUCTIVE, 12MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57P-18UNN12-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 12MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57P-18UNC12-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 12MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57P-18UNC12-Q SENSOR, INDUCTIVE, 12MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57P-18SPN8-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57P-18SPN8-Q SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57P-18SPC8-Q SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57P-18SNN8-Q SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57P-18SPC8-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-48VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57G-30UPC15-Q SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-30VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57G-30UPC15-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-30VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57G-30UNN15-Q SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-30VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57G-30UNN15-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-30VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57G-30UNC15-Q SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-30VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57G-30UNC15-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-30VDC, NPN

Датчики и преобразователи

EATON CUTLER HAMMER E57G-30SPN10-Q SENSOR, INDUCTIVE, 10MM, 10-30VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57G-30SPC10-Q SENSOR, INDUCTIVE, 10MM, 10-30VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57G-12SPN2-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-30VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57G-12SPC2-Q SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-30VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57G-12SPC2-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-30VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57G-12SNN2-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-30VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57G-12SNN2-Q SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-30VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57G-12SNC2-Q SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-30VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57G-12SNC2-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-30VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57-08GS015-C GLOBAL IND PROX, 8MM, DC-NPN, N.O., 1.5MM RANGE, 2M CABLE

EATON CUTLER HAMMER E57-08GE03-C INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

EATON CUTLER HAMMER E57G-18UNC8-Q SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-30VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57G-18UNN8-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-30VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57G-18UNC8-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-30VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57G-18SPN5-Q SENSOR, INDUCTIVE, 5MM, 10-30VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57G-18SPN5-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 5MM, 10-30VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57G-18SPC5-Q SENSOR, INDUCTIVE, 5MM, 10-30VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57G-18SPC5-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 5MM, 10-30VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57G-18SNN5-Q SENSOR, INDUCTIVE, 5MM, 10-30VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57G-18SNN5-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 5MM, 10-30VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57G-18SNC5-Q SENSOR, INDUCTIVE, 5MM, 10-30VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57G-18SNC5-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 5MM, 10-30VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57G-12UPN4-Q SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57G-12UPN4-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57G-12UPC4-Q SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57G-12UPC4-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC, PNP
EATON CUTLER HAMMER E57G-12UNN4-Q SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57G-12UNN4-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57G-12UNC4-Q SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57G-12UNC4-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC, NPN
EATON CUTLER HAMMER E57G-12SPN2-Q SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-30VDC, PNP

Датчики и преобразователи

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-LS81 2M Фотоэлектрический датчик, серия E3Z, 200мм, настройка расстояния, PNP, 12B DC до 24B DC
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-LS66 Фотоэлектрический датчик, серия E3Z, 200мм, настройка расстояния, NPN, 12B DC до 24B DC
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-LR86 OMS Фотоэлектрический датчик, серия E3Z-LR, 7м, настройка расстояния, PNP, 12B DC до 24B DC Новинка
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-G61 1 AXIS NPN PRE-WIRED 81C8117
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-FTP12 2M PHOTOELECTRIC SENSOR, 20M, PNP
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-FTP11 2M PHOTOELECTRIC SENSOR, 20M, PNP
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-FTN21 PHOTOELECTRIC SENSOR, 20M, NPN

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-FTN11 2M PHOTOELECTRIC SENSOR, 20M, NPN

EATON CUTLER HAMMER E56CAL100B1S1 INDUCTIVE SENSOR, 100MM, 20-60VDC

AUTONICS E50S8-1000-3-T-24 ENCODER, INCREMENTAL, 24VDC, 5000RPM

AUTONICS E40S6-1024-6-L-5 ROTARY ENCODER, INCREMENTAL, 1024 PULSES

AUTONICS E40H8-60-3-N-24 ROTARY ENCODER, INCREMENTAL, 60 PULSES

AUTONICS E40H8-100-3-T-24 ROTARY ENCODER, INCREMENTAL, 100 PULSES

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3ZS-T81A PHOTOELECTRIC SENSOR, 3M, PNP O/P

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3ZM-LS61H 2M SENSOR, PHOTO, BGS REFLECTIVE, 100MM, NPN

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-T82 2M Фотоэлектрический датчик, серия E3Z, 30м, сквозной луч, PNP, 12В DC до 24В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3ZG81 1 AXIS PNP PRE-WIRED 66J7334

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-T86 Фотоэлектрический датчик, серия E3Z, сквозной луч, 15м, PNP, разъем, 12В DC до 24В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3T-ST12 Фотоэлектрический датчик, серия E3T, сквозной луч, 1м, NPN, активация по темноте, 12В DC до 24В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3T-ST11 PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3T-SL11.. PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3T-FD13 Фотоэлектрический датчик, серия E3T, диффузный, 30мм, PNP, активация по свету, 12В DC до 24В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3SDS10E4 Фотоэлектрический датчик, E3S серия, встроенный усилитель, диффузный, 100мм, NPN, 12В до 24В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3SGS3E4 Фотоэлектрический датчик, вилка, серия E3S-GS, с желобом, 30мм, NPN, 12В DC до 24В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3SAR11 Фотоэлектрический датчик, E3S-A серия, встроенный усилитель, отраженный, 2м, NPN, 10В до 30В

Датчики и преобразователи

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3S-RS30E42-30 Фотоэлектрический датчик, E3S-R серия, встроенный усилитель, отраженный, 300мм, NPN, 12В до 24В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3S-GS3E4.. PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3XHD41-2M SENSOR, FIBRE OPTIC, PNP

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3XDA11S Оптоволоконный датчик, цифровой, E3X-DA серия, выход вкл/выкл, NPN

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3X-NA11.. PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3X-NA11F Оптоволоконный датчик, Super Manual, E3X-NA серия, высокоскоростной, NPN, с проводами

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3X-HD11 2M SENSOR, FIBRE OPTIC, NPN

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3X-DA51-S 2M SENSOR, AMPLIFIER, FIBRE OPTIC, DC, PNP

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3X-DA41-N PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3X-DA21-S 2M SENSOR, AMPLIFIER, FIBRE OPTIC, DC, PNP

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3X-A41 2M SENSOR, FIBRE OPTIC, PNP

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3T-ST14 Фотоэлектрический датчик, серия E3T, 1м, сквозной луч, PNP, 12В DC до 24В DC, активация по темноте

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-FDN21 PHOTOELECTRIC SENSOR, 100MM, NPN

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-FDN17 2M PHOTOELECTRIC SENSOR, 500MM, NPN

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-D87 Фотоэлектрический датчик, серия E3Z, 1м, диффузный, PNP, 12В DC до 24В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-D82 2M Фотоэлектрический датчик, серия E3Z, 1м, диффузный, PNP, 12В DC до 24В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-D81 2M Фотоэлектрический датчик, серия E3Z, 100мм, диффузный, PNP, 12В DC до 24В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-D66 Фотоэлектрический датчик, серия E3Z, 100мм, диффузный, NPN, 12В DC до 24В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-D62.. PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-D61 PHOTOELECTRIC SENSOR, 5MM TO 100MM, NPN OUTPUT

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-B66 Фотоэлектрический датчик, серия E3Z, 500мм, прозрачный, NPN, 12В DC до 24В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3XMDA8 Photoelectric Sensor

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3JM-DS70M4-G Фотоэлектрический датчик, E3JM серия, источник питания, диффузный оптический, 700мм, реле, 12-240В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3JM-DS70M4-US PHOTO SENSOR, 2.3FT, RELAY O/P, 240VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3JM-10M4T-GN Фотоэлектрический датчик, E3JM серия, встроенный источник питания, сквозной луч, 10м, реле, 12-240В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3JK-R2M1-US PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3G-MR19TG Фотоэлектрический датчик, E3G серия, встроенный усилитель, отраженный, 10м, реле, 12В до 240В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3JK-R4M1 2M Фотоэлектрический датчик, E3JK серия, источник питания, отраженный, 4м, реле, 12В до 240В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3G-MR19G Фотоэлектрический датчик, E3G серия, встроенный усилитель, отраженный, 10м, реле, 12В до 240В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FB-TP11 2M SENSOR, 20M, THROUGH-BEAM, PNP, CABLE

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FB-TN21 SENSOR, 20M, THROUGH-BEAM, NPN, M12

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FB-RN21 SENSOR, 4M, RETRO-REFLECTIVE, NPN, M12

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3RA-RP21 Фотоэлектрический датчик, серия E3RA, пластиковый, радиальный, отражающий, 3м, PNP, 10В - 30В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3RA-TP11 2M Фотоэлектрический датчик, серия E3RA, пластиковый, радиальный, сквозной луч, 15м, PNP, 10В - 30В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3RA-RP11 2M Фотоэлектрический датчик, серия E3RA, пластиковый, радиальный, отражающий, 3м, PNP, 10В - 30В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3RA-DP11 2M Фотоэлектрический датчик, серия E3RA, пластиковый, радиальный, диффузный, 100мм, PNP, 10В - 30В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3K-R10K4 PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3JM-R4M4T-US PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3JM-R4M4-US PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3JM-DS70M4T-US PHOTO SENSOR W/ TIMER, 2.3', RELAY, 240V

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3S-DS10B4 Фотоэлектрический датчик, E3S серия, встроенный усилитель, диффузный оптический, 100мм, PNP, 12-24В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3S-CL2 Фотоэлектрический датчик, E3S-CL серия, с установкой расстояния, 500мм, NPN / PNP, 10В до 30В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3S-CR11 Фотоэлектрический датчик, E3S серия, непрерывная логика, отраженный, 3м, NPN / PNP, 10В до 30В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3S-CL1.. PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3S-CD12.. PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3S-AR86 PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3S-AR36 Фотоэлектрический датчик, E3S-A серия, встроенный усилитель, отраженный, 2м, PNP, 10В до 30В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3RB-RN11 2M SENSOR, 3M, RETRO-REFLECTIVE, NPN, CABLE

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3RB-DN13 2M SENSOR, 700MM, DIFFUSE-REFLECTIVE, NPN, CABLE

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3RA-TP21 Фотоэлектрический датчик, серия E3RA, пластиковый, радиальный, сквозной луч, 15м, PNP, 10В - 30В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FA-RN21 Фотоэлектрический датчик, E3FA серия, M18, пластиковый, отраженный, 4м, NPN, 10В до 30В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FA-RN22 Photoelectric Sensor, E3FA Series, Plastic, Retroreflective, 500mm, NPN, 10-30Vdc

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FA-LN11 2M Photoelectric Sensor, E3FA Series, Plastic, Background Suppression, 100mm, NPN, 10-30Vdc

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FA-DP23 Photoelectric Sensor, E3FA Series, Plastic, Diffuse Reflective, 1m, PNP, 10-30Vdc

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FA-DP13 2M Photoelectric Sensor, E3FA Series, Plastic, Diffuse Reflective, 1m, PNP, 10-30Vdc

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FA-DP12 2M Photoelectric Sensor, E3FA Series, Plastic, Diffuse Reflective, 300mm, PNP, 10-30Vdc

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FA-DN22 Photoelectric Sensor, E3FA Series, Plastic, Diffuse Reflective, 300mm, NPN, 10-30Vdc

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FA-DN11 2M Photoelectric Sensor, E3FA Series, Plastic, Diffuse Reflective, 100mm, NPN, 10-30Vdc

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FB-DP21 SENSOR, PHOTOELECTRIC, 100MM, PNP

Датчики и преобразователи

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FB-DN22 SENSOR, PHOTOELECTRIC, 300MM, NPN

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FB-DN23 SENSOR, 1M, DIFFUSE-REFLECTIVE, NPN, M12

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FB-DN13 2M SENSOR, 1M, DIFFUSE-REFLECTIVE, NPN, CABLE

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FB-BP21 SENSOR, PHOTOELECTRIC, 500MM, PNP

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FA-VN11 2M Photoelectric Sensor, E3FA Series, Plastic, Reflective, 50mm, NPN, 10-30Vdc

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FA-TP21 Photoelectric Sensor, E3FA Series, Plastic, Through-Beam, 20m, PNP, 10-30Vdc

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FA-RP21 Photoelectric Sensor, E3FA Series, Plastic, Retroreflective, 4m, PNP, 10-30Vdc

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FA-RP11 2M Photoelectric Sensor, E3FA Series, Plastic, Retroreflective, 4m, PNP, 10-30Vdc

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E32-TC200A PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E32-T14 PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E32-TC200.. PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E32-DC200E.. PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E32-D61 PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E32-DC200.. PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E32-D32 PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E32-D11L PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E32-CC200 PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2S-W25 1M PROXIMITY SENSOR, 2.5MM, 10-30VDC, PNP

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3F2-R2Z2 PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3F2-R2Z1 PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3F2-LS10B4-M1-M Фотоэлектрический датчик, серия E3F2, M18, 0.1м, подавление фона, PNP, 10В DC до 30В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3F2-DS10Z2-N PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3F2-DS10Z1-N PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3F2-DS10C4-N 2M Фотоэлектрический датчик, E3F2 серия, диффузный оптический, 100мм, NPN, 10В до 30В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3F2-D1B4-M1-M Фотоэлектрический датчик, серия E3F2, M18, 1м, диффузный, PNP, 10В DC до 30В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3F2-7C4-M1-M Фотоэлектрический датчик, серия E3F2, металлический, сквозной луч, 7м, NPN, 10В - 30В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3F2-7B4-M 2M Фотоэлектрический датчик, серия E3F2, M18, 7м, сквозной луч, PNP, 10В DC до 30В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3C-1 PHOTOELECTRIC SENSOR, 1M, IP66

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E39L151 HOLDER/BACKET, 165MM, STAINLESS STEEL Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E39-R3 SENSOR REFLECTOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E39-R2.. SENSOR REFLECTOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E39-R1S SENSOR REFLECTOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E39-R1.. SENSOR REFLECTOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E39-L182 MOUNTING BRACKET, FOR E3FA/E3RA

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E39-L143. MOUNTING BRACKET

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E32T14L Кабель оптоволоконного датчика, сквозной луч, боковой, E32 серия, 570мм

Датчики и преобразователи

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E32-TC500 SENSOR, FIBRE OPTIC, THROUGH-BEAM, 1.5M

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2FMX2B1M1 PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2FMX5B1M1 PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, 5MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2FM-X5C1-M1 PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, 5MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2F-X1R5E1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2EX8MD1M1G METAL CONN, 2 WIRE, M12, UNSHLD 27K4544

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2F-X5E1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2EX5Y2US INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 5MM, 240VAC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2EX5Y1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2E серия, M18, 5мм, NO, 20В AC до 264В AC, разъем

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2EX5MF1 Inductive Proximity Sensor, E2E Series, Threaded Cylindrical, 5mm, PNP, 10 V to 40 V

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2EX5MY1US PROXIMITY SENSOR, 5MM, M12, SPST-NO

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2K-X15MY2 PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2K-X15MY1 PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2K-X15ME1 PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2K-F10MC2 PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2K-C25MY2 PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2K-C25MF2 PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2K-C25MY1.. PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2K-C25MF1.. PROXIMITY SENSOR, 25MM, 10 to 40 VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2K-C25ME2. PROXIMITY SENSOR, 2M

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2S-W23-1M PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, 2.5MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2K-C25ME1.. PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2S-W21-1M PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, 2.5MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2S-W111M PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, 1.6MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2S-Q21-1M PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, 2.5MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2S-Q13 1M PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, 1.6MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2Q2-N15Y4-51 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2KC25MY1 Емкостный бесконтактный датчик, серия E2K-C, регулируемый, 25мм, нормально разомкнутый, 100-220В AC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2K-X4ME1 PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2K-X4ME2 PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X5F1 2M Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2E, M18, 5мм, PNP-NO, 12В до 24В, с проводами

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2EX5ME1 Inductive Proximity Sensor, E2E Series, Threaded Cylindrical, 5mm, NPN, 10 V to 40 V

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X5E1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X3D1-N INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X3D2-M1G INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 3MM, 12VDC TO 24VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X3D1M1G INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X3D1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2E серия, M12, 3мм, NO, 10В до 30В, разъем

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X2F1 2M Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2E, M12, 2мм, PNP-NO, 12В до 24В, с проводами

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X2F1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2EX5F1 Inductive Proximity Sensor, E2E Series, Threaded Cylindrical, 5mm, PNP, 10 V to 40 V

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2EX2Y1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2EX2MF1-M1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2EX2E2 PROXIMITY SENSOR, 2MM

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2EX1R5E1-N INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2EC-C1R5D1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E2-X5Y1-US PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E2-X5MB1M1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 5MM, 12VDC TO 24VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E2-X2C1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 2MM, 12VDC TO 24VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E2-X5MB1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 5MM, 12VDC TO 24VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E2-X5B1-M1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E2-X2B1-M1 PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X8MD1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X7D1-N Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2E серия, M18, 7мм, NO, 10В до 30В, разъем

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X7D1-M1G INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X10F1-M1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X10E1-M1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-CR8C1 PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-S08LS02-MC-C1 SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-S08LN04-MC-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-S08LN04-MC-C1 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-S08LS02-MC-B1 SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-S08KS02-MC-C1 SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-S08LN04-MC-B2 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-S08LN04-MC-B1 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X2E1-M1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X2E1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X2D1-N INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X1R5Y1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X1R5F1-M1 PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X1R5F1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X1R5E1-M1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X10ME1-M1 PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X1B1.. Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2E серия, M5, 1мм, PNP-NO, 10В до 30В, разъем

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X10MF1-M1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 10MM, 12VDC TO 24VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2AM12KS04M1B2 PROXIMITY SENSOR, 4MM, 12V TO 24V

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2AM08KN04M1B1 CYLINDRICAL PROXIMITY SENSOR, 4MM, 32VDC Новинка

Датчики и преобразователи

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-S08KS02-WP-B1 5M OMC Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A, M8, 2мм, PNP-NO, 12В до 24В, с проводами Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-S08KS02-WP-B1 2M Inductive Proximity Sensor, E2A Series, Cylindrical, 2mm, PNP, 12 V to 24 V

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-S08KS02-M1-C1 Inductive Proximity Sensor, E2A Series, Cylindrical, 2mm, NPN, 12 V to 24 V

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-S08KS02-M1-B1 Inductive Proximity Sensor, E2A Series, Cylindrical, 2mm, PNP, 12 V to 24 V

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-S08KN04-M1-C1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M8, 4мм, NPN-NO, 10В до 32В, разъем

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-S08KN04-M1-B1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M8, 4мм, PNP-NO, 10В до 32В, разъем

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M30KS15-M1-C1 Inductive Proximity Sensor, E2A Series, Cylindrical, 15mm, NPN, 12 V to 24 V

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M18KS08-M1-C1 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-30VDC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M18KS08-M1-B2 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-30VDC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M18KN16-M1-C1 SENSOR, INDUCTIVE, 16MM, 10-30VDC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M18KN16-M1-B1 SENSOR, INDUCTIVE, 16MM, 10-30VDC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M12LS04-M1-C1 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M12LS04-M1-B2 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M18KS08-M1-B1 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-30VDC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M12KS04-WP-B1 2M OMS Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2B, M12, 4мм, PNP-NO, 10В до 30В, с проводами Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M12LS04-M1-B1 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M12KS04-M1-B2 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M12KN08-M1-C1 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-30VDC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M12KS04-M1-C1 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M12KN08-M1-B2 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-30VDC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M12KS04-M1-B1 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M12KN08-M1-B1 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-30VDC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2AS08KS02M1B1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 2MM, 12VDC TO 24VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2AS08KS02M5B1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 2MM, 12VDC TO 24VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2AM18KS08WPC12M Inductive Proximity Sensor, E2A Series, Cylindrical, 8mm, NPN, 10 V to 32 V

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2AM12KS04M1C1 Inductive Proximity Sensor, E2A Series, Cylindrical, 4mm, NPN, 12 V to 24 V

CONTRINEX GMBH DW-AD-624-M5 Индуктивный бесконтактный датчик, 600 серия, M5, 1.5мм, PNP, 10В до 30В DC, с проводами

CONTRINEX GMBH DW-AD-623-M4 Индуктивный бесконтактный датчик, 600 серия, M4, 1мм, PNP, 10В до 30В DC, с проводами

CONTRINEX GMBH DW-AD-623-04 Индуктивный бесконтактный датчик, 600 серия, 4мм диаметр, 1.5мм, PNP, 10В до 30В DC, с проводами

CONTRINEX GMBH DW-AD-621-04 Индуктивный бесконтактный датчик, 600 серия, 4мм диаметр, 1.5мм, NPN, 10В до 30В DC, с проводами

CONTRINEX GMBH DW-AD-523-M8 Индуктивный бесконтактный датчик, 500 серия, M8, 4мм, PNP, 10В до 30В DC, с проводами

CONTRINEX GMBH DW-AD-523-M12 Индуктивный бесконтактный датчик, 500 серия, M12, 8мм, PNP, 10В до 30В DC, с проводами

CONTRINEX GMBH DW-AD-509-M18-390 Индуктивный бесконтактный датчик, 500 серия, M18, 10мм, токовый, 10В до 30В DC, с проводами

CONTRINEX GMBH DW-AD-509-M12-390 Индуктивный бесконтактный датчик, 500 серия, M12, 6мм, аналоговый, 10В до 30В DC, с проводами

CONTRINEX GMBH DW-AD-503-M18 Индуктивный бесконтактный датчик, 500 серия, M18, 12мм, PNP, 10В до 30В DC, с проводами

Датчики и преобразователи

CONTRINEX GMBH DW-AS-703-M12 Индуктивный бесконтактный датчик, 700 серия, M12, 6мм, PNP, 10В до 30В DC, разъем

CONTRINEX GMBH DW-AS-703-M18-002 Индуктивный бесконтактный датчик, 700 серия, M18, 10мм, PNP, 10В до 30В DC, разъем

CONTRINEX GMBH DW-AS-701-M12 Индуктивный бесконтактный датчик, 700 серия, M12, 6мм, NPN, 10В до 30В DC, разъем

CONTRINEX GMBH DW-AS-523-M12 Индуктивный бесконтактный датчик, 500 серия, M12, 8мм, PNP, 10В до 30В DC, разъем

CONTRINEX GMBH DW-AS-503-M12 Индуктивный бесконтактный датчик, 500 серия, M12, 6мм, PNP, 10В до 30В DC, разъем

CONTRINEX GMBH DW-AS-509-M12-390 Индуктивный бесконтактный датчик, 500 серия, M12, 6мм, аналоговый, 10В до 30В DC, разъем

CONTRINEX GMBH DW-AS-503-065-001 Индуктивный бесконтактный датчик, 500 серия, 6.5мм диаметр, 3мм, PNP, 10В до 30В DC, разъем

CONTRINEX GMBH DW-AS-501-M8-001 Индуктивный бесконтактный датчик, 500 серия, M8, 3мм, NPN, 10В до 30В DC, разъем

CONTRINEX GMBH DW-AD-703-M18 Индуктивный бесконтактный датчик, 700 серия, M18, 10мм, PNP, 10В до 30В DC, с проводами

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M30KN20-M1-C1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M30, 20мм, NPN-NO, 10В до 32В, разъем

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M30KN20-M1-B1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M30, 20мм, PNP-NO, 10В до 32В, разъем

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M18KS08-WP-B1-2M INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M18KS08-WP-B1 2M Inductive Proximity Sensor, E2A Series, Cylindrical, 8mm, PNP, 12 V to 24 V

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M18KS08-M1-C1 Inductive Proximity Sensor, E2A Series, Cylindrical, 8mm, NPN, 12 V to 24 V

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M18KN16-M1-C1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M18, 16мм, NPN-NO, 10В до 32В, разъем

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M12KS04-WP-B1-2M INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M18KN16-M1-B1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M18, 16мм, PNP-NO, 10В до 32В, разъем

CONTRINEX GMBH DW-AS-704-M12 Индуктивный бесконтактный датчик, 700 серия, M12, 6мм, PNP, 10В до 30В DC, разъем

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-M12KN08-M1-C1 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M12, 8мм, NPN-NO, 10В до 32В, разъем

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS620U+T&R Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , μSOP , 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS600U+T&R Датчик температуры (ИС), Аналоговый, $\pm 0.75^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , μSOP , 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS28EA00U+ Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+85^{\circ}\text{C}$, SOP, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS18S20Z+T&R Датчик температуры (ИС), высокоточный, Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , NSOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS18S20+T&R Датчик температуры (ИС), высокоточный, Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , TO-92, 3 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS18B20Z+T&R Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , NSOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS18B20U+ Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

Датчики и преобразователи

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS18B20+T&R Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , TO-92, 3 вывод(-ов)

CONTRINEX GMBH DW-AD-403-M5E Индуктивный бесконтактный датчик, 400 серия, M5, 0.6мм, PNP, 10В до 30В DC, с проводами

CONTRINEX GMBH DW-AD-401-M5E Индуктивный бесконтактный датчик, 400 серия, M5, 0.6мм, NPN, 10В до 30В DC, с проводами

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES DV0P1960-US Controls/RS232C communication cable for

CARLO GAVAZZI DT01 CABLE TERMINATION UNIT 16C3210

NKK SWITCHES DSBA1P TILT SWITCH, STRAIGHT, PCB

NKK SWITCHES DSA01 SENSOR, TILT SWITCH, PCB ADAPTOR

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS75U+T&R Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , μMAX , 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS75S+T&R Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , NSOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS7505U+ Цифровой термометр и термостат, 9/12 бит, 8 μMAX

TEXAS INSTRUMENTS DRV5053CAQLPG Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 2.3 мА, TO-226AA, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

TEXAS INSTRUMENTS DRV5053CAQDBZT Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 2.3 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

TEXAS INSTRUMENTS DRV5033FAQDBZR Переключатель на эффекте Холла, Многополюсный, 0.0035 Тл, 0.002 Тл, 2.5 В, 38 В, SOT-23

TEXAS INSTRUMENTS DRV5033FAEDBZRQ1 Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 30 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.7 В, 38 В Новинка

TEXAS INSTRUMENTS DRV5023FIEDBZRQ1 Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 30 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.7 В, 38 В Новинка

TEXAS INSTRUMENTS DRV5023FAQDBZR Переключатель на эффекте Холла, Униполярный, 0.0035 Тл, 0.002 Тл, 2.5 В, 38 В, SOT-23

TEXAS INSTRUMENTS DRV5023FAEDBZRQ1 Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 30 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.7 В, 38 В Новинка

TEXAS INSTRUMENTS DRV5013FAEDBZRQ1 Датчик на эффекте Холла, Цифровой, С Защелкой, 30 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.7 В, 38 В Новинка

TEXAS INSTRUMENTS DRV5013FAQDBZR Переключатель на эффекте Холла, Биполярный, 0.0013 Тл, -0.0013 Тл, 2.5 В, 38 В, SOT-23

TEXAS INSTRUMENTS DRV5013BCQDBZR Датчик на эффекте Холла, С Защелкой, 30 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

TEXAS INSTRUMENTS DRV5013AGQDBZR HALL EFFECT SENSOR, LATCH, SOT-23-3

TEXAS INSTRUMENTS DRV5013BCQDBZR HALL EFFECT SENSOR, LATCH, SOT-23-3

TEXAS INSTRUMENTS DRV425RTJT Датчик Тока, 7 мА, 47 кГц, WQFN, 20 вывод(-ов), 3 В, 5.5 В

TEXAS INSTRUMENTS DRV421RTJT Датчик Тока, магнитный замкнутый контур, 8.1 мА, 2 МГц, WQFN, 20 вывод(-ов), 3 В, 5.5 В

INFINEON DPS310XTSA1 Датчик Давления, Барометрический, 17.404 фунт-сила/кв. дюйм, 4.351 фунт-сила/кв. дюйм, 1.7 В, 3.6 В Новинка

LABFACILITY DRG101632D Терморезисторный Датчик, пробник для тяжелых условий эксплуатации, -50 °C, +200 °C, 100 Ом

IDEC DPRI-01 PROXIMITY SENSOR

PANASONIC ELECTRIC WORKS DP112EPJ Датчик Давления, IP40, -10 до 50°C, 10 бар, Измерительное Устройство, 24 В DC

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1624S+T&R Датчик температуры (ИС), 256Б EEPROM, Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, 125 °C, WSOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1624S+ Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 0.5°C, -55 °C, +125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1621S+T&R Датчик температуры (ИС), 9 бит, Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, 125 °C, NSOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1620S+T&R Датчик температуры (ИС), 9 бит, Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, 125 °C, WSOIC, 8 вывод(-ов)

Датчики и преобразователи

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1620+ Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 0.5°C, -55 °C, +125 °C, DIP, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS DRV5053RAQDBZT Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 2.3 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

TEXAS INSTRUMENTS DRV5053PAQLPG Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 2.3 мА, TO-226AA, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

TEXAS INSTRUMENTS DRV5053PAQDBZT Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 2.3 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

TEXAS INSTRUMENTS DRV5053EAQDBZT Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 2.3 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

LEM DHR 600 C420 Преобразователь тока, серия DHR, в панель, 600А, 1%, 4-20мА выход, 20В DC до 50В DC

LEM DHR 500 C10 Преобразователь тока, серия DHR, в панель, 500А, 1%, 10В DC на выходе, 20В DC до 50В DC

LEM DHR 400 C420 Преобразователь тока, серия DHR, в панель, 400А, 1%, 4-20мА выход, 20В DC до 50В DC

LEM DHR 300 C10 Преобразователь тока, серия DHR, в панель, 300А, 1%, 10В DC на выходе, 20В DC до 50В DC

LEM DHR 200 C10 Преобразователь тока, серия DHR, в панель, 200А, 1%, 10В DC на выходе, 20В DC до 50В DC

LEM DHR 200 C5 Преобразователь тока, серия DHR, в панель, 200А, 1%, 5В DC на выходе, 20В DC до 50В DC

LEM DHR 1000 C5 Преобразователь тока, серия DHR, в панель, 1000А, 1%, 5В DC на выходе, 20В DC до 50В DC

BANNER ENGINEERING DF-G1-PS-Q7 FIBRE AMPLIFIER SENSOR, PNP, 4P M8 CONN

UCC DFT.980 FLOW TRANSDUCER, PULSE O/P

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE DE9RA1012 1/2 NPT ADAPTER 15B7007

LABFACILITY DM-507 Терморезисторный Датчик, класс В, -50 °C, 500 °C, 1 кОм, Серия DM

LABFACILITY DM-313 Термопара, -50 °C, +550 °C, 4 мм

TAKEX DL-S100P Фотоэлектрический датчик, DL серия, промышленный, диффузный, 1м, реле, 24В до 240В

LABFACILITY DM-301 Терморезисторный Датчик, класс В, -70 °C, +500 °C, 100 Ом, Серия DM

LEM DK 400 B420 Преобразователь тока, серия DK, отдельный сердечник, 400А, 2 %, 4-20мА выход, 20В DC до 50В DC

LEM DK 300 B10 Преобразователь тока, серия DK, отдельный сердечник, 200А, 2%, 10В DC на выходе, 20В DC до 50В DC

LEM DK 300 B420 Преобразователь тока, серия DK, отдельный сердечник, 300А, 1 %, 4-20мА выход, 20В DC до 50В DC

LEM DK 200 B420 Преобразователь тока, серия DK, отдельный сердечник, 200А, 2%, 4-20мА выход, 20В DC до 50В DC

Датчики и преобразователи

LEM DK 100 B420 Преобразователь тока, серия DK, отдельный сердечник, 100А, 2%, 4-20мА выход, 20В DC до 50В DC

SUNX DP-112-E-P-J Датчик Давления, 10 бар, Измерительное Устройство, 24 В DC

SUNX DP-102A-E-P Датчик Давления, ударопрочный, -10 до 50°C, 10 бар, Измерительное Устройство, 24 В DC

PANASONIC ELECTRIC WORKS DP-002-P DIGITAL PRESSURE SENSOR, 1000KPA, M5

PANASONIC ELECTRIC WORKS DP-002 DIGITAL PRESSURE SENSOR, 1000KPA, M5

PANASONIC ELECTRIC WORKS DP-002-P-J DIGITAL PRESSURE SENSOR, 1000KPA, M5

PANASONIC ELECTRIC WORKS DP-001-J DIGITAL PRESSURE SENSOR, 100KPA, M5

PANASONIC ELECTRIC WORKS DP-001-P DIGITAL PRESSURE SENSOR, 100KPA, M5

PANASONIC ELECTRIC WORKS DP-001 DIGITAL PRESSURE SENSOR, 100KPA, M5

KÜBLER D5.3501.A331.0000 DRAW WIRE POTENTIOMETER

KÜBLER D5.3501.A111.0000 DRAW WIRE ENCODER, 4-20MA

KÜBLER D5.2102.2441.1000 DRAW WIRE ENCODER, 8-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40RSPB21M12 SMALL,PLAST,BASIC,2NC/1NO,M12 13AC8603 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40RSPB2105 SMALL,PLAST,BASIC,2NC/1NO,5M 13AC8604 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40RLPU21M12 LONG,PLAST,UNIQU,2NC/1NO,M12 13AC8600 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40RLPU2110 LONG,PLAST,UNIQU,2NC/1NO,10M 13AC8602 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40RLPU2105 LONG,PLAST,UNIQU,2NC/1NO,5M 13AC8601 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40RLPB2110 LONG,PLAST,BASIC,2NC/1NO,10M 13AC8599 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40RLPB2105 LONG,PLAST,BASIC,2NC/1NO,5M 13AC8598 Новинка

AMPHENOL ADVANCED SENSORS DC95F103VN Bulk / Interchangeable Chip n .1oC (0oC - 70oC), RoHS compliant 47X1477 Новинка

HONEYWELL DC001NDC4 Датчик Давления, Напряжение, 1 Дюйм-Н²O, Дифференциальный, 5 В, С Бородкой, 4 мА

BANNER ENGINEERING DBQ5 PORTABLE DEMO BOX

NEWPORT ELECTRONICS DB9-Y CONNECTOR ADAPTER

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D6FW10A1 SENSOR, AIR VELOCITY, 0 TO 10 M/SEC

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D6F-50A5-000 Датчик расхода воздуха, МЭМС, 50 л/мин, 72.5 фунт-сила/кв. дюйм, 10.8 В, 26.4 В, Коллектор

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D6F-20A6-000 Датчик расхода воздуха, 20 л/мин, 72.5 фунт-сила/кв. дюйм, 10.8 В, 26.4 В, Прямой

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D6F-10A5-000 Датчик расхода воздуха, 10 л/мин, 72.5 фунт-сила/кв. дюйм, 10.8 В, 26.4 В, Коллектор

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40PSPC2105 SMALL,PLAST,2NC/1NO,5M 13AC8592 Новинка

BANNER ENGINEERING D11SN6FP D11 Series: Plastic Fiber Optic

SMC D-A73L. REED SWITCH

PANASONIC ELECTRIC WORKS CY-122A-P Фотоэлектрический датчик, CY-100 серия, международного стандарта, отраженный, 600мм, PNP, 12В до 24В

CYPRESS SEMICONDUCTOR CY8CMBR3106S-LQXI Емкостный сенсорный датчик, I2C, 1.71 В, 5.5 В, QFN, 24 вывод(-ов), -40 °C

PANASONIC ELECTRIC WORKS CY-111B-P Фотоэлектрический датчик, CY-100 серия, международного стандарта, сквозной луч, 15м, PNP, 12В до 24В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40PSMC21M12 SMALL,SUS,2NC/1NO,M12R 13AC8591 Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS CX442PZ Фотоэлектрический датчик, CX-400 серия, международного стандарта, диффузный, 300мм, PNP, 12В до 24В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40PSHC21M12 SMALL,HYG,SUS,2NC/1NO,M12 13AC8590 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40PSFC21M12 SMALL,FOOD,SUS,2NC/1NO,M12R 13AC8589 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40PMPC2105R MINI,PLAST,2NC/1NO,5M,RIGHT 13AC8587 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40PMHC2110L MINI,HYG,SUS,2NC/1NO,10M,LEFT 13AC8584 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40PMHC2105R MINI,HYG,SUS,2NC/1NO,5M,RIGHT 13AC8583 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40PLPC21M12 LONG,PLAST,2NC/1NO,M12R 13AC8582 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40PLMC2110 LONG,SUS,2NC/1NO,10M 13AC8581 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40PLMC2105 LONG,SUS,2NC/1NO,5M 13AC8580 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40PBPC21M12 BARREL,PLAST,2NC/1NO,M12R 13AC8577 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40PBPC2110 BARREL,PLAST,2NC/1NO,10M 13AC8579 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40P8SPM12 M12,8-PIN,MALE,SHORTING PLUG 13AC8597 Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40P8PMFM1210M M12,8-PIN,MALE TO FEMALE,10M 13AC8596 Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS CX442P Фотоэлектрический датчик, CX-400 серия, международного стандарта, диффузный, 300мм, PNP, 12В до 24В

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) CTHS15CIC06ALARM CAP-TOUCH SENSOR DISPLAY, ALARM, 5.5V Новинка

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) CTHS15CIC05ONOFF CAP-TOUCH SENSOR DISPLAY, ON/OFF, 5.5V Новинка

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) CTHS15CIC05ARROW CAP-TOUCH SENSOR DISPLAY, ARROW, 5.5V Новинка

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) CTHS15CIC06 CAP-TOUCH SENSOR DISPLAY, 5.5V Новинка

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) CTHS15CIC05ALARM CAP-TOUCH SENSOR DISPLAY, ALARM, 5.5V Новинка

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) CTHS15CIC05 CAP-TOUCH SENSOR DISPLAY, 5.5V Новинка

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) CTHS15CIC04ARROW CAP-TOUCH SENSOR DISPLAY, ARROW, 5.5V Новинка

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) CTHS15CIC04ONOFF CAP-TOUCH SENSOR DISPLAY, ON/OFF, 5.5V Новинка

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) CTHS15CIC04ALARM CAP-TOUCH SENSOR DISPLAY, ALARM, 5.5V Новинка

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) CTHS15CIC04 CAP-TOUCH SENSOR DISPLAY, 5.5V Новинка

CHERRY AMERICAS CU103603 SENSOR, MAGNETIC POSITION, AN8 SERIES SENSOR

CYNERGY3 CW1 COUNTERWEIGHT, FLOAT SWITCH

ZF CHERRY CU103602 SENSOR, MAGNETIC POSITION, AN8 SERIES SENSOR

CHERRY AMERICAS CU103601 SENSOR, MAGNETIC POSITION, AN8 SERIES SENSOR

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) CTHS15CIC07ARROW CAP-TOUCH SENSOR DISPLAY, ARROW, 5.5V Новинка

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) CTHS15CIC07ONOFF CAP-TOUCH SENSOR DISPLAY, ON/OFF, 5.5V Новинка

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) CTHS15CIC07ALARM CAP-TOUCH SENSOR DISPLAY, ALARM, 5.5V Новинка

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) CTHS15CIC07 CAP-TOUCH SENSOR DISPLAY, 5.5V Новинка

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) CTHS15CIC06ONOFF CAP-TOUCH SENSOR DISPLAY, ON/OFF, 5.5V Новинка

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) CTHS15CIC06ARROW CAP-TOUCH SENSOR DISPLAY, ARROW, 5.5V Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS CX423P Фотоэлектрический датчик, CX-400 серия, международного стандарта, диффузный, 300мм, PNP, 12В до 24В

PANASONIC ELECTRIC WORKS CX422PZ Фотоэлектрический датчик, CX-400 серия, международного стандарта, диффузный, 800мм, PNP, 12В до 24В

PANASONIC ELECTRIC WORKS CX412PZ Фотоэлектрический датчик, CX-400 серия, международного стандарта, сквозной луч, 15м, PNP, 12В до 24В

PANASONIC ELECTRIC WORKS CX422P Фотоэлектрический датчик, CX-400 серия, международного стандарта, диффузный, 800мм, PNP, 12В до 24В

PANASONIC ELECTRIC WORKS CX412P Фотоэлектрический датчик, CX-400 серия, международного стандарта, сквозной луч, 15м, PNP, 12В до 24В

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES CX-491 PHOTOELECTRIC SENSOR, 0M TO 3M, NPN

COMUS (ASSEMTECH) CW60A/30 TILT SENSOR MODULE

COMUS CW1600-3 Переключатель по наклону, 10 °, 60В, 0.1А, олово

COMUS CW1725-1 Переключатель по наклону, 35 °, 60В, 0.25А, сталь

HONEYWELL CSDC1BA CURRENT TRANSDUCER

HONEYWELL CSDA1AC CURRENT TRANSDUCER

SILICON SENSING SYSTEMS CRM100 ANGULAR RATE SENSOR, 2.7V-3.6V Новинка

NXP CRTOUCHB10VFM Емкостный сенсорный датчик, Последовательный, 1.8 В, 3.6 В, QFN, 32 вывод(-ов), -40 °С

AUTONICS CR30-15AO CAPACITIVE PROXIMITY SENSOR

AUTONICS CR30-15DP CAPACITIVE PROXIMITY SENSOR

AUTONICS CR18-8DP PROXIMITY SENSOR, CAPACITIVE, 8MM, 12V TO 24V

Датчики и преобразователи

AUTONICS CR18-8DN Sensor, Capacitive Prox, 18mm Round, Shielded, DC, NPN, NO, 3 Wire, 10-30 VDC 79R2402

HONEYWELL CSLW6B40M CURRENT SENSOR, +/-40mA, 4.5VDC to 10.5VDC

HONEYWELL CSLT6B100 CURRENT SENSOR, +/-100A, 4.5VDC to 10.5VDC

AUTONICS CR18-8AO CAPACITIVE PROXIMITY SENSOR

HONEYWELL CSLS6B60 CURRENT SENSOR, +/-60A, 4.5VDC to 10.5VDC

HONEYWELL CSLA2GF CURRENT SENSOR

HONEYWELL CSLA2DK HALL EFFECT SENSOR

HONEYWELL CSLA2DH CURRENT SENSOR

HONEYWELL CSLA2EJ HALL EFFECT SENSOR

HONEYWELL CSLA1EL HALL EFFECT SENSOR

HONEYWELL CSLA1DJ CURRENT SENSOR

HONEYWELL CSLA1CF CURRENT SENSOR

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) CTHS15CIC01ONOFF CAP-TOUCH SENSOR DISPLAY, ON/OFF, 5.5V Новинка

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) CTHS15CIC01ALARM CAP-TOUCH SENSOR DISPLAY, ALARM, 5.5V Новинка

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) CTHS15CIC01ARROW CAP-TOUCH SENSOR DISPLAY, ARROW, 5.5V Новинка

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) CTHS15CIC01 CAP-TOUCH SENSOR DISPLAY, 5.5V Новинка

FIRST SENSOR / SENSORTECHNICS CTEM70350GY7 PRESSURE TRANSDUCER, 0-350MBAR G

LABFACILITY CT-Z4-PFA-K-2 Термопара, Z4, PFA, K, 0 °C, +250 °C, Нержавеющая Сталь, 2 м

FIRST SENSOR / SENSORTECHNICS CTE8050GY4 Датчик Давления, Ток, 50 бар, Измерительное Устройство, 30 В, BSP

HONEYWELL CSNE151100 CURRENT SENSOR

При поиске "8598134" найдено 0 товаров

OPTRIS CSMICRO 2W LT15K IR THERMOMETER CSMICRO 2WLT KIT

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CC2D33S. SENSOR, HUMIDITY/TEMP, DIGITAL, SLEEP MODE, 2%, 3.3V, SMD

Датчики и преобразователи

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CC2D25S. SENSOR, HUMIDITY/TEMP, DIGITAL, SLEEP MODE, 2%, 5V, SMD

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CC2D25 SENSOR, HUMIDITY/TEMPERATURE, DIGITAL, 2%, 5V, SMD

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CC2D23S Датчик влажности, 2 %, 3.3 В, 0% до 100% Относительной Влажности, LCC, 8 вывод(-ов), 7 с

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CC2D23S SENSOR, HUMIDITY/TEMPERATURE, DIGITAL, SLEEP MODE, 2%, 3.3V, SMD

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CC2D23 SENSOR, HUMIDITY/TEMPERATURE, DIGITAL, 2%, 3.3V, SMD

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CC2A35 SENSOR, HUMIDITY/TEMPERATURE, ANALOGUE, 2%, 5V, SMD

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CC2A33 Датчик влажности, 3 %, 3.3 В, 0% до 100% Относительной Влажности, LCC, 8 вывод(-ов), 7 с

TDK CHS-MSS SENSOR, HUMIDITY, 20-85% RH RANGE

PEPPERL+FUCHS CJ10-30GK-WO Емкостный бесконтактный датчик, серия Comfort, M30, 10мм, нормально замкнутый, 20 до 253В AC

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING CHIPCAP-D-50-TUBE Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.6°C, -40 °C, +85 °C, SOP, 14 вывод(-ов)

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING CHIPCAP-R-50-TUBE Датчик температуры (ИС), ± 0.6°C, -40 °C, +85 °C, SOP, 14 вывод(-ов)

CARLO GAVAZZI CD50CNF06NO SENSOR, CAPACITIVE PROXIMITY, NPN-NO, 6MM

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CC2D35S. SENSOR, HUMIDITY/TEMP, DIGITAL, SLEEP MODE, 2%, 5V, SMD

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CC2D35S Датчик влажности, 3 %, 5 В, 0% до 100% Относительной Влажности, LCC, 8 вывод(-ов), 7 с

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CC2D35 SENSOR, HUMIDITY/TEMPERATURE, DIGITAL, 2%, 5V, SMD

AUTONICS CR18-8AC CAPACITIVE PROXIMITY SENSOR

PROXISTOR AB ELECTRONIC CPU020VDSN Емкостный бесконтактный датчик, 20мм, PNP, 8В DC до 30В DC, с проводами

PROXISTOR AB ELECTRONIC CNU010VCSN Емкостный бесконтактный датчик, 10мм, NPN, 8В DC до 30В DC, с проводами

FW BELL CLSM-100LA CURRENT SENSOR

FW BELL CLN-50 CURRENT SENSOR

FW BELL CLN-25 CURRENT SENSOR

CARLO GAVAZZI CA30CAN25PAM1 Емкостный бесконтактный датчик, типа, CA18CAN, M30, 25мм, PNP, 10 до 40В DC, штекер M12

CARLO GAVAZZI CA18CLN12PAM1 SENSOR, CAPACITIVE PROXIMITY, PNP-NO/NC,

CARLO GAVAZZI CA30CAF16NA Емкостный бесконтактный датчик, типа, CA18CAF, M30, 16мм, NPN, 10В DC до 40В DC, с проводами

CARLO GAVAZZI CA18CLN12PA Емкостный бесконтактный датчик, типа, CA, M18, TRIPLESIELD™, 12мм, PNP, 10 до 40В DC, с проводами

CARLO GAVAZZI CA18CAN12POTA CAPACITIVE SENSOR, 0-12MM, 10-40VDC

CARLO GAVAZZI CA18CAN12PODU CAPACITIVE SENSOR, 0-12MM, 10-40VDC

CARLO GAVAZZI CA18CAN12PCTA CAPACITIVE SENSOR, 0-12MM, 10-40VDC

CARLO GAVAZZI CA18CAN12PCDU CAPACITIVE SENSOR, 0-12MM, 10-40VDC

CARLO GAVAZZI CA18CAN12PAM1 CAPACITIVE SENSOR, 0-12MM, 10-40VDC

Датчики и преобразователи

MICROCHIP CAP1208-1-A4-TR. CAPACITIVE TOUCH SENSOR, 8 CHANNEL, QFN-16

MICROCHIP CAP1206-1-AIA-TR. CAPACITIVE TOUCH SENSOR, 6 CHANNEL, DFN-10

MICROCHIP CAP1206-1-AIA-TR Емкостный сенсорный датчик, I2C, SMBus, 3 В, 5.5 В, DFN, 10 вывод(-ов), -40 °C

MICROCHIP CAP1208-1-A4-TR Емкостный сенсорный датчик, I2C, SMBus, 3 В, 5.5 В, QFN, 16 вывод(-ов), -40 °C

MICROCHIP CAP1206-1-AIA-TR Емкостный сенсорный датчик, I2C, SMBus, 3 В, 5.5 В, DFN, 10 вывод(-ов), -40 °C

MICROCHIP CAP1203-1-AC3-TR. CAPACITIVE TOUCH SENSOR, 3 CHANNEL, TDFN-8

MICROCHIP CAP1203-1-AC3-TR Емкостный сенсорный датчик, I2C, SMBus, 3 В, 5.5 В, TDFN, 8 вывод(-ов), -40 °C

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CC2A23 SENSOR, HUMIDITY/TEMPERATURE, ANALOGUE, 2%, 3.3V, SMD

NEWPORT ELECTRONICS CAIN-116U-12/N THERMOCOUPLE CONNECTOR, K TYPE

CARLO GAVAZZI CA30CLN25CP PROXIMITY SENSOR

PEPPERL+FUCHS CBN5-F46-E2 Емкостный бесконтактный датчик, серия Classic, плоский, 5мм, PNP-NO, 10 до 30В DC, с проводами

PEPPERL+FUCHS CBN2-F46-E2 Емкостный бесконтактный датчик, серия Basic, плоский, 2мм, PNP-NO, 10В DC до 30В DC, с проводами

TROMPETER CBBJR29 SENSOR ((NW))

PEPPERL+FUCHS CBB8-18GS75-E2 Емкостный бесконтактный датчик, серия Basic, M18, 8мм, PNP-NO, 10В DC до 30В DC, с проводами

LEM CASR 6-NP Преобразователь тока, серия CASR, 6А, -20А до 20А, 0.8%, напряжение на выходе, 4.75В DC до 5.25В DC

MICROCHIP CAP1298-1-A4-TR. CAPACITIVE TOUCH SENSOR, 8 CHANNEL, QFN-16

MICROCHIP CAP1298-1-A4-TR Емкостный сенсорный датчик, I2C, SMBus, 3 В, 5.5 В, QFN, 16 вывод(-ов), -40 °C

MICROCHIP CAP1296-1-AIA-TR Емкостный сенсорный датчик, I2C, SMBus, 3 В, 5.5 В, DFN, 10 вывод(-ов), -40 °C

MICROCHIP CAP1293-1-AC3-TR. CAPACITIVE TOUCH SENSOR, 3 CHANNEL, TDFN-8

CARLO GAVAZZI CA18CAN12PA. CAPACITIVE SENSOR, 0-12MM, 10-40VDC

ROHM BU52012HFV-TR Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 500 мкА, HVSO, 5 вывод(-ов), 1.65 В, 3.3 В

ROHM BU52012HFV-TR Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 500 мкА, HVSO, 5 вывод(-ов), 1.65 В, 3.3 В

ROHM BU52011HFV-TR Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 500 мкА, HVSO, 5 вывод(-ов), 1.65 В, 3.3 В

ROHM BU52002GUL-E2 Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 1 мА, VCSP, 4 вывод(-ов), 2.4 В, 3.3 В

ROHM BU52002GUL-E2 Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 1 мА, VCSP, 4 вывод(-ов), 2.4 В, 3.3 В

Датчики и преобразователи

ROHM BU21050FS-E2 Емкостный сенсорный датчик, 4.5 В, 5.5 В, SSOP, 32 вывод(-ов), -40 °C

ROHM BU21023MUV-E2 Емкостный сенсорный датчик, I2C, SPI, 28 вывод(-ов), -20 °C

KNOWLES ACOUSTICS BU-21771-000 ACCELERATION SENSOR

FIRST SENSOR / SENSORTECHNICS BTE6N01G4-FL Датчик Давления, Ток, 1 бар, Измерительное Устройство, 36 В, BSP

CARLO GAVAZZI CA18CAN12NAM1 CAPACITIVE SENSOR, 0-12MM, 10-40VDC

CARLO GAVAZZI CA18CAN12NA CAPACITIVE SENSOR, 0-12MM, 10-40VDC

CARLO GAVAZZI CA18CAF08POTA CAPACITIVE SENSOR, 0-8MM, 10-40VDC

CARLO GAVAZZI CA18CAF08PODU CAPACITIVE SENSOR, 0-8MM, 10-40VDC

CARLO GAVAZZI CA18CAF08PCTA CAPACITIVE SENSOR, 0-8MM, 10-40VDC

CARLO GAVAZZI CA18CAF08PA CAPACITIVE SENSOR, 0-8MM, 10-40VDC

CARLO GAVAZZI CA18CAF08PCDU CAPACITIVE SENSOR, 0-8MM, 10-40VDC

CARLO GAVAZZI CA18CAF08NAM1 CAPACITIVE SENSOR, 0-8MM, 10-40VDC

CARLO GAVAZZI CA18CAF08NA CAPACITIVE SENSOR, 0-8MM, 10-40VDC

LABFACILITY CA-050-J (IEC) Клемнная колодка барьера термопары, типа J

AIRPAX C53GAB120A-105Y THERMAL SWITCH

AIRPAX C53GAB115A-100Y THERMAL SWITCH

AIRPAX C53GAB195A-180Y THERMAL SWITCH

AIRPAX C53GAB105A-090Y THERMAL SWITCH

LABFACILITY C-K (IEC) Термомпара, К, 0 °С, +900 °С, 1,5 м

AUTONICS BX700-DFR Sensor, Photo, Diffuse Reflective, Light & Dark On, Relay Output, 24-240 VAC & VDC 94T5518

BANNER ENGINEERING BWA-HW-026 Splitter Cable

ROHM BU52025G-TR Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 1 мА, SSOP, 5 вывод(-ов), 2.4 В, 3.6 В

ROHM BU52014HFV-TR Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 500 мкА, HVSO, 5 вывод(-ов), 1.65 В, 3.3 В

AUTONICS BJ100-DDT-P PHOTOELECTRIC SENSOR, 0-100mm, PNP OPEN COLLECTOR

AUTONICS BJ100-DDT PHOTOELECTRIC SENSOR, 0-100mm, NPN OPEN COLLECTOR

TURCK BI8U-Q08-AP6X-V1131 Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, 8мм, PNP, 10В до 30В, разъем

KNOWLES ACOUSTICS BJ-21590-000 MICROPHONE, -75DB, OMNI, 10KHZ

TURCK BI8U-Q08-AP6X Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, 8мм, PNP, 10В до 30В, с проводами

TURCK BI5U-M18-AP6X-H1141 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

TURCK BI8U-M18-AP6X-H1141 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical, Embeddable, Uprox, M18, 8 mm, PNP, 10-30V, Eurofast

TURCK BI50U-Q80-AP6X2-H1141 Индуктивный бесконтактный датчик, квадратный, 50мм, PNP, 10В до 30В, разъем

BANNER ENGINEERING BRT-92X92C REFLECTOR

BANNER ENGINEERING BRT-84X84A RETRO REFLECTOR

BANNER ENGINEERING BRT-32X20AM REFLECTOR

Датчики и преобразователи

BANNER ENGINEERING BRT-2X2 SENSOR REFLECTOR

BANNER ENGINEERING BRT-2A SENSOR REFLECTOR, RETRO REFLECTIVE

BANNER ENGINEERING BRT-1.5 SENSOR REFLECTOR, RETRO REFLECTIVE

BANNER ENGINEERING BRT-1 SENSOR REFLECTOR

AUTONICS BJ300-DDT-P PHOTOELECTRIC SENSOR, 0-300mm, PNP OPEN COLLECTOR

FIRST SENSOR / SENSORTECHNICS BTE6N01G1-FL Датчик Давления, Напряжение, 1 бар, Измерительное Устройство, 30 В, BSP

FIRST SENSOR / SENSORTECHNICS BTE6010G4-FL Датчик Давления, Ток, 10 бар, Измерительное Устройство, 36 В, BSP

BANNER ENGINEERING BTA23S PROXIMITY SENSOR

BANNER ENGINEERING BT26S FIBER OPTIC SENSOR

BALLUFF BSP V010-EV002-D00A0B-S4 Датчик Давления, PNP, 10 бар, Абсолютный, 36 В DC, G1/4 (1/4" BSP), 500 мА

BALLUFF BSP B250-EV002-D00A0B-S4 Датчик Давления, PNP, 250 бар, Абсолютный, 36 В DC, G1/4 (1/4" BSP), 500 мА

BALLUFF BSP B100-EV002-D00A0B-S4 Датчик Давления, PNP, 100 бар, Абсолютный, 36 В DC, G1/4 (1/4" BSP), 500 мА

BALLUFF BSP B010-EV002-D00A0B-S4 Датчик Давления, PNP, 10 бар, Абсолютный, 36 В DC, G1/4 (1/4" BSP), 500 мА

BANNER ENGINEERING BRT-TVHG-8X10P BRT-TVHG-8X10P POLYESTER TARGET 8 INCH X 10 20H2797

BANNER ENGINEERING BRT-THG-4X4-5 RETROREFLECTOR

TURCK BI5-M18-AP6X-H1141 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

TURCK BI4U-M12-AP6X-H1141 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical, Embeddable, Uprox, M12, 4 mm, PNP, 10-30V, Eurofast

TURCK BI4U-M12-AP6X Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, встраиваемый, примерно, M12, 4мм, PNP, 10-30В

TURCK BI4-M12-AP6X-H1141 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

TURCK BI3U-M12-AP6X-H1141 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

TURCK BI3U-M12-AN6X-H1141 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

TURCK BI30U-CK40-AP6X2-H1141 Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, 30мм, PNP, 10В до 30В, разъем

TURCK BI30U-CP40-AP6X2 Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, 30мм, PNP, 10В до 30В, клеммы

TURCK BI2U-EN6,5-AP6X-V1131 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, диаметр 6.5мм, 2мм, PNP, 10В до 30В, разъем

TURCK BI2U-EN6,5-AP6X Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, диаметр 6.5мм, 2мм, PNP, 10В до 30В, с проводами

BALLUFF BGL 50A-003-S-49 Фотоэлектрический датчик, вилка, серия BGL, лазер, 50мм, сквозной луч, PNP, 10В до 30В

BALLUFF BGL 50A-001-S 49 Фотоэлектрический датчик, вилка, серия BGL, красный светодиод, 50мм, сквозной луч, PNP, 10В до 30В

BALLUFF BGL 120A-003-S 49 Фотоэлектрический датчик, вилка, серия BGL, лазер, 120мм, сквозной луч, PNP, 10В до 30В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION BF1 ELECTRODE HOLDER

BALLUFF BESM18MI-PSC80B-S04G Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, BES серия, M18, 8мм, PNP, 10В до 30В, разъем

BALLUFF BESM12MI-PSC20B-BV03 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical, BES Series, M12, Flush, 2 mm, PNP, 12 V to 30 V, Pre-Wired

BALLUFF BES M18EG1-PSC10Z-S04G-S11 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, BES серия, M18, 10мм, PNP, 10В до 30В, разъем

BALLUFF BES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, BES серия, M12, 6мм, PNP, 10В до 30В, разъем

ROHM BDJ0751HFV-TR Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$, HVSO, 5 вывод(-ов)

TURCK BI 2-EG08-AP6X-H1341 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

ROHM BDJ0800HFV-TR Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$, HVSO, 5 вывод(-ов)

TURCK BI 2-EG08-AN6X-H1341 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

TURCK BI 1.5U-EG08-AP6X-H1341 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR Новинка

TURCK BI 1.5-EG08-AN6X INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

TURCK BI 1-EH04-AP6X INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

TURCK BI 1.5-EG08-AP6X-H1341 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

TURCK BI 1-EG05-AP6X-V1331 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

TURCK BI 1-EG05-AP6X INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

ROHM BH1771GLC-E2 Бесконтактный датчик, WPGA

TURCK BI2U-EG08-AP6X-H1341 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, встраиваемый, M8, 2мм, PNP, 10-30В,

ROHM BH1772GLC-E2 Бесконтактный датчик, WPGA

TURCK BI15U-M30-AP6X Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, встраиваемый, M30, 15мм, PNP, 10-30В

TURCK BI2U-EG08-AP6X Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, встраиваемый, M8, 2мм, PNP, 10-30В

TURCK BI2-G12-AN6X-H1141 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

TURCK BI15-CP40-FDZ30X2 PROXIMITY SENSOR, 15MM, 20-250VDC

TURCK BI10-Q14-AD4X 7M INDUCTIVE SENSOR, 10MM, 10-65VDC

TURCK BI 2U-EG08-AP6X-V1131 Inductive Proximity Sensor

TURCK BI 2-EG08-AP6X-V1131 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

ROHM BDJ0650HFV-TR Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$, HVSO, 5 вывод(-ов)

ROHM BDJ0600HFV-TR Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$, HVSO, 5 вывод(-ов)

ROHM BDJ0550HFV-TR Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$, HVSO, 5 вывод(-ов)

ROHM BDE1100G-TR Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 4^{\circ}\text{C}$, SSOP, 5 вывод(-ов)

Датчики и преобразователи

ROHM BDE0800G-TR Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 4^{\circ}\text{C}$, SSOP, 5 вывод(-ов)

ROHM BDE0700G-TR Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 4^{\circ}\text{C}$, SSOP, 5 вывод(-ов)

ROHM BD7411G-TR Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 1 мА, SSOP, 5 вывод(-ов), 4.5 В, 5.5 В

BALLUFF BCS M30BBM2-PPCFAG-S04G CAPACITIVE, M30, PNP

TURCK BC20-CP40-VP4X2-H1141 Емкостный бесконтактный датчик, прямоугольный, 20мм, PNP, 10В DC до 65В DC, разъем M12

TURCK BC10-QF5.5-AP6X2 CAPACITIVE PROXIMITY SENSOR, 10MM, 10V to 30V

TURCK BC 5-Q08-AP6X2 CAPACITIVE PROXIMITY SENSOR

AUTONICS BA2M-DDT PHOTOELECTRIC SENSOR, 0-2m, NPN

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS B5W-LA01 MICROPHOTONIC REFLECTIVE SENSOR, 70MM

HONEYWELL AWM92200V AIR FLOW SENSOR

HONEYWELL AWM720P1 SENSOR, AIRFLOW, 200SLPM, 25PSI, 22MM TAPERED

HONEYWELL AWM5104VN.. SENSOR, AIRFLOW, 20SLPM, 50PSI, 1/4 IN-18 NPT

HONEYWELL AWM43300V0. SENSOR, AIRFLOW, 1000SCCM, 150PSI, MANIFOLD

HONEYWELL AWM2300V Датчик расхода воздуха, Microbridge, -1000 см³/мин, 1000 см³/мин, 25 фунт-сила/кв. дюйм, 8 В, 15 В

BALLUFF BCS M30BBI2-PSC15D-S04K Емкостный бесконтактный датчик, серия GlobalProx, M30, 15мм, PNP-NO, 10В DC до 30В DC, штекер M12

BALLUFF BCS M30BBE2-PSC25H-S04K Емкостный бесконтактный датчик, серия GlobalProx, M30, 25мм, PNP-NO, 10В DC до 30В DC, штекер M12

BALLUFF BCS M12BBG2-PSC40D-S04K Емкостный бесконтактный датчик, серия GlobalProx, M12, 4мм, PNP-NO, 10В DC до 30В DC, штекер M12

BALLUFF BCS M18BBI3-PSC80D-S04K Емкостный бесконтактный датчик, серия GlobalProx, M18, 8мм, PNP-NO, 10В DC до 30В DC, штекер M12

BALLUFF BCS M18BBG2-PSC15H-S04K Емкостный бесконтактный датчик, серия GlobalProx, M18, 15мм, PNP-NO, 10В DC до 30В DC, штекер M12

BALLUFF BCS M12BBE2-PSC80H-S04K Емкостный бесконтактный датчик, серия GlobalProx, M12, 8мм, PNP-NO, 10В DC до 30В DC, штекер M12

TURCK BC5-Q08-AP6X2/S250 Емкостный бесконтактный датчик, прямоугольный, 5мм, PNP, 10В DC до 30В DC, с проводами

TURCK BC5-Q08-AP6X2-V1131/S250 Емкостный бесконтактный датчик, прямоугольный, 5мм, PNP, 10В DC до 30В DC, разъем

TURCK BC5-M18-AP4X Емкостный бесконтактный датчик, M18, 5мм, PNP, 10В DC до 65В DC, с проводами

TURCK BC20-K40SR-VP4X2 Емкостный бесконтактный датчик, цилиндрический, 20мм, PNP, 10В DC до 65В DC, разъем M16

ATMEL AT30TSE752-SS8-B Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, ± 2°C, -55 °C, +125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

Датчики и преобразователи

PROJECTS UNLIMITED AT-2720-TT-R AUDIO TRANSDUCER

MALLORY AST7525MATRQ TRANSDUCER, Е/М, BUZZER, 2.7KHZ, 85DBA

MALLORY AST7525MATRQ TRANSDUCER, Е/М, BUZZER, 2.7KHZ, 85DBA, FULL REEL

MALLORY AST1750MATRQ TRANSDUCER, BUZZER, 4KHZ, 80DBA, 20V, FULL REEL

MALLORY AST1109MLTRQ TRANSDUCER, BUZZER, 4.1KHZ, 73DBA, 20V

MALLORY AST1109MLTRQ TRANSDUCER, BUZZER, 4.1KHZ, 73DBA, 20V, FULL REEL

COMUS (ASSEMTECH) ASLS10 Датчик ускорения и тряски, серия ASLS, 10G, HP, 24В AC, 0.25А, 5ВА

COMUS (ASSEMTECH) ASLS15 Датчик ускорения и тряски, серия ASLS, 10G, HP, 24В AC, 0.25А, 5ВА

MICROCHIP AT42QT1012-TSHR TOUCH SENSOR 6-SOT-23, FULL REEL Новинка

MICROCHIP AT42QT1012-TSHR TOUCH SENSOR 6-SOT-23 Новинка

MICROCHIP AT42QT1011-TSHR TOUCH SENSE, 6-SOT-23 Новинка

ATMEL AT42QT1012-TSHR Емкостный сенсорный датчик, одноканальный, 1.8 В, 5.5 В, SOT-23, 6 вывод(-ов), -40 °C

MICROCHIP AT42QT1011-TSHR TOUCH SENSE, 6-SOT-23, FULL REEL Новинка

ATMEL AT42QT1011-TSHR Емкостный сенсорный датчик, одноканальный, 1.8 В, 5.5 В, SOT-23, 6 вывод(-ов), -40 °C

MICROCHIP AT42QT1010-TSHR TOUCH SENSOR, SINGLE KEY, SOT-23-6, FULL REEL Новинка

ATMEL AT42QT1010-TSHR Емкостный сенсорный датчик, QTouch, 1.8 В, 5.5 В, SOT-23, 6 вывод(-ов), -40 °C

MICROCHIP AT42QT1010-TSHR TOUCH SENSOR, SINGLE KEY, SOT-23-6 Новинка

ATMEL AT30TSE758-XM8-B Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, ± 2°C, -55 °C, +125 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

LABFACILITY AS-K-SSPFQ Разъем термопары, гнездо, типа К, ANSI, стандартный, Quickwire, монтажный кронштейн

LABFACILITY AS-K-MQ Разъем термопары, штекер, типа К, ANSI, стандартный, Quick Wire

LABFACILITY AS-T-F Разъем термопары, гнездо, типа Т, ANSI, стандартный, в линию

LABFACILITY AS-K-SSPF Разъем термопары, гнездо, типа К, ANSI, стандартный, кронштейн из нержавеющей стали

LABFACILITY AS-K-FF Разъем термопары, гнездо, типа К, ANSI, стандартный, монтаж в панель

LABFACILITY AS-K-FD Разъем термопары, гнездо, типа К, ANSI, стандартный, дуплексный

LABFACILITY AS-J-MQ Разъем термопары, штекер, типа J, ANSI, стандартный, Quick Wire

LABFACILITY AS-J-M Разъем термопары, штекер, типа J, ANSI, стандартный, в линию

LABFACILITY AS-J-FQ Разъем термопары, гнездо, типа J, ANSI, стандартный, Quick Wire

LABFACILITY AS-J-FF Разъем термопары, гнездо, типа J, ANSI, стандартный, монтаж в панель

HONEYWELL ASDXRRX010NDAA5 Датчик Давления, Аналоговый, 10 Дюйм-Н²О, Дифференциальный, 5 В, Радиальный, 2.5 мА

HONEYWELL ASDXRRX010ND7A5 Датчик Давления, Цифровой, 10 Дюйм-Н²О, Дифференциальный, 5 В, Радиальный, 3.5 мА

HONEYWELL ASDXRRX010ND2A5. LOW PRESSURE SENSOR

HONEYWELL ASDXAVX030PG7A5 Датчик Давления, Цифровой, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В, Осевой, 3.5 мА

HONEYWELL ASDXAVX005PGAA5 Датчик Давления, серия ASDX, силиконовый, Аналоговый, 5 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL ASDXCACX100PAAA5 Датчик Давления, Аналоговый, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 5 В, Осевой, 2,5 мА

HONEYWELL ASDXCACX030PA2A5 Датчик Давления, Цифровой, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 5 В, Осевой, 3,5 мА

LABFACILITY AS-T-MQ Разъем термопары, штекер, типа Т, ANSI, стандартный, Quick Wire

LABFACILITY AS-T-M Разъем термопары, штекер, типа Т, ANSI, стандартный, в линию

LABFACILITY AS-T-FQ Разъем термопары, гнездо, типа Т, ANSI, стандартный, Quick Wire

Датчики и преобразователи

HONEYWELL ASDXRRX100PG2A5 Датчик Давления, Цифровой, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В, Радиальный

HONEYWELL ASDXRRX100PD2A5 Датчик Давления, Цифровой, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В, Радиальный, 3,5 мА

HONEYWELL ASDXRRX030PG2A5 Датчик Давления, Цифровой, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В, Радиальный, 3,5 мА

HONEYWELL ASDXRRX015PG2A5 Датчик Давления, Цифровой, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В, Радиальный, 3,5 мА

HONEYWELL ASDXRRX015PD7A5 Датчик Давления, серия ASDX, силиконовый, Цифровой, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В

HONEYWELL ASDXRRX015PD2A5 Датчик Давления, Цифровой, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В, Радиальный, 3,5 мА

HONEYWELL ASDXRRX010NG7A5 Датчик Давления, Цифровой, 10 Дюйм-Н²О, Измерительное Устройство, 5 В, Радиальный, 3,5 мА

HONEYWELL ASDXRRX010NG2A5 Датчик Давления, серия ASDX, силиконовый, Цифровой, 10 Дюйм-Н²О, Измерительное Устройство, 5 В

HONEYWELL APS00B HALL EFFECT SENSOR, BIPOLAR, 8-SOIC

LEM APR 200 B10 Преобразователь тока, серия AC, APR, отдельный сердечник, DIN, 200А, 1%, 10В DC на выходе, 24В DC

LEM APR 100 B10 Преобразователь тока, серия AC, APR, отдельный сердечник, DIN, 100А, 1%, 10В DC на выходе, 24В DC

PEPPERL+FUCHS APMD3D1 INDUCTIVE PROXIMITY SENSORS

BROADCOM LIMITED APDS-9930 Модуль датчика, APDS-9930, окружающий свет, бесконтактный, 100мм, цифровой, 2.2В до 3.6В

BROADCOM LIMITED APDS-9900 Модуль датчика, APDS-9900, окружающий свет, бесконтактный, 100мм, цифровой, 2.5В до 3.6В

BROADCOM LIMITED APDS-9702-020 PROX. SENSOR SIG. CONDITIONING,

BROADCOM LIMITED APDS-9700-020 Бесконтактный датчик, низкий уровень энергопотребления, Аналоговый, Цифровой, 200 мм, QFN

BROADCOM LIMITED APDS-9801 Модуль датчика, APDS-9801, окружающий свет, бесконтактный, ток, 1.7В до 2.5В

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA310213 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 130 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA310211 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 110 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA310209 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 90 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA240905 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, среднего типа, 50 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA240203 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, среднего типа, 30 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA210905 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, среднего типа, 50 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA210903 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, среднего типа, 30 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA140909 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, короткого типа, 9 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA210203 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, среднего типа, 30 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA140209 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, короткого типа, 9 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

DIODES INC. AH182-WG-7 Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 1 мА, SC-59, 3 вывод(-ов)

DIODES INC. AH1802-WG-7 Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 1 мА, SC-59, 3 вывод(-ов), 2,5 В, 5,5 В

DIODES INC. AH1802-FJG-7 Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 1 мА, DFN, 3 вывод(-ов), 2,5 В, 5,5 В

DIODES INC. AH1801-WG-7 Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 1 мА, SC-59, 3 вывод(-ов), 2,5 В, 5,5 В

DIODES INC. AH180-WG-7 Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 1 мА, SC-59, 3 вывод(-ов)

DIODES INC. AH180-SNG-7 Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 1 мА, DFN, 6 вывод(-ов)

DIODES INC. AH175-WG-7-B Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 25 мА, SC-59, 3 вывод(-ов), 3,5 В, 20 В

DIODES INC. AH175-WG-7-B Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 25 мА, SC-59, 3 вывод(-ов), 3,5 В, 20 В

DIODES INC. AH175-WG-7-A Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 25 мА, SC-59, 3 вывод(-ов), 3,5 В, 20 В

DIODES INC. AH175-WG-7-A Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 25 мА, SC-59, 3 вывод(-ов), 3,5 В, 20 В

DIODES INC. AH337-WG-7 Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 10 мА, SC-59, 5 вывод(-ов), 4,2 В, 28 В

DIODES INC. AH372-SA-7 Переключатель на эффекте Холла, С Защелкой, 30 Гс, -30 Гс, 2.2 В, 20 В, SOT-23 Новинка

DIODES INC. AH266K-PL-B-A Датчик на эффекте Холла, С Защелкой, 400 мА, SIP, 4 вывод(-ов), 4 В, 28 В

DIODES INC. AH1887-ZG-7 Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 0.5 А, SOT, 5 вывод(-ов), 1.65 В, 3.3 В

DIODES INC. AH1888-ZG-7 Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 0.5 А, SOT, 5 вывод(-ов), 1.65 В, 3.3 В

DIODES INC. AH1885-ZG-7 Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 0.5 А, SOT, 5 вывод(-ов), 1.65 В, 3.3 В

DIODES INC. AH1885-ZG-7 Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 0.5 А, SOT, 5 вывод(-ов), 1.65 В, 3.3 В

DIODES INC. AH1884-ZG-7 Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 0.5 А, SOT, 5 вывод(-ов), 1.65 В, 3.3 В

DIODES INC. AH1883-ZG-7 Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 0.5 А, SOT, 5 вывод(-ов), 1.65 В, 3.3 В

DIODES INC. AH183-WG-7 Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 1 мА, SC-59, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 5.5 В

LEM AKR 200 B420L Преобразователь тока, серия AC, AKR, отдельный сердечник, 200А, 1%, 4-20мА выход, 24В DC

LEM AK 50 C420L Преобразователь тока, серия AC, AK, цельный сердечник, 50А, 1%, 4-20мА выход, 24В DC

LEM AK 50 B420L Преобразователь тока, серия AC, AK, отдельный сердечник, 50А, 1%, 4-20мА выход, 24В DC

LEM AK 50 B10 Преобразователь тока, серия AC, AK, отдельный сердечник, 50А, 1%, 10В DC на выходе, 24В DC

Датчики и преобразователи

LEM AK 200 C10 Преобразователь тока, серия AC, AK, цельный сердечник, 200А, 1%, 10В DC на выходе, 24В DC

LEM AK 200 B10 Преобразователь тока, серия AC, AK, отдельный сердечник, 200А, 1%, напряжение на выходе, 24В

LEM AK 200 B420L Преобразователь тока, серия AC, AK, отдельный сердечник, 200А, 1%, 4-20мА выход, 24В DC

DIODES INC. AH3761-WG-7 Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 20 мА, SC-59, 3 вывод(-ов), 3 В, 28 В

DIODES INC. AH373-WG-7 Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 20 мА, SC-59, 3 вывод(-ов), 2.2 В, 20 В

BROADCOM LIMITED AEDR-8711-102 Инкрементный энкодер, оптический, отражающий, цифровой выход, 180°е

ANALOG DEVICES ADXRS652BBGZ Гироскоп МЭМС, Аналоговый, Вращение Вокруг Вертикальной Оси, ± 300°/с, 4.75 В, 5.25 В, BGA

BROADCOM LIMITED AEDA-3300-BA7 ENCODER, 3CH, BOT MOUNT, 1024CPR

ANALOG DEVICES ADXRS624BBGZ Гироскоп МЭМС, Аналоговый, Вращение Вокруг Вертикальной Оси, ± 75°/с, 4.75 В, 5.25 В, BGA

ANALOG DEVICES ADXRS642BBGZ Гироскоп МЭМС, Аналоговый, Вращение Вокруг Вертикальной Оси, ± 250°/с, 4.75 В, 5.25 В, BGA

ANALOG DEVICES ADXRS623BBGZ Гироскоп МЭМС, Аналоговый, Вращение Вокруг Вертикальной Оси, ± 150°/с, 4.75 В, 5.25 В, BGA

ANALOG DEVICES ADXL377BCPZ-RL7 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Аналоговый, X, Y, Z, ± 200g, 1.8 В, 3.6 В, LFCSP

ANALOG DEVICES ADXL701WBRWZ-UP-RL ADXL701

ANALOG DEVICES ADXL362BCCZ-RL7. ACCELEROMETER, 3 AXIS, 2G, 4G, 8G, LGA-16

ANALOG DEVICES ADXL362BCCZ-RL7 МЭМС акселерометр, микромощный, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 1.6 В, 3.5 В, LGA

ANALOG DEVICES ADXL362BCCZ-RL7 ACCELEROMETER, 3 AXIS, 2G, 4G, 8G, LGA-16, FULL REEL

BROADCOM LIMITED AEDR-8501-102 Инкрементный энкодер, 3 канала, серия AEDR-850x, оптический, отражающий, SMD, 1мм

BROADCOM LIMITED AEDR-8500-102 Инкрементный энкодер, 3 канала, серия AEDR-850x, оптический, отражающий, SMD, 1мм

BROADCOM LIMITED AEDR-8400-142 REFLECTIVE OPT. ENCODER, 2CH, 318LPI

BROADCOM LIMITED AEDR-8300-1W2 Оптический энкодер, отражающий, серия AEDR-8300, 2 канала, квадратурные выходы, 212 LPI

BROADCOM LIMITED AEDR-8300-1P2 ENCODER, 2CHANNEL, SMD, 150LPI

BROADCOM LIMITED AEDR-8100-1P2 ENCODER, 2CHANNEL, SMD, H/R, 150LPI

BROADCOM LIMITED AEDR-8000-1K2 ENCODER, 2CHANNEL, SMD, L/R, 75LPI

BROADCOM LIMITED AEDB-9140-F12 Инкрементный энкодер, оптический, серия AEDB-9140, 3 канала, 256 циклов, 6мм диаметр стержня

Датчики и преобразователи

DIODES INC. AH175-PL-A-B Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 25 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 3.5 В, 20 В

DIODES INC. AH173-WG-7-B Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 25 мА, SC-59, 3 вывод(-ов), 3 В, 20 В

DIODES INC. AH173-WG-7-B Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 25 мА, SC-59, 3 вывод(-ов), 3 В, 20 В

PANASONIC ELECTRIC WORKS AGF11311. DETECTION SENSOR, 1.2g, 1.333V/g, 5VDC

PANASONIC ELECTRIC WORKS AGF10721 DETECTION SENSOR, 0.5g, 3V/g, 12VDC

PANASONIC ELECTRIC WORKS AGF10711 DETECTION SENSOR, ±0.5g, 3V/g, 5VDC

PANASONIC ELECTRIC WORKS AGF10321 DETECTION SENSOR, $\pm 1.2g$, 1.333V/g, 12VDC

BANNER ENGINEERING AG4-4E AG4-4E SAFETY LASER SCANNER 61T8431

BROADCOM LIMITED AEDR-8723-102 Инкрементный энкодер, оптический, отражающий, аналоговый выход, 360°

NVE AFL000-10E DIGITAL SWITCH, MAGNETIC 1.3 V, TDFN-6

ANALOG DEVICES ADXL362BCCZ МЭМС акселерометр, микромощный, $\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$, 1.6 В, 3.5 В, LGA

ANALOG DEVICES ADXL326BCPZ МЭМС акселерометр, Трехосевой, Аналоговый, X, Y, Z, $\pm 16g$, 1.8 В, 3.6 В, LFCSP

ANALOG DEVICES ADXL322JCP МЭМС акселерометр, двухосевой, Аналоговый, X, Y, $\pm 2g$, 2.4 В, 6 В, LFCSP

ANALOG DEVICES ADXL321JCP МЭМС акселерометр, Аналоговый, X, Y, $\pm 18g$, 2.4 В, 6 В, LFCSP

ANALOG DEVICES ADXL320JCP МЭМС акселерометр, двухосевой, Аналоговый, X, Y, $\pm 5g$, 2.4 В, 5.25 В, LFCSP

ANALOG DEVICES ADXL313WACPZ-RL7 МЭМС акселерометр, I2C, SPI, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 0.5g$, $\pm 1g$, $\pm 2g$, $\pm 4g$, 2 В, 3.6 В, LFCSP

ANALOG DEVICES ADXL312ACPZ IC, ACCELEROMETER, DIGITAL, 3 AXIS, LFCSP

ANALOG DEVICES ADXL001-500BEZ. ACCELEROMETER, MEMS, 1-AXIS, ANALOGUE O/P, LCC-8

ANALOG DEVICES ADXL213AE... МЭМС акселерометр, двухосевой, ШИМ, X, Y, $\pm 1.2g$, 3 В, 6 В, LCC

ON SEMICONDUCTOR ADT7483AARQZ-RL TEMPERATURE SENSOR, 1DEG C, QSOP-16 Новинка

ANALOG DEVICES ADT75ARMZ. TEMPERATURE SENSOR, 12 BIT, 2C, MSOP-8

ANALOG DEVICES ADXL350BCEZ-RL7 ACCELEROMETER, MEMS, DIGITAL, 3 AXIS, LGA-16

ANALOG DEVICES ADXL350BCEZ-RL7 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 1g$, $\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$, 2 В, 3.6 В, LGA

ANALOG DEVICES ADXL344ACCZ-RL7 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$, $\pm 16g$, 1.7 В, 2.75 В, LGA

ANALOG DEVICES ADXL337BCPZ-RL7 ACCELEROMETER, MEMS, 3-AXIS, ANALOGUE O/P, LFCSP, FULL REEL

ANALOG DEVICES ADXL337BCPZ-RL7. ACCELEROMETER, 3g, 3 AXIS, LFCSP-16

ANALOG DEVICES ADXL326BCPZ. 3AXIS ACCELEROMETER, 19G, LFCSP-16

ANALOG DEVICES ADXL327BCPZ. 3 AXIS ACCELEROMETER, 2G, LFCSP-16

ANALOG DEVICES ADT6501SRJZP095RL7 Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 6^{\circ}C$, $-55^{\circ}C$, $125^{\circ}C$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADT7320UCPZ-R2 SENSOR, TEMPERATURE, 0.25DEG CELSIUS, LFCSP-16, FULL REEL

ANALOG DEVICES ADT6501SRJZP075RL7 Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 6^{\circ}C$, $-55^{\circ}C$, $125^{\circ}C$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADT6501SRJZP065RL7 Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 4^{\circ}C$, $-55^{\circ}C$, $125^{\circ}C$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADT6401SRJZ-RL7. IC Output Type:Open Drain

Датчики и преобразователи

ANALOG DEVICES ADT6401SRJZ-RL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}C$, $-45^{\circ}C$, $115^{\circ}C$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ADP5150 Датчик Давления, упаковка S, 0 до $50^{\circ}C$, Измерительное Устройство, 0 кПа, 200 кПа

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ADP5140 Датчик Давления, упаковка S, 0 до $50^{\circ}C$, Измерительное Устройство, 0 кПа, 100 кПа

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ADP5120 Датчик Давления, упаковка S, 0 до $50^{\circ}C$, Измерительное Устройство, 0 кПа, 25 кПа

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ADP5131 Датчик Давления, упаковка M, 0 до $50^{\circ}C$, Измерительное Устройство, 0 кПа, 50 кПа

ANALOG DEVICES ADT7320UCPZ-R2 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.25^{\circ}C$, $-20^{\circ}C$, $105^{\circ}C$, LFCSP, 16 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADT7302ARTZ-REEL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}C$, $-40^{\circ}C$, $+125^{\circ}C$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADT7302ARTZ-500RL7. SENSOR, TEMPERATURE, 13BIT, SOT-23-6

ANALOG DEVICES ADT7302ARTZ-500RL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}C$, $-40^{\circ}C$, $+125^{\circ}C$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADT7302ART Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}C$, $-40^{\circ}C$, $85^{\circ}C$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADT7302ARMZ-REEL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}C$, $-40^{\circ}C$, $125^{\circ}C$, MSOP, 8 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADT7302ART Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}C$, $-40^{\circ}C$, $85^{\circ}C$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADT7301ARTZ-500RL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}C$, $-40^{\circ}C$, $+150^{\circ}C$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADIS16485AMLZ МЭМС модуль, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, 3 В, 3.6 В, Модуль, 24 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADIS16480AMLZ SENSOR, INERTIAL, 10 DEG, 6ML24

ANALOG DEVICES ADIS16445AMLZ МЭМС модуль, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, 3.15 В, 3.45 В, Модуль, 20 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADIS16367BMLZ МЭМС модуль, многоосевой инерциальный, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, 4.75 В, 5.25 В

ANALOG DEVICES ADIS16375BMLZ МЭМС модуль, малошумящий, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, 3 В, 3.6 В, Модуль

ANALOG DEVICES ADIS16364BMLZ МЭМС модуль, последовательный, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, 4.75 В, 5.25 В, Модуль

ANALOG DEVICES ADIS16362BMLZ GYROSCOPE/ACCELEROMETER, MEMS, 3AXIS, ML-24-2

ANALOG DEVICES ADIS16300AMLZ GYROSCOPE/ACCELEROMETER, MEMS, 3AXIS, ML-24-4

ANALOG DEVICES ADIS16265BCCZ Гироскоп МЭМС, Цифровой, Вращение Вокруг Вертикальной Оси, $\pm 80^\circ/c$, $\pm 160^\circ/c$, $\pm 320^\circ/c$, 4.75 В

ANALOG DEVICES ADIS16266BCCZ Гироскоп МЭМС, Цифровой, Вращение Вокруг Вертикальной Оси, $\pm 3500^\circ/c$, $\pm 7000^\circ/c$, $\pm 14000^\circ/c$, 4.75 В

Датчики и преобразователи

ON SEMICONDUCTOR ADM1032ARMZ-2R Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^\circ C$, $0^\circ C$, $120^\circ C$, MSOP, 8 вывод(-ов)

ON SEMICONDUCTOR ADM1032ARMZ-REEL Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^\circ C$, $0^\circ C$, $120^\circ C$, MSOP, 8 вывод(-ов)

ON SEMICONDUCTOR ADM1026JSTZ-REEL Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 3^\circ C$, $0^\circ C$, $100^\circ C$, LQFP, 48 вывод(-ов)

HOFFMAN ENCLOSURES ADLTEMP THERMOSTAT, NC/NO, 10A, 250VAC

NVE ADL024-14E DIGITAL SWITCH, MAGNETIC 3.6 V, LGA-4

NVE ADL924-14E DIGITAL SWITCH, MAGNETIC 3.6 V, LGA-4

NVE ADL021-14E DIGITAL SWITCH, MAGNETIC 3.6 V, LGA-4

ANALOG DEVICES ADIS16488AMLZ MEMS, TRIAXIS GYROSCOPE, ML-24-6

ANALOG DEVICES ADIS16488CMLZ INERTIAL SENSOR MODULE, 3-AXIS, +/- 2.5G

ANALOG DEVICES AD22285-R2 МЭМС акселерометр, двухосевой, Аналоговый, X, Y, $\pm 55g$, 4.5 В, 5.5 В, LCC

ANALOG DEVICES AD22285-R2 2 AXIS ACCELEROMETER, 55G, LCC-8, FULL REEL

ANALOG DEVICES AD22281-R2 ACCELEROMETER, MEMS, ANALOGUE, SINGLE AXIS, LCC-8, FULL REEL

ANALOG DEVICES AD22284-A-R2 МЭМС акселерометр, двухосевой, Аналоговый, X, Y, $\pm 37g$, 4.75 В, 5.25 В, LCC

ANALOG DEVICES AD22280-R2 ACCELEROMETER, MEMS, 1-AXIS, ANALOGUE O/P, CLCC-8

ANALOG DEVICES AD22280-R2 ACCELEROMETER, MEMS, 1-AXIS, ANALOGUE O/P, CLCC-8

ANALOG DEVICES AD22279-A-R2 МЭМС акселерометр, одноосный, Аналоговый, X, $\pm 37g$, 4.75 В, 5.25 В, LCC

ANALOG DEVICES AD22103KRZ Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 0.5^\circ C$, $0^\circ C$, $+100^\circ C$, SOIC, 8 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD22100ARZ Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 1^\circ C$, $-50^\circ C$, $+150^\circ C$, SOIC, 8 вывод(-ов)

NVE AD024-00E DIGITAL SWITCH, MAGNETIC 30 V, MSOP-8

ANALOG DEVICES AD7418ARMZ Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 3^\circ C$, $-40^\circ C$, $125^\circ C$, MSOP, 8 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD7415ARTZ-0500RL7. TEMPERATURE SENSOR, 10 BIT, 0.5C, SOT23-5

ANALOG DEVICES AD7415ARTZ-0500RL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^\circ C$, $-40^\circ C$, $+125^\circ C$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD7414ARTZ-0REEL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 3^\circ C$, $-40^\circ C$, $125^\circ C$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD7414ARTZ-1REEL7 SENSOR, TEMPERATURE, 2DEG C, 6-SOT-23

ANALOG DEVICES AD7414ARTZ-0500RL7. TEMPERATURE SENSOR, 10 BIT, 0.5C, SOT23-6

ANALOG DEVICES AD7414ARMZ-0 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^\circ C$, $-40^\circ C$, $125^\circ C$, MSOP, 8 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD7414ARTZ-0500RL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^\circ C$, $-40^\circ C$, $+125^\circ C$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD7414ARMZ-0. SENSOR, TEMPERATURE, 0.5DEG CELSIUS, MSOP-8

ANALOG DEVICES AD7148ACPZ-1500RL7 Емкостный сенсорный датчик, I2C, 2.6 В, 3.6 В, LFCSP, 16 вывод(-ов), $-40^\circ C$

ANALOG DEVICES AD7147PACPZ-500R7 Емкостный сенсорный датчик, SPI, 2.6 В, 3.6 В, LFCSP, 24 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD7142ACPZ-1500RL7 Емкостный сенсорный датчик, программируемый контроллер, I2C, 2.6 В, 3.6 В, LFCSP, 32 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD596AHZ Датчик температуры (ИС), Напряжение, TO-100, 10 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD592BNZ. TEMPERATURE TRANSDUCER 0.7C, TO92-3

ANALOG DEVICES AD590KF Датчик температуры (ИС), Ток, $\pm 2.5^\circ C$, $-55^\circ C$, $+150^\circ C$, Flatpack, 2 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD590LF. TEMPERATURE TRANSDUCER, 1C, FLATPACK-2

ANALOG DEVICES AD590KH. TEMPERATURE TRANSDUCER, 2.5C, TO-52-3

Датчики и преобразователи

ANALOG DEVICES AD22393Z-RL IC

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS758KCB-150B-PSS-T Hall Effect IC

NVE AD022-00E DIGITAL SWITCH, MAGNETIC 30 V, MSOP-8

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS756SCA-100B-PFF-T Датчик Тока, изоляция напряжения, 14 мА, 120 кГц, PFF, 5 вывод(-ов), 3 В, 5.5 В

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS716KLATR-12CB-T IC, CURRENT SENSOR

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS713ELCTR-30A-T Датчик Тока, изоляция напряжения, 80 кГц, SOIC, 8 вывод(-ов), 4.5 В, 5.5 В

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS713ELCTR-20A-T Датчик Тока, изоляция напряжения, 80 кГц, SOIC, 8 вывод(-ов), 4.5 В, 5 В

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS712ELCTR-20A-T Датчик Тока, изоляция напряжения, 10 мА, 80 кГц, SOIC, 8 вывод(-ов), 4.5 В, 5.5 В

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS712ELCTR-20A-T Датчик Тока, изоляция напряжения, 10 мА, 80 кГц, SOIC, 8 вывод(-ов), 4.5 В, 5.5 В

NVE ABL014-00E PRECISION BRDG GEAR TOOTH & ENCODER SENSOR, MSOP-8

NVE ABL005-00E PRECISION BRDG GEAR TOOTH & ENCODER SENSOR, MSOP-8

MULTICOMP ABI-038-RC Датчик, Звуковой Индикатор, 24 В, 13 мА, 77 дБ

NVE AA005-02E MAGNETSENSOR, 24V, SOIC-8

NVE AAV003-10E SENSOR, CURRENT, 100KHZ, TDFN-6

NVE AAV003-10E SENSOR, CURRENT, 100KHZ, TDFN-6, FULL REEL

NVE AA004-02E MAGNETSENSOR, 24V, SOIC-8

NVE AA002-02E MAGNETSENSOR, 24V, SOIC-8

ALLEGRO MICROSYSTEMS A3425LK-T Переключатель на эффекте Холла, Биполярный, 3.3 В, 18 В, SIP

ALLEGRO MICROSYSTEMS A3423LK-T Датчик на эффекте Холла, 30 мА, SIP, 4 вывод(-ов), 3.8 В, 24 В

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1120ELHLT-T Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 25 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1104LLHLT-T Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 25 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 3.8 В, 24 В

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1102LLHLT-T Переключатель на эффекте Холла, униполярный переключатель, Переключатель, 180 Гс, 125 Гс, 3.8 В

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1102ELHLT-T Переключатель на эффекте Холла, униполярный переключатель, Переключатель, 180 Гс, 125 Гс, 3.8 В

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1101ELHLT-T Переключатель на эффекте Холла, униполярный переключатель, Переключатель, 175 Гс, 10 Гс, 3.8 В

BEI SENSORS 9615R5.1KL2.0 Линейный датчик положения, возвратная пружина, серия 9600, 5.1кОм, прямоугольный, 0.35%, ход 38.1мм

HONEYWELL 9307604 Датчик Давления, Mediamate, Напряжение, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

PEPPERL+FUCHS 923H26Q-A7T-L INDUCTIVE PROXIMITY SENSORS

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83694 Датчик Давления, Цифровой, 700 кПа, Абсолютный, 3.6 В, Осевой

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83681 Датчик Давления, 15 бар, Абсолютный, 5 В

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 834M1-6000 MODEL 834M1 ACCELEROMETER / Bag 99W2129 Новинка

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83677 Датчик Давления, 13 бар, Абсолютный, 5 В

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 834M1-2000 ACCEL. MODEL 834M1 2000g / Bag 99W2128 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 832M1-0100 ACCELEROMETER 832M1 100g / Bag 99W2125 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 832M1-0050 MODEL 832M1 ACCEL,50G RANGE / Bag 99W2124 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 832M1-0025 ACCEL. MODEL 832M1 / Bag 99W2123 Новинка

CROUZET CONTROL 81502230 AMPLIFIER, 2 TO 8BAR, POSITION SENSOR

HONEYWELL 81485-26 OPERATOR CONTROLS-SHIFTERS 40T3561

NEWPORT ELECTRONICS 88010K/N SENSOR, THERMOCOUPLE, K, 12", 760 DEGREE C

NEWPORT ELECTRONICS 88008K/N SENSOR, THERMOCOUPLE, K, 400 DEGREE C

NEWPORT ELECTRONICS 88007K-RE/N Thermocouple Type:K

NEWPORT ELECTRONICS 88006K/N SENSOR, THERMOCOUPLE, K, 408 DEGREE C

GEMS SENSORS 87480 MAGNETIC LIQUID LEVEL INDICATOR

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83889 Гироскоп МЭМС, 4.45 В, 5.5 В, LCC

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83888 Гироскоп МЭМС, 4.45 В, 5.5 В, LCC

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83885 Гироскоп МЭМС, 4.45 В, 5.5 В, LCC

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83753 Датчик Давления, 1.2 бар, Абсолютный, 5 В

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83701 Датчик Давления, Цифровой, 4.7 кПа, Абсолютный, 3.6 В, Осевой

JUMO 90/00491506 Терморезисторный Датчик, -50 °C, +150 °C

JUMO 90/00376703 Терморезисторный Датчик, поверхность трубы, -50 °C, +120 °C, 100 Ом

Датчики и преобразователи

JUMO 90/00055723 Терморезисторный Датчик, для внутреннего и уличного монтажа, -30 °C, +80 °C, 100 Ом

JUMO 90/00049205 Термопара, изоляционный материал, 100мм, К, -200 °C, +1200 °C, Никель Хром, 2.5 м, 901221/32 Series

CROUZET AUTOMATION 89 750 153 SENSOR, IMMERSION TEMPERATURE

CROUZET AUTOMATION 89 750 150 Датчик комнатной температуры, ПЛК серии Millenium 3, по зонам, -10 до 40°C, 24В DC, IP30

NEWPORT ELECTRONICS 88026K/N SENSOR, THERMOCOUPLE, K, 480 DEGREE C

NEWPORT ELECTRONICS 88016K/N SENSOR, THERMOCOUPLE, K, 480 DEGREE C

HONEYWELL 76578-00000100-01 PRESSURE SWITCH, 8-13PSI, SPST, PANEL

HONEYWELL 76075-00001000-01 PRESSURE SWITCH, 91-150PSI, SPDT, PANEL

HONEYWELL 76073-00000300-01 PRESSURE SWITCH, 25-50PSI, SPDT, PANEL

HONEYWELL 76064-00000600-01 PRESSURE SWITCH, 51-90PSI, SPST, PANEL

HONEYWELL 76072-B00000150-01 PRESSURE SWITCH, 14-24PSI, SPDT, PANEL

HONEYWELL 76062-00000150-01 PRESSURE SWITCH, 14-24PSI, SPST, PANEL

HONEYWELL 76063-00000350-01 PRESSURE SWITCH, 25-50PSI, SPST, PANEL

HONEYWELL 76061-00000020-01 PRESSURE SWITCH, 1.1-3PSI, SPST, PANEL

HONEYWELL 78628-B00000010-01 PRESSURE SWITCH, 0.5-1PSI, SPST, PANEL

HONEYWELL 78303-B00000400-14 PRESSURE SWITCH, SPST-NC, 50PSI

HONEYWELL 77050-02500270-21 PRESSURE SWITCH, 25-46PSI, SPDT, PANEL

HONEYWELL 77040-00000100-01 PRESSURE SWITCH, 7-12PSI, SPDT, PANEL

HONEYWELL 77030-00000050-01 PRESSURE SWITCH, 4-6PSI, SPST, PANEL

HONEYWELL 77039-00000040-01 PRESSURE SWITCH, 4-6PSI, SPDT, PANEL

HONEYWELL 77030-00000040-01 PRESSURE SWITCH, 4-6PSI, SPST, PANEL

HONEYWELL 77029-00000020-01 PRESSURE SWITCH, 1-3PSI, SPST, PANEL

HONEYWELL 76580-00000100-01 PRESSURE SWITCH, 8-13PSI, SPDT, PANEL

Датчики и преобразователи

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 805M1-0020-01 MODEL 805M1 ACCELEROMETER / BOX 03AC2184 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 805M1-0020 MODEL 805M1 ACCELEROMETER / Box 99W2121 Новинка

PEPPERL+FUCHS 800734 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, M12, 4мм, PNP, 10В до 30В

PROWAVE 800FS049 Датчик, 69 дБ

KÜBLER 8.5802.1275.0500 ENCODER, INCREMENTAL, 500PPR, 5802

KÜBLER 8.0000.3592.0010 MEASURING WHEEL, HYTREL, 0.5M

MURATA 7BB-12-9 SOUNDER, 9KHZ, 12MM, EXT DRIVE

HONEYWELL 79380-00 SWITCH BOOT, PRESSURE SWITCH

GEMS SENSORS 79990 LIQUID LEVEL SENSOR

AIRPAX 67F100.. THERMOSTAT

AIRPAX 67F075. THERMOSTAT

AIRPAX 67F065 THERMOSTAT

AIRPAX 67F050. THERMOSTAT

AIRPAX 67F050 Термостат, субминиатюрный, биметаллический диск, серия 6700, 50°C, нормально разомкнутый, TO-220

AIRPAX 67F045 THERMOSTAT

HERGA 6742-50 Переключатель давления, 8 фунт-сила/кв. дюйм, 18 фунт-сила/кв. дюйм, DPDT, Панель / Шасси

HERGA 6742-30 Переключатель давления, 3 фунт-сила/кв. дюйм, 5.5 фунт-сила/кв. дюйм, DPDT, Панель / Шасси

EBERLE 6721 THERMOSTAT, 16A, C/O

JUMO 70/00438733 Термостат, серия eTRON M, -200°C до +500°C, 10А при 250В AC, в панель

GRAYHILL 68PARS-020C HALL EFFECT ENCODER W/ SHAFT, 100RPM, 5V

HERGA 6702-0002 PRESSURE SWITCH

GRAYHILL 68PARN-020C HALL EFFECT ENCODER, 100RPM, 5V

AIRPAX 67L125 THERMOSTAT

AIRPAX 67L120 THERMOSTAT

AIRPAX 67L100 Термостат, субминиатюрный, биметаллический диск, серия 6700, 100°C, нормально замкнутый, TO-220

AIRPAX 67L090.. THERMOSTAT

AIRPAX 67L075 THERMOSTAT

AIRPAX 67L085 THERMOSTAT

AIRPAX 67L040 THERMOSTAT

HONEYWELL 76055-00001000-01 PRESSURE SWITCH, 91-150PSI, SPST, PANEL

HONEYWELL 76056-B00000016-05 PRESSURE SWITCH, 1.1-3PSI, SPST, PANEL

HONEYWELL 76054-00000600-01 Переключатель давления, серия 5000, 51 фунт-сила/кв. дюйм, 90 фунт-сила/кв. дюйм, SPST-NO, Штырь

GEMS SENSORS 70824 FLOW SENSOR, 1GPM, 69BAR, 1/4" NPT

GEMS SENSORS 70822 FLOW SENSOR, 0.5GPM, 69BAR, 1/4" NPT

GEMS SENSORS 70821 FLOW SENSOR, 0.25GPM, 69BAR, 1/4" NPT

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 701008 44008,THERM,ROHS / SNAPPACK 03AC2178 Новинка

HONEYWELL 700-102AAC-B00 TEMPERATURE SENSOR,-70+C TO +500+C,1КОММ

Датчики и преобразователи

GRAYHILL 62SG22-M0-060C Supply Voltage Min:4.75VDC Новинка

GRAYHILL 62SG15-L5-RAC Supply Voltage Min:4.75VDC Новинка

GRAYHILL 62SG11-M5-060C Supply Voltage Min:4.75VDC Новинка

GRAYHILL 62SG11-M0-060C Supply Voltage Min:4.75VDC Новинка

GRAYHILL 62P22-L6S ENCODER, OPTICAL

GRAYHILL 62P22-L0S ENCODER, OPTICAL

GRAYHILL 62NG522-LH5-06C Supply Voltage Min:4.75VDC Новинка

GRAYHILL 62NG515-BL5-RAC Supply Voltage Min:4.75VDC Новинка

GRAYHILL 62NG522-LL5-06C Supply Voltage Min:4.75VDC Новинка

GRAYHILL 62NG511-LL5-06C Supply Voltage Min:4.75VDC Новинка

AIRPAX 66L070 SWITCH, THERMAL, N/C, 70°C

HONEYWELL 65SS4 IC, HALL EFFECT SENSOR, UNIPOLAR, DIP-4

BERNSTEIN 637.0299.143 SENSOR, ADJUSTABLE, T-SLOT, M8

BERNSTEIN 637.0299.136 SENSOR, ADJUSTABLE, T-SLOT, CABLE

BERNSTEIN 637.0281.144 SENSOR, ADJUSTABLE, C-SLOT - FESTO, CBL

BERNSTEIN 637.0281.145 SENSOR, ADJUSTABLE, C-SLOT - FESTO, M8

BERNSTEIN 637.0281.110 SENSOR, ADJUSTABLE, C-SLOT - SMC, M8

BERNSTEIN 637.0281.109 SENSOR, ADJUSTABLE, C-SLOT - SMC, CABLE

GRAYHILL 62SG22-M5-060C Supply Voltage Min:4.75VDC Новинка

HONEYWELL 634SS2 Датчик на эффекте Холла, Линейный, 10 мА, DIP, 4 вывод(-ов), 4 В, 10 В

NEWPORT ELECTRONICS 5TC-TT-K-30-36/N THERMOCOUPLE WIRE, TYPE K, 30AWG, 36"L, PK5

NEWPORT ELECTRONICS 5TC-TT-K-24-36/N THERMOCOUPLE WIRE, TYPE K, 24AWG, 36"L, PK5

NEWPORT ELECTRONICS 5TC-TT-K-20-72 INSULATED THERMOCOUPLE, K TYPE, 2M

NEWPORT ELECTRONICS 5TC-TT-J-24-72 INSULATED THERMOCOUPLE, J TYPE, 2M

NEWPORT ELECTRONICS 5TC-TT-J-24-50/N INSULATED THERMOCOUPLE, J TYPE, 1.27M

NEWPORT ELECTRONICS 5TC-TT-J-24-36/N THERMOCOUPLE WIRE, TYPE J, 24AWG, 36"L, PK5

NEWPORT ELECTRONICS 5TC-GG-K-30-36/N THERMOCOUPLE WIRE, TYPE K, 30AWG, 36"L, PK5

NEWPORT ELECTRONICS 5TC-GG-K-24-36/N THERMOCOUPLE WIRE, TYPE K, 24AWG, 36"L, PK5

NEWPORT ELECTRONICS 5TC-GG-J-30-72 INSULATED THERMOCOUPLE, J TYPE, 2M

NEWPORT ELECTRONICS 5TC-GG-J-24-36/N THERMOCOUPLE WIRE, TYPE J, 24AWG, 36"L, PK5

GRAYHILL 60C22-M7-4-040C ENCODER, OPTICAL, W/PUSHBUTTON

GRAYHILL 60A18-8-040S ENCODER, W/ JOYSTICK, 8 POS

VEEDER ROOT 607065-0001 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 2MM, 10-30V

VISHAY 601HE1000B01 SENSOR, SMART, HALL EFFECT, CW

NEWPORT ELECTRONICS 5TC-TT-T-30-72/N SENSOR, THERMOCOUPLE, T, 80"

NEWPORT ELECTRONICS 5TC-TT-T-30-36 INSULATED THERMOCOUPLE, T TYPE, 1M

NEWPORT ELECTRONICS 5TC-TT-T-30-120/N SENSOR, THERMOCOUPLE, T, 120"

NEWPORT ELECTRONICS 5TC-TT-T-24-36/N INSULATED THERMOCOUPLE, T TYPE, 1M

NEWPORT ELECTRONICS 5TC-TT-T-20-72 INSULATED THERMOCOUPLE, T TYPE, 2M

NEWPORT ELECTRONICS 5TC-TT-K-36-36/N THERMOCOUPLE WIRE, TYPE K, 36AWG, 36"L, PK5

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS 6153V1A360L.5 SENSOR, MAGNETIC, 4.5V TO 5.5V, 0.008A

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS 6153V1A180L.25 Магнитный датчик, аналоговый, 4.5В до 5.5В, вращающийся цилиндр, 180°, 3 вывода, 8мА

TEDEA HUNTLEIGH 614-300M-D2 Тензометрический датчик, модель 614, 300кг, типа S, напряжение сжатия, 10В DC, IP67

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS 6127V1A90L.25 SENSOR, HALL, 0.2V, +20V TO -10V, PIN

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS 6127V1A45L.5 SENSOR, HALL, 0.2V, +20V TO -10V, PIN

HERGA 6101-0021 Переключатель давления, MPL502, 10 Дюйм-Н²О, 50 Дюйм-Н²О, SPDT, Панель / Шасси, 1/8" NPT

HERGA 6101-0019 Переключатель давления, 100 Дюйм-Н²О, 550 Дюйм-Н²О, SPDT, Панель / Шасси, 1/8" NPT

HAMLIN 59125-010 PROXIMITY SENSOR

HAMLIN 59105-010 MAGNETIC SENSOR

HAMLIN 59085-010 PROXIMITY SENSOR

HAMLIN 59070-3-T-02-F SENSOR, PROXIMITY, MAGNETIC, SPDT

Датчики и преобразователи

HAMLIN 59065-040 PROXIMITY SENSOR

HAMLIN 59065-030 PROXIMITY SENSOR

HAMLIN 59065-020 PROXIMITY SENSOR

HAMLIN 59065-010 MAGNETIC SENSOR

HAMLIN 59150-030 PROXIMITY SENSOR

HAMLIN 59150-010 PROXIMITY SENSOR

HAMLIN 59145-2-T-02-A. REED SENSOR, FLANGE, NO, HV

HAMLIN 59145-040 MAGNETIC SENSOR

HAMLIN 59145-030 PROXIMITY SENSOR

HAMLIN 59145-020 PROXIMITY SENSOR

HAMLIN 59140-040 PROXIMITY SENSOR

HAMLIN 59140-030 MAGNETIC SENSOR

HAMLIN 59140-020 PROXIMITY SENSOR

HAMLIN 59135-1-T-02-F Геркон, серия 59135, монтаж на фланец, 18мм, SPST-NO, 10Вт, 200В DC, 0.5А, 17 до 23АТ

MULTICOMP 55H12T944(250/200) Термостат, тепловой выключатель, серия 55H, 250 °С, нормально замкнутый, монтаж на фланец

HAMLIN 55140-3H-02-A HALL EFFECT MAGNETIC SENSOR

HAMLIN 55110-3M-02-A SENSOR, HALL EFFECT, FLANGE MOUNT

HAMLIN 55110-3H-02-A. HALL EFFECT MAGNETIC SENSOR

HAMLIN 55075-00-02-A SENSOR, HALL EFFECT, MAGNETIC

HAMLIN 55075 AP 02 A SENSOR, HALL EFFECT, M12

MCM 55-2982 WOOFER 12 INCH DIE CAST 8 OHM 350W RMS

GEMS SENSORS 52100 LIQUID LEVEL SENSOR

GEMS SENSORS 51582 SENSOR, OIL FLOW SWITCH, 69BAR

GRAYHILL 513385 ADJUSTABLE STOP MECHANICAL ENCODER

HAMLIN 59060-4-S-02-A Геркон, серия 59060, M8, 10.5мм, SPST-NC, 5Вт, 175В DC, 0.25А, 15 до 20АТ

Датчики и преобразователи

HAMLIN 59050-010 PROXIMITY SENSOR

HAMLIN 59025-020 PROXIMITY SENSOR

HAMLIN 59021-1-S-02-A REED PROXIMITY SENSOR, 4.5MM, 175VDC

HAMLIN 59010-1-T-02-F REED PROXIMITY SENSOR, 4.5MM, 175VDC

HONEYWELL 58426LV SPEED & POSITION-TRANS & INDUST SPEED 32M0434

GEMS SENSORS 57143 LIQUID LEVEL SENSOR

HONEYWELL 55SS16 SENSOR, HALL EFFECT, 40 OPERATE POINTS

HONEYWELL 40PC006G2A PRESSURE SENSOR, 300MM-HG, O-RING

HONEYWELL 40PC001B1A Датчик Давления, миниатюрный, с усилением, Напряжение, 1 фунт-сила/кв. дюйм

PEPPERL+FUCHS 40FR1-3 PROXIMITY SENSOR

EATON CUTLER HAMMER 40460402 MOUNTING BRACKET

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 4030-006-120 MODEL4030 ACCELEROMETER / BOX 03AC2146 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 4030-002-120 MODEL4030 ACCELEROMETER / BOX 03AC2145 Новинка

PROWAVE 400SR10B Ультразвуковой преобразователь, приемник, серия 400, 40кГц, 10мм, черный алюминий

PROWAVE 400PT120 Датчик, передатчик, ультразвуковой, Приемопередатчик, 115 дБ

PROWAVE 400FS080 Датчик, 95 дБ

PROWAVE 400ET080 Датчик, Передатчик, 100 дБ

DURAKOOL 4859 TILT SWITCH

DURAKOOL 4770 TILT SWITCH

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 4525DO-DS5A1001DP PRESS XDCR,DIGITAL,PSI RANGE / TRAY 03AC2165 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 4525-DS5A001DP PRESS XDCR, ANALOG, PSI RANGE / TRAY 03AC2163 Новинка

DURAKOOL 4539 TILT SWITCH

GEMS SENSORS 43765 LIQUID LEVEL SENSOR

BEI SENSORS 421SL10K LINEAR POSITION SENSOR, 10КОМ, PANEL

GEMS SENSORS 42295 LIQUID LEVEL SENSOR

EATON CUTLER HAMMER 41100401 1:3 RATIO ROTARY CONTACTOR

IMO PRECISION CONTROLS 41.P47L120GLF Датчик, пьезо, сирена, 6 В, 16 В, 250 мА, 105 дБ

EBERLE 3545 THERMOSTAT, ANTITAMPER, 5-30 DEG C

EBERLE 3521 THERMOSTAT, 16A, SPST

VISHAY 34THES1BTA2S22. SENSOR, HALL EFFECT, 10 TURNS, SERVO

VISHAY 34THES1BTA2S22 HALL EFFECT POSITION SENSOR, SERVO, +0.5%, TURRETS

Датчики и преобразователи

BOURNS 3315Y-001-006L ENCODER

VISHAY 34THEB1BTA2S22. SENSOR, HALL EFFECT, 10 TURNS, BUSH.

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 325541009-50 MS5541-CM 14BAR WHITE GEL T&R / T&R 99W2115 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 325540009-50 MS5540-CM 1BAR WHITE GEL T&R / T&R 99W2114 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 325540009-00 MS5540-CM 1 BAR WHITE GEL / TUBE 03AC2134 Новинка

WHITE RODGERS 3L12-240 ROLLOUT SAFETY SWITCH, SPST, 15A/120VAC Новинка

WHITE RODGERS 3L12-250 ROLLOUT SAFETY SWITCH, SPST, 15A/120VAC Новинка

WHITE RODGERS 3L12-230 ROLLOUT SAFETY SWITCH, SPST, 15A/120VAC Новинка

WHITE RODGERS 3L12-135 ROLLOUT SAFETY SWITCH, SPST, 15A/120VAC Новинка

WHITE RODGERS 3L12-220 ROLLOUT SAFETY SWITCH, SPST, 15A/120VAC Новинка

WHITE RODGERS 3L12-130 ROLLOUT SAFETY SWITCH, SPST, 15A/120VAC Новинка

WHITE RODGERS 3L11-85 DISC THERMOSTAT, SNAP ACTION

WHITE RODGERS 3L11-250 DISC THERMOSTAT, SNAP ACTION

WHITE RODGERS 3L11-60 DISC THERMOSTAT, SNAP ACTION

WHITE RODGERS 3L11-210 DISC THERMOSTAT, BIMETAL, 120V

ABB JOKAB 2TLA022312R0200 Аксессуар датчика, Orion, защитная подставка, 1.2м

ABB JOKAB 2TLA022312R0000 Аксессуар датчика, Orion, защитная подставка, 600мм

ABB JOKAB 2TLA022312R0100 Аксессуар датчика, Orion, защитная подставка, 1м

ABB 2TLA020051R0400 Датчик безопасности, бесконтактный, Eden, Adam, 15мм, 24В, проводные выводы, 10м, IP69K

ABB 2TLA020051R0500 Датчик безопасности, бесконтактный, Eden, Adam, 15мм, 24В, проводные выводы, 20м, IP69K

ABB 2TLA020051R0200 Датчик безопасности, бесконтактный, Eden, Adam, 15мм, 24В, проводные выводы, 3м, IP69K

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS 2SMPP-03 Датчик Давления, воздух, 0 до 50°C, Напряжение, 50 кПа, Измерительное Устройство, Трубка, 100 мкА

Датчики и преобразователи

HONEYWELL 26PCGNM6G PRESSURE SENSOR, 1PSI, STRAIGHT

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY 310.00819 Датчик потока, для определения недостатка жидкости, серия 310, 0л/мин до 3л/мин, 5В DC

ABB 2TLA020046R0600 Исполнительный механизм, датчик безопасности, бесконтактный, Eden, Eva E, 15мм, IP67

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY 310.00605 Датчик потока, для определения недостатка жидкости, серия 310, 0л/мин до 3л/мин, 5В DC

HONEYWELL 3040AN25 VRS SPEED SENSOR 190V 910 OHM to 1200 OHM 0.25ms

HONEYWELL 3040AN40 SPEED SENSOR, VRS, 0.38M/S, 70V

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 3038-6000 ACCELEROMETER 3038 / Bag 99W2110 Новинка

HONEYWELL 3030AN30 SPEED & POSITION-TRANS & INDUST SPEED

GEMS SENSORS 30290 LIQUID LEVEL SENSOR

HONEYWELL 3030AN50 VRS SPEED SENSOR 190V 910 OHM to 1200 OHM 0.25 ms

GEMS SENSORS 30288 LIQUID LEVEL SENSOR

HONEYWELL 3025 VRS SPEED SENSOR 55V 275 OHM TO 330 OHM

HONEYWELL 3010AN25 SPEED SENSOR, VRS, 0.5M/S, 40V

ABB JOKAB 2TLA022313R0700 Аксессуар датчика, Orion, защитная трубка, 1.2м

HONEYWELL 3010AN SPEED SENSOR, VRS, 0.5M/S

ABB JOKAB 2TLA022313R0500 Аксессуар датчика, Orion, защитная трубка, 900мм

ABB JOKAB 2TLA022313R0300 Аксессуар датчика, Orion, защитная трубка, 600мм

ABB JOKAB 2TLA022312R1000 Аксессуар датчика, Orion, стойка, поворотное зеркало, K050

ABB JOKAB 2TLA022313R0100 Аксессуар датчика, Orion, защитная трубка, 300мм

ABB JOKAB 2TLA022312R0400 Аксессуар датчика, Orion, защитная подставка, 1.9м

ABB JOKAB 2TLA022312R0300 Аксессуар датчика, Orion, защитная подставка, 1.65м

HONEYWELL 26PCGFA6G PRESSURE SENSOR

DURAKOOL 20176 TILT SWITCH

VISHAY 20LHE1AWA1P30 HALL EFFECT POSITION SENSOR, 3.175MM

EATON CUTLER HAMMER 20156301 MEASURING WHEELS

EATON CUTLER HAMMER 20144300 MEASURING WHEEL, 304.8MM

EATON CUTLER HAMMER 20144303 MEASURING WHEELS

HARTING 20 31 050 8101 Sensor Output:Current

HARTING 20 31 030 0101 Sensor Output:Current

HARTING 20 31 020 0102 Sensor Output:Current

HARTING 20 31 020 0101 Sensor Output:Current

HARTING 20 31 050 0101 Sensor Output:Current

HONEYWELL 26PCFFA6G PRESSURE SENSOR

HONEYWELL 26PCDFB2G PRESSURE SENSOR, DIGITAL, 30PSI, BARBED

HONEYWELL 26PCCFG6G PRESSURE SENSOR, 15PSI DUAL AXIAL BARBED

HONEYWELL 26PCBFG5G38 PRESSURE SENSOR, ANALOGUE, 5PSI, 10VDC Новинка

HONEYWELL 26PCBFD6G PRESSURE TRANSDUCER, 5 PSI, MODULAR

HONEYWELL 26PC150GW PRESSURE SENSOR, -150 to +150 PSI, 1/4 in - 28 UNF

GRAYHILL 26ASD22-01-1-AJS.. MECHANICAL ENCODER

Датчики и преобразователи

GEMS SENSORS 26128 SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST, BRASS

GRAYHILL 25LB22-H MECHANICAL ENCODER

HONEYWELL 24PCDFA6A Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Аналоговый, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 10 В DC

HONEYWELL 24PC15SMT Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL 24PC05SMT Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, 5 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL 242PC150G PRESSURE SENSOR

MULTICOMP 23ENT234(45/M Термостат, тепловой выключатель, серия 23EN, 45 °C, нормально замкнутый, монтаж на фланец

PROWAVE 235AC130 TRANSMITTER, ULTRASONIC, 235KHZ, 13MM

GEMS SENSORS 224507 LIQUID LEVEL SENSOR, POLYSULFONE, 250PSI

HARTING 21033812403 SENSOR ADAPTER, M12 PUSH PULL, 4POS

VISHAY 1A397120 LINEAR DISPLACEMENT SENSOR, 75MM, 10G

VISHAY 1A397110 LINEAR DISPLACEMENT SENSOR, 50MM, 10G

VISHAY 1A397100 LINEAR DISPLACEMENT SENSOR, 25MM, 10G

HONEYWELL 19C500PA4K PRESSURE SENSOR, 0 to 500PSI, 1/8 in - 27 NPT

HONEYWELL 19C015PV4K PRESSURE SENSOR, 0 to 15PSI, 1/8 in - 27 NPT

HONEYWELL 19C015PA4K PRESSURE SENSOR, 0 to 15psi, 1/8 in - 27 NPT

HONEYWELL 19C300PG4K PRESSURE SENSOR, 0 to 300PSI, 1/8 in - 27 NPT

HONEYWELL 185PC15DT PRESSURE SENSOR

GEMS SENSORS 173931-C SENSOR, LIQUID FLOW, 13.7BAR

HONEYWELL 176PC07HD2 Датчик Давления, без усиления, Напряжение, 7 Дюйм-Н²O, Дифференциальный, 10 В DC, Двухосевой

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 2-1002908-0 DT1-052K W/TH/LEAD/RIVETS / BOX 03AC2107 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 2-1002785-1 FDT1 W/PIN CONTACT,52UM / BOX 03AC2106 Новинка

VISHAY 1A418584 DISPLACEMENT SENSOR, 150MM, 4K7 Новинка

VISHAY 1A418527 DISPLACEMENT SENSOR, 100MM, 4K7 Новинка

Датчики и преобразователи

VISHAY 1A397170 LINEAR DISPLACEMENT SENSOR, 300MM, 10G

VISHAY 1A397160 LINEAR DISPLACEMENT SENSOR, 250MM, 10G

VISHAY 1A397150 LINEAR DISPLACEMENT SENSOR, 200MM, 10G

VISHAY 1A397140 LINEAR DISPLACEMENT SENSOR, 150MM, 10G

VISHAY 1A397130 LINEAR DISPLACEMENT SENSOR, 100MM, 10G

EATON CUTLER HAMMER 13101AQD07 PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER 13100A6513 PHOTOELECTRIC SENSOR

BRAD 130013-0388 BULKHEAD, FEED THRU, 4P, M/F, A SIZE

GEMS SENSORS 129661 FLOW SENSOR, 1GPM, 13.8BAR, 1/2" NPT

GEMS SENSORS 129660 FLOW SENSOR, 0.5GPM, 13.8BAR, 1/2" NPT

BRAD 121208-0070 DIN VALVE, FORM B, 11MM, +LED, IP67

BRAD 121207-0004 DIN VALVE, FORM A, 18MM, +LED, IP67

HONEYWELL 142PC01G PRESSURE SENSOR

BRAD 1212050012 DIN VALVE, MICRO, 9.4MM, 2POLE, + GASKET

HONEYWELL 142PC01D PRESSURE SENSOR

BRAD 1212040010 DIN VALVE, FORM C, 8MM, 2POLE, + GASKET

GEMS SENSORS 142700 SENSOR, LIQUID LEVEL, -17.8C TO 80C

GEMS SENSORS 142505 LIQUID LEVEL SENSOR

GEMS SENSORS 140620 LIQUID LEVEL SENSOR

EATON CUTLER HAMMER 13104AQD07 SENSOR, PHOTO, 50MM

EATON CUTLER HAMMER 13104A6517 SENSOR, PHOTO, 100MM

EATON CUTLER HAMMER 13104A6513 PHOTOELECTRIC SENSOR

GEMS SENSORS 156268 FLOW SENSOR, 1.5-20GPM, 13.8BAR, 12.7MM

GEMS SENSORS 155481 FLOW SENSOR, 1.5-20GPM, 6.9BAR, 12.7MM

EATON CUTLER HAMMER 1451E-6547 PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER 1451E-6513 PHOTOELECTRIC SENSOR

EATON CUTLER HAMMER 1450E-6514 PHOTOELECTRIC SENSOR, 9M, RELAY O/P

HONEYWELL 142PC30D PRESSURE SENSOR

HONEYWELL 103SR13A12 HALL EFFECT DIGITAL POSITION SENSOR

HONEYWELL 103SR13A-3 SENSOR, HALL EFFECT, 1.5US, SINK

HONEYWELL 103SR13A-2 HALL EFFECT MAGNETIC SENSOR

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 1007158-1 LDTC-HORIZONTAL, NO MASS / BOX 03AC2034 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 1007079-1 STANDARD CONTACT MICROPHONE / Box 96W6609 Новинка

HONEYWELL 102MG15BP MAGNET, MAGNETORESISTIVE SENSOR

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 1005940-1 LDTC-VERTICAL / Box 24K0631 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 1005939-1 LDTC-HORIZONTAL / Box 99W2098 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 1-1002910-0 LDT1-028K/L / Box 99W2097 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 1-1002785-1 FDT1 W/PIN CONTACT,28UM / BOX 03AC2027 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY 1-1000288-0 SDT1-028K / BOX 03AC2025 Новинка

ОPTEK TECHNOLOGY 1 SLOTTED SWITCH, PHOTOTRANSISTOR

FINDER 072.500 ELECTRODE, 500MM

FINDER 072.01.15 ELECTRODE, SUSPENDED, 15M

FINDER 072.01.06 Электрод, подвешенный, контрольное реле серии 72, кабель 6м

В+В THERMO-TECHNIK 0628 0033-07 Пробник, 100 мм, Нержавеющая Сталь

В+В THERMO-TECHNIK 0628 0033-05 Пробник, 150 мм, Нержавеющая Сталь

В+В THERMO-TECHNIK 0628 0033 Пробник, 50 мм, Нержавеющая Сталь

В+В THERMO-TECHNIK 0600 1004 Пробник, 130 мм, 3 мм, Никель-хром

В+В THERMO-TECHNIK 0627 0900 Пробник, 64 мм, Пластик

В+В THERMO-TECHNIK 0600 1002 Пробник, 130 мм, 3 мм, Никель-хром

В+В THERMO-TECHNIK 0600 1001 Пробник, 130 мм, 4 мм, Никель-хром

HONEYWELL 060-P666-03 S-BEAM FORCE CELL, 5099KG, 10V, STEEL Новинка

HONEYWELL 060-P666-02 S-BEAM FORCE CELL, 3060KG, 10V, STEEL Новинка

HONEYWELL 060-P666-01 S-BEAM FORCE CELL, 2040KG, 10V, STEEL Новинка

HONEYWELL 060-P665-03 S-BEAM FORCE CELL, 1020KG, 10V, STEEL Новинка

HONEYWELL 060-P665-02 S-BEAM FORCE CELL, 510KG, 10V, STEEL Новинка

HONEYWELL 060-P665-01 S-BEAM FORCE CELL, 204KG, 10V, STEEL Новинка

HONEYWELL 060-P664-01 S-BEAM FORCE CELL, 102KG, 10V, STEEL Новинка

HONEYWELL 060-P663-02 S-BEAM FORCE CELL, 51KG, 10V, STEEL Новинка

HONEYWELL 060-P663-01 S-BEAM FORCE CELL, 25.5KG, 10V, STEEL Новинка

HONEYWELL 060-P662-02 S-BEAM FORCE CELL, 10.2KG, 10V, ALUM Новинка

HONEYWELL 060-P662-01 S-BEAM FORCE CELL, 5.1KG, 10V, ALUMINIUM Новинка

HONEYWELL 060-P458-04 SENSOR, PRESSURE, 15000PSI, 1 PORT, NPS

HONEYWELL 060-P458-02 SENSOR, PRESSURE, 6000PSI, 1 PORT, NPS

HONEYWELL 060-P186-04 SENSOR, PRESSURE, 6000PSI, 1 PORT, NPS

HONEYWELL 060-P458-03 SENSOR, PRESSURE, 10000PSI, 1 PORT, NPS

HONEYWELL 060-P186-03 SENSOR, PRESSURE, 15000PSI, 1 PORT, NPS

HONEYWELL 060-P186-02 SENSOR, PRESSURE, 10000PSI, 1 PORT, NPS

HONEYWELL 060-N780-07 SENSOR, PRESSURE, 1000PSI, 1 PORT, G 1/4

GEMS SENSORS 01750 LIQUID LEVEL SENSOR

GEMS SENSORS 01702 LIQUID LEVEL SENSOR

STEGO 01172.0-01 THERMOSTAT CONTROLLER, NC, IP20

GEMS SENSORS 01701 LIQUID LEVEL SENSOR

STEGO 01172.0-00 THERMOSTAT CONTROLLER, NC, IP20

STEGO 01160.0-01 THERMOSTAT CONTROLLER, NC, IP20

STEGO 01160.0-00 THERMOSTAT CONTROLLER, NC, IP20

STEGO 01149.9-00 THERMOSTAT

STEGO 01147.9-00 THERMOSTAT CONTROLLER, NO, IP20

STEGO 01146.9-00 THERMOSTAT CONTROLLER, NC, IP20

B+V THERMO-TECHNIK 0220 0002 Разъем термопары, миниатюрный, ANSI, типа К, гнездо

B+V THERMO-TECHNIK 0220 0001 Разъем термопары, миниатюрный, ANSI, типа К, штекер

GEMS SENSORS 01950 LIQUID LEVEL SENSOR

SUCO 0184-461031-SS Переключатель давления, 10 бар, 100 бар, SPDT, Штырь, G 1/4" BSP, Разъем DIN

SUCO 0184-459032-009 Переключатель давления, 10 бар, 50 бар, SPDT, Штырь, G 1/4" BSP, Разъем DIN

SUCO 0184-459031-SS Переключатель давления, диафрагма, 10 бар, 50 бар, SPDT, Штырь, G 1/4" BSP, Разъем DIN

Датчики и преобразователи

GEMS SENSORS 01807 LIQUID LEVEL SENSOR

GEMS SENSORS 01801 LIQUID LEVEL SENSOR

GEMS SENSORS 01755 LIQUID LEVEL SENSOR

HONEYWELL 060-0708-10TJG SENSOR, PRESSURE, 100PSI, 1/4"-18 NPT

HONEYWELL 060-0571-07 LOAD CELL, LOW PROFILE, 500LB, 10VDC

HONEYWELL 060-0287-15G SENSOR, PRESSURE, 2000PSI, 7/16"-20 UNF

HONEYWELL 060-0287-07G SENSOR, PRESSURE, 200PSI, 7/16"-20 UNF

KÜBLER 05.2400.1122.0050 Инкрементный поворотный энкодер, типа 2400, 500импульсов/оборот, 5 до 24В DC, 12000об/мин

B+V THERMO-TECHNIK 0220 0142 Разъем термопары, гнездо, типа К, в панель

B+V THERMO-TECHNIK 0220 0134 Разъем термопары, гнездо, типа К, в панель, ANSI

B+V THERMO-TECHNIK 0220 0033 Разъем термопары, миниатюрный корпус, типа К, гнездо

В+В THERMO-TECHNIK 0220 0031 Разъем термопары, миниатюрный, типа К, штекер

В+В THERMO-TECHNIK 0220 0005 Разъем термопары, миниатюрный корпус, ANSI, типа К, гнездо

STEGO 01141.9-00 THERMOSTAT CONTROLLER, NO, IP20

HONEYWELL .LCZ260 HALL EFFECT ZERO SPEED SENSOR, 4.5VDC-26VDC, 4 +s

HONEYWELL .3090A MAGNETIC SPEED SENSOR

HONEYWELL .3040A MAGNETIC SPEED SENSOR

HONEYWELL .3030S20 VRS SPEED SENSOR 190V910 OHM to 12000 OHM 0.25 ms

HONEYWELL .3030AN25 MAGNETIC SPEED SENSOR

HONEYWELL .3030AN30 VRS SPEED SENSOR 190V 910 OHM to 1200 OHM 0.25 ms

SICK OPTIC ELECTRONIC WL260-R270 Фотоэлектрический датчик, W260 серия, отраженный, 11м, SPDT реле, 12В до 240В

PEPPERL+FUCHS SJ5-N Бесконтактный индуктивный переключатель, в прорезью, серия SJ, NAMUR-NC, 5мм, 8В DC

ON SEMICONDUCTOR NOIP1SE5000A-QDI IMAGE SENSOR, 4.8X4.8UM, LCC-84 Новинка

Датчики и преобразователи

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB830W51Z Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 3.18 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

STEGO 01131.2-01 THERMOSTAT, CO, -4 TO 140 DEG F, 12 TO 48V

STEGO 01116.9-00 THERMOSTAT, NO, 32 TO 140 DEG F, 250V

STEGO 01131.2-00 THERMOSTAT, CO, -20 TO 60 DEG C, 12 TO 48V

EBERLE 007103554000 THERMOSTAT, HOUSING

LABFACILITY 010007TD Пробник, 100 мм, 6 мм, Нержавеющая Сталь

HONEYWELL .ZH10 HALL EFFECT ZERO SPEED SENSOR, 4VDC to 24VDC, 4 us

HONEYWELL .LCZ460 Датчик скорости, на эффекте Холла, серия LCZ, 4.5 до 26В DC, резьба 5/8-18UNF-2A, 50.8мм длина

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z13B-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 500 mm, NPN, Dark On, Side Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z13B-P-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 500 mm, PNP, Dark On, Side Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z13B Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 500 mm, NPN, Dark On, Side Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z13A-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 500 mm, NPN, Light On, Side Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z13A-P Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 500 mm, PNP, Light On, Side Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z13A-P-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 500 mm, PNP, Light On, Side Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z13A Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 500 mm, NPN, Light On, Side Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z12FB-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 200 mm, NPN, Dark On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z12FB-P-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 200 mm, PNP, Dark On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z12FB Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 200 mm, NPN, Dark On, Front Sensing Новинка

COMUS (ASSEMTECH) PGN-SP-001 Бесконтактный датчик на эффекте Холла, однополярный, фланец, PGN-SP, 4.5 - 24В DC, 5.2мА, 60 - 185G

MULTICOMP MCPIN-T5S-001 Индуктивный бесконтактный датчик, короткий корпус, M5, 0.8мм, NPN, 10В до 30В, с проводами

LEM HXS 10-NP/SP3 Преобразователь тока, серия HXS, PCB, 10А, -30А до 30А, 1%, напряжение на выходе, 5В DC

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z13FB-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 500 mm, NPN, Dark On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z13FB-P-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 500 mm, PNP, Dark On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z13FB Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 500 mm, NPN, Dark On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z13FA-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 500 mm, NPN, Light On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z13FA-P-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 500 mm, PNP, Light On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z13FA Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 500 mm, NPN, Light On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z13FA-P Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 500 mm, PNP, Light On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z11B Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 50 mm, NPN, Dark On, Side Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z11A-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 50 mm, NPN, Light On, Side Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z11A-P-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 50 mm, PNP, Light On, Side Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z11A Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 50 mm, NPN, Light On, Side Sensing Новинка

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D6F02L2000 Датчик расхода, МЭМС, серия D6F, LPG, 0 - 2л/мин, 10.8 - 26.4В DC, аналоговый выход

SCHNEIDER ELECTRIC XS1L04PA310 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M5, 1мм, PNP, 5В до 24В

TEXAS INSTRUMENTS TMP275AIDGKT Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -40 °C, +125 °C, TSSOP, 8 вывод(-ов)

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z12A Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 200 mm, NPN, Light On, Side Sensing Новинка

DATASENSOR TLU-515C Датчик контраста, белый светодиод, серия TLU, 6 до 12мм, 10 до 30В DC, 80мА, PNP, круглый

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z11FB-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 50 mm, NPN, Dark On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z11FB-P-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 50 mm, PNP, Dark On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z11FB Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 50 mm, NPN, Dark On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z11FA-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 50 mm, NPN, Light On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z11FA-P-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 50 mm, PNP, Light On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z11FA-P Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 50 mm, PNP, Light On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z11FA Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 50 mm, NPN, Light On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z11B-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 50 mm, NPN, Dark On, Side Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z11B-P-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 50 mm, PNP, Dark On, Side Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z12FA-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 200 mm, NPN, Light On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z12FA Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 200 mm, NPN, Light On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z12FA-P Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 200 mm, PNP, Light On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z12B-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 200 mm, NPN, Dark On, Side Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z12B-P-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 200 mm, PNP, Dark On, Side Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z12B Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 200 mm, NPN, Dark On, Side Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z12A-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 200 mm, NPN, Light On, Side Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z12A-P-R Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 200 mm, PNP, Light On, Side Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z12A-P Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 200 mm, PNP, Light On, Side Sensing Новинка

Датчики и преобразователи

FIRST SENSOR / SENSORTECHNICS BTE6005G4-FL Датчик Давления, IP65, коррозионная среда, Ток, 5 бар, Измерительное Устройство, 36 В, BSP

SENSIRION ASP1400 Датчик Давления, откалиброванный, 0 до 70°C, Цифровой, 100 Па, Дифференциальный, 9 В DC

ANALOG DEVICES AD590MF Датчик температуры (ИС), Ток, ± 0.5°C, -55 °C, +150 °C, Flatpack, 2 вывод(-ов)

DATASENSOR S5-5B3-32+REFLECTOR Фотоэлектрический датчик, S5 серия, трубчатый, осевой, отраженный, 3м, NPN / PNP, 10В до 30В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION EE-SX672A Микро фотодатчик, вилка, Т-образный, сквозной луч, 5мм, NPN, активация по темноте и по свету

GRAYHILL 62AG22-L5-040C Инкрементный поворотный энкодер, оптический, с кнопкой, 100об/мин, 16 положений, 5В DC, 4" кабель

ANALOG DEVICES ADXL355BEZ МЭМС акселерометр, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 2.25 В, 3.6 В, LCC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3X-NA41 Оптоволоконный датчик, Super Manual, E3X-NA серия, PNP, с проводами

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMLP010BD21V Датчик Давления, Ток, 145 фунт-сила/кв. дюйм, Вакуум, 24 В DC, G1/4 (1/4" BSP), 20 мА

LEM HO 180-P-0100 Преобразователь тока, серия HO-P, PCB, 180А, -450А до 450А, 1%, напряжение на выходе, 5В DC

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z13FB-P Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 500 mm, PNP, Dark On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z13B-P Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 500 mm, PNP, Dark On, Side Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z12FB-P Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 200 mm, PNP, Dark On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z12B-P Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 200 mm, PNP, Dark On, Side Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z11FB-P Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 50 mm, PNP, Dark On, Front Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z11B-P Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 50 mm, PNP, Dark On, Side Sensing Новинка

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX-Z11A-P Photoelectric Sensor, EX-Z Series, Ultra Miniature, Thru Beam, 50 mm, PNP, Light On, Side Sensing Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2A-S08KN04-M5-B1 ОМС Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, E2A серия, M8, 4мм, PNP-NO, 12В до 24В, разъем Новинка

HONEYWELL RTY360HVEAX Датчик на эффекте Холла, поворотный, 360°, серия RTY, не логотрический выход, 500мВ выход, фланец

PEPPERL+FUCHS NBB1.5-8GM50-E2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M8, 1.5мм, PNP, 10В до 30В

TEXAS INSTRUMENTS LM50BIM3/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 3 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADIS16060BCCZ Гироскоп МЭМС, Цифровой, Вращение Вокруг Вертикальной Оси, ± 80°/с, 4.75 В, 5.25 В, LGA

ABB 2TLA020046R0000 Исполнительный механизм, датчик безопасности, бесконтактный, Eden, Eva, 15мм, IP67

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XMPA12C2131 Переключатель давления, 1.3 бар, 12 бар, 3PST-NC, G 1/4" BSP, Клеммы с Винтовыми Зажимами

PEPPERL+FUCHS NBB5-18GM50-E2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NBB серия, M18, 5мм, PNP, 10В до 30В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3ZM-B86T Фотоэлектрический датчик, серия E3ZM, 500мм, прозрачный, PNP открытый коллектор, 12В DC до 24В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-D86 Фотоэлектрический датчик, серия E3Z, 100мм, диффузный, PNP, 12В DC до 24В DC

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D6F-P0010A2 Датчик расхода воздуха, МЭМС, 1 л/мин, 7 фунт-сила/кв. дюйм, 4.75 В, 5.25 В, С Бородкой

ANALOG DEVICES ADIS16448BMLZ МЭМС акселерометр, прецизионный, Цифровой, X, Y, Z, ± 18g, 3.15 В, 3.45 В, Модуль

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB380T11Z Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.175 мм, 0.254 мм, 20 мА, 2 В

LABFACILITY AM-J-PCB Разъем термпары, гнездо, типа J, ANSI, миниатюрный, монтаж на печатную плату

ANALOG DEVICES ADXL001-500BEZ ACCELEROMETER, MEMS, 1-AXIS, ANALOGUE O/ Новинка

ANALOG DEVICES ADIS16460AMLZ МЭМС модуль, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, 3.15 В, 3.45 В, Модуль, 14 вывод(-ов)

DATASENSOR S50-PR-5-B01-PP Фотоэлектрический датчик, многофункциональный, серия S50, 3м, PNP, M18, 10В DC до 30В DC

SENSIRION SDP610-125PA Датчик Давления, медицинский, промышленный, откалиброванный, Цифровой, 125 Па, Дифференциальный

HONEYWELL NSCDRRN005PDUNV Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 5 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В DC

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D6F-01A1-110 Датчик расхода воздуха, МЭМС, 1 л/мин, 30 фунт-сила/кв. дюйм, 10.8 В, 26.4 В, Прямой

Датчики и преобразователи

HONEYWELL PX3AF1BH010BSAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Логометрический, 10 бар

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB610. Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.81 мм, 1.52 мм, 50 мА, 3 В

NXP MPXM2010GS Датчик Давления, Измерительное Устройство, 2.5 мВ/кПа, 0 кПа, 10 кПа, 10 В, 16 В

LABFACILITY IM-T-PCB Разъем термпары, гнездо, типа T, IEC, миниатюрный, монтаж на печатную плату

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SPY402 Микро фотодатчик, вилка, модуляция света, отраженный, 5мм, NPN, активация по свету, 5В DC до 24В DC

AIRPAX 67F060 THERMOSTAT

HERGA 6721-40 Переключатель давления, вакуумный, 185 мбар, 670 мбар, SPDT, Панель / Шасси, 4мм Носик

LEM DHR 100 C10 Преобразователь тока, серия DHR, в панель, 100А, 1%, 10В DC на выходе, 20В DC до 50В DC

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D6F01N2000 Датчик расхода, МЭМС, серия D6F, газовый, 0 - 1л/мин, 10.8 - 26.4В DC, аналоговый выход

LEM AT150B10 Преобразователь тока, серия AC, AT, отдельный сердечник, 150А, 1.5%, 10В DC на выходе

LABFACILITY DM-311 Терморезисторный Датчик, тонкопленочный, -50 °C, 500 °C, 1 кОм, DM Series

ANALOG DEVICES ADIS16228CMLZ МЭМС акселерометр, цифровой трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 18g, 3 В, 3.6 В, Модуль

ANALOG DEVICES AD590LF Датчик температуры (ИС), Ток, ± 1°C, -55 °C, 150 °C, Flatpack, 2 вывод(-ов)

LABFACILITY XF-328-FAR Термпара, 7 x 0.2мм, К, -40 °C, +1100 °C, Нержавеющая Сталь, 100 мм, Туре К

ANALOG DEVICES ADXL354CEZ МЭМС акселерометр, Аналоговый, X, Y, Z, ± 2g, ± 8g, 2.25 В, 3.6 В, LCC Новинка

ANALOG DEVICES ADIS16201CCCZ МЭМС акселерометр, двухосевой, Цифровой, X, Y, ± 1.7g, 3 В, 3.6 В, LGA

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS608B1PAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M8, 2.5мм, PNP, 12В до 48В, разъем

DATASENSOR S15-PA-2-C10-PK Фотоэлектрический датчик, трубчатый, S15 серия, диффузный, 350мм, PNP, 12В до 30В

HONEYWELL PX3AN2BS100PAAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Логометрический, 100 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL PX3AN1BH667PSAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Логометрический, 667 фунт-сила/кв. дюйм

GRAYHILL 62S11-M5-020C Инкрементный поворотный энкодер, оптический, с кнопкой, 32 положения, средний крутящий момент, 2"

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CC2D23 Датчик влажности, 2 %, 3.3 В, 0% до 100% Относительной Влажности, LCC, 8 вывод(-ов), 7 с

KELLER LEO2 / -1...3BAR / 81021 Датчик Давления, IP65, 0 до 50°C, Цифровой, 4 бар, Абсолютный, 3 В DC, UNF

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D6F-03A3-000 Датчик расхода воздуха, МЭМС, 3 л/мин, 30 фунт-сила/кв. дюйм, 10.8 В, 26.4 В

Датчики и преобразователи

ANALOG DEVICES AD594CQ IC, TEMPERATURE SENSOR Новинка

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS 6127V1A360L.5FS Датчик на эффекте Холла, положение, 360°, плоский 4.5В до 5.5В, штырь, поворотный цилиндр, 200мВ

HERGA 6731-06 Переключатель давления, низкое давление, 5 Дюйм-Н²О, 25 Дюйм-Н²О, SPDT, Панель / Шасси, 4мм Носик

HONEYWELL TBPDANS005PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 5 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

HONEYWELL HSCSAAN001PDAА5 Датчик Давления, Trustability, Аналоговый, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 5 В DC

HERGA 6753-ACAA-A000 Переключатель давления, 4.368 мбар, 6.832 мбар, SPST-NO, Панель / Шасси, 4мм Носик

HERGA 6101-0016 Переключатель давления, MPL808, 10 фунт-сила/кв. дюйм, 250 фунт-сила/кв. дюйм, SPDT, Панель / Шасси

HONEYWELL TBPLN0015PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

LABFACILITY PT100 RTF4-5.0 (5MTR LEAD) Терморезисторный Датчик, Silicon Patch, -50 °C, 150 °C, 100 Ом, RTF4 Series

LABFACILITY IM-N-FF (IEC) Разъем термодары, гнездо, типа N, IEC, миниатюрный, монтаж в панель

LEM HO 100-/SP30 Преобразователь тока, серия HO, PCB, 100A, -250A до 250A, 1%, напряжение на выходе, 5В DC

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMA145905 Пассивный ИК Датчик, серия MA, ИК, тонкого короткого типа, 5 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

HONEYWELL FSAGPDX010WCAA5 Датчик силы, серия FSA, 10Н, диагностика, I2C выход, 5В DC, 3%

ANALOG DEVICES ADXRS450BRGZ Гироскоп МЭМС, Цифровой

ANALOG DEVICES AD22035Z МЭМС акселерометр, двухосевой, Аналоговый, X, ± 18g, 3 В, 6 В, CLCC

KÜBLER 8.0000.1201.0606 Муфта энкодера, типа гармошка, 15мм диаметр, 6мм диаметр вала, 12000

HONEYWELL 26PCFFA6G Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Напряжение, 100 фунт-сила/кв. дюйм

ANALOG DEVICES AD8494CRMZ Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 1°C, -40 °C, +125 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

HONEYWELL 26PCAF6D Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Напряжение, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 10 В

HONEYWELL FSAGPDX001RCAB5 Датчик силы, серия FSA, 1кг, диагностика, аналоговый выход, 5В DC, 3%

HONEYWELL 24PCGFM6G Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Аналоговый, 250 фунт-сила/кв. дюйм

KELLER LEO2 / 300BAR / 81021.1 Датчик Давления, IP65, 0 до 50°C, Цифровой, 300 бар, Герметичное Измерительное Устройство, 3 В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E39-R8.1 Отражатель, квадратный, 100мм x 100мм, для фотоэлектрических датчиков Новинка

SENSYUM SCX30DN Датчик Давления, откалиброванный, -40 до 85°C, Аналоговый, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный

TEXAS INSTRUMENTS LM19CIZ/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 2.5°C, -55 °C, +130 °C, TO-92, 3 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD8496ARMZ IC, TEMP SENS, 3DEG CELSIUS, MSOP-8 Новинка

BOURNS 3315C-001-006L Инкрементный поворотный энкодер, боковой вывод, 3 канала, 120об/мин, 6PPR, серия 3315

OPTEK TECHNOLOGY OPR5005 Отражающий фотоперыватель, OPR5005, фототранзистор, SMD, 1.27мм, 50мА, 2В обратное, 1.7В прямое

BOURNS 3315C-001-016L Инкрементный поворотный энкодер, боковой вывод, 3 канала, 120об/мин, 16PPR, серия 3315

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SX461-P11 Пропускающий фотоперыватель, Фото / Оптическая ИС, Установка в Панель, 15 мм, 2 мм

OPTEK TECHNOLOGY OPB916BZ Пропускающий фотоперыватель, 10К Повышающий, Панель / Шасси, 5.08 мм, 1.27 мм, 50 мА, 2 В

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.0805.2P.A Терморезисторный Датчик, класс А, 0805, -50 °C, +150 °C, 100 Ом, SMD Series

OPTEK TECHNOLOGY OPB715Z Отражающий фотоперыватель, Photologic®, двухтактный каскад, монтаж в панель, 12.7мм

SENSIRION SHT30-ARP-B Датчик влажности и температуры, серия SHT, 0% до 100%, 3%, 2.4 до 5.5В, аналоговый выход

SMARTEC SMT172-220 Датчик температуры (ИС), ШИМ, -45 °C, 130 °C, TO-220, 3 вывод(-ов)

HONEYWELL PX3AG1BH010BSAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Логометрический, 10 бар

Датчики и преобразователи

OPTEK TECHNOLOGY OPB720B-12Z Оптический переключатель, серия OPB720B, отражающий, 305мм, потребитель, 4В до 7В

HONEYWELL PX3AG1BH025BSAAX Датчик Давления, для тяжелых условий эксплуатации, Логометрический, 25 бар

MURATA SV03A103AEA01B00 Поворотный датчик положения, серия SV03, SMD, отверстие для вала, 10кОм, 2%, 2мН-м, 5В DC Новинка

MURATA SV01A103AEA01B00 Поворотный датчик положения, серия SV01, SMD, отверстие для вала, 10кОм, 2%, 2мН-м, 5В DC Новинка

COMUS (ASSEMTECH) P219. Поплавковый переключатель, вертикальный, SPST, полипропилен, 40ВА

BROADCOM LIMITED HEDS-5500#A12 Инкрементный оптический энкодер, серия HEDS-5500, 2 канала, 500 CPR, 6мм диаметр стержня

CYNERGY3 UF08B100 Расходомер, серия UF08B, 0.1 до 8л/мин, 9.525мм размер порта, 10бар, выбираемый выход, кабель 1м

ANALOG DEVICES AD592BNZ Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 0.7°C, -25 °C, 105 °C, TO-92, 3 вывод(-ов)

COMUS (ASSEMTECH) CTI 302. Геркон, цилиндрический, 10мм, SPST-NO, 10ВА, 230В AC, 0.5 А

OPTEK TECHNOLOGY OPB930W55Z Пропускающий фотоперыватель, Каскадный, Панель / Шасси, 3.18 мм, 1.27 мм, 40 мА, 2 В

CHERRY AMERICAS MP201901 Магнитный датчик, монтаж на фланец, 500мА

KINGSTATE KPEG623AN Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Медленная Пульсация, 60 В, 250 В, 16 мА, 82 дБ

LABFACILITY IM-N-M (IEC) Разъем термопары, штекер, типа N, IEC, миниатюрный

BROADCOM LIMITED HEDL-5540#A14 Инкрементный поворотный энкодер, серия HEDL-554x, 3 канала, 500импульсов/оборот, 5В DC, 5мм диаметр

HONEYWELL HIH-4602-A Датчик влажности, 3.5 %, 5.8 В, 0% до 100% Относительной Влажности, TO-205AA, 6 вывод(-ов), 50 с

KIONIX KXTC9-2050 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Аналоговый, X, Y, Z, ± 2g, 1.8 В, 3.6 В, LGA

MALLORY MSS5MMC PIEZO ALARM, MEDICAL, CARDIAC, 95DBA

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMA1301112 PIR MOTION SENSOR, -0.3 TO 7VDC

NEWPORT ELECTRONICS TJ36-CASS-18U-12/N THERMOCOUPLE, TYPE K, 6 INCH

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6615-10K SENSOR, CO2 SENSOR, 0-10000PPM

HONEYWELL RDS-DIN1-PA-D1 SINGLE CHANNEL INTERFACE MODULE

NEWPORT ELECTRONICS PX309-1KG/N PRESSURE TRANSDUCER, 69BAR, 1/4 IN-18 NPT

MALLORY MSE14LDP3 BUZZER, 14VDC, 50MA, 90DB, DOUBLE PULSE

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3X-HD6 SENSOR, FIBRE OPTIC, NPN

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3RB-DN23 SENSOR, 700MM, DIFFUSE-REFLECTIVE, NPN, M12

ANALOG DEVICES ADT7301ARTZ-REEL7 SENSOR, TEMPERATURE, 0.5DEG CELSIUS, SOT-23-6

PEPPERL+FUCHS 3RG6343-3AB00-PF SENSOR, ULTRASONIC, 1M, 24V

SENSIRION SHT21S SENSOR, HUMIDITY & TEMPERATURE, 100%, 125C SMD

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES PM-L54 PHOTOLELECTRIC SENSOR

CARLO GAVAZZI G34960009700 DUP MASTER-MOD H4 MATSUSHITA 93C2619

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPH-8-002.5GH PRESSURE SENSOR, 2.5KPA

MULTICOMP MP1-L-0500-103-5%-ST SENSOR, LINEAR, MAGNETO, 500MM

LABFACILITY MB-ISK-115-3000-MP Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °C, 1100 °C, Никель Аллюминий, Никель Хром, 3 м

SICK OPTIC ELECTRONIC MQ10-60APS-KUO Геркон, серия MQ10, монтаж в панель, 60мм, SPST-NO, кабель 2м, NPN

LABFACILITY MA-ISK-S15-1000-P1-2.0-C2-T Термопара, с минеральной изоляцией, 1.5x1000мм, К, -100 °C, +1100 °C, Нержавеющая Сталь, 2 м

WACHENDORFF LMS1000 24NG10 Инкрементный поворотный энкодер, измеритель длины, 200 импульсов, 1мм

WACHENDORFF LMS0100 24KH10 Инкрементный поворотный энкодер, измеритель длины, 2000 импульсов, 0.1мм

WACHENDORFF LMS0100 24NG10 Инкрементный поворотный энкодер, измеритель длины, 2000 импульсов, 0.1мм

WACHENDORFF LMS0100 24KG10 Инкрементный поворотный энкодер, измеритель длины, 2000 импульсов, 0.1мм

TEXAS INSTRUMENTS LM94022BIMG/NOPB Датчик температуры (IC), Напряжение, ± 2.7°C, -50 °C, +150 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM61BIM3/NOPB Датчик температуры (IC), Напряжение, ± 2°C, -25 °C, +85 °C, SOT-23, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM35DMX/NOPB Датчик температуры (IC), Напряжение, ± 1.5°C, 0 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

CYNERGY3 LM10C Поплавковый переключатель, серия LM, горизонтальный, для замкнутого пространства, SPST-NC, 750BA

MICREL SEMICONDUCTOR MIC184YMM Датчик температуры (IC), Открытый Сток, ± 2°C, -55 °C, +125 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

MULTICOMP MCP1P-T8L-111 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, M8, 0.9мм, PNP, 10В до 30В, разъем

MULTICOMP MCP1P-T5S-001 Индуктивный бесконтактный датчик, короткий корпус, M5, 0.8мм, PNP, 10В до 30В, с проводами

MULTICOMP MCP1N-T12L-101 Индуктивный бесконтактный датчик, длинный корпус, M12, 1.6мм, NPN, 10В до 30В, разъем

CYNERGY3 MC05BH Поплавковый переключатель, серия MC, вертикальный, SPST-NC, нержавеющая сталь, 250мА, кабель

CYNERGY3 MC05B Поплавковый переключатель, серия MC, вертикальный, SPST-NC, нержавеющая сталь, 250мА, кабель

CYNERGY3 MC05A Поплавковый переключатель, серия MC, вертикальный, SPST-NO, нержавеющая сталь, 250мА, кабель

LABFACILITY MB-ISK-S15-500-MP Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °C, 1100 °C, Нержавеющая Сталь, 500 мм

LABFACILITY KMI/1X150 (IEC) Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °C, +1100 °C, Нержавеющая Сталь, 100 мм, KMI Series

TME KM01 Термопара, для легких условий эксплуатации, 12 x 0.2мм, К, -200 °C, +1100 °C, Нержавеющая Сталь

CYNERGY3 IWR-5 Приемник, 5 каналов, промышленный беспроводной преобразователь давления серии IWPTLU

Датчики и преобразователи

CYNERGY3 IPS-G1602-5 Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Ток, 16 бар, Измерительное Устройство

TME KPS10 Термопара, К, -50 °С, +150 °С, 2 м

CYNERGY3 IPS-G1003-5 Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Ток, 100 бар, Измерительное Устройство

LABFACILITY IM-R/S-LCF Разъем термопары, гнездо, типа R, S, IEC, миниатюрный, в линию

VARIOMH EUROSENSOR IPL-0200-3%-ST Линейный датчик положения, серия IPL, 10кОм, IP65, 200мм

LABFACILITY IM-R/S-FF Разъем термопары, гнездо, типа R, S, IEC, миниатюрный, монтаж в панель

HONEYWELL HSCSSNN001PD2A3 Датчик Давления, Trustability, Цифровой, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 3.3 В, 1.6 мА

LEM HO 150-S/SP33-1106 Преобразователь тока, серия HO-S, разъем, 150А, -375А до 375А, 1%, напряжение на выходе, 3.3В DC

LEM HO 150-NP-0100 Преобразователь тока, серия HO-NP, PCB, 150А, -360А до 360А, 1.15%, напряжение на выходе, 5В DC

LEM HAIS 100-TP Преобразователь тока, серия HAIS, 100А, -300А до 300А, 1%, напряжение на выходе, 4.75В до 5.25В DC

KINGSTATE KPEG182 Датчик, пьезо, сигнализатор, на печатную плату, Зуммер, 100 дБ

Датчики и преобразователи

LABFACILITY KMI/3X500 (IEC) Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, +1100 °С, Нержавеющая Сталь, 100 мм, KMI Series

LABFACILITY K-ABT-2 (IEC) Термопара, регулируемый Bayonet, К, 0 °С, +350 °С, 2 м

CYNERGY3 IPSS-G1002-5C Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Ток, 10 бар, Измерительное Устройство

CYNERGY3 IPSL-G1000-5 Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Ток, 1 бар, Измерительное Устройство, 32 В DC

CYNERGY3 IPSL-G0750-5 Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Ток, 750 мбар, Измерительное Устройство

CYNERGY3 IPS-G1602-6 Датчик Давления, откалиброванный, с серийным номером, Напряжение, 16 бар, Измерительное Устройство

HONEYWELL LLE205100 Оптический датчик уровня, серия LLE, цифровой, пластик, вкручиваемый, 40мА, 5 до 12В DC

CYNERGY3 IPLAT-G0100-5 Датчик Давления, Аналоговый, 100 мбар, Измерительное Устройство, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

CYNERGY3 LFS-03 Переключатель потока, затвор, серия LFS, 15.2 до 121.2л/мин, 20бар, DIN43650, 1" NPT

UCC LF3007E Расходомер, серия LoFlow LF, 1л/мин до 7.5л/мин, 10бар, 5%

PYRO CONTROLE L12588K-000 CONNECTOR K, GREEN

TURCK NI 6U-EG08-AP6X-V1131 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

ON SEMICONDUCTOR NCT275AFCT2G Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -55 °С, 125 °С, WLCSP, 6 вывод(-ов)

ON SEMICONDUCTOR NCT214MT3R2G TEMPERATURE SENSOR, 1DEG C, WDFN-10 Новинка

ON SEMICONDUCTOR NCS36000DRG Датчик Тока, 20 мкА, SOIC, 14 вывод(-ов), 3 В, 5.75 В

ON SEMICONDUCTOR NCS36000DRG Датчик Тока, 20 мкА, SOIC, 14 вывод(-ов), 3 В, 5.75 В

Датчики и преобразователи

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES MQ-W20AR-DC12-24V PHOTOELECTRIC SENSOR

PANASONIC ELECTRIC WORKS MQ-W20A-DC12-24V Фотоэлектрический датчик, серия MQ-W, тригонометрический с тройным лучом, 200мм, NPN, 12В до 24В DC

NXP MPXV7002DPT1 PRESSURE SENSOR, -2 TO 2KPA, SOP-8 Новинка

NXP MPXV4115V6U.. Датчик Давления, Вакуум, 38.26 мВ/кПа, -115 кПа, 0 кПа, 4.75 В, 5.25 В

NXP MPXV2053DP Датчик Давления, Дифференциальный, 0.8 мВ/кПа, 0 кПа, 50 кПа, 10 В, 16 В

NXP MPXV2010GP Датчик Давления, Измерительное Устройство, 2.5 мВ/кПа, 0 кПа, 10 кПа, 10 В, 5.25 В

NXP MPXM2102GS PRESSURE SENSOR, 0 TO 100KPA, MPAK-4

NXP MPXH6400AC6T1 PRESSURE SENSOR, 20 TO 400KPA, SSOP8 Новинка

NXP MPXH6300A6U.. Датчик Давления, Абсолютный, 16.2 мВ/кПа, 20 кПа, 304 кПа, 4.74 В, 5.46 В

NXP MPXH6400AC6T1 PRESSURE SENSOR, 20 TO 400KPA, SSOP8 Новинка

NXP MPXH6250A6U Датчик Давления, Абсолютный, 20.4 мВ/кПа, 20 кПа, 250 кПа, 4.74 В, 5.46 В

NXP MPXH6115A6T1 PRESSURE SENSOR, 15 TO 115KPA, SSOP8 Новинка

NXP MPXC2011DT1 Датчик Давления, Дифференциальный, 2.5 мВ/кПа, 0 кПа, 10 кПа, 3 В, 10 В

NXP MPXC2011DT1 PRESSURE SENSOR, 0 TO 10KPA, SIP-4 Новинка

NXP MPX5700GP1 Pressure Type:Gauge

NXP MPX5700GS.. Датчик Давления, Измерительное Устройство, 6.4 мВ/кПа, 0 кПа, 700 кПа, 4.75 В, 5.25 В

NXP MPX5700AS.. Датчик Давления, Абсолютный, 6.4 мВ/кПа, 15 кПа, 700 кПа, 4.75 В, 5.25 В

NXP MPX5700A. Датчик Давления, Абсолютный, 6.4 мВ/кПа, 15 кПа, 700 кПа, 4.75 В, 5.25 В

NXP MPX5500D Датчик Давления, Дифференциальный, 9 мВ/кПа, 0 кПа, 500 кПа, 4.75 В, 5.25 В

BANNER ENGINEERING MSA-RM-1 MINI- & MICRO-SCREEN Replacement Part

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY MS860702BA01-50 MS8607-02BA01 PTH SENSOR T&R / T&R 03AC1594 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY MS583730BA01-50 GEL FILLED PRESSURE SENSOR, 30BAR, 3V Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY MS583702BA01-50 GEL FILLED PRESSURE SENSOR, 1.2BAR, 3V Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY MS580314BA01-00 MS5803-14BA 14BAR WHITE GEL / TUBE 03AC1591 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY MS580305BA01-00 MS5803-05BA 6BAR WHITE GEL / TUBE 03AC1590 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY MS580302BA01-00 MS5803-02BA 2BAR WHITE GEL / TUBE 03AC1589 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY MS563702BA03-50 Датчик Давления, Барометрический, 300 мбар, 1200 мбар, 1.8 В, 3.6 В

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY MS580301BA01-00 MS5803-01BA 1BAR WHITE GEL / TUBE 03AC1588 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY MS561101BA03-50 Датчик Давления, Барометрический, 10 мбар, 1.2 бар, 1.8 В, 3.6 В

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY MS561101BA03-00 MS5611-BT 1BAR VARIO 3X5X1MM / WAFFLE 03AC1585 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY MS561101BA03-50 Датчик Давления, Барометрический, 10 мбар, 1.2 бар, 1.8 В, 3.6 В

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY MS560702BA03-00 MS5607-2BAR ALTI M-CAP 3X5X1MM / WAFFLE 03AC1584 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY MS5607-02BA03 PRESSURE SENSOR, 10-1.2BAR, QFN-8

Датчики и преобразователи

COMUS (ASSEMTECH) MS24A/30. SENSOR MODULE, MOTION

STANDEXMEDER MS03-PP Магнит, серия MS03, полипропилен, 27 x 11.7мм, для поплавковых датчиков серии LS

PANASONIC ELECTRIC WORKS MS-EXL2-1 Монтажный кронштейн, угловой, для лазерных датчиков серии EX-L200

PANASONIC ELECTRIC WORKS MS-DP1-8 MOUNTING BRACKET, PANEL

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES MS-DP1-3 MOUNTING BRACKET, DP-100 SERIES SENSORS

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES MS-DP1-2 MOUNTING BRACKET, DP-100 SERIES SENSORS

KNOWLES ACOUSTICS MR-28406 MICROPHONE, -40DB, OMNI, 1KHZ

FW BELL MS-15 Датчик тока, серия MS, однополярный, 15А, 5%, выход с открытым контуром, 4.5В DC до 5.5В DC

BANNER ENGINEERING MQDC1-501.5 Euro-style Quick Disconnect Cable

PANASONIC ELECTRIC WORKS MSEX103 Монтажный кронштейн, угловой, для фотоэлектрических датчиков серии EX-10

PANASONIC ELECTRIC WORKS MSEX101 Монтажный кронштейн, S-образный, переднего считывания, для датчиков серии EX-10

PANASONIC ELECTRIC WORKS MSEQ501 Монтажный кронштейн, задний, угловой, для фотоэлектрических датчиков серии EQ-501

PANASONIC ELECTRIC WORKS MSEQ32 Монтажный кронштейн, угловой, для фотоэлектрических датчиков серии EQ-30

PANASONIC ELECTRIC WORKS MSEQ31 Монтажный кронштейн, угловой, для фотоэлектрических датчиков серии EQ-30

MALLORY MSE14LTT3 BUZZER, 14VDC, 50MA, 90DB, TELE RINGER

MALLORY MSE14LSN3 BUZZER, 14VDC, 50MA, 90DB, FAST SIREN

MALLORY MSE14LDT8 BUZZER, 14VDC, 50MA, 90DB, SLOW WARBLE

MALLORY MSE14LDT7 BUZZER, 14VDC, 50MA, 90DB, FAST WARBLE

MALLORY MSE14LDP2 BUZZER, 14VDC, 50MA, 90DB, DOUBLE PULSE

MALLORY MSE14LDD7 BUZZER, 14VDC, 50MA, 90DB, DING DONG

MALLORY MSE14LCM3 BUZZER, 14VDC, 50MA, 90DB, FAST CHIME

MALLORY MSE14LCH2 BUZZER, 14VDC, 50MA, 90DB, CHIRP

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY ND1K0.520.3W.B.015 Терморезисторный Датчик, 1 кОм

ON SEMICONDUCTOR NCT275BFCT2G Датчик температуры (IC), Цифровой, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, WLCSP, 6 вывод(-ов)

ON SEMICONDUCTOR NCT75DMR2G Датчик температуры (IC), Открытый Сток, ± 3°C, -55 °C, +125 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

ON SEMICONDUCTOR NCT75MNR2G TEMPERATURE SENSOR, 1DEG C, DFN-8 Новинка

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPA-300B-05WG SENSOR, PRESSURE, 0.181PSI, BARBED

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPA-300B-05WD SENSOR, PRESSURE, 0.181PSI, BARBED

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPA-300B-030G PRESSURE SENSOR, 0 TO 30PSI, 2, BARBED

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPA-300B-02WG SENSOR, PRESSURE, 0.072PSI, BARBED

Датчики и преобразователи

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPA-201 PRESSURE SENSOR, 260-1260MBAR, HCLGA-8

ON SEMICONDUCTOR NOIV1SN025KA-GDC IC'S,SENSOR IC'S Новинка

ON SEMICONDUCTOR NOIP1SN2000A-QDI IC'S,SENSOR IC'S Новинка

ON SEMICONDUCTOR NOIP1SN0500A-QDI IC'S,SENSOR IC'S Новинка

NEWPORT ELECTRONICS NMP-K-M/N THERMOCOUPLE CONNECTOR

LABFACILITY NMI/3X150 (IEC) Пробник, 150 мм, 3 мм, Никель-хром Кремний

PEPPERL+FUCHS NJ40+U1+W Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, NJ серия, 40мм, AC, 20В AC до 253В AC

PEPPERL+FUCHS NJ40+U1+E2 Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, NJ серия, 40мм, PNP, 10В до 60В

PEPPERL+FUCHS NJ30+U4+W INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH

PEPPERL+FUCHS NJ20-U1-W Индуктивный бесконтактный датчик, прямоугольный, NJ серия, 20мм, AC, 20В AC до 253В AC

PEPPERL+FUCHS NJ20+U4+W INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH

PEPPERL+FUCHS NJ2-V3-N Индуктивный бесконтактный датчик, V3, NJ серия, 2мм, NO, 8.2В до 8В

PEPPERL+FUCHS NJ2-PD-US-2.062-V93 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

PEPPERL+FUCHS NJ2-12GM40-E2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, NJ серия, 2мм, PNP-NO, 10В до 60В

PEPPERL+FUCHS NJ15+U4+W INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS 6153V1A180L.5 SENSOR, MAGNETIC, 4.5V TO 5.5V, 0.008A

HONEYWELL 26PCBFA6D Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Напряжение, 5 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный, 10 В

HONEYWELL 242PC100G Датчик Давления, с усилением, высокое давление, Напряжение, 100 фунт-сила/кв. дюйм

FINDER 072.53 Держатель электрода, контрольное реле серии 72, 3 полюса

HONEYWELL 06MTL0025A Линейный преобразователь положения, модель MLT, 1.5кОм, монтаж на разъем, 1%, ход от 13.9 до 153.7мм

DIGITRON K0234 Термопара, универсальный, К, 0 °C, +1000 °C, Никель Аллюминий, Никель Хром, 1 м

SUCO 0184-457031-SS Переключатель давления, диафрагма, 500 мбар, 5 бар, SPDT, Штырь, G 1/4" BSP, Разъем DIN

LABFACILITY A-K (IEC) Термопара, К, 0 °C, +850 °C, 1.5 м

ANALOG DEVICES ADIS16223CMLZ МЭМС акселерометр, цифровой трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 70g, 3.15 В, 3.6 В, Модуль

OPTEK TECHNOLOGY OPB745 Отражающий фотоперерыватель, серия OPB745, фотодарлингтон, ТНТ, 3.81мм, 40мА, 2В обратное

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS7C4A1DPG13 Inductive Proximity Sensor, Rectangular, OsiSense XS, Flush, 15 mm, SPST-NO / SPST-NC, 12-48V, PG13

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS612B4PAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 7мм, PNP, 12В до 48В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC XS608B1PBL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M8, 2.5мм, PNP, 12В до 48В

SCHNEIDER ELECTRIC XS518B1PAM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 8мм, PNP, 12В до 24В, разъем

SCHNEIDER ELECTRIC XS518B1PAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 8мм, PNP, 12В - 24В, с проводами

LEM DHR 600 C10 Преобразователь тока, серия DHR, в панель, 600А, 1%, 10В DC на выходе, 20В DC до 50В DC

HONEYWELL 40PC250G1A Датчик Давления, миниатюрный, с усилением, Напряжение, 250 фунт-сила/кв. дюйм

LEM APR 50 B10 Преобразователь тока, серия AC, APR, отдельный сердечник, DIN, 100А, 1%, 10В DC на выходе, 24В DC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUB9BPANM12 Photoelectric Sensor, XUB Series, Osiris, Reflex, 2m, PNP / SPST-NO, 12-24Vdc, M12 Connector

SCHNEIDER ELECTRIC XUB2BPBWM12R Фотоэлектрический датчик, OsiSense XU серия, M18, сквозной луч, 15м, PNP, 12В до 24В

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XUB1APANM12 Photoelectric Sensor, XUB Series, Osiris, Reflex, 4m, PNP / SPST-NO, 12-24Vdc, M12 Connector

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XU9M18MB230W Фотоэлектрический датчик, отраженный, M18, серия OsiSense XU, NC, 90°, 2м, 24 до 240В AC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XT230A1PAL2 Емкостный бесконтактный датчик, серия OsiSense XT, M30, 15мм, PNP, 12В DC до 24В DC, с проводами

MICROCHIP MCP98243-BE/МС Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -40 °C, +125 °C, DFN, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9501PT-105E/ОТ Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9501PT-095E/ОТ Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9501PT-065E/ОТ Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MALLORY MCP320B2Q TRANSDUCER, PIEZO, 3.15KHZ, 74DBA, 20VDC

MICROCHIP MCP2036-I/SL Индуктивный датчик касания, 0.6 В/мкс, 4 мкс, 2.7 В, 5.5 В, 2 МГц, SOIC

MULTICOMP MC25166 TRANSDUCER, BUZZER, 2.9KHZ, 85DBA, 110V

MULTICOMP MC25165 TRANSDUCER, BUZZER, 2.9KHZ, 90DBA, 48V

CYNERGY3 MC05BH. SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NC, SS

Датчики и преобразователи

CYNERGY3 MC05A. SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO, SS

CYNERGY3 MC050AH. SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO, SS

LABFACILITY MC-ISK-S60-200-KNS-I Термопара, с минеральной изоляцией, головная часть клеммы KNS, К, -40 °С, 1100 °С

LABFACILITY MC-ISK-S60-250-KNS-I Термопара, с минеральной изоляцией, головная часть клеммы KNS, К, -40 °С, 1100 °С

LABFACILITY MB-ISK-S60-500-SP-I Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Нержавеющая Сталь, 500 мм

LABFACILITY MB-ISK-S30-500-SP-I Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Нержавеющая Сталь, 500 мм

MICROCHIP MCP2036-I/P Индуктивный датчик касания, 0.6 В/мкс, 4 мкс, 2.7 В, 5.5 В, 2 МГц, DIP

MULTICOMP MCKPX-G1612A-3701 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPX-G1605A-3702 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPX-G1212UB-K4068 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPX-G1212B1-K4073 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPX-G1203B1-K4071 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPX-G1212A-3699 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPX-G1203UB-K4065 MAGNETIC BUZZER AND TRANSDUCER

MULTICOMP MCKPT3-G3039-3946 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPT-G3018-3939 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPT-G2410-3934 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPT-G1740BP-3923 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPT-G1711A3-05-3691 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPT-G1720-3922 PIEZO BUZZER

MULTICOMP MCKPT-G1712A-3921 PIEZO BUZZER

MICROCHIP MCP9700T-E/LT TEMPERATURE SENSOR, 2C, SC70-5

MICROCHIP MCP9700T-E/LT Датчик температуры (IC), AEC-Q100, Напряжение, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9700AT-E/TT. LINEAR ACTIVE THERMISTOR, + 2+C, SOT-23

MICROCHIP MCP9700AT-E/TT LINEAR ACTIVE THERMISTOR, ? 2°C, SOT-23, FULL REEL

MICROCHIP MCP9700AT-E/TT Датчик температуры (IC), AEC-Q100, Напряжение, ± 2°C, 0 °C, 70 °C, SOT-23, 3 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9700AT-E/LT. TEMPERATURE SENSOR, 1C, 5-SC70

MICROCHIP MCP9700AT-E/LT Датчик температуры (IC), AEC-Q100, Напряжение, ± 2°C, 0 °C, 70 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9700AT-E/LT TEMPERATURE SENSOR, 1C, 5-SC70, FULL REEL

MICROCHIP MCP9510HT-E/CH TEMPERATURE SWITCH, 0.5C, SOT23-6, FULL REEL

MICROCHIP MCP9510HT-E/CH Датчик температуры (IC), AEC-Q100, Открытый Сток, ± 0.5°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 6 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9510CT-E/CH Датчик температуры (IC), Открытый Сток, ± 0.5°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 6 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9509HT-E/OT Датчик температуры (IC), AEC-Q100, Открытый Сток, ± 0.5°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9509HT-E/OT TEMPERATURE SWITCH, 0.5 C, SOT23-5, FULL REEL

MICROCHIP MCP9504PT-005E/OT. TEMPERATURE SENSOR

MICROCHIP MCP9504PT-005E/OT Датчик температуры (IC), Двухконтактный, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9504NT-015E/OT Датчик температуры (IC), Двухконтактный, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9503PT-005E/OT Peak Reflow Compatible (260 C):Yes

MICROCHIP MCP9503PT-005E/OT Датчик температуры (IC), Открытый Сток, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9503NT-015E/OT. Peak Reflow Compatible (260 C):Yes

MICROCHIP MCP9503NT-015E/OT Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP98242T-BE/МС Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -40 °C, +125 °C, DFN, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9808T-E/МС. SENSOR, TEMPERATURE, 0.25DEG CELSIUS, DFN-8

MICROCHIP MCP9808T-E/МС Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Цифровой, ± 0.25°C, -40 °C, +125 °C, DFN, 8 вывод(-ов)

Датчики и преобразователи

MICROCHIP MCP9803-M/SNG Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, +125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9802A0T-M/OT Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9800A0T-M/OT Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9701T-E/LT. TEMPERATURE SENSOR, 2C, SC70-5

MICROCHIP MCP9701T-E/LT Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Напряжение, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

CYNERGY3 RSF47Y100GF Поплавковый переключатель, серия RSF40, горизонтальный, внутренний монтаж, SPST, PVDF, 25BA, 1м

CYNERGY3 RSF107Y100GN Поплавковый переключатель, серия RSF100, вертикальный, внешний монтаж, SPST, PVDF, 25BA, 1м кабель

HENGSTLER RI32-0/1000ER.14KB Инкрементный поворотный энкодер, RI 32, 4000об/мин, 1000 импульсов

COMUS (ASSEMTECH) RF3002A/HFS30 Поплавковый переключатель, серия RF3002A, вертикальный, SPST-NC, нержавеющая сталь, 50BA

BANNER ENGINEERING QS18VP6DQ8 Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS18 серия, диффузный, 450мм, PNP, 10В до 30В, разъем

BANNER ENGINEERING QS186EQ8 Фотоэлектрический датчик, World Beam®, QS18 серия, противоположный, 20м, 10В до 30В, разъем

CAREL PTC0150000 Пробник, PTC, IP65, 40 мм, 6 мм

LABFACILITY PT4 3 X150 Пробник, RTD, Pt100, класс В, 150 мм, 3 мм, Нержавеющая Сталь

COMUS (ASSEMTECH) PRA 30/10 Геркон, цилиндрический, 5мм, SPST-NO, 0.25BA, 30В AC, 10mA

PANASONIC ELECTRIC WORKS PM2LF10 Фотоэлектрический датчик, серия PM2, переднего считывания, 8мм, суживающийся, NPN, 5В до 24В DC

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M5600-00000E-070BG PRESSURE SENSOR, 70BAR, 1/4" BSP Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M5600-000005-300PG PRESSURE SENSOR, 300PSI, 1/4"-18 NPT Новинка

Датчики и преобразователи

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M5600-000005-05KPG PRESSURE SENSOR, 5000PSI, 1/4"-18 NPT Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M5600-000005-01KPG PRESSURE SENSOR, 1000PSI, 1/4"-18 NPT Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M5151-000005-500PG PRESSURE SENSOR

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M5131-000005-100PG PRESSURE SENSOR

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M3051-000005-250PG MSP-300-250-P-5-N-1 / Вох 56W4659 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M3051-000005-100PG PRESSURE SENSOR

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M3041-000006-250PG MSP-300-250-P-4-A-1 / Вох 99W2079 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M3041-000006-100PG Вох / PRESS XDCR MSP-300-100-P-4-A-1 82T3297 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M3041-000005-500PG M3041-000005-500PG / Вох 96W3794 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M3041-000005-2K5PG MSP-300-2K5-P-4-N-1 / Вох 95W4148 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M3041-000005-100PG MSP-300-100-P-4-N-1 / Вох 88W3719 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M3031-000005-500PG Вох / PRESS XDCR MSP-300-500-P-3-N-1 99W2077 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M3031-000005-250PG Вох / PRESS XDCR MSP-300-250-P-3-N-1 99W2076 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M3041-000005-05KPG PRESSURE SENSOR

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M3031-000005-2K5PG Вох / PRESS XDCR MSP-300-2K5-P-3-N-1 99W2075 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M3031-000005-10KPG Вох / PRESS XDCR MSP-300-10K-P-3-N-1 99W2073 Новинка

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY M3031-000005-100PG MSP-300-100-P-3-N-1 / Вох 99W2074 Новинка

TEXAS INSTRUMENTS LM50BIM3 Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM35DZ/LFT1 IC Output Type:Analogue

TEXAS INSTRUMENTS LM35DZ Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 0.4°C, +2 °C, +100 °C, TO-92, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM35DM Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 0.4°C, 0 °C, +100 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM34DM/NOPB TEMPERATURE SENSOR, 1F, 8-SOIC

STMICROELECTRONICS LIS302DL МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 8g, 2.16 В, 3.6 В, LGA

STMICROELECTRONICS LIS2DH12TR МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g, 1.71 В, 3.6 В, LGA

PYRO CONTROLE L221153-014 Термопара, К, 0 °С, +1150 °С, 500 мм

PYRO CONTROLE L221153-038 Термопара, К, 0 °С, +1150 °С, 3 м

Датчики и преобразователи

PYRO CONTROLE L221152-024 Термопара, К, 0 °С, +1150 °С, 1 м

STMICROELECTRONICS LIS2DH МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g, 1.71 В, 3.6 В, LGA

STMICROELECTRONICS LIS2DE12TR МЭМС акселерометр, I2C/SPI, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g, 1.7 В, 3.6 В, LGA

STMICROELECTRONICS LIS2DE12TR МЭМС акселерометр, I2C/SPI, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g, 1.7 В, 3.6 В, LGA

STMICROELECTRONICS LIS2DE МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g, 1.71 В, 3.6 В, LGA

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY LINPICCO (TM) BASIC A0545 SENSOR, HUMIDITY MODULE, 10-90%

ZF CHERRY LIN-21HAW1 POSITION SENSOR, HALL EFFECT, 1O/P, 5VDC

SENSIRION LG01-2000A005 Переключатель потока, серия LG01, 0л/мин до 0.22л/мин, 8.9мм размер порта, 3бар, 5 до 12В DC

SENSIRION LG01 CONNECTIVITY KIT Connectivity Kit, LG01 Liquid Flow Switch, Bubble Detection, Cable and Adapters

TEXAS INSTRUMENTS LM34CZ/NOPB TEMPERATURE SENSOR, 0.8F, TO-92-3

TEXAS INSTRUMENTS LM34CAZ/NOPB TEMPERATURE SENSOR, 0.4F, TO-92-3

TEXAS INSTRUMENTS LM335Z Датчик температуры (ИС), Линейный, 0°С до +1°С, -40 °С, +100 °С, TO-92, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM335AZ/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, 0°С до +0.5°С, -40 °С, +100 °С, TO-92, 3 вывод(-ов)

BANNER ENGINEERING LM3 ON-OFF LOGIC MODULE

TEXAS INSTRUMENTS LM26CIM5-YHA/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 3°С, -55 °С, +125 °С, SOT-23, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM26CIM5-XPA/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°С, -55 °С, +110 °С, SOT-23, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM26CIM5-XPA/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°С, -55 °С, +110 °С, SOT-23, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM26CIM5-VPA/NOPB. LOW POWER THERMOSTAT, 3С, SOT23-5

TEXAS INSTRUMENTS LM26CIM5-VPA/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°С, -55 °С, +125 °С, SOT-23, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM26CIM5-VPA/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°С, -55 °С, +125 °С, SOT-23, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM26CIM5-VHA/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 3°С, -55 °С, +125 °С, SOT-23, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM26CIM5-VHA/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 3°С, -55 °С, +125 °С, SOT-23, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM26CIM5-SHA/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°С, -55 °С, +125 °С, SOT-23, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM26CIM5-SPA/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 3°С, -55 °С, +125 °С, SOT-23, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM45CIM3X IC, TEMPERATURE SENSOR, 3°С, 3-SOT-23

BANNER ENGINEERING LM5-14 PHOTOELECTRIC SENSOR

TEXAS INSTRUMENTS LM45CIM3/NOPB. TEMPERATURE SENSOR, 3С, 3-SOT-23, FULL REEL

Датчики и преобразователи

TEXAS INSTRUMENTS LM45CIM3/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 3°С, -20 °С, +100 °С, SOT-23, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM45BIM3/NOPB. TEMPERATURE SENSOR, 2С, 3-SOT-23, FULL REEL

TEXAS INSTRUMENTS LM45BIM3/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 2°С, -20 °С, +100 °С, SOT-23, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM45BIM3 Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 2°С, -20 °С, +100 °С, SOT-23, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM35DZ/LFT1 Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 1.5°С, 0 °С, 100 °С, TO-92, 3 вывод(-ов)

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E6CP-AG5C-C Энкодер, абсолютный, серия E6COP-A, 12 - 24В DC, 256срг, выход с открытым коллектором

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-R81 Фотоэлектрический датчик, серия E3Z, отраженный, 4м, PNP, с проводами, 12В DC до 24В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3F1-RP21 OMI Фотоэлектрический датчик, серия E3F1, M18, 3м, отраженный, PNP открытый коллектор, 10В DC до 30В DC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2KC25MF1 Емкостный бесконтактный датчик, серия E2K-С, регулируемая чувствительность, 25мм, PNP-NO

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2EX1R5E1 Inductive Proximity Sensor, E2E Series, Threaded Cylindrical, 1.5mm, NPN, 10 V to 40 V

KINGSTATE KPEG-206 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В, 20 В, 15 мА, 85 дБ

DIGITRON K0454D Термопара, универсальный, К, 0 °С, +500 °С, Никель Алюминий, Никель Хром, 125 мм

LABFACILITY IS-J-SSPFQ Разъем термопары, гнездо, типа J, IEC, стандартный, Quickwire, монтажный кронштейн

VARIOMH EUROSENSOR IPL-0500-3%-ST Линейный датчик положения, серия IPL, 10кОм, IP65, 500мм

LABFACILITY IM-E-PCB Разъем термопары, гнездо, типа E, IEC, миниатюрный, монтаж на печатную плату

LEM HO 8-NSM/SP33-1000 Преобразователь тока, серия HO-NSM, PCB, 8A, -20A до 20A, 1%, напряжение на выходе, 3.3В DC

LEM HO 200-/SP30 Преобразователь тока, серия HO, PCB, 200A, -500A до 500A, 1%, напряжение на выходе, 5В DC

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY FS1.0.1L.195 Датчик расхода, газовый, серия Flow Sens FS1, тепловой, 0 - 100м/с

VARIOMH EUROSENSOR ETP-SP-8-23-10K3A1B Датчик температуры, шестигранный болт, М8, термистор 10K3A1B

CARLO GAVAZZI EC 30 16 TBAPL Емкостный бесконтактный датчик, типа, EC, M30, TRIPLESIELD™, 16мм, SCR, 20 до 265В AC, с проводами

LABFACILITY MB-ISK-S60-1000-SP-I Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 1100 °С, Нержавеющая Сталь, 1 м

LABFACILITY MB-ISK-S10-250-MP-I Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 750 °С, Нержавеющая Сталь, 250 мм, MB-ISK Series

LABFACILITY MB-ISK-S10-250-MP-ANSI Термопара, IEC с минеральной изоляцией, К, -40 °С, 750 °С, Нержавеющая Сталь, 250 мм

PHOENIX CONTACT MACX MCR-VDC Преобразователь напряжения, серия MACX, -660 до 660В DC, 24В DC, 1%, -10 до 10В выход

LABFACILITY MA-ISK-S60-100-P1-2.0-C2-T Термопара, с минеральной изоляцией, 6x100мм, К, -100 °С, +1100 °С, Нержавеющая Сталь, 2 м

TEXAS INSTRUMENTS LM20BIM7/NOPB Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 1.5°С, -55 °С, 130 °С, SC-70, 5 вывод(-ов)

LEM LF 510-S Преобразователь тока, серия LF, 500A, -800A до 800A, 0.6%, выход с закрытым контуром, 15В до 24В DC

LABFACILITY L250 Пробник, RTD Pt100, прецизионный, 250 мм, 6 мм, Нержавеющая Сталь

KIONIX KXTJ2-1009 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 1.8 В, 3.6 В, LGA

CYNERGY3 IPSU-GP300-6 PRESSURE TRANSDUCER, 300PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP100-5 PRESSURE TRANSDUCER, 100PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP100-3 PRESSURE TRANSDUCER, 100PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP075-6 PRESSURE TRANSDUCER, 75PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP030-6 PRESSURE TRANSDUCER, 30PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP075-5 PRESSURE TRANSDUCER, 75PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP075-3 PRESSURE TRANSDUCER, 75PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP030-5 PRESSURE TRANSDUCER, 30PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP015-6 PRESSURE TRANSDUCER, 15PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP030-3 PRESSURE TRANSDUCER, 30PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP015-5 PRESSURE TRANSDUCER, 15PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP015-3 PRESSURE TRANSDUCER, 15PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-C0447-6 PRESSURE TRANSDUCER, 350PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-C0447-5 PRESSURE TRANSDUCER, 350PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-C0446-6 PRESSURE TRANSDUCER, 150PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-C0446-5 PRESSURE TRANSDUCER, 150PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSSAT-GM1P9-5C. PRESSURE SENSOR, 9BAR, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-GM1P5-5C. PRESSURE SENSOR, 5BAR, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-GM1P1-5C. PRESSURE SENSOR, 1BAR, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-G5002-5C. PRESSURE SENSOR, 50BAR, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSSAT-G5000-5C. PRESSURE SENSOR, 5BAR, 3/4" BSP

CYNERGY3 IPSU-GP300-5 PRESSURE TRANSDUCER, 300PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP300-3 PRESSURE TRANSDUCER, 300PSI, 1/4" NPT

Датчики и преобразователи

CYNERGY3 IPSU-GP1K5-5 PRESSURE TRANSDUCER, 1500PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP1K5-3 PRESSURE TRANSDUCER, 1500PSI, 1/4" NPT

HONEYWELL M&PS HMC5983 -TR 3-AXIS DIGITAL COMPASS IC, TAPE AND REEL

HONEYWELL HIH6131-021-001 HUMIDITY/TEMPERATURE SENSOR, FULL REEL

LEM HAL 100-S Преобразователь тока, серия HAL, 100А, -300А до 300А, 1%, 4В аналоговый выход, -15В DC до 15В DC

LEM HAIS 50-TP Преобразователь тока, серия HAIS, 50А, -150А до 150А, 1%, напряжение на выходе, 4.75В до 5.25В DC

PANASONIC ELECTRIC WORKS FT-43 Оптоволоконный датчик, сквозной луч, с резьбой, 1.4м

AUTONICS FT-420-10 THROUGH BEAM SENSOR, 500MM, 1MM DIA

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES FT-42 FIBER OPTIC SENSOR

PANASONIC ELECTRIC WORKS FT-31 Оптоволоконный датчик, сквозной луч, с резьбой, 315мм

LABFACILITY FSTC-EXCL CLAMP, CABLE, THERMOCOUPLE

LABFACILITY FSTC-CU-M Разъем термопары, штекер, медного типа, стандартный

LABFACILITY FSTC-CU-F Разъем термопары, гнездо, медного типа, стандартный

HONEYWELL FSS1500NGT FORCE SENSOR

HONEYWELL FSAGNXX003LCAC5 Датчик силы, серия FSA, 3 фунта, аналоговый выход, 5В DC, 3%

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY FS2050-0000-1500-G Compression Load Cell / Box 48P5271 Новинка

HONEYWELL HAFUHT0300L4AXT DIGITAL AIRFLOW SENSOR, 300LPM, 60PSI

HONEYWELL HAFUHT0200L4AXT SENSOR, AIRFLOW, 200SLPM, 60PSI, THREADED

HONEYWELL HAFUHT0100L4AXT DIGITAL AIRFLOW SENSOR, 100LPM, 60PSI

HONEYWELL HAFUHT0020L4AXT SENSOR, AIRFLOW, 20SLPM, 60PSI, THREADED

HONEYWELL HAFUHT0015L4AXT DIGITAL AIRFLOW SENSOR, 15LPM, 60PSI

HONEYWELL HAFUHT0010L4AXT DIGITAL AIRFLOW SENSOR, 10LPM, 60PSI

HONEYWELL HAFUHM0300L4AXT DIGITAL AIRFLOW SENSOR, 300LPM, 60PSI

HONEYWELL HAFUHM0200L4AXT SENSOR, AIRFLOW, 200SLPM, 60PSI, MANIFOLD

HONEYWELL HIH6130-021-001. HUMIDITY/TEMPERATURE SENSOR

HONEYWELL HIH6130-021-001 HUMIDITY/TEMPERATURE SENSOR, FULL REEL

HONEYWELL HIH6121-021-001S SENSOR, HUMIDITY/TEMPERATURE, DIGITAL, SIP-4

HONEYWELL HIH6030-021-001. HUMIDITY, DIGITAL, 4.5%RH, SOIC-8

HONEYWELL HMC5883L-TR IC, DIGITAL COMPASS, 3 AXIS, 16 PIN

HONEYWELL HLC1395-001 Отражающий фотоперыватель, фототранзистор, ТНТ, 1.02мм, 50мА, 3В обратное, 1.6В прямое

Датчики и преобразователи

LEM HLSR 20-P Преобразователь тока, серия HLSR-P, открытый контур, 20А, -50А до 50А, 1%, напряжение на выходе, 5В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION HL5000 LIMIT SWITCH 27C1914

PANASONIC ELECTRIC WORKS HL-G112-A-C5 Лазерный датчик движения, серия HLGL1, 120мм, 8мкм, 24В DC

HONEYWELL HIH9131-021-001S HUMIDITY/TEMP SENSOR, 0-100% RH, SOIC-8

HONEYWELL HIH9131-000-001S HUMIDITY, DIGITAL, 1.7%RH, SOIC-8

HONEYWELL HIH9121-021-001 HUMIDITY SENSOR, 0-100% RH, I2C, 5.5V

HONEYWELL HIH8120-021-001. HUMIDITY, DIGITAL, 2%RH, SIP-4

HONEYWELL HIH7131-000-001S HUMIDITY, DIGITAL, 3%RH, SOIC-8

HONEYWELL HIH7131-000-001. HUMIDITY, DIGITAL, 3%RH, SOIC-8

HONEYWELL HIH7131-000-001 SENSOR, HUMIDITY, W/ FILTER, 1.7%, 8SOIC

HONEYWELL HIH6131-021-001. HUMIDITY/TEMPERATURE SENSOR

CYNERGY3 IPSU-GP150-6 PRESSURE TRANSDUCER, 150PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP150-5 PRESSURE TRANSDUCER, 150PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP100-6 PRESSURE TRANSDUCER, 100PSI, 1/4" NPT

CYNERGY3 IPSU-GP150-3 PRESSURE TRANSDUCER, 150PSI, 1/4" NPT

MICROCHIP EMC1428-1-AP-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -40 °C, 125 °C, QFN, 16 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1424-1-AIZL-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -40 °C, 125 °C, MSOP, 10 вывод(-ов)

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION EE-SX912-R 1M Фотоэлектрический датчик, вилка, серия EE-SX91, F-образный, 5мм, NPN, 5В до 24В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION EE-SX870A PHOTOMICRO SENSOR, 5MM, NPN, 5-24VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION EE-SX772 OPTOSWITCH

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION EE-SX771A PHOTOELECTRIC SENSOR

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION EE-SX674A OPTICAL SENSOR TRANSMISSIVE / SLOTTED INTERRUPTER

MICROCHIP EMC1424-1-AIZL-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , MSOP, 10 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1423-1-AIZL-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , MSOP, 10 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1423-1-AIZL-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , MSOP, 10 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1422-1-ACZL-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -64°C , 191°C , MSOP, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1422-1-ACZL-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -64°C , 191°C , MSOP, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1414-A-AIZL-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -64°C , 191°C , MSOP, 10 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1414-A-AIZL-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -64°C , 191°C , MSOP, 10 вывод(-ов)

MICROCHIP EMC1414-A-AIA-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -64°C , 191°C , DFN, 10 вывод(-ов)

ALPS EC11K0924801 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, 11мм, вертикальный, 18 положений, 9 импульсов

ALPS EC11K0924601 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, 11мм, вертикальный, 18 положений, 9 импульсов

Датчики и преобразователи

EATON CUTLER HAMMER E57PS-18SPN5-Q SENSOR, INDUCTIVE, 5MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57PS-18SPN5-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 5MM, 10-48VDC, PNP

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-FDN27 PHOTOELECTRIC SENSOR, 500MM, NPN

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-FDP17 2M PHOTOELECTRIC SENSOR, 500MM, PNP

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-FDN23 PHOTOELECTRIC SENSOR, 500MM, NPN

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-FDN24 PHOTOELECTRIC SENSOR, 1M, NPN

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FA-BP22 Photoelectric Sensor, E3FA Series, Plastic, Transparent Detection, 2m, PNP, 10-30Vdc

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FA-BN22 Photoelectric Sensor, E3FA Series, Plastic, Transparent Detection, 2m, NPN, 10-30Vdc

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FA-BN12 2M Photoelectric Sensor, E3FA Series, Plastic, Transparent Detection, 2m, NPN, 10-30Vdc

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-S08KS02-MC-B2 SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-S08KS02-MC-B1 SENSOR, INDUCTIVE, 2MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-S08KN04-MC-C1 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1631Z+T&R Датчик температуры (ИС), высокоточный, Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , NSOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1631U+T&R Датчик температуры (ИС), высокоточный, Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , μSOP , 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1631S+ Датчик температуры (ИС), высокоточный, Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , WSOIC, 8 вывод(-ов)

AMPHENOL ADVANCED SENSORS DC95Y103ZN Bulk / Interchangeable Chip .2C (0C -100C), RoHS compliant 87X4511 Новинка

AMPHENOL ADVANCED SENSORS DC95Y103WN Bulk / Interchangeable Chip n .2oC (0oC - 70oC), RoHS compliant 47X1493 Новинка

AMPHENOL ADVANCED SENSORS DC95G503ZN Bulk / Interchangeable Chip .2C (0C -100C), RoHS compliant 87X4509 Новинка

AMPHENOL ADVANCED SENSORS DC95Y103VN Bulk / Interchangeable Chip n .1oC (0oC - 70oC), RoHS compliant 47X1492 Новинка

AMPHENOL ADVANCED SENSORS DC95G503WN Bulk / Interchangeable Chip n .2oC (0oC - 70oC), RoHS compliant 47X1489 Новинка

AMPHENOL ADVANCED SENSORS DC95G503VN Bulk / Interchangeable Chip n .1oC (0oC - 70oC), RoHS compliant 47X1488 Новинка

AMPHENOL ADVANCED SENSORS DC95G104ZN Bulk / Interchangeable Chip .2C (0C -100C), RoHS compliant 87X4508 Новинка

AMPHENOL ADVANCED SENSORS DC95G104WN Bulk / Interchangeable Chip n .2oC (0oC - 70oC), RoHS compliant 47X1487 Новинка

AMPHENOL ADVANCED SENSORS DC95G104VN Bulk / Interchangeable Chip n .1oC (0oC - 70oC), RoHS compliant 47X1486 Новинка

AMPHENOL ADVANCED SENSORS DC95F103ZN Bulk / Interchangeable Chip .2C (0C -100C), RoHS compliant 87X4503 Новинка

COMUS AU2401-1 MOVEMENT/VIBRATION SENSOR

COMUS AU2400-1 MOVEMENT/VIBRATION SENSOR

BROADCOM LIMITED APDS-9301-020 Датчик окружающего света, APDS-9301, миниатюрный, цифровой, chipLED SMD, 2.7В DC до 3.6В DC

BROADCOM LIMITED APDS-9300-020 Фотодатчик окружающего света, APDS-9300, миниатюрный, SMD, цифровой, I2C, 2.4В до 3В

BROADCOM LIMITED APDS-9301-020 Датчик окружающего света, APDS-9301, миниатюрный, цифровой, chipLED SMD, 2.7В DC до 3.6В DC

BOURNS AMS22B5A1BLASL334S Датчик положения, 4.5В до 5.5В, поворотный цилиндр, 3 вывода, шлицевой

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA140207 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, короткого типа, 7 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA110209 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, короткого типа, 9 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA110907 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, короткого типа, 7 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA110207 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, короткого типа, 7 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA110205 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, короткого типа, 5 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс, AMA1 Series

LABFACILITY AM-T-SSPF Разъем термопары, гнездо, типа Т, ANSI, миниатюрный, кронштейн из нержавеющей стали

LABFACILITY AM-T-SSPFQ Разъем термопары, гнездо, типа Т, ANSI, миниатюрный, Quickwire, монтажный кронштейн

LABFACILITY AM-T-FQ Разъем термопары, гнездо, типа Т, ANSI, миниатюрный, Quick Wire

LABFACILITY AM-T-MQ Разъем термопары, штекер, типа Т, ANSI, миниатюрный, Quick Wire

LABFACILITY AM-K-SSPFQ Разъем термопары, гнездо, типа К, ANSI, миниатюрный, Quickwire, монтажный кронштейн

LABFACILITY AM-J-SSPFQ Разъем термопары, гнездо, типа J, ANSI, миниатюрный, Quickwire, монтажный кронштейн

LABFACILITY AM-K-MQ Разъем термопары, штекер, типа К, ANSI, миниатюрный, Quick Wire

LABFACILITY AM-J-SSPF Разъем термопары, гнездо, типа J, ANSI, миниатюрный, кронштейн из нержавеющей стали

LABFACILITY AM-J-FQ Разъем термопары, гнездо, типа J, ANSI, миниатюрный, Quick Wire

LABFACILITY AM-J-MQ Разъем термопары, штекер, типа J, ANSI, миниатюрный, Quick Wire

LABFACILITY AM-J-FF Разъем термопары, гнездо, типа J, ANSI, миниатюрный, монтаж в панель

LEM AKR 50 B420L Преобразователь тока, серия AC, AKR, отдельный сердечник, 50А, 1%, 4-20мА выход, 24В DC

LEM AKR 5 C420L Преобразователь тока, серия AC, AKR, цельный сердечник, 5А, 1%, 4-20мА выход, 24В DC

LEM AKR 5 B420L Преобразователь тока, серия AC, AKR, отдельный сердечник, 5А, 1%, 4-20мА выход, 24В DC

LEM AKR 200 C420L Преобразователь тока, серия AC, AKR, цельный сердечник, 200А, 1%, 4-20мА выход, 24В DC

BOURNS AMS22B5A1BLAFL334S Датчик положения, 4.5В до 5.5В, поворотный цилиндр, 3 вывода, плоский

PANASONIC ELECTRIC WORKS AMN34111J Пассивный ИК Датчик, NaPiOп, черный, цифровой, монтаж на ПП, 3 В DC, 6 В DC, 110 °

PANASONIC ELECTRIC WORKS AMS104Y LIGHT SENSOR

PANASONIC ELECTRIC WORKS AMN13112 Пассивный ИК Датчик, 3 В DC, 6 В DC, MP Series

PANASONIC ELECTRIC WORKS AMN32112J Пассивный ИК Датчик, NaPiOп, белый, цифровой, монтаж на ПП, 2 м, 3 В DC, 6 В DC, 91 °

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMG8852 Датчик температуры (ИС), ИК массив Grid Eye, Цифровой, ± 3°C, -20 °C, 100 °C, SMD, 14 вывод(-ов)

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA345911 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 110 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA340217 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 170 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMG8831 Датчик температуры (ИС), ИК массив Grid Eye, Цифровой, ± 2.5°C, 0 °C, 80 °C, SMD, 14 вывод(-ов)

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA340213 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 130 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA340209 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 90 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA340211 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 110 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

Датчики и преобразователи

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA315913 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 130 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA315911 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 110 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA315915 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 150 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA315909 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 90 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA310219 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 190 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

BROADCOM LIMITED APDS-9300-020 Фотодатчик окружающего света, APDS-9300, миниатюрный, SMD, цифровой, I2C, 2.4В до 3В

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA310217 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, длинного типа, 170 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

MICROCHIP AT42QT2160-MMU TOUCH SENSOR 28-QFN Новинка

BROADCOM LIMITED APDS-9120-020 SENSOR, INTEGRATED OPTICAL PROXIMITY

LEM AT5B420L Преобразователь тока, серия AC, AT, отдельный сердечник, 5А, 1.5%, 4-20мА выход, 20В DC до 30В DC

ATMEL AT42QT2100-AU Емкостный сенсорный датчик, TQFP

MICROCHIP AT42QT1110-AU TOUCH SENSOR 32-TQFP Новинка

ATMEL AT42QT1070-SSUR Емкостный сенсорный датчик, I2C, 1.8 В, 5.5 В, SOIC, 14 вывод(-ов), -40 °C

MICROCHIP AT42QT1060-MMUR TOUCH SENSOR 28-QFN Новинка

ATMEL AT42QT1040-MMH Емкостный сенсорный датчик, 1.8 В, 5.5 В, QFN, 20 вывод(-ов), -40 °C

MICROCHIP AT42QT1070-SSU Q TOUCH SENSOR, 7CH, SOIC-14 Новинка

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1631+. IC, TEMP SENSOR, 12BIT, 0.5°C, 8-DIP

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1629S+ Датчик температуры (IC), Цифровой, ± 2°C, -55 °C, +125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1825U+ Датчик температуры (IC), Открытый Сток, ± 0.5°C, -55 °C, +125 °C, μSOP, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1722S+T&R Датчик температуры (IC), SPI, Цифровой, ± 2°C, -55 °C, 125 °C, NSOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1825U+T&R Датчик температуры (IC), Цифровой, ± 2°C, -55 °C, 125 °C, μMAX, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1721U+T&R Датчик температуры (IC), 2 провода, Цифровой, ± 1°C, -55 °C, 125 °C, μSOP, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1721S+T&R Датчик температуры (IC), 2 провода, Цифровой, ± 1°C, -55 °C, 125 °C, NSOIC, 8 вывод(-ов)

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-S08KN04-MC-B1 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M30LN30-M1-C1 SENSOR, INDUCTIVE, 30MM, 10-30VDC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M30LN30-M1-B1 SENSOR, INDUCTIVE, 30MM, 10-30VDC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-S08KN04-MC-B2 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M30KS15-M1-B1 SENSOR, INDUCTIVE, 15MM, 10-30VDC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M18LS08-M1-B1 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-30VDC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3F2R4C4M1M SENSOR, PHOTO, RETRO REFLECTIVE, 4M, NPN

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3F2R4C4 2M Фотоэлектрический датчик, серия E3F2, M18, 4м, отраженный, NPN, 10В DC до 30В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3F2R4B4 2M Фотоэлектрический датчик, серия E3F2, M18, 4м, отраженный, PNP, 10В DC до 30В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2B-M18LN16-M1-B1 SENSOR, INDUCTIVE, 16MM, 10-30VDC Новинка

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3F2DS30C4 Фотоэлектрический датчик, серия E3F2, пластиковый, диффузный, 0.3м, NPN, 10В - 30В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3F2DS30B4 Фотоэлектрический датчик, E3F2 серия, диффузный оптический, 0.3м, PNP, 10В до 30В

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3F2DS10C4N Фотоэлектрический датчик, серия E3F2, пластиковый, диффузный, 0.1м, NPN, 10В - 30В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3F2DS10B4N Фотоэлектрический датчик, серия E3F2, пластиковый, диффузный, 0.1м, PNP, 10В - 30В DC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-FDN22 PHOTOELECTRIC SENSOR, 300MM, NPN

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-FRP21 PHOTOELECTRIC SENSOR, 4M, PNP

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-FRP11 2M PHOTOELECTRIC SENSOR, 4M, PNP

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-FRN21 PHOTOELECTRIC SENSOR, 4M, NPN

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-FDP27 PHOTOELECTRIC SENSOR, 500MM, PNP

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-FRN11 2M PHOTOELECTRIC SENSOR, 4M, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57G-30SNN10-Q SENSOR, INDUCTIVE, 10MM, 10-30VDC, NPN

Датчики и преобразователи

EATON CUTLER HAMMER E57G-30SNC10-Q SENSOR, INDUCTIVE, 10MM, 10-30VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57G-30SNC10-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 10MM, 10-30VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57G-18UPN8-Q SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-30VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57G-18UPN8-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-30VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57G-18UPC8-Q SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-30VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57G-18UPC8-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-30VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57G-18UNN8-Q SENSOR, INDUCTIVE, 8MM, 10-30VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57PS-18SPC5-Q SENSOR, INDUCTIVE, 5MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57PS-18SPC5-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 5MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57PS-18SNN5-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 5MM, 10-48VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57PS-18SNC5-Q SENSOR, INDUCTIVE, 5MM, 10-48VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57PS-18SNC5-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 5MM, 10-48VDC, NPN

EATON CUTLER HAMMER E57PS-12UPN4-Q SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57PS-12UPN4-C2 SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-48VDC, PNP

EATON CUTLER HAMMER E57PS-12UPC4-Q SENSOR, INDUCTIVE, 4MM, 10-48VDC, PNP

ALPS EC11J1525802 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 30DET,15PPR

ALPS EC11J1525602 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 30DET,15PPR

ALPS EC11J1524802 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 30DET,15PPR

ALPS EC11J1524801 ENCODER, ROTARY, 30PPR, +SW

ALPS EC11J1524604 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 30DET,15PPR

ALPS EC11J1520803 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 30DET,15PPR

ALPS EC11J1520801 ENCODER, ROTARY, 30PPR

COMUS (ASSEMTECH) MPSB 130/30 LH Геркон, монтаж на фланец, 8мм, SPST-NC, 5BA, 100В AC, 0.5А, левосторонний

LABFACILITY IM-T-FQ Разъем термодатчика, гнездо, типа Т, IEC, миниатюрный, Quick Wire

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS 6153V1A360L.25 Магнитный датчик, аналоговый, 4.5В до 5.5В, вращающийся цилиндр, 360°, 3 вывода, 8мА

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS 6127V1A50L.5 Датчик на эффекте Холла, положение, 50°, 4.5В до 5.5В, штырь, поворотный цилиндр, 200мВ

LABFACILITY IM-CU-FQ Разъем термодатчика, гнездо, медного типа, IEC, миниатюрный, Quick Wire

HONEYWELL 3030AN Датчик скорости, VRS, серия 3030, модуль 1.06, 190В

HONEYWELL 26PC15SMT Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Напряжение, 15 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL 242PC250G Датчик Давления, с усилением, высокое давление, Напряжение, 250 фунт-сила/кв. дюйм

HONEYWELL 24PCDFA6D Датчик Давления, миниатюрный, силиконовый, Напряжение, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный

GEMS SENSORS 155425 Датчик потока, переключение установочной точки потока, RFS серия, 0.5 до 5г/мин, 5%, NPT, 6.35мм

BROADCOM LIMITED HEDR-55L2-BY07 Оптический энкодер, серия HEDR-5xxx, 3 канала, 3600 CPR, 5мм диаметр стержня

BALLUFF BESM12MI-PSC40B-BV03 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical, BES Series, M12, Flush, 4 mm, PNP, 12 V to 30 V, Pre-Wired

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS212B4PBM12 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M12, 8мм, PNP, 12В до 24В, разъем

HONEYWELL HIH-4010-001 Датчик влажности, 3.5 %, 5.8 В, 0% до 100% Относительной Влажности, SIP, 3 вывод(-ов), 5 с

LEM HAIS 200-P Преобразователь тока, серия HAIS, 200А, -600А до 600А, 1%, напряжение на выходе, 4.75В до 5.25В DC

PANASONIC ELECTRIC WORKS EX11BPN Фотоэлектрический датчик, EX-10, международный, сквозной луч, 150мм, PNP, активация темнотой,12-24В

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESH3C Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.4 мм, 1 мм, 50 мА, 4 В

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMA145915 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, тонкого короткого типа, 15 см, 4.5 В DC, 5.5 В DC, 30 °, 5 мс

HONEYWELL ABPDANN005PG2A3 Датчик Давления, с усилением, Цифровой, 5 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 3.3 В DC

PRO SIGNAL ABI-041-RC Преобразователь, индикатор, аудио, 4В, 25мА, одиночный, 75дБ, 400Гц

SENSYUM SDX15A2 Датчик Давления, откалиброванный, -40 до 85°C, Аналоговый, 15 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 20 В

MURATA SCA100T-D01 МЭМС модуль, 4.75 В, 5.25 В, SMD, 12 вывод(-ов)

LABFACILITY MA-ISK-S15-250-P1-2.0-C2-T Термопара, с минеральной изоляцией, 1.5x250мм, К, -100 °C, +1100 °C, Нержавеющая Сталь, 2 м

KELLER PAA-23SY / 1BAR / 81549.33 / 0-5V Датчик Давления, -40 до 100°C, Напряжение, 1 бар, Абсолютный, 28 В DC, G1/4 (1/4" BSP)

LABFACILITY MA-ISK-S15-150-P1-2.0-C2-T Термопара, с минеральной изоляцией, 1.5x150мм, К, -100 °C, +1100 °C, Нержавеющая Сталь, 2 м

DATASENSOR S50-PA-5-C01-PP Фотоэлектрический датчик, S50 серия, трубчатый, оптоэлектронный, 700мм, PNP, 10В до 30В

TEXAS INSTRUMENTS AMC80AIPW Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -40 °C, +125 °C, TSSOP, 24 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADIS16265BCCZ GYROSCOPE, MEMS, YAW, DIGITAL O/P, LGA-20

ANALOG DEVICES ADIS16260BCCZ Гироскоп МЭМС, Цифровой, X, Y, Z, ± 80°/с, ± 160°/с, ± 320°/с, 4.75 В, 5.25 В, LGA

ANALOG DEVICES ADIS16227CMLZ ACCELEROMETER, MEMS, 3-AXIS, DIGITAL O/P

ANALOG DEVICES ADIS16203CCCZ ACCELEROMETER, MEMS, DIGITAL O/P, LGA-16

ANALOG DEVICES ADIS16080ACCZ GYROSCOPE, MEMS, YAW, DIGITAL O/P, LGA-16

ANALOG DEVICES ADIS16006CCCZ МЭМС акселерометр, двухосевой, Цифровой, X, Y, ± 5g, 3 В, 5.25 В, LGA

Датчики и преобразователи

NVE ADH025-00E DIGITAL SWITCH, MAGNETIC 30 V, MSOP-8

ANALOG DEVICES AD7814ARTZ-REEL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD7814ARTZ-500RL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

B+B THERMO-TECHNIK 0220 0032 Разъем термопары, миниатюрный, типа К, гнездо

STEGO 01131.0-00 Термостат, серия ETR 011, -20°C до $+60^{\circ}\text{C}$, электронный, 8А при 240В AC, на DIN-рейку

BROADCOM LIMITED HEDS-5540#A11 Инкрементный поворотный энкодер, оптический, 3 канала, 3000об/мин, 500 циклов, диаметр вала 4мм

MULTICOMP 540020/556326/556501 Термостат, 0°C до $+300^{\circ}\text{C}$, регулируемый, 15А при 250В AC, монтаж в панель

LABFACILITY Z3-T-2M (IEC) Термопара, 1 x 0.315мм, Т, -60°C , $+350^{\circ}\text{C}$, 2 м

CYNERGY3 RSF54Y100RC Поплавковый переключатель, серия RSF50, вертикальный, внутренний монтаж, SPST, полипропилен, 25BA

HONEYWELL NBPLANN100PAUNV Датчик Давления, без усиления, Напряжение, 100 фунт-сила/кв. дюйм, Абсолютный, 12 В DC

STANDEXMEDER MK28-1B-500W Геркон, серия MK27, монтаж в панель, вилка, SPST-NC, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5А, 15 до 20АТ

MICROCHIP MCP9804-E/MS Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Цифровой, $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, MSOP, 8 вывод(-ов)

CYNERGY3 RSF86H100R Поплавковый переключатель, серия RSF80, горизонтальный, внешний, 1/2" NPT, SPST, PPS, 100BA, 1м

GE MEASUREMENT & CONTROL / GE SENSING NPA-100B-001D Датчик Давления, без калибровки, -40 до 120°C , Напряжение, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Дифференциальный

STANDEXMEDER MS09-S Магнит, серия MS09, нержавеющая сталь, 24 x 24мм, для поплавковых датчиков серии LS02-S, LS05

STANDEXMEDER MK11/B8-1A66B-500W SENSOR, REED, 0.5A, PANEL

STANDEXMEDER M11/B8 SENSOR, REED, MAGNET, PANEL

KINGSTATE KPEG-353 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Медленная Пульсация, 3 В, 28 В, 8 мА, 81 дБ

LABFACILITY IS-K-M/F Разъем термопары, штекер, гнездо, типа К, IEC, стандартный

LABFACILITY IM-J-MQ Разъем термопары, штекер, типа J, IEC, миниатюрный, Quick Wire

LEM HO 100-S/SP33-1106 Преобразователь тока, серия HO-S, разъем, 100А, -250A до 250A , 1%, напряжение на выходе, 3.3В DC

PROWAVE M2313500 Преобразователь, ультразвуковая вибрационная микронасадка, распыляющий, 143кгЦ

LEM LTSR 6-NP Преобразователь тока, серия LTSR, PCB, 6А, -19.2A до 19.2A , 0.2%, напряжение на выходе, 5В DC

ANALOG DEVICES ADXL001-70BEZ МЭМС акселерометр, высокой производительности, Аналоговый, X, Y, Z, $\pm 70\text{g}$, 3.3 В, 5 В, LCC

LABFACILITY ZO-PFA-T-1 X 5 Термопара, 1 x 0.315мм, Т, -75°C , $+250^{\circ}\text{C}$, 1 м

COMUS (ASSEMTECH) S1372 Геркон, цилиндрический, 5мм, SPST-NO, 10BA, 140В AC, 10мА

AB ELEKTRONIK 9168100100 SENSOR, HALL EFFECT, 45 DEG, 2 CHANNEL

PEPPERL+FUCHS 9102-10 CODE WHEEL, RUBBER, 500MM

GLOBAL MEASUREMENT AND CONTROL 91-9473-04 SOCKET, T/C T STANDARD FASCIA

GLOBAL MEASUREMENT AND CONTROL 91-9457-04 SOCKET, T/C MINI CU LINE

GRAYHILL 62NG511-LH5-06C Supply Voltage Min:4.75VDC Новинка

NEWPORT ELECTRONICS 5SRTC-TT-K-40-36 INSULATED THERMOCOUPLE, K TYPE, 1M

NEWPORT ELECTRONICS 5SRTC-TT-K-30-36/N THERMOCOUPLE CONNECTOR, K TYPE

NEWPORT ELECTRONICS 5SRTC-GG-K-30-36/N INSULATED THERMOCOUPLE, K TYPE, 1M

PROWAVE 400ER080 Датчик, Приемник, 100 дБ

WHITE RODGERS 3L11-170 DISC THERMOSTAT, SNAP ACTION

WHITE RODGERS 3L11-160 DISC THERMOSTAT, SNAP ACTION

BRAD 1212030009 DIN VALVE, FORM B, 10MM, 2POLE

BRAD 1212020012 DIN VALVE, FORM B, 11MM, 2POLE

BRAD 121203-0001 DIN VALVE, FORM B, 10MM, 2POLE,IP67

BRAD 121202-0001 DIN VALVE, FORM B, 11MM, 2POLE,IP67

BRAD 1212010034 DIN Valve Connector, mPm®, Form A, External Thread, 2 Pole, Ground Terminal, 250 Vac, 300 Vdc

BRAD 1210230438 DIN VALVE, MICRO, PG7, 4-6MM

BRAD 1210230434 DIN VALVE, MICRO, PG7, 4-6MM

MOLEX 1210230377 DIN VALVE, FORM A, 3POLE, PG11, 8-10MM

BRAD 1210230278 DIN VALVE, FORM A, 2POLE, PG11, 8-10MM

BRAD 1210230122 DIN VALVE, FORM B, 2POLE, PG9, 6-8MM

GEMS SENSORS 173250 LIQUID LEVEL SENSOR, 3BAR, 1/8" NPT

GEMS SENSORS 165840 FLOW SENSOR, 150PSI, 1/4" NPT

GEMS SENSORS 165570 LIQUID LEVEL SENSOR

HONEYWELL 164PC01D37 Датчик Давления, с усилением, Напряжение, 10 Дюйм-Н²O, Дифференциальный, 8 В DC, Прямой, 8 мА

Датчики и преобразователи

HONEYWELL 163PC01D36 PRESSURE SENSOR

HONEYWELL 162PC01D Датчик Давления, с усилением, Напряжение, 27.68 Дюйм-Н²O, Дифференциальный, 8 В DC, Прямой, 8 мА

GEMS SENSORS 160460 LIQUID LEVEL SENSOR

GEMS SENSORS 160450 LIQUID LEVEL SENSOR

WHITE RODGERS 3L11-150 DISC THERMOSTAT, SNAP ACTION

WHITE RODGERS 3L11-140 DISC THERMOSTAT, SNAP ACTION

WHITE RODGERS 3L11-120 DISC THERMOSTAT, BIMETAL, 120V

WHITE RODGERS 3L11-110 DISC THERMOSTAT, SNAP ACTION

WHITE RODGERS 3F11-120 DISC THERMOSTAT, SNAP ACTION

WHITE RODGERS 3F11-100 DISC THERMOSTAT, BIMETAL, 120V

EATON CUTLER HAMMER 38151600 CODE WHEEL ENCODER

GEMS SENSORS 35651 LIQUID LEVEL SENSOR

PROWAVE 400EP14D Датчик, приемопередатчик, ультразвуковой, Приемопередатчик, -78 дБ

PROWAVE 400EP125.-NBPN Датчик, Приемопередатчик, 98 дБ

JUMO 40/43006712 Датчик Давления, IP65, -10 до 70°C, Ток, 25 бар, Измерительное Устройство, 30 В, G1/4 (1/4" BSP)

PEPPERL+FUCHS 3RG7404-7CH00-PF PHOTO SENSOR, 100MM, 30VDC

PEPPERL+FUCHS 3RG6112-3GF00-PF SENSOR, ULTRASONIC, 300MM, 24V

WHITE RODGERS 3L12-350 ROLLOUT SAFETY SWITCH, SPST, 15A/120VAC Новинка

WHITE RODGERS 3L12-301 ROLLOUT SAFETY SWITCH, SPST, 15A/120VAC Новинка

WHITE RODGERS 3L12-300 ROLLOUT SAFETY SWITCH, SPST, 15A/120VAC Новинка

WHITE RODGERS 3L12-260 ROLLOUT SAFETY SWITCH, SPST, 15A/120VAC Новинка

NEWPORT ELECTRONICS 5SRTC-GG-K-24-36/N SUB-MINIATURE CONNECTOR, K TYPE THERMOCOUPLE

NEWPORT ELECTRONICS 5SC-TT-T-40-72 INSULATED THERMOCOUPLE, T TYPE, 2M

NEWPORT ELECTRONICS 5SC-TT-T-30-72 INSULATED THERMOCOUPLE, T TYPE, 2M

NEWPORT ELECTRONICS 5SC-TT-K-36-36/N INSULATED THERMOCOUPLE, K TYPE, 1M

NEWPORT ELECTRONICS 5SC-TT-K-30-36 INSULATED THERMOCOUPLE, K TYPE, 1M

HAMLIN 59630-2-T-02-A Поплавковый переключатель, серия 59630, вертикальный, SPST-NO, 300В DC, 10Вт

HAMLIN 59165-1-T-00-C REED PROXIMITY SENSOR, 6.5MM, 200VDC

GRAYHILL 62AG22-L0-040C Инкрементный поворотный энкодер, оптический, 100об/мин, 16 положений, 5В DC, 4" кабель

GRAYHILL 62A15-02-060C OPTICAL ENCODER

GRAYHILL 62A22-02-025C OPTICAL ENCODER

GRAYHILL 62A11-02-020S. ENCODER, ROTARY, 32 POS, W/ SWITCH

GRAYHILL 61KS256 OPTICAL ENCODER

GRAYHILL 61B11-01-02 OPTICAL ENCODER

TEDEA HUNTLEIGH 616-500U-F Тензометрический датчик, модель 616, 500кг, типа S, напряжение сжатия, 10В DC, IP67

BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS 6153V1A90L.25 Магнитный датчик, аналоговый, 4.5В до 5.5В, вращающийся цилиндр, 90°, 3 вывода, 8мА

SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC 9038CG36 MECHANICAL ALTERNATOR, DPST, 575V

SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC 9037HG32 FLOAT SWITCH, 50PSI, SCREW-IN, DPDT

SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC 9036GG2 LIQUID LEVEL FLOAT SENSORS

SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC 9036DW31 FLOAT SWITCH, DPST-NC, NPT

SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC 9036DR31 FLOAT SWITCH, 575VAC, 1HP, DPST

SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC 9036DG2 LEVEL SENSOR

JUMO 902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000 Терморезисторный Датчик, вкручиваемый, -50 °C, +300 °C, 100 Ом, 902004/20 Series

Датчики и преобразователи

SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC 9012GDW5E3 PRESSURE SWITCH, SPDT, 150PSI

SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC 9012GDW4 PRESSURE SWITCH, SPDT, 75PSI

SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC 9012GAW5K1 PRESSURE SWITCH, 3-150PSIG, 1P, 1/4" 18NPTF

SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC 9012GAW4Y1Z PRESSURE SWITCH 480VAC 10AMP G+OPTIONS

SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC 9012GAR4 PRESSURE SWITCH, SPDT, 75PSI

SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC 9012ACW5M11 Переключатель давления, типа ACW, 1 фунт-сила/кв. дюйм, 75 фунт-сила/кв. дюйм, SPDT, Панель / Шасси

JUMO 90/00546800 Терморезисторный Датчик, для внутреннего и уличного монтажа, -50 °C, +90 °C

JUMO 90/00507000 Терморезисторный Датчик, -50 °C, +180 °C

MICROCHIP MCP9903T-AE/9Q Датчик температуры (ИС), многоканальный, Цифровой, ± 0.25°C, -40 °C, 125 °C, VDFN, 10 вывод(-ов)

PROWAVE 328ET250 Датчик, передатчик, ультразвуковой, Передатчик, 113 дБ

LEM HO 8-NSM-0000 Преобразователь тока, серия HO-NSM, PCB, 8A, -20A до 20A, 1%, напряжение на выходе, 5B DC

LEM HO 15-NSM-0000 Преобразователь тока, серия HO-NSM, PCB, 15A, -37.5A до 37.5A, 1%, напряжение на выходе, 5B DC

AB ELEKTRONIK AP0-075-003-000 Магнитный датчик, аналоговый, 8В до 24В, прямоугольный, 75мм, 4-20мА выход

SENSIRION SHT71 Датчик влажности, 3 %, 3.3 В, 0% до 100% Относительной Влажности, SIP, 4 вывод(-ов), 8 с

Датчики и преобразователи

LABFACILITY Z2-T-5.0-MP-1/0.315 PFA TTP+MP Термопара, прочный PFA, 1 x 0.315мм, Т, -75 °C, 250 °C, 5 м

LABFACILITY XF-322-FAR Термопара, PTFE, сварной переход, Т, -75 °C, +250 °C, 1 м

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS218B4PAL2 Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 16мм, PNP, 12В до 24В

COMUS (ASSEMTECH) PRA/240/30 Геркон, цилиндрический, 5мм, SPST-NO, 10BA, 400В AC, 0.5 А

LABFACILITY WJ-200 Удлинительный кабель термопары, плоская пара, типа J, 7 x 0.2мм, 100м

NXP MPX2010GSX Датчик Давления, Измерительное Устройство, 2.5 мВ/кПа, 0 кПа, 10 кПа, 10 В, 16 В

STMICROELECTRONICS STMPE1208SQTR Емкостный сенсорный датчик, I2C, 3 В, 5.5 В, VFQFPN, 40 вывод(-ов), -40 °C

COMUS S1515 Геркон, монтаж на фланец, 8мм, SPST-NC, 5BA, 100В AC, 0.5 А

DATASENSOR S15-PA-2-A00-NK Фотоэлектрический датчик, трубчатый, S15 серия, отраженный, 4м, NPN, 12В до 30В

MICROCHIP MCP9903T-1E/9Q Датчик температуры (ИС), многоканальный, Цифровой, ± 0.25°C, -40 °C, 125 °C, VDFN, 10 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6695YAUB+ Датчик температуры (ИС), двойной, Цифровой, ± 1.5°C, -40 °C, 125 °C, µMAX, 10 вывод(-ов)

LEM HO 25-NSM/SP33-1000 Преобразователь тока, серия HO-NSM, PCB, 25A, -62.5A до 62.5A, 1%, напряжение на выходе, 3.3В DC

HONEYWELL HOA0880-T51 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Установка в Панель, 3.18 мм, 0.25 мм, 20 мА, 3 В

LEM HLSR 50-SM/SP33 Преобразователь тока, серия HLSR-SM, открытый контур, 50A, -125A до 125A, 1%, напряжение на выходе

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS75LVU+ Датчик температуры (ИС), низковольтный, Цифровой, ± 2°C, -55 °C, 125 °C, µSOP, 8 вывод(-ов)

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMB1303113K Пассивный ИК Датчик, PaPIRS, цифровой, жемчужно-белый, 12 м, 2.3 В DC, 4 В DC, 102 °, EKMB Series

HONEYWELL 060-N780-06 SENSOR, PRESSURE, 750PSI, 1 PORT, G 1/4

HONEYWELL 060-N780-05 SENSOR, PRESSURE, 500PSI, 1 PORT, G 1/4

HONEYWELL 060-6827-02 IN LINE AMPLIFIER, +/-5VDC, IP66

HONEYWELL 060-2443-08 LOAD CELL, SUB-MINIATURE, 50LB, 5VDC

ANALOG DEVICES ADIS16365BMLZ МЭМС модуль, инерциальный, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, 4.75 В, 5.25 В, Модуль

SUCO 0184-46103-1-012 Переключатель давления, диафрагма, 10 бар, 100 бар, SPDT, Штырь, G 1/4" BSP, Разъем DIN

SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE XS1N18PA349D Индуктивный бесконтактный датчик, цилиндрический, OsiSense XS, M18, 10мм, PNP, 10В до 38В

DATASENSOR TL50-W-815 Датчик контраста, RGB, серия TL50, 10 до 20мм, 10 до 30В DC, 50мА, NPN / PNP, M12 разъем

HONEYWELL 060-1432-08 LOAD CELL, MINIATURE, 500LB, 5VDC

HONEYWELL 060-1432-07 LOAD CELL, MINIATURE, 1000LB, 5VDC

HONEYWELL 060-1432-04 LOAD CELL, MINIATURE, 250LB, 5VDC

HONEYWELL 060-0761-29TJG SENSOR, PRESSURE, 1000PSI, 1/4"-18 NPT

HONEYWELL 060-0743-11TJG SENSOR, PRESSURE, 10000PSI, 1/4"-18 NPT

HONEYWELL 060-0743-03TJG SENSOR, PRESSURE, 3000PSI, 1/4"-18 NPT

MULTICOMP MCADP16B4-0T0-0240 Преобразователь, магнитный, прямоугольный, 12В DC, 24В DC, 3А, переменный, 2кГц

KINGSTATE KPEG1501 Датчик, пьезо, Сирена, Сирена, 6 В DC, 14 В DC, 70 мА, 102 дБ

ANALOG DEVICES ADA4571BRZ МЭМС модуль, высокоточный, 2.7 В, 5.5 В, NSOIC, 8 вывод(-ов)

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83203 Гироскоп МЭМС, 4.45 В, 5.5 В, SOIC

GENTECH INTERNATIONAL FS-02 Переключатель потока, серия FS, 0л/мин до 1л/мин, резьба 3/4" BSP, 10 бар, SPST-NO, 250В AC, 1А

LABFACILITY AM-T-M Разъем термопары, штекер, типа Т, ANSI, миниатюрный, в линию

LABFACILITY Z2-K-1M DISC (IEC) Термопара, PTFE, открытый наконечник, диск, К, 0 °С, +200 °С, 1 м

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY TSIC 301 SOP-8 Датчик температуры, серия TSic™ 301, SOP-8. аналоговый выход, -50 до 150°C, 3 до 5.5В DC

HONEYWELL TBPDANS030PGUCV Датчик Давления, без усиления, Аналоговый, 30 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 5 В DC

PROJECTS UNLIMITED SMT-1640-S-2-R Датчик, аудио, SMT, 1 В, 25 В, 3 мА, 75 дБА

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P0K1.232.6W.A.010 Терморезисторный Датчик, класс А, -200 °С, +600 °С, 100 Ом

BOURNS PEC16-4220F-S0024 Инкрементный поворотный энкодер, Pro Audio, серия PEC11, 100об/мин, 24 положения, 24 импульса

STANDEXMEDER MK26-1C90E-500W SENSOR, REED, 0.5A, PANEL

LABFACILITY IM-J-LCF Разъем термопары, гнездо, типа J, IEC, миниатюрный, в линию

LABFACILITY RTF4-2/NAH Терморезисторный Датчик, Silicon Patch, -50 °С, +150 °С, RTF4 Series

SILICON LABS SI7020-A20-IM1 Датчик температуры (IC), Цифровой, ± 0.4°C, -40 °С, 125 °С, DFN, 6 вывод(-ов)

HONEYWELL HOA1180-003 Отражающий фотоперерыватель, серия HOA, фотодарлингтон, монтаж в панель, 12.7мм, 50мА, 3В обратное

CYNERGY3 RSF66A25B75 Поплавковый переключатель, серия RSF66, две точки переключения, PPS, 25ВА, 1м кабель

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1621S+ Датчик температуры (IC), Напряжение, ± 0.5°C, -55 °С, +125 °С, SOIC, 8 вывод(-ов)

HONEYWELL ABPMAND001PG2A3 Датчик Давления, с усилением, Цифровой, 1 фунт-сила/кв. дюйм, Измерительное Устройство, 3.3 В DC

CYNERGY3 RSF16Y100TG Поплавковый переключатель, серия RSF10, горизонтальный, высокий уровень, SPST, PPS, 25ВА, 1м кабель

GENTECH INTERNATIONAL RS801-51 Поплавковый переключатель, серия RS, угловой, SPST-NO, полипропилен, 15Вт, 100В AC

LABFACILITY Z2-K-5.0-MP-1/0.315 PFA TTP+MP Термопара, прочный PFA, 1 x 0.315мм, К, -75 °С, 250 °С, 5 м

VISHAY 601HE0000B01 Датчик на эффекте Холла, положение, 4.5В до 5.5В, разъем, прямоугольный

HONEYWELL HOA0149-001 Отражающий фотоперерыватель, серия HOA, фототранзистор, ТНТ, 5.08мм, 50мА, 1.6В прямое

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMBA240207 Пассивный ИК Датчик, серия МА, ИК, среднего типа, 70 см, 5.5 В DC, 27 В DC, 30 °, 5 мс

BOURNS ENS1J-B28-L00256L Инкрементный поворотный энкодер, серия EN, оптический, квадратурный выход, 256 циклов

ANALOG DEVICES ADT7311WTRZ Датчик температуры (IC), Открытый Сток, ± 0.5°C, -40 °С, 150 °С, NSOIC, 8 вывод(-ов) Новинка

ANALOG DEVICES ADT7470ARQZ Датчик температуры (IC), Цифровой, ± 12%, -40 °С, +125 °С, QSOP, 16 вывод(-ов)

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1104LLHLT-T Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 25 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 3.8 В, 24 В

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83707 Датчик Давления, Абсолютный, 7 бар

LEM LA 125-P Преобразователь тока, серия LA, 125А, -200А до 200А, 0.6%, выход с закрытым контуром, 12В до 15В DC

NXP MPX2300DT1 Датчик Давления, Дифференциальный, 0 кПа, 40 кПа, 6 В, 10 В

SILICON LABS SI7022-A20-IM Датчик температуры (IC), ШИМ, ± 0.4°C, -40 °С, 125 °С, DFN, 6 вывод(-ов)

BROADCOM LIMITED AEAT-601B-F06 Инкрементный энкодер, магнитный, 256 отсчетов/оборот, 6мм

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83716 Датчик Давления, Абсолютный, 2 бар

HONEYWELL ABPLLNN600MGAA3 Датчик Давления, с усилением, Аналоговый, 600 мбар, Измерительное Устройство, 3.3 В DC

SENSOROR TECHNOLOGIES AS 83629 Датчик Давления, Абсолютный, 15 бар

COMUS (ASSEMTECH) S1116 Переключатель по наклону, 35 °, 240В AC, 12.5А, полипропилен

BOURNS PEC11R-4220F-S0012 Инкрементный энкодер, 20мм вал, 5В DC, 60об/мин, 24 положения, 12 импульсов, серия PEC11R

GENTECH INTERNATIONAL VS801-51 Поплавковый переключатель, серия VS, вертикальный, SPST-NO, полипропилен, 15Вт, 100В DC

MULTICOMP MCUSR16A39S12R0 Ультразвуковой датчик, приемник, 16мм диаметр, 39кГц, -65дБ, алюминий, серебристый, -35°C до 85°C

MICROCHIP TC74A2-5.0VAT Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, TO-220, 5 вывод(-ов)

LEM LTSR 25-NP Преобразователь тока, серия LTSR, PCB, 25А, -80А до 80А, 0.2%, напряжение на выходе, 5В DC

TEXAS INSTRUMENTS LM135H/NOPB Датчик температуры (ИС), Линейный, 0°C до +0.5°C, -55 °C, +150 °C, TO-46, 3 вывод(-ов)

LABFACILITY IM-K-MQ Разъем термпары, штекер, типа К, IEC, миниатюрный, Quick Wire

BROADCOM LIMITED HEDS-5600#A06 Инкрементный поворотный энкодер, оптический, 2 канала, 3000об/мин, 500 циклов, диаметр вала 1/4"

BROADCOM LIMITED HEDS-9140#A00 Инкрементный оптический энкодер, серия HEDS-9140, 3 канала, 500 CPR, определение положения

SILICON LABS SI7020-A20-IM Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.4°C, -40 °C, 125 °C, DFN, 6 вывод(-ов)

BROADCOM LIMITED HEDS-5640#A06 Инкрементный поворотный энкодер, оптический, 3 канала, 3000об/мин, 500 циклов, диаметр вала 1/4"

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P1K0.161.6W.A.010 Терморезисторный Датчик, класс А, -200 °C, +600 °C, 1 кОм

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SF5 Отражающий фотоперерыватель, EE-SF5, фототранзистор, монтаж в панель, 5мм, 50мА, 4В обратное

HAMLIN 59020-1-S-02-A Геркон, серия 59020, Firecracker, цилиндрический, 15мм, SPST-NO, 3Вт, 100В DC, 0.5 А

MULTICOMP T23B090ASR2-20 Термовыключатель, низкопрофильный, T23 серия, 90 °C, нормально разомкнутый, монтаж на фланец

Датчики и преобразователи

MULTICOMP TH30A Преобразователь тока, серия TH, PCB, Эффект Холла, 30А, напряжение на выходе, 15В DC

MICROCHIP MCP9510HT-E/CH Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Открытый Сток, ± 0.5°C, -40 °C, +125 °C, SOT-23, 6 вывод(-ов)

ATMEL AT42QT2160-MMU Емкостный сенсорный датчик, I2C, 1.8 В, 5.5 В, QFN, 28 вывод(-ов), -40 °C

MICROTHERM B12A8005L310100 Термостат, ограничитель температуры, серия B12A, 80 °C, нормально замкнутый, проводные выводы

LEM HTFS 200-P/SP2 Преобразователь тока, серия HTFS, PCB, 200А, -300А до 300А, 1%, напряжение на выходе, 5В DC

NXP MMA6901KQ МЭМС акселерометр, Высокая точность, Цифровой, X, Y, ± 5g, 4.75 В, 5.25 В, QFN

KINGSTATE KSSG1201-16 Преобразователь, магнитный, 1В, 35мА, 85дБ, 2кГц

PROWAVE FS-2513P Пленочный резистор, пьезоэлектрический, 80Гц

BOURNS ECW1J-C24-AC0024L Инкрементный энкодер, плоский, 10В DC, 2 канала, 120об/мин, серия ECW

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31850КАТВ+ Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 6°C, -270 °C, 1372 °C, TDFN, 10 вывод(-ов)

PROWAVE 400ET18S Датчик, передатчик, ультразвуковой, Передатчик, 115 дБ

KINGSTATE KPEG-204 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В, 20 В, 9 мА, 86 дБ

Датчики и преобразователи

MICROCHIP MTCH652-I/SS Емкостный сенсорный датчик, 1.8 В, 5.5 В, SSOP, 28 вывод(-ов), -40 °C

TEXAS INSTRUMENTS TMP441AIDCNT Датчик температуры (ИС), SOT-23, 8 вывод(-ов)

STANDEXMEDER MK6-5-В Геркон, серия МК6, монтаж на плату, 15мм, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5А, 10 до 15АТ

KINGSTATE KPEG238 Датчик, пьезо, тревога, Тревога, Непрерывный, 3 В, 20 В, 15 мА, 80 дБ

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1227LUA-T Датчик на эффекте Холла, С Защелкой, 25 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 3.8 В, 24 В

LINEAR TECHNOLOGY LTC2986HLX-1#PBF DIGITAL TEMPERATURE MEASUREMENT SYSTEM

ANALOG DEVICES ADXL345BCCZ МЭМС акселерометр, 3-осевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g, 2 В, 3.6 В, LGA

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX4088 Пропускающий фотоперерыватель, Фото / Оптическая ИС, Сквозное Отверстие, 3.4 мм, 0.5 мм, 50 мА, 4 В

ANALOG DEVICES ADXL330KCPZ МЭМС акселерометр, Трехосевой, Аналоговый, X, Y, Z, ± 3g, 1.8 В, 3.6 В, LFCSP

NXP MMA9559LR1 МЭМС акселерометр, обнаружение движения, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 1.71 В, 1.89 В, LGA

ALPS EC11K1520601 ENCODER, VERTICAL, 11MM, 30DET,15PPR

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1121LUA-T Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 25 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

MICROCHIP TC74A3-5.0VAT Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 2°C, -40 °C, +125 °C, TO-220, 5 вывод(-ов)

MULTICOMP MCKP12-G185B-3709 Преобразователь, сквозное отверстие, 1В до 2В, 10мА, 80дБ, 2.048кГц

LABFACILITY 010010TD Терморезисторный Датчик, 4 провода, 5x35мм, -50 °C, +250 °C, 100 Ом, 010011TD Series

MURATA PKM22EPFH4001-B0 Датчик, Зуммер, Сирена, 25 В, 75 дБ

email minsk17@tut.by tel.+375 29 758 47 80 МТС

NXP MPXH6400AC6T1 Датчик Давления, Абсолютный, 12.1 мВ/кПа, 20 кПа, 400 кПа, 4.64 В, 5.36 В

BROADCOM LIMITED HEDS-8907-001 Защитный корпус, для энкодеров HEDS, силикон

KINGSTATE KPEG960 Датчик, пьезо, Зуммер, Непрерывный, 3 В DC, 16 В DC, 58 мА, 100 дБ

HONEYWELL CSDA1BA Датчик тока, серия CS, твердотельный, 250мА до 1А, цифровой выход, 6В DC до 16В DC

ALPS EC05E1220202 Инкрементный поворотный энкодер, Dgumcode, пустотелый вал, горизонтальный, 5мм, 12 положений

STMICROELECTRONICS STLM20W87F Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+130^{\circ}\text{C}$, SC-70, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS DRV5013AGQLPG Датчик на эффекте Холла, С Защелкой, 30 мА, TO-226AA, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

SENSIRION SHT25 Датчик влажности, 1.8 %, 3 В, 0% до 100% Относительной Влажности, DFN, 6 вывод(-ов), 8 с

TEXAS INSTRUMENTS LM34DZ/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, TO-92, 3 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS18B20-PAR+T&R Датчик температуры (ИС), 1 провод, Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , 100°C , TO-92, 3 вывод(-ов)

PANASONIC ELECTRIC WORKS EKMC1603111 Пассивный ИК Датчик, PaPIRS, цифровой, белый, 12 м, 3 В DC, 6 В DC, 102° , EKMC Series

PROWAVE 400ST160 Датчик, передатчик, ультразвуковой, Передатчик, -61 дБ

PRO SIGNAL MPT-165 Датчик, пьезо, динамик, Динамик Верхних Частот, 30 В, 93 дБ

ALPS EC12E24204A9 Инкрементный поворотный энкодер, изолированный вал, 12мм, вертикальный, 24 положения, 24 импульсов

MURATA IRS-B340ST02 Пассивный ИК Датчик, SMD, четверного типа, 2 В, 15 В, 70° , IRS Series

HONEYWELL SS541AT Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 20 мА, SOT-89, 3 вывод(-ов), 3.8 В, 30 В DC

LABFACILITY DM-310 Терморезисторный Датчик, 2 x 10мм, -70°C , 600°C , 1 кОм

HONEYWELL SS495A-SP Датчик на эффекте Холла, Линейный, 1.5 мА, TO-92, 3 вывод(-ов), 4.5 В, 10.5 В

KINGSTATE KMTG1003-F Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, 25 В, 5 мА, 75 дБ

ОPTEK TECHNOLOGY OHS3020U Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 21 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 4.5 В, 24 В

DIODES INC. ZXCT1010E5 Датчик Тока, высокой стороны, SOT-23, 5 вывод(-ов), 2.5 В, 20 В

ANALOG DEVICES AD595AQ Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, DIP, 14 вывод(-ов)

NXP MPX5100AP.. Датчик Давления, Абсолютный, 45 мВ/кПа, 15 кПа, 115 кПа, 4.75 В, 5.25 В

NXP MPXV6115VC6U Датчик Давления, Вакуум, 38.26 мВ/кПа, -115 кПа, 0 кПа, 4.75 В, 5.25 В

BOURNS EAW0J-B24-AE0128L Контактор, 120 об/мин, 128 отсчетов/оборот, Серия EAW

Датчики и преобразователи

INVENSENSE ITG-3200 Гироскоп МЭМС, Цифровой

TEXAS INSTRUMENTS LM61CIZ/NOPB Датчик температуры (ИС), Аналоговый, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, -30°C , $+100^{\circ}\text{C}$, TO-92, 3 вывод(-ов)

BOURNS H-137-000 Монтажный кронштейн, для цифровых энкодеров ECW

ALPS EC10E1220503 Инкрементный поворотный энкодер, пустотелый вал, горизонтальный, 10мм, 24 положения, 12 импульсов

DIODES INC. AH1801-WG-7 Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 1 мА, SC-59, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 5.5 В

MURATA 7BB-15-6 Пьезо элемент, диафрагма, 6кГц, 800Ом, 0.01мкФ, 15мм, 0.22мм

MURATA PKMCS0909E4000-R1 Датчик, пьезо, сирена, Сирена, -12.5 В DC, 12.5 В DC, 65 дБ

DIODES INC. ZXCT1021E5TA Датчик Тока, высокой стороны, SOT-23, 5 вывод(-ов), 2.5 В, 20 В

NXP MPL115A1 Датчик Давления, Абсолютный, 50 кПа, 115 кПа, 2.375 В, 5.5 В

ANALOG DEVICES ADXL327BCPZ МЭМС акселерометр, Трехосевой, Аналоговый, X, Y, Z, $\pm 2\text{g}$, 1.8 В, 3.6 В, LFCSP

TEXAS INSTRUMENTS LM94022QBIMG/NOPB Датчик температуры (ИС), КМОП, $\pm 2.7^{\circ}\text{C}$, -50°C , 150°C , SC-70, 5 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31820MCR+ Датчик температуры (ИС), последовательный, Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , TO-92, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM35CZ/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+110^{\circ}\text{C}$, TO-92, 3 вывод(-ов)

HONEYWELL SS59ET Датчик на эффекте Холла, Линейный, 1 мА, SOT-89, 3 вывод(-ов), 3 В DC, 6.5 В DC

TEXAS INSTRUMENTS LM92CIM Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, $\pm 0.33^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+150^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

PROJECTS UNLIMITED X-2629-TWT-R Датчик, зуммер, аудио, Зуммер, Непрерывный, 5 В, 14 В, 35 мА, 107 дБА

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31855KASA+ Датчик температуры (ИС), для термпары, Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -200°C , 1350°C , NSOIC, 8 вывод(-ов)

IMO PRECISION CONTROLS 41.S01L120ALF Преобразователь, сирена, 9В, 40мА, 90дБ, 2.8кГц

MULTICOMP HCZ-H8-A Датчик влажности, серия HCZ, 20% до 90% относительной влажности, 3%, ТНТ, в корпусе

HONEYWELL ASDXAVX100PGAA5 Датчик Давления, серия ASDX, силиконовый, Аналоговый, 100 фунт-сила/кв. дюйм

KODENSHI SG-211 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 2 мм, 0.4 мм, 50 мА, 5 В

HAMLIN 59135-2-T-02-A Геркон, серия 59135, монтаж на фланец, 18мм, SPST-NO, 10Вт, 300В DC, 0.5А, 17 до 23АТ

NXP FXLN8361QR1 МЭМС акселерометр, аналоговый выход, Аналоговый, X, Y, Z, ± 2g, ± 8g, 1.71 В, 3.6 В, QFN

AIRPAX 67F070 Термостат, субминиатюрный, биметаллический диск, серия 6700, 70 °С, нормально разомкнутый, TO-220

Датчики и преобразователи

ALPS SRGPWJ0200 Инкрементный поворотный энкодер, пустотелый вал, 32 положения, 16 импульсов, 32мм

ATMEL AT30TSE758-SS8-B Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, ± 2°C, -55 °С, +125 °С, SOIC, 8 вывод(-ов)

HONEYWELL HOA1881-012 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 3.18 мм, 1.52 мм, 50 мА, 3 В

TEXAS INSTRUMENTS LM95234CISD Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 1°C, -40 °С, +125 °С, LLP, 14 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS DRV5053RAQLPG Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 2.3 мА, TO-226AA, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

ANALOG DEVICES ADXL343BCCZ МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g, 2 В, 3.6 В, LGA

TEXAS INSTRUMENTS LM75AIMME/NOPB Датчик температуры (ИС), VSSOP, 8 вывод(-ов)

ALPS EC12E2440301 Инкрементный поворотный энкодер, изолированный вал, 12мм, вертикальный, 24 положения, 24 импульсов

ANALOG DEVICES ADXL701WBRWZ-UP-RL ADXL701

ANALOG DEVICES ADXL335BCPZ МЭМС акселерометр, Трехосевой, Аналоговый, X, Y, Z, ± 3g, 1.8 В, 3.6 В, LFCSP

MULTICOMP T23A150BSR2-15 Термовыключатель, низкопрофильный, T23 серия, 150 °С, нормально замкнутый, монтаж на фланец

KINGSTATE KCG0603 Датчик, магнитный, с выводами, Зуммер, 2 В, 4 В, 150 мА, 85 дБА

MULTICOMP MCSMT-G5030A1-3712 Преобразователь, магнитный, зуммер, 2В до 4В, 100мА, 78дБ, 4кГц

MICROTHERM T11A15005U112L310100 Термовыключатель T11A серия, 150 °С, нормально замкнутый, проводные выводы

TEXAS INSTRUMENTS LMT86LP Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 0.25°C, -50 °С, 150 °С, TO-92, 3 вывод(-ов)

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX1081 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 5 мм, 0.5 мм, 50 мА, 4 В

MURATA PKM17EPPH4001-B0 Датчик, пьезо, сирена, Сирена, 25 В, 72 дБ

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6576ZUT+T Датчик температуры (ИС), КМОП, Двухконтактный, ± 0.8°C, -40 °С, +125 °С, SOT-23, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS DRV5053OAOQBZT Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 2.3 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

SENSIRION SHT11... Датчик влажности, 3 %, 3.3 В, 0% до 100% Относительной Влажности, LCC, 8 вывод(-ов), 8 с

KINGSTATE KPEG-812 Датчик, пьезо, Звуковой Индикатор, 30 В, 11 мА, 92 дБ

STMICROELECTRONICS LIS331HH МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 6g, ± 12g, ± 24g, 2.16 В, 3.6 В, LGA

PRO SIGNAL ABI-007-RC Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, 3 В DC, 16 В DC, 8 мА, 90 дБ

MURATA IML-0636 Линза Френеля, ПИК датчик серии IRA, 10.4мм диаметр, высота 8.65мм

HAMLIN 59025-4-T-02-F Геркон, серия 59025, цилиндрический, 8мм, SPST-NC, 5Вт, 175В DC, 0.25А, 20 до 25АТ

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS758ECB-200B-PFF-T Датчик Тока, проводник тока, 10 мА, 120 кГц, PFF, 5 вывод(-ов), 3 В, 5.5 В

NXP LM75BGD Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -55 °С, +125 °С, SON, 8 вывод(-ов)

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX1131 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, SMD (Поверхностный Монтаж), 2 мм, 0.3 мм, 25 мА, 5 В

Датчики и преобразователи

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY P1K0.0805.2P.B Терморезисторный Датчик, класс В, 0805, -50 °С, 150 °С, 1000 Ом, SMD Series

DIODES INC. AH1802-WG-7 Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 1 мА, SC-59, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 5.5 В

SENSIRION STS21 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.2°C, -40 °С, +125 °С, DFN, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM61BIM3/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 2°C, -25 °С, +85 °С, SOT-23, 3 вывод(-ов)

PROJECTS UNLIMITED SMT-1427-S-R Преобразователь, аудио, SMT, 3В, 7В, 80мА, 85дБА, 2.7кГц

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR QRD1114 Отражающий фотоперерыватель, фототранзистор, ТНТ, 1.27мм, 50мА, 5В обратное, 1.7В прямое

ALPS EC11J1524413 Инкрементный поворотный энкодер, металлический вал, пайка, 11мм, 30 положений, 15 импульсов

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1125LUA-T Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 25 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

HONEYWELL HOA6990-T51 Пропускающий фотопрерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 3.18 мм, 0.25 мм, 50 мА, 3 В

MULTICOMP ABT-441-RC Пьезо элемент, звуковой индикатор, 4200Гц, 0.02мкФ, 27мм, 0.52мм

MULTICOMP 05EN1034(80/M) Термостат, тепловой выключатель, серия 05EN, 80 °С, нормально замкнутый, монтаж на фланец

NXP SE95D,112 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -55 °С, 125 °С, SOIC, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LMT84DCKT Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 0.6°C, -50 °С, 150 °С, SC-70, 5 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD8495ARMZ Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 3°C, -40 °С, +125 °С, MSOP, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6510CAUT+T Датчик температуры (ИС), программируемый, Открытый Сток, ± 0.5°C, -40 °С, 125 °С, SOT-23

KINGSTATE KPEG-350 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В, 28 В, 7 мА, 85 дБ

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1122LUA-T Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 25 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

HONEYWELL SM451R Датчик на эффекте Холла, магниторезистивный, Многополюсный, 40 мкА, TO-92, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

NXP MMA7660FCT МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 1.5g, 2.4 В, 3.6 В, DFN

MICROCHIP CAP1296-1-SL Емкостный сенсорный датчик, 6-канальный, I2C, SMBus, 3 В, 5.5 В, NSOIC, 14 вывод(-ов), -40 °С

KINGSTATE KPEG-272 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В, 28 В, 6 мА, 88 дБ

Датчики и преобразователи

VISHAY VCNL4040M3OE-H3 Датчик окружающего света, бесконтактный, VCNL4020, 200мм, цифровой, 16 бит, I2C, 2.5В DC до 3.6В DC

TEXAS INSTRUMENTS DRV5033FAQDBZR Переключатель на эффекте Холла, Многополюсный, 0.0035 Тл, 0.002 Тл, 2.5 В, 38 В, SOT-23

MICROCHIP MCP9801-M/SN Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Цифровой, ± 0.5°C, -55 °С, +125 °С, SOIC, 8 вывод(-ов)

INFINEON TLE4941CBAMA1 Датчик на эффекте Холла, Дифференциальный Датчик Скорости и Направления, SSO, 2 вывод(-ов), 4.5 В

TEXAS INSTRUMENTS DRV5013ADQDBZR Датчик на эффекте Холла, С Защелкой, 30 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS756KCA-050B-PFF-T Датчик Тока, изоляция напряжения, 14 мА, 120 кГц, PFF, 5 вывод(-ов), 3 В, 5.5 В

MURATA 7BB-20-6L0 Пьезо элемент, диафрагма, 6.3кГц, 1кОм, 0.01мкФ, 20мм, 0.2мм

MULTICOMP HCZ-D5-A Датчик влажности, серия HCZ, 20% до 90% относительной влажности, 5 %, ТНТ, в корпусе

MULTICOMP 52N12T944(200/160) Термостат, тепловой выключатель, серия 52N, 200 °С, нормально замкнутый, монтаж на фланец

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1721U+T&R Датчик температуры (ИС), 2 провода, Цифровой, ± 1°C, -55 °С, 125 °С, μSOP, 8 вывод(-ов)

INFINEON TLE4913HTSA1 Переключатель на эффекте Холла, низкая мощность, Переключатель

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1101EUA-T Переключатель на эффекте Холла, униполярный переключатель, Переключатель, 175 Гс, 10 Гс, 3.8 В

TEXAS INSTRUMENTS TMP101NA/250 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -55 °С, +125 °С, SOT-23, 6 вывод(-ов)

VISHAY TCUT1350X01 Пропускающий фотопрерыватель, Фототранзистор, SMD (Поверхностный Монтаж), 3 мм, 0.3 мм, 25 мА, 5 В

INFINEON TLE49215UHALLA1 Датчик на эффекте Холла, АЕС-Q100, Биполярный, 50 мА, SIP, 4 вывод(-ов), 4.5 В, 24 В

KINGSTATE KPEG-272A Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В, 20 В, 10 мА, 95 дБ

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS18S20+ Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -55 °С, +125 °С, TO-92, 3 вывод(-ов)

DIODES INC. ZXCT1022E5TA Датчик Тока, высокой стороны, SOT-23, 5 вывод(-ов), 2.5 В, 20 В

VISHAY VCNL4035X01-GS08 PHOTO SENSOR, АЕС-Q100, DIGITAL, 500MM Новинка

MICROCHIP MCP9700-E/TO Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Напряжение, ± 2°C, -40 °С, +125 °С, TO-92, 3 вывод(-ов)

KINGSTATE KSSG23J12 Датчик, зуммер, магнитный, SMD, Зуммер, 2 В, 4 В, 100 мА, 75 дБА

HONEYWELL SS361RT Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 20 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

TEXAS INSTRUMENTS LM60BIM3 Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 2°C, -25 °С, +125 °С, SOT-23, 3 вывод(-ов)

STANDEXMEDER MK15-C-2 Геркон, серия MK15, SMD, 20мм, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5А, 15 до 20АТ

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX7500MSA+T Датчик температуры (ИС), I2C, Цифровой, ± 2°C, -55 °С, 125 °С, NSOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS18S20Z+T&R Датчик температуры (ИС), высокоточный, Цифровой, ± 2°C, -55 °С, 125 °С, NSOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1620S+T&R Датчик температуры (ИС), 9 бит, Цифровой, ± 0.5°C, -55 °С, 125 °С, WSOIC, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS DRV5023FAQDBZR Переключатель на эффекте Холла, Униполярный, 0.0035 Тл, 0.002 Тл, 2.5 В, 38 В, SOT-23

MICROCHIP MCP9701AT-E/LT Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Напряжение, ± 1°C, -40 °С, +125 °С, SC-70, 5 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADT7301ARTZ-500RL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -40 °С, +150 °С, SOT-23, 6 вывод(-ов)

SHARP GA220T2L1I2 Детектор света, OPIC™, 4.5В до 5.5В

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY MS561101BA03-50 Датчик Давления, Барометрический, 10 мбар, 1200 мбар, 1.8 В, 3.6 В

TEXAS INSTRUMENTS LM335Z/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, 0°C до +1°C, -40 °C, +100 °C, TO-92, 3 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES ADT6401SRJZ-RL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -45 °C, 115 °C, SOT-23, 6 вывод(-ов)

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1120ELHLT-T Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 25 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

Датчики и преобразователи

HONEYWELL SS495A1 Датчик на эффекте Холла, Линейный, 600 мкА, TO-92, 3 вывод(-ов), 4.5 В DC, 10.5 В DC

MICROCHIP CAP1298-1-A4-TR Емкостный сенсорный датчик, I2C, SMBus, 3 В, 5.5 В, QFN, 16 вывод(-ов), -40 °C

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS18B20U+T&R Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, 125 °C, μSOP, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6612MXK+T Датчик температуры (ИС), прецизионный, Аналоговый, ± 1.2°C, -55 °C, 150 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

NXP PCT2075D,118 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -55 °C, 125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов)

MULTICOMP MCSMT-8030B-3717 Преобразователь, магнитный, зуммер, 2.5В до 5В, 90мА, 85дБ, 2.67кГц

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS18B20+T&R Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, 125 °C, TO-92, 3 вывод(-ов)

AIRPAX 67L080 Термостат, субминиатюрный, биметаллический диск, серия 6700, 80 °C, нормально замкнутый, TO-220

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS18B20Z+T&R Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, 125 °C, NSOIC, 8 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM83CIMQAX/NOPB Датчик температуры (ИС), QSOP, 16 вывод(-ов)

VISHAY TCND5000 Отражающий фотоперерыватель, PIN-фотодиод, SMD, 25мм, 100мА, 5В обратное, 1.2В прямое

INFINEON TLE4997E2XALA1 Датчик на эффекте Холла, Линейный, Логометрический, 1 мА, SSO, 3 вывод(-ов), 4.5 В, 5.5 В

INFINEON TLE4905LE6433HAXA1 Датчик на эффекте Холла, АЕС-Q100, Униполярный, 100 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 3.8 В, 24 В

VISHAY VCNL4100 Датчик окружающего света, бесконтактный, VCNL4040, 200мм, цифровой, 16 бит, I2C, 2.5В DC до 3.6В DC

ANALOG DEVICES ADXL362BCCZ МЭМС акселерометр, микромощный, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 1.6 В, 3.5 В, LGA

ALLEGRO MICROSYSTEMS A3213EUA-T Переключатель на эффекте Холла, Переключатель, 2.4 В, 5.5 В, SIP

VISHAY VCNL4020X01-GS08 Датчик окружающего света, бесконтактный, VCNL4020, 200мм, цифровой, 16 бит, I2C, 2.5В DC до 3.6В DC

INFINEON TLE49462KHTSA1 Датчик на эффекте Холла, С Защелкой, 20 мА, SC-59, 3 вывод(-ов), 2.7 В, 18 В

NXP MPX5010DP Датчик Давления, Дифференциальный, 450 мВ/кПа, 0 кПа, 10 кПа, 4.75 В, 5.25 В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6626RMTT+T Датчик температуры (ИС), последовательный, Цифровой, ± 1°C, -55 °C, 125 °C, TDFN, 6 вывод(-ов)

NXP FXAS21002CQR1 Гироскоп МЭМС, Цифровой

ON SEMICONDUCTOR ADM1032ARMZ-2R Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, 0 °C, 120 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

ALPS EC12E1220406 Инкрементный поворотный энкодер, изолированный вал, 12мм, вертикальный, 12 положений, 12 импульсов

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1210LUA-T Датчик на эффекте Холла, С Защелкой, 25 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 3.8 В, 24 В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6646MUA+T Датчик температуры (ИС), прецизионный, Цифровой, ± 1°C, 0 °C, 145 °C, μMAX, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6673AXK+T Датчик температуры (ИС), ШИМ, Двухконтактный, ± 3°C, -40 °C, 125 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)

PRO SIGNAL ABT-430-RC Датчик, пьезо, на печатную плату, 1 В, 30 В, 3 мА, 85 дБ

Датчики и преобразователи

NXP KTY81/121 Датчик температуры (ИС), -55 °C, +150 °C, SOD-70, 2 вывод(-ов)

MICROCHIP TC6501P085VCTTR Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, ± 4°C, -55 °C, +135 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX-1108 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, SMD (Поверхностный Монтаж), 2 мм, 0.3 мм, 25 мА, 5 В

ON SEMICONDUCTOR ADM1026JSTZ-REEL Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, 0 °C, 100 °C, LQFP, 48 вывод(-ов)

MURATA PKLCS1212E24A0-R1 Датчик, Зуммер, Сирена, 1.5 В, 12.5 В, 75 дБ

MICROCHIP MCP9802A0T-M/OT Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

VISHAY VEML6075 Датчик света, UVA и UVB, I2C, 1.7В до 3.6В

SILICON LABS SI1102-A-GMR Бесконтактный датчик, Цифровой, 500 мм, Модуль, 8 вывод(-ов), 2.2 В, 5.25 В

MULTICOMP MCKPT-G1210-3916 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, 3 В, 30 В, 2 мА, 80 дБ

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1624S+T&R Датчик температуры (ИС), 256Б EEPROM, Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, 125 °C, WSOIC, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP TC77-3.3MCTTR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -55 °C, +125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

KINGBRIGHT KPS-3227SP1C Датчик окружающего света, серия KPS, фототранзистор, 60Vceo, 4Vceo

TEXAS INSTRUMENTS LM335H/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+100^{\circ}\text{C}$, TO-46, 3 вывод(-ов)

STMICROELECTRONICS LM235Z Датчик температуры (ИС), Напряжение, 0°C до $+0.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, TO-92, 3 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP75AIDR Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9808T-E/MC Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Цифровой, $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, DFN, 8 вывод(-ов)

HONEYWELL SS441A Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 20 мА, TO-92, 3 вывод(-ов), 3.8 В, 30 В

ALPS EC12E24204A7 Инкрементный поворотный энкодер, изолированный вал, 12мм, вертикальный, 24 положения, 24 импульсов

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1631U+T&R Датчик температуры (ИС), высокоточный, Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , μSOP , 8 вывод(-ов)

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX4134 Пропускающий фотоперерыватель, Фото / Оптическая ИС, SMD (Поверхностный Монтаж), 2 мм, 0.3 мм, 25 МА

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS712ELCTR-30A-T Датчик Тока, изоляция напряжения, 10 мА, 80 кГц, SOIC, 8 вывод(-ов), 4.5 В, 5.5 В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1631Z+T&R Датчик температуры (ИС), высокоточный, Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , NSOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6627MTA+T Датчик температуры (ИС), последовательный, Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , TDFN, 8 вывод(-ов)

NXP MPX4250AP.. Датчик Давления, Абсолютный, 20 мВ/кПа, 20 кПа, 250 кПа, 4.85 В, 5.35 В

TEXAS INSTRUMENTS TMP100NA/250 Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 6 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1721S+T&R Датчик температуры (ИС), 2 провода, Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , NSOIC, 8 вывод(-ов)

HAMLIN 59140-4-S-02-A Геркон, серия 59140, монтаж на фланец, 10.5мм, SPST-NC, 5Вт, 175В DC, 0.25А, 15 до 20АТ

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6665ASA45+T Датчик температуры (ИС), термовыключатель, Двухконтактный, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , NSOIC

MULTICOMP MCKPM-G1205A-3706 Преобразователь, сквозное отверстие, 4В до 8В, 40мА, 85дБ, 2.4кГц

MICROCHIP MTCH101-I/OT Бесконтактный датчик, регулируемый, Открытый Сток, SOT-23, 6 вывод(-ов), 2 В, 5.5 В

TEXAS INSTRUMENTS DRV5053EAQLPGM Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 2.3 мА, TO-92, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В

MICROCHIP MCP9701-E/TO Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Напряжение, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, 0°C , 70°C , TO-92, 3 вывод(-ов)

ON SEMICONDUCTOR ADT7475ARQZ-REEL Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , 125°C , QSOP, 16 вывод(-ов)

KINGSTATE KTG1212 Преобразователь, магнитный, зуммер, 8В DC, 15В DC, 40мА, зуммер, 94дБА, 2.4кГц

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6642ATT90+T Датчик температуры (ИС), SMBus, Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, 0°C , 150°C , TDFN, 6 вывод(-ов)

INFINEON TLE4917HTSA1 Датчик на эффекте Холла, Омниполярный Переключатель, 2 мА, TSOP, 6 вывод(-ов), 2.4 В, 5.5 В

NXP MPL115A2 Датчик Давления, Абсолютный, 50 кПа, 115 кПа, 2.375 В, 5.5 В

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1102EUA-T Переключатель на эффекте Холла, униполярный переключатель, Переключатель, 180 Гс, 125 Гс, 3.8 В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS75S+T&R Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , NSOIC, 8 вывод(-ов)

Датчики и преобразователи

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX9921AUB+ Датчик на эффекте Холла, μMAX , 10 вывод(-ов), 6 В, 18 В

INFINEON KP236N6165XTMA1 Датчик Давления, аналоговый барометрический, Абсолютный, 43.8 мВ/кПа, 60 кПа, 165 кПа, 4.5 В, 5.5 В

STMICROELECTRONICS LSM6DS0TR МЭМС модуль, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, 1.71 В, 3.6 В, LGA, 16 вывод(-ов)

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1210ELHLT-T Переключатель на эффекте Холла, переключатель с защелкой, С Защелкой

STMICROELECTRONICS LSM6DS0 МЭМС модуль, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, 1.71 В, 3.6 В, LGA, 16 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX7500MUA+T Датчик температуры (ИС), I2C, Цифровой, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -55°C , 125°C , μMAX , 8 вывод(-ов)

HONEYWELL SS41 Датчик на эффекте Холла, положение, цифровой, биполярный, серия SS40, выход стока, 0.15В выход

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6607IXK+T Датчик температуры (ИС), прецизионный, Аналоговый, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -20°C , 85°C , SC-70, 5 вывод(-ов)

NXP KTY82/110 Датчик температуры (ИС), -55°C , $+150^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 2 вывод(-ов)

VISHAY VEML6030 Датчик окружающего света, VEML6030, цифровой, 16 бит, I2C, 2.5В DC до 3.6В DC

SILICON LABS SI1141-A11-GMR Бесконтактный датчик, Открытый Сток, 500 мм, QFN, 10 вывод(-ов), 1.71 В, 3.6 В

MICROCHIP TC77-5.0MCTTR Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LMT85LP Датчик температуры (ИС), Аналоговый, $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$, -50°C , 150°C , TO-92, 3 вывод(-ов)

Датчики и преобразователи

PRO SIGNAL ABI-017-RC Датчик, зуммер, SMD, Зуммер, 4 В DC, 7 В DC, 30 мА, 88 дБ

VISHAY TCST1230 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 2.8 мм, 0.5 мм, 60 мА, 6 В

HONEYWELL SL353LT Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 1.8 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.2 В, 5.5 В

ATMEL AT42QT1011-TSHR Емкостный сенсорный датчик, одноканальный, 1.8 В, 5.5 В, SOT-23, 6 вывод(-ов), -40 °С

LABFACILITY IM-K-M (IEC) Разъем термопары, штекер, типа К, IEC, миниатюрный

MICROCHIP MCP9701AT-E/TT Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Напряжение, ± 2°С, 0 °С, 70 °С, SOT-23, 3 вывод(-ов)

BROADCOM LIMITED APDS-9190 Бесконтактный датчик, APDS-9190, IR LED, 100мм, цифровой, 2.5В до 3.6В

MICROCHIP MCP9800A0T-M/OT Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Цифровой, ± 0.5°С, -55 °С, +125 °С, SOT-23, 5 вывод(-ов)

COMUS (ASSEMTECH) CW1300-1 Переключатель по наклону, 15 °, 60В АС, 0.25А, никель

HAMLIN 59135-030 Геркон, серия 59135, монтаж на фланец, 29.21мм, SPDT, 5Вт, 175В DC, 0.25 А

TEXAS INSTRUMENTS LM335M/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, 0°С до +1°С, -55 °С, +150 °С, SOIC, 8 вывод(-ов)

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1302KUA-T Датчик на эффекте Холла, Линейный, 10 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 4.5 В, 6 В

PRO SIGNAL ABI-010-RC Преобразователь, электромеханический, зуммер, 8В DC, 30мА, 85дБ, 2.3кГц

MURATA PKLCS1212E4001-R1 Датчик, зуммер, SMD, Сирена, 25 В, 75 дБ

MICROCHIP MCP9700AT-E/TT Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Напряжение, ± 2°С, 0 °С, 70 °С, SOT-23, 3 вывод(-ов)

LABFACILITY IM-K-FF (IEC) Разъем термопары, штекер, типа К, IEC, миниатюрный, монтаж в панель

TEXAS INSTRUMENTS LM61BIZ/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 2°С, -30 °С, +100 °С, TO-92, 3 вывод(-ов)

MULTICOMP MCUSR10P40B07RO Ультразвуковой датчик, приемник, 10мм диаметр, 38.3кГц, -70дБ, пластик, черный, -35°С до 85°С

MULTICOMP MCUST10P40B07RO Ультразвуковой датчик, передатчик, 10мм диаметр, 40кГц, пластик, черный, -35°С до 85°С

MULTICOMP MCKPI-G1410-3668 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 1.5 В, 16 В, 8 мА, 85 дБ

SHARP GP2S60 Отражающий фотоперерыватель, фототранзистор, SMD, 0.5мм, 50мА, 6В обратное, 1.2В прямое

TEXAS INSTRUMENTS LM35DZ/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 0.4°С, +2 °С, +100 °С, TO-92, 3 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9700A-E/TO Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Напряжение, ± 1°С, -40 °С, +125 °С, TO-92, 3 вывод(-ов)

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1120EUA-T Переключатель на эффекте Холла, униполярный переключатель, Переключатель, 3 В, 24 В, SIP

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1301EUA-T Датчик на эффекте Холла, Линейный, 10 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 4.5 В, 6 В

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1301KLHLT-T Датчик на эффекте Холла, Линейный, 10 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 4.5 В, 6 В

SHARP IS471FE Детектор света, ОПIC, 940нм, 4.5-16В, встроенная схема обработки сигнала

GRAYHILL 62P22-H4 ENCODER OPTICAL

TEXAS INSTRUMENTS LM73CIMK-0 Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 1°С, -40 °С, +150 °С, SOT-23, 6 вывод(-ов)

ОПТЕК TECHNOLOGY OPB620 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 4.826 мм, 1.524 мм, 10 мА, 3 В

MULTICOMP T23A100ASR2-15 Термовыключатель, низкопрофильный, T23 серия, 100 °С, нормально замкнутый, монтаж на фланец

STMICROELECTRONICS LM335Z Датчик температуры (ИС), Напряжение, 0°С до +1°С, -40 °С, +100 °С, TO-92, 3 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31865ATP+ Датчик температуры (ИС), RTD, Цифровой, ± 0.5°С, -40 °С, 125 °С, TQFN, 20 вывод(-ов)

MURATA PKLCS1212E2000-R1 Датчик, зуммер, SMD, Сирена, 25 В, 70 дБ

NXP MPL3115A2 Датчик Давления, Абсолютный, 20 кПа, 110 кПа, 1.95 В, 3.6 В

LABFACILITY XF-321-FAR Термопара, PTFE, сварной переход, К, -75 °С, +250 °С, 1 м, Туре К x 1m

PRO SIGNAL ABI-018-RC Датчик, пьезо, зуммер, SMD, Зуммер, 15 В, 30 мА, 85 дБ

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS712ELCTR-05B-T Датчик Тока, Изоляция напряжения, 10 мА, 80 кГц, SOIC, 8 вывод(-ов), 4.5 В, 5.5 В

NXP MMA8452QT МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 1.95 В, 3.6 В, QFN

STMICROELECTRONICS HTS221 Датчик влажности, 6 %, 3.6 В, 0% до 100% Относительной Влажности, HLGА, 6 вывод(-ов), 10 с

Датчики и преобразователи

NXP KTY81/110 Датчик температуры (ИС), -55 °С, +150 °С, SOD-70, 2 вывод(-ов)

NXP MMA7660FCR1 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 1.5g, 2.4 В, 3.6 В, DFN

SENSIRION SF2 Крышка фильтра, защита от пыли и частиц, датчики влажности и температуры SHT2x

KINGSTATE KSSGJ4B20 Преобразователь, магнитный, 3В DC, 80мА, 97дБ, 2.73кГц

MURATA PKLCS1212E40A1-R1 Датчик, Зуммер, Сирена, 3 В, 25 В, 75 дБ

MULTICOMP MCKPX-G1205A-3700 Преобразователь, магнитный, зуммер, 4В до 8В, 30мА, 85дБ, 2.3кГц

KODENSHI SG-2BC Отражающий фотоперерыватель, SG-2BC, фототранзистор, ТНТ, 50мА, 5В обратное, 1.2В прямое

KINGSTATE KPEG242 Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, Непрерывный, 3 В, 16 В, 7 мА, 70 дБ

INFINEON IR25750LTRPBF Датчик Тока, SOT, 5 вывод(-ов), -5 В, 20.8 В

BROADCOM LIMITED APDS-9005-020 Фотодатчик окружающего света, APDS-9005, миниатюрный, SMD, chipLED, аналоговый, 1.8В до 5.5В

STMICROELECTRONICS LIS2DHTR МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$, $\pm 16g$, 1.71 В, 3.6 В, LGA

PRO SIGNAL ABT-436-RC Датчик, пьезо, на печатную плату, Зуммер, 1 В, 30 В, 1 мА, 78 дБ

HAMLIN 59025-1-S-02-A Геркон, серия 59025, цилиндрический, 18мм, SPST-NO, 10Вт, 200В DC, 0.5А, 12 до 18АТ

TEXAS INSTRUMENTS LM75AIM Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -55°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOIC, 8 вывод(-ов)

BROADCOM LIMITED HSDL-9100-021 Бесконтактный датчик, HDSL серия, 60мм, аналоговый, 1В до 1.3В

NXP FXLS8471QR1 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$, 1.95 В, 3.6 В, QFN

ANALOG DEVICES TMP36GRTZ-REEL7 Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 3^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 5 вывод(-ов)

PRO SIGNAL ABI-023-RC Датчик, пьезо, зуммер, провода, Зуммер, 3 В, 20 В DC, 10 мА, 96 дБ

NXP MMA8453QT МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$, 1.95 В, 3.6 В, QFN

NXP MMA8451QR1 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$, 1.95 В, 3.6 В, QFN

MULTICOMP T23A050ASR2-15 Термовыключатель, низкопрофильный, T23 серия, 50°C , нормально замкнутый, монтаж на фланец

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY HTU21D Датчик влажности, 3 В, 0% до 100% Относительной Влажности, DFN, 6 вывод(-ов), 5 с

SENSIRION SHT21 Датчик влажности, 2 %, 3 В, 0% до 100% Относительной Влажности, DFN, 6 вывод(-ов), 5 с

PRO SIGNAL ABI-033-RC Датчик, пьезо, зуммер, на печатную плату, Зуммер, Непрерывный, 3 В, 30 В, 95 дБ

MICROCHIP TC1047AVNBTR Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Напряжение, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-23, 3 вывод(-ов)

HAMLIN 59135-020 Геркон, серия 59135, монтаж на фланец, 19мм, SPST-NO, 10Вт, 300В DC, 0.5 А

MICROCHIP MCP9700AT-E/LT Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Напряжение, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, 0°C , 70°C , SC-70, 5 вывод(-ов)

VISHAY CNY70 Отражающий фотоперыватель, фототранзистор, ТНТ, 5мм, 50мА, 5В обратное, 1.25В прямое

HONEYWELL 2455R-100-76 Термостат, коммерческий, серия 2455R, 90°C , нормально замкнутый, монтаж на фланец

HONEYWELL SS39ET Датчик на эффекте Холла, Линейный, 1.5 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.7 В, 6.5 В

Датчики и преобразователи

NXP MMA8653FCR1 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$, 1.95 В, 3.6 В, DFN

BROADCOM LIMITED APDS-9700-020 Бесконтактный датчик, низкий уровень энергопотребления, Аналоговый, Цифровой, 200 мм, QFN

NXP MMA8652FCR1 МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$, 1.95 В, 3.6 В, DFN

NXP MMA8453QR1.. МЭМС акселерометр, Трехосевой, Цифровой, X, Y, Z, $\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$, 1.95 В, 3.6 В, QFN

MICROCHIP MCP9700T-E/LT Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Напряжение, $\pm 4^{\circ}\text{C}$, 0°C , 70°C , SOT-23, 3 вывод(-ов)

HAMLIN 59145-010 Геркон, серия 59145, фланец, 20.32мм, SPST-NO, 10Вт, 150В DC 120В AC, 0.3А DC, 0.25А AC

SENSOLUTE MVS0608.02 Датчик, микровибрации, всенаправленный, 1.8 - 15В, бесшумный

MICROCHIP MCP9701T-E/LT Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Напряжение, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SC-70, 5 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM35CAZ Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+110^{\circ}\text{C}$, TO-92, 3 вывод(-ов)

BROADCOM LIMITED APDS-9301-020.. Датчик окружающего света, APDS-9301, миниатюрный, цифровой, chipLED SMD, 2.7В DC до 3.6В DC

MICROCHIP EMC1001-AFZQ-TR Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, -25°C , 125°C , SOT-23, 6 вывод(-ов)

BROADCOM LIMITED APDS-9960 Модуль датчика, окружающий свет, бесконтактный, RGB, жесты, 100мм, цифровой, 2.4В до 3.6В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6608IUK+T Датчик температуры (ИС), прецизионный, Аналоговый, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, -20°C , 85°C , SOT-23, 5 вывод(-ов)

ON SEMICONDUCTOR ADM1032ARZ-REEL Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, 0°C , 120°C , SOIC, 8 вывод(-ов)

MICROCHIP CAP1208-1-A4-TR Емкостный сенсорный датчик, I2C, SMBus, 3 В, 5.5 В, QFN, 16 вывод(-ов), -40°C

ATMEL AT42QT1012-TSHR Емкостный сенсорный датчик, одноканальный, 1.8 В, 5.5 В, SOT-23, 6 вывод(-ов), -40°C

PRO SIGNAL ABT-410-RC Преобразователь, электромеханический, 1В, 3В, 15мА, 80дБ, 2.04кГц

TEXAS INSTRUMENTS TMP102AIDRLT Датчик температуры (ИС), Цифровой, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, -40°C , $+125^{\circ}\text{C}$, SOT-563, 6 вывод(-ов)

SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY MS563702BA03-50 Датчик Давления, Барометрический, 300 мбар, 1200 мбар, 1.8 В, 3.6 В

TEXAS INSTRUMENTS LM35DT/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$, 0°C , $+100^{\circ}\text{C}$, TO-220, 3 вывод(-ов)

MURATA IRA-E700ST0 Пассивный ИК Датчик, пьезоэлектрический, двойного типа, 2 В DC, 15 В DC, 45° , Серия IRA

MICROCHIP MCP9700T-E/LT Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Напряжение, ± 2°C, -40 °С, +125 °С, SC-70, 5 вывод(-ов)

BROADCOM LIMITED APDS-9007-020 Фотодатчик окружающего света, APDS-9007, миниатюрный, SMD, chipLED, логарифмический, 2В до 3.6В

KINGBRIGHT KTIR0711S Отражающий фотоперыватель, фототранзистор, SMD, 1мм, 50мА, 6В обратное, 1.2В прямое

TEXAS INSTRUMENTS LM35DM/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 0.4°C, 0 °С, +100 °С, SOIC, 8 вывод(-ов)

HONEYWELL SS49E Датчик на эффекте Холла, Линейный, 1 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 3 В DC, 6.5 В DC

HONEYWELL SS495A Датчик на эффекте Холла, Линейный, 600 мкА, TO-92, 3 вывод(-ов), 4.5 В, 10.5 В

SENSIRION SHT31-DIS-B Датчик влажности и температуры, серия SHT, 0% - 100%, 2%, 2.4 до 5.5В, цифровой выход

ATMEL AT42QT1040-MMH Емкостный сенсорный датчик, 1.8 В, 5.5 В, QFN, 20 вывод(-ов), -40 °С

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS711KLCTR-25AB-T Датчик Тока, ошибка перегрузки по току, 4 мА, 100 кГц, SOIC, 8 вывод(-ов), 3 В, 5.5 В

OSRAM SFH5711-2/3 Датчик окружающего света, высокой точности, ток, 2.3В DC до 5.5В DC

TEXAS INSTRUMENTS DRV5033FAEDBZRQ1 Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 30 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.7 В, 38 В Новинка

ATMEL AT30TS75-SS8-B Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, ± 2°C, -55 °С, +125 °С, SOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6577ZUT+T Датчик температуры (ИС), последовательный, Цифровой, ± 0.8°C, -40 °С, 125 °С, SOT-23, 6 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS LM60BIZ/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 2°C, -25 °С, +125 °С, TO-92, 3 вывод(-ов)

INVENSENSE MPU-6050 МЭМС модуль, Трехосевой Гироскоп, Трехосевой Акселерометр, 2.5 В, 3.6 В, QFN, 24 вывод(-ов)

ON SEMICONDUCTOR NCT175DMR2G Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -55 °С, 125 °С, MSOP, 8 вывод(-ов)

NXP MPXV5004DP.. Датчик Давления, Дифференциальный, 1 В/кПа, 0 кПа, 3.92 кПа, 4.75 В, 5.25 В

TEXAS INSTRUMENTS DRV5023FAEDBZRQ1 Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 30 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.7 В, 38 В Новинка

MICROCHIP MCP9701A-E/LO Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Напряжение, ± 2°C, 0 °С, 70 °С, TO-92, 3 вывод(-ов)

NXP PCT2075TP,147 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -55 °С, 125 °С, SON, 8 вывод(-ов)

ON SEMICONDUCTOR NCT275AFCT2G Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -55 °С, 125 °С, WLCSP, 6 вывод(-ов)

DIODES INC. AH372-SA-7 Переключатель на эффекте Холла, С Защелкой, 30 Гс, -30 Гс, 2.2 В, 20 В, SOT-23 Новинка

HONEYWELL SM351RT Датчик на эффекте Холла, магниторезистивный, Многополюсный, 40 мкА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

NXP MAG3110FCR1 Датчик на эффекте Холла, Трехосевой, DFN, 10 вывод(-ов), 1.62 В, 3.6 В

TEXAS INSTRUMENTS TMP103AYFFT Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -40 °С, 125 °С, DSBGA, 4 вывод(-ов)

Датчики и преобразователи

NXP SE95DP Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -55 °С, +125 °С, TSSOP, 8 вывод(-ов)

HONEYWELL HOA2001-001 Пропускающий фотоперыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.05 мм, 1.52 мм, 50 мА, 3 В

DIODES INC. AH1802-FJG-7 Датчик на эффекте Холла, Многополюсный, 1 мА, DFN, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 5.5 В

ON SEMICONDUCTOR ADT7476ARQZ-REEL Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2.5°C, -40 °С, 125 °С, QSOP, 24 вывод(-ов)

TEXAS INSTRUMENTS TMP100MDBVREP Датчик температуры (ИС), SOT-23, 6 вывод(-ов)

LABFACILITY Z2-K-3-MP Термопара, 1 x 0.2мм, К, -75 °С, +250 °С, 3 м

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6626PMTT+T Датчик температуры (ИС), последовательный, Цифровой, ± 1°C, -55 °С, 125 °С, TDFN, 6 вывод(-ов)

MICROCHIP CAP1293-1-SN Емкостный сенсорный датчик, 3-канальный, I2C, SMBus, 3 В, 5.5 В, NSOIC, 8 вывод(-ов), -40 °С

BROADCOM LIMITED APDS-9130 Бесконтактный датчик, APDS-9130, IR LED, 100мм, цифровой, 2.2В до 3.6В

HAMLIN 59030-030 Геркон, серия 59030, цилиндрический, 3.81мм, SPDT, 5Вт, 175В DC, 0.25 А

HONEYWELL SS311PT Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 4 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.7 В, 7 В

TEXAS INSTRUMENTS LM61CIM3 Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 3°C, -30 °С, +100 °С, SOT-23, 3 вывод(-ов)

MICROCHIP TCN75AVOА. Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Цифровой, ± 2°C, -40 °С, +125 °С, SOIC, 8 вывод(-ов)

INFINEON TLE4906LHALA1 Датчик на эффекте Холла, АЕС-Q100, Униполярный, 20 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 2.7 В, 18 В

NXP MPXV7002DP Датчик Давления, Дифференциальный, 1 В/кПа, -2 кПа, 2 кПа, 4.75 В, 5.25 В

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SX1042 Пропускающий фотоперыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 5 мм, 0.5 мм, 50 мА, 4 В

TEXAS INSTRUMENTS LM75BIMM-3/NOPB Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -55 °С, +125 °С, MSOP, 8 вывод(-ов)

ALPS EC10E1220505 Инкрементный поворотный энкодер, пустотелый вал, горизонтальный, 10мм, 24 положения, 12 импульсов

KINGBRIGHT KTIR0611S Пропускающий фотоперыватель, Фототранзистор, 50 мА

HAMLIN 59165-1-S-00-A Геркон, серия 59165, отлитый по давлению, 7,5мм, SPST-NO, 10Вт, 200В DC, 0,5А, 10 до 15АТ

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6631MTT+Т Датчик температуры (ИС), последовательный, Цифровой, ± 1°C, -55 °С, 125 °С, TDFN, 6 вывод(-ов)

ON SEMICONDUCTOR NCT75DMR2G Датчик температуры (ИС), Открытый Сток, ± 3°C, -55 °С, +125 °С, MSOP, 8 вывод(-ов)

ON SEMICONDUCTOR ADT7473ARQZ-REEL Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2.5°C, -40 °С, 125 °С, QSOP, 16 вывод(-ов)

HONEYWELL HOA1887-012 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Панель / Шасси, 3.18 мм, 0.25 мм, 50 мА, 3 В

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1220EUA-Т Переключатель на эффекте Холла, переключатель с защелкой, С Защелкой, 3 В, 24 В, SIP

AIRPAX 67L070 Термостат, субминиатюрный, биметаллический диск, серия 6700, 70 °С, нормально замкнутый, ТО-220

SHARP GP2Y0A21YK0F Датчик для измерения расстояний, оптоэлектронный, 80см, аналоговый, 4.5В до 5.5В

VISHAY VEML6040A3OG COLOUR SENSOR, 3.6V, 16BIT, DIGITAL

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS600U+T&R Датчик температуры (ИС), Аналоговый, ± 0.75°C, -40 °С, 125 °С, μSOP, 8 вывод(-ов)

Датчики и преобразователи

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6625PMTT+Т Датчик температуры (ИС), последовательный, Цифровой, ± 1°C, -55 °С, 125 °С, TDFN, 6 вывод(-ов)

PRO SIGNAL ABI-001-RC Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, 3 В, 16 В DC, 7 мА, 80 дБ

VISHAY TCST2103 Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3.1 мм, 1 мм, 60 мА, 6 В

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1104EUA-Т Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 25 мА, SIP, 3 вывод(-ов), 3.8 В, 24 В

HAMLIN 59025-1-T-02-F Геркон, серия 59025, цилиндрический, 20.32мм, SPST-NO, 10Вт, 200В DC, 0.25А, 17 до 23АТ

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6613MXK+Т Датчик температуры (ИС), прецизионный, Аналоговый, ± 4°C, -55 °С, 130 °С, SC-70, 5 вывод(-ов)

KINGSTATE KTG1205C Датчик, зуммер, магнитный, SMD, Зуммер, 4 В DC, 7 В DC, 30 мА, 94 дБА

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4514CUK+Т Датчик температуры (ИС), 5 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS18S20+T&R Датчик температуры (ИС), высокоточный, Цифровой, ± 2°C, -55 °С, 125 °С, TO-92, 3 вывод(-ов)

ON SEMICONDUCTOR ADM1032ARMZ-REEL Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, 0 °С, 120 °С, MSOP, 8 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES TMP36GT9Z Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 3°C, -40 °С, +125 °С, TO-92, 3 вывод(-ов)

VISHAY TCRT5000 Отражающий фотоперерыватель, фототранзистор, ТНТ, 15мм, 60мА, 5В обратное, 1.25В прямое

STANDEXMEDER MK16-C-2 Геркон, серия МК16, SMD, SPST-NO, 10Вт, 200В AC/DC, 0.5А, 15 до 20АТ

TEXAS INSTRUMENTS DRV5013FAEDBZRQ1 Датчик на эффекте Холла, Цифровой, С Защелкой, 30 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.7 В, 38 В Новинка

TEXAS INSTRUMENTS DRV5013FAQDBZR Переключатель на эффекте Холла, Биполярный, 0.0013 Тл, -0.0013 Тл, 2.5 В, 38 В, SOT-23

HONEYWELL HIH-4000-001 Датчик влажности, 3.5 %, 5.8 В, 0% до 100% Относительной Влажности, SIP, 3 вывод(-ов), 15 с

MICROCHIP MCP9509HT-E/OT Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Открытый Сток, ± 0.5°C, -40 °С, +125 °С, SOT-23, 5 вывод(-ов)

HONEYWELL 2SS52M Магниторезистивный датчик, цифровой, омниполярный, серия 2SS52M, 3.8 - 30В DC

COMUS RBS040100 Переключатель по наклону, 10 °, 24В DC, 25мА, полиамид

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31855SASA+Т Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -50 °С, 1600 °С, NSOIC, 8 вывод(-ов)

ALLEGRO MICROSYSTEMS A3212ELHLT-Т Датчик на эффекте Холла, Переключатель, 1 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 3.5 В

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1102LLHLT-Т Переключатель на эффекте Холла, униполярный переключатель, Переключатель, 180 Гс, 125 Гс, 3 В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6628MTA+Т Датчик температуры (ИС), последовательный, Цифровой, ± 1°C, -55 °С, 125 °С, TDFN, 8 вывод(-ов)

NXP KTY81/220 Датчик температуры (ИС), -55 °С, +150 °С, SOD-70, 2 вывод(-ов)

MICROCHIP TC74A0-5.0VCTTR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 2°C, -40 °С, +125 °С, SOT-23, 5 вывод(-ов)

NXP LM75BD Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -55 °С, +125 °С, SOIC, 8 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6501UKP105+Т Датчик температуры (ИС), микромощный, Открытый Сток, ± 0.5°C, -55 °С, 125 °С, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX31629MTA+Т Датчик температуры (ИС), RTC, Цифровой, ± 2°C, -55 °С, 125 °С, TDFN, 8 вывод(-ов)

KINGBRIGHT KTIR0221DS Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор Дарлингтона, Сквозное Отверстие, 3.1 мм, 1 мм, 50 мА

ON SEMICONDUCTOR NCT275BFCT2G Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -55 °С, 125 °С, WLCSP, 6 вывод(-ов)

LABFACILITY IM-K-LCF Разъем термопары, гнездо, типа К, IEC, миниатюрный, в линию

PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS AMG8834 Датчик температуры (ИС), ИК массив, Цифровой, ± 3°C, -20 °С, 100 °С, Модуль, 14 вывод(-ов)

SHARP GP1S094HCZ0F Пропускающий фотоперерыватель, Фототранзистор, Сквозное Отверстие, 3 мм, 0.3 мм, 50 мА, 6 В

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS711KLCTR-12AB-Т Датчик Тока, ошибка перегрузки по току, 4 мА, 100 кГц, SOIC, 8 вывод(-ов), 3 В, 5.5 В

TEXAS INSTRUMENTS DRV5023FIEDBZRQ1 Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 30 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.7 В, 38 В Новинка

NXP FXOS8700CQR1 МЭМС акселерометр, 6-осевой, Цифровой, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 1.95 В, 3.6 В, QFN

ANALOG DEVICES AD7415ARTZ-0REEL7 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -40 °C, 125 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

ANALOG DEVICES AD22301 МЭМС акселерометр, одноосный, Аналоговый, X, ± 70g, 3.135 В, 3.465 В, LCC

Датчики и преобразователи

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX1978ETM+T Датчик температуры (ИС), -40 °C, 85 °C, TQFN, 48 вывод(-ов)

MULTICOMP T23B070ASR2-15 Термовыключатель, низкопрофильный, T23 серия, 70 °C, нормально разомкнутый, монтаж на фланец

STMICROELECTRONICS LM335AZ Датчик температуры (ИС), Напряжение, 0°C до +1°C, -40 °C, +100 °C, TO-92, 3 вывод(-ов)

BROADCOM LIMITED APDS-9006-020 Фотодатчик окружающего света, APDS-9006, миниатюрный, chipLED, реверсивного монтажа, аналоговый

NXP MPXHZ6400AC6T1. Датчик Давления, Абсолютный, 12.1 мВ/кПа, 20 кПа, 400 кПа, 4.64 В, 5.36 В

TEXAS INSTRUMENTS LM73CIMK-1 Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 1°C, -40 °C, +150 °C, SOT-23, 6 вывод(-ов)

MULTICOMP T23A090ASR2-20 Термовыключатель, низкопрофильный, T23 серия, 90 °C, нормально замкнутый, монтаж на фланец

NXP LM75BDP,118 Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, TSSOP, 8 вывод(-ов)

PRO SIGNAL ABI-009-RC Датчик, зуммер, электромеханический, Зуммер, 4 В, 8 В DC, 30 мА, 85 дБ

MICROCHIP EMC1701-2-AIZL-TR Датчик Тока, высокой стороны, 950 мкА, MSOP, 10 вывод(-ов), 3 В, 24 В

MICROCHIP PAC1710-1-AIA-TR Датчик Тока, расчет мощности, 360 мкА, DFN, 10 вывод(-ов), 3 В, 5.5 В

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX6510HAUT+T Датчик температуры (ИС), программируемый, Открытый Сток, ± 0.5°C, -40 °C, 125 °C, SOT-23

TEXAS INSTRUMENTS TMP006AIYZFR Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -40 °C, +125 °C, DSBGA, 8 вывод(-ов)

HAMLIN 59135-1-S-02-A Геркон, серия 59135, монтаж на фланец, 19мм, SPST-NO, 10Вт, 200В DC, 0.5А, 17 до 23АТ

MULTICOMP T23A070ASR2-15 Термовыключатель, низкопрофильный, T23 серия, 70 °C, нормально замкнутый, монтаж на фланец

MURATA 7BB-15-6L0 Пьезо элемент, диафрагма, 6кГц, 800Ом, 0.01мкФ

VISHAY VCNL4020-GS08 SENSOR,ALS+PROXIMITY, SMD,

TEXAS INSTRUMENTS LM95071CIMF Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 1°C, -40 °C, +150 °C, SOT-23, 5 вывод(-ов)

MULTICOMP T23B050ASR2-15 Термовыключатель, низкопрофильный, T23 серия, 50 °C, нормально разомкнутый, монтаж на фланец

TEXAS INSTRUMENTS LM45CIM3/NOPB Датчик температуры (ИС), Напряжение, ± 3°C, -20 °C, +100 °C, SOT-23, 3 вывод(-ов)

MICROCHIP MCP9808-E/MS Датчик температуры (ИС), АЕС-Q100, Цифровой, ± 0.25°C, -40 °C, +125 °C, MSOP, 8 вывод(-ов)

PRO SIGNAL ABI-006-RC Датчик, пьезо, зуммер, Зуммер, 3 В, 16 В DC, 8 мА, 90 дБ

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1120LLHLT-T Датчик на эффекте Холла, Униполярный, 25 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 3 В, 24 В

KINGSTATE KMTG1603 Датчик, пьезо, SMD, Зуммер, 25 В, 3 мА, 70 дБ

mallory, zt120lactr30, alarm-led-120-v,

mallory, zt120lactr15, alarm-led-120-v,

silicon-labs, si1143-a11-gmr, proximity-ambient-light-sensor,

kingstate, kpeg208, piezo-alarm,

multicomp, mckpm-g1205a-3706, magnetic-buzzertransducer,

analog-devices, adxl350bceз-rl7, accelerometer-3axis-13bit-8g-16lga,

texas-instruments, lmt70yfqт, analogue-temp-sensor-0-1deg-c,

hamlin, 59145-4-s-02-a, reed-sensor-flange-nc,

kingstate, kpeg169, piezo-transducer-pcb,

broadcom-limited, heds-5140-a11, code-wheel-500ppr-3ch-4mm,

maxim-integrated-products, ds75lvs, temperature-sensor-2deg-c-nsoic,

alps, ec12e1240405, encoder-vertical-12mm-12det-12ppr,

maxim-integrated-products, ds18s20-par, temperature-sensor-2deg-c-to-92,

kingstate, kpeg232, piezo-alarm,

hamlin, 55110-3h-02-a, sensor-hall-effect-flange-mount,

labfacility, im-k-m-lcf, connector-mini-pair-t-c-type-k,

allegro-microsystems, a1120lua-t, hall-effect-switch-unipolar-3sip,

honeywell, sr13c-a1, sensor-position-unipolar-snap,

gentech-international, ps811, position-sensor,

kingstate, kpeg116, piezo-transducer,

optek-technology, opb871n55, opto-switch-transmissive,

ab-elektronik, 94125-00-900, sensor-temp-40-to-140deg-c-m16,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-0805-2p-b, sensor-pt100-0805-class-b-0-04,

honeywell, 2455r-100-98, thermal-switch-nc-120-c-98-c,

analog-devices, adxl313wacpz-r17, accelerometer-3-axis-dig-o-p-lfcsf,

analog-devices, ad590jf, ic-temperature-transducer-590,

lem, lts-6-np, current-transducer-6a-pcb,

broadcom-limited, hedl-5640-a13, line-driver-encoder,

microtherm, b12a06005u112i310100, temperature-limiter-60-deg-c-300v,

standexmeder, ms04-pp, sensor-liquid-level-polypropylene,

texas-instruments, lm45bim3, precision-temp-sensor-smd-sot233,

omron-electronic-components, eesh3d, photomicrosensor-transm-2-1x0,

alps, srgavc0301, encoder-vertical-18mm-12pos-30deg,

bourns, pec16-4220f-n0024, incremental-encoder-16mm-100rpm,

optek-technology, opb733tr, reflective-sensor-phototrans-25,

maxim-integrated-products, ds1731u, temperature-sensor-1deg-c-usop,

allegro-microsystems, a1203eua-t, ic-bipolar-switch-continuous-time,

optek-technology, opb811i55, opto-switch-wide-slotted,

texas-instruments, tmp007aiyzft, ir-thermopile-sensor-0-5deg-dsbg8,

murata, pkm24sph3805, sounder-3-8khz-90db,

nxp, mpxv5050gp, pressure-sensor-gauge-7-25psi,

honeywell, hscdrn005pd2a5, sensor-trustability-5psi-5v-dip,

silicon-labs, si7013-a20-gm, temp-humidity-sensor-0-4deg-c,

silicon-labs, si7007-a20-im, temp-humidity-sensor-1deg-c-dfn,

kingstate, kpeg-202, piezo-buzzer,

maxim-integrated-products, ds7505s, ic-digital-thermometer-thermostat,

multicomp, 540160-556303-556501, thermostat-0-120-c,

multicomp, 540010-556301-556501, thermostat-0-86-c-15a-250v,

suco, 0184-45803-1-042, pressure-switch,

multicomp, psf100a-50-0, pressure-switch-1-804-psi,

broadcom-limited, heds-5500-a11, encoder-2channel-500cpr-4mm,

labfacility, fmtc-j-m, plug-mini-t-c-type-j,

nxp, mpxa6115ac6u, ic-sensor-pressure-16-7-psi,

multicomp, 23ent234-56-m, thermal-switch-nc-56-c,

analog-devices, ad594aq, amp-thermocouple-type-j-dip14,

omron-electronic-components, ee-sb5, opto-switch-reflective,

projects-unlimited, at-1438-twt-r, transducer-alarms,

pro-signal, abt-431-rc, transducer-piezo,

measurement-specialties, fcs-01, sensor-liquid-flow-0-6l-min-noryl,

kionix, kxcnl-1010, accelerometer-3-axis-digital-lga,

broadcom-limited, hedr-5420-es214, encoder-module-200cpr-5mm-2-channel,

panasonic-electric-works, amn31111, sensor-motion-5m-100-82-black,

allegro-microsystems, a1205lua-t, ic-hall-effect-bipolar-switch,

cynergy3, fs15, flow-switch-15mm-2l-min-10bar,

labfacility, xf-343-far, sensor-t-couple-mi-mp-3x150mm,

cynergy3, rsf73y100rm, sensor-float-switch-spst-no-nc,

broadcom-limited, hedr-5421-ep111, encoder-incremental-2-ch,

analog-devices, adxl345tccz-ep, accelerometer-3-axis-digital-lga,

analog-devices, adxl312acpz, accelerometer-3-axis-12g-32lfcsp,

analog-devices, ad7143acpz-1500r7, programmable-ctrl-cap-touch-lfcsp,

panasonic-electronic-components, adp51b62, pressure-sensor-6kpa-1-port-13,

sensoror-technologies-as, 83633, sensor-pressure-uncomp-sp50-b,

labfacility, z3-j-2m-iec, sensor-thermocouple-exposed-junction,

cynergy3, rsf46y100tg, sensor-float-switch-spst-no-nc,

standexmeder, mk11-1c90c-500w, sensor-reed-0-5a-panel,

maxim-integrated-products, max6581tg9c, temperature-sensor-2-5deg-c-tqfn,

labfacility, is-j-mq, plug-standard-quickwire-t-c-type,

lem, hais-100-p, current-transducer,

labfacility, z2-t-3m-iec, sensor-thermocouple-t-type-3m,

silicon-labs, si7013-a20-im, temp-humidity-sensor-0-4deg-c,

comus-assemtech, prc-175-30, reed-proximity-switch,

tme, ka01, sensor-thermocouple-k-1m-250-deg,

lem, casr-25-np, current-transducer-25a-5v,

stmicroelectronics, ais328dq, accelerometer-3axis-8g-16bit-24qfn,

multicomp, 23ent234-90-m, thermal-switch-nc-90-c,

kingstate, kmtg1102-a1, buzzer-piezo-smd-68db-25v,

labfacility, xf-320-far, sensor-t-couple-j-ptfe-1m-miniplug,

labfacility, z3-k-4-mp, sensor-t-couple-type-k-f-g-4m,

labfacility, zo-pfa-k-1-x-5, sensor-t-couple-k-fine-zo-pk5,

texas-instruments, tmp411bdgkt, ic-remote-temp-sensor-8-msop,

labfacility, z2-k-1-x-5, sensor-t-couple-k-z2-pk5,

sensoror-technologies-as, 83508, ic-sensor-gyro-sar10-16soic,

maxim-integrated-products, max31855easa, temperature-sensor-2deg-c-nsoic,

comus-assemtech, pta470-30, reed-proximity-switch,

honeywell, csna111, sensor-current-15a,

lem, casr-15-np, current-transducer-15a-5v,

multicomp, 540140-556313-556501, thermostat-64-210-c,

bourns, pec12r-4220f-s0024, incremental-encoder-2ch-100rpm,

mallory, sc628, transducer-piezo-2-9khz-80dba,

cynergy3, rsf66a25b100, float-switch-dual-psn,

multicomp, psf103-9011-904, pressure-switch-1-4-psi,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-520-6w-a-010, sensor-pt100-600-c-class-b,

measurement-specialties, is-120, sensor-tilt-10deg-s-spst-vertical,

optek-technology, opb700alz, optical-sensor-switch-refle,

bi-technologies-tt-electronics, 6127v3a80l-5, sensor-hall-0-5v-20v-to-10v-pin,

honeywell, tbplann100pgucv, pressure-sensor-100psi-axial-barbed,

triton-controls, lr03-110m, float-switch-10m-cable,

analog-devices, ad22105arz, temperature-sensor-3v-smd-22105,

schneider-electric-telemeccanique, xuzc50, reflector-50mm-square,

schneider-electric, xs1n05pa310, inductive-sensor-1mm-5-24vdc,

vishay, tcst5250, transmissive-optical-sensor-2,

cynergy3, uf25b100, flowmeter-ultrasonic-0-25l-min,

optek-technology, opb701alz, photo-interrupter-reflective-5,

honeywell, sscsmnn010bgaa5, sensor-trustability-10bar-5v-sip,

lem, dvl-150, voltage-transducer-0-5-150v,

schneider-electric, xx9v3a1c2m12, ultrasonic-sensor-1m-15-24vdc,

honeywell, fsagpdx1-5lc5b5, force-sensor-i2c-1-5lb-5vdc,

omron-industrial-automation, e2ex2e1, proximity-switch-m12-npn,

bourns, ems22d51-b28-ls5, encoder-rotary-direction-step,

honeywell, nbpdlnn030pgunv, sensor-pressure-gauge-30-psi-dip,

labfacility, z2-k-10-0-mp-7-0-2-pfa-ttp-mp-iec, thermocouple-type-k-10m-250deg,

analog-devices, adis16210cmlz, inclinometer-sensor-15msm-lam,

schneider-electric-telemeccanique, xs212blpam12, inductive-proximity-sensor-4mm,

schneider-electric, xs618b1pbm12, inductive-sensor-8mm-12-48vdc,

balluff, besm12mi-nsc20b-bv03, proximity-switch-m12-npn,

omron-industrial-automation, e2a-s08ls02-wp-b1-2m-omc, inductive-proximity-sensor-2mm,

cynergy3, ips-g1002-6, pressure-transducer-10bar-1-4,

celduc, pca22330, sensor-m12-no-20mm-50w-ip67,

honeywell, nbpllnn015paunv, sensor-15psi-smd-axial-absolute,

pepperl-fuchs, nbb1-5-8gm40-e2-v3, proximity-switch-m8-pnp,

lem, it-65-s-ultrastab, current-sensor-60a-photocoupler,

lem, at5b5, current-transducer-5a-voltage,

lem, at100b420l, current-transducer-100a-current,

comus, s1369, proximity-switch-reed-150vac,

hengstler, ri58-0-5000as-41rb, encoder-rotary,

schneider-electric-telemeccanique, xs4p18ab120, inductive-proximity-sensor-8mm,

schneider-electric-telemeccanique, xmx06l2135, pressure-switch-1-6bar-spdt,

omron-industrial-automation, e2a-s08ln04-m1-b1-omc, inductive-proximity-sensor-4mm,

omron-industrial-automation, e2a-m30ln30-m1-b1, inductive-proximity-sensor-30mm,

omron-industrial-automation, e2a-s08ks02-m1-b2-omc, inductive-proximity-sensor-2mm,

wachendorff, fb29b0606, coupling-bellows-6mm,

labfacility, ext-k-c1-2-0-sp-ss, thermocouple-type-k-2m-220deg,

pepperl-fuchs, ub300-18gm40-e5-v1, ultrasonic-sensor-30-300mm-390khz,

honeywell, px3an1bh150psaax, pressure-transducer-150psi-1-4,

honeywell, px3af1bh500psaax, pressure-transducer-500psi-7-16,

first-sensor-sensortechncs, lbas250bf6s, sensor-low-pressure-250pa-bi,

datasensor, r6, reflector-prismatic-36mm-x-55,

honeywell, px3af1bh667psaax, pressure-transducer-667psi-7-16,

turck, bi15u-m30-ap6x-h1141, sensor-m30-15mm-pnp-connector,

cynergy3, ipsat-g1002-5, pressure-transducer-10bar-1-4,

cynergy3, ipsat-g1003-5, pressure-transducer-100bar-1-4,

cynergy3, ipsat-g1000-5, pressure-transducer-1bar-1-4-bsp,
cynergy3, ipsat-c0184-5, pressure-transducer-24bar-1-4,
cynergy3, ips-g1000-6, pressure-transducer-1bar-1-4-bsp,
cynergy3, iant-3, antenna-3dbi-enclosure-mount,
stmicroelectronics, i3g4250dtr, gyroscope-3-axis-digital-o-p-lga,
honeywell, hih6130-021-001s, sensor-humidicon-5-soic-8,
honeywell, hih6021-021-001s, humidity-temp-sensor-0-100-rh,
schneider-electric, fsg2ne, switch-pressure-4-6-bar,
carlo-gavazzi, ec-55-25-npap, proximity-switch,
omron-industrial-automation, e3z-t81a-2m-oms, photo-electric-sensor-10m-pnp,
omron-industrial-automation, e3z-ll88-oms, photo-electric-sensor-300mm-pnp,
omron-industrial-automation, e3sad31, photoswitch-diffuse-pnp,
omron-industrial-automation, e3fa-rn11-2m, sensor-photoelectric-0-1m-to-4m,
omron-industrial-automation, e3fa-dn13-2m, sensor-photoelectric-1m-npn,
omron-industrial-automation, e39r1s, retroreflective-reflector-axial,
omron-industrial-automation, e2b-m12kn08-m1-b1-oms, inductive-proximity-sensor-8mm,
contrinex-gmbh, dw-as-503-m8-001, proximity-switch-m8-pnp,
contrinex-gmbh, dw-ad-503-065, proximity-switch-6-5mm-d-pnp,
omron-electronic-components, d6f-10a6-000, sensor-mass-flow-mems-0-10-lpm,
k-bler, d5-3501-a221-0000, draw-wire-encoder-0-10vdc,
panasonic-electric-works, cy-192b-p-y-c, sensor-retroreflective-pnp-2m,
honeywell, csnp661-002, current-transducer,
carlo-gavazzi, ca30caf16pa, capacitive-sensor-0-16mm-10-40vdc,
cynergy3, iwptl-g1000-00, wireless-pressure-sensor-1bar,
cynergy3, ssf50x100x, sensor-float-switch-spst-no-nc,
honeywell, px3ag1bh046bsaax, pressure-transducer-46bar-g1-4,
honeywell, px3af1bh500psaax, pressure-transducer-500psi-7-16,
omron-industrial-automation, e3fb-bn21, sensor-photoelectric-500mm-npn,
omron-industrial-automation, e3fb-bp22, sensor-photoelectric-2m-pnp,
omron-industrial-automation, e2b-s08kn04-mc-c2, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,
newport-electronics, 88106k-n, sensor-thermocouple-k-760-degree,
alps, ec12e24204a2, encoder-vertical-24det-24ppr,
kingstate, kpeg253, piezo-buzzer-wire-type,
optek-technology, opb811w55z, opto-switch-wide-slotted,
texas-instruments, tmp112aidrft, ic-digital-temp-sensor-6sot,
omron-electronic-components, eesx498, photomicrosensor-transm-tran-op,
nkk-switches, dsba1h, tilt-switch-r-a-pcb,
analog-devices, ad22100krz, ic-sensor-temperature-smd-soic8,
ist-innovative-sensor-technology, p1k0-232-6w-b-010, sensor-pt1000-600-c-class-b,
optek-technology, opb742, photo-interrupter-reflective-3,
alps, em11b16140a4, encoder-16-det-16ppr-sw-11mm,
omron-electronic-components, ee-sa105, opto-switch-reflective,
alps, ec11k1525401, encoder-vertical-11mm-30det-15ppr,
alps, ec20a1820401, encoder-vertical-20mm-18det-18ppr,
maxim-integrated-products, ds1721s, 2-wire-digital-thermometer-1721,

multicomp, mcusd18a40b12rs, transceiver-40khz-18mm-metal,

alps, ec11e15244c0, encoder-vertical-30-det-15ppr,

allegro-microsystems, acs709llfr-35bb-t, ic-current-sensor-24qsop,

bourns, pec11r-4220f-n0024, incremental-encoder-12mm-60rpm,

optek-technology, opb830w55z, opto-switch-slotted,

optek-technology, opb818, photo-interrupter-transmissive,

lem, hx-05-np, current-transducer,

honeywell, pc-15132, bracket-pk5,

kingstate, kpeg222a, piezo-buzzer-pcb,

lem, hx-15-p-sp2, current-transducer,

analog-devices, adxl325bcpz, ic-accelerometer-3ax-5g-16lfcsp,

labfacility, im-k-pcb, socket-mini-pcb-t-c-type-k,

kingstate, kpeg1600, siren-piezo-wire-105db-6-16v,

bourns, em14r0d-r20-l064s, incremental-encoder-14mm-120rpm,

measurement-specialties, fcs-03, sensor-liquid-flow-0-6l-min-pps,

honeywell, asdxavx030pgaa5, sensor-30psi-gauge-axial,

optek-technology, opb390t51z, opto-switch-analog-output,

herga, 6753-aeja-a000, pressure-switch-low-pressure-tube,

lem, hx-10-p-sp2, current-transducer,

silicon-labs, si7013-a20-gm1, temp-humidity-sensor-0-4deg-c,

allegro-microsystems, acs709llfr-20bb-t, ic-current-sensor-24qsop,

omron-electronic-components, 2smpp-02, pressure-sensor-mems-gauge-0-37kpa,

ist-innovative-sensor-technology, hyt-939, sensor-humidity-digital-p-proof,

alps, ec12e1220401, encoder-vertical-12-det-12ppr,

honeywell, hscsann015pa2a3, sensor-trustability-15psi-axial,

optek-technology, opb973t51, slotted-optical-switch-3-18mm,

multicomp, mcusd17-5a48s11rs-30c, transceiver-48khz-17-5mm-metal,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-232-3fw-a-010-m-u, sensor-temp-inversed-leads-metal,

linear-technology, lt1025cn-pbf, micropower-thermocouple-1025-dip8,

cynergy3, rsf74y100rm, sensor-float-switch-spst-no-nc,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-202-3k-a-010, sensor-temp-100ohm-cl-k-300deg,

honeywell, hoa1397-032, sensor-optical-switch-reflective,

analog-devices, ad590jrz, temperature-sensor-8-bit-soic,

ist-innovative-sensor-technology, tsic-306-sop-8, sensor-temp-digital-0-3deg-c-sop,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-232-4w-k-010, sensor-temp-100-ohm-1-10din-400deg,

gentech-international, ps1011, position-sensor,

ist-innovative-sensor-technology, nl1k0-520-2fw-b-007, sensor-temp-nickel-1kohm-5000ppm,

multicomp, mcusd14a58s9rs-30c, transceiver-58khz-14mm-metal,

standexmeder, mk6-8-b, reed-sensor,

honeywell, lle103101, sensor-level-liquid-rear-fixing,

honeywell, 76575, sensor-pressure-switch-no-3-1,

honeywell, 40pc100g1a, pressure-sensor-0-100psi,

honeywell, hoa0872-n55, ir-opaque-sensor-3-18mm-transistor,

omron-electronic-components, d6t-44l-06, sensor-thermal-mems-4x4,

multicomp, psf100a-1-5, pressure-switch-0-054-psi,

analog-devices, ad590kh, temperature-sensor-2-5deg-cel,
optek-technology, opb826sd, opto-switch-transmissive,
optek-technology, opb390p51z, opto-switch-analog-output,
lem, htfs-400-p, current-transducer,
grayhill, 26asd45-01-1-ajs, rotary-switch-26-series,
analog-devices, ad590mh, temperature-transducer-0-5-c-3to52,
optek-technology, opb700z, photo-interrupter-reflective-5,
optek-technology, opb880t51z, opto-switch-analog-output,
maxim-integrated-products, max619csa, boost-3-6vin-0-05a-4-8soic,
bourns, pec11r-4220f-s0024, incremental-encoder-12mm-60rpm,
bourns, pec12r-4217f-s0024, incremental-encoder-12mm-100rpm,
ist-innovative-sensor-technology, p0k1-232-4sw-b-010, sensor-temp-perpendicular-leads,
omron-electronic-components, ee-sg3, opto-switch-slotted,
honeywell, hoa1180-002, opto-switch-reflective,
omron-electronic-components, ee-sx129, opto-switch-slotted,
bourns, pec11r-4220k-s0024, incremental-encoder-12mm-60rpm,
kingstate, kpeg-500, piezo-buzzer,
sharp, gp2y0d02yk0f, sensor-distance-digital-o-p,
texas-instruments, lm335am-nopb, sensor-temp-40-to-100-deg-8soic,
alps, ec12e2420404, encoder-vertical-24-det-24ppr,
alps, ec11e15244b2, encoder-vertical-11mm-30det-15ppr,
cypress-semiconductor, cy8cubr3108-lqxi, capacitive-touch-sensor-1ch-qfn,
multicomp, mcusd16a40s12ro, transceiver-40khz-16mm-metal,
omron-electronic-components, ee-1005, lead-opto-switch,
analog-devices, tmp05bksz-500r17, ic-temp-sensor-12bit-1-c-sc-70,
kingstate, kpeg222, piezo-alarm,
analog-devices, ad8495crmz, thermocouple-w-comp-8msop,
omron-electronic-components, ee-sx1235a-p2, opto-switch-slotted,
analog-devices, ad590jcpz-r5, ic-temperature-sensor,
kingstate, kpeg181, annunciator-piezo-pcb,
omron-electronic-components, d7e-3, tilt-switch-sealed,
omron-electronic-components, ee-sv3, opto-switch-slotted,
kingstate, kxg1212, buzzer-magnetic-pin-transducer,
alps, ec11e18244au, encoder-vertical-11mm-36det-18ppr,
maxim-integrated-products, max6693up9a, 7-ch-precision-temperature-sensor,
kingstate, kmtg1203, buzzer-piezo-smd-81db-5v,
ams, tsl2550d, photodiode-sensor-ambient-light,
alps, ec12d1564404, encoder-vertical-12mm-30det-15ppr,
microchip, cap1298-1-sl, capacitive-touch-sensor-8-ch-nsoic,
honeywell, csla2cd, sensor-hall-effect-72a-pcb,
nxp, mpx5700gp, ic-sensor-gauge-press-101-5-psi,
kingstate, kmtg1261, piezo-transducer-smd-sealed,
optek-technology, opb802w55z, photo-interrupter-transmissive,
broadcom-limited, heds-9040-b00, encoder-optical-3-channel,
kingstate, kpeg263, buzzer-piezo-wire-85db-3-30v,

alps, ec11k0920401, encoder-vertical-11mm-18det-9ppr,
panasonic-electronic-components, amba315919, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-190cm,
alps, ec11b15202aa, encoder-horiz-11mm-30det-15ppr,
optek-technology, ohs3030u, ic-hall-effect-switch-3030-sil,
honeywell, ss94a1, sensor-hall-effect-magnetic,
silicon-labs, si7023-a20-im1, temp-humidity-sensor-0-4deg-c,
optek-technology, opb350w250z, liquid-level-sensor,
kingstate, kpeg420, buzzer-piezo-wire-102db-3-16v,
murata, iml-0687, fresnel-lens-pyroelec-infrared,
panasonic-electronic-components, amba310215, motion-sensor-5-5-to-27vdc-150cm,
airpax, 671110, switch-thermal-n-c-110-c,
labfacility, is-k-ff-iec, socket-standard-panel-t-c-type,
allegro-microsystems, acs758lcb-100u-pff-t, current-sensor-100a-uni-3cb,
panasonic-electronic-components, amba140205, motion-sensor-5-5-to-27vdc-5cm,
sharp, gp2y0d805z0f, sensor-distance-50mm-digital,
microchip, mcp9803-m-sn, sensor-thermal-12bit-smd-soic8,
optek-technology, opb480t11z, opto-switch-logic-output,
multicomp, mcust18a40b12rs, transmitter-40khz-18mm-metal,
airpax, 671060, thermostat-bimetal-60-deg-to-220,
kingbright, kps-5130pd7c, photodiode-colour-sensor-0-85mm2,
optek-technology, opb961t51, opto-switch-logic-output,
quantum-atmel, qt60168-asg, matrix-chip-16-key-60168-tqfp32,
gentech-international, lds803-51, float-switch-horiz,
silicon-labs, si7022-a20-im1, temp-humidity-sensor-0-4deg-c,
optek-technology, opb625, photo-interrupter-transmissive,
kingstate, kpeg827, piezo-transducer,
honeywell, 2455r-100-74, thermal-switch-nc-70-c-55-c-reset,
panasonic-electronic-components, ams302, light-sensor-6v-580nm-thd,
kingstate, kxg0905c, magnetic-buzzer-pcb,
murata, 7bb-27-4, piezo-diaphragm-4-6khz-27mm,
analog-devices, adxl344accz-r17, accelerometer-3-axis-16g-16lga,
analog-devices, adxl363bccz-r17, ic-mems-accelerometers,
on-semiconductor, nct75mnr2g, temperature-sensor-1deg-c-dfn,
analog-devices, adxl346accz-r17, accelerometer-mems-3-axis-digital,
multicomp, 03en15t044-30-20, thermal-switch-nc-30-c-16a,
pro-signal, abt-425-rc, piezo-transducer-smd,
infineon, tlv49611tbxala1, hall-effect-switch-20g-0-025a,
murata, pkgs-00ldp1-r, piezoelec-shock-sensor-0-84pc,
optek-technology, opb704, photo-interrupter-reflective-3,
sharp, gp1a51hrj00f, photointerrupter,
sharp, gp2y0a02yk0f, sensor-distance-analogue-o-p,
murata, iml-0658, lens-smd-5-7m-wall-mount,
analog-devices, adt7410trz, sensor-temp-16bit-0-5deg-8soic,
omron-electronic-components, ee-sx4009-p1, opto-switch-slotted,
kingstate, kssg74b16, buzzer-magnetic-smd-90db-3-6v,

microchip, tc72-3-3mua, ic-thermal-sensor-3-3v-8msop,
multicomp, abi-021-rc, electromech-buzzer-6vdc-pcb-pins,
hamlin, 59140-1-s-02-a, reed-sensor-mini-flange-no,
alps, ec12d1524406, encoder-vertical-12mm-30det-15ppr,
honeywell, ss449a, sensor,
texas-instruments, lm35dh-nopb, ic-precision-temp-sensor-to-46,
texas-instruments, lm70cimm-5-nopb, ic-temp-sensor-3-6v-smd,
bourns, pec11r-4225f-s0024, encoder-incremental-2ch-60rpm,
stmicroelectronics, lis3lv02dl, accelerometer-3-axis-smd-lga-16,
multicomp, 03en35t044-20-30, thermal-switch-no-30-c,
murata, sv03a103aea01r00, rotary-position-sensor-10k-5vdc,
murata, sv01a103aea01r00, rotary-position-sensor-10k-5vdc,
on-semiconductor, lc717a10aj-ah, ic-s-sensor-ic-s,
analog-devices, ad7415artz-0500r17, temp-sensor-10bit-smb-12c-sot23,
analog-devices, adxl337bcpz-rl7, accelerometer-3g-3-axis-lfcspl,
hamlin, 55100-3h-02-a, sensor-hall-effect-flange-24vdc,
allegro-microsystems, a1101lua-t, ic-hall-effect-switch-sip-3,
texas-instruments, lm70cimm-3, temp-sensor-dig-spi-microwire,
alps, ec12e2420802, encoder-vertical-12mm-24det-24ppr,
alps, ec12e1240406, encoder-vertical-12mm-12det-12ppr,
honeywell, 2455r-100-75, thermal-switch-nc-80-c-65-c-reset,
on-semiconductor, nct75dr2g, ic-s-sensor-ic-s,
maxim-integrated-products, max6627mka-tg16, ic-temperature-sensors,
infineon, dps310xtsa1, digital-pressure-sensor-1200hpa,
on-semiconductor, adt7483aarqz-rl, temperature-sensor-1deg-c-qsop,
optek-technology, opb815wz, photo-interrupter-transmissive,
bourns, pec11r-4215f-s0024, incremental-encoder-2ch-24pulse,
honeywell, ss460s, sensor-hall-effect-bipolar-to,
murata, pkgs-25sxp1-r, piezoelec-shock-sensor-0-35pc,
diodes-inc, zxct1041e5ta, current-monitor-bidirectional,
rohmn, bu52025g-tr, hall-effect-bipolar-switch-5ssop,
infineon, tli49611mxtsa1, hall-effect-switch-20g-0-025a,
infineon, tle49611mxtsa1, hall-effect-switch-20g-0-025a,
analog-devices, tmp35grtz-reel7, sensor-temperature-3deg-celsius,
murata, pkgs-00gxp1-r, piezoelec-shock-sensor-0-35pc,
on-semiconductor, nct214mt3r2g, temperature-sensor-1deg-c-wdfn,
atmel, at42qt1070-ssu, sensor-qtouch-7-key-14soic,
analog-devices, adt6402srjz-rl7, ic-output-type-push-pull,
on-semiconductor, adm1032armz-1rl, ic-s-sensor-ic-s,
infineon, irs2127spbf, driver-current-sense-1-ch-8soic,
allegro-microsystems, a3214elhlt-1, ic-switch-hall-effect-smd,
nxp, mpxv5010dp, sensor-pressure-dual-diff-0-0,
kingstate, kpeg110, piezo-transducer,
honeywell, ss543at, hall-effect-sensor,
on-semiconductor, cat34ts02vp2gt4c, ic-s-sensor-ic-s,

eaton-cutler-hammer, 6200a-6506, retro-reflector,

gems-sensors, 225100, ultrasonic-sensor-1-25m,

newport-electronics, xcib-k-4-2-10-n, sensor-thermocouple-k-3-048m,

newport-electronics, uwrt-2-n, thermocouple-connector,

microchip, tc1046vnbtr, temperature-to-voltage-converter,

banner-engineering, sm312lvqd, photoelectric-sensor-0m-to-5m,

newport-electronics, px309-5kg5v-n, sensor-pressure-345bar-1-4-in,

newport-electronics, px309-3kgi-n, pressure-transducer-207bar-1-4,

honeywell-s-c, px2ef1xx050paaax, transducer-50psi-1-4-45-degree,

newport-electronics, pr-22-3-100-a-1-4-0600-m12-n, sensor-rtd-100-ohm,

carlo-gavazzi, pa18crr50pasa, sensor-photo-retro-reflective,

carlo-gavazzi, pa18cat20nasa, sensor-photo-through-beam-20m,

microchip, mcp9504nt-015e-ot, temperature-sensor,

honeywell-s-c, hih8120-021-001s, humidity-digital-2-rh-sip-4,

honeywell-s-c, hafuhh0020l4axt, sensor-airflow-20slpm-60psi-22mm,

omron-industrial-automation, e3x-hd8, sensor-fibre-optic-pnp,

omron-industrial-automation, e3rb-tn11-2m, sensor-15m-through-beam-npn-cable,

omron-industrial-automation, e3fb-bn22, sensor-photoelectric-2m-npn,

omron-industrial-automation, e3fb-rp22, sensor-photoelectric-500mm-pnp,

omron-industrial-automation, e3fb-dn21, sensor-photoelectric-100mm-npn,

honeywell-s-c, rty050hvnax, sensor-rotary-hall-effect-50deg,

idec, sa1e-lbp3-2m, photo-switch-bga-300mm-pnp,

newport-electronics, px709gw-010gi-40ft-n, pressure-transducer-10psi-9-16,

vishay, tcrt1000, sensor-optical-4mm-transistor,

imo-precision-controls, 41-t70p015hlf, speaker-sub-min-pcb-30ma,

sharp, gp2s700hcp, photointerrupter,

allegro-microsystems, a1395sehl-t, linear-hall-effect-sensor-dfn,

omron-electronic-components, eesx1107, opto-switch-transmissive,

honeywell, hih-4000-003, sensor-humidity-3-5,

honeywell, ss441r, sensor-hall-effect-unipolar-to,

honeywell, ss466a, sensor-hall-effect,

multicomp, t23a125bsr2-15, thermal-switch-nc-125-c,

prowave, 400sr160, receiver-ultrasonic-40khz-16mm,

nxp, mma8451qt, accelerometer-14-8bit-3axis-16qfn,

stmicroelectronics, lsm303agrtr, mems-3d-accelero-magneto-lga-12,

maxim-integrated-products, ds1775r-t-r, tiny-digital-thermometerthermostat,

nxp, kty81-210, temperature-sensor-sod70,

atmel, at42qt1010-tshr, sensor-touch-cap-1ch-6sot-23,

analog-devices, adt6501srjzp105r17, temp-sensor-11bit-6degc-sot23,

schneider-electric-telemeccanique, xs630b1mbl2, inductive-proximity-sensor-8mm,

schneider-electric-telemeccanique, xmlr001g0t26, pressure-sensor-1bar-1-4-18-npt,

newport-electronics, uwtc-2, thermocouple-connector,

texas-instruments, tmp100na-3k, temperature-sensor-12-bit-0-5c,

newport-electronics, tj36-cass-18u-6-sb-ostw-m-n, sensor-thermocouple-k-6,

microchip, tc77-5-0mcttr, thermal-sensor-13bit-1c-sot23,

microchip, tc74a5-3-3vcttr, thermal-sensor-2c-sot23-5,

honeywell, ss495asp, hall-effect-sensor-radial-full,

idec, se9z-sed-3, mounting-bracket-se4d-safety-light,

newport-electronics, px709gw-005gi-20ft-n, pressure-transducer-5psi-9-16,

newport-electronics, px709gw-001gi-15ft-n, pressure-transducer-1psi-9-16,

newport-electronics, px329-500gv-n, sensor-pressure-34bar-1-4-in-18,

newport-electronics, px319-150gi-n, pressure-transducer-10bar-1-4,

autonics, psb-01, pressure-sensor-0-100kpa,

newport-electronics, pr-22-3-100-a-1-8-2400-m12-n, sensor-rtd-100-ohm,

newport-electronics, pr-21a-3-100-a-1-4-1200-m12-1, sensor-rtd-100-ohm,

carlo-gavazzi, pa18crp40nasa, sensor-photo-retro-reflective,

amphenol-advanced-sensors, npp-301a-200at, pressure-sensor-full-reel,

amphenol-advanced-sensors, npi-19h-101ah, pressure-sensor-100kpa,

turck, ni8u-m12-ap6x-h1141, inductive-proximity-sensor,

mallory, mss5mme, piezo-alarm-medical-failure-95dba,

microchip, mcp9701at-e-lt, temperature-sensor-1c-sc70-5,

newport-electronics, m12jss-1-8-u-6-b-n, sensor-thermocouple-j-6-90-degree,

newport-electronics, lc501-200-n, sensor-load-cell-200lb-3mv-v,

newport-electronics, lc305-200-n, load-cell-miniature-200lb,

honeywell-s-c, hih6120-021-001s, sensor-humidity-temperature-digital,

honeywell-s-c, hih6030-021-001s, humidity-digital-4-5-rh-soic-8,

panasonic-industrial-devices, hg-c1050-p, laser-sensor-ppp-50mm,

panasonic-industrial-devices, hg-c1050, laser-sensor-npn-50mm,

newport-electronics, exgg-k-16-1000-n, extension-wire-type-k-1000-ft,

omron-industrial-automation, e3rb-rn21, sensor-3m-retro-reflective-npn,

omron-industrial-automation, e2b-s08ls02-mc-c2, sensor-inductive-2mm-10-30vdc,

omron-industrial-automation, e2b-s08ls02-mc-b2, sensor-inductive-2mm-10-30vdc,

omron-industrial-automation, e2b-s08ks02-mc-c2, sensor-inductive-2mm-10-30vdc,

analog-devices, adis16133bmlz, gyroscope-mems-digital-o-p-ml,

newport-electronics, 88007k-n, thermocouple-type-k,

newport-electronics, 88002k-n, sensor-thermocouple-k-250-degree,

schneider-electric-telemechanique, xmla010a2s11, pressure-switch-spdt-10bar,

newport-electronics, smpw-cc-k-f-n, thermocouple-connector-k-type,

mallory, sbt5lmmvpc, piezo-alarm-medical-ventilation,

mallory, sbt5lmmtpc, piezo-alarm-medical-temp-energy,

mallory, sbt5lmmppc, piezo-alarm-medical-perfusion,

mallory, sbt5lmmddpc, piezo-alarm-medical-drug-fluid,

mallory, sbt5lmmcpc, piezo-alarm-medical-cardiac-95dba,

mallory, sbt5lm0pc, piezo-alarm-medical-continuous,

mallory, sbt12mmxpc, piezo-alarm-medical-oxygen-95dba,

mallory, sbt12mmvpc, piezo-alarm-medical-ventilation,

mallory, sbt12mmtpc, piezo-alarm-medical-temp-energy,

mallory, sbt12mmppc, piezo-alarm-medical-perfusion,

mallory, sbt12mmepc, piezo-alarm-medical-failure-95dba,

mallory, sbt12mmdpc, piezo-alarm-medical-drug-fluid,

mallory, sbt12mmcpc, piezo-alarm-medical-cardiac-95dba,

mallory, sbs12lmmxpc, piezo-alarm-medical-oxygen-105dba,

mallory, sbs12lmmvpc, alarm-medical-ventilation-105dba,

honeywell, px3af1bh150psaax, pressure-transducer-150psi-7-16,

panasonic-electric-works, ekma1201112, pir-motion-sensor-0-3-to-7vdc,

honeywell, px3af1bh300psaax, pressure-transducer-300psi-7-16,

amphenol-advanced-sensors, t6615-f, sensor-co2-sensor-0-2000ppm,

honeywell, hafuht0050l4axt, digital-airflow-sensor-50lpm-60psi,

honeywell-s-c, tbpllnn015pgucv, pressure-sensor-15psi-axial-barbless,

honeywell-s-c, hel-705-u-1-12-00, platinum-rtd-temperature-sensor,

omron-industrial-automation, e32-t111, fiber-optic-sensor-250mm,

honeywell-s-c, px2cn2xx500pschx, pressure-transducer-500psi-1-8,

panasonic-electric-works, dp-002-j, digital-pressure-sensor-1000kpa,

panasonic-electric-works, dp-001-p-j, digital-pressure-sensor-100kpa,

mallory, sc250dr, transducer-piezo-1-9khz-72dba,

mallory, sbt12m1pc, piezo-alarm-medical-pulse-95dba,

mallory, sbt200fl, piezo-transducer-medical-95dba,

texas-instruments, tmp121aidbvr, sensor-temperature-1deg-celsius,

multicomp, mckpr3-g4210-4136, piezo-buzzer,

texas-instruments, tmp432bdgst, temperature-sensor-12-bit-1c-msop,

texas-instruments, lmt85dckt, sensor-temperature-0-4deg-celsius,

bourns, em14r0d-m20-l064s, incremental-encoder-2ch-120rpm,

amphenol-advanced-sensors, nph-8-700gh, pressure-sensor-700kpa-straight,

analog-devices, adt7320ucpz-r2, sensor-temperature-0-25deg-celsius,

sensirion, sht21s, sensor-humidity-temperature-100,

turck, bi10-g30sk-an6x2, inductive-proximity-sensor,

harting, 20-31-050-9101, sensor-output-current,

honeywell, 060-n780-04, sensor-pressure-250psi-1-port,

honeywell, 060-n780-03, sensor-pressure-200psi-1-port,

mallory, sbt12m0pc, piezo-alarm-medical-continuous,

mallory, sbt12m0fl, piezo-alarm-medical-continuous,

mallory, sbs12m0pc, piezo-alarm-medical-continuous,

carlo-gavazzi, icb12sf04pom1, sensor-inductive-4mm-pnp-no-10,

zf-cherry, mp200702, proximity-sensor,

carlo-gavazzi, icb30sf15nom1, sensor-inductive-15mm-npn-no-10,

honeywell-s-c, tbpdpsn005pgucv, pressure-sensor-5psi-low-profile,

panasonic-electric-works, ekma1101111, pir-motion-sensor-0-3-to-7vdc,

panasonic-electric-works, agf10731, detection-sensor-0-5g-3v-g-24vdc,

durakool, aw-weight-set, weight-kit-float-switch,

honeywell-s-c, tbplpnn100pgucv, pressure-sensor-100psi-low-profile,

nve, ad021-00e, digital-switch-magnetic-30-v-msop,

amphenol-advanced-sensors, t6615-10kf, sensor-co2-sensor-0-10000ppm,

durakool, fcsb1710, sensor-float-switch-spst-nc-240vac,

amphenol-advanced-sensors, nph-8-200dh, pressure-sensor-200kpa-straight,

autonics, e50s8-1024-6-l-5, rotary-encoder-incremental-1024,

amphenol-advanced-sensors, t8031-1m, duct-mount-sensor-co2-analogue,

amphenol-advanced-sensors, t8031-1m-5v, duct-mount-sensor-co2-analogue,

amphenol-advanced-sensors, t6615-r12, sensor-co2-sensor-0-2000ppm,

amphenol-advanced-sensors, t6615-5kf, sensor-co2-sensor-0-5000ppm,

amphenol-advanced-sensors, t6613-f, sensor-co2-sensor-0-2000ppm,

multicomp, mcspt-g1301-4020, buzzertransducer,

multicomp, mct-50g-3-2a1-144, piezo-element,

sensirion, sht21p, sensor-humidity-temperature-100,

texas-instruments, tmp006aiyzfr, ic-output-type-digital,

microchip, cap1296-1-aia-tr, capacitive-touch-sensor-6-channel,

nxp, mpx2010dp, ic-pressure-sensor-1-45psi-4-sip,

schneider-electric, xux0aksat16, photo-electric-sensor-40m-npn,

schneider-electric, xuk5arcnl2, photo-electric-sensor-1m-relay,

schneider-electric, xsav12373, inductive-sensor-10mm-12-48vdc,

schneider-electric, xsav11801, inductive-sensor-10mm-24-210vdc,

schneider-electric, xs4p08pa340, inductive-sensor-2-5mm-12-24vdc,

labfacility, xs-751-ansi-x-100m, thermocouple-wire-kx-type-pfa,

schneider-electric-telemeccanique, xmx12l2l135, pressure-switch-1-3-12bar-spdt,

schneider-electric, xs1n30pc410d, inductive-sensor-10mm-12-24vdc,

sick, wll170-2p132, photoswitch-fibre-pnp-160mm-4pin,

schneider-electric, xmlg001d21, pressure-transmitter-1bar-1-4,

sick-optic-electronic, wll160-f122, photoswitch-fibre-pnp,

labfacility, wj-200-ansi-x-200m, thermocouple-wire-jx-type-pvc,

wachendorff, wdga-58e-14-1312-sia-g01-cc8, encoder-hollow-ssi-connector,

wachendorff, wdga-58e-14-1213-sia-g01-cc8, encoder-hollow-ssi-connector,

wachendorff, wdga-58e-12-1218-coa-b00-cc5, encoder-hollow-canopen-connector,

wachendorff, wdga-58e-14-1218-coa-b00-cc5, encoder-hollow-canopen-connector,

wachendorff, wdga-58e-12-1213-sia-g01-cc8, encoder-hollow-ssi-connector,

wachendorff, wdga-58e-10-1312-sia-g01-cc8, encoder-hollow-ssi-connector,

wachendorff, wdga-58e-10-1218-coa-b00-cc5, encoder-hollow-canopen-connector,

wachendorff, wdga-58e-10-1213-sia-g01-cc8, encoder-hollow-ssi-connector,

wachendorff, wdga-58b-10-1218-coa-b00-cc5, encoder-clamping-canopen-connector,

wachendorff, wdga-36e-06-1218-coa-b00-cb5, encoder-hollow-canopen-connector,

wachendorff, wdg-58h-12-5000-abn-r24-k3, encoder-hollow-5000ppr-cable,

wachendorff, wdg-58h-12-4096-abn-r24-k3, encoder-hollow-4096ppr-cable,

wachendorff, wdg-58a-500-abn-r30-k3, encoder-synchro-500ppr-cable,

wachendorff, wdg-58a-360-abn-r30-k3, encoder-synchro-360ppr-cable,

wachendorff, wdg-58a-2048-abn-r30-k3, encoder-synchro-2048ppr-cable,

wachendorff, wdg-58a-100-abn-r30-k3, encoder-synchro-100ppr-cable,

wachendorff, wdg-63q-5000-abn-r24-k3, encoder-square-5000ppr-cable,

wachendorff, wdg-63q-4096-abn-r24-k3, encoder-square-4096ppr-cable,

wachendorff, wdg-63q-360-abn-r30-k3, encoder-square-360ppr-cable,

wachendorff, wdg-63q-200-abn-r30-k3, encoder-square-200ppr-cable,

wachendorff, wdg-63q-100-abn-r30-k3, encoder-square-100ppr-cable,

cynergy3, tssf212y100, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, tssf212h100, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, tutor, steering-control-float-switch,

texas-instruments, tmp75aidgkt, sensor-temp-9-12bits-2-c-8msop,

texas-instruments, tmp112aidrlr, temp-sensor-0-5deg-c-sot-6,

ge-measurement-control-ge-sensing, t6615-5k, sensor-co2-dual-beam-0-5000ppm,

wachendorff, st270606, coupling-jointed-6mm,

cynergy3, sssf67a25b125, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, sssf50x100x-c, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, sssf216xpl, sensor-float-switch-spst-no-nc,

honeywell, sscdlmn040mgsa5, sensor-trustability-0-04bar-5v,

honeywell, sscdann020ng2a3, sensor-trustability-20in-h2o-3,

honeywell, sps-a100d-vams, sensor-smart-position-100deg-18,

multicomp, sp1-12, transducer-linear-cable-type-12,

datasensor, s15-pa-2-c00-pk, sensor-short-diffuse-m18-pnp,

cynergy3, rsf104h100jn, sensor-float-switch-spst-no-nc,

datasensor, s5-5b3-30, photoswitch-pol-reflex-npn-pnp,

honeywell, px3af1bh100psaax, pressure-transducer-100psi-7-16,

honeywell, px3af1bh200psaax, pressure-transducer-200psi-7-16,

labfacility, pt4-6x150-kne, probe-pt100-in-head-150mm,

carlo-gavazzi, pa18cat20, sensor-thru-beam-emitter-m18-cbl,

labfacility, pt4-6-x150, probe-pt100-150x6mm-2m,

murata, ppgi0902, fresnel-lens-pyroelec-infrared,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-232-6w-y-010, sensor-pt100-600-c-class-y,

turck, ni30u-m30-ap6x-h1141, sensor-m30-30mm-pnp-connector,

on-semiconductor, noip1sn1300a-qdi, image-sensor-monochrome-lcc-48,

honeywell, nbpmlnn015paunv, sensor-pressure-abs-15-psi-smt,

pepperl-fuchs, nbn4-12gm50-e0, proximity-switch-m12-npn,

pepperl-fuchs, nbb2-12gm40-z0, proximity-switch-m12-2-wire-dc,

pepperl-fuchs, nbb1-5-8gm40-e2-v1, proximity-switch-m8-pnp,

xsens, mti-30-2a5g4, ahrs-mems-motion-tracking-module,

xsens, mti-10-2a5g4, imu-mems-motion-tracking-module,

cynergy3, iwptl-g0750-00, wireless-pressure-sensor-0-75bar,

cynergy3, iwptl-g0500-00, wireless-pressure-sensor-0-5bar,

cynergy3, iwptl-g0250-00, wireless-pressure-sensor-0-25bar,

cynergy3, iwptl-g0050-00, wireless-pressure-sensor-0-05bar,

cynergy3, iwptl-a1000-00, wireless-pressure-sensor-1bar,

cynergy3, iwptl-g0100-00, wireless-pressure-sensor-0-1bar,

cynergy3, iwptl-a0750-00, wireless-pressure-sensor-0-75bar,

cynergy3, iwptl-a0500-00, wireless-pressure-sensor-0-5bar,

cynergy3, iwptl-g6000-00, wireless-pressure-sensor-6bar,

cynergy3, iwptl-g4003-00, wireless-pressure-sensor-400bar,

cynergy3, iwptl-g2503-00, wireless-pressure-sensor-250bar,

cynergy3, iwptl-g4002-00, wireless-pressure-sensor-40bar,

cynergy3, iwptl-g1602-00, wireless-pressure-sensor-16bar,

cynergy3, iwptl-g1003-00, wireless-pressure-sensor-100bar,

cynergy3, iwpt-g1002-00, wireless-pressure-sensor-10bar,
cynergy3, iwpt-c0184-00, wireless-pressure-sensor-24bar,
cynergy3, iwpt-g1000-00, wireless-pressure-sensor-1bar,
lem, it-405-s-ultrastab, current-sensor-400a-photocoupler,
cynergy3, ipssat-gm1p5-5c, pressure-sensor-5bar-3-4-bsp,
labfacility, is-k-fq, socket-standard-t-c-type-k,
cynergy3, ipssat-g5002-5c, pressure-sensor-50bar-3-4-bsp,
cynergy3, ipssat-g1002-5c, pressure-sensor-10bar-3-4-bsp,
cynergy3, ipssat-g2002-5c, pressure-sensor-20bar-3-4-bsp,
cynergy3, ipssat-c0072-5c, pressure-sensor-19bar-3-4-bsp,
cynergy3, ipssat-a5000-5c, pressure-sensor-5bar-3-4-bsp,
cynergy3, ipssat-a1002-5c, pressure-sensor-10bar-3-4-bsp,
cynergy3, ipssat-a2000-5c, pressure-sensor-2bar-3-4-bsp,
cynergy3, ipssat-a1000-5c, pressure-sensor-1bar-3-4-bsp,
cynergy3, ipslat-g1000-5, pressure-transducer-1bar-1-4-bsp,
cynergy3, ipss-g5002-5c, pressure-transducer-50bar-3-4,
cynergy3, ipslat-g0750-5, pressure-transducer-0-75mbar-1,
cynergy3, ipslat-g0500-5, pressure-transducer-0-5mbar-1,
cynergy3, ipslat-g0250-5, pressure-transducer-0-25bar-1,
cynergy3, ipslat-g0050-5, pressure-transducer-0-05bar-1,
cynergy3, ipslat-a0750-5, pressure-transducer-0-75bar-1,
cynergy3, ipsl-g0500-5, pressure-transducer-500mbar-1,
cynergy3, ipsat-gm1p9-5, pressure-transducer-9bar-1-4-bsp,
cynergy3, ipsat-g4002-5, pressure-transducer-40bar-1-4,
cynergy3, ipsat-g2503-5, pressure-transducer-250bar-1-4,
cynergy3, ipsat-g4003-5, pressure-transducer-400bar-1-4,
cynergy3, ipsat-g2502-5, pressure-transducer-25bar-1-4,
cynergy3, ipsat-g1602-5, pressure-transducer-16bar-1-4,
lem, at150b420l, current-transducer-150a-current,
honeywell, asdxacx015pa7a5, sensor-15psi-absolute-axial,
analog-devices, adxrs646bbgz, gyroscope-adxrs646-32cbga,
analog-devices, adxrs645hdyz, high-temperature-gyroscope,
analog-devices, adxrs620bbgz, gyroscope-mems-yaw-300dps-32bga,
analog-devices, adis16488bmlz, inertial-sensor-module-3-axis,
analog-devices, adis16137bmlz, gyroscope-1-axis-digital-ml-24,
analog-devices, adis16000amlz, vibration-sensor-18g-mcml-14,
allegro-microsystems, a1223lua-t, hall-effect-dgtl-latch-3sip,
jumo, 90-00446901, sensor-pt100-screw-in,
sensoror-technologies-as, 83886, ic-sensor-gyro-sar100-28lcc,
murata, 7bb-35-3c, piezo-diaphragm-2-8khz-35mm,
jumo, 70-00438734, thermostat-ecotron-t,
bi-technologies-tt-electronics, 6127v1a90l-5fs, sensor-hall-0-2v-20v-to-10v-pin,
tedea-huntleigh, 620-1000m-f, load-cell-1000kg-ip68,
bi-technologies-tt-electronics, 6127v1a60l-5, sensor-hall-0-2v-20v-to-10v-60deg,
jumo, 603070-0001-6, thermostat-room,

weller, 0058755782, sensor-thermocouple-k-0-1mm,

hamlin, 59070-1-s-02-a, sensor-plastic-barrel-m8-no,

weller, 0053119099, sensor-thermoelement-k-0-5mm,

gems-sensors, 43760, sensor-liquid-level-spst-nc,

jumo, 40-43006710, pressure-transducer-0-10bar,

abb-jokab, 2tla022312r5000, stand-plate,

abb-jokab, 2tla022312r1300, deviating-mirror-4pc,

honeywell, px3af1bh300psaax, pressure-transducer-300psi-7-16,

carlo-gavazzi, pa18cat20pasa, sensor-thru-beam-rx-pnp-m18-cbl,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-161-1e-b-200, sensor-pt100-150-deg-c-class-b,

honeywell, nscdann150pgunv, sensor-150psi-dip-axial-gauge,

on-semiconductor, noil1sm0300a-qdc, cmos-image-sensor-640-x-480-pix,

pepperl-fuchs, nbn8-18gm40-z0, proximity-switch-m18-2-wire-dc,

pepperl-fuchs, nbb8-18gm50-e2-v1, proximity-switch-m18-pnp,

cynergy3, ms10b, sensor-float-switch-spst-nc-pe,

nxp, mpvz5004g7u, ic-pressure-sensor,

microsonic, mic-340-d-tc, ultrasonic-m30-5m-rng-pnp,

labfacility, mb-isk-i15-500-mp, sensor-thermocouple-k-0-5m-1100deg,

labfacility, md-isk-s30-1500-p5-iec, thermocouple-type-k-1-5m-1100deg,

labfacility, mb-isj-s15-1000-mp, sensor-thermocouple-j-1m-750deg,

labfacility, mb-isk-i10-600-mp, sensor-thermocouple-k-600mm-750deg,

triton-controls, lr09-l01m-csp, float-switch-1m-cable,

vishay, lmf8d103w, transducer-linear-motion-200mm,

texas-instruments, lm60cim3-nopb, ic-temp-sensor-10v-smd-full-reel,

texas-instruments, lm62bim3-nopb, ic-temp-sensor-3sot23-full-reel,

texas-instruments, lm60bim3-nopb, ic-temp-sensor-2-7v-smd-sot-23,

ist-innovative-sensor-technology, linpicco-tm-basic-a05, sensor-humidity-module-0-5v,

sensirion, lg01-2000a090, sensor-flow-0-05l-min-bubble-detector,

cynergy3, lfs-02, sensor-paddle-flow-switch-20bar,

schneider-electric-telemeccanique, xt230a1pcm12, capacitive-proximity-sensor-15mm,

schneider-electric-telemeccanique, xuah0515s, photo-electric-sensor-50mm,

abb-jokab, 2tla022312r1100, deviating-mirror-3pc,

abb-jokab, 2tla022312r1200, deviating-mirror-4pc,

abb-jokab, 2tla022310r1000, bracket-safety-light-curtain-sensor,

abb-jokab, 2tla022310r0600, bracket-safety-light-curtain-sensor,

abb-jokab, 2tla022310r0300, bracket-safety-light-curtain-sensor,

grayhill, 25lb10-q, sensor-encoder-mechanical,

omron-industrial-automation, e2a-m18kn16-wp-b1-2m, sensor-16mm-inductive-dc-pnp-m18,

hengstler, 0-601-151, measuring-wheel,

schneider-electric, xuzb05, reflective-self-adhesive-tape,

datasensor, s51-pa-2-a00-pk, photoswitch-m18-reflex-pnp,

lem, it-605-s-ultrastab, current-sensor-600a-photocoupler,

omron-industrial-automation, e2a-m30ln30-wp-b1-2m, inductive-proximity-sensor-30mm,

lem, ap-100-b420l, current-transducer-100a-ac-4-20ma,

panasonic-electric-works, eq34pnj, sensor-diffuse-2m-pnp-m12-connector,

honeywell, awm5102vn, sensor-mass-air-flow-10l-min,

schneider-electric-telemeccanique, xs7c1a1pal2, inductive-proximity-sensor-15mm,

honeywell, px3an1bh100psaax, pressure-transducer-100psi-1-4,

honeywell, px3an2bs250paaax, pressure-transducer-250psi-1-8,

honeywell, px3ag1bh046bsaax, pressure-transducer-46bar-g1-4,

sensirion, asf1430, sensor-flow-400-to-400-sccm,

labfacility, z2-j-3-mp, sensor-t-couple-type-j-ptfe-3m,

schneider-electric-telemeccanique, xum5ancnl2, photo-electric-sensor-1m,

schneider-electric-telemeccanique, xuzc80, reflector-80mm-diameter,

schneider-electric, xuk1arcnl2, sensor-reflex-7m-relay-o-p-no,

schneider-electric, xsdm600539, inductive-sensor-60mm-24-240vdc,

schneider-electric, xs8d1a1pam12, inductive-sensor-60mm-12-24vdc,

schneider-electric, xs518b1dal2, inductive-sensor-5mm-12-48vdc,

schneider-electric, xs508b1nal2, inductive-sensor-1-5mm-12-24vdc,

schneider-electric, xs218aapal2, inductive-sensor-12mm-12-48vdc,

schneider-electric-telemeccanique, xmlp2d5gd71f, pressure-transmitter-36-3psi-g,

schneider-electric, xmla020a2s12, pressure-switch-spdt-20bar,

sick-optic-electronic, wt150-p132, photoswitch-diffuse-pnp,

labfacility, wt-304-ansi-x-100m, thermocouple-wire-tx-type-pfa,

wachendorff, wdg-58h-12-200-abn-r30-k3, encoder-hollow-200ppr-cable,

labfacility, wk-359-ansi-x-200m, thermocouple-wire-kx-type-pvc,

wachendorff, wdg-58a-200-abn-r30-k3, encoder-synchro-200ppr-cable,

texas-instruments, tmp20aidcct, ic-temp-sensor-anlg-out-5sc70,

wachendorff, wdg-63q-1024-abn-r30-k3, encoder-square-1024ppr-cable,

texas-instruments, tmp123aidbvt, temp-sensor-12bit-1-deg-c-sot23,

honeywell, tbplann030pgucv, pressure-sensor-30psi-axial-barbed,

microchip, tc621cepa, temp-sensor-5v-dual-trip-8-dip,

wachendorff, st271010, coupling-jointed-10mm,

smartec, smtrvs1802, temp-sensor-with-5-mtr-shielded,

sensirion, sdp2108-r, sensor-3-5kpa-dual-radial,

murata, sca610-e28h1a, accelerometer-1-axis-smd-8,

comus, s1456, hall-effect-proximity-24vdc-cable,

labfacility, jm-k-fq, socket-k-jis-mini-quick-wire,

labfacility, jm-k-pcb, socket-k-jis-mini-pcb,

labfacility, jm-j-fq, socket-j-jis-mini-quick-wire,

labfacility, is-r-s-mq, plug-r-s-iec-standard-quick-wire,

labfacility, is-k-m-htp, plug-k-iec-standard-high-temp,

cynergy3, ipssat-gm1p9-5c, pressure-sensor-9bar-3-4-bsp,

cynergy3, ipssat-gm1p1-5c, pressure-sensor-1bar-3-4-bsp,

cynergy3, ipslat-a1000-5, pressure-transducer-1bar-1-4-bsp,

cynergy3, ipslat-a0500-5, pressure-transducer-0-5bar-1-4,

labfacility, im-r-s-sspf, socket-r-s-iec-mini-panel,

labfacility, im-n-sspf, socket-n-iec-mini-panel,

labfacility, im-k-f-htc, connector-mini-cer-skt-type-k,

labfacility, im-e-sspf, socket-e-iec-mini-panel,

broadcom-limited, heds-9040-t00, encoder-optical-3-ch-2000cpr,

wachendorff, fb29b1010, coupling-bellows-10mm,

panasonic-electric-works, ex14bpn, sensor-diffuse-25mm-2m-cable-pnp,

panasonic-electric-works, ex29apn, sensor-retroreflective-2m-cable,

ucc, efw-0502, flowmeter-50l-min,

omron-electronic-components, eesx4009p10, photomicrosensor-transm-tran-op,

omron-industrial-automation, e6c2cwz5b1000pr2moms, incremental-rotary-encoder-6000rpm,

omron-industrial-automation, e3zm-r86, photo-electric-sensor-4m-pnp-o,

omron-industrial-automation, e3zm-d87, photo-electric-sensor-1m-pnp-o,

omron-industrial-automation, e3zm-v86-oms, photo-electric-sensor-12mm-pnp,

omron-industrial-automation, e3zm-b86-oms, photo-electric-sensor-500mm-pnp,

honeywell, px3af1bh020bsaax, pressure-transducer-20bar-7-16,

schneider-electric, xuzc31, reflector-circular-31mm,

schneider-electric, xuzc21, reflector-circular-21mm,

lem, dhr-100-c420, current-transducer-100a-panel,

schneider-electric-telemechanique, xuk0arctl2, sensor-30m-thru-beam-24-240vac,

schneider-electric, xub5bpanm12, photo-electric-sensor-0-6m-pnp,

schneider-electric-telemechanique, xu2m18ap20d, photo-electric-sensor-70m,

schneider-electric-telemechanique, xub2aksnl2t, photo-electric-sensor-15mm,

schneider-electric-telemechanique, xu9m18ma230, photo-electric-sensor-2m,

schneider-electric, xsav12801, inductive-sensor-10mm-24-210vdc,

schneider-electric, xsav11373, inductive-sensor-10mm-12-48vdc,

schneider-electric, xs8c1a1mal2, inductive-sensor-25mm-24-240vdc,

schneider-electric-telemechanique, xs630b1pal2, proximity-switch-m30-pnp-n-o,

schneider-electric-telemechanique, xs612b1pam12, proximity-switch-m12-pnp-4mm-12,

schneider-electric-telemechanique, xs1n18pc410, inductive-proximity-sensor-5mm,

schneider-electric, xs1n05pa311s, inductive-sensor-0-8mm-5-24vdc,

schneider-electric-telemechanique, xmlr010g2p05, pressure-sensor-10bar-pnp-g1-4,

schneider-electric, xmla010a2s11, switch-pressure-0-6-10bar-w-display,

schneider-electric, xmla160d2s11, switch-pressure-10-160bar-w-display,

sick-optic-electronic, wt260-s280, photoswitch-diffuse,

wachendorff, wdg-58a-1024-abn-r30-k3, encoder-synchro-1024ppr-cable,

panasonic-electronic-components, amgu4241, infrared-array-sensor-grid-eye,

panasonic-electronic-components, ama1469, sensor-motion-10cm-4-5v-to-5-5v,

analog-devices, adis16229amlz, vibration-sensor-18g-mcml-2,

omron-industrial-automation, e3x-dac41-s-2m-oms, fibre-amplifier-unit-digital-pnp,

omron-industrial-automation, e3s-at36, photo-electric-sensor-7m-pnp-o,

omron-industrial-automation, e3z-b86, sensor-500mm-retro-dc-pnp-m8,

omron-industrial-automation, e3rb-rp21-omi, photo-electric-sensor-3m-pnp-o,

omron-industrial-automation, e3h2-ds30b4m-m1, photo-electric-sensor-300mm-pnp,

omron-industrial-automation, e3ra-rn21, sensor-photoelectric-0-1m-to-3m,

omron-industrial-automation, e2e-x10e1-2m, sensor-shielded-m30-10mm-npn-no,

omron-industrial-automation, e2e-x5y1-2m-oms, inductive-proximity-sensor-5mm,

omron-industrial-automation, e2b-s08ks02-wp-b1-2m-oms, inductive-proximity-sensor-2mm,

honeywell, duxl01d, pressure-sensor-d-g-0-1-h2o,

contrinex-gmbh, dw-ad-703-m12, proximity-switch-all-metal-m12,

sunx, dp-102-e-p, pressure-sensor-1to10bar-pnp-2m,

lem, dhr-300-c420, current-transducer-300a-4-20ma,

amphenol-advanced-sensors, cc2d33, humidity-sensor-0-to-100-rh-icc,

amphenol-advanced-sensors, cc2d25s, humidity-sensor-0-to-100-rh-icc,

amphenol-advanced-sensors, cc2d25, humidity-sensor-0-to-100-rh-icc,

turck, bc10-m30-vp4x, sensor-10mm-pnp-cable,

balluff, baw-m18mi-uac50b-s04g, proximity-switch-analogue-m18,

lem, at50b420l, current-transducer-50a-current,

lem, at20b10, current-transducer-20a-voltage,

honeywell, asdxrx015pdaa5, sensor-15psi-diff-radial,

sensirion, asf1400, sensor-mass-flow,

labfacility, as-t-sspf, socket-t-ansi-standard-panel,

jumo, 90-00056813, sensor-thermocouple-k-el-100mm,

jumo, 90-00059085, sensor-pt100-6x50mm,

sensoror-technologies-as, 83711, sensor-pressure-comp-sp300-16a,

bi-technologies-tt-electronics, 6127v3a240l-5st, sensor-hall-0-5v-20v-to-10v-pin,

grayhill, 62a11-02-p, encoder-optical,

abb-jokab, 2tla022310r0700, bracket-safety-light-curtain-sensor,

honeywell, 142pc15d, sensor-pressure-15psi,

cynergy3, ips-g4003-6, pressure-transducer-400bar-1-4,

lem, at100b10, current-transducer-100a-voltage,

omron-industrial-automation, e3fb-tp21-omi, photo-electric-sensor-20m-pnp,

datasensor, s6-1b5, photoswitch-pol-reflex,

keller, pa-21y-25bar-81554-33-4-20ma, transmitter-pressure-25bar,

keller, leo1-1-30bar-81000, manometer-1-to-30bar-0-1,

lem, at10b5, current-transducer-10a-voltage,

labfacility, wk-203-ansi-x-25m, thermocouple-wire-kx-type-pfa,

omron-industrial-automation, e2a-s08ks02-wp-b2-2m-omc, inductive-proximity-sensor-2mm,

lem, dhr-200-c420, current-transducer-200a-4-20ma,

honeywell, px3an1bh200psaax, pressure-transducer-200psi-1-4,

honeywell, tscsnbn005pducv, pressure-sensor-5psi-dual-axial,

texas-instruments, tmp103ayfft, temp-sensor-1-deg-c-dsbga-4-reel,

ge-measurement-control-ge-sensing, t6615-f, sensor-co2-flow-dual-beam-0-2000ppm,

labfacility, t-c-k-4-5mm-iec, probe-thermocouple,

cynergy3, ssf67a25b150, sensor-float-switch-spst-no-nc,

honeywell, sscsnbn001pdaa5, sensor-trustability-1psi-5v-sip,

multicomp, sgd-80-3, sensor-cable-extender-0-35-fs,

comus-assemtech, sq24s-bns-7a3, sensor-24mm-20-50-bar-nc-screw,

datasensor, s15-pa-2-a00-pk, sensor-retro-m18-pnp,

hengstler, ri32-0-100ar-14kb, encoder-rotary,

comus-assemtech, opt-ps-m2-4, sensor-level-optical-m12-npn-no,

honeywell, nscdrn030pgunv, sensor-30psi-dip-dual-radial-gauge,

turck, ni10u-m12-ap6x-h1141, sensor-m12-10mm-pnp-connector,

pepperl-fuchs, ncb5-18gm40-no, proximity-switch-m18,

multicomp, mcpls-080a-6val, float-switch-no-s-steel-horiz,

labfacility, mb-isk-s10-150-mp-ansi, thermocouple-type-k-150mm-750deg,

texas-instruments, lm73cimk-1-nopb, temp-sensor-dig-smbus-i-f-smd,

texas-instruments, lm73cimk-0-nopb, ic-temp-sensor-dig-smbus-i-f-smd,

omron-industrial-automation, e69c10b, encoder-coupling-100mm-dia-0-8n,

carlo-gavazzi, ec-30-25-tbapl, proximity-switch,

omron-industrial-automation, e3z-b87-oms, photo-electric-sensor-2m-pnp-o,

omron-industrial-automation, e3z-t86a-oms, photo-electric-sensor-10m-pnp,

omron-industrial-automation, e3z-ll66, sensor-20-300mm-laser-npn-m8,

omron-industrial-automation, e3xda41s, photoswitch-fibre-pnp,

omron-industrial-automation, e3x-na44v-oms, fibre-amplifier-unit-pnp-o-p,

omron-industrial-automation, e3x-hd44, fibre-amplifier-unit-digital-pnp,

omron-industrial-automation, e3s-ad87, photo-electric-sensor-700mm-pnp,

omron-industrial-automation, e3jk-dr11-2m-omi, photo-electric-sensor-2-5m-relay,

omron-industrial-automation, e3fa-rp21-f2-oms, photo-electric-sensor-4m-pnp-o,

omron-industrial-automation, e3fa-dn23, sensor-photoelectric-1m-npn,

omron-industrial-automation, e3f1-dp22-omi, photo-electric-sensor-300mm-pnp,

omron-industrial-automation, e39-l183, mounting-bracket-e3fa-e3ra-e3fb,

omron-industrial-automation, e32-d32-2m, fibre-sensor-diffuse-reflective,

omron-industrial-automation, e2q5-n40mf1-m1-by-omg, inductive-proximity-sensor-40mm,

omron-industrial-automation, e2e-x7d1-n-2m-oms, inductive-proximity-sensor-7mm,

omron-industrial-automation, e2e-x3d1-m1g-oms, inductive-proximity-sensor-3mm,

omron-industrial-automation, e2e-s05s12-mc-b1-oms, inductive-proximity-sensor-1-2mm,

omron-industrial-automation, e2b-s08kn04-wp-b1-2m-oms, inductive-proximity-sensor-4mm,

omron-industrial-automation, e2am18ks08m1b1, proximity-sensor-m18-plug-in-pnp,

omron-industrial-automation, e2a-m18ls08-wp-b1-2m, inductive-proximity-sensor-8mm,

omron-industrial-automation, e2a-m18ks08-m1-b3-oms, inductive-proximity-sensor-8mm,

omron-industrial-automation, e2a-m18ls08-m1-b1, inductive-proximity-sensor-8mm,

omron-industrial-automation, e2a-m12ls04-wp-b1-2m, inductive-proximity-sensor-4mm,

contrinex-gmbh, dw-ad-623-03, proximity-switch-3mm-d-pnp,

carel, dpwc110000, probe-humidity,

sunx, dp-101-e-p, pressure-sensor-1to1bar-pnp-2m,

ist-innovative-sensor-technology, digipicco-tm-basic-i2c-g, sensor-humidity-module,

amphenol-advanced-sensors, cc2a23, humidity-sensor-0-to-100-rh-lcc,

pepperl-fuchs, cbn5-f46-e0, proximity-switch-capacitive-npn,

labfacility, ca-051-k-iec, terminal-block-t-c-type-k,

labfacility, bms-k-2-c70-mp-25-4, magnet-t-c-k-2m-plug-3kg-pull,

balluff, besm18mi-nsc50b-bv03, proximity-switch-m18-npn,

balluff, besm12mi-psh80b-s04g, proximity-switch-m12-pnp,

balluff, besm08mi-psc40b-s49g, proximity-switch-m8-pnp,

honeywell, asdxavx010ng2a5, sensor-10-in-h2o-gauge-i2c-0x28,

labfacility, as-t-ff, socket-t-ansi-standard-fascia,

panasonic-electronic-components, amba345909, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-90cm,

panasonic-electronic-components, amba345919, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-190cm,

schneider-electric, xmpa12b2131, pressure-switch-dpst-nc-12bar,

schneider-electric-telemecanique, xmlp010bc21v, pressure-transmitter-145psi-g,
schneider-electric-telemecanique, xmpa06c2131, pressure-switch-1-6bar-3pst-nc,
schneider-electric-telemecanique, xmlb160d2s11, pressure-switch-10-160bar-spdt,
schneider-electric-telemecanique, xmlb010a2s11, pressure-switch-0-7-10bar-spdt,
schneider-electric, xmav06l2135, pressure-switch-spdt-6bar,
sick-optic-electronic, wl34-v240, sensor-15m-m16-npn-pnp,
labfacility, wk-359-ansi-x-100m, thermocouple-wire-kx-type-pvc,
labfacility, wk-351-ansi-x-50m, thermocouple-wire-kx-type-glass,
labfacility, wk-203-ansi-x-100m, thermocouple-wire-kx-type-pfa,
labfacility, wk-075-25m-iec, cable-thermo-k,
wachendorff, wdg-63q-2048-abn-r30-k3, encoder-square-2048ppr-cable,
omron-industrial-automation, tlw3mc1, proximity-switch-npn,
texas-instruments, tmp006aiyzt, temp-sensor-1-5-deg-c-dsbg-8,
honeywell, sscsmnn100pgaa5, sensor-100psi-sip-manifold-gauge,
comus-assemtech, sq27z-sns-7a2, sensor-27mm-1-19-bar-spdt-din,
smartec, smtir9901, infrared-sensor-40ms-to-5,
multicomp, sgd-120-3, sensor-cable-extender-0-35-fs,
murata, scc2230-e02-004, mems-accelero-gyroscope-2g-125dps,
murata, scc2130-d08-004, mems-accelero-gyroscope-6g-125dps,
murata, sca830-d07, inclinometer-1-axis-smd-12,
murata, sca1000-d01, accelerometer-2-axis-smd-12,
datasensor, s5-5-d15-30, photoswitch-focussed-npn,
hengstler, ri32-0-360er-14kb, encoder-rotary,
banner-engineering, qs18vp6rq8, sensor-rx-20m-pnp-m12,
banner-engineering, qs18vp6r, sensor-rx-20m-pnp-cable,
celduc, psa60010, sensor-hrc-1no,
ist-innovative-sensor-technology, p0k1-161-6w-a-010, sensor-pt100-600-c-class-a,
comus-assemtech, opt-a4-ar-2, sensor-level-3-8-bsp-pnp-no,
honeywell, nscshhn030pdunv, sensor-pressure-0-30psi-sip-radial,
comus-assemtech, mta240, tilt-switch,
panasonic-electric-works, mq-w20c-dc12-24v, sensor-photo-200mm-pnp,
pro-signal, mpt-142, speaker-piezo-driver,
maxon-motor, mmuk02043, encoder-kit-250-4-6-8,
standexmeder, mk20-2-b-100w, sensor-reed-0-3a-panel,
labfacility, mc-isk-s60-300-kns-i, thermocouple-type-k-300mm-1100deg,
labfacility, mb-isk-s30-250-mp-ansi, thermocouple-type-k-250mm-1100deg,
labfacility, mb-isk-s15-500-sp-i, thermocouple-type-k-500mm-1100deg,
triton-controls, lrw8-l10m, float-switch-self-tilt-10m-cpe,
triton-controls, lr06-l10m, float-switch-10m-cable,
triton-controls, lr02-l05m, float-switch-5m-cable,
vishay, lmf2d103w, transducer-linear-motion-50mm,
cynergy3, lm10a, sensor-float-switch-spst-no-pe,
ist-innovative-sensor-technology, linpicco-tm-basic-a01, sensor-humidity-module-0-1v,
ucc, lf-2220, flowmeter-22l-min,
ucc, lf-2020, flowmeter-2l-min,

labfacility, as-k-m, plug-k-ansi-standard-line,

analog-devices, adis16135bmlz, gyroscope-mems-digital-module,

jumo, 90-00065671, sensor-pt100-room-temperature,

abb, 2tla020051r0000, cable-5pole-m12-male-conn-adam,

tedea-huntleigh, 1022m-5m-f-106, load-cell-5kg,

finder, 072-501, electrode-connector,

multicomp, 05en1034-100-m, thermal-switch-nc-100-c,

k-bler, 05-2400-1122-0100, encoder-incremental-100ppr-2400,

weller, 0053119099, sensor-thermocouple-k-type-dia,

lem, dhr-1000-c420, current-transducer-1000a-4-20ma,

omron-electronic-components, d6f-05n2-000, sensor-mass-flow-mems-0-5l-min,

lem, has-50-s, current-transducer-50a-panel,

schneider-electric, xs508b1dal2, inductive-sensor-1-5mm-12-48vdc,

lem, at10b10, current-transducer-10a-voltage,

broadcom-limited, apds-9008-020, ambient-light-sensor-analogue,

keller, leo2-1-30bar-81021, manometer-1-to-30bar-0-1,

lem, ho-60-np-0100, current-sensor-60a-voltage-o-p,

omron-industrial-automation, e2a-m12kn08-m1-b2, inductive-proximity-sensor-8mm,

vishay, 115l-14e-502-w06017, transducer-linear-350mm-range,

lem, din-rail-adapter-ato-d10, din-rail-adapter-ato-d10-range,

suco, 0184-45903-1-009, pressure-switch-10-50bar-1-4inch,

labfacility, xf-330-far, sensor-t-couple-mi-1-5x250mm,

honeywell, px3an1bh010bsaax, pressure-transducer-10bar-1-4,

omron-industrial-automation, e39-r6, reflector,

omron-industrial-automation, e39-l143, mounting-bracket-sensor,

lem, lf-2005-s, current-transducer-2000a-panel,

tme, ks08, probe-surface-high-temperature,

labfacility, is-j-sspf, socket-j-iec-standard-panel,

sick, iq25-05bpsdu2s, sensor-5mm-10-30vdc-pnp-no,

cynergy3, ipss-g1000-5s, pressure-transducer-1bar-3-4-bsp,

cynergy3, ips-g4003-5, pressure-transducer-400bar-1-4,

cynergy3, ips-g2502-5, pressure-transducer-25bar-1-4,

labfacility, im-b-pcb, socket-b-iec-mini-pcb,

honeywell, hscmrn001bga5, sensor-trustability-1bar-5v-analog,

lem, ho-250-sp30, current-sensor-250a-voltage-o,

honeywell, hih6131-021-001s, sensor-humidicon-5-with-filter,

panasonic-electric-works, fx101pcc2, sensor-fibre-optic-pnp-2m-cable,

labfacility, fw-j-3m, sensor-t-couple-j-washer,

gentech-international, fvss-01, float-switch-vert,

labfacility, fine-gge-teflonwire-t-1m-z0-pfa-t-1, thermocouple-type-t-1m-260deg,

cynergy3, ffsmc10bw, sensor-float-switch-spst-nc-pe,

gentech-international, fevs312-51, float-switch-extended-vert,

labfacility, ext-k-c85-5-0-mp-ms, thermocouple-type-k-5m-220deg,

labfacility, ext-k-c1-2-0-mp-ms-ansi, thermocouple-type-k-2m-220deg,

sensirion, ek-p3, evaluation-kit-for-sdp600-sensors,

omron-industrial-automation, ee-sx672p, optoswitch-ch1,

omron-industrial-automation, e3zm-v81-2m-oms, photo-electric-sensor-12mm-pnp,

omron-industrial-automation, e3t-ft13-2m, photo-electric-sensor-500mm-pnp,

omron-industrial-automation, e3jm-ds70m4t-g, sensor-700mm-diffuse-0-1-0-5s,

omron-industrial-automation, e3fb-dp12-2m-omi, photo-electric-sensor-300mm-pnp,

omron-industrial-automation, e32-d11l-2m, fibre-sensor-reflective-400mm,

omron-industrial-automation, e2e-x3d1-n-2m-oms, inductive-proximity-sensor-3mm,

omron-industrial-automation, e32-cc200-2m, sensor-head-fibre-diffuse-m6,

omron-industrial-automation, e2e-c04s12-wc-b1-2m-oms, inductive-proximity-sensor-1-2mm,

omron-industrial-automation, e2b-m12ks04-m1-b1-oms, inductive-proximity-sensor-4mm,

omron-industrial-automation, e2b-m18ks08-wp-b1-2m-oms, inductive-proximity-sensor-8mm,

omron-industrial-automation, e2b-m12kn08-wp-b1-2m-oms, inductive-proximity-sensor-8mm,

omron-industrial-automation, e2a-m18ln16-m1-b1, inductive-proximity-sensor-16mm,

omron-industrial-automation, e2a-m18ks08-wp-b2-2m, inductive-proximity-sensor-8mm,

omron-industrial-automation, e2a-m08ls02-m1-b1-omc, inductive-proximity-sensor-2mm,

contrinex-gmbh, dw-ad-623-c5, proximity-switch-5x5mm-pnp,

contrinex-gmbh, dw-ad-503-m8, proximity-switch-m8-pnp,

lem, dvl-150-ui, voltage-transducer-0-5-150v,

wachendorff, dsk481010, coupling-double-loop-10mm,

lem, dhr-400-c10, current-transducer-400a-0-10v,

proxistor-ab-electronic, cnu010vctn, sensor-capacitive-proximity-npn,

first-sensor-sensortechnics, cte8010gy7, pressure-transducer-0-10bar-g,

comus, cm1600-0, tilt-switch-24vdc-10deg,

balluff, bgl-80a-003-s-49, slot-sensor-800mm-pnp-laser,

balluff, bes-516-3044-g-e4c-pu05, sensor-proximity-switch-pnp,

turck, bc20-cp40-vp4x2, sensor-20mm-pnp-terminals,

honeywell, awm5104vn, sensor-mass-air-flow-20l-min,

honeywell, hafblf0200c2ax5, sensor-zephyr-200cm-min-5v-long,

honeywell, hih-4602-c, sensor-humidity-3-5,

panasonic-electric-works, ekmb1301112k, sensor-motion-5m-black,

labfacility, z3-j-4-mp, sensor-t-couple-type-j-f-g-4m,

labfacility, z2-t-1-0-1-0-3-mp-ansi, thermocouple-type-t-1m-250deg,

labfacility, z2-k-5-0-mp-7-0-2-pfa-tp-mp, thermocouple-type-k-5m-250deg,

schneider-electric-telemechanique, xub5bpanl2, photo-electric-sensor-600mm,

schneider-electric, xub4apanm12, photo-electric-sensor-0-1m-pnp,

schneider-electric-telemechanique, xu5m18ma230, photo-electric-sensor-400mm,

schneider-electric-telemechanique, xu2s18pp340d, photo-electric-sensor-8m,

schneider-electric, xszb118, bracket-sensor-for-m18,

schneider-electric-telemechanique, xs8c4a1mpg13, inductive-proximity-sensor-20mm,

schneider-electric-telemechanique, xs8c2a4pcm12, inductive-proximity-sensor-40mm,

schneider-electric-telemechanique, xs7c4a1mpg13, inductive-proximity-sensor-15mm,

schneider-electric-telemechanique, xs530b1nam12, inductive-proximity-sensor-10mm,

schneider-electric-telemechanique, xs518b1dam12, inductive-proximity-sensor-5mm,

schneider-electric-telemechanique, xs4p30na340, inductive-proximity-sensor-15mm,

schneider-electric-telemechanique, xs212blnal2, inductive-proximity-sensor-4mm,

schneider-electric, xs108b3pam8, sensor-2-5mm-m8-12-24vdc,

schneider-electric-telemeccanique, xmlp001gc71f, pressure-transmitter-14-5psi-g,

sick-optic-electronic, wt160-f480, photoswitch-proximity-pnp-m8-con,

labfacility, wk-351-ansi-x-25m, thermocouple-wire-kx-type-glass,

labfacility, wk-165-d-x-25m, thermocouple-wire-kx-type-pvc,

labfacility, wj-200-ansi-x-100m, thermocouple-wire-jx-type-pvc,

multicomp, mcpls-045a-6vai, float-switch-no-s-steel,

labfacility, mi-raa-s4b-3-0-500-p1-2-0-c2-t, sensor-pt100-3-0-x-500mm,

multicomp, mcpin-t18l-011, sensor-m18-npn-shielded-nc,

multicomp, mcpin-t12l-001, sensor-inductive-1-6mm-10v-30v,

cynergy3, mc050ah, sensor-float-switch-spst-no-ss,

labfacility, mb-isk-s30-250-sp-ansi, thermocouple-type-k-250mm-1100deg,

labfacility, mb-isk-s15-1000-mp-ansi, thermocouple-type-k-1m-1100deg,

labfacility, mb-isk-s05-250-mp-ansi, thermocouple-type-k-250mm-750deg,

labfacility, mb-isk-s10-1000-mp-ansi, thermocouple-type-k-1m-750deg,

labfacility, ma-isk-i10-500-p1-2-0-c1-t, sensor-thermocouple-k-0-5m-750deg,

triton-controls, lrw8-l05m, float-switch-self-tilt-5m-cpe,

triton-controls, lr02is-l05m-atex, float-switch-atex-lr02-5m-cable,

tme, kp05, probe-needle-standard,

labfacility, kmi-3x150-iec, probe-thermocouple,

labfacility, kmi-0-5x150-iec, probe-thermocouple,

labfacility, jm-j-mq, plug-j-jis-mini-quick-wire,

labfacility, kmi-1-5x250-iec, probe-thermocouple,

labfacility, is-t-m, plug-standard-t-c-type-t,

labfacility, is-n-mq, plug-n-iec-standard-quick-wire,

cynergy3, ipsl-g0250-5, pressure-transducer-250mbar-1,

cynergy3, ipsat-g6000-5, pressure-transducer-6bar-1-4-bsp,

cynergy3, ips-g2503-6, pressure-transducer-250bar-1-4,

cynergy3, ips-g1002-5, pressure-transducer-10bar-1-4,

cynergy3, ibat-1, spare-batt-wireless-pressure-transducer,

first-sensor-sensortechncs, hcxm350d6v, pressure-sensor-0-350mbar,

honeywell, hscdann001pgsa5, sensor-trustability-1psi-dip-axial,

panasonic-electric-works, gx-m8a-p, sensor-1-5mm-m8-pnp-no-2m-cable,

bourns, es14a0d-e28-l064n, rotary-encoder-2-ch-1000rpm-5vdc,

carlo-gavazzi, eo-18-04-ppas-1, photoswitch-diffuse-pnp,

microchip, emc1704-2-ap-tr, current-sensor-high-side-qfn-16,

omron-industrial-automation, e3z-ll81-2m-oms, photo-electric-sensor-300mm-pnp,

carlo-gavazzi, ec-30-16-ppapl, proximity-switch,

omron-industrial-automation, e3x-sd51-2m-oms, fibre-amplifier-unit-digital-pnp,

omron-industrial-automation, e3jkr112momi, photo-electric-sensor-11m-relay,

omron-industrial-automation, e3jm-10m4-g-n-oms, photo-electric-sensor-10m-relay,

omron-industrial-automation, e3fb-dp23-omi, photo-electric-sensor-1m-pnp-o,

omron-industrial-automation, e3fb-rp21-omi, photo-electric-sensor-4m-pnp-o,

omron-industrial-automation, e39-rp1, reflector-retro-reflective-sensor,

omron-industrial-automation, e39-r7-1, photo-electric-sensors,

omron-industrial-automation, e39-l104, mounting-bracket-sensor,

omron-industrial-automation, e39-l40-oms, mounting-bracket-photoelectric,

omron-industrial-automation, e32t11n2m-1, fibre-sensor-through-beam-700mm,

omron-industrial-automation, e2e-s05s12-wc-c1-2m-oms, inductive-proximity-sensor-1-2mm,

omron-industrial-automation, e2b-m18ls08-m1-b1-oms, inductive-proximity-sensor-8mm,

omron-industrial-automation, e2b-m12ls04-m1-b1-oms, inductive-proximity-sensor-4mm,

omron-industrial-automation, e2am30ks15m1b1, proximity-sensor-m12-plug-in-pnp,

omron-industrial-automation, e2a-s08ls02-m1-b1-omc, inductive-proximity-sensor-2mm,

omron-industrial-automation, e2a-m30ls15-m1-b1, inductive-proximity-sensor-15mm,

omron-industrial-automation, e2a-m18ks08-m1-b2, inductive-proximity-sensor-8mm,

omron-industrial-automation, e2a-m12ls04-m1-b2, inductive-proximity-sensor-4mm,

omron-industrial-automation, e2a-m12ks04-wp-d1-2m-omc, inductive-proximity-sensor-4mm,

omron-industrial-automation, e2a-m12ks04-wp-b2-2m, inductive-proximity-sensor-4mm,

omron-industrial-automation, e2a-m12ks04-wp-b1-5m, inductive-proximity-sensor-4mm,

omron-industrial-automation, e2a-m08kn04-m1-b1-omc, inductive-proximity-sensor-4mm,

lem, dvl-750-ui, voltage-transducer-0-5-750v,

lem, dvl-500-ui, voltage-transducer-0-5-500v,

lem, dvl-50, voltage-transducer-0-5-50v,

sunx, dp-101a-e-p, pressure-sensor-1to1bar-2m,

cynergy3, cwm, metal-counterweight-float-switch,

honeywell, csda1da, sensor-hall-effect-0-5a-5v,

balluff, besm18mi-nsc80b-bv03, proximity-switch-m18-npn,

balluff, besm08mh1-psc20b-s04g, proximity-switch-m8-pnp,

lem, ap-50-b420l, current-transducer-10-25-50a-ac,

panasonic-electronic-components, ama115915, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-15cm,

analog-devices, adxrs453brgz, gyroscope-1-axis-digital-soic,

labfacility, a-pl-k-iec, probe-surface-type-k,

ab-elektronik, 9677010950, sensor-pressure-0-10bar-m18,

abb-jokab, 2tla022310r0500, bracket-safety-light-curtain-sensor,

abb-jokab, 2tla022310r0400, bracket-safety-light-curtain-sensor,

abb-jokab, 2tla022310r0100, bracket-safety-light-curtain-sensor,

abb-jokab, 2tla022310r0000, bracket-safety-light-curtain-sensor,

norgren, 04015600, pressure-switch-electro-pneumatic,

omron-industrial-automation, e2a-s08ks02-m5-b2-omc, inductive-proximity-sensor-2mm,

schneider-electric, xs112b3pam12, sensor-4mm-m12-12-24vdc,

lem, dhr-500-c420, current-transducer-500a-4-20ma,

lem, at20b5, current-transducer-20a-voltage,

sensym, sdx100g2, pressure-sensor-0-100psig,

labfacility, z2-k-2-0-1-0-3-mp-ansi, thermocouple-type-k-2m-250deg,

honeywell, tbpdann150pgucv, pressure-sensor-150psi-axial-barbed,

honeywell, sr15c-a3, sensor-position-unipolar-flatpack,

honeywell, scx15anc, pressure-sensor-0-15psia,

honeywell, nbplann100pgunv, sensor-pressure-gauge-100psi-smt,

comus-assemtech, asls2, switch-acceleration-2g,

labfacility, am-k-fq, socket-k-ansi-mini-quick-wire,

schneider-electric, xuzc16, reflector-circular-16mm,

schneider-electric-telemeccanique, xs7e1a1pal2, inductive-proximity-sensor-10mm,

schneider-electric-telemeccanique, xs612b1nam12, inductive-proximity-sensor-4mm,

schneider-electric-telemeccanique, xs530b1pam12, inductive-proximity-sensor-10mm,

schneider-electric-telemeccanique, xs512b1pal2, inductive-proximity-sensor-2mm,

schneider-electric-telemeccanique, xs212b1pal2, inductive-proximity-sensor-4mm,

schneider-electric, xs118b3pal2, sensor-8mm-m18-12-24vdc-2m-cbl,

schneider-electric-telemeccanique, xmlp015rd23f, pressure-sensor-15psi-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemeccanique, xmlp006gd11f, pressure-transmitter-87psi-g-1,

schneider-electric, xmla300d2s11, switch-pressure-20-300bar-w-display,

schneider-electric-telemeccanique, xmla035a2s11, pressure-switch-1-5-35bar-spdt,

analog-devices, adis16405bmlz, ic-module-gyro-accel-mag-24pin,

analog-devices, adis16362bmlz, ic-sensor-module-inertial-24lead,

jumo, 701050-811-02-061, thermostat-ecotron-t,

siemens, 6es7972-0ba60-0xa0, bus-connector-rs485-screw,

honeywell, 40pc100g2a, pressure-sensor-100psi-straight,

vishay, 115l-5-2e-502-w06017, transducer-linear-130mm-range,

abb-jokab, 2tla020051r5100, sensor-reed-15mm-cable,

tedea-huntleigh, 1022m-20m-f-106, load-cell-20kg,

tedea-huntleigh, 1022m-3m-f-106, load-cell-3kg,

k-bler, 05-2400-1122-1024, encoder-incremental-1024ppr-2400,

schneider-electric-telemeccanique, xs608b1pal2, sensor-12-48vdc-2-5mm-m8-pnp-cable,

panasonic-electric-works, ex-14a, sensor-optical,

maxim-integrated-products, max1979etm, temperature-ctrl-peltier-module,

vishay, 115l-9e-502-w06017, transducer-linear-225mm-range,

datasensor, sr21-ir, photoswitch-slot-sensor,

panasonic-electric-works, pm2lh10, sensor-diffuse-8mm-npn-connector,

gentech-international, fs-01, flow-switch-noryl-250vac-10bar,

datasensor, s6-1a6, photoswitch-reflex,

labfacility, z3-k-2-0-1-0-315-mp-ansi, thermocouple-type-k-2m-350deg,

schneider-electric, xx518a3pam12, sensor-0-5m-adj-pnp-no-2m,

schneider-electric-telemeccanique, xub0bpsnm12, photo-electric-sensor-15m,

multicomp, mcpip-t18l-011, sensor-m18-pnp-shielded-nc,

schneider-electric-telemeccanique, xu8m18ma230, photo-electric-sensor-120mm,

schneider-electric-telemeccanique, xs630b1mal2, proximity-switch-m30-2-wire-ac,

schneider-electric-telemeccanique, xmla004a2s11, pressure-switch-0-4-4bar-spdt,

labfacility, xf-323-far, sensor-t-couple-j-f-g-2m-miniplug,

sick, wtb8-p2231, sensor-background-suppress-pnp,

sick-optic-electronic, wll160-f420, photoswitch-fibre-pnp,

labfacility, wk-351-ansi-x-100m, thermocouple-wire-kx-type-glass,

labfacility, wk-203-ansi-x-50m, thermocouple-wire-kx-type-pfa,

datasensor, il80-011, sensor-contrast-30vdc-7-11mm,

honeywell-s-c, sscsnbn100pdaa5, pressure-sensor,

honeywell, tbpmann150pgucv, pressure-sensor-150psi-axial-barbed,

smartec, smtir9902, infrared-sensor-40ms-to-5,

silicon-labs, si7020-a10-gm, temp-hum-sensor-0-4deg-cel-dfn,

murata, sca61t-fa1h1g, inclinometer-1-axis-smd-8,

comus, s1747, proximity-switch-reed-400vac,

datasensor, s6-1c90, photoswitch-diffuse,

honeywell, rty120lveax, sensor-rotary-hall-120deg-5v,

labfacility, rtp-pt100, probe-pt100-ip67,

cynergy3, rsf66a25b125, float-switch-dual-psn,

labfacility, raa-s3a-60-300-p1-2-0-c1-t, sensor-pt100-250deg-c-100-ohm,

sick-optic-electronic, p250, reflector,

keller, pa-21y-25bar-81554-33-0-5v, transmitter-pressure-25bar,

microchip, mtch652-i-mv, capacitive-touch-ctrl-5-5v-ufn,

multicomp, mcpls-041-a-6, sensor-float-switch-vertical,

labfacility, mc-isk-s60-150-kns-i, thermocouple-type-k-150mm-1100deg,

labfacility, mc-isk-s60-100-kns-i, thermocouple-type-k-100mm-1100deg,

labfacility, mb-isk-s30-1000-mp-i, thermocouple-type-k-1m-1100deg,

labfacility, mb-isk-s15-1000-sp-i, thermocouple-type-k-1m-1100deg,

labfacility, ma-isk-s15-2000-p1-2-0-c2-t, sensor-t-couple-mi-k-s-s-1-5x2000mm,

labfacility, ma-isk-i30-500-p1-2-0-c1-t, sensor-thermocouple-k-0-5m-1100deg,

texas-instruments, lm45cim3-nopb, precision-temp-sensor-smd-sot233,

lem, lf-1010-s, current-sensor-1ka-current-o-p,

cynergy3, ips-g2503-5, pressure-transducer-250bar-1-4,

variohm-eurosensor, ipl-0025-3-st, sensor-linear-position-10kohm,

labfacility, im-k-f-htp, socket-k-iec-mini-high-temp,

labfacility, ext-k-c1-5-0-mp-ms, thermocouple-type-k-5m-220deg,

lem, ho-60-p-0100, current-sensor-60a-voltage-o-p,

omron-industrial-automation, e3fb-dp22-omi, photo-electric-sensor-300mm-pnp,

omron-industrial-automation, e2e-x2d1-m1g-oms, inductive-proximity-sensor-2mm,

omron-industrial-automation, e2b-m30ks15-m1-b1-oms, inductive-proximity-sensor-15mm,

omron-industrial-automation, e2e-s05s12-wc-b1-2m-oms, inductive-proximity-sensor-1-2mm,

omron-industrial-automation, e2am12ks04m1b1, proximity-sensor-m12-plug-in-pnp,

omron-industrial-automation, e2a3-m12ks06-m1-b1-omc, inductive-proximity-sensor-6mm,

omron-industrial-automation, e2a-m30ls15-wp-b1-2m, inductive-proximity-sensor-15mm,

omron-industrial-automation, e2a-m18ks08-wp-b1-5m, inductive-proximity-sensor-8mm,

omron-industrial-automation, e2a-m08ks02-m1-b1-omc, inductive-proximity-sensor-2mm,

lem, dvl-50-ui, voltage-transducer-0-5-50v,

lem, dvl-1500-ui, voltage-transducer-0-5-1-5kv,

lem, dvl-250-ui, voltage-transducer-0-5-250v,

honeywell, csnf661, current-sensor-100a-ac-or-dc,

amphenol-advanced-sensors, cc2a35, humidity-sensor-0-to-100-rh-lcc,

carlo-gavazzi, ca30can25pa, capacitive-sensor-0-25mm-10-40vdc,

schneider-electric-telemechanique, xs612b1pbm12, inductive-proximity-sensor-4mm,

schneider-electric-telemechanique, xs118blpal2, inductive-proximity-sensor-5mm,

schneider-electric-telemechanique, xs218blpam12, inductive-proximity-sensor-8mm,

labfacility, xf-341-far, sensor-t-couple-mi-mp-1-5x150mm,

sick, wl8g-p2231, sensor-retro-reflect-pnp-m8-4,

sick-optic-electronic, w160-f440, photoswitch-reflex-pnp-m8-con,

sick-optic-electronic, w12g-3b2531, photoswitch-object-sensor,

labfacility, tp-100-x, thermopocket-100mm,

honeywell, tbpdlnn030pgucv, pressure-sensor-30psi-axial-barbless,

honeywell, tbpdans015pgucv, pressure-sensor-15psi-axial-barbed,

ge-measurement-control-ge-sensing, t6613, sensor-co2-400-2000ppm,

ge-measurement-control-ge-sensing, t8013, switch-co2-telaire-wall-mount,

multicomp, spd-50-3, sensor-cable-extender-0-25,

smartec, smtir9902sil, infrared-sensor-50ms-to-5,

murata, sca100t-d07, accelerometer-2-axis-smd-12,

murata, sca100t-d02, inclinometer-2-axis-smd-12,

datasensor, s60-pa-5-t51-pp, sensor-transparent-retro-no,

comus, s1370, proximity-switch-reed-400vac,

datasensor, s15-pa-2-c10-nk, sensor-medium-diffuse-m18-npn,

cynergy3, rsf76y100tv, sensor-float-switch-spst-no-nc,

microchip, re46c180e16f, ic-cmos-smoke-detector-16pdip,

cynergy3, rsf107y100gv, sensor-float-switch-spst-no-nc,

keller, pr-21y-2-5bar-81554-33-4-20ma, transmitter-pressure-2-5bar-mpm,

honeywell, nscshhn001pdunv, sensor-pressure-0-1psi-sip-radial,

schneider-electric-telemeccanique, xs1n12pc410d, inductive-proximity-sensor-2mm,

labfacility, wj-040-25m-iec, cable-thermo-j,

microchip, tc77-5-0moa, sensor-thermal-13bit-spitm-smd,

brace, sto325, thermostat-157-deg-c-to-169-deg,

cynergy3, ssf28x100, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, ssf67a25b75, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, ssf215x100, sensor-float-switch-spst-no-nc,

smartec, smt172-hec, temperature-sensor-hec-3,

sensym, sdx005ind4, pressure-sensor-0-5-h2o,

silicon-labs, si7013-a10-gm1, temp-hum-sensor-0-4deg-cel-dfn,

cynergy3, rsf64exs, float-switch-vert,

murata, sca620-ef8h1a, accelerometer-1-axis-smd-8,

murata, sca3100-d04, accelerometer-3-axis-smd-12,

labfacility, raa-s3a-60-500-p1-2-0-c1-t, sensor-pt100-250deg-c-100-ohm,

fairchild-semiconductor, qre1113gr, opto-cplr-phototransistor-o-p,

keller, pa-21y-250bar-81478-33-0-5v, transmitter-pressure-250bar,

comus-assemtech, psc150-30, reed-proximity-switch,

optek-technology, opb990t51z, opto-switch-slotted-logic,

vdo-imt, p3297b075001, pressure-transmitter-0-10bar,

multicomp, oem203n-240a, amplifier-beam-photoswitch,

honeywell, nbpdann150paunv, sensor-150psi-dip-axial-absolute,

honeywell, nbpdann150pgunv, sensor-pressure-gauge-150psi-dip,

labfacility, md-gsk-s05-1000-p5-i, thermocouple-type-k-1m-750deg,

multicomp, mcpij-t18l-111, sensor-inductive-4mm-10v-30v,

cal-controls, e-ntc-apt-1-5t7, probe-ntc-thermoplastic-shell,

omron-electronic-components, d6f-50a6-000, sensor-mass-flow-mems-0-50-lpm,

balluff, besm18mi-psc50b-bv03, proximity-switch-m18-pnp,

lem, at20b420l, current-transducer-20a-current,

honeywell, awm92100v, sensor-air-flow-parallel-200sccm,

lem, at10b420l, current-transducer-10a-current,

panasonic-electronic-components, amba345917, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-170cm,

panasonic-electronic-components, ama1159, sensor-motion-10cm-4-5v-to-5-5v,

analog-devices, adt75arz, ic-12bit-temp-sensor-smd-soic8,

ebm-papst, 50003-1-0174, temp-cont-mod-10-to-45-c,

vishay, 320-371, ball-joint-pair,

abb-jokab, 2tla020046r0800, sensor-reed-15mm-cable,

prowave, 328er250, receiver-ultrasonic-32-8khz-25mm,

tedea-huntleigh, 1022m-10m-f-106, load-cell-10kg-2000-divisions,

finder, 7t-81-0-000-2401, thermostat-nc-20-deg-to-40-deg,

grayhill, 62a22-02-p, sensor-encoder-optical,

extech-instruments, tp873, temperature-probe-type-k-914-4mm,

carlo-gavazzi, ec-55-25-ppap, proximity-switch,

datasensor, s5-5c35-30, photoswitch-diffuse-adj-npn-pnp,

honeywell, 2455r-100-93, thermal-switch-no-75-c-90-c-reset,

schneider-electric-telemeccanique, xum9ancnl2, photo-electric-sensor-5m,

labfacility, z2-t-10-0-mp-7-0-2-pfa-tp-mp-iec, thermocouple-type-t-10m-250deg,

schneider-electric-telemeccanique, xub5apanm12, photo-electric-sensor-600mm,

schneider-electric, xs4p12ma230, inductive-sensor-4mm-24-240vdc,

schneider-electric-telemeccanique, xs218blnal2, inductive-proximity-sensor-8mm,

elkay, 374-cmpirdali, ceiling-mount-pir-switch-remote,

labfacility, 010014td, sensor-pt100-conduit-mount,

honeywell, 24pcafa6d, pressure-sensor-0-1psid,

honeywell, cslw6b200m, current-sensor-0-2a-4-5v-10-5v,

lem, ak-50-c10, current-transducer-50a-ac-10v,

honeywell, lle102101, sensor-level-liquid-front-fixing,

schneider-electric-telemeccanique, xs218b4nam12, inductive-proximity-sensor-16mm,

schneider-electric, xmpa06b2131, pressure-switch-dpst-nc-6bar,

schneider-electric-telemeccanique, xs8c4a4pcg13, inductive-proximity-sensor-40mm,

multicomp, sp-l-0200-st, sensor-linear-membrane-200mm,

sick-optic-electronic, wl260-s270, photoswitch-pol-reflex,

datasensor, tlu-115, sensor-contrast-red-gm-9mm-m12,

murata, sca1000-n1000070, accelerometer-2-axis-smd-12,

comus, s1438, non-mercury-sensor-abs-24vdc,

smartec, smt172-sot223, temperature-sensor-0-8deg-c-sot,

microsonic, mic-130-iu-tc, ultrasonic-m30-2m-rng-analog-o,

cynergy3, rsf66b50b150, sensor-float-switch-w-m12-conn,

honeywell, nscdijn04mdunv, pressure-sensor-0-04bar-rad-barbless,

labfacility, md-isk-s45-150-p5-iec, thermocouple-type-k-150mm-1100deg,

labfacility, mb-isk-i20-3000-sp, sensor-thermocouple-k-3m-1100deg,

labfacility, is-t-fq, socket-t-iec-standard-quick-wire,

labfacility, mb-isk-s30-1000-sp-i, thermocouple-type-k-1m-1100deg,

labfacility, mb-isk-s15-250-sp-ansi, thermocouple-type-k-250mm-1100deg,

labfacility, mb-isk-s15-250-mp-ansi, thermocouple-type-k-250mm-1100deg,

labfacility, mb-isj-s15-500-mp, sensor-thermocouple-j-0-5m-750deg,

triton-controls, lr08-110m, float-switch-10m-cpe-cable,

labfacility, mb-isk-s15-1000-mp, sensor-t-couple-mi-k-1-5x1000mm,

triton-controls, lr08-105m, float-switch-5m-cpe-cable,

lem, lf-2010-s, current-sensor-2ka-current-o-p,

cynergy3, lfs-01, sensor-paddle-flow-switch-20bar,

tme, ks01, probe-surface-ribbon,

labfacility, is-t-mq, plug-t-iec-standard-quick-wire,

labfacility, jm-k-ff, socket-k-jis-mini-fascia,

lem, hx-05-p-sp2, current-transducer,

honeywell, hoa1879-015, opto-sensor-transmissive,

cynergy3, ffs10cw, float-switch-cable-co,

omron-electronic-components, eesx1082, photomicrosensor-transm-tran-op,

carlo-gavazzi, ec3025-ppapl-1, proximity-switch,

omron-industrial-automation, e2ex5e1, proximity-switch-m18-npn,

omron-industrial-automation, e2a-m12ln08-wp-b1-2m, inductive-proximity-sensor-8mm,

lem, dvl-750, voltage-transducer-0-5-750v,

labfacility, dm-315, sensor-pt100-thin-film-1-2x1-6mm,

balluff, besm08mi-nsc15b-bv03, proximity-switch-m8-npn,

labfacility, as-k-f, socket-k-ansi-standard-line,

analog-devices, adxl001-250bez, accelerometer-x-axis-analogue,

panasonic-electronic-components, amba345913, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-130cm,

schneider-electric-telemeccanique, xub5apanl2, photo-electric-sensor-600mm,

schneider-electric-telemeccanique, xsze130, fixing-clamp-metal-sensor-30mm,

schneider-electric, xs1m18kp340d, inductive-sensor-5mm-12-24vdc,

schneider-electric-telemeccanique, xs508b1pam8, inductive-proximity-sensor-1-5mm,

schneider-electric-telemeccanique, xmlp001gl71f, pressure-transmitter-14-5psi-g,

schneider-electric-telemeccanique, xmla010a2s11, pressure-switch-spdt-10bar,

labfacility, xf-344-far, sensor-t-couple-mi-mp-3x250mm,

labfacility, xf-332-far, sensor-t-couple-mi-3x250mm,

sick, wl34-r240, sensor-22m-m16-spdt-relay,

cynergy3, ssf24x100, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, slp4ap15, float-switch-submersible-15m-cable,

sensirion, sdp610, sensor-pressure-i2c-500pa,

datasensor, s5-5c10-30, photoswitch-diffuse-npn-pnp,

cynergy3, rsf48y100rf, sensor-float-switch-spst-no-nc,

comus-assemtech, rf3001a-vfs30, float-switch-vert,

pepperl-fuchs, reflector-a25, sensor-reflector-25mm-dia,

labfacility, raa-s3a-60-100-p1-2-0-c1-t, sensor-pt100-250deg-c-100-ohm,

honeywell, nbpdlnn060paunv, sensor-60psi-dip-axial-absolute,

celduc, pti40020, sensor-m8-no-12mm-10w-ip67,

honeywell, nbpmlnn030pgunv, sensor-pressure-gauge-30-psi-smt,

labfacility, is-k-f-iec, socket-standard-t-c-type-k,

omron-industrial-automation, e2e-x8md1-2m-oms, inductive-proximity-sensor-8mm,

labfacility, fw-j-2m, sensor-t-couple-j-washer-6mm-hole,

omron-industrial-automation, ee-sx671, photoswitch-thru-beam,

lem, dvl-2000, voltage-transducer-0-5-2kv,

omron-industrial-automation, e2e-x2d1-n-2m-oms, inductive-proximity-sensor-2mm,

lem, dvl-1000-ui, voltage-transducer-0-5-1kv,

labfacility, dm-312, sensor-pt100-thin-film-1-2x4mm,

lem, at50b10, current-transducer-50a-voltage,

balluff, besm12mf1-psc10f-s04g, proximity-switch-m12-pnp,

panasonic-electronic-components, amba340215, motion-sensor-5-5-to-27vdc-150cm,

panasonic-electronic-components, amba240907, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-70cm,

abb-jokab, 2tla020051r5700, sensor-reed-15mm-cable,

broadcom-limited, aeat-9000-1gsh0, encoder-absolute-2-ch-1-turn,

abb-jokab, 2tla020046r0900, sensor-reed-15mm-cable,

honeywell, 2455r-100-94, thermal-switch-no-80-c-100-c,

honeywell, 103sr12a-2, sensor-hall-effect-0-01a-pnp-cable,

honeywell, 142pc15a, pressure-sensor-0-15psia,

stego, 01116-0-00, thermostat-small-no-0-60-c,

labfacility, 010351td, probe-pt100-stainless,

panasonic-electric-works, eq34pn, sensor-diffuse-2m-pnp-2m-cable,

kionix, kx124-1051, digital-accelerometer-3-axis-lga,

multicomp, mcpin-t12l-011, sensor-inductive-1-6mm-10v-30v,

first-sensor-sensortech, hcxm100d6v, pressure-sensor-0-100mbar,

labfacility, z2-k-2-0-7-0-2-mp-ansi, thermocouple-type-k-2m-250deg,

pepperl-fuchs, nbn4-12gm50-e2, proximity-switch-m12-pnp,

comus-assestech, mmpsa-240-30-rh, switch-proximity-no-right-hand,

microsonic, mic-130-d-tc, ultrasonic-m30-2m-rng-pnp,

labfacility, md-isk-s15-1500-p5-iec, thermocouple-type-k-1-5m-1100deg,

labfacility, mb-isk-s05-1000-mp, sensor-t-couple-mi-k-0-5x1000mm,

maxim-integrated-products, max6509hauk-t, temperature-sensor-0-5deg-c-sot,

maxim-integrated-products, max31855jasa, temperature-sensor-2deg-c-nsoic,

labfacility, ma-isk-s15-500-p1-2-0-c2-t, sensor-t-couple-mi-k-s-s-1-5x500mm,

omron-industrial-automation, m2bj-b24, sounder-12-24v-panel-mount,

triton-controls, lr02-l10m, float-switch-10m-cable,

cynergy3, iwpt-sa, adaptor-wireless-pressure-transducer,

labfacility, is-n-fq, socket-n-iec-standard-quick-wire,

sick, iq04-1b5pskw2s, sensor-1-5mm-10-30vdc-pnp-no,

labfacility, im-n-f-iec, socket-mini-t-c-type-n,

labfacility, im-k-m-htc, connector-mini-plug-type-k,

labfacility, im-e-mq, plug-e-iec-mini-quick-wire,

lem, ho-8-np-0000, current-sensor-8a-4-5vdc-5-5vdc,

lem, ho-100-p-0100, current-sensor-100a-voltage-o,

broadcom-limited, heds-5540-a01, encoder-3channel-500cpr-2mm,

broadcom-limited, hedl-5540-a11, encoder-rotary-500ppr-3ch,

first-sensor-sensortech, hcx001d6v, pressure-sensor-0-1bar,

honeywell, fsagpnxx001rc4c5, force-sensor-i2c-1kg-5vdc,

labfacility, fmp-6, panel-t-c-socket-mini-6way,

labfacility, fl-j-2m, sensor-t-couple-j-shim-25x13mm,

omron-industrial-automation, e2b-m18ks08-m1-b1-oms, inductive-proximity-sensor-8mm,

omron-industrial-automation, e2a3-m18ks11-m1-b1-omc, inductive-proximity-sensor-11mm,

omron-industrial-automation, e2a-m12kn08-wp-c1-2m, inductive-proximity-sensor-8mm,

lem, dvl-1500, voltage-transducer-0-5-1-5kv,

lem, ctrs-0-6-p, current-sensor-0-6a-voltage-o,

honeywell, asdxavx010ngaa5, sensor-10-in-h2o-gauge-analog,

labfacility, am-k-sspf, socket-k-ansi-mini-panel,

analog-devices, ad22103ktz, ic-sensor-temp-3-3v-to-92-3,

herga, 6101-0018, pressure-switch-mp1602-1psi,

lem, lf-505-s, current-transducer-500a-panel,

omron-industrial-automation, e2a-m12kn08-wp-b1-2m, sensor-8mm-inductive-dc-pnp-m12,

schneider-electric-telemeccanique, xs612b1pal2, proximity-switch-m12-pnp-no-cable,

schneider-electric-telemeccanique, xs618b1pal2, sensor-12-48vdc-m18-pnp-2m-cable,

labfacility, z2-t-2-mp-x-5, sensor-t-couple-t-z2-mp-pk5,

schneider-electric-telemeccanique, xs8c4a1pcg13, inductive-proximity-sensor-20mm,

texas-instruments, tmp100na-250, temp-sensor-9-12bit-3deg-c-sot,

honeywell, sscdrn015pdaa5, sensor-15psi-dip-dual-radial-diff,

datasensor, tlu-011, sensor-contrast-red-gm-9mm-cable,

multicomp, sp1-50, transducer-linear-cable-50-inch,

cynergy3, rsf84y100r, sensor-float-switch-spst-no-nc,

honeywell, sscdann030paaa5, sensor-trustability-30psi-5v-dip,

banner-engineering, qs18vp6ff100q8, sensor-diffuse-100mm-pnp-m12,

omron-industrial-automation, e39-r42-by-omg, reflector-photo-electric-sensor,

cherry, gs100502, sensor-gear-tooth-hall-effect-24v,

prowave, 328st160, transmitter-ultrasonic-32-8khz,

labfacility, fine-gge-teflonwire-k-0-5m-z0-pfa-k-0-5, thermocouple-type-k-500mm-260deg,

microchip, emc1187-1-aia, ic-temp-sensor-1-deg-dfn-10,

microchip, emc1186-2-ac3, ic-temp-sensor-1-deg-tdfn-8,

microchip, emc1186-1-ac3, ic-temp-sensor-1-deg-tdfn-8,

microchip, emc1184-a-aia, ic-temp-sensor-1-deg-dfn-10,

omron-industrial-automation, e3z-ls86, sensor-40-200mm-diffuse-dc-pnp,

alps, ec11e152t409, encoder-push-lock-11mm-30d-15ppr,

omron-industrial-automation, e3jm-r4m4t-g, photoswitch-pol-reflex-timed,

omron-industrial-automation, e32dc200e, lead-fibre-optic-diffuse,

first-sensor-sensortechnics, cte8n01gy7, pressure-transducer-1bar-g,

lem, cksr-6-np, current-transducer-6a-5v,

balluff, besm08mi-psc20b-bv03, proximity-switch-m8-pnp,

panasonic-electronic-components, amba210907, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-70cm,

labfacility, am-t-pcb, socket-t-ansi-mini-pcb,

abb-jokab, 2tfa030053r2700, smile-reset-button-8pin,

abb-jokab, 2tfa030053r2600, smile-reset-button-5pin,

abb-jokab, 2tfa020055r0700, sensor-connector-m12-rcpt-8pos,

abb-jokab, 2tla020051r5900, sensor-reed-15mm-cable,

abb-jokab, 2tla020051r5600, sensor-reed-15mm-cable,

abb-jokab, 2tla020051r5300, sensor-reed-15mm-cable,

suco, 0184-458031-ss, pressure-switch,

gentech-international, fevs722-51, float-switch-extended-vert,

schneider-electric-telemeccanique, xux0arctt16, photo-electric-sensor-40m,

schneider-electric-telemeccanique, xub0apsnm12, photo-electric-sensor-20m,

schneider-electric-telemeccanique, xs1n18pc410d, inductive-proximity-sensor-5mm,

labfacility, wk-074-50m-iec, cable-thermo-type-k,

honeywell, tscdijn001pducv, pressure-sensor-1psi-radial-barbless,

honeywell, tbf1pns060pgucv, pressure-transducer-60psi-low,

murata, sca103t-d04, inclinometer-1-axis-smd-12,

comus-assemtech, s1039, tilt-switch,

banner-engineering, qs18vp6lpq8, sensor-retro-3-5m-pnp-m12,

cynergy3, rsf66a50a100, sensor-float-switch-w-m12-conn,

labfacility, raa-s4b-3-0-100-np-2-0-c2-t, sensor-pt100-3-0-x-100mm,

labfacility, pt46x150, probe-pt100-150x6mm,

comus-assemtech, pss-25s-30, proximity-switch-magnet,

pepperl-fuchs, nbn4-12gm40-z0, proximity-switch-m12-2-wire-dc,

cynergy3, ms20a, sensor-float-switch-spst-no-pe,

texas-instruments, lm75aimx-nopb, temp-sensor-9bit-3-deg-c-soic,

labfacility, md-isk-s45-250-p5-iec, thermocouple-type-k-250mm-1100deg,

labfacility, mb-isk-s10-150-mp-i, thermocouple-type-k-150mm-750deg,

cynergy3, little-ex-10m, sensor-float-switch-spdt-pe,

lem, lf-310-s, current-sensor-300a-current-o,

labfacility, im-n-fq, socket-n-iec-mini-quick-wire,

honeywell, fsagpnxx010wc2c3, force-sensor-i2c-10n-3-3vdc,

schneider-electric, xuzb11, reflective-self-adhesive-tape,

schneider-electric-telemeccanique, xs618b1ma12, proximity-switch-2-wire-24-240v,

schneider-electric-telemeccanique, xmlpm09bd11vq, pressure-transmitter-130psi-g,

texas-instruments, tmp101na-250, temp-sensor-9-12bit-3deg-c-sot,

honeywell, tscdrn001pgucv, pressure-sensor-1psi-radial-barbed,

texas-instruments, tmp421aidcnt, ic-temp-snsr-remot-local-sot23,

honeywell, sscsnbn005pdaa5, sensor-5psi-sip-dual-axial-diff,

hengstler, ri32-0-1000ar-14kb, encoder-rotary,

honeywell, sscmnn001pg2a3, sensor-trustability-1psi-3-3v,

honeywell, sscsann001pgaa5, sensor-trustability-1psi-5v-analog,

labfacility, pt4-3-x250, probe-pt100-250x3mm-2m,

labfacility, mb-isk-s15-150-mp-ansi, thermocouple-type-k-150mm-1100deg,

multicomp, psf102-7651-714, pressure-switch-3-6-0-11-psi,

standexmeder, mk11-m8-1c90c-500w, sensor-reed-1a-panel,

maxim-integrated-products, max31855tasa, temperature-sensor-2deg-c-nsoic,

measurement-specialties, ls309-31, sensor-liquid-level-horizontal,

labfacility, kmi-1-5x500-iec, probe-thermocouple,

honeywell, hscdann005pgsa5, sensor-trustability-5psi-5v-dip,

lem, ho-250-p-0100, current-sensor-250a-voltage-o,

labfacility, fsp-6, panel-t-c-socket-standard-6way,

honeywell, hoa1870-031, opto-switch-slotted,

omron-electronic-components, eesx3070, photomicrosensor-transm-tran-op,

omron-industrial-automation, e3z-r86, photoswitch-reflective-m8-4m-pnp,

omron-industrial-automation, e2ex1r5f1, proximity-switch-m8-pnp,

optek-technology, opb830w11z, opto-switch-slotted,

turck, ni50u-ck40-ap6x2-h1141, sensor-50mm-pnp-connector,

cynergy3, ms10a, sensor-float-switch-spst-no-pe,

labfacility, md-isk-s45-500-p5-iec, thermocouple-type-k-500mm-1100deg,

labfacility, mb-isk-s15-1000-sp-ansi, thermocouple-type-k-1m-1100deg,

labfacility, l-pl-k-iec, probe-air-gas-type-k,

labfacility, k-hd-150x-iec, sensor-thermocouple,

labfacility, mb-isk-s10-500-mp-i, thermocouple-type-k-500mm-750deg,

lem, hlsr-10-p-sp1, current-sensor-10a-voltage-o-p,

cynergy3, fs22, flow-switch-22mm-3-75l-min-10bar,

lem, dvl-250, voltage-transducer-0-5-250v,

lem, dvl-125, voltage-transducer-0-5-125v,

omron-electronic-components, eesh3b, photomicrosensor-transm-tran-op,

labfacility, am-k-ff, socket-k-ansi-mini-fascia,

lem, din-rail-adapter-ato-d16, din-rail-adapter-ato-d16-range,

honeywell, awm43600v, sensor-mass-air-flow,

bi-technologies-tt-electronics, 6127v1a340l-5, sensor-hall-0-2v-20v-to-10v-pin,

bi-technologies-tt-electronics, 6127v1a120l-5, sensor-hall-0-2v-20v-to-10v-pin,

analog-devices, ad22293z, accelerometer-2-axis-analogue,

abb-jokab, 2tla020051r5400, sensor-reed-15mm-cable,

honeywell, 40pc015g1a, pressure-sensor-0-15psi,

prowave, 400sr120, receiver-ultrasonic-40khz-12-7mm,

stego, 01190-0-00, thermostat-elect-24vdc-0-60-c,

honeywell, ma3055s10, high-temperature-vrs-sensor,

linear-technology, lt1025acn8-pbf, cold-junction-compensator-36v,

airpax, 66l090, switch-thermal-n-c-90-c,

phoenix-contact, 1551684, adapter-5pos-m12-plug-rcpt,

honeywell, asdxavx100pg2a5, sensor-100psi-gauge-axial,

broadcom-limited, heds-5540-a14, encoder-optical-3-ch-30000rpm,

bei-sensors, 9605r1-7kl2-0, sensor-linear-position-1-7k-1,

texas-instruments, fdc1004dsct, capacitance-to-digital-conv-4ch,

labfacility, z2-k-1-0-1-0-3-mp-ansi, thermocouple-type-k-1m-250deg,

multicomp, psf102-7652-710, pressure-switch-0-004-0-018-psi,

multicomp, psf102-7651-713, pressure-switch-0-541-2-17-psi,

labfacility, z3-k-1-0-1-0-315-mp-ansi, thermocouple-type-k-1m-350deg,

schneider-electric-telemeccanique, xs218b4pal5, inductive-proximity-sensor-16mm,

honeywell, tscdann150pgucv, pressure-sensor-150psi-axial-barbed,

schneider-electric-telemeccanique, xmlpm09bc71v, pressure-transmitter-130psi-g,

labfacility, xf-315-far, probe-pt100-250x3mm,

multicomp, tma400a, current-transducer-open-loop-400a,

honeywell, tbplns001pgucv, pressure-sensor-1psi-axial-barbless,

microchip, tc622cpa, ic-sensor-temperature,

honeywell, tbplnn060pgucv, pressure-sensor-60psi-axial-barbless,

keller, pr-21y-10bar-81554-33-4-20ma, transmitter-pressure-10bar,

keller, pr-21y-10bar-81554-33-0-5v, transmitter-pressure-10bar,

comus, s1748, proximity-switch-reed-175vac,

honeywell, nscshhn100pdunv, sensor-pressure-0-100psi-sip-radial,

labfacility, kmi-1-5x1000-iec, probe-thermocouple,

labfacility, im-e-m, plug-e-iec-mini-line,

labfacility, ma-isk-s10-250-p1-2-0-c2-t, sensor-t-couple-mi-k-s-s-1x250mm,

honeywell, nbpdlnn015pgunv, sensor-15psi-dip-axial-gauge,

labfacility, is-k-sspf, socket-standard-panel-t-c-type,

lem, lf-305-s, current-transducer-300a-panel,

labfacility, im-t-mq, plug-mini-quickwire-t-c-type-t,

first-sensor-sensortechncs, hcxm050d6v, pressure-sensor-0-50mbar,

honeywell, csne151-005, current-transducer,

bourns, ams22s5a1bhbf336, sensor-position-4-5-to-5-5vdc,

panasonic-electronic-components, amba210207, motion-sensor-5-5-to-27vdc-70cm,

panasonic-electronic-components, amba140907, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-7cm,

broadcom-limited, aedb-9140-a14, encoder-3channel-500cpr-5mm,

siemens, 6es7972-0ba42-0xa0, bus-connector-rs485-screw,

ab-elektronik, 4114902400, sensor-linear-1-kohm-2-lin-flange,

honeywell, 176pc14hd2, pressure-sensor-0-14-h2o,

stego, 01141-0-00, thermostat-0-60-c-n-o-250vac-10a,

omron-industrial-automation, e3z-ll86, sensor-20-300mm-laser-pnp-m8,

labfacility, fstc-j-f, socket-standard-t-c-type-j,

schneider-electric, xs508b1pal2, sensor-1-5mm-m8-12-24v-2m,

texas-instruments, tmp302adrt, ic-temp-switch-6sot,

multicomp, th5a, current-transducer-open-loop-5a,

multicomp, mcusd14a40s09rs-30c, transceiver-40khz-14mm-metal,

triton-controls, lr08-l20m, float-switch-20m-cpe-cable,

honeywell, hscsann150pa2a5, sensor-trustability-150psi-5v,

lem, hlrs-32-sm-sp33, current-sensor-32a-voltage-o-p,

ist-innovative-sensor-technology, fs1l-0-1l-195, flow-sensor-fluids,

cynergy3, ffsmc10c, float-switch-cable-co,

panasonic-electric-works, ekmb1103112, sensor-motion-12m-black,

omron-industrial-automation, e2a-s08kn04-wp-b1-2m, sensor-4mm-inductive-dc-pnp-m8,

labfacility, dm-514, sensor-pt100-thin-film-1-0-x-3,

omron-electronic-components, d6f-ph0505ad3, sensor-mems-diff-50-to-50pa,

panasonic-electronic-components, ama115905, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-5cm,

ab-elektronik, 9168000010, sensor-hall-effect-45-deg-1-channel,

honeywell, 24pcbfa6g, pressure-sensor-0-5psig,

sensirion, sdp610-025pa, pressure-transducer-lin-25-to,

schneider-electric-telemechanique, xs218blpal2, inductive-proximity-sensor-8mm,

schneider-electric-telemechanique, xmlpm09bd21v, pressure-transmitter-130psi-g,

cynergy3, ssf26x100, float-switch-vert,

labfacility, xf-314-far, probe-pt100-150x3mm,

honeywell, sscdrn005nd2a5, sensor-5-in-h20-dip-dual-radial,

comus, s1750, proximity-switch-reed-400vac,

cynergy3, rsf66b50b100, sensor-float-switch-w-m12-conn,

honeywell, nscdrn001ndunv, pressure-sensor-1inch-h2o-rad,

murata, sca830-d06, accelerometer-1-axis-smd-12,

turck, ni30u-m30-ap6x, sensor-m30-30mm-pnp-cable,

measurement-specialties, ms560702ba03-50, sensor-barometric-0-01-1-2bar,

nxp, mpx2200dp, pressure-sensor-0kpa-200kpa-344c,

multicomp, mcusd18a40s09rs-30c, transceiver-40khz-18mm-metal,

lem, la-205-s, current-transducer-200a-panel,

labfacility, kmi-3x250-iec, probe-thermocouple,

broadcom-limited, hrpg-asca-17c, encoder-optical-2-ch-300rpm-120,

lem, ho-50-sp30, current-sensor-50a-voltage-o-p,

lem, ho-150-sp30, current-sensor-150a-voltage-o,

lem, ho-120-p-0100, current-sensor-120a-voltage-o,

broadcom-limited, heds-9140-g00, encoder-incremental-3-ch-360cpr,

texas-instruments, fdc2112dntt, capacitance-to-digital-conv-2ch,

omron-industrial-automation, e2kf10mc1, proximity-switch-capacitive,

labfacility, fms-2-plug-iec, sensor-thermocouple-strip,

lem, dvl-1000, voltage-transducer-0-5-1kv,

honeywell, asdxrx001pdaa5, sensor-1psi-diff-radial,

comus-assestech, cm15-t5, tilt-switch,

lem, ap-50-b10, current-transducer-10-25-50a-ac,

panasonic-electronic-components, amba340219, motion-sensor-5-5-to-27vdc-190cm,

broadcom-limited, aedb-9140-a06, encoder-3channel-500cpr-1-4in,

honeywell, 24pcefa6g, pressure-sensor-0-0-5psig,

first-sensor-sensortech, 144sc0811-baro, sensor-barometric-1-1bar-2-port,

suco, 0184-458032-042, pressure-switch,

suco, 0184-45703-1-003, pressure-switch,

omron-electronic-components, eesh3, opto-switch-transmissive,

labfacility, z2-t-1-x-5, sensor-t-couple-t-z2-pk5,

schneider-electric-telemechanique, xs618b1pam12, sensor-8mm-pnp-12-48vdc-m18,

cynergy3, ssf67a25b100, sensor-float-switch-spst-no-nc,

honeywell, sndh-t4l-g01, sensor-hall-effect-gear-tooth,

honeywell, scx15dnc, pressure-sensor-0-15psid,

keller, pa-21y-400bar-81478-33-0-5v, transmitter-pressure-400bar,

labfacility, ma-isk-s10-100-p1-1-0-c2-t, sensor-t-couple-mi-k-s-s-1x100mm,

triton-controls, lr03-l05m-cpe, float-switch-lr03-5m-cpe-cable,

texas-instruments, lmt88dckt, temp-sensor-2-4v-55-to-130-deg,

lem, lf-306-s, current-transducer-300a-panel,

omron-industrial-automation, e32tc200, lead-fibre-optic-separate,

omron-industrial-automation, e3jm-r4m4-g, photoswitch-pol-reflex,

balluff, besm08mi-nsc20b-bv03, proximity-switch-m8-npn,

analog-devices, ad7314armz, 10bit-digital-temp-sens-smd-7314,

sensor-technologies-as, 83713, ic-sensor-pressure-comp-sp300,

bi-technologies-tt-electronics, 6127v1a180l-5fs, sensor-hall-0-2v-20v-to-10v-pin,

honeywell, 26pc01smt, pressure-sensor-silicon-0-1psi,

honeywell, 24pcdfa6g, pressure-sensor-0-30psig,

labfacility, ma-isk-s30-100-p1-2-0-c-2-t, sensor-t-couple-mi-k-s-s-3x100mm,

labfacility, dm-509, sensor-pt100-thin-film-2-0-x-10mm,

honeywell, lle101101, sensor-level-liquid-high-temp,

amphenol-advanced-sensors, cc2a25, humidity-sensor-0-to-100-rh-icc,

schneider-electric-telemeccanique, xszb112, fixing-clamp-plastic-sensor-12mm,

labfacility, z3-k-1m-iec, sensor-thermocouple,

schneider-electric-telemeccanique, xs8c1a1pal01m12, inductive-proximity-sensor-25mm,

schneider-electric-telemeccanique, xs630b1pam12, inductive-proximity-sensor-15mm,

schneider-electric-telemeccanique, xs112b3pam12tq, inductive-proximity-sensor-4mm,

honeywell, tbpdpsn005pgucv, pressure-sensor-5psi-lowprofile,

honeywell, ssdann060paaa5, sensor-trustability-60psi-5v-dip,

smartec, spd005g, pressure-sensor-0-35kpa-dip-6,

murata, sca820-d04, accelerometer-1-axis-smd-12,

cynergy3, rsf66a25b175-538, float-switch-dual-psn,

cynergy3, rsf66a25b150, float-switch-dual-psn,

honeywell, rscmrrm005ngse3, pressure-sensor-spi-5inch-h2o,

honeywell, rscdrmm020ndse3, pressure-sensor-spi-20inch-h2o,

honeywell, rscdrri002ndse3, pressure-sensor-spi-2inch-h2o,

microchip, re46c168s16f, photoelectric-smoke-det-ic-16soic,

celduc, ptfa3015, liquid-level-sensor-horiz,

sick-optic-electronic, pl80a, reflector,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-232-6w-b-010, sensor-pt100-600-c-class-b,

honeywell, nscdjjn005ndunv, pressure-sensor-5inch-h2o-rad,

honeywell, nbpmlnn060pgunv, sensor-pressure-gauge-60-psi-smt,

panasonic-electric-works, msex202, bracket-for-ex-20-series,

maxim-integrated-products, max6697ep99, temperature-sensor-1deg-c-qsop,

maxim-integrated-products, max6660aee, temperature-sensor-1deg-c-qsop,

maxim-integrated-products, max1617amee, sensor-temp-remote-local-16qsop,

texas-instruments, lm71cinopb, ic-temp-sensor-dig-low-power-smd,

lem, lf-205-s-sp3, current-transducer-100a-panel,

schneider-electric-telemeccanique, xs7f1a1pal01m8, inductive-proximity-sensor-5mm,

schneider-electric-telemeccanique, xs218b4pb12, inductive-proximity-sensor-16mm,

omron-industrial-automation, tlw5mc1, proximity-switch-npn,

keller, pa-21y-250bar-81478-33-4-20ma, transmitter-pressure-250bar,

standexmeder, ms01-pp, sensor-liquid-level-polypropylene,

nxp, mpxv5004gc7u, ic-sensor-gauge-press-57psi,

nxp, mpx10dp, sensor-diff-press-1-45-psi-344c,

standexmeder, mk21p-1a66c-500w, reed-sensor-10w,

multicom, mcpij-t12l-101, sensor-m12-pnp-shielded-no,

multicomp, mcpls-020-a-3, sensor-float-switch-vertical,

maxim-integrated-products, max6691mub, temperature-sensor-umax-10,

kingstate, kpeg-651san, buzzer-fast-pulse,

tempatron, isolex8-240v, module-liquid-level-sensing-240v,

variohm-eurosensor, ipl-0050-3-st, sensor-linear-position-10kohm,

labfacility, fl-k-2m, sensor-t-couple-k-shim-25x13mm,

bourns, ecw1d-b24-bc0024l, encoder-rotary-digital-120rpm,

honeywell, csnf161, current-transducer,

panasonic-electric-works, amn11112, sensor-pir-compact-std-5m-white,

panasonic-electronic-components, amba240903, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-30cm,

analog-devices, ad7814artz-reel7, ic-temp-snsr-10bit-dglt-sot23,

vishay, 981he0b4wa1f16, sensor-hall-effect-0-5-analog,

schneider-electric-telemeccanique, 9013fsg2j20, pressure-switch-20-40psi-dpst,

ab-elektronik, 4114902490, sensor-linear-10-kohm-20-flange,

honeywell, 163pc01d75, pressure-sensor-2-5-h2o,

grayhill, 26gs22-01-1-16s-c, sensor-encoder-absolute,

schneider-electric, xuzb01, reflective-self-adhesive-tape,

schneider-electric-telemeccanique, xszb108, fixing-clamp-plastic-sensor-8mm,

datasensor, s51-pa-2-c10-pk, photoswitch-m18-diffuse-s-r-pnp,

multicomp, psf103-9061-906, pressure-switch-15-60-psi,

optek-technology, opb730, photo-interrupter-reflective-6,

honeywell, nbpdlnn015paunv, sensor-15psi-dip-axial-absolute,

nxp, mma6825bkw, accelerometer-2-axis-100g-16qfn,

maxim-integrated-products, max1805mee, temperature-sensor-5deg-c-qsop,

labfacility, kmi-3x1000-iec, probe-thermocouple,

lem, hxs-20-np-sp30, current-transducer-20a-pcb,

lem, ho-40-np-0100, current-sensor-40a-voltage-o-p,

lem, hlsr-50-p, current-sensor-50a-voltage-o-p,

alps, ec11j1525402, encoder-vertical-11mm-30det-15ppr,

omron-electronic-components, d6f-p0010a1, sensor-mass-flow-mems-0-1-lpm,

lem, at5b10, current-transducer-5a-voltage,

panasonic-electric-works, amn14111, sensor-pir-compact-long-10m-black,

panasonic-electronic-components, amba210205, motion-sensor-5-5-to-27vdc-50cm,

panasonic-electronic-components, amba110909, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-9cm,

honeywell, 76053, sensor-pressure-switch-no-25-50psi,

panasonic-electronic-components, adp51b61, pressure-sensor-6kpa-1-port-5mm,

bi-technologies-tt-electronics, 6127v1a180l-5, sensor-hall-0-2v-20v-to-10v-180deg,

ab-elektronik, 4114902470, sensor-linear-5-kohm-20-flange,

lem, ho-50-s-sp33-1106, current-sensor-50a-voltage-o-p,

lem, ho-240-p-0100, current-sensor-240a-voltage-o,

labfacility, fine-gge-teflonwire-k-2m-z0-pfa-k-2, thermocouple-type-k-2m-260deg,

lem, hais-400-p, current-transducer,

honeywell, fsagpnxx1-5lcac5, force-sensor-analogue-1-5lb-5vdc,

omron-industrial-automation, e2as08ks02m5b1omc, proximity-sensor-2mm-m8-10-32vdc,

labfacility, drg101632c, sensor-pt100-temp-6x50mm-4m,

lem, ctrs-0-3-p, current-sensor-0-3a-voltage-o,

rohmm, bu52013hfv-tr, ic-hall-effect-hvsof5,

microtherm, b12a09005u112i310100, temperature-limiter-90-deg-c-300v,

bourns, ams22s5a1bhaf334, sensor-position-4-5-to-5-5vdc,

projects-unlimited, at-1620-twt-12v-r, audio-transducer,

square-d-by-schneider-electric, 9012acw8m11, pressure-switch,

panasonic-electronic-components, amba240205, motion-sensor-5-5-to-27vdc-50cm,

multicomp, 540043-556360-556501, thermostat-30-30-c,

imo-precision-controls, 41-s01p240alf, sounder-15-28v-pcb,

brad, 121201-0001, din-valve-form-a-2pole-ip67,

labfacility, 1-8-inch-bayonet-adaptor-ca-400, adaptor-bayonet-1-8,

lem, htfs-800-p, current-transducer,

labfacility, z2-t-5-0-mp-7-0-2-pfa-ttp-mp, thermocouple-type-t-5m-250deg,

schneider-electric-telemeccanique, xs212b4nbl2, inductive-proximity-sensor-8mm,

schneider-electric-telemeccanique, xmlr400m1p25, pressure-sensor-400bar-pnp-g1,

honeywell, tbdans001pgucv, pressure-sensor-1psi-axial-barbed,

cynergy3, rsf54h100rc, float-switch-vertical-polyprop,

comus-assemtech, pta230-30, switch-proximity-8mm-230v,

lem, la-305-s, current-transducer-300a-panel,

kionix, kx023-1025, accelerometer-3-axis-digital-lga,

lem, hais-150-p, current-transducer,

ist-innovative-sensor-technology, fs5-0-1l-195, sensor-flow-gas-100m-s,

labfacility, fl-k-3m, sensor-t-couple-k-shim-25x13mm,

panasonic-electric-works, ekmb1201111, sensor-motion-5m-white,

lem, dvl-500, voltage-transducer-0-5-500v,

amphenol-advanced-sensors, cc2d35, humidity-sensor-0-to-100-rh-lcc,

honeywell, awm2100v, sensor-air-flow-2-port,

honeywell, asdxrrx100pd7a5, sensor-100psi-diff-radial,

bourns, ams22u5a1bhbrl334, position-sensor-analog-42mm-10,

analog-devices, ad22100srz, temperature-sensor-1deg-cel-soic,

honeywell, 24pcefa6d, pressure-sensor-0-0-5psid,

lem, hlrs-16-p, current-sensor-16a-voltage-o-p,

microsonic, zws-15-cd-qs, ultrasonic-block-250mm-rng-pnp,

labfacility, xf-316-far, probe-pt100-mi-150x3mm,

honeywell, tbpmann001pgucv, pressure-sensor-1psi-axial-barbed,

cynergy3, ssf211x050, float-switch-horiz,

cynergy3, rsf66a50a150, sensor-float-switch-w-m12-conn,

maxim-integrated-products, max6698ue34, temperature-sensor-1deg-c-tssop,

maxim-integrated-products, max1668mee, temperature-sensor-5deg-c-qsop,

lem, ho-60-np-1100, current-sensor-60a-voltage-o-p,

lem, hlrs-10-sm, current-sensor-10a-voltage-o-p,

broadcom-limited, heds-5540-a02, encoder-3channel-500cpr,

silicon-labs, si7021-a20-gm1, temp-humidity-sensor-0-4deg-c,

sensirion, sdp510, pressure-transducer-lin-0-500pa,

sensirion, sdp1000-l025, sensor-pressure-62pa,

optek-technology, opb866t55, opto-switch-transmissive,

honeywell, nbplann150paunv, sensor-pressure-abs-150-psi-smt,

broadcom-limited, heds-5140-a06, code-wheel-500ppr-3ch-1-4,

honeywell, hoa0865-t55, opto-switch-slotted,

maxim-integrated-products, ds1626u, temperature-sensor-2deg-c-usop,

balluff, besm18mi-psc80b-bv03, proximity-switch-m18-pnp,

lem, cksr-15-np, current-transducer-15a-5v,

honeywell, 142pc30d, sensor-0-30psi-diff-gauge,

cynergy3, rsf53y100rc, float-switch-vert,

labfacility, z2-k-10-0-mp-1-0-315-pfa-ttp-mp-iec, thermocouple-type-k-10m-250deg,

labfacility, pt100-probe-3-0-x-50mm-1m-lead, sensor-rtd-100-ohm,

bourns, pec12r-4225f-s0024, incremental-encoder-12mm-100rpm,

cynergy3, rsf44z100jf035, float-switch-horiz,

nxp, mpxh6300ac6u, pressure-sensor-20-to-304kpa-ssop8,

kingstate, kpeg637, piezo-buzzer,

maxim-integrated-products, max6670aub60, temperature-sensor-1deg-c-umax,

broadcom-limited, hrpg-ad32-54c, encoder-optical-2-ch-200rpm-32cpr,

broadcom-limited, heds-8904, locking-connector-housing-encoder,

panasonic-electric-works, amn14112, sensor-pir-compact-long-10m-white,

analog-devices, adxl212aez, accelerometer-dual-2g-8lcc,

honeywell, abplnd060mgaa3, pressure-sensor-60mbar-axial-barbless,

balluff, besm12mi-nsc40b-bv03, proximity-switch-m12-npn,

broadcom-limited, heds-5140-a14, code-wheel-shaft-encoder-500ppr,

omron-electronic-components, d6f-ph5050ad3, sensor-mems-differential-500-500pa,

omron-industrial-automation, e2am12ks04wpc12m, proximity-sensor-m12-rewired,

honeywell, cs1a2dg, current-sensor-150a-6v-12v,

proxistor-ab-electronic, cnu020vdsn, sensor-capacative-proximity-npn,

lem, lf-205-s, current-transducer-200a-panel,

schneider-electric, xs108b3pal2, sensor-2-5mm-m8-12-24vdc-2m-cbl,

labfacility, z2-j-2-mp-x-5, sensor-t-couple-j-z2-mp-pk5,

honeywell, tbflpns150pgucv, pressure-transducer-150psi-low,

honeywell, tbflpns001bgucv, pressure-transducer-1bar-low-profile,

labfacility, srs-k-2-c80-mp, patch-t-c-k-silicone-2m-plug,

labfacility, rts-100-s2b-1-0-c8, sensor-pt100-strip,

labfacility, rtf-1000-s2b-1-0-c8, sensor-pt1000-patch,

keller, paa-21y-2-5bar-81554-33-0-5v, transmitter-pressure-2-5bar,

honeywell, nscdijn010ndunv, pressure-sensor-10inch-h2o-barbless,

nxp, mpxm2202gs, ic-pressure-sensor,

nxp, mpxm2053gs, ic-sensor-pressure-7-25-psi,

standexmeder, ls05-1a66-1-500w, sensor-liquid-level-stainless,

standexmeder, ls02-1b71-pp-500w, reed-level-sensor,

honeywell, hscdann150pg2a5, sensor-trustability-150psi-dip,

carlo-gavazzi, ei-55-15-ppap-1, proximity-switch-pnp,

kingstate, kpeg-653sa, buzzer-slow-pulse,

labfacility, dm-510, sensor-rtd-100-ohm,

lem, ctrs-1-p, current-sensor-1a-voltage-o-p,

microchip, cap1296-1-aia-tr, ic-sensor-cap-touch-6ch-vdfn-10,

pro-signal, abt-405-rc, piezo-transducer-pcb,

pro-signal, abi-025-rc, buzzer-panel-fast-pulse,

honeywell, 26pcbfa6g, pressure-sensor-0-5psig,

prowave, 400st120, transmitter-ultrasonic-40khz-12mm,

ist-innovative-sensor-technology, 160-00001, evaluation-board-for-fs5-flow,

labfacility, z2-t-3-mp, sensor-t-couple-type-t-ptfe-3m,

analog-devices, adxrs290bcez, gyroscope-mems-digital-lga-18,

schneider-electric-telemeccanique, xuk8aksnm12, photo-electric-sensor-1m,

honeywell, tbflpns100pgucv, pressure-transducer-100psi-low,

multicomp, tma100a, current-transducer-open-loop-100a,

sensym, sdx010ind4, pressure-sensor-0-10-h2o,

multicomp, mcpip-t12l-001, sensor-m12-pnp-shielded-no-2m,

multicomp, psf109s-3-8, pressure-switch-vacuum-0-1-to,

microchip, mcp9904t-2e-9q, temperature-sensor-0-25deg-c-vdfn,

microchip, mcp9904t-ae-9q, temperature-sensor-0-25deg-c-vdfn,

microchip, mcp9904t-1e-9q, temperature-sensor-0-25deg-c-vdfn,

labfacility, is-k-mq, plug-standard-quickwire-t-c-type,

kionix, kx122-1037, digital-accelerometer-3-axis-lga,

lem, ho-150-np-1100, current-sensor-150a-voltage-o,

variohm-eurosensor, etp-rt-4-24-10k3a1b, sensor-temperature-ring-m4,

omron-industrial-automation, e39-l44, mounting-bracket-photoelectric,

amphenol-advanced-sensors, cc2d33s, humidity-sensor-0-to-100-rh-lcc,

labfacility, am-j-lcf, socket-j-ansi-mini-line,

bi-technologies-tt-electronics, 6127v1a50l-5fs, sensor-hall-0-2v-20v-to-10v-pin,

honeywell, 164pc01d76, pressure-sensor-0-5-h2o,

cynergy3, ssf212x100, float-switch-horiz,

bourns, em14a0d-c24-l064s, encoder-incremental-2ch-120rpm,

omron-electronic-components, ee-sg3-b, opto-switch-slotted,

prowave, 250st180, transmitter-ultrasonic-25khz-18mm,

labfacility, z2-t-2-x-5, sensor-t-couple-t-z2-pk5,

honeywell, tbplln060pgucv, pressure-sensor-60psi-axial-barbless,

honeywell, sscmann060pg2a3, sensor-60psi-smd-axial-gauge,

silicon-labs, si7021-a10-im, temp-hum-sensor-0-4deg-cel-dfn,

silicon-labs, si7021-a10-gm, temp-hum-sensor-0-4deg-cel-dfn,

sensym, scx15dn, pressure-sensor-0-15psid,

cynergy3, rsf58y100rc, sensor-float-switch-spst-no-nc,

comus-assemtech, mmpsa-240-30-lh, switch-proximity-no-left-hand,

multicomp, mcpls-020-b-3, float-switch-nc-vertical,

multicomp, mcadp16b4-0r0-0140, magnetic-buzzer-round-2khz-80db,

maxim-integrated-products, max6665asa70, temperature-sensor-1deg-c-nsoic,

labfacility, mb-isk-s10-500-mp-ansi, thermocouple-type-k-500mm-750deg,

triton-controls, lr06-l05m, float-switch-5m-cable,

labfacility, im-t-lcf, socket-mini-single-sprung-type,

lem, hlsr-10-sm-sp33, current-sensor-10a-voltage-o-p,

broadcom-limited, hedl-5560-b13, encoder-2channel-1000cpr-8mm,

panasonic-electric-works, ekmb1203113, sensor-motion-12m-pearl-white,

panasonic-electric-works, ekmb1203112, sensor-motion-12m-black,

optek-technology, ohn3140u, ic-hall-effect,

ge-measurement-control-ge-sensing, npa-100b-015d, sensor-smd-15psi-mv-o-p-diff,

honeywell, nbplann030pgunv, sensor-30psi-smd-axial-gauge,

comus-assemtech, mpsa-240-30-lh, switch-proximity-no-left-hand,

lem, hlsr-32-p, current-sensor-32a-voltage-o-p,

ist-innovative-sensor-technology, fs5-a-1l-195, sensor-flow-gas-molded,

texas-instruments, fdc2212dntt, capacitance-to-digital-conv-2ch,

honeywell, 600en128cbl, sensor-optical-encoder-128cpr,

sensoror-technologies-as, 83695, sensor-pressure-comp-sp100-12a,

prowave, 500mb120, txr-rxr-module-ultrasonic-50khz,

honeywell, 40pc150g1a, pressure-sensor-0-150psi,

honeywell, asdxacx015paaa5, sensor-15psi-absolute-axial,

lem, la-55-p-sp1, current-transducer-50a-pcb,

schneider-electric-telemeccanique, xs212b4nam12, inductive-proximity-sensor-8mm,

sensirion, sdp1000-l, sensor-20-to-500pa-dual-radial,

optek-technology, opb973n51, optical-sensor-switch-transm,

honeywell, nscshhn015paunv, sensor-pressure-0-15psia-sip-radial,

stmicroelectronics, inemo-m1, 9-axis-motion-sensor-module-3,

lem, hlsr-20-p-sp33, current-sensor-20a-voltage-o-p,

maxim-integrated-products, max6695aub, temperature-sensor-1-5deg-c-umax,

stmicroelectronics, h3lis200dltr, accelerometer-digital-o-p-tflga,

panasonic-electric-works, ekmb1303112k, sensor-motion-12m-black,

labfacility, ct-z2-pfa-k-2, sensor-t-couple-k-z2-pfa,

honeywell, awm5101vn, sensor-mass-air-flow-5l-min,

honeywell, awm3100v, sensor,

labfacility, z3-k-3m-iec, sensor-thermocouple-k-type-3m,

labfacility, drg-010632b, sensor-pt100-temperature-6x100mm,

contrinex-gmbh, dw-ad-623-m5, proximity-switch-m5-pnp,

pro-signal, abi-027-rc, piezo-buzzer-mains-voltage,

comus-assemtech, ctc-012, proximity-switch,

pro-signal, abi-008-rc, piezo-buzzer-12vdc-pcb,

labfacility, 010008td, probe-pt100-in-head-150mm,

bourns, ecw1j-r24-bc0024l, incremental-encoder-2ch-120rpm,

honeywell, 24pcffm6g, pressure-sensor-0-100psig,

omron-electronic-components, z4db01, opto-switch-micro-displacement,

cynergy3, rsf34w100rf, sensor-float-switch-spst-no-nc,

schneider-electric-telemeccanique, xmlzl017, fixing-bracket-pressure-sensor,

labfacility, pt100-probe-3-0-x-25mm-1m-lead, sensor-rtd-100-ohm,

honeywell, nbpllnn060pgunv, sensor-60psi-smd-axial-gauge,

ist-innovative-sensor-technology, p1k0-232-6w-y-010, sensor-pt1000-600-c-class-y,

standexmeder, mk26-1a85c-500w, sensor-reed-1a-panel,

standexmeder, mk05-1a66b-500w, reed-sensor,

lem, ho-15-np-sp33-1000, current-sensor-15a-3-14vdc-3-46vdc,

gentech-international, fs-06, flow-switch-brass-dc,

panasonic-electric-works, ex14apn, sensor-diffuse-25mm-2m-cable-pnp,

omron-electronic-components, eesx1018, photomicrosensor-transm-tran-op,

maxim-integrated-products, ds1631au, thermometer-12bit-0-5deg-8msop,

lem, cksr-50-np, current-transducer-50a-5v,

lem, cas-50-np, current-sensor-50a-voltage-o-p,

panasonic-electric-works, amn12111, sensor-pir-compact-2m-black,

labfacility, am-t-ff, socket-t-ansi-mini-fascia,

schneider-electric-telemeccanique, xszb118, fixing-clamp-plastic-sensor-18mm,

texas-instruments, tmp432bdgst, ic-temp-sensr-remot-local-10msop,

honeywell, tbf1pns030pgucv, pressure-transducer-30psi-low,

silicon-labs, si7020-a10-im1, temp-hum-sensor-0-4deg-cel-dfn,

multicomp, psf100a-6-0, pressure-switch-0-217-psi,

multicomp, psf109s-9-80, pressure-switch-vacuum-0-3-to,

optek-technology, opb980t51z, opto-switch-slotted-logic,

honeywell, nbpdlnn030paunv, sensor-30psi-dip-axial-absolute,

standexmeder, ms02-pp, sensor-liquid-level-polypropylene,

lem, hy-10-p, current-transducer-10a,

honeywell, hoa1397-002, sensor-reflective-30v-0-2a-th,

broadcom-limited, hrpg-ad32-16c, encoder-optical-2-ch-200rpm-32cpr,

honeywell, hih6120-021-001, sensor-non-filtered-4-sip-4,

lem, has-200-s, current-transducer-200a-panel,

labfacility, dm503-x5, element-pt100-thin-film-0-5,

balluff, besm12mi-psc40b-s04g, proximity-switch-m12-pnp,

finder, 7t-81-0-000-2303, thermostat-no-0-deg-to-60-deg,

texas-instruments, drv425rjt, magnetic-field-sensor-single-axis,

labfacility, z2-t-1m-iec, sensor-thermocouple-tol-class,

schneider-electric-telemeccanique, xs212b4pb2, inductive-proximity-sensor-8mm,

cynergy3, ssf22x100, sensor-float-switch-spst-no-nc,

measurement-specialties, rcs03-51, sensor-liquid-level-horizontal,

multicomp, psf103-9061-905, pressure-switch-4-15-psi,

sensirion, sht30-dis-b, humidity-sensor-2-4v-5-5v-digital,

ab-elektronik, 940990030, sensor-temp-liquid-ip69-m12x1,

labfacility, xf-329-far, sensor-t-couple-mi-1-5x150mm,

comus-assemtech, tsw30-60, tilt-switch,

microchip, tcn75-5-0moa, ic-thermal-sensor-smd-soic8-6v,

labfacility, rtf4-3, sensor-pt100-patch-3m,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-161-6w-y-010, sensor-pt100-600-c-class-y,

sick-optic-electronic, pl30a, reflector,

optek-technology, opb840t51, opto-switch-slotted,

labfacility, kmi-1-5x150-iec, probe-thermocouple,

kingstate, kpeg-650sa, buzzer-piezo-continuous-94db,

lem, ho-25-np-0000, current-sensor-25a-4-5vdc-5-5vdc,

lem, hlsr-10-p, current-sensor-10a-voltage-o-p,

cherry, gs101201, sensor-speed-gear-tooth-24v,

labfacility, dm-314, sensor-pt100-thin-film-1-2x1-6mm,

silicon-labs, cpt112s-a01-gm, capacitive-touch-sensor-12-ch,

honeywell, awm720p1, sensor-air-flow-200l-min,

panasonic-electronic-components, adp5101, pressure-sensor-100kpa-1-port,

sensoror-technologies-as, 83709, sensor-pressure-comp-sp300-7a,

bi-technologies-tt-electronics, 6127v5a320l-5, sensor-hall-1v-20v-to-10v-pin,

honeywell, 76052, sensor-pressure-switch-no-14-24psi,

honeywell, 24pcbfa6d, pressure-sensor-0-5psid,

schneider-electric-telemeccanique, xs212b4pal2, inductive-proximity-sensor-8mm,

schneider-electric-telemeccanique, xs218b4pam12, inductive-proximity-sensor-16mm,

lem, ho-10-p-sp33, current-sensor-10a-3-14vdc-3-46vdc,

lem, ho-10-p, current-sensor-10a-voltage-o-p,

broadcom-limited, heds-9100-e00, encoder-optical-2-ch-200cpr,

broadcom-limited, hedm-5500-b13, encoder-2channel-1000cpr-8mm,

labfacility, fmtc-cu-pcb, socket-standard-t-c-copper-pcb,

honeywell, 24pc01smt, pressure-sensor-silicon-0-1psi,

multicomp, c-03, proximity-switch-1-5a,

honeywell, tbfipns015pgucv, pressure-transducer-15psi-low,

standexmeder, mk11-1a66b-500w, reed-sensor,

multicomp, mcusd25p200b10-7rs-30c, transceiver-200khz-25mm-plastic,

kionix, kmx61-1021, accelerometer-magnetometer-digital,

labfacility, ma-isk-s10-100-p1-2-0-c2-t, sensor-t-couple-mi-k-s-s-1x100mm,

standexmeder, m11-m8, sensor-reed-magnet-panel,

lem, hlsr-50-p-sp3, current-sensor-50a-voltage-o-p,

lem, hlsr-10-p-sp33, current-sensor-10a-voltage-o-p,

lem, ho-25-nsm-0000, current-sensor-25a-4-5vdc-5-5vdc,

broadcom-limited, hedl-5540-a13, encoder-rotary-500ppr-3ch,

texas-instruments, amc80aipwr, temp-mon-ctrl-2wire-24tssop,

labfacility, z2-t-10-0-mp-1-0-315-pfa-ttp-mp-iec, thermocouple-type-t-10m-250deg,

schneider-electric-telemeccanique, xs218b4pbm12, inductive-proximity-sensor-16mm,

microtherm, 05n1034-55-m, thermal-switch-nc-55-c,

standexmeder, ls04-1a66-4-500w, sensor-liquid-level-polypropylene,

comus, s1393, tilt-switch-abs-60v-15deg,

microchip, re46c190s16f, sensor-photoelec-smoke-det-16soic,

lem, ho-6-p, current-sensor-6a-voltage-o-p,

labfacility, im-j-m-lcf, connector-mini-pair-t-c-type-j,

broadcom-limited, heds-9140-e00, encoder-incremental-3-ch-200cpr,

broadcom-limited, heds-5140-a12, code-wheel-shaft-encoder-500ppr,

maxim-integrated-products, ds1631, temperature-sensor-0-5deg-c-dip,

maxim-integrated-products, ds1624, temperature-sensor-0-5deg-c-dip,

brad, 1210230238, din-valve-form-a-2pole-pg9-6-8mm,

analog-devices, adt75brmz, temperature-sensor-2deg-cel-msop,

bi-technologies-tt-electronics, 6127v3a50l-5fs, sensor-hall-0-5v-20v-to-10v-pin,

bourns, pec11r-4215k-s0024, incremental-encoder-12mm-60rpm,

labfacility, fw-k-2m, sensor-t-couple-k-washer-6mm-hole,

measurement-specialties, vcs-06, sensor-liquid-level-vertical-nylon,

ist-innovative-sensor-technology, p1k0-520-6w-b-010, sensor-pt1000-600-c-class-b,

nxp, mpxm2102as, ic-sensor-pressure-14-5-psi,

standexmeder, ls05-gz-1a66-5-500w, sensor-liquid-level-stainless,

lem, lf-1005-s, current-transducer-1000a-panel,

lem, ho-6-p-sp33, current-sensor-6a-3-14vdc-3-46vdc,

bourns, enc1j-d28-l00128l, encoder-incremental-2ch-3000rpm,

panasonic-electric-works, ekmb1101111, sensor-motion-5m-white,

bourns, amm20b5a1clasl380, position-sensor-multiturn-42mm,

labfacility, wk-150, cable-thermo-extn-pvc-k-100m,

honeywell, fss1500nsb, sensor-force-1-5kg,

honeywell, sscdann015pg2a3, sensor-trustability-15psi-3-3v,

bourns, pec11r-4215f-s0012, incremental-encoder-2ch-12pulse,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-281-2k-b-150-r-s, sensor-pt100-200-deg-c-class-b,

microchip, mcp9903t-2e-9q, temperature-sensor-0-25deg-c-vdfn,

maxim-integrated-products, max8517eub, v-reg-ldo-0-2v-smd-micromax-10,

maxim-integrated-products, max6694te9a, temperature-sensor-1-5deg-c-tqfn,

maxim-integrated-products, max6655mee, temperature-sensor-1deg-c-qsop,

standexmeder, ls03-1a66-pp-500w, reed-level-sensor,

texas-instruments, lm82cimqa-nopb, ic-temp-sensor,

texas-instruments, lm76chm-5, ic-temp-sensor-smd-soic8,

kingstate, kpeg-351, piezo-buzzer,

labfacility, il-015-d, spare-carbon-electrodes-x5,

broadcom-limited, hrpg-asca-54r, encoder-optical-2-ch-300rpm-120,

lem, hlsr-40-sm, current-sensor-40a-voltage-o-p,

broadcom-limited, hedg-9000-h13, code-wheel-shaft-encoder-2048ppr,

panasonic-electric-works, ekmb1301111k, sensor-motion-5m-white,

lem, cksr-25-np, current-transducer-25a-5v,

lem, casr-50-np, current-transducer-50a-5v,

labfacility, xf-342-far, sensor-t-couple-mi-mp-1-5x250mm,

labfacility, am-t-lcf, socket-t-ansi-mini-line,

silicon-labs, si7013-a10-gm, temp-hum-sensor-0-4deg-cel-dfn,

optek-technology, opb743wz, opto-switch-reflective,

optek-technology, opb716z, photo-interrupter-reflective-12,

gentech-international, ls503-51, float-switch-horiz,

texas-instruments, lmt87lp, temp-sensor-0-3-deg-c-to-92-3,

nxp, mpxv5100gc6u, ic-pressure-sensor-14-5psi-8-sop,

lem, htb100-tp, current-transducer-100a-pcb,

lem, ho-8-np-sp33-1000, current-sensor-8a-3-14vdc-3-46vdc,

lem, ho-25-p-sp33, current-sensor-25a-3-14vdc-3-46vdc,

lem, hlsr-20-sm, current-sensor-20a-voltage-o-p,

broadcom-limited, heds-5140-a13, code-wheel-shaft-encoder-500ppr,

bourns, ems22a50-d28-lt6, absolute-encoder-10000rpm-5vdc,

omron-electronic-components, eesx4019p2, photomicrosensor-transm-tran-op,

broadcom-limited, hedl-5540-a12, encoder-rotary-500ppr-3ch,

alps, ec1110120005, encoder-self-return-11mm,

labfacility, dm-513, sensor-pt100-thin-film-1-0-x-3,

honeywell, 26pcafa6g, pressure-sensor-0-1psig,

honeywell, 2455r-100-96, thermal-switch-no-115-c-140-c,

multicomp, 23ent234-80-m, thermal-switch-nc-80-c,

multicomp, psf109s-81-330, pressure-switch-vacuum-2-9-to,

schneider-electric-telemeccanique, xs1n18pa349, proximity-switch-m18-pnp,

schneider-electric, nsyccohtc, thermostat-nc-adjustable,

invensense, mpu-3300, gyroscope-3axis-450dps-24qfn,

ist-innovative-sensor-technology, linpicco-tm-basic-a420, sensor-humidity-module-4-20ma,

lem, hlsr-50-p-sp33, current-sensor-50a-voltage-o-p,

labfacility, as-k-fq, socket-k-ansi-standard-quick-wire,

cynergy3, ffsmc10aw, sensor-float-switch-spst-no-pe,

analog-devices, ad7417aruz, ic-temp-sensor-10bit-2-deg-16tssop,

standexmeder, ls02-1a66-pp-500w, reed-level-sensor,

stmicroelectronics, lm335d, temperature-sensor-smd-soic8-335,

lem, las-50-tp, current-transducer,

kionix, kx022-1020, accelerometer-3-axis-digital-lga,

stmicroelectronics, iis2dhtr, accelerometer-digital-o-p-lga,

lem, hlsr-32-sm, current-sensor-32a-voltage-o-p,

lem, ho-15-nsm-sp33-1000, current-sensor-15a-3-14vdc-3-46vdc,

panasonic-electric-works, ekmb1103111, sensor-motion-12m-white,

omron-electronic-components, ee-sy169a, opto-switch-reflective,

omron-electronic-components, ee-sx4088-w1, opto-switch-slotted,

measurement-specialties, bvs-02, sensor-liquid-level-vertical-38mm,

analog-devices, adxl103ce, ic-accelerometer-sngl-axis-8clcc,

honeywell, abpdjit001pgaa5, pressure-sensor-1psi-radial-barbless,

honeywell, abpdant015pgaa5, pressure-sensor-15psi-axial-barbed,

multicomp, abi-030-rc, electromech-buzzer-12vdc-pcb-pins,

analog-devices, tmp03fsz, temperature-sensor-1-5deg-cel,

nxp, mpxa4250ac6u, ic-pressure-sensor,

honeywell, ss360nt, sensor-hall-effect-bipolar-sot,

cynergy3, rsf53v100mc, float-switch-vert,

comus-assemtech, psc175-30, reed-proximity-switch,

optek-technology, opb608v, photo-interrupter-reflective-1,

standexmeder, mk26-1a66b-500w, sensor-reed-0-5a-panel,

honeywell, abpdant005pgaa5, pressure-sensor-5psi-axial-barbed,

multicomp, mcusr16p40b12ro, receiver-39khz-16mm-plastic,

pro-signal, abi-019-rc, buzzer-mains,

microchip, tc72-2-8mua, thermal-sensor-spi-2-8v-8msop,

sensirion, sdp1108-r, sensor-pressure-500pa,

multicomp, mcpls-041-a-3, float-switch-no-140v,

lem, ho-25-np-sp33-1000, current-sensor-25a-3-14vdc-3-46vdc,

multicomp, mcpip-t18l-001, sensor-m18-pnp-shielded-no,
standexmeder, ls02-1a66-s-500w, sensor-liquid-level-stainless,
lem, hlsr-40-p-sp33, current-sensor-40a-voltage-o-p,
lem, hlsr-40-p, current-sensor-40a-voltage-o-p,
broadcom-limited, heds-9140-b00, encoder-incremental-3-ch-1000cpr,
comus-assemtech, asls5, switch-acceleration-linear,
panasonic-electric-works, amn32111j, sensor-motion-2m-91-91-black,
honeywell, 103sr13a-2, sensor-hall-effect-0-01a-npn-cable,
nxp, mpx5100gp, ic-pressure-sensor-100kpa-6sip,
comus, s1749, proximity-switch-reed-1-5kvac,
standexmeder, ls04-2a66-pp-500w, sensor-liquid-level-polypropylene,
optek-technology, opb720b-06z, sensor-reflective-0-6,
lem, hlsr-32-p-sp33, current-sensor-32a-voltage-o-p,
comus-assemtech, au2100-0, switch-subminiature-movement,
labfacility, j-hd-150x-iec, sensor-thermocouple-heavy-duty,
honeywell, csne151, current-sensor-25a-ac-or-dc,
honeywell, 2455r-100-95, thermal-switch-no-100-c-120-c,
lem, hlsr-40-sm-sp33, current-sensor-40a-voltage-o-p,
kingstate, kpeg-653san, buzzer-slow-pulse,
lem, has-100-s, current-transducer-100a-panel,
lem, ho-15-np-0000, current-sensor-15a-4-5vdc-5-5vdc,
honeywell, asdxavx010ng7a5, sensor-10-in-h2o-gauge-i2c-0x78,
multicomp, sp-l-0500-st, sensor-linear-membrane-500mm,
measurement-specialties, bvs-01, sensor-liquid-level-vertical-33mm,
airpax, 67f080, thermostat-bimetal-80-deg-to-220,
silicon-labs, si1120-a-gmr, proximity-ambient-light-sensor,
standexmeder, ls04-1a66-0-500w, sensor-liquid-level-polypropylene,
cynergy3, rsf14y100rf, sensor-float-switch-spst-no-nc,
ge-measurement-control-ge-sensing, npa-100b-10wd, sensor-smd-10inh20-mv-o-p-diff,
texas-instruments, lm94021bimg, temp-sensor-analog-cmos-smd-94021,
on-semiconductor, lc717a00ar-nh, capacitance-to-digital-converter,
honeywell, hoa6991-t51, sensor-optical-switch-slotted,
lem, hlsr-16-sm, current-sensor-16a-voltage-o-p,
cynergy3, rsf83h100r, float-switch-horizontal-nylon,
alps, ec12e2420301, encoder-vertical-24-det-24ppr,
alps, ec11e0b2lb01, encoder-dual-shaft-11mm,
cynergy3, rsf104y100jn, sensor-float-vertical-switch-spst,
optek-technology, opb825, opto-switch-slotted,
standexmeder, ls04-1a66-5-500w, sensor-liquid-level-polypropylene,
honeywell, ss361ct, sensor-hall-effect-bipolar-sot23,
comus-assemtech, mpsb-130-30-rh, switch-proximity-nc-right-hand,
comus-assemtech, mmpsa-240-100, proximity-switch,
triton-controls, lr03-l10m-cpe, float-switch-lr03-10m-cpe-cable,
lem, la-100-p, current-transducer-100a-pcb,
lem, ho-120-np-0100, current-sensor-120a-voltage-o,

analog-devices, ad8497armz, thermocouple-a-w-comp-8msop,

grayhill, 61c11-01-08-02, optical-encoder,

labfacility, z2-k-1-0-1-0-2-mp-ansi, thermocouple-type-k-1m-250deg,

standexmeder, mk11-m8-1a66b-500w, sensor-reed-1-25a-panel,

multicomp, mcadp16b4-0r0-0240, magnetic-buzzer-round-2khz,

honeywell, lle101000, sensor-liquid-level-screw-m12,

silicon-labs, si7020-a20-gm1, temp-humidity-sensor-0-4deg-c,

invensense, itg3050, gyro-tri-axis-2000-deg-s-24qfn,

labfacility, fmtc-j-ff, socket-mini-panel-t-c-type-j,

honeywell, csnx25, current-sensor-25a,

maxim-integrated-products, ds1722u, temperature-sensor-2deg-c-umax,

labfacility, am-k-pcb, socket-k-ansi-mini-pcb,

broadcom-limited, aedr-8502-102, encoder-incremental-3ch-reflective,

sensoror-technologies-as, 83693, sensor-pressure-comp-sp100-7a,

honeywell, abpmann004bgaa5, pressure-sensor-4bar-axial-barbed,

maxim-integrated-products, max1978etm, temperature-ctrl-peltier-module,

multicomp, mcabt-457-rc, audio-element-piezo-2-8khz-35mm,

comus-assemtech, cm13r-0, tilt-switch-0-25a-120vac-10-deg,

analog-devices, tmp17gsz, temp-sensor-3-5degc-nsoic-8,

multicomp, 540030-556343-556501, thermostat-0-40-c,

comus, s1246, tilt-switch-module-abs-240vac,

bourns, pec11r-4115k-s0018, incremental-encoder-12mm-60rpm,

panasonic-electronic-components, adp51a11, pressure-sensor-40kpa-1-port-5mm,

analog-devices, ad22037z, accelerometer-2-axis-analogue,

sensoror-technologies-as, 83985, ic-sensor-pressure-comp-sp100,

vishay, 351he0b4wa1s22, sensor-1-turn-hall-effect,

honeywell, 26pcdfa6d, pressure-sensor-0-30psid,

bourns, pec11r-4215f-n0024, incremental-encoder-12mm-60rpm,

microchip, tc77-3-3moa, sensor-thermal-13bit-spitm-smd,

microtherm, t11a12005u112l310100, thermal-switch-nc-250vac,

projects-unlimited, smt-0727-s-r, audio-transducer-smt,

multicomp, psf103-9011-903, pressure-switch-0-4-1-psi,

nxp, mpx53dp, ic-pressure-sensor-7-25psi-6sip,

nxp, mpx2050dp, pressure-sensor-0kpa-50kpa-sip,

texas-instruments, ldc1312dhtt, ldc-12bit-2-ch-2-7-3-6v-wson-12,

honeywell, hel-705-u-1-12-00, sensor-rtt-200to260deg,

lem, ho-25-p, current-sensor-25a-voltage-o-p,

panasonic-electronic-components, amba345915, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-150cm,

ab-elektronik, ap0-250-002-000, sensor-magnetic-analogue-0-5v,

sensoror-technologies-as, 83628, sensor-pressure-uncomp-sp50-13,

analog-devices, adt7302armz, ic-temp-sensor-smd-7302-msop8,

triton-controls, lr03-l05m, float-switch-5m-cable,

honeywell, hih6131-021-001, sensor-humidicon-5-with-filter,

omron-industrial-automation, ee-sx670, sensor-optical-trans-slot-inter,

bourns, em14a1d-c24-l008s, encoder-incremental-2ch-120rpm,

lem, cas-25-np, current-transducer-25a-pcb,

omron-electronic-components, ee-sy113, opto-switch-reflective,

multicomp, mcpipt12l-011, sensor-m12-pnp-shielded-nc,

maxim-integrated-products, max6654mee, temperature-sensor-1deg-c-qsop,

labfacility, im-t-m-lcf, connector-mini-pair-t-c-type-t,

allegro-microsystems, acs758ecb-200u-pff-t, current-sensor-200a-uni,

honeywell, hoa2498-003, opto-switch-reflective,

labfacility, dm-318, sensor-pt1000-thin-film-b-0-05,

lem, cas-6-np, current-transducer-6a-pcb,

sensoror-technologies-as, 83634, sensor-pressure-uncomp-sp50-bt,

prowave, 250sr160, receiver-ultrasonic-25khz-16mm,

cherry, mp201801, sensor-prox-17-8mm-no,

honeywell, csne151-100, current-transducer,

omron-industrial-automation, tl-w3mb1, proximity-switch-pnp,

ge-measurement-control-ge-sensing, npa-500b-001d, ic-sensor-smd-1psi-analog-diff,

honeywell, abpmann005pgaa3, pressure-sensor-5psi-axial-barbed,

pro-signal, abi-024-rc, piezo-buzzer-panel,

labfacility, xf-331-far, sensor-t-couple-mi-3x150mm,

murata, pkm22epph2001-b0, sounder-2khz-70db,

schneider-electric, nsyccocho, thermostat-no-adjustable-0-60deg,

broadcom-limited, heds-5540-a12, encoder-optical-3-ch-30000rpm,

alps, ec11k0924401, encoder-vertical-11mm-18det-9ppr,

alps, ec11eh124404, encoder-abc-11mm-18det,

sensoror-technologies-as, 83710, sensor-pressure-comp-sp300-7at,

prowave, 250st160, transmitter-ultrasonic-25khz-16,

cynergy3, rsf44h100rf, float-switch-horizontal-polyprop,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-1206-2p-a, sensor-pt100-smd1206-class-a,

multicomp, mcpls-031-b-6, float-switch-nc-vertical,

texas-instruments, lm20silt-nopb, temperature-sensor-5deg-cel-dsbgaa4,

alps, ec11eh224404, encoder-abc-11mm-30det,

ist-innovative-sensor-technology, hyt-271, sensor-humidity-digital-i2c,

microtherm, b12a11005u112l310100, temperature-limiter-110-deg-c,

panasonic-electronic-components, adp5171, pressure-sensor-1mpa-1-port-5mm,

ab-elektronik, 96770-10-900, sensor-pressure-10bar-1-m14,

sensoror-technologies-as, 83699, sensor-pressure-comp-sp100-1t,

labfacility, im-t-ff-iec, socket-mini-panel-t-c-type-t,

imo-precision-controls, 41-t70l015hlf, speaker-sub-miniature-leaded,

analog-devices, tmp06aksz-500r17, temp-sensor-2degc-sc70-5,

cynergy3, rsf33w100nc, float-switch-horiz,

nxp, mpxm2202as, ic-pressure-sensor,

carel, ntc15hp, probe-ntc-plastic-ip65,

nxp, mpxa4250a6u, ic-pressure-sensors-20-pac,

silicon-labs, si7023-a20-im, temp-humidity-sensor-0-4deg-c,

ge-measurement-control-ge-sensing, npa-100b-015a, sensor-smd-15psi-mv-o-p-absolute,

maxim-integrated-products, max6657msa, temperature-sensor-1deg-c-nsoic,

maxim-integrated-products, max6634msa, temperature-sensor-1deg-c-nsoic,
maxim-integrated-products, max31850jatb, temperature-sensor-4deg-c-tdfn,
texas-instruments, lmt89dckt, temp-sensor-2-4v-55-to-130-deg,
broadcom-limited, heds-6140-b13, code-wheel-shaft-encoder-1000ppr,
broadcom-limited, hedm-6140-t12, code-wheel-shaft-encoder-2000ppr,
maxim-integrated-products, ds75s, ic-temperature-sensor-smd-soic8,
honeywell, abpmjtt015pgaa5, pressure-sensor-15psi-radial-barbless,
sensoror-technologies-as, 83632, sensor-pressure-uncomp-sp50-2t,
nxp, mpx2100ap, sensor-abs-press-14-5psi-344b,
broadcom-limited, heds-5600-g06, encoder-rotary-360ppr-2ch,
texas-instruments, lmt85qdcktq1, temperature-sensor-0-4deg-cel,
omron-electronic-components, eesy193, photomicrosensor-reflect-1mm,
panasonic-electronic-components, adp5141, pressure-sensor-100kpa-1-port,
honeywell, abpdlnn100mg2a3, pressure-sensor-100mbar-axial,
labfacility, 010011td, sensor-pt100-2wire-5x35mm,
analog-devices, adis16209cccc, inclinometer-1-7g-3-3v-16lga,
analog-devices, tmp01fpz, ic-temperature-controller-dip8,
maxim-integrated-products, max6697up34, temperature-sensor-1deg-c-tssop,
optek-technology, opb800l55, opto-switch-wide-slotted,
sensoror-technologies-as, 83714, sensor-pressure-comp-sp300-1t,
maxim-integrated-products, max6602ue9a, temperature-sensor-1deg-c-tssop,
honeywell, ss552mt, sensor-digital-magneto-resistive,
ist-innovative-sensor-technology, p1k0-308-7w-b-007, sensor-temp-slim-600deg-c-cl-b,
maxim-integrated-products, max6680mee, temperature-sensor-1deg-c-qsop,
honeywell, lrmh31s42, reed-float-sw-spst-nylon-6-6,
omron-electronic-components, ee-sb5-b, opto-switch-reflective,
honeywell, 2455r-100-89, thermal-switch-nc-140-c-115-c,
ist-innovative-sensor-technology, p0k1-520-6w-b-010, sensor-pt100-600-c-class-b,
optek-technology, opb706b, opto-switch-reflective,
kionix, kxcjk-1013, accelerometer-3-axis-digital-lga,
comus-assemtech, tsm4-240, tilt-switch,
microchip, tc72-5-0mua, ic-sensor-temperature-smd,
ist-innovative-sensor-technology, p1k0-0805-1fc-b-s, sensor-temp-flipchip-150deg-c,
optek-technology, opb981t51z, opto-switch-slotted-logic,
multicomp, mcusr18a40b12rs, receiver-40khz-18mm-metal,
maxim-integrated-products, max31730aub, temperature-sensor-2-5deg-c-umax,
broadcom-limited, heds-9000-t00, encoder-rotary-2000ppr-2ch,
bourns, em14a0d-c24-l032n, encoder-incremental-2ch-120rpm,
analog-devices, tmp03ft9z, thermometer-dig-3c-3to92,
honeywell, lrmh51s42, reed-float-sw-spst-horizontal,
measurement-specialties, fs-90-1, sensor-liquid-flow-3l-min-copper,
ist-innovative-sensor-technology, fs1-a-1l-195, flow-sensor-gas-moulded,
measurement-specialties, fcs-05, switch-liquid-flow-0-6l-min-pp,
honeywell, hoa0709-001, opto-switch-reflective,
broadcom-limited, heds-5500-a14, encoder-optical-2-ch-30000rpm,

ab-elektronik, ap0-075-002-000, sensor-magnetic-analogue-0-5v,

panasonic-electronic-components, adp5111, pressure-sensor-100kpa-1-port,

panasonic-electronic-components, adp5100, pressure-sensor-100kpa-1-port,

sensoror-technologies-as, 83631, sensor-pressure-uncomp-sp50-2,

panasonic-electric-works, ekmc1601113, sensor-motion-5m-pearl-white,

multicomp, psf100a-3-0, pressure-switch-0-108-psi,

comus-assemtech, pra-175-10, switch-reed-proximity-3x12mm-no,

optek-technology, opb842w51z, slotted-optical-switch-3-18mm,

texas-instruments, lm56cim, ic-dual-o-p-thermostat-smd-soic8,

ist-innovative-sensor-technology, hyt-221, sensor-humidity-digital-w-filter,

honeywell, hoa1875-002, opto-switch-transmissive,

alps, ec11e09244bs, encoder-vertical-11mm-18det-9ppr,

ab-elektronik, ap0-150-002-000, sensor-magnetic-analogue-0-5v,

honeywell, abpmlnn001pgaa3, pressure-sensor-1psi-axial-barbless,

honeywell, 2455r-100-79, thermal-switch-no-45-c-60-c-reset,

comus, s1365, proximity-switch-reed-150vac,

optek-technology, opb710, opto-switch-reflective-to-72,

nxp, mpxv5004gp, ic-pressure-sensor-0-57psi-8sop,

nxp, mpx4250dp, ic-pressure-sensor,

lem, hx-03-p-sp2, current-transducer-3a-pcb,

stmicroelectronics, a3g4250d, gyroscope-3axis-245dps-16bit-16lga,

honeywell, hih8120-021-001, sensor-humidity-no-filter-3-4,

fairchild-semiconductor, qrd1113, opto-switch-reflective,

omron-electronic-components, 2smpb-01-01, pressure-sensor-30-110kpa-qfn,

standexmeder, mk04-1a66d-500w, sensor-reed-1-25a-panel,

maxim-integrated-products, max31855nasa, temperature-sensor-2deg-c-nsoic,

murata, ira-s210st01, pyroelectric-infrared-sensor-2vdc,

broadcom-limited, heds-9200-360, encoder-optical-2-ch-360-counts,

bourns, ams22s5a1bhbf334, sensor-non-contact-single-turn,

ab-elektronik, 96760-10-930, sensor-pressure-6bar-1-m18,

optek-technology, opb365t55, opto-switch-slotted,

honeywell, sr17c-j6, vane-sensor-hall-effect-sink-o,

honeywell, hel-705-t-0-12-00, sensor-platinum-temperature,

texas-instruments, tmp423aidcnt, digital-temp-sensor-1degc-sot,

lem, hlsr-50-sm, current-sensor-50a-voltage-o-p,

omron-electronic-components, ee-sx672, photoswitch-thru-beam,

grayhill, 62a22-02-060c, encoder-optical-16-pos-2-channel,

silicon-labs, si7006-a20-im, temp-humidity-sensor-1deg-c-dfn,

honeywell, nscshhn015pdunv, sensor-pressure-0-15psi-sip-radial,

standexmeder, mk6-5-c, reed-sensor,

multicomp, mcpin-t18l-001, sensor-m18-npn-shielded-no,

standexmeder, mk21p-1c90c-500w, sensor-reed-0-5a-panel,

multicomp, mcusd40a100b17rs-70c, transceiver-100khz-40mm-metal,

texas-instruments, lm77cim-3-nopb, ic-temp-sensor,

panasonic-electric-works, ekmc1603112, sensor-motion-12m-black,

panasonic-electronic-components, adp5161, pressure-sensor-500kpa-1-port,

panasonic-electronic-components, adp5151, pressure-sensor-200kpa-1-port,

prowave, 400sr16p, receiver-ultrasonic-40khz-16mm,

honeywell, td5a, sensor-temperature,

kingstate, kmtg1303-1, buzzer-piezo-smd-70db-30v,

alps, ec11k1520401, encoder-vertical-11mm-30det-15ppr,

multicomp, 23ent234-150-m, thermal-switch-nc-150-c,

gentech-international, ps2011, position-sensor,

optek-technology, opb460n11, opto-switch-logic-output,

excelitas-tech, lhi-968, ir-detector-high-end-pyr-5mm-to,

maxim-integrated-products, ds1620s, digital-thermometer-1620-soic8,

panasonic-electronic-components, adp51b63, pressure-sensor-6kpa-1-port-15,

allegro-microsystems, a1220lua-t, ic-hall-effect-latch-3sip,

prowave, 250sr180, receiver-ultrasonic-25khz-18mm,

bourns, pec11r-4020f-s0024, incremental-encoder-12mm-60rpm,

labfacility, dm-504, sensor-pt1000-thin-film-1-0-x,

bourns, pec11r-4120k-s0018, incremental-encoder-12mm-60rpm,

ge-measurement-control-ge-sensing, npa-500b-10wd, sensor-smd-10inh20-analog-diff,

lem, lah-25-np, current-transducer-25a-pcb,

maxim-integrated-products, ds1621, ic-digital-thermostat-1621-dip8,

panasonic-electronic-components, amg8851, grid-eye-infrared-sensor-2-5deg,

honeywell, tscdrn015pducv, pressure-sensor-15psi-radial-barbed,

cynergy3, ssf212xp, float-switch-horiz,

prowave, 400er080-s, transducer-ultrasonic-40khz-30cm,

lem, htfs-200-p, current-transducer-200a-pcb,

optek-technology, opb461t11, opto-switch-logic-output,

standexmeder, mk26-1c90c-500w, sensor-reed-0-5a-panel,

linear-technology, ltc2983hlx-pbf, temp-sensor-digital-0-1-deg-lqfp,

kingstate, kpeg460, piezo-buzzer-wire-type,

bourns, em14r0d-r20-l032s, incremental-encoder-14mm-120rpm,

alps, ec11e153440d, encoder-vertical-11mm-0det-15ppr,

airpax, 66f050, switch-thermal-n-o-50-c,

omron-electronic-components, d7e1, sensor-vibration-30v-130-to-200,

ab-elektronik, 96770-10-950, sensor-pressure-10bar-1-m18,

stmicroelectronics, h3lis100dltr, accelerometer-digital-o-p-tfpga,

honeywell, 24pccfa6g, pressure-sensor-0-15psig,

broadcom-limited, heds-5540-a06, encoder-rotary-500ppr-3ch,

comus, s1366, proximity-switch-reed-400vac,

multicomp, th20a, current-transducer-open-loop-20a,

multicomp, mcusd14a48s09rs-30c, transceiver-48khz-14mm-metal,

murata, sca2100-d02, accelerometer-aec-q100-2-axis,

maxim-integrated-products, max31855sasa, temperature-sensor-2deg-c-nsoic,

maxim-integrated-products, max6692mua, temperature-sensor-0-8deg-c-umax,

lem, hal-50-s, current-transducer-50a-panel,

honeywell, hoa1406-001, opto-switch-reflective,

omron-electronic-components, ee-sy169, opto-reflective-sensor,

texas-instruments, lm87cimt, hdw-mon-2-remote-temp-sens-smd,

analog-devices, ad7417arz, temp-sensor-adc-4-chan-smd-7417,

broadcom-limited, 5023-0590, alignment-sleeve-8mm,

multicomp, n-02-m, proximity-switch-0-5a,

standexmeder, mk11-m8-1a85c-500w, sensor-reed-1a-panel,

maxim-integrated-products, max6656mee, temperature-sensor-1deg-c-qsop,

maxim-integrated-products, max31855rasa, temperature-sensor-2deg-c-nsoic,

stmicroelectronics, lpr4150al, gyroscope-mems-dual-axis-28lga,

lem, hal-400-s, current-transducer-400a-panel,

sensor-technologies-as, 83715, ic-sensor-pressure-comp-sp300,

panasonic-electronic-components, adp5110, pressure-sensor-100kpa-1-port,

multicomp, mcusd13a300b09rs, transceiver-300khz-13mm-metal,

honeywell, hel-705-u-0-12-00, resistance-temp-detector,

panasonic-electronic-components, amg8833, temperature-sensor-ir-2-5deg-c,

linear-technology, ltk001acn8-pbf, thermocouple-compensator-kit-dip,

analog-devices, tmp37ft9z, sensor-temp-2deg-125deg-3to92,

panasonic-electronic-components, adp5170, pressure-sensor-1mpa-1-port-3mm,

multicomp, psf100a-0-5, pressure-switch-0-004-0-018-psi,

silicon-labs, si7021-a10-gm1, temp-hum-sensor-0-4deg-cel-dfn,

standexmeder, mk11-m8-1a66d-500w, sensor-reed-0-5a-panel,

bourns, pec11r-4120f-s0018, incremental-encoder-12mm-60rpm,

standexmeder, ls04-1a66-2-500w, sensor-liquid-level-polypropylene,

texas-instruments, lm62bim3, ic-temp-sensor-3sot23,

alps, ec11eh124403, encoder-abc-11mm-18det,

honeywell, cs1a2el, current-sensor-transducer,

analog-devices, tmp17fsz, transducer-current-o-p-smd-soic8,

honeywell, ss549at, hall-effect-sensor-unipolar-sot,

maxim-integrated-products, max6639faee, temperature-sensor-1deg-c-qsop,

nxp, mma2241keg, accelerometer-x-axis-16soic,

microchip, mm7150-ab0, 3d-motion-module-i2c,

standexmeder, mk17-b-2, reed-sensor,

measurement-specialties, pss2015, sensor-magnetic-200vdc-250vac,

multicomp, mcusd19a175b11-5rs, transceiver-175khz-19mm-metal,

multicomp, mcpls-031-a-6, sensor-float-switch-vertical,

multicomp, c-03-m, proximity-switch-0-25a,

panasonic-electronic-components, adp5130, pressure-sensor-50kpa-1-port-3mm,

microchip, mcp9902t-ae-rw, temp-sensor-0-25deg-c-wdfn-8,

omron-electronic-components, eesx3088, photomicrosensor-transm-tran-op,

microchip, mcp9902t-1e-rw, temp-sensor-0-25deg-c-wdfn-8,

linear-technology, ltc2995iud-pbf, sensor-temp-monitor-dual-20qfn,

honeywell, 26pccfa6g, pressure-sensor-0-15psig,

texas-instruments, lm35ch-nopb, temp-sensor-0-5deg-cel-metal-can,

maxim-integrated-products, ds1726u, temperature-sensor-2deg-c-usop,

analog-devices, ad590lh, temperature-transducer-to523-590,

murata, 7bb-20-3, piezo-diaphragm-3-6khz-20mm,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-516-7w-b-010, sensor-temp-100-ohm-cl-b-750deg,

optek-technology, opb840w51z, opto-switch-slotted,

standexmeder, mk4-1a66b-500w, sensor-10-15mm-200v,

panasonic-electric-works, ekmb1101113, sensor-motion-5m-pearl-white,

ucc, dfc-9000, transmitter-flow-25l-min-20-bar,

labfacility, drg-010632a, sensor-pt100-6x50mm-2m-4-wire,

microtherm, t11a08005u112l310100, thermal-switch-nc-80-c,

silicon-labs, si7050-a20-im, temp-humidity-sensor-1deg-c-dfn,

ist-innovative-sensor-technology, mk33-300pf-40pf, sensor-humidity-190-deg-c-300pf,

standexmeder, mk03-1c90c-500w, sensor-reed-0-5a-panel,

maxim-integrated-products, max6690mee, temperature-sensor-2deg-c-qsop,

analog-devices, adxl213ae, accelerometer-2-axis-1-2g-8lcc,

ab-elektronik, ap0-250-003-000, sensor-magnetic-4-20ma-250mm,

ab-elektronik, 96705-00-135, sensor-pressure-2000bar-1-m18,

standexmeder, ms08-pp, sensor-liquid-level-polypropylene,

standexmeder, mk28-1c-500w, sensor-reed-0-5a-panel,

standexmeder, mk28-1a-500w, sensor-reed-0-5a-panel,

standexmeder, mk04-1a66f-500w, sensor-reed-1-25a-panel,

standexmeder, mk03-1a66e-500w, sensor-reed-0-5a-panel,

alps, ec11e18244a5, encoder-vertical-11mm-36det-18ppr,

maxim-integrated-products, ds75lxu, digital-thermometer-thermoset-smd,

silicon-labs, cpt007b-a01-gm, capacitive-touch-sensor-7-ch-qfn,

labfacility, dm-333, sensor-pt100-thin-film-2x10mm,

comus-assemtech, cm4400-1, switch-vibration-1a-120vac,

honeywell, abplint010bgaa5, pressure-sensor-10bar-axial-barbless,

murata, sca610-e23h1a, accelerometer-aec-q100-1-axis,

maxim-integrated-products, max6662msa, temperature-sensor-0-4deg-c-nsoic,

maxim-integrated-products, max1619mee, temperature-sensor-5deg-c-qsop,

murata, ira-s510st01, pyroelectric-infrared-sensor-2vdc,

standexmeder, ms10-s, sensor-liquid-level-stainless,

gentech-international, ls403-51, float-switch-horiz,

honeywell, hoa1405-001, sensor-optical-switch-slotted,

alps, ec11j0920402, encoder-vertical-11mm-18det-9ppr,

microtherm, b12a10005u112l310100, temperature-limiter-100-deg-c,

honeywell, 24pcafa6g, pressure-sensor-0-1psig,

prowave, 328sr160, receiver-ultrasonic-32-8khz-16mm,

honeywell, 2455r-100-73, thermal-switch-nc-50-c-35-c-reset,

standexmeder, mk03-1a66b-500w, reed-sensor,

multicomp, th15a, current-transducer-open-loop-15a,

multicomp, 23ent234-67-m, thermal-switch-nc-67-c,

broadcom-limited, hedm-5540-b13, encoder-optical-3ch-30000rpm-1000cpr,

pro-signal, abi-028-12-rc, indicator-audio,

bourns, 3315y-001-016l, encoder-rotary-incremental-120rpm,

bourns, ent1j-d28-l00128l, optical-encoder,

multicomp, n-03, proximity-switch-3a,

prowave, 400ep250, transmitter-ultrasonic-40khz-25mm,

broadcom-limited, heds-5500-a13, encoder-optical-2-ch-30000rpm,

broadcom-limited, heds-9040-j00, encoder-rotary-1024ppr-3ch,

omron-electronic-components, d7e2, sensor-vibration-30v-100-to-170,

panasonic-electric-works, amn33112j, sensor-motion-5m-38-22-white,

ist-innovative-sensor-technology, tsic-501f-to92, sensor-temp-0-1deg-c-to92,

multicomp, th10a, current-transducer-open-loop-10a,

maxim-integrated-products, max6682mua, temperature-sensor-umax-8,

texas-instruments, lm95245cimm, ic-temp-sensor-singl-remot-diode,

labfacility, dm-334, sensor-pt100-thin-film-2x10mm,

invensense, imu-3000, gyro-tri-axis-prog-2000-deg-s,

labfacility, am-k-lcf, socket-k-ansi-mini-line,

murata, ira-s230st01, pyroelectric-infrared-sensor-2vdc,

labfacility, dm-303, sensor-pt100-500-deg-c-2x2-3mm,

murata, sca2120-d06, accelerometer-aec-q100-2-axis,

silicon-labs, si7013-a20-im1, temp-humidity-sensor-0-4deg-c,

murata, sca2110-d04, accelerometer-aec-q100-2-axis,

murata, ppgi0626, fresnel-lens-pyroelec-infrared,

optek-technology, opb821s5z, photo-interrupter-transmissive,

ist-innovative-sensor-technology, nd1k0-520-2fw-b-007, sensor-temp-nickel-1kohm-6180ppm,

texas-instruments, lm96080cimt-nopb, monitor-h-ware-watchdog-i2c-24tssop,

murata, iml-0688, fresnel-lens-pyroelec-infrared,

murata, iml-0686, fresnel-lens-pyroelec-infrared,

murata, iml-0685, fresnel-lens-pyroelec-infrared,

broadcom-limited, heds-5500-a02, encoder-2channel-500cpr-3mm,

honeywell, csns300m, current-sensor-300a,

omron-electronic-components, eesx1055, photomicrosensor-transm-tran-op,

broadcom-limited, aedr-8300-1k2, encoder-2channel-smd-75lpi,

silicon-labs, si7021-a20-im, temp-humidity-sensor-0-4deg-c,

honeywell, ss40a, sensor-hall-effect,

cynergy3, rsf56y100tb, sensor-float-switch-spst-no-nc,

maxim-integrated-products, max6675isa, ic-conv-temp-to-digital-spi-8soic,

honeywell, lle105100, sensor-level-liquid-push-in,

broadcom-limited, aedr-8300-1q2, encoder-2channel-smd-180lpi,

optek-technology, opb760n, opto-switch-reflective,

honeywell, 2455r-100-84, thermal-switch-nc-30-c-15-c-reset,

prowave, 400er18s, receiver-ultrasonic-40khz-18mm,

lem, ltsr-15-np, current-transducer-15a-5v,

bourns, pec12r-4230f-s0024, incremental-encoder-12mm-100rpm,

honeywell, hoa2005-001, sensor-optical-switch-slotted,

honeywell, hoa1873-011, opto-switch-slotted,

alps, srgar10100, encoder-vertical-17mm-13pos-15deg,

honeywell, hoa0875-t51, optic-sensor-sw-transmissive,

honeywell, abplann001pg2a5, pressure-sensor-1psi-axial-barbed,

optek-technology, opb704wz, photo-interrupter-reflective-3,
gentech-international, fs-10, flow-switch-15mm-0-5l-min-10bar,
bourns, pec11r-4015f-s0024, incremental-encoder-12mm-60rpm,
airpax, 66f070, switch-thermal-n-o-70-c,
ist-innovative-sensor-technology, p0k1-232-2i-b-050, sensor-temp-100ohm-50mm-extended,
labfacility, z2-k-3m-disc-iec, sensor-thermocouple-3m,
texas-instruments, tmp300bidckt, temp-switch-w-sensor-1deg-sc70,
stmicroelectronics, lis2ds12, accelerometer-digital-o-p-lga,
broadcom-limited, hedr-55l2-by09, housed-encoder-3-ch-3600cpr-8mm,
alps, ec09e1524405, encoder-vertical-9mm-30det-15ppr,
honeywell, cs1a2dj, current-sensor-transducer,
kingstate, kpeg130, piezo-transducer,
analog-devices, ad22279-a-r2, accelerometer-1-axis-35g-8lcc,
analog-devices, ad22100stz, ic-sensor-temperature-to-92-3,
texas-instruments, lmt85dckt, temp-sensor-1-8v-50-to-150-deg,
cypress-semiconductor, cy8cubr3116-lqxi, capacitive-touch-sensor-1ch-qfn,
nxp, mpxh6400ac6u, pressure-sensor-20-to-400kpa-ssop8,
maxim-integrated-products, max6622ue9a, temperature-sensor-1deg-c-tssop,
kingstate, kpeg260, buzzer-piezo-wire-85db-3-28v,
broadcom-limited, aedr-8300-1w2, reflective-opt-encoder-2ch-212lpi,
pro-signal, abt-422-rc, piezo-transducer-leaded,
nxp, mpxv4006dp, ic-pressure-sensor,
standexmeder, mk21m-1a66b-500w, sensor-reed-0-5a-panel,
panasonic-electric-works, amn31112j, sensor-motion-5m-100-82-white,
alps, ec11e152u402, encoder-push-lock-11mm-30d-15ppr,
diodes-inc, ah3761-wg-7, ic-hall-sensor-dc-motor-sc59,
silicon-labs, si7020-a20-gm, temp-humidity-sensor-0-4deg-c,
cynergy3, rsf43z100jc032, float-switch-horiz,
omron-electronic-components, eesh3g, photomicrosensor-transm-tran-op,
infineon, tle4906khtsa1, hall-effect-sensor-switch-sc-59,
nxp, mpxa4115ac6u, ic-sensor-pressure-16-7-psi,
maxim-integrated-products, max6641aub90, temperature-sensor-1deg-c-umax,
lem, hy-5-p, current-transducer-5a-pcb,
broadcom-limited, heds-9140-i00, encoder-3channel-11rop-512cpr,
hamlin, 59630-4-t-02-a, float-sensor-vertical-nc,
lem, cas-15-np, current-transducer-15a-pcb,
texas-instruments, lm74cim-3-nopb, ic-temp-sensor-3v-3-6v-8soic,
honeywell, ss496a1, magnetic-sensor-hall-effect-to,
comus-assemtech, s1016, tilt-switch,
kingstate, kpeg243, audio-transducer-water-proof,
omron-electronic-components, eesy171, photomicrosensor-reflect-3-5mm,
maxim-integrated-products, ds1621v, temperature-sensor-0-5deg-c-wsoic,
analog-devices, ad595cq, amp-thermocouple-type-k-1-c-14dip,
allegro-microsystems, acs758lcb-050u-pff-t, current-sensor-50a-5pin-pff,
analog-devices, ad22100atz, ic-sensor-temperature-to-92-3,

maxim-integrated-products, ds1722s, digital-thermometer-1722-soic8,

ist-innovative-sensor-technology, p1k0-1206-2p-b, sensor-pt1000-smd1206-class-b,

panasonic-electric-works, amn33111j, sensor-motion-5m-38-22-black,

nxp, mpxv2010dp, pressure-sensor-10-kpa-1351-01,

omron-electronic-components, d6fw-01a1, sensor-air-velocity-mems-0-1m,

labfacility, am-j-m, plug-j-ansi-mini-line,

texas-instruments, lm83cimqa-nopb, digital-temp-sensor-3degc-qsop,

projects-unlimited, ai-4329-p-fp28, piezo-buzzer-pulse,

smarteec, smt172-92, temperature-sensor-1deg-c-to-92,

murata, pklcs1212e2400-r1, sounder-2-4khz-75db,

bourns, pec11r-4230f-s0012, incremental-encoder-12mm-60rpm,

multicomp, 05en1034-150-c, thermal-switch-nc-150-c,

analog-devices, tmp01fsz, temp-sensor-controller-soic8-5v,

tme, ka02, sensor-thermocouple-k-1m-50-to,

optek-technology, opb710f, photo-interrupter-reflective-6,

nxp, pcf8883t-1-118, capacitive-touch-soic-8,

maxim-integrated-products, max6633msa, sensor-temp-12bit-150deg-max-8soic,

lem, lts-15-np, current-transducer-15a-pcb,

standexmeder, ls02-1a66-pa-500w, sensor-liquid-level-nylon,

microtherm, b12a07005u112i310100, temperature-limiter-70-deg-c-300v,

newport-electronics, pcc-smp-k, thermocouple-connector-type-k,

maxim-integrated-products, max6683aub, temperature-sensor-3deg-c-umax,

kingstate, kpeg-651sa, buzzer-fast-pulse,

alps, ec09e1524404, encoder-vertical-9mm-30det-15ppr,

analog-devices, tmp05brtz-500r17, ic-temp-sensor-cmos-ttl-sot23,

panasonic-electronic-components, adp5121, pressure-sensor-25kpa-1-port-5mm,

alps, ec11ebb24c03, encoder-dual-shaft-11mm,

ist-innovative-sensor-technology, tsic-301-to92, sensor-temp-analog-0-3deg-c-to92,

panasonic-electric-works, ekmc1601112, sensor-motion-5m-black,

cypress-semiconductor, cy8cubr3102-sx1i, capacitive-touch-sensor-1ch-soic,

multicomp, abt-448-90-rc, piezo-element-35mm-2-900hz-leaded,

sensirion, sht15, sensor-humidity-temp-3-3v,

analog-devices, adt7310trz, temp-sensor-16bit-spi-8soic,

texas-instruments, tmp75bidgkt, temp-sensor-1-deg-c-vssop-8,

kodenshi, pie310-pid310d, ir-emitter-detector,

prowave, m165d25, atomiser-ultrasonic-liquid-1-65mhz,

texas-instruments, lmt90dbzt, temp-sensor-10v-40-to-125-deg,

omron-electronic-components, d6fw-04a1, sensor-air-velocity-mems-0-4m,

wachendorff, dsk290606, coupling-double-loop-6mm,

airpax, 67f090, switch-thermal-n-o-90-c,

honeywell, tbdlnn015pgucv, pressure-sensor-15psi-axial-barbless,

omron-electronic-components, eesx3009p1, photomicrosensor-transm-tran-op,

texas-instruments, tmp708aidbvt, switch-temperature-prog-5sot23,

maxim-integrated-products, ds18b20z, ic-thermometer-12bit-0-5degc-soic,

pro-signal, abt-440-rc, piezo-transducer-15v-pcb,

optek-technology, opb806, photo-interrupter-transmissive,

microtherm, b12a12005u112i310100, temperature-limiter-120-deg-c,

broadcom-limited, heds-9140-f00, encoder-rotary-256ppr-3ch,

bi-technologies-tt-electronics, 6127v1a360l-5, sensor-hall-0-2v-20v-to-10v-pin,

optek-technology, ohb900, hall-effect-sensor-slotted,

microtherm, b12a16005u112i370100, temperature-limiter-160-deg-c,

microtherm, b12a15005u112i310100, temperature-limiter-150-deg-c,

nxp, mpx2100dp, sensor-diff-pressure-14-5-psi,

nxp, mma9550lr1, accelerometer-3-axis-digital-lga,

gentech-international, ls803-51, float-switch-horiz,

maxim-integrated-products, ds18s20z, digital-thermometer-18s20-soic8,

stego, 01140-0-00, thermostat-0-60-c-n-c,

labfacility, z2-t-2m-iec, sensor-thermocouple,

allegro-microsystems, a1125llhlt-t, hall-effect-switch-unipolar-3sot23,

ab-elektronik, 94085-00-900, sensor-temp-40-to-150deg-c-m14x1,

lem, hal-200-s, current-transducer-200a-panel,

microtherm, t11a16005u112i340100, thermal-switch-nc-160-c,

nxp, mp3v5004dp, pressure-sensor-0-3-92kpa-1351,

panasonic-electronic-components, amg8854, temperature-sensor-ir-3deg-c-module,

silicon-labs, si7034-a10-im, temp-humidity-sensor-4deg-c-qfn,

microchip, mtch6102-i-mv, capacitive-touch-sensor-15-ch,

maxim-integrated-products, max31629mta, temp-sensor-12bit-2deg-c-tdfn,

broadcom-limited, heds-6140-b09, code-wheel-3channel-1000cpr-1,

maxim-integrated-products, max6658msa, temperature-sensor-1deg-c-nsoic,

alps, ec11j0920802, encoder-vertical-11mm-18det-9ppr,

allegro-microsystems, a1221lua-t, ic-hall-effect-latch-3sip,

labfacility, im-k-sspf, socket-mini-panel-t-c-type-k,

nxp, mpx5700ap, sensor-pressure-sensor-867b-04,

comus-assemtech, cm1800-1, switch-vibration,

microtherm, b12a14005u112i310100, temperature-limiter-140-deg-c,

microchip, re46c165s16f, photoelectric-smoke-det-ic-16soic,

hamlin, 59010-1-s-02-a, proximity-sensor,

maxim-integrated-products, max3806gtc, receiver-optical-distance-tqfn,

alps, ec11e09244aq, encoder-vertical-11mm-18det-9ppr,

maxim-integrated-products, max6649mua, temperature-sensor-1deg-c-umax,

ab-elektronik, 94099-00-012, sensor-temp-40-to-150deg-c-12mm,

comus-assemtech, ms24, sensor-motion-24vac,

broadcom-limited, aedb-9140-a13, encoder-3channel-500cpr-8mm,

multicomp, 05en1034-45-m, thermal-switch-nc-45-c,

linear-technology, lt1025cs8-pbf, cold-junction-compensator-36v,

sensirion, sht31-arp-b, humidity-temp-sensor-0-100-rh,

labfacility, p100-2528-b, sensor-pt100-2-8x25mm,

omron-electronic-components, eesx1046, photomicrosensor-transm-tran-op,

ab-elektronik, 94082-00-900, sensor-temp-40-to-155deg-c-m12,

texas-instruments, lm75bim-5-nopb, sensor-temp-9bit-3deg-5v-8sop,

lem, la-25-np, current-transducer-25a-pcb,

labfacility, z3-k-2m-iec, sensor-thermocouple,

aptina-imaging, mt9p031i12stc, sensor-digital-image-colour-48lcc,

texas-instruments, ldc1612dntt, ldc-28bit-2-ch-2-7-3-6v-wson-12,

labfacility, z2-k-3m-iec, sensor-thermocouple-k-type-3m,

multicomp, 03en15t044-40-25, thermal-switch-nc-40-c-250vac,

honeywell, awm43300v, sensor-mass-air-flow,

omron-electronic-components, ee-sf5-b, opto-switch-reflective,

multicomp, mcabt-401-rc, piezo-transducer-audio-3vp-p-pcb,

alps, srgav80601, encoder-vertical-18mm-8pos-45deg,

nxp, mpx5100dp, ic-sensor-diff-press-14-5-psi,

maxim-integrated-products, max6615aee, temperature-sensor-4deg-c-qsop,

honeywell, csla1cd, sensor-linear-current-57a-8-16vdc,

alps, ec11j0925602, encoder-vertical-11mm-18det-9ppr,

analog-devices, tmp36fsz, ic-sensor-temp-3v-smd-soic8,

maxim-integrated-products, ds600u, temperature-sensor-microsop8-600,

celduc, ptfa0100, sensor-level-horizontal-no-10w,

kingstate, kpeg-202a, piezo-buzzer,

microtherm, b12a18010u253l370100, temperature-limiter-180-deg-c,

grayhill, 26asd22-01-1-ajs, encoder-mechanical-16-positions,

ab-elektronik, 94099-00-030, sensor-temp-40-to-150deg-c-m12,

alps, ec11k0920801, encoder-vertical-11mm-18det-9ppr,

brad, 1210120076, din-valve-form-a-3pole-4hole-mount,

maxim-integrated-products, ds75u-t-r, temperature-sensor-3deg-c-umax,

optek-technology, opb822sd, photo-interrupter-transmissive,

standexmeder, mk20-1-b-100w, reed-sensor-5w,

allegro-microsystems, a1391sehl-t, ic-hall-effect-6mlp,

maxim-integrated-products, max6639ate, temperature-sensor-1deg-c-tqfn,

honeywell, 26pccfa6d, pressure-sensor-0-15psid,

texas-instruments, lm135ah-nopb, temperature-sensor-1-deg-cel-metal,

optek-technology, opb742wz, opto-switch-reflective,

linear-technology, ltc2984hlx-pbf, temp-sensor-digital-0-1-deg-lqfp,

multicomp, mcpls-031-a-3, float-switch-no-140v,

microchip, mgc3030-i-ss, tracking-gesture-ctrl-5ch-rx-ssop,

gentech-international, flcs-01, float-switch-horiz,

honeywell, awm3300v, sensor-air-flow-1000sccm-25psi,

maxim-integrated-products, ds1822-par, temperature-sensor-3deg-c-to-92,

optek-technology, opb608b, opto-switch-reflective,

silicon-labs, si7053-a20-im, temp-humidity-sensor-0-3deg-c,

maxim-integrated-products, max3226cae, transceiver-rs232-250kbps-16ssop,

stmicroelectronics, lis344alh, accelerometer-3-axis-analogue,

kingstate, kpeg502, audio-transducer-vertical,

broadcom-limited, heds-5120-a06, code-wheel-500ppr-2ch-1-4,

gentech-international, vcs-04, float-switch-vert,

analog-devices, adt7411arqz, sensor-temp-8ch-adc-smd-qsop16,

texas-instruments, lm86cim-nopb, temperature-sensor-1deg-cel-soic,

maxim-integrated-products, max6647mua, temperature-sensor-1deg-c-umax,

ab-elektronik, 94121-00-017, sensor-temp-40-to-155deg-c-m16,

texas-instruments, hdc1080dmbt, humidity-temp-sensor-0-100-rh,

ab-elektronik, 94099-00-015, sensor-temp-40-to-150deg-c-15mm,

broadcom-limited, aeat-6012-a06, encoder-magnetic-12bit-12000rpm,

maxim-integrated-products, max31820parmcr, temperature-sensor-2deg-c-to-92,

microtherm, b12a12505u112i310100, temperature-limiter-125-deg-c,

texas-instruments, lmt70ayfqt, analogue-temp-sensor-0-1deg-c,

texas-instruments, tmp122aidbvt, temp-sensor-2-deg-c-sot-23-6,

maxim-integrated-products, ds1822z, sensor-digital-thermometer-8soic,

comus-assemtech, cm1421-0, tip-over-switch,

microtherm, b12a13005u112i310100, temperature-limiter-130-deg-c,

nxp, mpx2100a, pressure-sensor-0kpa-100kpa-344,

alps, ec11b152442d, encoder-rotary-11mm-switch-15ppr,

honeywell, 2455r-100-86, thermal-switch-nc-110-c-90-c,

labfacility, im-t-m-iec, plug-mini-t-c-type-t,

maxim-integrated-products, max6635msa, temperature-sensor-1deg-c-nsaic,

ab-elektronik, 94099-00-019, sensor-temp-40-to-150deg-c-19mm,

texas-instruments, hdc1010ypat, humidity-temp-sensor-0-100-rh,

nxp, mpx5999d, ic-pressure-sensor-1000kpa-6sip,

kingstate, kpeg212a, piezo-buzzer-pcb,

murata, sca630-edcv1b, accelerometer-aec-q100-1-axis,

nxp, mpxv5100dp, pressure-sensor-dual-14-5-psi,

alps, ec11b15242af, encoder-horiz-11mm-30det-15ppr,

honeywell, 91ss12-2, position-sensor-hall-effect-sip,

pro-signal, abi-003-rc, piezo-buzzer-12vdc-pcb,

labfacility, is-k-m-iec, plug-standard-t-c-type-k,

lem, lah-50-p, current-transducer-50a-pcb,

labfacility, im-k-fq, socket-mini-quickwire-t-c-type,

maxim-integrated-products, max7500mua, temperature-sensor-2deg-c-umax,

analog-devices, ad22285-r2, accelerometer-dual-axis-50g-8clcc,

analog-devices, tmp36gsz, ic-temp-sensor-2-7-5-5-8soic,

texas-instruments, ldc1614right, ldc-28bit-4-ch-2-7-3-6v-wqfn-16,

bourns, pec11r-4115f-s0018, incremental-encoder-2ch-18pulse,

broadcom-limited, heds-5120-a12, code-wheel-shaft-encoder-500ppr,

maxim-integrated-products, max31725mta, temperature-sensor-0-7deg-c-tdfn,

maxim-integrated-products, max889tesa, charge-pump-inv-4-4vin-0-2a-adj,

panasonic-electric-works, amn34112j, sensor-motion-10m-110-93-white,

nxp, mpx4115a, ic-sensor-abs-press-16-7-psi-867,

lem, lts-25-np, current-transducer-25a-pcb,

honeywell, 2455r-100-88, thermal-switch-nc-130-c-110-c,

linear-technology, ltc2986clx-pbf, temperature-sensor-0-1deg-c-lqfn,

linear-technology, ltc2984ilx-pbf, temp-sensor-24bit-0-1deg-c-lqfp,

alps, srgavq1100, encoder-vertical-18mm-24pos-15deg,

maxim-integrated-products, max30105efd, smoke-detector-2v-oesip-14,

texas-instruments, lm26cim5-tpa-nopb, thermostat-3degc-sot-23-5,

microchip, tcn75avua, temp-sensor-2wire-s-2-7v-8msop,

nxp, fxl95000clr1, motion-sensing-platform-3-axis,

kingstate, kpeg006, receiver-piezo-leads,

linear-technology, ltc2996idd-pbf, sensor-temp-5-5vin-w-alert-10dfn,

maxim-integrated-products, max6659mee, temperature-sensor-1deg-c-qsop,

linear-technology, ltc2984clx-pbf, temp-sensor-24bit-0-1deg-c-lqfp,

analog-devices, adt7516arqz, adc-4ch-quad-smd-qsop16-7516,

murata, pkm13epyh4000-a0, sounder-4khz-12-6mm,

honeywell, csnp661, current-transducer,

multicomp, mcusd19a200b11rs, transceiver-200khz-19mm-metal,

texas-instruments, tmp431adgkt, temp-sensor-remot-local-8msop,

maxim-integrated-products, max6652aub, temperature-sensor-2deg-c-umax,

honeywell, ss413a, position-sensor-hall-effect-to,

labfacility, fstc-j-ff, socket-standard-panel-t-c-type,

maxim-integrated-products, max6665asa40, temperature-sensor-1deg-c-nsoic,

omron-electronic-components, eesx1096, opto-switch-transmissive,

imo-precision-controls, 41-ms36lslf, speaker-mylar-cone-0-25w,

linear-technology, ltc2996cdd-pbf, sensor-temp-5-5vin-w-alert-10dfn,

multicomp, 05en1034-115-m, thermal-switch-nc-115-c,

gentech-international, fs-05, flow-switch-brass-ac-10bar,

panasonic-electric-works, ekmc1603113, sensor-motion-12m-pearl-white,

labfacility, dm-317, pcb-mount-pt100-1-6x3-2mm-class,

analog-devices, tmp05brtz, monitor-temperature-smd-sot-23,

analog-devices, ad592cnz, temperature-transducer-0-3-c-3to92,

texas-instruments, tmp709aidbvt, switch-temperature-prog-5sot23,

infineon, kp235xtma1, pressure-sensor-40-115kpa-sof,

texas-instruments, amc6821sdbq, ic-temp-montr-pwm-fanctrl-16qsop,

prowave, 400ep125-nbnp, piezo-transducer-40khz-100db,

alps, ec11e09204a4, encoder-vertical-11mm-18det-9ppr,

hamlin, 59630-1-t-02-a, sensor-vertical-no,

texas-instruments, drv421rjt, current-sensor-closed-loop-wqfn,

comus-assemtech, s1017, tilt-switch,

texas-instruments, lm26cim5-spa-nopb, thermostat-trip-75c-smd-sot23,

texas-instruments, tmp461airunt, temp-sensor-12bit-1deg-c-wqfn,

sensirion, sht21s, sensor-humidity-temp-analog-sdm,

honeywell, ss351at, sensor-hall-effect-omnipolar-sot,

texas-instruments, fdc2214right, capacitance-to-digital-conv-4ch,

analog-devices, ad592anz, temperature-transducer-1-5-c-to92,

allegro-microsystems, acs758lcb-100b-pff-t, ic-current-sensor-100a-3cb,

hamlin, 59070-1-t-02-f, proximity-sensor,

honeywell, ss496a, hall-effect-sensor-linear-to-92,

comus-assemtech, psa240-30, sensor-reed-400vac-8mm,

ist-innovative-sensor-technology, p1k0-1206-2p-a, sensor-pt1000-smd1206-class-a,

npx, mpxh6300ac6t1, ic-pressure-sensor-20-304kpa-1317a,

honeywell, sr16c-j6, sensor-digital-vane,

multicomp, mcabt-455-rc, audio-element-piezo-2-8khz-35mm,

honeywell, hih6130-021-001, sensor-humidicon-5-soic-8,

texas-instruments, ina250a2pw, current-sensor-200ua-tssop-16,

visaton, 2312, grille-for-fr-7-frs-7-black,

maxim-integrated-products, max6581tg9a, -1-c-accurate-8chnl-temperature,

microtherm, t11a18010u116l370300, temperature-switch-spst-nc-250vac,

microtherm, t11a12505l310100u112, thermal-switch-nc-125-c,

bourns, ena1j-b28-l00128l, encoder-incremental-2ch-3000rpm,

analog-devices, ad7814armz, sensor-temp-10bit-2deg-8msop,

allegro-microsystems, a3213elht-t, ic-switch-hall-effect-smd,

linear-technology, ltc2986clx-1-pbf, temperature-sensor-0-1deg-c-lqfn,

linear-technology, ltc2986ilx-pbf, temperature-sensor-0-1deg-c-lqfn,

analog-devices, ad7418arz, temp-sensor-adc-smd-7418-soic8,

linear-technology, ltc2997cdcb-pbf, temp-sensor-6dfn,

texas-instruments, lm80cimt-3-nopb, mpu-monitor-fan-cntrl-watchdog,

analog-devices, ad22283-b-r2, ic-accelerometer-250g-lcc-8,

texas-instruments, tmp300aidckt, ic-temp-sensor-resistor-programmabl,

npx, mpx2010gp, sensor-gauge-press-1-45-psi-344b4,

kingstate, kpeg260h, buzzer-piezo-wire-92db-8-18v,

hamlin, 55100-3m-02-a, sensor-hall-effect-mini-flange,

kingstate, kpeg-276a, piezo-buzzer,

standexmeder, mk11-b6-1a66b-500w, sensor-reed-0-5a-panel,

multicomp, mcabt-449-rc, audio-element-piezo-6-4khz-20mm,

texas-instruments, drv5053vaqdbzt, hall-effect-sensor-bipolar-sot,

airpax, 67f110, switch-thermal-n-o-110-c,

maxim-integrated-products, max749cpa, lcd-bias-supply-6vin-100v-8dip,

linear-technology, ltc2986ilx-1-pbf, temperature-sensor-0-1deg-c-lqfn,

linear-technology, ltc2986hlx-pbf, digital-temperature-measurement,

honeywell, hih6030-021-001, sensor-humidity-no-filter-4-5,

bourns, ena1j-b28-l00064l, encoder-optical-64cpr,

texas-instruments, hdc1050dmbt, humidity-temp-sensor-0-100-rh,

kingstate, kpeg270h, buzzer-piezo-wire-96db-8-18v,

analog-devices, ad7416arz, temp-sensor-adc-smd-7416-soic8,

texas-instruments, ldc1314rgh, ldc-12bit-4-ch-2-7-3-6v-wqfn-16,

broadcom-limited, aedr-8712-102, encoder-incremental-3-ch-digital,

kingstate, kssg33j12, buzzer-magnetic-smd-75db-2-4v,

lem, la-55-p, current-transducer-50a-pcb,

labfacility, am-k-m, plug-k-ansi-mini-line,

kingstate, kxg1205, buzzer-magnetic-pin-transducer,

bei-sensors, 9610r3-4kl2-0, sensor-linear-position-26-9mm,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-1206-2p-b, sensor-pt100-smd1206-class-b,

kingstate, kpeg755, buzzer-piezo-continuous-fast-pulse,

comus-assestech, cw1260, tip-over-switch,

sharp, gp2y0a710k0f, distance-measuring-sensor,

allegro-microsystems, a1101elht-t, hall-effect-switch-smd-sot-23w,

hamlin, 55100-ap-02-a, sensor-hall-effect-mini-flange,

microchip, mcp9700t-h-lt, ic-temp-sensor-low-power-5sc70,

analog-devices, adt7301armz, ic-temp-sensor-smd-7301-msop8,

broadcom-limited, heds-5120-c14, code-wheel-2channel-100cpr-5mm,

alps, ec11b152420g-stec11b01, encoder-vertical-11mm-30det-15ppr,

kingstate, kpeg165, piezo-transducer,

microtherm, t11a09005u112l310100, thermal-switch-nc-250vac,

maxim-integrated-products, max31856mud, temperature-sensor-2deg-c-tssop,

nxp, mma8491qr1, accelerometer-3-axis-8g-12qfn,

honeywell, ss94a2, hall-effect-transducer-linear,

texas-instruments, tpic8101dw, ic-knock-sensor-interface-soic,

labfacility, dm-508, sensor-pt100-thin-film-2x5mm-cl,

microtherm, b199clip, clip-t10-t11-thermal-cutout,

silicon-labs, si7006-a20-im1, temp-humidity-sensor-1deg-c-dfn,

analog-devices, adt7320ucpz-r2, temp-sensor-16bit-0-25c-16lfcsp,

lem, lv-25-p, voltage-transducer-pcb,

gentech-international, vcs-02, float-switch-vert,

prowave, 400sr100, receiver-ultrasonic-40khz-10mm,

bourns, ecw1j-b24-ac0024l, encoder-incremental-2ch-120rpm,

stmicroelectronics, lis2dh12tr, 3-axis-accelerometer-digital-lga,

sharp, gp1s52vj000f, photointerrupter,

nxp, mpx4115ap, sensor-abs-press-16-7-psi-867b,

camdenboss, ctd40k1007t, ultrasonic-transmitter-110db,

analog-devices, tmp05artz, monitor-temperature-smd-sot-23,

fairchild-semiconductor, qre1113gr, opto-switch-reflective,

carel, ntc015wh01, probe-ntc-steel-ip68,

texas-instruments, drv5053oaqlpg, hall-effect-sensor-bipolar-to,

lem, hais-50-p, current-transducer-50a-pcb,

maxim-integrated-products, max6612mxk, temp-sensor-h-slope-l-power-sc70,

pro-signal, abt-451-rc, transducer-piezo,

texas-instruments, ldc0851hdsgt, inductive-touch-sensor-wson-8,

omron-electronic-components, eesy12001, photomicrosensor-reflective-smd,

maxim-integrated-products, max31826mua, temperature-sensor-2deg-c-umax,

linear-technology, ltc2983clx-pbf, temp-sensor-24bit-0-1-deg-cel,

analog-devices, adt75armz, temperature-sensor-2deg-cel-msop,

broadcom-limited, heds-5120-e12, code-wheel-200ppr-2ch-6mm,

kingstate, kpeg262, buzzer-piezo-wire-85db-3-30v,

labfacility, fstc-j-m, plug-standard-t-c-type-j,

allegro-microsystems, acs713elctr-30a-t, ic-hall-effect-current-sensor,

texas-instruments, tmp175aidgk, temperature-sensor-1deg-cel-vssop8,

omron-electronic-components, d6f-v03a1, sensors-air-velocity-mems-0-3mps,

allegro-microsystems, a3290kua-t, ic-hall-effect-latch-3-sip,

prowave, 400pt160, transmitter-ultrasonic-40khz-16mm,

optek-technology, opl550a, photo-sensor-lateral-tm-btp,

maxim-integrated-products, ds1631z, digi-thermometer-thermostat-1631,

camdenboss, ctd40k1007r, ultrasonic-receiver-110db,

texas-instruments, tmp175aid, temperature-sensor-smd-soic8-175,

sensirion, sht21p, sensor-humidity-temp-analog-pwm,

brad, 1210230341, din-valve-form-a-3pole-pg9-6-8mm,

ist-innovative-sensor-technology, p10k-520-6w-b-010-d, sensor-temp-10kohm-cl-b-600deg,

analog-devices, ad597arz, controller-temp-setpoint-soic8,

texas-instruments, tmp20aidckt, ic-temp-sensor-anlg-out-5sc70,

optek-technology, opb608a, phototransistor-reflective,

broadcom-limited, aeat-6010-a06, encoder-magnetic-10bit-12000rpm,

panasonic-electronic-components, amg8853, temperature-sensor-ir-2-5deg-c,

microtherm, t11a11005u12l310100, thermal-switch-nc-110-c,

microchip, tc74a0-3-3vat, thermal-sensor-dgtl-3-3v-to220,

kingstate, kpeg267, audio-transducer-water-proof,

broadcom-limited, heds-9100-c00, encoder-incremental-2-ch-100cpr,

stmicroelectronics, lm234dt, ic-adjustable-current-source-soic,

texas-instruments, tmp422aidcnt, ic-temp-sensor-1c-remote-local,

microchip, tc74a0-5-0vat, thermal-sensor-digital-to-220,

texas-instruments, drv5013agqdbzr, hall-effect-sensor-latch-sot-23,

diodes-inc, zxct1009f, current-monitor-0-02a-3sot23,

texas-instruments, drv5023ajqdbzt, hall-effect-sensor-unipolar-sot,

standexmeder, mk17-c-2, reed-sensor,

honeywell, fsg15n1a, force-sensor-1-5kg,

nxp, mpx5050dp, ic-pressure-sensor,

murata, iml-0642, lens-smd-3-5m-wall-mount,

broadcom-limited, aedr-8710-102, encoder-incremental-3-ch-digital,

comus-assestech, ms24m, sensor-tilt-24vac-0-2a-5va,

optek-technology, opb829cz, opto-switch-slotted,

omron-electronic-components, eesx398, opto-switch-transmissive,

nxp, mpxh6250a6u, sensor-pressure-sensor-1317-04,

stmicroelectronics, h3lis331dl, 3-axis-accelerometer-digital-tfllga,

omron-electronic-components, ee-sx4070, opto-switch-slotted,

standexmeder, mk02-0-1a66-500w, reed-sensor,

alps, ec11e15244g1, encoder-vertical-11mm-30det-15ppr,

linear-technology, ltc2983ilx-pbf, temp-sensor-24bit-0-1-deg-cel,

multicomp, mcabt-456-rc, audio-element-piezo-9-5khz-12mm,

analog-devices, ad22151yrz, hall-effect-sensor-uni-bipolar,

ist-innovative-sensor-technology, p1k0-232-6w-a-010, sensor-pt1000-600-c-class-a,

texas-instruments, tmp103byfft, temperature-sensor-1deg-cel-dsbg4,

microchip, mtch6102-i-ss, capacitive-touch-sensor-15-ch,

nxp, mpxhz6400ac6t1, sensor-pressure-0-2-4bar-8sso,

kingstate, kpeg153, buzzer-piezo-pin-82db-7v,

texas-instruments, tmp275aidgkt, ic-temp-sensor-5-5v-smd-msop8,

nxp, mpxv5010gc6u, sensor-pressure-gauge-0-0-1bar,

broadcom-limited, heds-5120-a11, code-wheel-500ppr-2ch-4mm,

allegro-microsystems, a1102elht-t, ic-switch-hall-effect,

microchip, mcp9805-be-st, sensor-temp-jedec-1c-acc-smd,

allegro-microsystems, acs758lcb-050b-pff-t, ic-current-sensor-50a-3cb,

vishay, tcst2202, optical-sensor-1-25v-20ma,

honeywell, hlc1395-002, opto-reflective-sensor,

multicomp, 05en1034-65-m, thermal-switch-nc-65-c,

alps, ec11e183440c, encoder-vertical-11mm-0det-18ppr,

fairchild-semiconductor, qre1113, opto-cplr-phototransistor-dip,

texas-instruments, tmp302bdrft, ic-temp-switch-6sot,

microtherm, t11a07005u112l310100, thermal-switch-nc-70-c,

airpax, 671050, switch-thermal-n-c-50contact,

multicomp, sq-40-r-10b, receiver-ultrasonic-40khz,

kingstate, kpeg352, buzzer-piezo-pin-89db-3-28v,

kingstate, kmtg1603-1, buzzer-piezo-smd-81db-25v,

lem, hxs-20-np, current-transducer,

nxp, fxln8371qr1, accelerometer-3-axis-qfn-12,

optek-technology, opb606a, reflective-sensor,

kingstate, kssg13j12-n, buzzer-magnetic-smd-78db-3v,

microchip, tc1046vnbtr, ic-temp-to-volt-convtr-smd-1046,

infineon, tlv4906kftsa1, hall-effect-sensor-unipolar-sc,

texas-instruments, tmp75cidgkt, temp-sensor-1-deg-c-vssop-8,

texas-instruments, hdc1000ypat, humidity-temp-sensor-dsbga-8,

honeywell, 2455r-100-92, thermal-switch-no-65-c-80-c-reset,

analog-devices, ad590jh, ic-temperature-transducer-to52,

texas-instruments, lmt87qdcktq1, temperature-sensor-0-4deg-cel,

alps, ec12e1220407, encoder-vertical-12mm-12det-12ppr,

honeywell, ss411p, sensor-hall-effect-bipolar-to,

multicomp, hcz-h8-b, sensor-humidity-20-90-rh-3,

optek-technology, opb815l, photo-interrupter-transmissive,

maxim-integrated-products, ds1722s-t-r, temperature-sensor-2deg-c-nsaic,

nxp, mpx2200ap, ic-sensor-abs-press-29psi-344b,

analog-devices, adxl203ce, ic-mems-accelerometer-1-7g-clcc,

multicomp, mckpi-g2210l-3672, piezo-buzzer-transducer-4-2khz,

alps, ec12e2460802, encoder-vertical-12mm-24det-24ppr,

alps, ec12e2420803, encoder-vertical-12mm-24det-24ppr,

murata, ma40s4r, sensor-ultrasonic-0-2-4m-rx,

analog-devices, adxl375bccz, accelerometer-200g-lga-14,

multicomp, mcft-15t-4-0a1-121, transducer-piezo-element-15mmx,

silicon-labs, si7055-a20-im, temp-humidity-sensor-0-5deg-c,

sensirion, sht75, sensor-humidity-temp-3-3v,

kingstate, kpeg-200a, buzzer-piezo-continuous-73db,

multicomp, 03en15t044-20-10, thermal-switch-nc-20-c,

honeywell, asdxacx030paaa5, sensor-30psi-absolute-axial,

microchip, tc74a4-3-3vcttr, ic-temperature-sensor,

kingstate, kpeg228, piezo-alarm,

ams, tsl260r-lf, photodiode-sensor-l-volts,

nxp, mma9551lt, sensor-gesture-prog-4-5kb-16lga,

kingstate, kpeg750, piezo-buzzer-panel-mount,

kingstate, kpeg163, piezo-transducer-wire-type,

honeywell, ss451a, sensor-hall-effect-omnipolar-to,

nxp, mpx10gp, ic-sensor-gauge-press-1-45psi,

analog-devices, tmp06artz-500r17, temp-sensor-2degc-sot23-5,

multicomp, hcz-j3-b, sensor-humidity-90-rh-5,

kingstate, kpeg203, buzzer-piezo-pin-86db-3-20v,

omron-electronic-components, eesx1071, photomicrosensor-transm-3-4x0,

prowave, 400ep18a, transceiver-ultrasonic-40khz-18mm,

panasonic-electric-works, ekmc1601111, sensor-motion-5m-white,

texas-instruments, drv5013bcq1pg, hall-effect-sensor-latch-to-226aa,

panasonic-electronic-components, amg8832, grid-eye-infrared-array-sensor,

kingstate, kpeg106-hs, buzzer-piezo-pin-88db-10v,

honeywell, hih6121-021-001, sensor-humidity-filtered,

microtherm, t11a14005u112l310100, thermal-switch-nc-140-c,

sharp, gp1s53vj000f, photointerrupter-compact,

infineon, ir2177spbf, phase-current-sensor-wsoic-16,

gentech-international, ls303-51n, float-switch-horiz-nylon-6-6-spst,

broadcom-limited, apds-9301-020, ambient-light-photo-sensor-digital,

analog-devices, ad7814artz-500r17, ic-temp-sensor-10bit-sot23-6,

smarteec, smt172-18, temperature-sensor-0-8deg-c-to,

analog-devices, tmp06bksz-500r17, temp-sensor-1degc-sc70-5,

maxim-integrated-products, ds1621s-t-r, temperature-sensor-0-5deg-c-nsoic,

murata, pkm22epph4007-b0, sounder-4khz-85db,

ams, tsl257-lf, sensor-light-voltage-converter,

maxim-integrated-products, ds75lxs, temperature-sensor-3deg-c-nsoic,

kingstate, kssgj4d20, buzzer-magnetic-smd-97db-max-3,

honeywell, 1gt101dc, sensor-3-7deg-gear-tooth,

maxim-integrated-products, lm75bim-3, temperature-sensor-3deg-c-nsoic,

texas-instruments, lm56bim, ic-temperature-sensor-smd-soic8,

analog-devices, ad7415artz-1500r17, temp-sensor-10bit-0-5degc-sot,

kingstate, ktg0905cl, buzzer-magnetic-smd-80dv-5v,

microtherm, t11a10005u112l310100, thermal-switch-nc-100-c,

kingstate, kxg1606, buzzer-magnetic-pin-85db-6v,

omron-electronic-components, ee-sy410, opto-switch-reflective,

kingstate, kpeg-204a, piezo-buzzer-20v-93bd-30cm,

analog-devices, tmp35gt9z, temperature-sensor-3deg-c-to-92,

kingstate, kpeg270, buzzer-piezo-wire-86db-3-28v,

texas-instruments, lm35cz, ic-precision-temp-sensor-3to-92,

nxp, mpxh6115a6u, ic-sensor-abs-press-16-7psi,

analog-devices, adt7302artz-500r17, temperature-sensor-1deg-cel-sot,

texas-instruments, lm60cim3-nopb, ic-temp-sensor-10v-smd,

optek-technology, opb943w51z, opto-switch-slotted,

kingstate, kpsg-100, loudspeaker-piezo,

bourns, ecw1j-b24-bc0024l, absolute-encoder-incremental-120rpm,

molex, 121201-0002, din-valve-connector-3-pole,

nxp, mpxv5050dp, sensor-pressure-dual-diff-0-0,

alps, ec12e24104a6, encoder-vertical-12mm-24ppr,

optek-technology, ohs3040u, ic-hall-effect-switch-3040-sil,

murata, irs-b210st01, sensor-pir-smd-dual-2-15v-4-7x4,

omron-electronic-components, eesx1106, opto-switch-transmissive,

texas-instruments, lm94023bitme-nopb, ic-temp-sensor,

analog-devices, ad7147pacpz-1500r7, programmable-ctrl-cap-touch-lfcp,

multicomp, 400pt16p, transmitter-40khz-16mm,

labfacility, z2-k-1m-iec, sensor-thermocouple-k-1m-ptfe,

texas-instruments, tmp108aiyfft, digital-temp-sensor-0-75degc-dsbg6,

texas-instruments, tmp303ddr1t, temp-sensor-0-2deg-c-sot-563-6,

nxp, mpx5700dp, ic-pressure-sensor,

honeywell, hoa1405-002, opto-switch-reflective,

texas-instruments, tmp468aiyfft, temperature-sensor-0-5deg-c-dsbg6,

maxim-integrated-products, ds18b20, temperature-sensor,

honeywell, ss411a, sensor-hall-effect-bipolar-to92,

omron-electronic-components, eesy310, photomicrosensor-reflect-5mm,

optek-technology, opl551, photodiode-logic-o-p,

maxim-integrated-products, max6639aee-t, temperature-sensor-1deg-c-qsop,

murata, ma40s4s, sensor-ultrasonic-0-2-4m-tx,

texas-instruments, lm35ah, sensor-temperature-55-150c-to46,

texas-instruments, lm56bimm-nopb, ext-prog-thermostat-2-o-put-msop8,

prowave, 400st100, transmitter-ultrasonic-40khz,

stmicroelectronics, lsm330dlc, acc-gyro-3d-16g-2000dps-28lga,

murata, ira-e712st3, pir-high-sensitivity-2-15v,

allegro-microsystems, acs710klatr-25cb-t, ic-current-sensor-25a-16soic,

alps, ec12e1220301, encoder-vertical-12mm-12det-12ppr,

standexmeder, mk15-b-2, reed-sensor,

hamlin, 59070-4-s-02-a, sensor-plastic-barrel-m8-nc,

comus-assemtech, mpsa-240-30-rh, switch-proximity-no-right-hand,

standexmeder, mk20-1-c-100w, reed-sensor-5w,

texas-instruments, tmp275aid, temp-sensor-dgtl-out-8msop,

maxim-integrated-products, max6605mxk-t, temperature-sensor-0-75deg-c-sc,

analog-devices, adxl377bcpz-rl7, accelerometer-3axis-200g-16lfcsp,

broadcom-limited, heds-9100-b00, encoder-optical-2-ch-1000cpr,

honeywell, ss460p, magnetic-sensor-hall-effect-to,

honeywell-s-c, csda1bc, current-sensor,

vishay, vcnl4040m3oe, optical-sensor-200mm-i2c,

texas-instruments, lm62cim3-nopb, temperature-sensor-3deg-cel-sot23,

kingstate, ktg1212cl, buzzer-magnetic-smd-85db-12v,

vishay, tcst1103, optical-sensor-transmissive,

npx, mpvx5004gc6u, ic-pressure-sensor-0-57psi-8sop,

vishay, tcst1202, sensor-optical-phototransistor,

maxim-integrated-products, max6676aut3-t, temp-sensor-l-volt-pwm-o-p-sot23,

texas-instruments, tmp125aidbvt, ic-temp-sensor-smd-sot-23-6-125,

murata, pkm17epp-2002-b0, sounder-2khz-70db,

multicomp, mcsmt-8030c-k4082, buzzertransducer,

kingstate, kpeg278, buzzer-piezo-pin-87dv-12v,

sharp, gp2y1010au0f, sensor-dust-optical,

texas-instruments, drv5013adqjlg, hall-effect-sensor-latch-to-226aa,

texas-instruments, tmp431cdgkt, temp-sensor-remot-local-8msop,

pro-signal, abi-014-rc, indicator-piezo,

murata, pkm22epph4012-b1, sounder-piezo-4khz-ext-drive,

alps, ec05e1220401, encoder-vertical-5mm-12det-12ppr,

labfacility, xf-324-far, sensor-t-couple-k-2m-miniplug,

alps, ec11k1524402, encoder-vertical-11mm-30det-15ppr,

projects-unlimited, smt-1028-s-r, audio-transducer-smt,

texas-instruments, tmp303cdrt, temp-sensor-0-2deg-c-sot-563-6,

texas-instruments, xtr116ua, transmitter-420ma-smd-soic8-116,

broadcom-limited, apds-9950, digital-proximity-sensor-100mm,

kingstate, kpeg980, buzzer-piezo-wire-100db-3-16v,

microchip, tc74a0-3-3vcttr, thermal-sensor-dig-3-3v-sot23,

microchip, cap1203-1-ac3-tr, ic-sensor-cap-touch-3ch-tdfn-8,

optek-technology, opb350, sensor-fluid-0-125-tubing,

honeywell, 2455rc-9100-373, thermal-switch-nc-150-c-120c,

alps, ec12e2420801, encoder-vertical-12mm-24det-24ppr,

invensense, mpu-6000, ic-gyro-accel-9-axis-fusion-24qfn,

analog-devices, ad7414artz-0500r17, temp-sensor-10bit-smb-12c-sot23,

maxim-integrated-products, ds620u-t-r, temperature-sensor-2deg-c-usop,

omron-electronic-components, eesx1140, opto-switch-transmissive,

npx, mpx5700d, sensor-pressure-sensor-867-08,

texas-instruments, drv5033ajqjlg, hall-effect-sensor-omnipolar-to226aa,

maxim-integrated-products, ds1822, temperature-sensor-2deg-c-to-92,

honeywell, ss443r, sensor-hall-effect-unipolar-to,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-202-3fw-b-007, sensor-temp-100ohm-flat-wire-cl,

texas-instruments, lm35cah-nopb, ic-precision-temp-sensor-to-46,

panasonic-electric-works, pm-l24, sensor-photoelectric-5mm-npn,

pro-signal, abt-402-rc, piezo-transducer-5v-pcb,

honeywell, csla2cf, sensor-6-12vdc-125a,

labfacility, z2-k-2-mp-x-5, thermocouple-k-plug-2m-250-deg,

npx, mpl115a2t1, barometer-digital-50-115kpa-i2c,

vishay, tcst2300, sensor-optical-phototransistor,

ge-sensing-thermometrics, hu1030na, sensor-humidity-module,

analog-devices, ad22100ktz, temperature-sensor-22100-to-92,

multicomp, 05en1034-130-c, thermal-switch-nc-130-c,

multicomp, 05en1034-90-m, thermal-switch-nc-90-c,

optek-technology, opb880p51z, slotted-optical-switch-3-18mm,

sensirion, sf1, filter-cap-for-sht1x-series,

mallory, zt120lactg, alarm-led-120-v,

mallory, zt120lactr, alarm-led-120-v,

mallory, zt120lactb, alarm-led-120-v,

mallory, zt028ldfp1r, alarm-led-28-v,

mallory, zt028ldcty, alarm-led-28-v,

mallory, zt028ldctr30, alarm-led-28-v,

mallory, zt028ldctr15, alarm-led-28-v,

mallory, zt028ldctr, alarm-led-28-v,

mallory, zt028ldctb, alarm-led-28-v,

mallory, zt028lafp1r, alarm-led-28-v,

mallory, zt028ldctg, alarm-led-28-v,

mallory, zt028lacty, alarm-led-28-v,

mallory, zt028lactr30, alarm-led-28-v,

mallory, zt028lactr, alarm-led-28-v,

mallory, zt028lactg, alarm-led-28-v,

mallory, zt028lactr15, alarm-led-28-v,

mallory, zt028lactb, alarm-led-28-v,

schneider-electric-telemeccanique, zmlpa2p0sh, pressure-switch-w-display-spst,

schneider-electric-telemeccanique, zmlpa1p2sw, pressure-switch-w-display-spst,

schneider-electric-telemeccanique, zmlpa1p2sh, pressure-switch-w-display-spst,

honeywell, zh10, vrs-speed-sensor,

schneider-electric-telemeccanique, zcp21m12, limit-switch-24vac-4a-plast-zcp,

schneider-electric-telemeccanique, zckj922, vac-connector-xck-options-16b5374,

texas-instruments, hdc1008ypat, humidity-temp-sensor-dsbga-8,

multicomp, 52n12t044-225-175, thermal-switch-nc-225-c,

vishay, vcnl3020-gs08, optical-sensor-200mm-digital,

microchip, mcp9844t-be-mny, ic-temp-sensor-0-2deg-tdfn-8,

texas-instruments, drv5053eaqlpg, hall-effect-bipolar-to-92-3,

honeywell, sm353rt, magnetoresistive-sensor-14g-sot,

texas-instruments, lm75bim-3-nopb, sensor-temp-9bit-3deg-3-3v-8sop,

texas-instruments, lm86cimm-nopb, ic-temperature-sensor,

diodes-inc, zxct1030n8ta, current-monitor-ref-comparator,

pro-signal, abt-427-rc, piezo-transducer-smd,

texas-instruments, drv5013bcqdbzr, hall-effect-sensor-latch-sot-23,

texas-instruments, lm50bim3-nopb, ic-temp-sensor-10v-smd,

texas-instruments, lm75aimm-nopb, temp-sensor-3-deg-c-msop-8,

analog-devices, adxl362bccz-rl7, accelerometer-3-axis-digital-lga,

sharp, gp1a52lrj00f, photointerrupter,

texas-instruments, tmp75aidgkt, sensor-temp-9-12bits-2-c-8msop,

alps, ec05e1220203, encoder-horiz-5mm-12det-12ppr,

diodes-inc, ah372-p-b, hall-effect-switch-30g-0-025a,

texas-instruments, drv5013adqdbzt, hall-effect-sensor-latch-sot-23,

alps, ec12e2424407, encoder-vertical-24-det-24ppr,

omron-electronic-components, eesx1103, opto-switch-transmissive,

texas-instruments, drv5033ajqdbzt, hall-effect-sensor-omnipolar-sot,

texas-instruments, lm77cimm-3-nopb, ic-temp-sensor-3v-5-5v-8msop,

alps, ec11e15204a3, encoder-vertical-30-det-15ppr,

standexmeder, mk16-b-2, reed-sensor,

texas-instruments, lmt01lpg, digital-temp-sensor-0-5degc-to,

on-semiconductor, adt7476aarqz-r, temperature-sensor-2-5deg-c-qsop,

airpax, 671090, switch-thermal-n-c-90-c,

alps, ec12d1524403, encoder-vertical-12mm-30det-15ppr,

honeywell, lle105000, sensor-level-liquid-polysulphone,

honeywell, hih-4000-002, sensor-humidity-1-27mm-sip,

nxp, mpx5500dp, sensor-pressure-gauge-75psi-867c6,

texas-instruments, lm60ciz-nopb, ic-temp-sensor-2-7v-to-92-3,

kingstate, kpeg250, piezo-buzzer-wire-type,

murata, pkb24spch3601-b0, buzzer-continuous-3-6khz-90db,

multicomp, 03en35t044-25-40, thermal-switch-no-40-c,

analog-devices, adt7302artz-reel7, temperature-sensor-1deg-cel-sot,

alps, ec12e24404a8, encoder-vertical-12mm-24det-24ppr,

honeywell, hih-5031-001, sensor-humidity-ic-2-7v-filtered,

honeywell, hih-4000-004, sensor-humidity-1-27mm-sip,

texas-instruments, lmt86qdckqtq1, temperature-sensor-0-4deg-cel,

stmicroelectronics, lsm303dlhc, sensor-3-ch-accel-mag-mod-14lga,

lem, htfs-800-p-sp2, current-transducer,

honeywell, 2455r-100-78, thermal-switch-no-35-c-50-c-reset,

honeywell, sm453r, magnetoresistive-sensor-14g-to,

microchip, mcp9801-m-ms, ic-thermal-sensor-2-7v-8msop,

honeywell, hih-5030-001, sensor-humidity-ic-2-7v,

microtherm, 03en151044-50-35, temp-switch-spst-nc-3pst-no-250vac,

texas-instruments, drv5023ajqlpg, hall-effect-sensor-unipolar-to,

newport-electronics, zcdr-n, wireless-coordinator,

schneider-electric, xsdh607339, inductive-sensor-60mm-12-48vdc,

schneider-electric, xs8c1a1mal01u20, inductive-sensor-25mm-24-240vdc,

schneider-electric-telemechanique, xmlr250m2p09, pressure-sensor-250bar-7-16-20,

schneider-electric-telemechanique, xmlpm00rp23f, pressure-sensor-14-5psi-1-4-18,

schneider-electric-telemechanique, xmlpm00rd23f, pressure-sensor-14-5psi-1-4-18,

schneider-electric-telemechanique, xmlpm00rc23f, pressure-sensor-14-5psi-1-4-18,

schneider-electric-telemechanique, xmlp600pd23, pressure-transducer-600psi-1-4,

schneider-electric-telemechanique, xmlp300pd23, pressure-transducer-300psi-1-4,

labfacility, wv-100-ansi-x-200m, thermocouple-wire-kcb-type-pvc,

labfacility, wv-100-ansi-x-25m, thermocouple-wire-kcb-type-pvc,

sick, wl1180t-n432, sensor-fibre-optic-npn-cable,

sick, wl1170-2p430, photoswitch-fibre-pnp-160mm-cable,

labfacility, wj-241-ansi-x-100m, thermocouple-wire-jx-type-pvc,

labfacility, wj-200-ansi-x-25m, thermocouple-wire-jx-type-pvc,

honeywell, vf401, ic-sensor-speed-position-mr,

autonics, tzn4s-14s, pid-temp-control-1-16-din-digital,

honeywell-s-c, tscsnbn005pducv, pressure-sensor-5psi-dual-axial,

texas-instruments, tmp303ddrft, temp-sensor-0-2deg-c-sot-563-6,

newport-electronics, tc-j-npt-g-72-n, sensor-thermocouple-ss-72inch,

ge-measurement-control-ge-sensing, t8200-e-d, sensor-co2-temp-2000ppm-18v-to,

penny-giles, stt280-60-p2, sensor-tilt-60deg-0-5-4-5v,

cynergy3, ssv66a24e34np, float-switch-high-level-30bar,

cynergy3, ssv66a24e34n183, float-switch-high-level-30bar,

cynergy3, ssv66a24e34n, float-switch-ss-high-level,

cynergy3, ssv66a24a813e34n183, float-switch-2-level-30bar,

cynergy3, ssv66a24a813e34np, float-switch-2-level-30bar,

cynergy3, ssv66a200e1gp, float-switch-0-to-20bar-500ma,

cynergy3, ssv66a100e1gp, float-switch-0-to-20bar-500ma,

first-sensor-sensortechncs, ssim200gu9ah5, sensor-pressure-st-steel-200mbar,

first-sensor-sensortechncs, ssib035gu9ah5, sensor-pressure-st-steel-35bar,

first-sensor-sensortechncs, ssib010gu9ah5, sensor-pressure-st-steel-10bar,

first-sensor-sensortechncs, ssib001gu9ah5, sensor-pressure-st-steel-1bar,

cynergy3, ssh66xe34np, float-switch-ss-horizontal,

cynergy3, ssh66tu12n100s, sensor-float-switch-stainless,

cynergy3, ssh66xu12n100, float-switch-ss-int-ext,

cynergy3, ssh66te34nps, float-switch-ss-horizontal,

cynergy3, ssh66xe34n100, float-switch-ss-horizontal,

cynergy3, ssh66te34n100s, float-switch-ss-horizontal,

cynergy3, ssf67a25b175, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, ssf50x100x, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, ssf50x100x-c, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, ssf29x035, float-switch-r-a,

cynergy3, ssf28x035, float-switch-vert,

cynergy3, ssf22x035, float-switch-vert,

cynergy3, ssf216xpl, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, ssf212xpm12, sensor-float-switch-stainless,

cynergy3, ssf211x100, float-sensor-5bar-0-5a-ss,

honeywell, sscsnbn100pdaa5, sensor-trustability-100psi-5v,

honeywell, sscsnbn150pdaa5, sensor-trustability-150psi-5v,

honeywell, ss345pt, hall-effect-sensor-unipolar-sot23,

sensor-solutions-te-connectivity, sp1-4, string-pot-4-75-inch-range-box,

smartec, smt-160-30-18, ic-temp-sensor-to-18-3-160,

honeywell, slf04n6000b6a, linear-position-transducer,

pico-technology, se031, type-k-thermocouple-probe,

murata, sca2100-d02, accelerometer-aec-q100-2-axis,

mallory, sc110nr, transducer-piezo-2-9khz-95dba,

omron-industrial-automation, s8vs12024ap, power-supply-67j3080,

omron-industrial-automation, s8vs09024as, 24v-out-100-240in-lif-al-cl2-13ac9451,

omron-industrial-automation, s8vs09024ap, power-supply-67j3079,

banner-engineering, s18sp6ff50q, photoelectric-sensor-0mm-to-50mm,

banner-engineering, s18sp6ff100q, photoelectric-sensor,
banner-engineering, s18sp6dq, photoelectric-sensor,
banner-engineering, s18sp6d, photoelectric-sensor,
honeywell, rty090hveax, sensor-rotary-hall-90deg-10-30v,
cynergy3, rsf66a25b100p, sensor-float-switch-pps-120vdc,
coto-technology, rr110-a111-00, tmr-analog-sensor-unipolar-sot,
banner-engineering, qs30d, sensor-diffuse-1m-pnp-cable,
honeywell, px3mn1bs010bsaax, pressure-sensor-10bar-1-4-18-npt,
honeywell, px2as2xx500pschx, sensor-pressure-gauge-500psi,
honeywell, px2as2xx500psaax, sensor-pressure-gauge-500psi,
mallory, psr40n08ak, speaker-560hz-102db-40x5-metal,
autonics, prcm12-4ao, inductive-proximity-sensor,
panasonic-industrial-devices, pm-f24, sensor-photo-5mm-npn,
mallory, pk-12n40pq, transducer-piezo-4-1khz-85db-15vdc,
newport-electronics, pcc-smp-k-50-r, circuit-board-thermocouple-k-type,
carlo-gavazzi, pa18cat20pam1sa, sensor-thru-beam-rx-pnp-m18-plug,
newport-electronics, otp-k-m-n, heavy-duty-thermocouple-3-prong,
comus-assemtech, opt-a4-au-2, sensor-level-3-8-npt-pnp-no,
comus-assemtech, opt-a4-au-1, sensor-level-3-8-npt-pnp-nc,
optek-technology, opb961n51, opto-switch-logic-output,
optek-technology, opb841w55z, opto-switch-slotted,
optek-technology, opb840w55z, optoswitch-phototransistor,
optek-technology, opb660t, opto-switch-logic-output,
optek-technology, opb660n, opto-switch-logic-output,
optek-technology, opb618, optical-sensor-transmissive-slotted,
optek-technology, opb616, slotted-switch-schmitt-trigger,
optek-technology, opb608r, sensor-reflective,
optek-technology, opb607a, optical-sensor-switch-reflective,
optek-technology, opb610, opto-switch-slotted,
optek-technology, opb607a, reflective-photodarlington,
optek-technology, opb606b, reflective-phototransistor,
optek-technology, opb606a, object-sensor-darlington,
optek-technology, opb490t11z, slotted-optical-switch-3-3mm-10k,
optek-technology, opb481n11z, opto-switch-logic-output,
optek-technology, opb460l11, opto-switch-logic-output,
optek-technology, opb390t55z, optical-sensor-transmissive-slotted,
optek-technology, opb390n51z, opto-switch-analog-output,
optek-technology, opb370t55, optical-sensor-transmissive-slotted,
optek-technology, opb480n11z, opto-switch-logic-output,
optek-technology, opb350l250, liquid-level-sensor,
optek-technology, opb200, optical-switch-5-1mm-phototransistor,
cynergy3, ols710d324-003, sensor-optical-liquid-level-1a,
cynergy3, ols710d3l24-003, sensor-optical-liquid-level-1a,
cynergy3, ols700d3sh, sensor-optical-liquid-level-0,
cynergy3, ols700d3lsh, sensor-optical-liquid-level-0,

optek-technology, ohs3175u, hall-effect-sensor-hallogic-to,
optek-technology, ohs3140u, hall-effect-sensor-uni-polar-to92,
optek-technology, opb733tr, reflective-object-sensor-full,
optek-technology, opb733tr, reflective-sensor-phototrans-25,
optek-technology, opb732wz, opto-switch-reflective,
optek-technology, opb732w, sensor-reflective-leads,
optek-technology, opb730f, opto-switch-reflective,
optek-technology, opb732, sensor-reflective-pcb,
optek-technology, opb720a-12z, opto-switch-reflective,
optek-technology, opb716z, optoswitch-schmitt-trigger,
optek-technology, opb715z, opto-switch-reflective,
optek-technology, opb708, opto-switch-reflective,
optek-technology, opb710f, object-sensor-phototransistor,
optek-technology, opb706a, photo-interrupter-reflective-1,
optek-technology, opb710, object-sensor-phototransistor,
optek-technology, opb703, optical-sensor-switch-reflective,
optek-technology, opb696az, opto-switch-flagged,
optek-technology, opb704wz, opto-switch-reflective,
optek-technology, opb686, opto-switch-flagged,
optek-technology, opb690z, opto-switch-flagged,
optek-technology, opb685, opto-switch-flagged,
optek-technology, opb680-20, optoswitch,
optek-technology, opb667n, opto-switch-logic-output,
optek-technology, opb680, opto-switch-flag-actuated,
optek-technology, opb668n, opto-switch-logic-output,
optek-technology, opb665n, opto-switch-logic-output,
optek-technology, opb840w51z, optical-sensor-switch-transmissive,
optek-technology, opb666t, opto-switch-logic-output,
optek-technology, opb822sd, optical-sensor-switch-transmissive,
optek-technology, opb832w55z, optoswitch,
optek-technology, opb829az, slotted-switch-phototransistor,
optek-technology, opb821z, optical-sensor-transmissive-slotted,
optek-technology, opb821s5z, slotted-switch-phototransistor,
optek-technology, opb821s10z, optoswitch,
optek-technology, opb820s5, optical-sensor-transmissive-slotted,
optek-technology, opb819z, optoswitch-phototransistor,
optek-technology, opb815wz, optical-sensor-switch-transmissive,
optek-technology, opb810w51z, photo-interrupter-transmissive,
optek-technology, opb804, slotted-switch-transistor,
optek-technology, opb802i55, opto-switch-analog-output,
optek-technology, opb800i51, opto-switch-analog-output,
optek-technology, opb761t, opto-switch-reflective,
optek-technology, opb755tz, photo-interrupter-reflective-3,
optek-technology, opb760t, opto-switch-reflective,
optek-technology, opb750t, opto-switch-reflective,

optek-technology, opb750n, opto-switch-reflective,

optek-technology, opb745, object-sensor-phototransistor,

optek-technology, opb744, opto-switch-reflective,

optek-technology, opb743, opto-switch-reflective,

optek-technology, opb733tr, reflective-object-sensor,

optek-technology, opb960t51, opto-switch-transmissive,

optek-technology, opb960t51, opto-switch-logic-output,

optek-technology, opb941w51z, optoswitch-buffered-open-collector,

optek-technology, opb940w51z, optoswitch-buffered-totem-pole,

optek-technology, opb933w55z, optical-sensor-transmissive-slotted,

optek-technology, opb933w51z, slotted-optical-switch-3-18mm,

optek-technology, opb931w51z, slotted-optical-switch-photo-logic,

optek-technology, opb930w51z, slotted-optical-switch-3-18mm,

optek-technology, opb917b, opto-switch-slotted,

optek-technology, opb913w55z, slotted-optical-switch-9-5mm-open,

optek-technology, opb911w55z, slotted-switch-schmitt-trigger,

optek-technology, opb910w55z, slotted-switch-schmitt-trigger,

optek-technology, opb903w55z, optoswitch,

optek-technology, opb901w55z, slotted-optical-switch-5-08mm,

optek-technology, opb900w55z, slotted-switch-schmitt-trigger,

optek-technology, opb891t51z, opto-switch-slotted,

optek-technology, opb881t55z, optical-sensor-transmissive-slotted,

optek-technology, opb880p51z, slotted-switch-phototransistor,

optek-technology, opb870t51, optoswitch,

optek-technology, opb866t51, optical-switch-3-18mm-phototransistor,

optek-technology, opb857z, optical-sensor-transmissive-slotted,

optek-technology, opb850a, optoswitch,

optek-technology, opb842w51z, slotted-optical-switch,

comus-assemtech, opt-a4-ar-4, sensor-level-3-8-bsp-npn-no,

optek-technology, opb848, slotted-switch-transistor,

comus-assemtech, opt-a4-ar-3, sensor-level-3-8-bsp-npn-nc,

comus-assemtech, opt-a4-ar-1, sensor-level-3-8-bsp-pnp-nc,

optek-technology, ops666, optical-sensor-phototransistor,

optek-technology, ops692, optical-sensor-phototransistor,

optek-technology, opl560a, photo-sensor-lateral-tm-btp,

optek-technology, opl560-oca, photo-sensor-lateral-tm-boc,

banner-engineering, optb2qdh, power-block-omni-beam-modular,

optek-technology, opb993t51z, photoelectric-sensor-3-18mm-o,

banner-engineering, opej5, sensor-power-block-module,

optek-technology, opb991t51z, optoswitch,

optek-technology, opb991t55z, optical-sensor-transmissive-slotted,

optek-technology, opb991t51z, optical-sensor-transmissive-slotted,

optek-technology, opb990t11z, photoelectric-sensor-3-18mm-push,

optek-technology, opb982t51z, optoswitch,

optek-technology, opb980p51z, slotted-optic-switch,

optek-technology, opb973t51, optical-sensor-transmissive-slotted,
optek-technology, opb980t55z, slotted-optical-switch-3-18mm,
optek-technology, opb973n51, opto-switch-slotted-logic,
optek-technology, opb972t51, optical-sensor-transmissive-slotted,
optek-technology, opb962t51, optical-sensor-transmissive-slotted,
optek-technology, opb961n51, opto-switch-transmissive,
banner-engineering, otc-1-yw, opto-touch-yellow-field-cover,
optek-technology, opb963t55, opto-switch-transmissive,
banner-engineering, otbvr81qd, photoelectric-sensor-spdt-relay,
banner-engineering, otbvr81lqd, otb-series-momentary-action-touch,
banner-engineering, otbvr81l, photoelectric-sensor,
banner-engineering, otbvr81, photoelectric-sensor-spdt-relay,
banner-engineering, otbvp6qd, photoelectric-sensor-pnp,
banner-engineering, otbvr81, optical-touch-button-pnp-20-30v,
banner-engineering, otbvp6qdh, optoelectronic-sensor,
banner-engineering, otbvp6lqd, optical-sensor-pnp-10-30vdc,
banner-engineering, otbvn6qd, photoelectric-sensor-npn,
banner-engineering, otbvp6, photoelectric-sensor-optical-touch,
banner-engineering, otbvn6l, sensor-optical-touch-button-npn,
banner-engineering, otbvn6, photoelectric-sensor-optical-touch,
newport-electronics, ostw-k-m-n, thermocouple-connector,
banner-engineering, otba5, photoelectric-sensor-optical-touch,
newport-electronics, ostw-k-f-n, thermocouple-connector,
newport-electronics, ostw-j-m-n, thermocouple-connector,
newport-electronics, ostw-j-f-n, thermocouple-connector,
comus-assemtech, opt-ps-m2-3, sensor-level-optical-m12-npn-nc,
comus-assemtech, opt-ps-m2-1, sensor-level-optical-m12-pnp-nc,
comus-assemtech, opt-ps-ar-4, sensor-level-3-8-bsp-npn-no,
comus-assemtech, opt-ps-ar-3, sensor-level-3-8-bsp-npn-nc,
comus-assemtech, opt-ps-ar-2, sensor-level-3-8-bsp-pnp-no,
carlo-gavazzi, pa18cat20m1, sensor-thru-beam-emitter-m18-plug,
carlo-gavazzi, pa18car65pasa, sensor-retro-ref-pnp-m18-cbl,
carlo-gavazzi, pa18car65pam1sa, sensor-retro-ref-pnp-m18-plug,
carlo-gavazzi, pa18cap50pasa, sensor-photo-retro-reflective,
keller, pa-21y-100bar-81684-33-4-20ma, transmitter-pressure-100bar,
keller, pa-21y-100bar-81684-33-0-5v, transmitter-pressure-100bar,
vdo-imt, p3297b072001, pressure-transmitter-0-2-5bar,
ist-innovative-sensor-technology, p1k0-520-6w-y-010, sensor-pt1000-600-c-class-y,
ist-innovative-sensor-technology, p1k0-161-6w-y-010, sensor-pt1000-600-c-class-y,
ist-innovative-sensor-technology, p1k0-520-6w-a-010, sensor-pt1000-600-c-class-a,
ist-innovative-sensor-technology, p1k0-161-6w-b-010, sensor-pt1000-600-c-class-b,
ist-innovative-sensor-technology, p14-smd-g, sensor-humidity-capacitive-smd,
ist-innovative-sensor-technology, p1k0-0805-2p-a, sensor-pt1000-smd0805-class-a,
ist-innovative-sensor-technology, p14-femtocap-g, sensor-humidity-capacitive-femto,
ist-innovative-sensor-technology, p14-femto-thermo-g, sensor-humidity-temp-capacitive,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-281-6w-b-007, sensor-pt100-600-deg-c-class-b,

ist-innovative-sensor-technology, p14-150pf-50pf, sensor-humidity-150-deg-c-150pf,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-520-6w-y-010, sensor-pt100-600-c-class-y,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-232-2i-b-1000-3, sensor-pt100-200-deg-c-class-b,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-202-3fw-a-007, sensor-temp-100ohm-flat-wire-cl,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-161-6w-k-010, sensor-temp-1-5-din-600deg-c,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-161-6w-b-010, sensor-pt100-600-c-class-b,

newport-electronics, otp-u-m, heavy-duty-thermocouple-3-prong,

newport-electronics, otp-u-f, heavy-duty-thermocouple-3-prong,

newport-electronics, pcc-smp-k-5-r, circuit-board-thermocouple-k-type,

carlo-gavazzi, pc50cnt20r, optical-sensor-20m-relay,

newport-electronics, pcc-smp-k-100-r-rohs, circuit-board-thermocouple-k-type,

newport-electronics, pcc-smp-j-n, connector,

calex, pc21mt-0, infrared-temperature-sensor-0,

calex, pc151mt-0, temperature-sensor-0-c-to-250,

banner-engineering, pbp, photoelectric-sensor,

banner-engineering, pbcl22t, plastic-fiber-retroreflective,

banner-engineering, pba, photoelectric-sensor,

mallory, pb-32n10w-12k, ind-sprk-6-18vdc-75-82db-1230hz,

mallory, pb-3212pk, mtd-speaker-1250hz-95db-8-ohms,

mallory, pb-1715pk, mtd-speaker-1500hz-87db-8-ohms,

mallory, pb-2315pk, mtd-speaker-1500hz-88db-8-ohms,

mallory, pb-1517pk, mtd-speaker-1700hz-88db-8ohms,

microchip, pac1720-1-aia-tr, current-sensor-dual-high-side,

microchip, pac1720-1-aia-tr, current-sensor-dual-high-side,

microchip, pac1710-1-aia-tr, current-sensor-high-side-dfn-10,

keller, paa21sr-80444-3-14-20ma, pressure-transmitter-0-1bar-a,

keller, paa21sr-80444-3-1, pressure-transmitter-0-1bar-a,

keller, paa-23sy-1bar-81549-33-4-20ma, transmitter-pressure-1bar,

keller, paa21sr-80444-3-2-5, pressure-transmitter-0-2-5bar,

keller, pa21sr-80395-3-250-4-20ma, pressure-transmitter-0-250bar,

carlo-gavazzi, pa18crt16pasa, sensor-photo-through-beam-16m,

keller, pa21r-80096-3-400, pressure-transmitter-0-400bar,

celduc, phc13700, magnetic-sensor-co,

carlo-gavazzi, ph18cnd10pasa, sensor-photo-diffuse-reflective,

comus-assemtech, pgn-sp-003, sensor-hall-effect-latching,

carlo-gavazzi, ph18cnp50pasa, sensor-photo-retro-reflective,

comus-assemtech, pgn-sp-002, sensor-hall-effect-unipolar,

banner-engineering, pg-29, presenceplus-cord-grip-assembly,

mallory, pfd-27a35erq, piezo-audio-continuous-fast-pulse,

mallory, pfd-20a35ewq, transducer-piezo-3-5khz-95db-24vdc,

mallory, pf-20a35ewq, transducer-piezo-3-5khz-95db-24vdc,

bourns, pel12t-4225s-s1024, rotary-encoder-incremental-24,

bourns, pel12t-4226f-s1024, rotary-encoder-incremental-24,

bourns, pel12s-4224s-n1024, rotary-encoder-incremental-24,

bourns, pel12s-4025f-n4024, rotary-encoder-incremental-24,
bourns, pel12s-2225f-n2024, rotary-encoder-incremental-24,
bourns, pel12s-2024s-n3024, rotary-encoder-incremental-24,
bourns, pel12d-2226f-s3024, rotary-encoder-incremental-24,
bourns, pec16-4215f-s0024, incremental-encoder-2ch-100rpm,
bourns, pec16-4220f-n0024, encoder-incremental-2ch-100rpm,
bourns, pec16-4215f-n0024, incremental-encoder-2ch-100rpm,
bourns, pec16-4020f-n0024, incremental-encoder-2ch-100rpm,
bourns, pec12r-4220f-s0024, incremental-encoder-2ch-100rpm,
bourns, pec11l-4220f-s0015, incremental-encoder-15-pulses,
bourns, pec11-4230f-s0024, encoder-incremental-24ppr,
bourns, pec11-4225f-s0024, encoder-incremental-2ch-60rpm,
bourns, pec11-4220f-s0024, encoder-24-detents-24-pulses,
bourns, pec11-4220f-s0012, encoder-dual-24-detents-12-pulses,
bourns, pec11-4215f-s0024, encoder-incremental-2ch-60rpm,
bourns, pec11-4215f-s0012, increm-encoder-60rpm-12mm,
bourns, pec11-4120f-s0018, incremental-encoder,
bourns, pec11-4115f-s0018, increm-encoder-dual-60rpm-12mm,
bourns, pec11-4025f-n0024, incremental-encoder,
bourns, pec11-4020k-s0024, incremental-encoder,
bourns, pec09-2225k-n0012, incremental-encoder-12-pulses,
bourns, pec09-2125k-n0012, incremental-encoder-12-pulses,
bourns, pec09-2120f-s0012, incremental-encoder-12-pulses,
bourns, pec09-2020f-s0015, incremental-encoder-30-pulses,
comus, pd5009, tilt-motion-sensor,
comus, pd5005-7tc, tilt-motion-sensor,
nxp, pct2075tp-147, temperature-sensor-2deg-cel-son,
nxp, pct2075dp-118, temperature-sensor-2deg-cel-tssop,
nxp, pct2075d-118, temperature-sensor-2deg-cel-soic,
nxp, pcf8883t-1-118, capacitive-touch-soic-8,
celduc, pcc26720, sensor-m12-co-18mm-60w-ip67,
newport-electronics, pcc-smp-v-k-50, circuit-board-thermocouple-k-type,
newport-electronics, pcc-smp-v-k-100-rohs-n, circuit-board-thermocouple-k-type,
newport-electronics, pcc-smp-v-k, circuit-board-thermocouple-k-type,
newport-electronics, pcc-smp-v-clip, mounting-bracket-sensor-connector,
newport-electronics, pcc-smp-t-n, connector,
newport-electronics, pcc-smp-k-r-n, circuit-board-thermocouple-k-type,
mallory, pld-21n30wq, transducer-piezo-3khz-80db-30vdc,
mallory, pld-20a35ewq, transducer-piezo-3-5khz-95db-24vdc,
celduc, pla13725, magnetic-sensor-1no,
celduc, pla13701, magnetic-sensor-1no,
sick-optic-electronic, pl50a, reflector,
sick-optic-electronic, pl20a, reflector,
mallory, pl-27n26wq, transducer-piezo-2-5khz-90db-28vdc,
murata, pkm34ewh1101c, piezo-ringer-1khz,

murata, pkm22epth2001-b0, sounder-2khz-22mm,

murata, pkm17ewh4000, sounder-75db-3v-4khz,

murata, pkics1212e40a1-r1, sounder-4khz-75db,

murata, pkics1212e24a0-r1, sounder-2-4khz-75db,

murata, pkics1212e4001-r1, buzzer-smd-continuous-75db-4khz,

murata, pkics1212e2400-r1, sounder-2-4khz-75db,

murata, pkics1212e2000-r1, buzzer-smd-2khz,

mallory, pk-27n26wq, transducer-piezo-2-5khz-90db-28vdc,

mallory, pk-35n29wq, transducer-piezo-2-9khz-90dba,

mallory, pk-27n26psq, transducer-piezo-2-5khz-90db-28vdc,

mallory, pk-27n25wq, transducer-piezo-2-5khz-90db-28vdc,

mallory, pk-20n38wq, transducer-piezo-3-8khz-85db-28vdc,

mallory, pk-21n30pq, transducer-piezo-3khz-80db-30vdc,

mallory, pk-20a35ewq, transducer-piezo-3-5khz-95db-24vdc,

mallory, pk-20a25wq, transducer-piezo-2-5khz-90db-24vdc,

mallory, pk-20a25pq, transducer-piezo-2-5khz-95dba,

newport-electronics, pr-22-3-100-a-1-8-0600-m12-n, sensor-rtd-100-ohm,

keller, pr-21y-2-5bar-81554-33-0-5v, transmitter-pressure-2-5bar,

newport-electronics, pr-21d-3-100-a-1-4-0600-m12-1, sensor-rtd-100-ohm,

newport-electronics, pr-21b-3-100-a-1-4-0600-m12-1, sensor-rtd-100-ohm,

newport-electronics, pr-21a-3-100-a-1-8-0600-m12-1, sensor-rtd-100-ohm,

newport-electronics, pr-21a-3-100-a-1-4-0600-m12-1, rtd-probe-pt100-s-s-0-25x6in,

newport-electronics, pr-11-3-100-1-8-6-e-n, rtd-sensor-probe-3-wire-100r-6,

newport-electronics, pr-19-2-100-1-4-6-e-n, rtd-sensor-probe-3-wire-100r-6,

panasonic-electric-works, pmy45, photo-sensor-6mm-npn-open-collector,

panasonic-electric-works, pmt45, photo-sensor-6mm-npn-open-collector,

panasonic-electric-works, pmu25, photo-sensor-6mm-npn-open-collector,

panasonic-electric-works, pmr25, photo-sensor-6mm-npn-open-collector,

panasonic-electric-works, pml65, photo-sensor-6mm-npn-open-collector,

panasonic-electric-works, pml25, photo-sensor-6mm-npn-open-collector,

panasonic-electric-works, pml45, photo-sensor-6mm-npn-open-collector,

panasonic-electric-works, pmk45, photo-sensor-6mm-npn-open-collector,

panasonic-electric-works, pmk25, photo-sensor-6mm-npn-open-collector,

panasonic-electric-works, pmf65w, photo-sensor-6mm-npn-open-collector,

panasonic-electric-works, pmf45, photo-sensor-6mm-npn-open-collector,

panasonic-industrial-devices, pm2-lf10, optoswitch,

panasonic-electric-works, pmf25, photo-sensor-6mm-npn-open-collector,

panasonic-industrial-devices, pm-u24, photoelectric-sensor,

panasonic-industrial-devices, pm-t44, micro-photoelectric-sensor,

panasonic-industrial-devices, pm-r24, sensor-photo-5mm-npn,

panasonic-industrial-devices, pm-l64, sensor-photo-5mm-npn,

autonics, prcm12-4ac, inductive-proximity-sensor-3-6,

autonics, prcm12-2dn, inductive-proximity-sensor,

autonics, pr30-10dp, inductive-proximity-sensor-9-11mm,

autonics, pr30-10dn, inductive-proximity-sensor-9-11mm,

autonics, pr30-10ao, inductive-proximity-sensor-9-11mm,
keller, pr21sr-80444-3-2-5, pressure-transmitter-0-2-5bar,
keller, pr21sr-80444-3-1, pressure-transducer-0-1bar-g,
autonics, pr18-8dp, inductive-proximity-sensor,
autonics, pr18-8dn, inductive-proximity-sensor-8mm,
autonics, pr18-8ao, inductive-proximity-sensor-7-2,
keller, pr21s-80549-3-2-5-4-20ma, pressure-transmitter-0-2-5bar,
autonics, pr18-5dn, inductive-proximity-sensor,
autonics, pr12-4dp, inductive-proximity-sensor,
autonics, pr18-5ao, inductive-proximity-sensor,
autonics, pr12-2dp, inductive-proximity-sensor,
autonics, pr12-4dn, inductive-proximity-sensor,
autonics, pr12-2ao, inductive-proximity-sensor,
autonics, pr12-2dn, inductive-proximity-sensor,
autonics, pr08-2dp, inductive-proximity-sensor,
autonics, pr08-2dn, inductive-proximity-sensor,
autonics, pr08-1-5dp, inductive-proximity-sensor,
keller, pr-23sy-1bar-81549-33-4-20ma, transmitter-pressure-1bar,
autonics, pr08-1-5dn, inductive-proximity-sensor,
keller, pr-23sy-1bar-81549-33-0-5v, transmitter-pressure-1bar,
autonics, psan-1cv-npt1-8, pressure-sensor-0-1000kpa,
autonics, psan-1cpv-npt1-8, pressure-sensor-0-100kpa,
autonics, psan-01cv-npt1-8, pressure-sensor-0-100kpa,
autonics, psan-01cpv-npt1-8, pressure-sensor-0-100kpa,
gems-sensors, ps71-40-4mnz-c-hc, pressure-switch-spdt-1000psi,
gems-sensors, ps71-30-4mnz-c-hc, pressure-switch-spdt-300psi,
gems-sensors, ps41-30-4mnb-c-hc, pressure-switch-spdt-100psi,
gems-sensors, ps41-30-4mnb-c-fl18, pressure-switch-spdt-100psi,
gems-sensors, ps41-20-4mnb-c-hc, pressure-switch-spdt-30psi,
gems-sensors, ps41-20-4mnb-c-fl18, pressure-switch-spdt-30psi,
gentech-international, ps-801, reed-proximity-switch,
omron-industrial-automation, ps-3s, holder-electrode-3-pole,
gentech-international, ps1031, position-sensor,
newport-electronics, prmag-2-100-a-s-1m, rtd-sensor-100r-class-a-1m-rubber,
autonics, prd18-14dp, inductive-proximity-sensor,
autonics, prd12-8dp, inductive-proximity-sensor,
autonics, prd12-8dn, inductive-proximity-sensor,
autonics, prcm30-15dp, inductive-proximity-sensor-13,
autonics, prcm30-10dp, inductive-proximity-sensor-9-11mm,
autonics, prcm30-10ao, inductive-proximity-sensor-9-11mm,
autonics, prcm30-15dn, inductive-proximity-sensor-13,
autonics, prcm18-5dp, inductive-proximity-sensor,
autonics, prcm18-5ao, inductive-proximity-sensor-4-5,
autonics, prcm12-4dp, inductive-proximity-sensor,
mallory, psr4028f08s11-5k, speaker-390hz-97db-40x28-5x11,

autonics, prcm18-5ac, inductive-proximity-sensor-4-5,

mallory, psr37n45sk, speaker-480hz-92db-37x22-plastic,

mallory, psr36n08ak, speaker-570hz-104db-36x4-8-metal,

mallory, psr3520f08s7k, speaker-670hz-85db-35x20x7-plastic,

mallory, psr20n08ak, speaker-560hz-92db-20-2x3-1-metal,

mallory, psr1813n07s2-5k, spkr-480-900hz-89-5db-18x13x2,

mallory, psr15n08ak, speaker-750hz-87db-10x3-5-metal,

mallory, psr1511n08s3k, speaker-550-830hz-90db-15x11x3,

mallory, psr1609n08s3k, speaker-500hz-86-5db-16x9x3-pl,

mallory, psr1511n08s3-5k, speaker-500hz-89-5db-15x11x3-5,

mallory, psr1511n08s2-5k, speaker-500hz-89db-15x11x2-5-pl,

mallory, psr12n08ak, speaker-1000hz-90db-12x3-metal,

mallory, psr10n08ak, speaker-1200hz-86db-10x2-9-metal,

mallory, psr1511n06s3k, speaker-500hz-93db-15x11x3-plastic,

autonics, pso-p01, mounting-cover,

autonics, pso-b02, panel-mounting-bracket,

multicomp, psf102-7651-711, pressure-switch-0-018-0-072-psi,

multicomp, psf100a-15-0, pressure-switch-0-541-psi,

comus-assemtech, psb175-30, reed-proximity-switch,

autonics, psb-v01p, pressure-sensor-0-1000kpa,

autonics, psb-v01, pressure-sensor-0-1000kpa,

autonics, psb-1, pressure-sensor-0-1000kpa,

autonics, psan-c01cpv-npt1-8, pressure-sensor-0-100kpa,

honeywell, px2as2xx250pschx, sensor-pressure-gauge-250psi,

honeywell, px2as2xx250psaax, sensor-pressure-gauge-250psi,

autonics, psan-c01cv-npt1-8, pressure-sensor-0-100kpa,

honeywell, px2as2xx100pachx, sensor-pressure-abs-100psi,

honeywell, px2as2xx100paaax, sensor-pressure-abs-100psi,

honeywell, px2as1xx500paaax, sensor-pressure-gauge-500psi,

honeywell, px2as1xx500pschx, sensor-pressure-gauge-500psi,

honeywell, px2as1xx250psaax, sensor-pressure-gauge-250psi,

honeywell, px2as1xx250pachx, sensor-pressure-abs-250psi,

honeywell, px2as1xx100pschx, sensor-pressure-gauge-100psi,

honeywell, px2as1xx100paaax, sensor-pressure-abs-100psi,

honeywell-s-c, px2an2xx300pschx, pressure-transducer-300psi-1-8,

honeywell, px2an2xx150paaax, pressure-transducer-150psi-1-8,

honeywell, px2an1xx500psacx, sensor-pressure-gauge-500psi,

honeywell, px2an1xx250psacx, sensor-pressure-gauge-250psi,

honeywell-s-c, px2an1xx050paaax, transducer-50psi-1-4-in-18-npt,

honeywell-s-c, px2an1xx030paaax, transducer-30psi-1-4-in-18-npt,

honeywell, px2am1xx500psaax, sensor-pressure-gauge-500psi,

honeywell, px2am1xx500pachx, sensor-pressure-gauge-500psi,

honeywell, px2am1xx250pschx, sensor-pressure-gauge-250psi,

honeywell, px2am1xx250paaax, sensor-pressure-abs-250psi,

honeywell, px2am1xx100pschx, sensor-pressure-gauge-100psi,

honeywell, px2am1xx001baaax, transducer-1bar-m12,
honeywell-s-c, px2ag2xx002baaax, transducer-2bar-g1-8,
honeywell, px3af1bh100psaax, pressure-transducer-100psi-7-16,
honeywell, px3af1bh020bsaax, pressure-transducer-20bar-7-16,
honeywell, px3af1bh010bsaax, pressure-transducer-10bar-7-16,
newport-electronics, px329-3kgv-n, sensor-pressure-207bar-1-4-in,
newport-electronics, px329-3kg5v-n, sensor-pressure-207bar-1-4-in,
newport-electronics, px319-100gi-n, pressure-transducer-6-9bar-1-4,
newport-electronics, px309-500gi-n, pressure-transducer-34bar-1-4,
newport-electronics, px309-300gi-n, pressure-transducer-21bar-1-4,
newport-electronics, px309-500g5v-n, pressure-transducer-34bar-1-4,
newport-electronics, px309-100gi-n, pressure-transducer-6-9bar-1-4,
honeywell, px2en1xx100psaax, pressure-sensor-100psi-1-4-18npt,
newport-electronics, px309-100g5v-n, pressure-transducer-6-9bar-1-4,
honeywell, px2en1xx050paaax, transducer-50psi-1-4-in-18-npt,
honeywell, px2en1xx015paaax, transducer-15psi-1-4-in-18-npt,
honeywell, px2ef1xx030paaax, transducer-30psi-1-4-45-degree,
honeywell, px2eg1xx001baaax, transducer-1bar-g1-4,
honeywell-s-c, px2cn2xx500psaax, pressure-transducer-500psi-1-8,
honeywell, px2cn2xx250psaax, pressure-transducer-250psi-1-8,
honeywell-s-c, px2cn2xx100paaax, pressure-transducer-100psi-1-8,
honeywell-s-c, px2bn2xx500pschx, pressure-transducer-500psi-1-8,
honeywell-s-c, px2bn2xx500psaax, pressure-transducer-500psi-1-8,
honeywell-s-c, px2bn2xx100pachx, pressure-transducer-100psi-1-8,
honeywell, px3et1bh667psaax, pressure-sensor-667psi-tube,
honeywell-s-c, px2bn2xx100paaax, pressure-transducer-100psi-1-8,
honeywell, px3mf1bs020bsaax, pressure-sensor-20bar-7-16-20,
honeywell, px3em1bs025bsaax, pressure-sensor-25bar-m12,
honeywell, px3eg1bs016bsaax, pressure-sensor-16bar-g-1-4,
honeywell, px3em1bs010bsaax, pressure-sensor-10bar-m12,
honeywell, px3eg1bs025bsaax, pressure-sensor-25bar-g-1-4,
honeywell, px3eg1bs010bsaax, pressure-sensor-10bar-g-1-4,
honeywell, px3ef1bs046bsaax, pressure-sensor-46bar-7-16-20,
honeywell, px3ef1bs025bsaax, pressure-sensor-25bar-7-16-20,
honeywell, px3ef1bs016bsaax, pressure-sensor-16bar-7-16-20,
honeywell, px3ef1bs010bsaax, pressure-sensor-10bar-7-16-20,
honeywell, px3ef1bs010baaax, pressure-sensor-10bar-7-16-20,
honeywell, px3an2bs250paaax, pressure-transducer-250psi-1-8,
honeywell, px3an2bs100paaax, pressure-transducer-100psi-1-8,
honeywell, px3an1bh667psaax, pressure-transducer-667psi-1-4,
honeywell, px3an1bh200psaax, pressure-transducer-200psi-1-4,
honeywell, px3an1bh150psaax, pressure-transducer-150psi-1-4,
honeywell, px3an1bh100psaax, pressure-transducer-100psi-1-4,
honeywell, px3an1bh010bsaax, pressure-transducer-10bar-1-4,
honeywell, px3an1bh008bsaax, pressure-transducer-8bar-1-4-18,

honeywell, px3ag1bh025bsaax, pressure-transducer-25bar-g1-4,

honeywell, px3af1bh667psaax, pressure-transducer-667psi-7-16,

honeywell, px3ag1bh010bsaax, pressure-transducer-10bar-g1-4,

honeywell, px3af1bh200psaax, pressure-transducer-200psi-7-16,

imo-precision-controls, qb1c-0p-0e, photoelectric-sensor,

banner-engineering, q85vr3dl-t9, photoelectric-sensor,

banner-engineering, q85vr3lp-t9, photoelectric-sensor,

banner-engineering, q4xtblaf300-q8, sensor-laser-adj-ss-5pin-m12,

banner-engineering, q45vr3r, photoelectric-sensor,

banner-engineering, q45vr3dl, photoelectric-sensor,

banner-engineering, q45uliu64acrq, sensor-ultrasonic-analogue-o-p,

banner-engineering, q45bb6fq5, sensor-glass-fibre-optic,

banner-engineering, q3xtbld-q8, sensor-contrast-diffuser-5pin,

banner-engineering, q12rb6rq, sensor-rx-2m-pnp-m8,

banner-engineering, q25sp6lpq, sensor-photo-retro-reflective,

banner-engineering, q12rb6r, sensor-rx-2m-pnp-cable,

banner-engineering, q12rb6lpq, sensor-retro-1m-pnp-m8,

banner-engineering, q12rb6lp, sensor-retro-1m-pnp-cable,

banner-engineering, q12ab6ff30q, sensor-diffuse-30mm-pnp-m8,

banner-engineering, q12ab6ff30, sensor-diffuse-1m-pnp-cable,

banner-engineering, q126eq, sensor-tx-2m-pnp-m8,

banner-engineering, q126e, sensor-tx-2m-pnp-cable,

banner-engineering, q10rp6r, photo-sensor-receiver-pnp,

honeywell, px3mt1bs700psaax, pressure-sensor-700psi-tube,

newport-electronics, px429-500a5v-n, sensor-pressure-34-5bar-1-4-in,

honeywell, px3mt1bs500psaax, pressure-sensor-500psi-tube,

honeywell, px3mt1bs150psaax, pressure-sensor-150psi-tube,

honeywell, px3mt1bs300psaax, pressure-sensor-300psi-tube,

honeywell, px3mn1bs200psaax, pressure-sensor-200psi-1-4-18,

banner-engineering, qs20lpq, sensor-retro-8m-pnp-m12,

banner-engineering, qs18vp6lp, sensor-retro-20m-pnp-cable,

banner-engineering, qs18vp6lafq5, sensors-photoelectric-0mm-to-150mm,

banner-engineering, qs18vp6llpq8, sensors-photoelectric-0m-to-10m,

banner-engineering, qs18vp6ff100, sensor-diffuse-100mm-pnp-cable,

banner-engineering, qs18vp6af100q5, sensors-photoelectric-0mm-to-1mm,

banner-engineering, qs18vp6af100, photoelectric-sensor,

banner-engineering, qs18vp6d, sensor-diffuse-450mm-pnp-cable,

banner-engineering, qs18vn6rq8, sensor-nw,

banner-engineering, qs18vn6lpq8, photoelectric-sensor-3-5m-npn,

banner-engineering, qs18vn6db, world-beam-qs18-series-diffuse,

banner-engineering, qs18vn6af100, photoelectric-sensor,

banner-engineering, qs18vn6lp, photoelectric-sensor,

banner-engineering, qs18upaq8, ultrasonic-sensor,

banner-engineering, qs186le, photoelectric-sensor,

banner-engineering, qs186leq8, laser-sensor,

banner-engineering, qs186e, sensor-tx-30mm-pnp-cable,

fairchild-semiconductor, qre1113, opto-cplr-phototransistor-dip,

multicomp, qhp10, housing-transducer-10mm-pk2,

imo-precision-controls, qbrs-00-0e, photoelectric-emitter,

imo-precision-controls, qbrr-0p-0e, photoelectric-receiver,

imo-precision-controls, qbrr-0n-0e, photoelectric-receiver,

imo-precision-controls, qbrg-0p-0e, photoelectric-sensor,

imo-precision-controls, qbr6-0n-0e, photoelectric-sensor,

labfacility, raa-s3a-60-200-p1-2-0-c1-t, sensor-pt100-250deg-c-100-ohm,

datasensor, r8, reflector-microprism-9-7mm-x,

datasensor, r7, reflector-microprism-51-x-60-7mm,

sensopart, r5l, reflector-for-f10-series-51x61mm,

honeywell, r300-f35-m14-c, rtd-sensor-100r-m14-x-1-5,

hengstler, r159-0-1000-eq-7aib, encoder-incremental,

hengstler, r158-0-1000ek-42ib, encoder-rotary,

hengstler, r158-0-1000ak-42rb, encoder-rotary,

atmel, qt60168c-asg, sensor-qmatrix-16-key-32tqfp,

atmel, qt60248c-asg, sensor-qmatrix-24-key-32tqfp,

atmel, qt60160-atg, sensor-qmatrix-16-key-32mlf,

banner-engineering, qs30rq, sensor-rx-20m-pnp-m12,

unbranded, qse159, infrared-detector,

banner-engineering, qs30lp, sensor-retro-8m-pnp-cable,

banner-engineering, qs30r, sensor-rx-20m-pnp-cable,

banner-engineering, qs30llpq, photoelectric-sensor,

banner-engineering, qs30ldq, photoelectric-sensor,

banner-engineering, qs30ldq, photoelectric-sensor,

banner-engineering, qs30exq, photoelectric-sensor,

banner-engineering, qs30ff200q, photoelectric-sensor,

banner-engineering, qs30edv, photoelectric-sensor,

banner-engineering, qs30eq, sensor-tx-60m-pnp-m12,

banner-engineering, qs30e, sensor-tx-60m-pnp-cable,

ist-innovative-sensor-technology, rpt0k1-625-2k-a-385-4-h, sensor-pt100-pre-assembled,

rohm, rpr-0521rs, sensor-module-100mm-i2c-3-6v,

newport-electronics, rmj-t-r-n, panel-jack-type-t-miniature-connector,

banner-engineering, qs30dq, sensor-diffuse-1m-pnp-m12,

newport-electronics, rmj-j-r-n, panel-jack-type-j-miniature-connector,

newport-electronics, rmj-k-s, panel-socket-k-type-yellow,

newport-electronics, rmj-k-r-n, panel-jack-type-k-miniature-connector,

carlo-gavazzi, rmia45024dc, 4pdt-5a-mini-24vdc-93c3847,

hengstler, ri58-d-5000ed-37ib, encoder-rotary,

hengstler, ri58-d-360ed-32ib, encoder-rotary,

hengstler, ri58-d-1000ed-37ib, encoder-rotary,

hengstler, ri58-d-1000ed-32ib, encoder-rotary,

hengstler, ri58-0-2000as-41rb, encoder-rotary,

hengstler, ri58-0-5000ak-42rb, encoder-rotary,

hengstler, ri32-0-360ar-14kb, encoder-rotary,

pepperl-fuchs, reflector-h51x72, reflector-rectangular-51x72mm,

pepperl-fuchs, ref-h32, sensor-reflector,

microchip, re46c168e16f, photoelectric-smoke-det-ic-16pdip,

microchip, re46c166s16f, photoelectric-smoke-det-ic-16soic,

microchip, re46c165e16f, photoelectric-smoke-det-ic-16pdip,

microchip, re46c152e16f, ic-ionization-smoke-det-16pdip,

microchip, re46c141s16f, photoelectric-smoke-det-ic-16soic,

microchip, re46c140s16f, photoelectric-smoke-det-ic-16soic,

microchip, re46c120e16f, ic-ionization-smoke-det-16pdip,

cynergy3, rsf158yfp, sensor-body-material-pp-polypropylene,

cynergy3, rsf16h050tg, drop-float-rsf10-series,

cynergy3, rsf156yfp, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, rsf156hfp, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, rsf153yfp, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, rsf14h100rf, drop-float-rsf10-series,

cynergy3, rsf124y030kc, sensor-float-switch-polypropylene,

cynergy3, rsf14y050rf502, float-switch-horiz,

cynergy3, rsf108ynp, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, rsf107y100gn, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, rsf106y100jn, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, rsf106y050tv, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, rsf106hvp, sensor-body-material-pps-polyphenylene,

cynergy3, rsf104y100jn, sensor-float-switch-polypropylene,

cynergy3, rsf104h100jn, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, rsf103h100jn, sensor-float-switch-spst-no-nc,

honeywell, rscmjim005ndse3, pressure-sensor-spi-5inch-h2o,

honeywell, rscdrrm2-5mdse3, pressure-sensor-spi-2-5mbar-radial,

banner-engineering, rsbdsr, sensor-head-diffuse-mode-76cm,

gentech-international, rs803-51, float-switch-r-a,

banner-engineering, rs8, sensor-module-amplifier,

coto-technology, rr130-a111-02, tmr-digital-switch-unipolar-sot,

cynergy3, rsf57y100gc, sensor-float-switch-spst-no-nc,

coto-technology, rr120-a111-01, tmr-digital-sensor-unipolar-sot,

cynergy3, rsf57y100gb, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, rsf56y100rc, liquid-level-sensor,

cynergy3, rsf57y100g1-8, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, rsf56h100rc, float-switch-vertical-pps,

cynergy3, rsf56y050tb516, float-switch-vert,

cynergy3, rsf56h050tb, float-switch-vertical-pps,

cynergy3, rsf54h100r1-8, float-switch-rsf50-series,

cynergy3, rsf54v100mc, float-switch-vert,

cynergy3, rsf53h100rc, float-switch-vertical-nylon,

cynergy3, rsf53h100r1-8, liquid-level-sensor,

cynergy3, rsf48yfp, sensor-float-switch-spst-no-nc,

cynergy3, rsf47y100gg, sensor-float-switch-spst-no-nc,
cynergy3, rsf47y100gf, sensor-float-switch-spst-no-nc,
cynergy3, rsf47y100gg, sensor-float-switch-spst-no-nc,
cynergy3, rsf46yfp, sensor-float-switch-spst-no-nc,
cynergy3, rsf46h100rf, float-switch-horizontal-pps,
cynergy3, rsf46y050tg515, float-switch-horiz,
cynergy3, rsf43h100rf, float-switch-horizontal-nylon,
cynergy3, rsf26h100rf, drop-float-low-level-rsf20-series,
cynergy3, rsf26h050tg, drop-float-low-level-rsf20-series,
cynergy3, rsf18h100rf, drop-float-rsf10-series,
cynergy3, rsf16h100rf, drop-float-rsf10-series,
cynergy3, rsf16y050tg517, float-switch-horiz,
cynergy3, rsf86hp, sensor-float-switch-spst-no-nc,
cynergy3, rsf86y100r, liquid-level-sensor,
cynergy3, rsf84h100r, float-switch-horizontal-polyprop,
cynergy3, rsf86h050t, float-switch-horizontal-pps,
cynergy3, rsf78ynp, sensor-float-switch-spst-no-nc,
cynergy3, rsf78y100rn, liquid-level-sensor,
cynergy3, rsf77y100gv, sensor-float-switch-spst-no-nc,
cynergy3, rsf77y100gn, sensor-float-switch-spst-no-nc,
cynergy3, rsf76y050tv518, float-switch-horiz,
cynergy3, rsf76hnp, sensor-float-switch-spst-no-nc,
cynergy3, rsf76h100rn, float-switch-horizontal-pps,
cynergy3, rsf76h050tv, float-switch-horizontal-pps,
cynergy3, rsf74y050rm, float-switch-horiz,
cynergy3, rsf73y100rn, liquid-level-sensor,
cynergy3, rsf74h100rn, float-switch-horizontal-polyprop,
cynergy3, rsf73h100rn, float-switch-horizontal-nylon,
cynergy3, rsf73y050rm, float-switch-horiz,
cynergy3, rsf66b50b100p, sensor-float-switch-pps-120vdc,
cynergy3, rsf66b50b150p, sensor-float-switch-pps-120vdc,
cynergy3, rsf66a50a150p, sensor-float-switch-pps-120vdc,
cynergy3, rsf66a50a100p, sensor-float-switch-pps-120vdc,
cynergy3, rsf66a25b150p, sensor-float-switch-pps-120vdc,
cynergy3, rsf66a25b75p, sensor-float-switch-pps-120vdc,
cynergy3, rsf66a25b175p, sensor-float-switch-pps-120vdc,
honeywell-s-c, rty070lvnax, sensor-rotary-hall-effect-70deg,
cynergy3, rsf66a25b125p, sensor-float-switch-pps-120vdc,
honeywell-s-c, rty070lveax, sensor-rotary-hall-effect-70deg,
honeywell-s-c, rty070hvnax, sensor-rotary-hall-effect-70deg,
honeywell, rty060lvnax, sensor-rotary-hall-effect-60deg,
honeywell-s-c, rty070hveax, sensor-rotary-hall-effect-70deg,
honeywell, rty050lvnax, sensor-rotary-hall-effect-50deg,
honeywell, rty060lveax, sensor-rotary-hall-60deg-5v,
honeywell, rty060hveax, sensor-rotary-hall-60deg-10-30v,

honeywell-s-c, rty050lveax, sensor-rotary-hall-effect-50deg,
honeywell-s-c, rty050hveax, sensor-rotary-hall-effect-50deg,
newport-electronics, rtd-860-n, resistance-temperature-detector,
newport-electronics, rtd-830-n, resistance-temperature-detector,
newport-electronics, rtd-809, rtd-sensor-100r-class-a-1m,
pepperl-fuchs-pa, rt2-x-100, reflective-tape-2-h-x-100-l,
newport-electronics, rsj-t-s-n, sq-panel-jack-round-hole-t-type,
newport-electronics, rsj-t-r-n, round-hole-panel-jack-t-type,
newport-electronics, rsj-k-s-n, patch-panel,
newport-electronics, rsj-k-r-n, round-hole-panel-jack,
newport-electronics, rsj-j-s-n, panel-jack-type-j-standard-connector,
cynergy3, rsf88yp, sensor-float-switch-spst-no-nc,
newport-electronics, rsj-j-r-n, round-hole-panel-jack-j-type,
cynergy3, rsf88h100r, liquid-level-sensor,
cynergy3, rsf87y100g, sensor-float-switch-spst-no-nc,
cynergy3, rsf86yp, sensor-float-switch-spst-no-nc,
banner-engineering, s18sn6r, photoelectric-sensor,
banner-engineering, s18sn6ff50q, photoelectric-sensor,
banner-engineering, s18sn6ff100q, photoelectric-sensor,
banner-engineering, s18sn6d, photoelectric-sensor,
banner-engineering, s18rw3d, photoelectric-sensor,
banner-engineering, s18rw3r, photoelectric-sensor,
banner-engineering, s18lgrypq, s18-ez-light-18-mm-ip67,
banner-engineering, s18aw3d, photoelectric-sensor,
banner-engineering, s186eq, photoelectric-sensor,
banner-engineering, s186e, photoelectric-sensor,
banner-engineering, s183e, photoelectric-sensor-20m,
datasensor, s15-pa-2-c00-nk, sensor-short-diffuse-m18-npn,
carlo-gavazzi, s142arnt024, photo-amp-1-ch-npn-spdt-43w4762,
carlo-gavazzi, s142arnn024, photo-amp-1ch-2nnp-spdt-24vac,
comus, s1371, proximity-switch-reed-175vac,
comus, s1367, proximity-switch-reed-100vac,
seiko-instruments, s-58lm20a-n4t1g, ic-temperature-sensor-sc-82ab,
pepperl-fuchs, rvi58n-011k1r61n-00500, encoder-incremental,
banner-engineering, rwb4, wiring-base-for-maxi-beam-sensors,
honeywell-s-c, rty360lvnbx, sensor-hall-effect-360deg-5vdc,
honeywell-s-c, rty360lvnba, sensor-hall-effect-360deg-5vdc,
omron-industrial-automation, s8vm15024, 6-5a-24v-ac100-240-80k3199,
omron-industrial-automation, s8vm10024c, 4-5a-24v-cov-ac100-240-80k3184,
omron-industrial-automation, s8vm10024, 4-5a-24v-ac100-240-80k3182,
omron-industrial-automation, s8vm03024c, 1-3a-24v-cov-ac100-240-80k3151,
omron-industrial-automation, s8vm03024, 1-3a-24v-ac100-240-80k3148,
omron-industrial-automation, s8vm03015c, 2a-15v-cov-ac100-240-80k3145,
omron-industrial-automation, s8vm01524d, 65a-24v-din-rail-ac100-240-80k3135,
omron-industrial-automation, s8vm03012c, 2-5a-12v-covered-ac100-240-80k3141,

omron-industrial-automation, s8vks48024, 480w-24vdc-20a-pushin-13ac9449,

omron-industrial-automation, s8vks24024, 240w-24vdc-10a-pushin-13ac9448,

omron-industrial-automation, s8m-cp04-rs, class-2-pwr-circuit-protector,

omron-industrial-automation, s8jx-g60024c, 24v-27a-out-covered-din-mnt-73r0442,

omron-industrial-automation, s8jx-g30024c, 24v-14a-out-covered-frnt-mnt-73r0440,

omron-industrial-automation, s8jx-g15024c, 24v-6-5a-out-covered-frnt-mnt,

omron-industrial-automation, s8jx-g10024c, 24v-4-5a-out-covered-frnt-mnt,

omron-industrial-automation, s8jx-g10012c, 12v-8-5a-out-covered-frnt-mnt,

omron-industrial-automation, s8jx-g10024, 24v-4-5a-out-open-frme-frnt-mt,

omron-industrial-automation, s8jx-g05024c, 24v-2-1a-out-covered-frnt-mnt,

omron-industrial-automation, s8jx-g05012c, 12v-4-2a-out-covered-frnt-mnt,

omron-industrial-automation, s8jx-g03524c, 24v-1-5a-out-covered-frnt-mnt,

omron-industrial-automation, s8jx-g03512c, 12v-3a-out-covered-frnt-mnt-73r0429,

omron-industrial-automation, s8jx-g01524c, 24v-65a-out-covered-frnt-mnt-73r0421,

omron-industrial-automation, s8as-48008, 24v-3-8a-out-8-brnchs-adjustbl,

omron-industrial-automation, s8jx-g01505c, 5v-3a-out-covered-frnt-mnt-73r0409,

honeywell, rty360lvnax, sensor-rotary-hall-effect-360deg,

honeywell-s-c, rty360lvnaa, sensor-hall-effect-360deg-5vdc,

honeywell, rty360lveax, sensor-rotary-hall-360deg-5v,

honeywell-s-c, rty360hvnbx, sensor-hall-effect-360deg-10-30vdc,

honeywell-s-c, rty360hvnba, sensor-hall-effect-360deg-10-30vdc,

honeywell-s-c, rty360hvnax, sensor-rotary-hall-effect-360deg,

honeywell, rty360hvnaa, sensor-hall-effect-360deg-10-30vdc,

honeywell, rty270lvnax, sensor-rotary-hall-effect-270deg,

honeywell-s-c, rty270lveax, sensor-rotary-hall-effect-270deg,

honeywell-s-c, rty270hvnax, sensor-rotary-hall-effect-270deg,

honeywell-s-c, rty270hveax, sensor-rotary-hall-effect-270deg,

honeywell-s-c, rty180lvnax, sensor-rotary-hall-effect-180deg,

honeywell, rty180lveax, sensor-rotary-hall-180deg-5v,

honeywell, rty180hveax, sensor-rotary-hall-180deg-10-30v,

honeywell-s-c, rty120hvnax, sensor-rotary-hall-effect-120deg,

honeywell, rty120hveax, sensor-rotary-hall-120deg-10-30v,

honeywell-s-c, rty090lvnbx, sensor-hall-effect-90-degree-5vdc,

honeywell-s-c, rty090lvnba, sensor-hall-effect-90-degree-5vdc,

honeywell-s-c, rty090lvnax, sensor-rotary-hall-effect-90deg,

honeywell-s-c, rty090lvnaa, sensor-hall-effect-90-degree-5vdc,

honeywell, rty090lveax, sensor-rotary-hall-90deg-5v,

honeywell-s-c, rty090hvnbx, sensor-hall-effect-90-degree-10,

honeywell-s-c, rty090hvnba, sensor-hall-effect-90-degree-10,

honeywell-s-c, rty090hvnax, sensor-rotary-hall-effect-90deg,

honeywell-s-c, rty090hvnaa, sensor-hall-effect-90-degree-10,

omron-industrial-automation, s8as-24006, 24v-3-8a-out-6-brnchs-adjustbl,

multicomp, s8011r, flow-sensor-liquid-10bar-3-100l,

datasensor, s51-pa-2-c01-nk, photoswitch-m18-diffuse-l-r-npn,

datasensor, s5-5c35-32, photoswitch-diffuse-adj-npn-pnp,

datasensor, s5-5b3-35, photoswitch-pol-reflex-npn-pnp,

datalogic, s300-pr-5-m06-oc, 2-5m-background-sup-10-30vdc,

datasensor, s5-5-e1-30, amplifier-s5-series-npn-pnp,

datasensor, s5-1-c8-25, photoswitch-ac,

datalogic, s300-pr-5-g00-ex, beam-emitter-10-30vdc-60m-thru,

datalogic, s300-pr-5-f06-oc, beam-receiver-10-30vdc-60m-thru,

datalogic, s300-pr-5-b06-oc, 22m-polarised-retro-10-30vdc,

datalogic, s300-pr-1-m06-rx, 2-5m-background-sup-multivoltage,

datalogic, s300-pr-1-g00-ex, beam-emitter-multivoltage-60m,

datalogic, s300-pr-1-f06-rx, beam-receiver-multivolt-60m-thru,

datalogic, s300-pr-1-b06-rx, 22m-polarised-retro-multivoltage,

datalogic, s300-pa-1-a01-rx, sensor-retro-reflex-relay-no-nc,

datasensor, s2-1-a5, photoswitch-reflex-5m-no,

datasensor, s2-1-c90, photoswitch-diffuse-900mm-no,

banner-engineering, s18uiaq, ultrasonic-sensor,

banner-engineering, s18uuaq, ultrasonic-sensor,

banner-engineering, s18sp6r, photoelectric-sensor,

mallory, sbs12lmmcpc, piezo-alarm-medical-cardiac-105dba,

banner-engineering, sbl1, photoelectric-sensor,

banner-engineering, s18sp6lpq, photoelectric-sensor,

newport-electronics, sa1xl-k-srtc-n, thermocouple-connector-k-type,

newport-electronics, sa1xl-k-72-srtc-n, sensor-thermocouple-k-80-260-degree,

newport-electronics, sa1xl-k, thermocouple-connector-k-type,

idec, sa1u-b02mw, sensor-photo-background-suppression,

idec, sa1e-pp2c, sensor-photoelectric-switch-2,

idec, sa1e-pp2-2m, photoelectric-sensor,

idec, sa1e-pp1c, sensor-photoelectric-switch-2,

idec, sa1e-pn2c, sensor-photoelectric-switch-2,

idec, sa1e-pn1-2m, sensor-photoelectric-switch-2,

idec, sa1e-lpn3-2m, photoswitch-retroreflective-10m,

idec, sa1e-lbn3-2m, photoswitch-bga-300mm-npn,

idec, sa1e-dp1c, sensor-photoelectric-switch-700mm,

idec, sa1e-dn1c, sensor-photoelectric-switch-700mm,

idec, sa1b-dn1, photoelectric-sensor,

newport-electronics, sa1-t-n, thermocouple-t-type-adhesive-1m,

newport-electronics, sa1-rtd-b-n, surface-rtd-sensor-100r-class,

newport-electronics, sa1-k-n, thermocouple,

newport-electronics, sa1-j-n, thermocouple,

banner-engineering, sa-m30e12, sa-m30e12-k50-m30-to-1-2npsm-51m6257,

idec, s940700972, reflector,

omron-industrial-automation, s8vs24024ap, power-supply-27k5169,

omron-industrial-automation, s8vs18024ap, 24v-7-5a-100-240-life-dis-sour,

banner-engineering, sa-e12m30, mounting-base-adaptor-cl50-column,

mallory, sc110npr, transducer-piezo-2-9khz-95dba,

mallory, sc110np, transducer-piezo-2-9khz-95dba,

mallory, sc110nj, transducer-piezo-2-9khz-95dba,
mallory, sc110njr, transducer-piezo-2-9khz-95dba,
mallory, sc110n, transducer-piezo-2-9khz-95dba,
mallory, sc110j, transducer-piezo-2-9khz-80dba,
mallory, sc110er, transducer-piezo-1-9khz-78dba,
mallory, sc110hr, transducer-piezo-4-5khz-80dba,
mallory, sc110epr, transducer-piezo-1-9khz-78dba,
mallory, sc110ejr, transducer-piezo-1-9khz-78dba,
mallory, sc110dpr, transducer-piezo-1-9khz-75dba,
mallory, sc110djr, transducer-piezo-1-9khz-75dba,
mallory, sc110dr, transducer-piezo-1-9khz-75dba,
mallory, sc110d, transducer-piezo-1-9khz-75dba,
mallory, sc110, transducer-piezo-2-9khz-80dba,
mallory, sbt5lmmxpc, piezo-alarm-medical-oxygen-95dba,
mallory, sbt5lmmepc, piezo-alarm-medical-failure-95dba,
mallory, sbt200pc, piezo-transducer-medical-95dba,
mallory, sbt5lm1pc, piezo-alarm-medical-pulse-95dba,
mallory, sbt5lm0fl, piezo-alarm-medical-continuous,
mallory, sbs300pc, piezo-speaker-medical-105dba,
mallory, sbs12m1pc, piezo-alarm-medical-pulse-105dba,
mallory, sbs300fl, piezo-speaker-medical-105dba,
mallory, sbs12m0fl, piezo-alarm-medical-continuous,
murata, sca121t-d03, inclinometer-module-2-axis,
murata, sca121t-d07, inclinometer-module-2-axis,
murata, sca103t-d05, inclinometer-1-axis-smd-12,
mallory, sc648ndr, transducer-piezo-1-9khz-90dba,
mallory, sc648dr, transducer-piezo-1-9khz-75dba,
mallory, sc648anr, transducer-piezo-2-9khz-95dba,
mallory, sc648an, transducer-piezo-2-9khz-95dba,
mallory, sc648, transducer-piezo-2-9khz-80dba,
mallory, sc628w, transducer-piezo-2-9khz-80dba,
mallory, sc628r, transducer-piezo-2-9khz-80dba,
mallory, sc628pr, transducer-piezo-2-9khz-80dba,
mallory, sc628nr, transducer-piezo-2-9khz-90dba,
mallory, sc628njr, transducer-piezo-2-9khz-103dba,
mallory, sc628ndp, transducer-piezo-2-9khz-95dba,
mallory, sc628n, transducer-piezo-2-9khz-90dba,
mallory, sc628mn, transducer-piezo-2-9khz-90dba,
mallory, sc628j, transducer-piezo-2-9khz-80dba,
mallory, sc628h, transducer-piezo-4-5khz-80dba,
mallory, sc628e, transducer-piezo-1-9khz-75dba,
mallory, sc628er, transducer-piezo-1-9khz-75dba,
mallory, sc628dpr, transducer-piezo-1-9khz-75dba,
mallory, sc628djr, transducer-piezo-1-9khz-75dba,
mallory, sc628d, transducer-piezo-1-9khz-75dba,

mallory, sc628cpn, transducer-piezo-2-9khz-86dba,
sensirion, sdp2000-l, pressure-transducer-lin-3500pa,
sensirion, sdp31ek-p4, eval-kit-differential-pressure,
sensirion, sdp31-500pa, pressure-sensor-500pa-3-3v,
sensirion, sdp1000-r, pressure-transducer-sq-500pa,
sensirion, sdp1000-l05, pressure-transducer-lin-125pa,
cherry-americas, sd101201, sensor-hall-effect-gear-tooth-speed,
honeywell, scx15an, pressure-sensor,
sensym, scx15an, pressure-sensor-0-15psia,
honeywell, scx05dnc, pressure-sensor,
sensym, scx01dn, pressure-sensor-0-1psid,
honeywell, scx01dnc, pressure-sensor-0-1psid,
mallory, scvc, volume-controller,
murata, scr1100-d04, gyroscope-1-axis-smd-32,
mallory, sch628nr, location-alarm-2900-hz-90dba-6,
mallory, sce120xa3sp1b, transducer-piezo-2-9khz-105dba,
murata, scr1100-d02, gyroscope-1-axis-smd-32,
mallory, sce028ma3ctb, transducer-piezo-2-9khz-85db-28v,
murata, scc1300-d04, accelerometer-gyroscope-300-deg,
murata, scc1300-d02, accelerometer-gyroscope-100-deg,
murata, sca630-edcv1b, accelerometer-aec-q100-1-axis,
murata, sca611-fahh1g, inclinometer-1-axis-smd-8,
murata, sca610-e23h1a, accelerometer-aec-q100-1-axis,
murata, sca3100-d07, accelerometer-3-axis-smd-12,
murata, sca2120-d06, accelerometer-aec-q100-2-axis,
murata, sca2110-d04, accelerometer-aec-q100-2-axis,
honeywell-s-c, sdx15d4-a, pressure-sensor,
pico-technology, se028, type-k-thermocouple-probe,
sensym, sdx15d4, pressure-sensor-0-15psid,
honeywell-s-c, sdx15a4-a, pressure-sensor,
honeywell-s-c, sdx100a4, pressure-sensor-0-to-100psi-straight,
honeywell-s-c, sdx100d4, pressure-sensor,
honeywell, sdx05g2, pressure-sensor-0-5psig,
sensym, sdx01g2, pressure-sensor-0-1psig,
sensirion, sdp816-125pa, sensor-output-analogue,
sensirion, sdp810-500pa, sensor-output-digital,
sensirion, sdp816-500pa, sensor-output-analogue,
sensirion, sdp810-125pa, sensor-output-digital,
sensirion, sdp806-500pa, sensor-output-analogue,
sensirion, sdp806-125pa, sensor-output-analogue,
sensirion, sdp800-500pa, sensor-output-digital,
sensirion, sdp800-125pa, sensor-output-digital,
sensirion, sdp611, pressure-transducer-500-to-500pa,
sensirion, sdp606, pressure-transducer-500-to-500pa,
sensirion, sdp616, pressure-transducer-500-to-500pa,

sensirion, sdp601, pressure-transducer-500-to-500pa,
sensirion, sdp600-125pa, pressure-transducer-125-to-125pa,
sensirion, sdp600-025pa, pressure-transducer-lin-25-to,
sensirion, sdp36-500pa, pressure-sensor-500pa-3-3v,
sensirion, sdp500, pressure-transducer-lin-0-500pa,
silicon-labs, si1102-a-gmr, optical-proximity-detector-odfn,
banner-engineering, si-mag2sm, proximity-sensor,
sensirion, shtc1, humidity-sensor-0-to-100-rh-udfn,
sensirion, sht75, humidity-temperature-sensor,
sensirion, sht31-arp-b, humidity-temp-sensor-0-100-rh,
sensirion, sht31-dis-b, humidity-temp-sensor-0-100-rh,
sensirion, sht30-arp-b, humidity-sensor-2-4v-5-5v-analogue,
sensirion, sht30-dis-b, humidity-sensor-2-4v-5-5v-digital,
sensirion, sht25, humidity-sensor-8s-dfn,
sensirion, sht25, humidity-sensor-0-100-rh-dfn-6,
sensirion, sht21s, sensor-humidity-temp-analog-sdm,
sensirion, sht21, humidity-temperature-sensor,
sensirion, sht21, sensor-humidity-temperature-0,
datasensor, sft-10-3, fork-sensor-for-clear-labels,
sensirion, sht11, sensor-humidity-temperature-0,
sensor-solutions-te-connectivity, sgd-120-3, string-pot-120-inch-range-box,
osram, sfh9201-z, reflective-sensor-smd,
osram, sfh9240-z, reflective-sensor-smd,
osram, sfh7741, proximity-sensor,
osram, sfh7740, ir-optical-switch,
datasensor, sf30-pm, fork-sensor-for-label-detection,
osram, sfh5711-2-3, sensor-amb-light,
idec, se9z-sed-1, mounting-bracket-se4d-safety-light,
nxp, se95dp-118, digital-temperature-sensor-11,
nxp, se95dp, ic-temp-sensor-digital-8tssop,
newport-electronics, slcp-20, spade-lug-thermocouple-24awg-16awg,
newport-electronics, slch-20-n, spade-lug-thermocouple-24awg-16awg,
newport-electronics, slco-20-n, spade-lug-thermocouple-24awg-16awg,
newport-electronics, slal-20-n, spade-lug-thermocouple-24awg-16awg,
honeywell, sl353lt, digital-hall-effect-sensor-omnipolar,
honeywell, sl353lt, digital-hall-effect-sensor-omnipolar,
honeywell, sl353ht, digital-hall-effect-sensor-omnipolar,
honeywell-s-c, sl353ht, digital-hall-effect-sensor-omnipolar,
hammond, sktd541, thermostat-120vac-15a-0-to-60,
microsonic, sks-15-d, ultrasonic-mini-250mm-rng-pnp,
tele, sk1, immersion-electrode,
pepperl-fuchs, sj3-5-n, proximity-switch-slot-3-5mm,
silicon-labs, si7054-a20-im, temp-humidity-sensor-0-4deg-c,
silicon-labs, si7021-a20-im1, temp-humidity-sensor-0-4deg-c,
silicon-labs, si7021-a10-im1, temp-hum-sensor-0-4deg-cel-dfn,

silicon-labs, si7020-a10-im, temp-hum-sensor-0-4deg-cel-dfn,
silicon-labs, si7020-a10-gm1, temp-hum-sensor-0-4deg-cel-dfn,
silicon-labs, si7013-a10-im1, temp-hum-sensor-0-4deg-cel-dfn,
silicon-labs, si7013-a10-im, temp-hum-sensor-0-4deg-cel-dfn,
silicon-labs, si1143-a11-gmr, proximity-ambient-light-sensor,
silicon-labs, si1142-a11-gmr, proximity-ambient-light-sensor,
silicon-labs, si1142-a11-gmr, proximity-ambient-light-sensor,
silicon-labs, si1141-a11-gmr, proximity-ambient-light-sensor,
silicon-labs, si1120-a-gmr, proximity-ambient-light-sensor,
banner-engineering, sm312lv, photoelectric-sensor,
banner-engineering, sm312fqd, photoelectric-sensor,
banner-engineering, sm312fpqd, photoelectric-sensor,
banner-engineering, sm312fp1h, fiber-optic-sensor,
banner-engineering, sm312fp, photoelectric-sensor,
banner-engineering, sm312f, photoelectric-sensor,
banner-engineering, sm312dqp-68020, sensor-photo-380mm-bipolar-npn,
banner-engineering, sm312dqd, photoelectric-sensor-0mm-to-380mm,
banner-engineering, sm312d, photoelectric-sensor,
banner-engineering, sm312cvqd, sensor-mini-beam-16mm-npn-pnp,
banner-engineering, sm312cv2qd, photoelectric-sensor-0mm-to-43mm,
banner-engineering, sm312cv2, photoelectric-sensor,
banner-engineering, sm312cv, photoelectric-sensor-16mm-npn,
banner-engineering, sm30prlqd, sensor-photo-200m-npn-pnp,
banner-engineering, sm2a31rl, photoelectric-sensor,
banner-engineering, sm2a312lvqd, optical-sensor-5m-scr,
banner-engineering, sm30prl, photoelectric-sensor-30mm-npn,
banner-engineering, sm2a312lvagqd, photoelectric-sensor-50mm-2m-spst,
banner-engineering, sm2a312lvag, photoelectric-sensor-10mm-to-3m,
banner-engineering, sm2a312dqd, optical-sensor-0mm-to-380mm-scr,
banner-engineering, sm2a312d, optical-sensor-380mm-scr,
banner-engineering, sm2a312lv, optical-sensor-5m-scr,
amphenol-advanced-sensors, sm-pwm-01c, sensing-range-max,
sensirion, slq-hc60, sensor-liquid-flow-80ml-min,
honeywell, slf04n6000f6a, linear-position-transducer,
banner-engineering, smb18sf, sensor-mounting-bracket,
banner-engineering, smb18fa, mounting-bracket,
banner-engineering, smb18a, sensor-mounting-bracket,
banner-engineering, sma31elqd, sensor-photo-30m-spst-no-nc,
banner-engineering, sma915djqd-28406, photoelectric-sensor-760mm-spd,
banner-engineering, sma30pel, sensor-photo-opposed-200m,
banner-engineering, sm912lvqd, sensor-photo-9m-npn-pnp,
texas-instruments, sm72480sde-120-nopb, temperature-sensor-2-3c-llp-6,
texas-instruments, sm72480sde-120-nopb, temperature-sensor-2-3c-llp-6,
honeywell, sm353rt, magnetoresistive-sensor-14g-sot,
honeywell, sm351rt, magnetoresistive-sensor-7g-sot,

banner-engineering, sm31rqd, photoelectric-sensor,

banner-engineering, sm31rdlbqd, sm31rdlbqd-minibeam-rcvr-black,

banner-engineering, sm31rlqd, photoelectric-sensor,

banner-engineering, sm31r, photoelectric-sensor,

banner-engineering, sm31eqd, photoelectric-sensor,

banner-engineering, sm31e, photoelectric-sensor,

banner-engineering, sm312lvqdp, photoelectric-sensor,

banner-engineering, sm312wqd, photoelectric-sensor,

banner-engineering, sm312lvqd-50939, photoelectric-sensors,

banner-engineering, sm312lvagqd, photoelectric-sensor-50mm-to-2m,

banner-engineering, sm312lvms, photoelectric-sensor-0m-to-5m,

banner-engineering, sm312lvag, sensor-photo-retro-reflective,

projects-unlimited, smt-1427-s-r, audio-transducer-smt,

projects-unlimited, smt-1341-t-r, audio-transducer-smt,

projects-unlimited, smt-1141-t-3-r, audio-transducer-smt,

projects-unlimited, smt-1028-s-r, audio-transducer-smt,

projects-unlimited, smt-0727-s-r, audio-transducer-smt,

newport-electronics, smpw-t-m, liquid-crystal-polymer-connector,

newport-electronics, smpw-t-f-n, thermocouple-connector,

newport-electronics, smpw-k-m-n, thermocouple-connector,

newport-electronics, smpw-k-f-n, thermocouple-connector-k-type,

newport-electronics, smpw-j-m-n, thermocouple-connector,

newport-electronics, smpw-cc-k-m-n, thermocouple-connector-k-type,

newport-electronics, smpw-j-f-n, thermocouple-connector,

newport-electronics, smpw-cc-t-m, thermocouple-connector-t-type,

newport-electronics, smpw-cc-j-m-n, thermocouple-conn-w-cable-clamp,

newport-electronics, smpw-cc-j-f-n, thermocouple-conn-w-cable-clamp,

banner-engineering, sme312lpcqd, fiber-optic-sensor,

banner-engineering, sme312fp, photoelectric-sensor,

banner-engineering, sme312d, photoelectric-sensor,

banner-engineering, smbtask3kit6, smbtaskkit6-kit-with-bracket-p,

banner-engineering, smb700, bracket-optical-edge-guide-system,

banner-engineering, smb312s, sensor-mounting-bracket,

banner-engineering, smb312pd, mounting-bracket-right-angle,

banner-engineering, smb30sc, sensor-mounting-bracket,

banner-engineering, smb30s, mounting-bracket-swivel,

multicomp, sp1-25, transducer-linear-cable-25-inch,

sensor-solutions-te-connectivity, sp1-12, string-pot-12-5-inch-range-box,

multicomp, sp-r-0046-353-103-st, sensor-linear-membrane-rotary,

multicomp, sp-l-0100-st, sensor-linear-membrane-100mm,

multicomp, sp-l-0050-st, sensor-linear-membrane-50mm,

sensor-solutions-te-connectivity, sp1-25, string-pot-25-0-inch-range-box,

banner-engineering, sop-e12-900a, accessory-900-mm-elevated-use,

mallory, snp428, transducer-piezo-2-9khz-76dba,

honeywell, sndh-t4p-g01, dual-hall-sensor,

honeywell, sndh-t4c-g01, quadrature-sensor,

honeywell, sng-qpla-000, speed-direction-sensor-4-wire,

honeywell, sndh-h3c-g04, quadrature-sensor,

banner-engineering, smw915lv-w-30, photoelectric-sensor-relay,

banner-engineering, smu315lv, photoelectric-sensor,

newport-electronics, smtc-co-s-n, thermocouple-socket-crimp,

newport-electronics, smtc-ch-s-n, chromega-female-thermocouple-pins,

newport-electronics, smtc-al-s-n, alomega-female-thermocouple-pins,

newport-electronics, smtc-al-p, thermocouple-pin-k-type-crimp,

smartec, smt172-sot223, temperature-sensor-0-8deg-c-sot,

smartec, smt172-soic, temperature-sensor-soic-8,

smartec, smt-160-30-92, ic-temp-sensor-to-92-3-160,

smartec, smt-160-30-220, ic-temp-sensor-to-220-3-160,

comus-assemtech, sq24s-ans-7a2, sensor-24mm-1-19-bar-no-screw,

multicomp, sq-40-t-10b, transmitter-ultrasonic,

honeywell-s-c, sptma0300pg5w02, pressure-sensor-0-to-300psi-1,

honeywell-s-c, sptma0100pg5w02, pressure-sensor-0-to-100psi-1,

honeywell-s-c, spt4v3000ps5w02, pressure-sensor,

multicomp, spt3a-fec, photoswitch-receiver,

honeywell-s-c, sps-r360d-nbms0101, sensor-position-rotary-12-30vdc,

honeywell-s-c, sps-l225-hdls, linear-position-sensor-0-4,

honeywell-s-c, sps-l225-hals, linear-position-sensor-0-4,

honeywell, sps-a180d-vams, sensor-smart-position-180deg-18,

honeywell, sps-a180d-hams, sensor-smart-position-180deg-6,

honeywell, sps-a100d-hams, sensor-smart-position-100deg-6,

newport-electronics, sprtx-m1-rohs, thermocouple-connector-2-wire,

knowles-acoustics, spm0408le5h, microphone-18db-omni,

newport-electronics, spj-j-f-n, thermocouple-connector-j-type,

smartec, spd100g, pressure-sensor-0-650kpa-dip-6,

smartec, spd030g, pressure-sensor-0-200kpa-dip-6,

sensor-solutions-te-connectivity, spd-50-3, string-pot-50-inch-range-box-03ac1752,

sensor-solutions-te-connectivity, spd-25-3, string-pot-25-inch-range-box-03ac1750,

multicomp, spd-25-3, sensor-cable-extender-0-25,

sensor-solutions-te-connectivity, sp2-50, string-pot-50-inch-range-box-99w2092,

sensor-solutions-te-connectivity, sp2-4, string-pot-4-75-inch-range-box,

sensor-solutions-te-connectivity, sp2-25, string-pot-25-inch-range-box-03ac1757,

sensor-solutions-te-connectivity, sp2-12, string-pot-12-5-inch-range-box,

sensor-solutions-te-connectivity, sp1-50, string-pot-50-0-inch-range-box,

honeywell, ss343rt, sensor-hall-effect-unipolar-sot,

honeywell-s-c, ss341rt, hall-effect-sensor-unipolar-sot23,

honeywell, ss341rt, sensor-hall-effect-unipolar-sot,

honeywell, ss30at, hall-effect-magnetic-sensor,

penny-giles, srh280p-90-a1-1-d-68-p2, sensor-rotary-hall-effect-90deg,

penny-giles, srh280p-360-a1-1-d-68-p2, sensor-rotary-hall-effect-360deg,

penny-giles, srh220dr-90-90-a1-5-d-a, sensor-rotary-he-90deg-dual-in,

penny-giles, srh220dr-360-360-a1-5-d-a, sensor-rotary-he-360deg-dual-in,

alps, srgp400200, encoder-ring-17-5mm-24det-12ppr,

alps, srgp300100, encoder-ring-17-5mm-18det-9ppr,

alps, srgp200200, encoder-ring-17-5mm-20det-10ppr,

alps, srgp400100, encoder-ring-17-5mm-24det-12ppr,

honeywell, sr17cj6, vane-sensor,

honeywell, sr13r-a1, sensor-position-latch-snap-in,

comus-assemtech, sq27s-snc-7a3, sensor-27mm-20-50-bar-spdt-din,

comus-assemtech, sq27s-snc-7a2, sensor-27mm-1-19-bar-spdt-din,

honeywell, sr13d-a1, sensor-position-unipolar-snap,

comus-assemtech, sq24z-bns-7a2, sensor-24mm-1-19-bar-nc-screw,

comus-assemtech, sq24z-ant-7a2, sensor-24mm-1-19-bar-no-spade,

comus-assemtech, sq24z-ans-7a3, sensor-24mm-20-50-bar-no-screw,

comus-assemtech, sq24z-ans-7a2, sensor-24mm-1-19-bar-no-screw,

comus-assemtech, sq24s-bns-7a2, sensor-24mm-1-19-bar-nc-screw,

comus-assemtech, sq24s-ans-7a3, sensor-24mm-20-50-bar-no-screw,

honeywell, sscsnbn060pdaa5, sensor-trustability-60psi-5v-sip,

comus-assemtech, sq24s-ant-7a2, sensor-24mm-1-19-bar-no-spade,

honeywell-s-c, sscsnbn005pdaa5, pressure-sensor,

honeywell, sscsnbn030pdaa5, sensor-trustability-30psi-5v-sip,

honeywell, sscsnbn015pdaa5, sensor-trustability-15psi-5v-sip,

honeywell, sscsnbn001nda5, pressure-sensor-1-inch-h2o-dual,

honeywell-s-c, sscsmnn060pgaa3, pressure-sensor,

honeywell, sscsmnn060pgaa3, sensor-trustability-60psi-3-3v,

honeywell, sscsann005pgaa3, sensor-trustability-5psi-3-3v,

honeywell, sscsmnn030pgaa3, sensor-trustability-30psi-3-3v,

honeywell, sscsann001bgaa5, sensor-trustability-1bar-5v-analog,

honeywell, sscmrrn005pdaa3, sensor-trustability-5psi-3-3v,

honeywell, sscdrnn025mdaa3, sensor-trustability-0-025bar-3,

honeywell, sscdrnn020nda5, sensor-trustability-20-in-h2o,

honeywell, sscdrnn015paaa5, sensor-trustability-15psi-5v-dip,

honeywell, sscdrnn030pdaa5, sensor-trustability-30psi-5v-dip,

honeywell-s-c, sscdant030pg2a3, pressure-sensor-30psi-1,

honeywell-s-c, sscdant005pgaa5, pressure-sensor-5psi-1,

honeywell, sscdann100pgaa5, sensor-trustability-100psi-dip,

honeywell, sscdann030pgaa5, pressure-sensor-30psi-axial-barbed,

honeywell, sscdann010ng2a3, sensor-trustability-10in-h2o-3,

honeywell, ss94a1f, hall-effect-sensor-linear-sip,

honeywell, ss59et, sensor-hall-effect-2-7-6-5vdc,

sensirion, stsc1, temperature-sensor-0-3-deg-celsius,

sensirion, sts21, sensor-temperature-14bit-0-2-c,

advanced-photonix, sts-88-058, opto-switch-transmissive,

sensirion, sts21, sensor-temperature-14bit-0-2-c,

advanced-photonix, sts-88-057, opto-switch-transmissive,

white-rodgers, sto230, thermostat,

stmicroelectronics, stmpe821qtr, controller-cap-tch-8ch-16vqfpn,

stmicroelectronics, stmpe1208sqtr, controller-cap-tch-12ch-40vqfpn,

stmicroelectronics, stmpe821qtr, capacitive-touchkey-controller,

stmicroelectronics, stlm75m2e, ic-i2c-temp-sensor-therm-watchdog,

zf-electronics, ste-1362227frfc, wireless-magnetic-sensor-30mm,

stmicroelectronics, stlm20w87f, temp-sensor-analog-2-4v-smd-sc705,

zf-electronics, ste-1189975rfis, wireless-inductive-sensor-8-8mm,

zf-electronics, ste-1189976rfis, wireless-inductive-sensor-16-5mm,

zf-electronics, ste-1189974rfis, wireless-inductive-sensor-4-4mm,

zf-electronics, ste-1042609frfc, actuator-rf-rc-magnetometer,

stmicroelectronics, stds75m2e, ic-i2c-temp-sensor-therm-watchdog,

stmicroelectronics, stcn75m2e, ic-i2c-temp-sensor-therm-watchdog,

banner-engineering, stbvr81, photoelectric-sensor,

banner-engineering, stbvp6q5, optical-touch-button,

banner-engineering, stbvp6q, optical-sensor-pnp-10-30vdc,

white-rodgers, st0-175, thermostat,

cynergy3, ssv66a813e34np, float-switch,

cynergy3, ssv66a813e34n183, float-switch-low-level-30bar,

amphenol-advanced-sensors, t3032-2-10k-24-p, particle-count-max-10000ppm,

amphenol-advanced-sensors, t3031-2-5k-24-p, particle-count-max-5000ppm,

amphenol-advanced-sensors, t3031-2-24-p, sampling-method-non-dispersive,

amphenol-advanced-sensors, t3031-2-10k-24-p, particle-count-max-10000ppm,

banner-engineering, t18sp6rq, photoelectric-sensor,

banner-engineering, t18sp6lpq, photoelectric-sensor,

banner-engineering, t18sp6ff100q, photoelectric-sensor,

banner-engineering, t18sp6dq, photoelectric-sensor,

banner-engineering, t18sn6r, photoelectric-sensor,

banner-engineering, t18rw3r, photoelectric-sensor,

banner-engineering, t18sn6lpq, photoelectric-sensor,

banner-engineering, t18aw3d, photoelectric-sensor,

banner-engineering, t186ueq, ultrasonic-sensor-emitter,

banner-engineering, t186e, photoelectric-sensor,

banner-engineering, t183e, photoelectric-sensor,

microtherm, t11a13005u1121310100, thermal-switch-nc-250vac,

banner-engineering, t186eq, photoelectric-sensor,

durakool, t08-2010, tilt-switch,

labfacility, t-c-k-3mm-iec, probe-thermocouple,

datasensor, svs1-08-dc-k, sensor-vision-fully-embedded,

labfacility, t-c-j-3mm-iec, probe-thermocouple,

murata, svk3a103aea01r00, rotary-position-sensor-10k-5vdc,

murata, svk3a103aea01b00, rotary-position-sensor-10k-5vdc,

pepperl-fuchs, su16-k-102-115-126a, fiber-optic-sensor,

synatel-instrumentation, su1mz-a, sensor-stopped-motion,

ge-measurement-control-ge-sensing, t8100-e-d, sensor-co2-temp-2000ppm-18v-to,

ge-measurement-control-ge-sensing, t8200-e, sensor-co2-temp-2000ppm-18v-to,

ge-measurement-control-ge-sensing, t8100-e-hd, sensor-co2-rh-temp-2000ppm-18v,

ge-measurement-control-ge-sensing, t8042, transmitter-co2-duct-mount-8-inch,

ge-measurement-control-ge-sensing, t8100-e, sensor-co2-temp-2000ppm-18v-to,

ge-measurement-control-ge-sensing, t8041, sensor-co2-2000ppm-18v-to-30v,

amphenol-advanced-sensors, t8031-5v, duct-mount-sensor-co2-analogue,

amphenol-advanced-sensors, t8031, duct-mount-sensor-co2-analogue,

ge-measurement-control-ge-sensing, t8031, sensor-co2-2000ppm-18v-to-30v,

amphenol-advanced-sensors, t6713-6h, gas-detection-sensor-co2-5000ppm,

amphenol-advanced-sensors, t6615-5k, sensor-co2-sensor-0-5000ppm,

amphenol-advanced-sensors, t6713-5k, sensor-co2-sensor-0-5000ppm,

amphenol-advanced-sensors, t6615-50kf, sensor-co2-sensor-0-50000ppm,

amphenol-advanced-sensors, t6615-50k, sensor-co2-sensor-0-50000ppm,

amphenol-advanced-sensors, t6615, sensor-co2-sensor-0-2000ppm,

ge-measurement-control-ge-sensing, t6615, sensor-co2-dual-beam-0-2000ppm,

amphenol-advanced-sensors, t6613, sensor-co2-sensor-0-2000ppm,

ge-measurement-control-ge-sensing, t6613-f, sensor-co2-flow-400-2000ppm,

amphenol-advanced-sensors, t6613-r12, sensor-co2-sensor-0-2000ppm,

amphenol-advanced-sensors, t6613-c, sensor-co2-sensor-0-2000ppm,

amphenol-advanced-sensors, t6613-5kf, sensor-co2-sensor-0-5000ppm,

amphenol-advanced-sensors, t6613-5k, sensor-co2-sensor-0-5000ppm,

amphenol-advanced-sensors, t6613-5kc, sensor-co2-sensor-0-5000ppm,

honeywell-s-c, tbdpns100pgucv, pressure-sensor-100psi-low-profile,

honeywell, tbdpns150pgucv, pressure-sensor-150psi-lowprofile,

honeywell, tbdpns001pgucv, pressure-sensor-1psi-lowprofile,

honeywell, tbdpns100pgucv, pressure-sensor-100psi-lowprofile,

honeywell-s-c, tbdpns001pgucv, pressure-sensor-1psi-low-profile,

honeywell-s-c, tbdlnn030pgucv, pressure-sensor-30psi-axial-barbless,

honeywell-s-c, tbdlnn015pgucv, pressure-sensor-15psi-axial-barbless,

honeywell, tbdlnn005pgucv, pressure-sensor-5psi-axial-barbless,

honeywell-s-c, tbdlnn005pgucv, pressure-sensor-5psi-axial-barbless,

honeywell-s-c, tbdans030pgucv, pressure-sensor-30psi-axial-barbed,

honeywell-s-c, tbdans005pgucv, pressure-sensor-5psi-axial-barbed,

honeywell-s-c, tbdans001pgucv, pressure-sensor-1psi-axial-barbed,

honeywell-s-c, tbdans015pgucv, pressure-sensor-15psi-axial-barbed,

honeywell-s-c, tbdann150pgucv, pressure-sensor-150psi-axial-barbed,

tme, taps, temppatch,

amphenol-advanced-sensors, t9602-5-d-1, humidity-temp-sensor-0-100-rh,

amphenol-advanced-sensors, t9602-5-d, humidity-temp-sensor-0-100-rh,

amphenol-advanced-sensors, t9602-5-a-1, humidity-temp-sensor-0-100-rh,

amphenol-advanced-sensors, t9602-5-a, humidity-temp-sensor-0-100-rh,

amphenol-advanced-sensors, t9602-3-d-1, humidity-temp-sensor-0-100-rh,

amphenol-advanced-sensors, t9602-3-a-1, humidity-temp-sensor-0-100-rh,

amphenol-advanced-sensors, t9602-3-d, humidity-temp-sensor-0-100-rh,

ge-sensing-thermometrics, t9600-d, sensor-humidity-temp-digital,

ge-measurement-control-ge-sensing, t8300-db, sensor-co2-temp-2000ppm-18v-to,

ge-measurement-control-ge-sensing, t8200-e-hd, sensor-co2-rh-temp-2000ppm-18v,

honeywell-s-c, tbpmpns005pgucv, pressure-sensor-5psi-low-profile,

honeywell-s-c, tbpmlnn060pgucv, pressure-sensor-60psi-axial-barbless,

honeywell, tbpmpns005pgucv, pressure-sensor-5psi-low-profile,

honeywell-s-c, tbpmlnn030pgucv, pressure-sensor-30psi-axial-barbless,

honeywell-s-c, tbpmann150pgucv, pressure-sensor-150psi-axial-barbed,

honeywell, tbpmlnn030pgucv, pressure-sensor-30psi-axial-barbless,

honeywell, tbpmann060pgucv, pressure-sensor-60psi-axial-barbed,

honeywell, tbpmann015pgucv, pressure-sensor-15psi-axial-barbed,

honeywell, tbpmann030pgucv, pressure-sensor-30psi-axial-barbed,

honeywell-s-c, tbpmann005pgucv, pressure-sensor-5psi-axial-barbed,

honeywell, tbpmann005pgucv, pressure-sensor-5psi-axial-barbed,

honeywell-s-c, tbpmann001pgucv, pressure-sensor-1psi-axial-barbed,

honeywell, tbplpnn100pgucv, pressure-sensor-100psi-lowprofile,

honeywell-s-c, tbplpnn001pgucv, pressure-sensor-1psi-low-profile,

honeywell, tbplpnn001pgucv, pressure-sensor-1psi-lowprofile,

honeywell-s-c, tbpllns001pgucv, pressure-sensor-1psi-axial-barbless,

honeywell-s-c, tbpllnn060pgucv, pressure-sensor-60psi-axial-barbless,

honeywell-s-c, tbpllnn030pgucv, pressure-sensor-30psi-axial-barbless,

honeywell, tbpllnn030pgucv, pressure-sensor-30psi-axial-barbless,

honeywell-s-c, tbpllnn005pgucv, pressure-sensor-5psi-axial-barbless,

honeywell, tbpllnn005pgucv, pressure-sensor-5psi-axial-barbless,

honeywell-s-c, tbplann100pgucv, pressure-sensor-100psi-axial-barbed,

honeywell-s-c, tbplann030pgucv, pressure-sensor-30psi-axial-barbed,

honeywell-s-c, tbpdpsn150pgucv, pressure-sensor-150psi-low-profile,

microchip, tc77-3-3mcttr, thermal-sensor-13bit-1c-sot23,

microchip, tc74a4-3-3vcttr, ic-temperature-sensor,

microchip, tc77-3-3mcttr, therml-sensor-spi-3-3v-sot235,

microchip, tc74a5-5-0vcttr, thermal-sensor-digital-sot-23a,

microchip, tc74a0-5-0vcttr, digital-thermal-sensor-sot-23a,

microchip, tc74a0-3-3vcttr, temperature-sensor-8-bit-3c-5,

microchip, tc6502p095vcttr, switch-temperature-95c-sot-23a,

microchip, tc74a0-3-3vcttr, thermal-sensor-dig-3-3v-sot23,

microchip, tc6501p085vcttr, switch-temperature-85c-sot-23a,

microchip, tc6502p065vcttr, switch-temperature-65c-sot-23a,

microchip, tc624vpa, ic-temp-sensor-prog-2-7v-8-dip,

microchip, tc624voa, ic-temp-sensor-prog-2-7v-8soic,

microchip, tc622voa, ic-temp-sensor-prog-5v-8soic,

microchip, tc620cepa, temp-sensor-5v-dual-trip-8-dip,

microchip, tc621hepa, temp-sensor-5v-dual-trip-8-dip,

microchip, tc1047vnbtr, temperature-to-voltage-converter,

microchip, tc620ceoa, temp-sensor-5v-dual-trip-8-soic,

microchip, tc1047avnbr, temperature-to-voltage-converter,

microchip, tc1047vnbtr, ic-temperature-sensor,

microchip, tc1046vnbtr, temperature-to-voltage-converter,

microchip, tc1047avnbr, converter-temp-to-volt-3sot23,
newport-electronics, tc-k-npt-u-72-n, thermocouple-k-type-72inch,
newport-electronics, tc-k-npt-e-72-n, sensor-thermocouple-k-80,
newport-electronics, tc-j-npt-u-72-n, thermocouple-j-type-72inch,
analog-devices, tmp01esz, temperature-controller-1-5c-8,
analog-devices, tmp01esz, sensor-temp-prog-high-low-hyst,
texas-instruments, tmp006bizft, temperature-sensor-0-5deg-celsius,
texas-instruments, tmp006aiyzft, infrared-thermopile-sensor-14-bit,
texas-instruments, tmp006aiyzft, infrared-thermopile-sensor-14-bit,
texas-instruments, tmp006aiyzfr, sensor-thermopile-8dsbga,
multicomp, tma200a, current-transducer-open-loop-200a,
multicomp, tma50a, current-transducer-open-loop-50a,
e-switch, tm1000q, sensor-tilt-45deg-24v,
infineon, tli49611mxtsa1, hall-effect-switch-20g-0-025a,
infineon, tlv4906kftsa1, hall-effect-sensor-unipolar-sc,
infineon, tle49611mxtsa1, hall-effect-switch-20g-0-025a,
infineon, tle4917htsa1, hall-effect-sensor-omnipolar-tsop,
infineon, tle49462khtsa1, hall-effect-sensor-latching-sc,
infineon, tle4913htsa1, ic-hall-switch-5-5v-2ma-sc59-3,
infineon, tle4906khtsa1, hall-effect-sensor-switch-sc-59,
banner-engineering, tl50gwr, tl50gwr-tower-light-31t7373,
banner-engineering, tl50hrqp, tl50h-tower-light-1-color-indicator,
omron-industrial-automation, tl-w5md1, inductive-proximity-sensor,
omron-industrial-automation, tl-w5mc1, inductive-proximity-sensor,
omron-industrial-automation, tl-w5mb1, inductive-proximity-sensor,
omron-industrial-automation, tl-w5e1, inductive-proximity-sensor-5mm,
omron-industrial-automation, tl-w3mb2, inductive-proximity-sensor-3mm,
omron-industrial-automation, tl-w3mc1, inductive-proximity-sensor,
texas-instruments, tmp105yzct, ic-dgtl-temp-sensor-2wire-6dsbga,
texas-instruments, tmp103ayfft, temp-sensor-1-deg-c-dsbga-4,
texas-instruments, tmp103ayfft, temperature-sensor-8-bit-1c-dsbga,
texas-instruments, tmp103ayffr, temp-sensor-1deg-c-dsbga-4,
texas-instruments, tmp102aidrft, temperature-sensor-12-bit-0-5c,
texas-instruments, tmp102aidrft, temp-sens-12bit-0-5deg-c-sot-563,
texas-instruments, tmp102aidrft, ic-temperature-sensor,
texas-instruments, tmp102aidrlr, temperature-sensor-12-bit-0-5c,
texas-instruments, tmp102aidrlr, sensor-temperature-1deg-celsius,
texas-instruments, tmp101na-250g4, temperature-sensor-sot-23-6-101,
texas-instruments, tmp101na-250, temperature-sensor-12-bit-0-5c,
texas-instruments, tmp101na-250, ic-temp-sensor-smd,
texas-instruments, tmp100na-250g4, temp-sensor-digital-sot-23-6-100,
texas-instruments, tmp100na-250, temperature-sensor-12-bit-0-5c,
texas-instruments, tmp100mdbvrep, temperature-sensor-12-bit-0-5c,
texas-instruments, tmp100na-250, ic-temperature-sensor,
texas-instruments, tmp100mdbvrep, temperature-sensor-12-bit-0-5c,

analog-devices, tmp05brtz-500r17, temperature-sensor-12-bit-1c-5,
analog-devices, tmp05brtz-500r17, ic-temp-sensor-cmos-ttl-sot23,
analog-devices, tmp05bksz-500r17, temperature-sensor-12-bit-1c-sc,
analog-devices, tmp05aksz-500r17, ic-temp-sensor-cmos-ttl-sc70-5,
analog-devices, tmp05artz-500r17, temperature-sensor-2deg-cel-sot,
analog-devices, tmp05aksz-500r17, ic-temp-sensor-cmos-ttl-sc70-5,
analog-devices, tmp04ft9z, ic-sensor-temp-to-92-3,
analog-devices, tmp05aksz-500r17, temperature-sensor-12-bit-2c-sc,
texas-instruments, tmp303cdr1t, temp-sensor-0-2deg-c-sot-563-6,
texas-instruments, tmp302cdr1t, ic-temp-switch-6sot,
texas-instruments, tmp302bdr1t, ic-temp-switch-6sot,
texas-instruments, tmp303adr1t, ic-temp-switch-6sot,
texas-instruments, tmp302adr1t, ic-temperature-switch-2-c-6-sot,
texas-instruments, tmp300aidc1t, temperature-sensor-ic,
texas-instruments, tmp275aidg1t, ic-temp-sensor-5-5v-smd-msop8,
texas-instruments, tmp275aidg1t, temperature-sensor-12-bit-0-0625c,
texas-instruments, tmp20aidr1t, ic-temp-sensor-anlg-out-6sot,
texas-instruments, tmp20aidc1t, ic-temp-sensor-anlg-out-5sc70,
texas-instruments, tmp125aidb1t, ic-temp-sensor-smd-sot-23-6-125,
texas-instruments, tmp125aidb1t, ic-temp-sensor-smd-sot-23-6-125,
texas-instruments, tmp125aidb1t, ic-output-type-digital,
texas-instruments, tmp123aidb1t, temperature-sensor-12-bit-0-5c,
texas-instruments, tmp123aidb1t, temperature-sensor-sot-23-6-123,
texas-instruments, tmp123aidb1t, temperature-sensor-12-bit-0-5c,
texas-instruments, tmp121aidb1t, temperature-sensor-sot-23-6-121,
texas-instruments, tmp121aidb1t, temperature-sensor-12-bit-0-5c,
texas-instruments, tmp121aidb1t, temperature-sensor-12-bit-0-5c,
texas-instruments, tmp112aidr1t, temperature-sensor-12-bit-0-3c,
texas-instruments, tmp112aidr1t, temperature-sensor-12-bit-0-3c,
texas-instruments, tmp121aidb1t, temp-sensor-12bit-1-deg-c-sot23,
texas-instruments, tmp112aidr1t, ic-digital-temp-sensor-6sot,
texas-instruments, tmp106yzcr, temperature-sensor-12-bit-0-5c,
texas-instruments, tmp709aidb1t, sensor-temperature-0-5deg-celsius,
texas-instruments, tmp709aidb1t, switch-temperature-prog-5sot23,
texas-instruments, tmp512aid, temp-sensor-dual-remote-14soic,
texas-instruments, tmp709aidb1t, switch-temperature-prog-5sot23,
texas-instruments, tmp461airunt, temp-sensor-12bit-1deg-c-wqfn,
texas-instruments, tmp468aiyfft, temperature-sensor-0-5deg-c-dsbg,
texas-instruments, tmp432adgst, temperature-sensor-ic,
texas-instruments, tmp432adgst, ic-temp-sensr-remot-local-10msop,
texas-instruments, tmp432adgst, ic-temp-sensr-remot-local-10msop,
texas-instruments, tmp431ddgkt, temp-sensor-remot-local-8msop,
texas-instruments, tmp431bdgkt, temp-sensor-remot-local-8msop,
texas-instruments, tmp431adgkt, temp-sensor-remot-local-8msop,
texas-instruments, tmp421yzdt, sensor-temp-1c-150c-max-8dsbga,

texas-instruments, tmp421aidcnt, temperature-sensor-12-bit-1c-8,
texas-instruments, tmp421aidcnt, temperature-sensor-12-bit-1c-8,
texas-instruments, tmp421aidcnt, ic-temp-snsr-remot-local-sot23,
texas-instruments, tmp411cd, ic-remote-temp-sensor-8-soic,
texas-instruments, tmp421aidcnt, ic-temp-snsr-remot-local-sot23,
texas-instruments, tmp411adgkt, ic-remote-temp-sensor-8-msop,
texas-instruments, tmp411ad, ic-remote-temp-sensor-mon-8-soic,
texas-instruments, tmp411adgkr, temp-sensor-12bit-1-deg-c-vssop,
analog-devices, tmp36grtz-reel7, temperature-sensor-3c-5-sot-23,
analog-devices, tmp36grtz-reel7, temperature-sensor-3c-5-sot-23,
analog-devices, tmp36grtz-reel7, ic-temp-sensor-2-7-5-5sot23,
analog-devices, tmp35gt9z, temperature-sensor-3c-to-92-3,
honeywell, tscdrn030pducv, pressure-sensor-30psi-radial-barbed,
honeywell-s-c, tscdrn015pducv, pressure-sensor-15psi-radial-barbed,
honeywell-s-c, tscdrn005pducv, pressure-sensor-5psi-radial-barbed,
honeywell-s-c, tscdrn001pgucv, pressure-sensor-1psi-radial-barbed,
honeywell-s-c, tscdlnn100pgucv, pressure-sensor-100psi-axial-barbless,
honeywell, tscdlnn100pgucv, pressure-sensor-100psi-axial-barbless,
honeywell-s-c, tscdlnn001pgucv, pressure-sensor-1psi-axial-barbless,
honeywell, tscdlnn001pgucv, pressure-sensor-1psi-axial-barbless,
honeywell-s-c, tscdjnn150pducv, pressure-sensor-150psi-radial,
honeywell, tscdjnn100pducv, pressure-sensor-100psi-radial,
honeywell-s-c, tscdjnn001pducv, pressure-sensor-1psi-radial-barbless,
honeywell-s-c, tscdann150pgucv, pressure-sensor-150psi-axial-barbed,
honeywell-s-c, tscdann030pgucv, pressure-sensor-30psi-axial-barbed,
bud-industries, ts-16, thermostat-controller-no-ip20,
bud-industries, ts-15-a, temperature-controller-no-ip30,
multicomp, tq1100a, current-transducer-closedloop,
newport-electronics, tpj-u-f, panel-socket-u-type-white,
extech-instruments, tp873, no-of-conductors-5,
newport-electronics, tmqss-125u-6-n, sensor-thermocouple-t-6-220-degree,
texas-instruments, tmp75aidr, ic-temperature-sensor-smd-soic8,
texas-instruments, tmp75aidr, ic-temperature-sensor-smd-soic8,
texas-instruments, tmp75aidgkt, temperature-sensor-12-bit-0-5c,
texas-instruments, tmp75aidgkt, sensor-temp-9-12bits-2-c-8msop,
texas-instruments, tmp75aidgkr, sensor-temperature-1deg-celsius,
amphenol-advanced-sensors, tst-10, turbidity-sensor-5vdc-phototransistor,
cynergy3, tssf212y100, sensor-float-switch-spst-no-nc,
cynergy3, tssf212h100, sensor-float-switch-spst-no-nc,
ams, tsl2550d, photodiode-sensor-ambient-light,
cynergy3, tsf86y100d, thermistor-float-switch-tsf80,
ist-innovative-sensor-technology, tsic-506f-to92, sensor-temp-digital-0-1k-to92,
ist-innovative-sensor-technology, tsic-306-to92, sensor-temp-digital-0-3deg-c-to92,
cynergy3, tsf86y050t, thermistor-float-switch-tsf80,
cynergy3, tsf86h100d, thermistor-float-switch-tsf80,

cynergy3, tsf86h050t, thermistor-float-switch-tsf80,
cynergy3, tsf83h100d, thermistor-float-switch-tsf80,
cynergy3, tsf76y100dn, thermistor-float-switch-tsf70,
cynergy3, tsf84y100d, thermistor-float-switch-tsf80,
cynergy3, tsf76h050tv, thermistor-float-switch-tsf70,
cynergy3, tsf74y100dn, thermistor-float-switch-tsf70,
cynergy3, tsf73y100dn, thermistor-float-switch-tsf70,
cynergy3, tsf46y100df, thermistor-float-switch-tsf40,
cynergy3, tsf46y050tg, thermistor-float-switch-tsf40,
cynergy3, tsf46h050tg, thermistor-float-switch-tsf40,
cynergy3, tsf44y100df, thermistor-float-switch-tsf40,
amphenol-advanced-sensors, tsd-10, turbidity-sensor-5vdc-phototransistor,
honeywell, tscsnbn030pgucv, pressure-sensor-30psi-dual-axial,
honeywell, tscsnbn030pgucv, pressure-sensor-30psi-dual-axial,
honeywell, tscsnbn015pducv, pressure-sensor-15psi-dual-axial,
honeywell, tscsnbn015pducv, pressure-sensor-15psi-dual-axial,
newport-electronics, tx4-100-n, shielded-cable-multi-conductor,
cynergy3, tutor, steering-control-float-switch,
newport-electronics, tt-t-30-sle-500-n, thermocouple-wire-t-type-30awg,
newport-electronics, tt-t-30-sle-1000-n, thermocouple-wire-t-type-2-conductor,
newport-electronics, tt-t-20-twsh-sle-1000-n, thermocouple-wire-t-type-20awg,
newport-electronics, tt-t-24-sle-100-n, thermocouple-wire-t-type-2-conductor,
newport-electronics, tt-t-20-500-n, thermocouple-wire-t-type-20awg,
newport-electronics, tt-k-30-sle-500-n, thermocouple-wire-k-type-2-conductor,
newport-electronics, tt-k-30-sle-1000-n, thermocouple-wire-30awg-pfa,
newport-electronics, tt-k-24-sle-1000-n, thermocouple-wire-k-type-24awg,
newport-electronics, tt-k-30-1000, thermocouple-wire-k-type-30awg,
newport-electronics, tt-k-24-sle-100, thermocouple-wire-k-type-24awg,
newport-electronics, tt-k-24-500-n, thermocouple-wire-k-type-2-conductor,
newport-electronics, tt-k-24-25-n, thermocouple-wire-24awg,
newport-electronics, tt-k-20-twsh-sle-1000, thermocouple-wire-k-type-20awg,
newport-electronics, tt-k-20-500, thermocouple-wire-k-type-20awg,
newport-electronics, tt-k-20-25-n, thermocouple-wire-20awg,
newport-electronics, tt-j-30-sle-1000-n, thermocouple-wire-j-type-30awg,
newport-electronics, tt-j-24-sle-500, thermocouple-wire-j-type-24awg,
newport-electronics, tt-j-24-25-n, thermocouple-wire-j-type-2-conductor,
newport-electronics, tt-j-20-sle-100, thermocouple-wire-j-type-20awg,
newport-electronics, tt-j-20-25-n, thermocouple-wire-j-type-2-conductor,
newport-electronics, tt-j-20-100-n, thermocouple-wire-20awg,
measurement-specialties, tsys01, ic-sensor-temp-24bit-16qfn,
status, usb-config-mkii, config-tool-for-htr-1603-series,
united-automation, uqt-1090b, sensor-for-tpsrs,
comus-assemtech, upx500-pvps-24, proximity-switch,
newport-electronics, upj-t-f, panel-socket-t-type-blue,
newport-electronics, upj-j-f, thermocouple-connector-j-type,

newport-electronics, upikf, panel-socket-k-type-yellow,

vishay, 1a418535, sensor-resistive-4-7kohm-250mm,

vishay, 1a418528, sensor-resistive-4-7kohm-200mm,

vishay, 1a418584, sensor-resistive-4-7kohm-150mm,

vishay, 1a418527, sensor-resistive-4-7kohm-100mm,

vishay, 1a418512, sensor-resistive-4-7kohm-50mm,

pepperl-fuchs, uc300-30gm-iu-r2-v15, sensor-ultrasonic,

pepperl-fuchs, uc2000-30gm-iur2-v15, ultrasonic-sensor,

pepperl-fuchs, ub800-18gm40-e5-v1, ultrasonic-sensor,

pepperl-fuchs, ub500-30gm-e5-v15, proximity-switch,

pepperl-fuchs, ub4000-30gm-e2-v15, proximity-switch,

pepperl-fuchs, ub300-18gm40-e5-v1, ultrasonic-sensor,

pepperl-fuchs, ub2000-30gm-e5-v15, proximity-switch,

pepperl-fuchs, ub-prog-2, programmer-proximity-switch,

sensor-solutions-te-connectivity, u5600-00000e-020ba, pressure-sensor-20bar-1-4-bsp,

sensor-solutions-te-connectivity, u5600-00000e-007ba, pressure-sensor-7bar-1-4-bsp,

sensor-solutions-te-connectivity, u5600-00000e-002ba, pressure-sensor-2bar-1-4-bsp,

sensor-solutions-te-connectivity, u5600-000005-300pa, pressure-sensor-300psi-1-4-18,

sensor-solutions-te-connectivity, u5600-000005-100pa, pressure-sensor-100psi-1-4-18,

sensor-solutions-te-connectivity, u5600-000005-030pa, pressure-sensor-30psi-1-4-18-npt,

honeywell, vf360st, hall-effect-sensor-digital-sot,

honeywell, vf360nt, hall-effect-sensor-digital-sot,

vishay, veml7700-tt, ambient-light-sensor-i2c-3-6v,

vishay, veml7700-tr, ambient-light-sensor-digital-i2c,

vishay, veml6070, uv-light-sensor-355nm-i2c,

vishay, veml6070, sensor-uv-light-5-5v-16bit-digital,

vishay, veml6040a3og, rgbw-colour-sensor-digital-o-p,

vishay, veml6040a3og, colour-sensor-3-6v-16bit-digital,

vishay, vcnl4100, ambient-light-sensor-i2c-3-6v,

vishay, veml6030, ambient-light-sensor-i2c-3-6v,

vishay, vcnl4040m3oe, proximity-ambient-light-sensor,

vishay, vcnl4040m3oe-h3, optical-sensor-200mm-i2c,

vishay, vcnl4040m3oe-h5, optical-sensor-200mm-i2c,

vishay, vcnl4035x01-gs08, photo-sensor-aec-q100-digital,

vishay, vcnl4040m3oe, optical-sensor-200mm-i2c,

vishay, vcnl4020x01-gs08, sensor-optical-200mm-digital,

vishay, vcnl4020x01-gs08, optical-sensor-200mm-i2c,

vishay, vcnl4020-gs08, light-sensor-200mm-16-bit-i2c,

vishay, vcnl4010-gs08, sensor-als-proximity-smd,

vishay, vcnl4000-gs08, proximity-sensor-pals,

vishay, vcnl4000-gs08, light-sensor-200mm,

vishay, vcnl3020-gs08, optical-sensor-200mm-digital,

vishay, vcnl3020-gs08, sensor-photo-200m-i2c-full-reel,

sick-optic-electronic, wf15-40b410, photoswitch-fork,

texas-instruments, v62-09607-01xe, progr-temp-sensor-with-spi-6sot23,

wachendorff, wdgha1210, adaptor-sleeve-12mm-to-10mm,

wachendorff, wdga-58e-12-1312-sia-g01-cc8, encoder-hollow-ssi-connector,

wachendorff, wdga-58b-10-1312-sia-g01-cc8, encoder-clamping-ssi-connector,

wachendorff, wdga-58b-10-1213-sia-g01-cb8, encoder-clamping-ssi-connector,

wachendorff, wdga-36e-06-1312-sia-g01-cb8, encoder-hollow-ssi-connector,

wachendorff, wdga-36e-06-1213-sia-g01-cb8, encoder-hollow-ssi-connector,

wachendorff, wdg-58h-12-500-abn-r30-k3, encoder-hollow-500ppr-cable,

wachendorff, wdg-58h-12-3600-abn-r24-k3, encoder-hollow-3600ppr-cable,

wachendorff, wdg-58h-12-360-abn-r30-k3, encoder-hollow-360ppr-cable,

wachendorff, wdg-58h-12-2048-abn-r30-k3, encoder-hollow-2048ppr-cable,

wachendorff, wdg-58h-12-1024-abn-r30-k3, encoder-hollow-1024ppr-cable,

wachendorff, wdg-58h-12-100-abn-r30-k3, encoder-hollow-100ppr-cable,

wachendorff, wdg-58b-5000-abn-r24-k3, encoder-clamping-5000ppr-cable,

wachendorff, wdg-58b-500-abn-r30-k3, encoder-clamping-500ppr-cable,

wachendorff, wdg-58b-4096-abn-r24-k3, encoder-clamping-4096ppr-cable,

wachendorff, wdg-58b-3600-abn-r24-k3, encoder-clamping-3600ppr-cable,

wachendorff, wdg-58b-360-abn-r30-k3, encoder-clamping-360ppr-cable,

wachendorff, wdg-58b-2048-abn-r30-k3, encoder-clamping-2048ppr-cable,

wachendorff, wdg-58b-100-abn-r30-k3, encoder-clamping-100ppr-cable,

wachendorff, wdg-58b-200-abn-r30-k3, encoder-clamping-200ppr-cable,

wachendorff, wdg-58b-1024-abn-r30-k3, encoder-clamping-1024ppr-cable,

wachendorff, wdg-58a-5000-abn-r24-k3, encoder-synchro-5000ppr-cable,

status, wless-cnfg-kit, config-tool-for-wx-wireless-system,

sick, wl8g-p1131, sensor-retro-reflect-pnp-2m-cable,

sick, wl8g-n2231, sensor-retro-reflect-npn-m8-4,

sick-optic-electronic, wl36-r230, photoswitch-pol-reflex,

sick, wl8g-n1131, sensor-retro-reflect-npn-2m-cable,

sick, wl4s-3p2230, sensor-retro-reflect-pnp-m8-4,

sick-optic-electronic, wl36-b230, photoswitch-pol-reflex,

sick-optic-electronic, wl250-p132, photoswitch-pol-reflex-pnp,

sick-optic-electronic, wl160-f142, photoswitch-reflex-pnp-cable,

sick-optic-electronic, wl150-p132, photoswitch-pol-reflex-pnp,

sick-optic-electronic, wl150-n132, photoswitch-pol-reflex-npn,

sick, wl100-p4439, sensor-retro-reflect-pnp-m8-4,

sick, wl100-p1439, sensor-retro-reflect-pnp-2m-cable,

sick, wl100-n4439, sensor-retro-reflect-npn-m8-4,

sick, wl100-n1439, sensor-retro-reflect-npn-2m-cable,

labfacility, wk-204-ansi-x-50m, thermocouple-wire-kx-type-pfa,

labfacility, wk-204-ansi-x-25m, thermocouple-wire-kx-type-pfa,

labfacility, wk-359-ansi-x-25m, thermocouple-wire-kx-type-pvc,

labfacility, wk-204-ansi-x-100m, thermocouple-wire-kx-type-pfa,

labfacility, wk-165-d-x-100m, thermocouple-wire-kx-type-pvc,

labfacility, wk-165-d-x-200m, thermocouple-wire-kx-type-pvc,

labfacility, wj-241-ansi-x-25m, thermocouple-wire-jx-type-pvc,

labfacility, wv-100-ansi-x-100m, thermocouple-wire-kcb-type-pvc,

labfacility, wj-241-ansi-x-200m, thermocouple-wire-jx-type-pvc,

newport-electronics, wtk-hd-72-s-n, sensor-thermocouple-k-72,

newport-electronics, wtk-hd-72-ostw-m-n, sensor-thermocouple-k-72,

newport-electronics, wtk-8-24-n, sensor-thermocouple-k-24,

newport-electronics, wtk-14-36-n, sensor-thermocouple-k-36,

sick, wtb8-n1131, sensor-background-suppress-npn,

sick, wtb8-p1131, sensor-background-suppress-pnp,

sick-optic-electronic, wtb250-2r1541, sensor-npn-150-500mm,

sick, wtb4s-3p2261, sensor-background-suppress-pnp,

sick-optic-electronic, wt9-2p430, sensor-diffuse-250mm-pnp-m12-con,

sick-optic-electronic, wt150-p162, photoswitch-diffuse-pnp,

sick-optic-electronic, wt150-n162, photoswitch-diffuse-npn,

sick-optic-electronic, wt150-n132, photoswitch-diffuse-npn,

sick, wt100-p1439, photoswitch-diffuse-pnp-cable,

labfacility, wt-306-ansi-x-50m, thermocouple-wire-tx-type-pfa,

sick, wt100-p4439, photoswitch-diffuse-pnp-m8,

labfacility, wt-304-ansi-x-50m, thermocouple-wire-tx-type-pfa,

labfacility, wt-306-ansi-x-25m, thermocouple-wire-tx-type-pfa,

labfacility, wt-306-ansi-x-100m, thermocouple-wire-tx-type-pfa,

labfacility, wt-304-ansi-x-25m, thermocouple-wire-tx-type-pfa,

labfacility, wt-200-ansi-x-25m, thermocouple-wire-tx-type-pvc,

labfacility, wt-200-ansi-x-200m, thermocouple-wire-tx-type-pvc,

labfacility, wt-200-ansi-x-100m, thermocouple-wire-tx-type-pvc,

schneider-electric-telemechanique, xmlp200pd23, pressure-transducer-200psi-1-4,

schneider-electric-telemechanique, xmlp1k0pd23, pressure-transducer-1000psi-1,

schneider-electric-telemechanique, xmlp100pd23, pressure-transducer-100psi-1-4,

schneider-electric-telemechanique, xmlp050rp23f, pressure-sensor-50psi-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemechanique, xmlp150pd23, pressure-transducer-150psi-1-4,

schneider-electric-telemechanique, xmlp050rd23f, pressure-sensor-50psi-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemechanique, xmlp050rc23f, pressure-sensor-50psi-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemechanique, xmlp030rd23f, pressure-sensor-30psi-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemechanique, xmlp030rc23f, pressure-sensor-30psi-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemechanique, xmlp030rp23f, pressure-sensor-30psi-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemechanique, xmlp015rp23f, pressure-sensor-15psi-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemechanique, xmlp015rd23f, pressure-sensor-15psi-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemechanique, xmlp015rc23f, pressure-sensor-15psi-1-4-18-npt,

schneider-electric, xmlg010d71, sensor-pressure-10bar-10v,

schneider-electric, xmlf100d2025, sensor-pressure-100bar-1-4-bsp,

schneider-electric, xmlg010d21, sensor-pressure-10bar-4-20ma,

schneider-electric, xmlf010d2025, sensor-pressure-10bar-1-4-bsp,

schneider-electric, xmlf010d2015, sensor-pressure-10bar-4-20ma,

schneider-electric, xmlb500d2s11, switch-pressure-30-500bar-w-display,

schneider-electric, xmlb300d2s11, switch-pressure-22-300bar-w-display,

schneider-electric, xmlb160d2s11, switch-pressure-10-160bar-w-display,

schneider-electric, xmlb035a2s11, switch-pressure-3-5-35bar-w-display,

schneider-electric, xmlb070d2s11, switch-pressure-7-70bar-w-display,

honeywell, wps1a12agp2pgp1n, pressure-sensor-1000psi-3-4-npt,

honeywell, wps1a12agp2pfp1n, pressure-sensor-500psi-3-4-npt,

honeywell, wps1a12agp2pgp0n, pressure-sensor-1000psi-3-4-npt,

honeywell, wps1a12agp2pfp0n, pressure-sensor-500psi-3-4-npt,

honeywell, wps1a12agp2pep1n, pressure-sensor-200psi-3-4-npt,

honeywell, wps1a12agp2pep0n, pressure-sensor-200psi-3-4-npt,

honeywell, wps1a12agp1pgp1n, pressure-sensor-1000psi-1-2-npt,

honeywell, wps1a12agp1pgp0n, pressure-sensor-1000psi-1-2-npt,

honeywell, wps1a12agp1pfp0n, pressure-sensor-500psi-1-2-npt,

honeywell, wps1a12agp1pep1n, pressure-sensor-200psi-1-2-npt,

honeywell, wps1a12agp1pep0n, pressure-sensor-200psi-1-2-npt,

honeywell, wps1a12agp1pfp1n, pressure-sensor-500psi-1-2-npt,

honeywell, wps1a00agp2pgp1n, pressure-sensor-1000psi-3-4-npt,

honeywell, wps1a00agp2pgp0n, pressure-sensor-1000psi-3-4-npt,

honeywell, wps1a00agp2pfp1n, pressure-sensor-500psi-3-4-npt,

honeywell, wps1a00agp2pep1n, pressure-sensor-200psi-3-4-npt,

honeywell, wps1a00agp1pgp1n, pressure-sensor-1000psi-1-2-npt,

honeywell, wps1a00agp2pep0n, pressure-sensor-200psi-3-4-npt,

honeywell, wps1a00agp1pgp0n, pressure-sensor-1000psi-1-2-npt,

honeywell, wps1a00agp1pfp0n, pressure-sensor-500psi-1-2-npt,

honeywell, wps1a00agp1pfp1n, pressure-sensor-500psi-1-2-npt,

honeywell, wps1a00agp1pep0n, pressure-sensor-200psi-1-2-npt,

sick, wl180t-p434, sensor-fibre-optic-pnp-m8,

sick, wl180t-p432, sensor-fibre-optic-pnp-cable,

sick, wl180t-n434, sensor-fibre-optic-npn-m8,

schneider-electric, xmlb020a2s11, switch-pressure-1-3-20bar-w-display,

schneider-electric, xmlb010a2s11, switch-pressure-0-7-10bar-w-display,

schneider-electric, xmlb004a2s11, switch-pressure-0-25-4bar-w-display,

schneider-electric-telemechanique, xmla300d2s11, pressure-switch-20-300bar-spdt,

schneider-electric, xmla160d2s12, pressure-switch-spdt-160bar,

schneider-electric, xmla500d2s11, switch-pressure-30-500bar-w-display,

schneider-electric-telemechanique, xmla160d2s11, pressure-switch-10-160bar-spdt,

schneider-electric-telemechanique, xmla070d2s11, pressure-switch-5-70bar-spdt-screw,

schneider-electric, xmla070d2s11, switch-pressure-1-5-70bar-w-display,

schneider-electric, xmla035a2s11, switch-pressure-1-5-35bar-w-display,

schneider-electric, xmla020a2s11, switch-pressure-0-7-20bar-w-display,

schneider-electric, xmla010a2s12, pressure-switch-spdt-10bar,

schneider-electric, xmla004a2s11, switch-pressure-0-4-4bar-w-display,

labfacility, xf-339-far, sensor-t-couple-mi-mp-0-5x150mm,

labfacility, xf-334-far, sensor-t-couple-mi-6x250mm,

labfacility, xf-340-far, sensor-t-couple-mi-mp-0-5x250mm,

labfacility, xf-327-far, sensor-t-couple-mi-0-5x250mm,

schneider-electric-telemechanique, xcckn2118g11, limit-switch-11r2065,

schneider-electric-telemechanique, xcckmr54d1, limit-switch-240vac-10amp-xck,

newport-electronics, xcib-k-4-4-10, thermocouple-k-type-10ft,

newport-electronics, xcib-k-4-2-3, thermocouple-k-type-3ft,

newport-electronics, xcib-k-1-2-10-n, sensor-thermocouple-10ft,

schneider-electric-telemecanique, xmlr250m0t25, pressure-sensor-250bar-g1-4,

schneider-electric-telemecanique, xmlr160m1p75, pressure-sensor-160bar-g1-4,

schneider-electric-telemecanique, xmlr100m0t26, pressure-sensor-100bar-1-4-18,

schneider-electric-telemecanique, xmlr040g2n06, pressure-sensor-40bar-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemecanique, xmlr040g0t26, pressure-sensor-40bar-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemecanique, xmlr025g1p25, pressure-sensor-25bar-g1-4,

schneider-electric-telemecanique, xmlr025g0t25, pressure-sensor-25bar-g1-4,

schneider-electric-telemecanique, xmlr010g2p25, pressure-sensor-10bar-g1-4,

schneider-electric-telemecanique, xmlr016g1p25, pressure-sensor-16bar-g1-4,

schneider-electric-telemecanique, xmlr010g2p05, pressure-sensor-10bar-g1-4,

schneider-electric-telemecanique, xmlr010g2n06, pressure-sensor-10bar-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemecanique, xmlr010g1p26, pressure-sensor-10bar-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemecanique, xmlr010g0t76, pressure-sensor-10bar-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemecanique, xmlr001g1p26, pressure-sensor-1bar-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemecanique, xmlr010g0t26, pressure-sensor-10bar-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemecanique, xmlr001g0t76, pressure-sensor-1bar-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemecanique, xmlpzlv01, fixing-metal-bracket-vertical,

schneider-electric-telemecanique, xmlpzlh01, fixing-metal-bracket-horizontal,

schneider-electric-telemecanique, xmlpm60rp23f, pressure-sensor-60psi-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemecanique, xmlpm60rd23f, pressure-sensor-60psi-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemecanique, xmlpm60rc23f, pressure-sensor-60psi-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemecanique, xmlpm15rp23f, pressure-sensor-15psi-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemecanique, xmlpm15rc23f, pressure-sensor-15psi-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemecanique, xmlpm15rd23f, pressure-sensor-15psi-1-4-18-npt,

telemecanique-sensors, xs1n18pa349d, inductive-sensor-24vdc-200ma-xs,

schneider-electric, xs1m30ma250, inductive-sensor-10mm-24-210vdc,

schneider-electric, xs1m18ma250, inductive-sensor-5mm-24-210vdc,

schneider-electric-telemecanique, xs1m18ab120, proximity-sensor-inductive-5mm,

schneider-electric-telemecanique, xs1n05pa311s, inductive-proximity-sensor,

schneider-electric, xs1m12ma250, inductive-sensor-2mm-24-210vdc,

schneider-electric, xs1m12kp340d, inductive-sensor-2mm-12-24vdc,

schneider-electric, xs1m08ma230, inductive-sensor-1mm-24-210vdc,

schneider-electric-telemecanique, xs1m08pc410d, inductive-proximity-sensor-1-5mm,

schneider-electric-telemecanique, xs1l04pa310, inductive-proximity-sensor,

schneider-electric, xs130b3pam12, sensor-15mm-m30-12-24vdc,

schneider-electric, xs118b3pam12, sensor-8mm-m18-12-24vdc,

schneider-electric, xs108b3pam12, inductive-sensor-2-5mm-12-24vdc,

labfacility, xs-752-ansi-x-50m, thermocouple-wire-kx-type-pfa,

labfacility, xs-751-ansi-x-50m, thermocouple-wire-kx-type-pfa,

labfacility, xs-752-ansi-x-25m, thermocouple-wire-kx-type-pfa,

labfacility, xs-752-ansi-x-100m, thermocouple-wire-kx-type-pfa,

schneider-electric-telemecanique, xmlrm01g2p26, pressure-sensor-0bar-1-4-18-npt,

schneider-electric-telemechanique, xmlr600m2p05, pressure-sensor-600bar-g1-4,

labfacility, xs-751-ansi-x-25m, thermocouple-wire-kx-type-pfa,

schneider-electric-telemechanique, xmlr2d5g0t75, pressure-sensor-2-5bar-g1-4,

schneider-electric-telemechanique, xmlr400m2n06, pressure-sensor-400bar-1-4-18,

schneider-electric-telemechanique, xmlr400m1n26, pressure-sensor-400bar-1-4-18,

telemechanique-sensors, xs612b1pal2, inductive-proximity-sensor-2mm,

schneider-electric-telemechanique, xs612b1nal2, inductive-proximity-sensor-2mm,

schneider-electric, xs530blpam12, sensor-10mm-long-m30-12-24v,

telemechanique-sensors, xs612b1mal2, inductive-proximity-sensor-2mm,

schneider-electric, xs530blpal2, sensor-10mm-long-m30-12-24v-2m,

schneider-electric, xs530b1pam12, sensor-10mm-m30-12-24v,

schneider-electric, xs530b1pal2, sensor-10mm-m30-12-24v-2m,

schneider-electric, xs518blpam12, sensor-5mm-long-m18-12-24v,

schneider-electric, xs518blpal2, sensor-5mm-long-m18-12-24v-2m,

schneider-electric-telemechanique, xs518b1pam12, inductive-proximity-sensor,

schneider-electric, xs512blpam12, sensor-2mm-long-m12-12-24v,

schneider-electric, xs512blpal2, sensor-2mm-long-m12-12-24v-2m,

schneider-electric-telemechanique, xs518b1nal2, inductive-proximity-sensor-4-to,

schneider-electric-telemechanique, xs512b1pam12, inductive-proximity-sensor-0-2,

schneider-electric, xs512b1pam12, sensor-2mm-m12-12-24v,

schneider-electric, xs512b1pal2, sensor-2mm-m12-12-24v-2m,

schneider-electric, xs508blpam12, sensor-1-5mm-long-m8-12-24v,

schneider-electric, xs508blpal2, sensor-1-5mm-long-m8-12-24v-2m,

schneider-electric-telemechanique, xs508b1pbl2, inductive-proximity-sensor-0-2,

schneider-electric-telemechanique, xs508b1pam8, inductive-proximity-sensor-0-2,

schneider-electric, xs508b1pam8, sensor-1-5mm-m8-12-24v,

schneider-electric, xs4p18pa340, inductive-sensor-8mm-12-24vdc,

schneider-electric, xs4p18ma230, inductive-sensor-8mm-24-240vdc,

schneider-electric-telemechanique, xs4p18ab110, inductive-proximity-sensor-0-8mm,

telemechanique-sensors, xs1n18pc410d, proximity-sensor-inductive-5mm,

schneider-electric-telemechanique, xs7h10pa340, inductive-proximity-sensor-2mm,

schneider-electric-telemechanique, xs7c4a1mpp20, sensor-inductive-15mm-24-240vdc,

schneider-electric-telemechanique, xs7c4a1mpg13, sensor-inductive-15mm-24-240vdc,

schneider-electric-telemechanique, xs7c4a1dpg13, sensor-inductive-15mm-12-48vdc,

schneider-electric-telemechanique, xs7c4a1mpn12, proximity-sensor-inductive-15mm,

schneider-electric, xs7c40fp260, sensor-15mm-ac-no-nc-2-wire,

schneider-electric, xs7c40pc440, sensor-15mm-pnp-no-nc-4-wire,

schneider-electric, xs7c40mp230, sensor-15mm-ac-dc-no-nc-2-wire,

schneider-electric, xs7c40dp210, sensor-15mm-no-nc-2-wire,

telemechanique-sensors, xs630b1pal2, inductive-proximity-sensor-8mm,

schneider-electric, xs630b1pam12, inductive-sensor-15mm-12-48vdc,

schneider-electric-telemechanique, xs630b1nam12, inductive-proximity-sensor-15mm,

schneider-electric, xs630b1mbl2, inductive-sensor-15mm-24-240vdc,

schneider-electric-telemechanique, xs630b1mal5, inductive-proximity-sensor-8mm,

schneider-electric, xs618b1pbl2, inductive-sensor-8mm-12-48vdc,

schneider-electric, xs630b1mbl01u78, sensor-22mm-m30-12-24v,

telemecanique-sensors, xs618b1pal2, inductive-proximity-sensor-4mm,

schneider-electric, xs618b1nam12, inductive-sensor-8mm-12-48vdc,

schneider-electric-telemecanique, xs618b1pal10, inductive-proximity-sensor-4mm,

schneider-electric, xs618b1nal2, inductive-sensor-8mm-12-48vdc,

schneider-electric, xs618b1mbu20, inductive-sensor-8mm-24-240vdc,

schneider-electric, xs618b1mbl2, inductive-sensor-8mm-24-240vdc,

schneider-electric-telemecanique, xs618b1mau20, proximity-switch-m18-2-wire-ac,

schneider-electric, xs612b1pbl2, inductive-sensor-4mm-12-48vdc,

schneider-electric, xsdc607139, inductive-sensor-60mm-12-48vdc,

schneider-electric, xsda600519, inductive-sensor-60mm-24-240vac,

schneider-electric-telemecanique, xsav12373110, inductive-sensor-58vdc-200ma-xs,

schneider-electric-telemecanique, xsav11801tf, inductive-sensor-264v-1-5ma-xs,

schneider-electric-telemecanique, xsav11801, inductive-proximity-sensor-20v,

schneider-electric-telemecanique, xs9c4a2a2g13, sensor-inductive-25mm-12-24vdc,

schneider-electric-telemecanique, xs9c4a2a1g13, sensor-inductive-25mm-24vdc,

schneider-electric-telemecanique, xs8d1a1pam12, inductive-sensor-60mm-12-24vdc,

schneider-electric, xs8d1a1mal2, inductive-sensor-60mm-24-240vdc,

schneider-electric-telemecanique, xs8c4a4pcp20, sensor-inductive-40mm-12-48vdc,

schneider-electric-telemecanique, xs8c4a4pcm12, sensor-inductive-40mm-12-48vdc,

schneider-electric-telemecanique, xs8c4a4pcg13, sensor-inductive-40mm-12-48vdc,

schneider-electric-telemecanique, xs8c4a1pcn12, proximity-sensor-inductive-20mm,

schneider-electric-telemecanique, xs8c4a4ncp20, sensor-inductive-40mm-12-48vdc,

schneider-electric-telemecanique, xs8c4a1pcp20, sensor-inductive-20mm-12-48vdc,

schneider-electric-telemecanique, xs8c4a1pcm12, sensor-inductive-20mm-12-48vdc,

schneider-electric-telemecanique, xs8c4a1pcg13, sensor-inductive-20mm-12-48vdc,

schneider-electric-telemecanique, xs8c4a1ncp20, sensor-inductive-20mm-12-48vdc,

schneider-electric-telemecanique, xs8c4a1mpn12, proximity-sensor-inductive-20mm,

schneider-electric-telemecanique, xs8c4a1mpg13, sensor-inductive-20mm-24-240vdc,

schneider-electric, xs8c40fp260, sensor-20mm-ac-no-nc-2-wire,

schneider-electric, xs8c40pc449, sensor-40mm-pnp-no-nc-4-wire,

schneider-electric-telemecanique, xs8c2a1pcm12, proximity-sensor-inductive-20mm,

schneider-electric-telemecanique, xs8c2a4pcm12, proximity-sensor-inductive-40mm,

schneider-electric, xuk9apanm12, sensor-pol-reflex-m12-5m-pnp-no,

schneider-electric, xuk5apanm12, sensor-diffuse-adj-m12-1m-pnp,

schneider-electric-telemecanique, xuk1apanl2, photoelectric-sensor-7m-pnp-no,

schneider-electric-telemecanique, xubobpsnl2, sensor-metal-body-m18-cable,

schneider-electric, xub9bpbnm12, sensor-pol-reflex-2m-pnp-nc,

schneider-electric, xub9bpbwm12, sensor-pol-reflex-2m-r-a-pnp-nc,

schneider-electric, xub9bpawm12, sensor-pol-reflex-2m-r-a-pnp-no,

schneider-electric-telemecanique, xub9ananm12, photoelectric-sensor-0m-to-2m,

schneider-electric, xub9bpanm12, sensor-pol-reflex-2m-pnp-no,

schneider-electric, xub2bkswm12t, photo-electric-sensor-15m-24vdc,

schneider-electric, xub1bpbw12, sensor-reflex-4m-r-a-pnp-nc,

schneider-electric, xub1bpbnl2, sensor-reflex-4m-pnp-nc,

schneider-electric, xub1bpawl2, sensor-reflex-4m-r-a-pnp-no,

schneider-electric, xub1bpanl2, sensor-reflex-4m-pnp-no,

schneider-electric, xub0bpswm12, sensor-multimode-15m-r-a-pnp-no,

schneider-electric-telemecanique, xub0bpsnm12, photoelectric-sensor-18mm-pnp,

schneider-electric, xub0bpswl2, sensor-multimode-15m-r-a-pnp-no,

telemecanique-sensors, xub0bpsnl2, photoelectric-sensor,

schneider-electric-telemecanique, xub0apsnm12, photoelectric-sensor,

schneider-electric, xszb130, bracket-sensor-for-m30,

schneider-electric-telemecanique, xub0ansnm12, photoelectric-sensor,

schneider-electric, xszb112, bracket-sensor-for-m12,

schneider-electric, xszbd10, bracket-sensor-for-xs-d,

schneider-electric, xszb108, bracket-sensor-for-m8,

schneider-electric, zb4bz009, mounting-collar,

schneider-electric-telemecanique, zcd21, limit-switch-240vac-10a-metal,

labfacility, z3-j-3m-iec, sensor-thermocouple-j-type-3m,

labfacility, z2-t-2-0-1-0-3-mp-ansi, thermocouple-type-t-2m-250deg,

labfacility, z2-t-5m-iec, sensor-thermocouple-t-type-5m,

labfacility, z2-k-2m-iec, sensor-thermocouple-k-2m-ptfe,

labfacility, z2-k-5m-iec, sensor-thermocouple-k-type-5m,

labfacility, z2-k-1-0-7-0-2-mp-ansi, thermocouple-type-k-1m-250deg,

labfacility, z2-k-2-0-1-0-2-mp-ansi, thermocouple-type-k-2m-250deg,

omron-industrial-automation, y92e-a34, mounting-bracket,

omron-industrial-automation, y92e-b12, mounting-bracket-m12,

schneider-electric-telemecanique, xzcp29p11l5, cable-straight-with-female-m12,

schneider-electric-telemecanique, xzcp124l15, sensor-cable-light-curtain-m12,

schneider-electric, xx930a3a2m12, sensor-ultrasonic-8m-adj-4-20ma,

schneider-electric-telemecanique, xxv18b1pam12, sensor-ultrasonic-50mm-24vdc,

schneider-electric, xx630a3pcm12, sensor-8m-adj-pnp-no-nc-m12,

schneider-electric, xx6v3a1pam12, ultrasonic-sensor-1m-12-24vdc,

schneider-electric, xx630a1pcm12, sensor-1m-adj-pnp-no-nc-m12,

schneider-electric, xx630a1kam12, sensor-1m-adj-pnp-npn-no-m12,

schneider-electric, xuzx2000, bracket-for-xux-series,

telemecanique-sensors, xuzc50, sensor-reflector,

schneider-electric, xuzc39, reflector-circular-39mm,

schneider-electric, xuzc100, reflector-for-long-distance-sensors,

schneider-electric, xuza51, bracket-metal-for-xuk-series,

schneider-electric-telemecanique, xuzc24, reflector-24x21mm,

schneider-electric-telemecanique, xuza51, mounting-bracket,

schneider-electric, xuza50, bracket-metal-for-xum-series,

schneider-electric, xuza218, bracket-plastic-adj-for-xu-series,

schneider-electric, xuza118, bracket-metal-for-18mm-xu-series,

schneider-electric-telemecanique, xuz2003, fixing-bracket-for-m12-rod,

schneider-electric, xux9arcnm12, photo-electric-sensor-11m-relay,

schneider-electric, xux1arcnt16, sensor-reflex-14m-no-nc-relay,

schneider-electric, xux9arcnt16, sensor-pol-reflex-11m-no-nc-rly,

schneider-electric, xuvr1218panm8, sensor-fork-180mm-pnp-no-m8-12,

schneider-electric, xuvr1212panm8, sensor-fork-120mm-pnp-no-m8-12,

schneider-electric, xuvr0608panm8, sensor-fork-80mm-pnp-no-m8-12,

schneider-electric, xuvr0605panm8, sensor-fork-50mm-pnp-no-m8-12,

schneider-electric-telemeccanique, xurk1ksmm12, color-mark-sensor-with-teaching,

schneider-electric, xum9apcnl2, sensor-pol-reflex-pnp-no-nc-2m,

schneider-electric, xum5apcnm8, sensor-diffuse-adj-pnp-1m-no-nc,

schneider-electric, xum5apcnl2, sensor-diffuse-adj-pnp-1m-no-nc,

schneider-electric, xum9apcnm8, sensor-pol-reflex-pnp-no-nc-m8,

schneider-electric, xum2apcnm8r, sensor-thru-beam-rx-pnp-15m-m8,

schneider-electric, xum2apcnl2r, sensor-thru-beam-rx-pnp-15m-2m,

schneider-electric, xum2akcnl2t, sensor-thru-beam-transmitter-15m,

schneider-electric-telemeccanique, xukoaksal2, sensor-pe-cable,

schneider-electric, xum2akcnm8t, sensor-thru-beam-transmitter-15m,

schneider-electric-telemeccanique, xuk9arcnl2, photoelectric-sensor-5m-no-nc,

schneider-electric, xuk9arcnl2, photo-electric-sensor-5m-relay,

diodes-inc, zxct1022e5ta, current-monitor-high-side-1022,

diodes-inc, zxct1021e5ta, current-monitor-high-side-1021,

diodes-inc, zxct1010e5, current-monitor-1010-sot-23-5,

diodes-inc, zxct1009f, current-monitor-0-02a-3sot23,

microsonic, zws-70-ci-qs, ultrasonic-block-1m-rng-analog,

microsonic, zws-70-cd-qs, ultrasonic-block-1m-rng-pnp,

amphenol-advanced-sensors, ztp-115m, thermopile-ir-module-voltage-output,

microsonic, zws-15-cu-qs, ultrasonic-block-250mm-rng-analog,

amphenol-advanced-sensors, ztp-135sr, thermopile-ir-sensor-20-degree,

mallory, zt120lacty, alarm-led-120-v,

honeywell, 2455r-100-72, thermal-switch-nc-40-c-25-c-reset,

pro-signal, abmt-801-rc, audio-transducer-emech-smt-5x5mm,

microchip, emc1412-a-aczl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-msop-8,

microchip, tc74a5-5-0vcctr, thermal-sensor-digital-sot-23a,

tdk, ps1720p02, buzzer-piezo-70db-17mm,

kingstate, kcvg084b16, buzzer-magnetic-smd-85db-3-6v,

omron-electronic-components, ee-sx1070, opto-switch-slotted,

optek-technology, opb800w51z, opto-switch-analog-output,

diodes-inc, ah173-wg-7-a, hall-sensor-latch-grade-a-sc59,

kingbright, ktir0721ds, photo-interrupter,

alps, ec10e1220501, encoder-horiz-10mm-24det-12ppr,

alps, ec12e1220405, encoder-vertical-12mm-12det-12ppr,

stmicroelectronics, stmpe821qtr, controller-cap-tch-8ch-16vqfpn,

kingstate, kpeg251, piezo-buzzer-wire-type,

honeywell, ss461c, sensor-hall-effect-bipolar-to92,

vishay, tcpt1350x01, sensor-optical-3mm-phototransistor,

kingbright, ktir0511s, photo-interrupter,

maxim-integrated-products, max1617amee-t, temperature-sensor-5deg-c-qsop,

allegro-microsystems, acs713elctr-20a-t, ic-hall-effect-current-sensor,

texas-instruments, lmt84qdckqt1, temperature-sensor-0-4deg-cel,

vishay, vcnl4040m3oe-h5, optical-sensor-200mm-i2c,

kingbright, ktir0621ds, photo-interrupter,

texas-instruments, lm234z-3-nopb, ic-temp-sensor-40v,

labfacility, z2-k-2-x-5, sensor-t-couple-k-z2-pk5,

maxim-integrated-products, max31855kasa-t, temperature-sensor-2deg-c-nsoic,

alps, ec12e1220813, encoder-vertical-12mm-12det-12ppr,

honeywell, aps00b, sensor-position-magnetic-8soic,

texas-instruments, lm95233cisd-nopb, temperature-sensor-1deg-cel-wson14,

maxim-integrated-products, max6103eur-t, voltage-ref-series-3v-sot-23-3,

texas-instruments, drv5023biqdbzt, hall-effect-sensor-unipolar-sot,

gentech-international, fls801-51, float-switch-horiz,

maxim-integrated-products, max6611aut-t, temperature-sensor-1deg-c-sot,

analog-devices, tmp37grtz-reel7, temp-sensor-3degc-sot23-5,

murata, pkm22epph4002-b0, sounder-piezo-4khz-75db-th,

vishay, tcst1300, sensor-optical-phototransistor,

kingstate, kpeg280, buzzer-piezo-wire-88db-6-18v,

vishay, veml7700-tt, ambient-light-sensor-i2c-3-6v,

analog-devices, adxl343bccz-rl7, digital-mems-accelerometer,

texas-instruments, lm94022bimg, temp-sensor-sel-gain-smd-sc70,

texas-instruments, drv5053vaqlpg, hall-effect-sensor-bipolar-to,

texas-instruments, lm57bisd-5-nopb, temp-switch-w-sensor-1-5degc-wson8,

stmicroelectronics, vl6180xv0nr-1, proximity-module-digital-lga-12,

alps, ec12d1564402, encoder-vertical-12mm-30det-15ppr,

omron-electronic-components, eesx4235ap2, photomicrosensor-transm-tran-op,

honeywell, ss449r, sensor-hall-effect-unipolar-to,

nxp, lm75ad-112, temperature-sensor-3deg-cel-soic,

maxim-integrated-products, max6504ukn015-t, temperature-sensor-0-5deg-c-sot,

nxp, pct2075dp-118, temperature-sensor-2deg-cel-tssop,

maxim-integrated-products, max6501ukp115-t, temperature-sensor-0-5deg-c-sot,

kingstate, kxg1205c, buzzer-magnetic-pin-85db-5v,

microchip, cap1293-1-ac3-tr, ic-sensor-cap-touch-3ch-tdfn-8,

multicomp, 03en15t044-15-5, thermal-switch-nc-15-c,

tdk, ps1420p02ct, buzzer-piezo-70db-14mm,

broadcom-limited, apds-9901, sensor-opto-proximity-100mm-digital,

atmel, qt60240-atg, sensor-qmatrix-24-key-32mif,

microchip, emc1413-a-aia-tr, ic-temp-sensor-1-deg-dfn-10,

omron-industrial-automation, zxta412m, smart-sensor-amplifier-unit-pnp,

diodes-inc, zxct1041e5ta, current-monitor-bidirectional,

diodes-inc, zxct1030n8ta, current-monitor-ref-comparator,

carlo-gavazzi, vp02e, liquid-level-sensor,

carlo-gavazzi, vp02-110tb, liquid-level-sensor,

carlo-gavazzi, vp01ep, level-sensor-optical-pnp-o-p,

zf-cherry, vn101503, proximity-sensor,

sick, vl180-2p42436, sensor-retro-reflect-pnp-m8-4,

sick, v180-2p41136, sensor-retro-reflect-pnp-2m-cable,

sick, v180-2n42436, sensor-retro-reflect-npn-m8-4,

sick, v180-2n41136, sensor-retro-reflect-npn-2m-cable,

excelitas-tech, vtl13d7-20h, optical-sensor-switch-reflective,

comus, vfs30, float-switch,

honeywell, vf526dt, sensor-hall-effect-dual-sot89b,

sick, vtf180-2p42417, sensor-background-blanking-pnp,

banner-engineering, vtbp6lq, vtb-series-verification-touch,

sick, vtf180-2p41117, sensor-background-blanking-pnp,

sick, vtf180-2n41117, sensor-background-blanking-npn,

banner-engineering, vtbn6lq, vtb-series-verification-touch,

pepperl-fuchs, vt18-8-h-120-m-40a-65b-118-128, photoswitch-m18-pnp-no-nc,

gentech-international, vs803-51, float-switch-vert,

gentech-international, vs303-51n, float-switch-vert,

carlo-gavazzi, vp02ep, liquid-level-sensor,

wachendorff, wdg-58a-4096-abn-r24-k3, encoder-synchro-4096ppr-cable,

wachendorff, wdg-63q-500-abn-r30-k3, encoder-square-500ppr-cable,

wachendorff, wdg-63q-3600-abn-r24-k3, encoder-square-3600ppr-cable,

wachendorff, wdg-58a-3600-abn-r24-k3, encoder-synchro-3600ppr-cable,

excelitas-tech, vtr16d1h, optical-sensor-reflective-phototransistor,

omron-industrial-automation, tl-q5md1, inductive-proximity-sensor-5mm,

omron-industrial-automation, tl-w1r5mc1, inductive-proximity-sensor,

omron-industrial-automation, tl-q5mc1, inductive-proximity-sensor,

omron-industrial-automation, tl-n5me1, inductive-proximity-sensor,

omron-industrial-automation, tl-n10my1, ac-block-prx-10mm-no-unsh-72c6006,

labfacility, tcs-6k-iec, switch-thermocouple,

vishay, tcpt1300x01, transmissive-sensor-phototransistor,

vishay, tcpt1350x01, optical-sensor-3mm-phototransistor,

vishay, tcpt1300x01, transmissive-sensor-phototransistor,

vishay, tcnd5000, photo-sensor,

vishay, tcnd3000, photo-sensor,

vishay, tcnd5000, optical-sensor-switch-reflective,

microchip, tcn75avoa, temperature-sensor-12-bit-2c-8,

microchip, tc77-5-0mcttr, sensor-thermal-13-bit-spi-sot,

microchip, tc77-5-0mcttr, thermal-sensor-13bit-1c-sot23,

newport-electronics, tj36-icss-18u-6-n, sensor-thermocouple-j-36inch,

newport-electronics, tj36-cass-18u-6-n, sensor-thermocouple-k-36inch,

newport-electronics, tj36-icss-14u-6-n, sensor-thermocouple-j-36inch,

newport-electronics, tj36-cass-18u-6-smpw-m-n, sensor-thermocouple-k-6,

newport-electronics, tj36-cass-18u-6-sb-smpw-m-n, sensor-thermocouple-k-6,

newport-electronics, tj36-cain-116u-18-n, sensor-thermocouple-k-18,

newport-electronics, tj36-cass-116u-6-n, sensor-thermocouple-k-36inch,

multicomp, th3a, current-transducer-open-loop-3a,

honeywell, td4a, rtd-sensor-10vdc-2k-solderable,

vishay, tcut1300x01, transmissive-sensor-phototransistor,

honeywell, ss549at, hall-effect-sensor-unipolar-sot,

honeywell, ss461r, sensor-hall-effect-bipolar-to,

honeywell, ss461a, sensor-hall-effect,

honeywell-s-c, ss460s, hall-effect-sensor-latching-to,

honeywell, ss46, sensor-hall-effect-position,

honeywell, ss445p, hall-effect-sensor-uni-polar-to92,

honeywell-s-c, ss441r, hall-effect-sensor-uni-polar-to92,

honeywell, ss42r, hall-effect-sensor-bipolar-sip,

honeywell, ss361ct, hall-effect-sensor-bipolar-3-sot,

honeywell-s-c, ss361ct, hall-effect-sensor-bipolar-3-sot,

honeywell, ss543at, hall-effect-sensor-unipolar-sot89b3,

honeywell, ss360st, sensor-hall-effect-bipolar-sot,

honeywell, ss541at, sensor-hall-effect-3-8-30vdc-smd,

honeywell-s-c, ss513at, hall-effect-sensor-bipolar-sot89b,

honeywell, ss511at, ic-hall-effect-sensor-bipolar,

honeywell-s-c, ss496a1, hall-effect-sensor-linear-to-92,

honeywell, ss495asp, hall-effect-sensor-radial,

honeywell, ss494b, position-sensor-sink-source,

honeywell-s-c, ss461r, hall-effect-sensor-bipolar-to,

honeywell-s-c, ss495a, ic-hall-effect-sensor-linear-to,

honeywell, ss360st, hall-effect-sensor-latching-sot,

honeywell, ss351at, hall-effect-sensor-omnipolar-sot23,

honeywell-s-c, ss349rt, ic-hall-effect-sensor-unipolar,

honeywell, ss349rt, sensor-hall-effect-unipolar-sot,

honeywell, ss345pt, hall-effect-sensor-unipolar-sot23,

mallory, sc628ar, transducer-piezo-2-9khz-80dba,

mallory, sc628apr, transducer-piezo-2-9khz-80dba,

mallory, sc628anr, transducer-piezo-2-9khz-95dba,

mallory, sc628anpr, transducer-piezo-2-9khz-95dba,

mallory, sc628anj, transducer-piezo-2-9khz-95dba,

mallory, sc628an, transducer-piezo-2-9khz-95dba,

mallory, sc628adr, transducer-piezo-1-9khz-75dba,

mallory, sc628anp, transducer-piezo-2-9khz-95dba,

mallory, sc628ad, transducer-piezo-1-9khz-75dba,

mallory, sc628a, transducer-piezo-2-9khz-80dba,

mallory, sc250, transducer-piezo-2-9khz-80dba,

mallory, sc110r, transducer-piezo-2-9khz-80dba,

mallory, sc110q, transducer-piezo-2-9khz-80dba,

mallory, sc110pr, transducer-piezo-2-9khz-80dba,

mallory, sc110p, transducer-piezo-2-9khz-80dba,

mallory, sc616nr, transducer-piezo-2-9khz-95dba,

mallory, sc616npr, transducer-piezo-2-9khz-95dba,

mallory, sc616np, transducer-piezo-2-9khz-95dba,

mallory, sc616nl, transducer-piezo-2-9khz-94dba,

mallory, sc616njr, transducer-piezo-2-9khz-78dba,

mallory, sc616n, transducer-piezo-2-9khz-95dba,
mallory, sc616cpr, transducer-piezo-2-9khz-78dba,
mallory, sc307nr, transducer-piezo-2-9khz-90dba,
mallory, sc250r, transducer-piezo-2-9khz-80dba,
mallory, sc250jr, transducer-piezo-2-9khz-78dba,
celduc, ptfa3415, sensor-level-horizontal-no-10w,
celduc, ptfa3115, liquid-level-sensor-horiz,
celduc, ptfa2115, liquid-level-sensor-vert,
celduc, ptf01070, liquid-level-sensor-vert,
celduc, pte11320, electronic-sensor-m12-pnp,
labfacility, pte-6x250-iec, probe-pt100-250x6mm,
comus-assemtech, pta1500-30, proximity-switch-magnetic,
labfacility, pt4-6x400-kne-iec, probe-pt100-in-head-400mm,
labfacility, pt4-6x300-kne, probe-pt100-in-head-300mm,
banner-engineering, pt250, sensor-module-amplifier,
honeywell-s-c, px2af1xx667psaax, pressure-transducer-667psi-1-4,
honeywell-s-c, px2af1xx150paaax, pressure-transducer-150psi-1-4,
honeywell-s-c, px2af1xx050paaax, transducer-50psi-1-4-45-degree,
celduc, pwb11500, sensor-nc-door-window,
mallory, pw-2, compression-washer,
synatel-instrumentation, pu1tza-dm1201, monitor-underspeed,
celduc, pti60020, sensor-m8-no-12mm-10w-ip67,
celduc, pti50020, sensor-m8-no-7mm-5w-ip67,
celduc, pti21220, magnetic-sensor-m12-1no,
celduc, pti11220, magnetic-sensor-m8-1no,
fw-bell, nt-15, current-sensor,
honeywell, nscssnn100pdunv, pressure-sensor-100psi-manifold,
fw-bell, nt-5, current-sensor,
honeywell, nscsrrn004bgunv, sensor-4bar-sip-dual-radial-gauge,
honeywell, nscshhn005pdunv, sensor-pressure-0-5psid-sip-radial,
honeywell, nscsann600mgunv, pressure-sensor-0-to-600mbar,
honeywell, nscdrn100pdunv, pressure-sensor-100-to-100psi,
honeywell-s-c, nscdrn002ndunv, pressure-sensor-2inch-h2o-rad,
airpax, o53gab195a-180y, thermal-switch,
airpax, o53gab175a-160y, thermal-switch,
airpax, o53gab140a-125y, thermal-switch,
airpax, o53gab120a-105y, thermal-switch,
airpax, o53gab165a-150y, thermal-switch,
nte-electronics, nte-dto60, disc-thermostat-snap-action-15,
lascar, ntc-probe-1900, 10k-ntc-thermistor-stainless-steel,
fw-bell, nt-50, current-sensor,
amphenol-advanced-sensors, npi-15j-702ah, pressure-transducer-7000kpa-1,
amphenol-advanced-sensors, nph-8-200gh, pressure-sensor-200kpa-straight,
amphenol-advanced-sensors, npi-15a-353ah, pressure-sensor-0-to-35000-kpa,
amphenol-advanced-sensors, npi-12-101gh, pressure-sensor-15psi,

amphenol-advanced-sensors, nph-8-007gh, pressure-sensor-7kpa,
amphenol-advanced-sensors, nph-8-007dh, pressure-sensor-7kpa,
amphenol-advanced-sensors, npc-1220-100a-3s, pressure-sensor-100psi,
amphenol-advanced-sensors, npc-1210-10wg-3s, pressure-sensor-10inch-h20,
amphenol-advanced-sensors, npc-1220-015a-3s, pressure-sensor-15psi,
honeywell, nscdann001pgunv, sensor-pressure-0-1psi-dip-axial,
penny-giles, nrh280dp-360-360-a1-5-b-p5, sensor-rotary-he-360deg-dual-out,
penny-giles, nrh280dp-90-90-a1-5-b-p5, sensor-rotary-he-90deg-dual-out,
amphenol-advanced-sensors, npp-301a-200at, pressure-sensor,
amphenol-advanced-sensors, npr-101, pressure-sensor-ratiometric-300psi,
amphenol-advanced-sensors, npp-301a-100at, pressure-sensor,
amphenol-advanced-sensors, npp-301a-100at, pressure-sensor-full-reel,
amphenol-advanced-sensors, npi-19j-030av, pressure-sensor-30psi,
amphenol-advanced-sensors, npi-19a-701gh, pressure-sensor-700kpa,
amphenol-advanced-sensors, npa-700b-001d, pressure-sensor-0-to-1psi-2-barbed,
amphenol-advanced-sensors, npa-500b-05wg, sensor-pressure-0-181psi-barbed,
ge-measurement-control-ge-sensing, npa-600b-10wd, sensor-smd-10psi-digital-diff,
ge-measurement-control-ge-sensing, npa-600b-015a, sensor-smd-15psi-digital-absolute,
amphenol-advanced-sensors, npa-500b-02wg, sensor-pressure-0-072psi-barbed,
ge-measurement-control-ge-sensing, npa-500b-015d, sensor-smd-15psi-analog-diff,
amphenol-advanced-sensors, npa-500b-02wd, sensor-pressure-0-072psi-barbed,
ge-measurement-control-ge-sensing, npa-500b-015a, sensor-smd-15psi-analog-absolute,
turck, ni50u-cp40-ap6x2, sensor-50mm-pnp-terminals,
turck, ni4u-q8se-ap6x-v1131, sensor-4mm-pnp-connector,
turck, ni4u-eg08-an6x-h1341, inductive-proximity-sensor,
turck, ni4u-q8se-ap6x, sensor-4mm-pnp-cable,
turck, ni20-m30-an6x, inductive-proximity-sensor,
turck, ni15u-m18-ap6x, sensor-m18-15mm-pnp-cable,
turck, ni12u-m18-ap6x-h1141, inductive-proximity-sensor,
turck, ni15u-m18-ap6x-h1141, sensor-m18-15mm-pnp-connector,
turck, ni15-m30-ad4x, inductive-proximity-sensor,
pepperl-fuchs, nj15-u1-w, proximity-switch-15mm,
turck, ni10u-m12-ap6x, sensor-m12-10mm-pnp-cable,
pepperl-fuchs, nj-5-18gm50-e2-v1, inductive-sensor-5mm-10vdc-to,
pepperl-fuchs, nj1-5-8gm40-e2, proximity-switch-inductive,
pepperl-fuchs, nj-4-12gm50-ws-v12, proximity-sensor-inductive-4mm,
pepperl-fuchs, nj-5-18gm-n, inductive-proximity-sensor,
turck, ni75u-q80-ap6x2-h1141, sensor-75mm-pnp-connector,
turck, ni6u-eh6-5-ap6x-v1131, sensor-m6-6mm-pnp-connector,
turck, ni6u-eg08-ap6x-h1341, sensor-m8-6mm-pnp-connector,
turck, ni6u-eh6-5-ap6x, sensor-m6-6mm-pnp-cable,
turck, ni6u-eg08-ap6x, sensor-m8-6mm-pnp-cable,
pepperl-fuchs, nbn4-12gm50-e2-v1, proximity-switch-m12-pnp,
pepperl-fuchs, nbb5-18gm50-e2-v1, proximity-switch-m18-pnp,
pepperl-fuchs, nbb5-18gm50-e0-v1, proximity-switch-m18-npn,

pepperl-fuchs, nbb5-18gm50-e0, proximity-switch-m18-npn,

pepperl-fuchs, nbb5-18gm40-z0, proximity-switch-m18-2-wire-dc,

pepperl-fuchs, nbb4-12gm50-e2-v1, proximity-switch-m12-pnp,

pepperl-fuchs, nbb4-12gm50-e0-v1, proximity-switch-m12-npn,

pepperl-fuchs, nbb4-12gm50-e0, proximity-switch-m12-npn,

pepperl-fuchs, nbb20-u1-e2, proximity-switch-20mm,

pepperl-fuchs, nbb2-v3-e2, proximity-switch-v3-pnp,

pepperl-fuchs, nbn2-8gm50-e0, proximity-switch-m8-npn,

pepperl-fuchs, nbn2-8gm40-e2-v3, proximity-switch-m8-pnp,

pepperl-fuchs, nbn15-30gk60-ur-3m, inductive-relay-sensor,

pepperl-fuchs, nbn-2-8gm50-e0, inductive-proximity-sensors,

pepperl-fuchs, nbb8-18gm50-e2, proximity-switch-m18-pnp,

pepperl-fuchs, nbb8-18gm50-e0-v1, proximity-switch-m18-npn,

pepperl-fuchs, nbb8-18gm50-e0, proximity-switch-m18-npn,

pepperl-fuchs, nbb5-18gm60-ws, proximity-switch-m18-ac,

pepperl-fuchs, nbb5-18gm60-a2, inductive-proximity-sensors,

pepperl-fuchs, ncb2-12gm35-no, proximity-switch-m12,

pepperl-fuchs, ncb1-5-8gm25-no, proximity-switch-m8,

honeywell-s-c, nbpman005pgunv, sensor-pressure-5psi-single-axial,

honeywell-s-c, nbpman001pgunv, sensor-pressure-1psi-single-axial,

honeywell-s-c, nbplpnn001pgunv, sensor-pressure-1psi-gauge-low,

honeywell, nbpllnn015pgunv, sensor-pressure-gauge-15-psi-smt,

honeywell, nbpllnn005pgunv, sensor-pressure-5psi-single-axial,

honeywell, nbpdlnn005pgunv, sensor-pressure-5psi-single-axial,

pepperl-fuchs, nbn8-18gm50-e0, proximity-switch-m18-npn,

pepperl-fuchs, nbn40-u4-e2, inductive-proximity-sensor,

pepperl-fuchs-pa, nbb1-5-8gm40-e2-v1, proximity-sensor-inductive-1-5mm,

pepperl-fuchs, nbb1-5-8gm40-eo-v3, proximity-switch-m8-npn,

pepperl-fuchs, nbb0-8-4m25-e0, inductive-proximity-sensors,

pepperl-fuchs, nbb1-5-8gm40-e0-v1, proximity-switch-m8-npn,

pepperl-fuchs, nbb-5-18gm60-wo, inductive-sensor-5mm,

pepperl-fuchs, nbb-5-18gm50-e2-v1, inductive-proximity-sensors,

pepperl-fuchs, nbb-2-v3-us, inductive-proximity-sensors,

pepperl-fuchs, nbb-2-12gm50-e2-v1, inductive-proximity-sensors,

omron-industrial-automation, nb3qtw00b, nb-hmi-3-5-fft-qvga-1xserial-13ac9375,

omron-industrial-automation, nb3qtw01b, nb-hmi-3-5-fft-qvga-ethernet-13ac9376,

pepperl-fuchs, nbb2-8gm30-e0, proximity-sensor-inductive-2mm,

pepperl-fuchs, nbb2-12gm60-ws-v11, sensor-inductive-proximity-0mm,

pepperl-fuchs, nbb2-12gm60-ws, inductive-proximity-sensors,

pepperl-fuchs, nbb2-12gm50-e2-v1, proximity-switch-m12-pnp,

pepperl-fuchs, nbb2-12gm60-a2-v1, inductive-proximity-sensors,

pepperl-fuchs, nbb2-12gm50-e2, proximity-switch-m12-pnp,

pepperl-fuchs, nbb2-12gm50-e0-v1, proximity-switch-m12-npn,

pepperl-fuchs, nbb2-12gm50-e0, proximity-switch-m12-npn,

pepperl-fuchs, nbb15-u1-e2, proximity-switch-15mm,

pepperl-fuchs, nbb10-30gm50-ws, proximity-switch-m30-ac,
microchip, mtch6102t-i-mv, capacitive-touch-sensor-15-ch,
microchip, mtch112-i-mf, proximity-sensor-2-ch-3-3v-cap,
microchip, mtch108-i-ss, proximity-touch-controller-8-ch,
microchip, mtch105-i-st, proximity-touch-controller-5ch,
microchip, mtch102-i-ms, proximity-touch-controller-2-ch,
microchip, mtch101-i-ot, proximity-sensor-5-5v-cap-6sot23,
mallory, mss5mmd, piezo-alarm-medical-drug-fluid,
mallory, msr516nsr, piezo,
mallory, msr516nr, transducer-piezo-3-5khz-86dba,
mallory, msr320r, transducer-piezo-3-5khz-80dba,
monitran, mtn-1185cm8-25, accelerometer,
newport-electronics, mtp-k-m-n, thermocouple-connector-3-prong,
monitran, mtn-1800, accelerometer,
microchip, mtch6303t-i-rg, capacitive-touch-sensor-27-ch,
monitran, mtn-1185cm8-10, accelerometer,
xsens, mti-20-2a5g4, vru-mems-motion-tracking-module,
microchip, mtch6301-i-ml, ic-touch-ctrlr-44qfn,
microchip, mtch6102t-i-ss, capacitive-touch-sensor-15-ch,
microchip, mtch6102t-i-ss, capacitive-touch-sensor-15-ch,
nxp, mpx2300dt1, pressure-sensor-0-to-40kpa-4-423a,
nxp, mpx2300dt1, ic-sensor-press-med-423a-4,
nxp, mpx2053gp, ic-pressure-sensor-uncompensated,
nxp, mpx2202a, sensor-pressure-sensor-344-15,
nxp, mpx2053dp, ic-pressure-sensor-compensated,
nxp, mpx12dp, ic-pressure-sensor-10kpa-4sip,
invensense, mpu-6000, ic-gyro-accel-9-axis-fusion-24qfn,
invensense, mpu-6050, gyro-accel-6-axis-i2c-qfn-24,
pro-signal, mpt-001, speaker-piezo-tweeter,
comus-assemtech, mpsc-130-30-rh, switch-proximity-co-right-hand,
comus-assemtech, mpsc-130-30-lh, switch-proximity-co-left-hand,
nxp, mpr121qr2, sensor-controller-cap-touch-20qfn,
nxp, mpr084ej, controller-proximity-sensor-16tssop,
pepperl-fuchs, mps11hd, photoelectric-sensor,
nxp, mpr083q, controller-proximity-sensor-16qfn,
nxp, mpr083ej, controller-proximity-sensor-16tssop,
nxp, mpr031epr2, cntrl-touch-sensor-proximity-8udfn,
nxp, mpr031epr2, cntrl-touch-sensor-proximity-8udfn,
pepperl-fuchs, mpl2hd, photoelectric-sensor,
nxp, mpl115a2t1, press-sensor-i2c-digital-barometer,
nxp, mpx5100d, ic-pressure-sensor,
nxp, mpx5100a, ic-sensor-abs-press-16-7-psi,
nxp, mpx5050d, pressure-sensor-0-to-50kpa-sip,
nxp, mpx5050gp, ic-sensor-gauge-press-7-25-psi,
nxp, mpx4250gp, ic-pressure-sensor,

nxp, mpx4250a, ic-pressure-sensor,
nxp, mpx4200a, sensor-pressure-sensor-867-08,
nxp, mpx4115as, sensor-pressure-absolute-867e,
nxp, mpx4100as, ic-pressure-sensor-6-867e,
nxp, mpx4100a, ic-pressure-sensor,
nxp, mpl115a2t1, barometer-digital-50-115kpa-i2c,
nxp, mpl115a1t1, press-sensor-spi-digital-barometer,
nxp, mpl115a1t1, press-sensor-spi-digital-barometer,
newport-electronics, mpj-k-f-n, thermocouple-connector,
newport-electronics, mpj-k-f-rohs-n, miniature-panel-socket-k-type,
pepperl-fuchs, mpd4hd, photoelectric-sensor,
banner-engineering, mpc3a, sensor-module-amplifier,
banner-engineering, mpc3, amplifier-for-sp100-series-sensors,
zf-cherry, mp201802, proximity-sensor,
zf-switchessensors, mp201702, reed-sensor-spst-nc-175v-panel,
nxp, mma6813bkw, accelerometer-2-axis-50g-16qfn,
sick, mm18-70aps-zuk, sensor-magnetic-70mm-pnp-m18-cable,
sick, mm18-70aps-zck, sensor-magnetic-70mm-pnp-m18-con,
sick, mm08-60aps-ztk, sensor-magnetic-60mm-pnp-m8,
honeywell-s-c, mlt0r5n0750f5c, linear-position-transducer,
honeywell-s-c, mlt0r5n0750f5c, sensor-linear-0-5-inch,
honeywell-s-c, mlh500psb01a, pressure-sensor,
nxp, mma8453qr1, lw-g-3-axis-10bt-w-exp-v,
honeywell, mlh100pgm01b, sensor-pressure-0psi-to-100psi,
nxp, mma8453qr1, digital-acceleration-sensor-10,
nxp, mma8451qr1, accelerometer-3-axis-14-bit-2g,
nxp, mma8451qr1, accelerometer-3-axis-8g-14bit,
nxp, mma7660fcr1, ic-3-axis-acceleration-1-5g-dfn,
nxp, mma8450qr1, ic-acceleration-xyz-axis-16qfn,
nxp, mma7660fcr1, accelerometer-3axis-i2c-1-5g,
nxp, mma7455lr1, ic-3-axis-digital-2-4-8g-14lga,
nxp, mma7361lcr1, ic-acceleration-3axis-14lga,
nxp, mma7455lr1, ic-3-axis-digital-2-4-8g-14lga,
comus-assemtech, mmpsc-130-30-lh, switch-proximity-co-left-hand,
comus-assemtech, mmplib-130-30-rh, switch-proximity-nc-right-hand,
comus-assemtech, mmplib-130-30-lh, switch-proximity-nc-left-hand,
memsic, mmc33160mt, magnetometer-3axis-400khz-10lga,
memsic, mmc3280ms, magnetometer-3axis-400khz-10lga,
nxp, mma8652fcr1, accelerometer-3-axis-digital-dfn,
nxp, mma8652fcr1, accelerometer-3-axis-digital-dfn,
nxp, mma8453qr1, accelerometer-3-axis-8g-10bit,
pepperl-fuchs, md17-73, photoelectric-sensor,
labfacility, md-isk-s15-2000-p5-iec, thermocouple-type-k-2m-1100deg,
labfacility, md-isk-s10-2000-p5-iec, thermocouple-type-k-2m-750deg,
labfacility, md-isk-s45-1000-p5-iec, thermocouple-type-k-1m-1100deg,

labfacility, md-isk-s10-1500-p5-iec, thermocouple-type-k-1-5m-750deg,

labfacility, md-isk-s05-1000-p5-i, thermocouple-type-k-1m-750deg,

labfacility, md-isk-i30-500-p5-i, sensor-t-c-k-inconel-3-0-x-500mm,

labfacility, md-isk-i15-500-p5-i, sensor-t-c-k-inconel-1-5-x-500mm,

labfacility, md-isk-i30-1000-p5-i, sensor-t-c-k-inconel-3-0-x-1000mm,

labfacility, md-isk-i15-1500-p5-i, sensor-t-c-k-inconel-1-5-x-1500mm,

standexmeder, mk15-c-2, reed-sensor,

standexmeder, mk11-1a66d-500w, sensor-reed-0-5a-panel,

standexmeder, mk15-b-2, reed-sensor,

standexmeder, mk04-1c90c-500w, sensor-reed-0-5a-panel,

standexmeder, mk02-1-1a71-500w, reed-sensor,

standexmeder, mk02-0u-1b90-3000w, sensor-reed-1-25a-panel,

microsonic, mic-600-iu-tc, ultrasonic-m30-8m-rng-analog-o,

microsonic, mic-600-d-tc, ultrasonic-m30-8m-rng-pnp,

microsonic, mic-340-iu-tc, ultrasonic-m30-5m-rng-analog-o,

honeywell, mlh050pgb06a, pressure-sensor-50psi-1-8-27-npt,

honeywell, mlh03kpsl01a, pressure-sensor-3000psi-1-4-18npt,

standexmeder, mk6-8-h, reed-sensor,

pepperl-fuchs, ml17-54-115-120, sensor-photo-retro-reflective,

standexmeder, mk27-1a66b-500w-incl-magnet, sensor-reed-0-5a-panel,

standexmeder, mk21p-1a66b-500w, reed-sensor-10w,

standexmeder, mk16-c-2, sensor-reed-0-5a-200v,

standexmeder, mk16-b-2, reed-sensor,

multicomp, mcsmt-8540c-3716, magnetic-buzzertransducer,

multicomp, mcpip-t8l-101, sensor-inductive-0-9mm-10v-30v,

multicomp, mcpip-t8l-011, sensor-inductive-0-9mm-10v-30v,

multicomp, mcpip-t8l-001, sensor-inductive-0-9mm-10v-30v,

multicomp, mcpip-t5s-002, sensor-inductive-0-8mm-10v-30v,

multicomp, mcpip-t30l-011, sensor-m30-pnp-shielded-nc,

multicomp, mcpip-t30l-001, sensor-m30-pnp-shielded-no,

multicomp, mcpip-t18l-101, sensor-inductive-4mm-10v-30v,

multicomp, mcpip-t12l-111, sensor-m12-pnp-shielded-nc,

multicomp, mcpin-t5s-002, sensor-inductive-0-8mm-10v-30v,

multicomp, mcpin-t30l-011, sensor-m30-npn-shielded-nc,

multicomp, mcsmt-8540b-k4083, buzzertransducer,

multicomp, mcsmt-8540a-k3899, buzzertransducer,

multicomp, mcsmt-8530a-3714, magnetic-buzzertransducer,

multicomp, mcsmt-8540c-3716, magnetic-buzzertransducer-full,

multicomp, mcsmt-8030c-k4082, buzzertransducer-full-reel,

multicomp, mcsmt-8030b-3717, magnetic-buzzertransducer-full,

multicomp, mcsma-g1212b-3711, magnetic-buzzertransducer,

phoenix-contact, mcr-vdc-ui-b-dc, interface-analog,

multicomp, mcsmt-7520a-3715, magnetic-buzzertransducer,

labfacility, md-isk-i15-1000-p5-i, sensor-t-c-k-inconel-1-5-x-1000mm,

multicomp, mcust16p40b12ro, transmitter-40khz-16mm-plastic,

multicomp, mcusd14a40s09rs, transceiver-40khz-14mm-metal,

takex, mcu2rtc, photoswitch-label-sensor,

multicomp, mcspt-g1701-4022, buzzertransducer,

multicomp, mcspt-g1240-4023, buzzertransducer,

multicomp, mcspa-g1712-4028, buzzertransducer,

multicomp, mcsmt-g5030a1-3712, magnetic-buzzertransducer-full,

multicomp, mcsmt-g5020-3713, magnetic-buzzertransducer,

multicomp, mcpin-t30l-001, sensor-m30-npn-shielded-no,

microchip, mcp9904t-1e-9q, temp-sensor-0-25deg-c-vdfn-10,

microchip, mcp9902t-ae-rw, temp-sensor-0-25deg-c-wdfn-8,

microchip, mcp9903t-2e-9q, temperature-sensor-0-25deg-c-vdfn,

microchip, mcp9844t-be-mny, temperature-sensor-1deg-c-tdfn,

microchip, mcp9902t-1e-rw, temp-sensor-0-25deg-c-wdfn-8,

microchip, mcp9844t-be-mny, ic-temp-sensor-0-2deg-tdfn-8,

microchip, mcp9843-be-st, ic-temp-sensor-digital-8tssop,

microchip, mcp98244t-be-mny, temperature-sensor-2-channel-1deg,

microchip, mcp98244t-be-mny, ic-temp-sensor-0-2deg-tdfn-8,

multicomp, mcpin-t18l-111, sensor-m18-npn-shielded-nc,

microchip, mcp98243-be-st, ic-temp-sensor-3v-2wire-8tssop,

multicomp, mcpin-t12l-111, sensor-inductive-1-6mm-10v-30v,

microchip, mcp9701at-e-tt, temperature-sensor-1c-3-sot-23,

microchip, mcp9701at-e-tt, temperature-sensor-1c-3-sot-23,

microchip, mcp9701at-e-tt, thermistor-linear-19-5mv-c-3sot23,

microchip, mcp9701at-e-lt, temperature-sensor-1c-sc70-5,

microchip, mcp9701at-e-lt, ic-thermal-sensor-3-1v-sc70-5,

microchip, mcp9700t-h-lt, ic-temp-sensor-low-power-5sc70,

microchip, mcp9700t-e-tt, temperature-sensor-2c-3-sot-23,

microchip, mcp9700t-e-tt, ic-thermal-sensor-2-3v-sot23-3,

microchip, mcp9700t-e-tt, temperature-sensor-2c-3-sot-23,

microchip, mcp9700t-e-lt, temperature-sensor-2c-sc70-5,

microchip, mcp9502pt-125e-ot, temp-switch-progr-p-p-sot23-5,

microchip, mcp9502pt-115e-ot, temperature-sensor,

microchip, mcp9502pt-115e-ot, temp-switch-progr-p-p-sot23-5,

microchip, mcp9502pt-105e-ot, temp-switch-progr-p-p-sot23-5,

microchip, mcp9502pt-105e-ot, peak-reflow-compatible-260-c-yes,

microchip, mcp9502pt-095e-ot, temp-switch-progr-p-p-sot23-5,

microchip, mcp9502pt-065e-ot, temp-switch-progr-p-p-sot23-5,

microchip, mcp9501pt-125e-ot, temp-switch-progr-od-sot23-5,

microchip, mcp9501pt-115e-ot, peak-reflow-compatible-260-c-yes,

microchip, mcp9501pt-115e-ot, temp-switch-progr-od-sot23-5,

multicomp, mckpmb-g2303l-k4096, mechanical-buzzer,

multicomp, mckpmb-g2300-k3902, mechanical-buzzer,

multicomp, mckpmb-g2224p-3705, magnetic-buzzertransducer,

multicomp, mckpmb-g2224l-k4090, mechanical-buzzer,

multicomp, mckpmb-g2212p-k4094, mechanical-buzzer,

multicomp, mckpmb-g2203p-k4091, mechanical-buzzer,
multicomp, mckpm-g1612a-k4053, magnetic-buzzertransducer,
multicomp, mckpm09-g04b18-k4036, magnetic-buzzertransducer,
multicomp, mckpm-g1605a-k4052, magnetic-buzzertransducer,
multicomp, mckpm-g1606a-3708, magnetic-buzzertransducer,
multicomp, mckpmg09c1-k4032, magnetic-buzzertransducer,
multicomp, mckpmg09c-k4031, magnetic-buzzertransducer,
multicomp, mckpmb-g3008e-k3901, mechanical-buzzer,
multicomp, mckpmb-g2606la-k4112, mechanical-buzzer,
multicomp, mckpmb-g28012-k4119, mechanical-buzzer,
multicomp, mckpmb-g2603la-k4111, mechanical-buzzer,
multicomp, mckpmb-g23110-k4123, mechanical-buzzer,
multicomp, mckpmb-g2603l-k4106, mechanical-buzzer,
multicomp, mckpmb-g2306l-k4097, mechanical-buzzer,
multicomp, mckpt-g1711a3-03-3693, piezo-buzzer,
multicomp, mckpt-g1410a1-3919, piezo-buzzer,
multicomp, mckpt-g1340-3917, piezo-buzzer,
multicomp, mckpr3-g2313-4135, piezo-buzzer,
multicomp, mckpr-g4420-4134, piezo-buzzer,
multicomp, mckpr-g3510-4130, piezo-buzzer,
multicomp, mckpr-g2313-4129, piezo-buzzer,
multicomp, mckpr-g2310-4128, piezo-buzzer,
multicomp, mckpr-g1720-4011, piezo-buzzer,
multicomp, mckpmg09f-k4033, magnetic-buzzertransducer,
multicomp, mckpi-g4324-4007, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g4210l-3994, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g4000p-3993, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g3721-120v-3992, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g3710-3988, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g3740-3990, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g3210l-3983, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g2913l-3973, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g2912l-3972, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g2910l-3678, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g4321-230-4009, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g4321-3674, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g4320-110vac-3675, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g4315-48-4005, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g4320-3677, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g4312-4000, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g4310-230v-3998, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g4213l-3995, piezo-buzzer,
multicomp, mckpm-g1212a-k4045, magnetic-buzzertransducer,
multicomp, mckpm-g1240a-k4048, magnetic-buzzertransducer,
multicomp, mckpm-g1203b-k4040, magnetic-buzzertransducer,

multicomp, mckpm-g1203a-k4039, magnetic-buzzertransducer,
multicomp, mckpm-g1205c-k4050, magnetic-buzzertransducer,
multicomp, mckpm-g1201at-k4038, magnetic-buzzertransducer,
multicomp, mckpm-g1201a-k4037, magnetic-buzzertransducer,
multicomp, mckpm-g1201a8-3707, magnetic-buzzertransducer,
multicomp, mckpi-g4510l-4013, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g4514l-4017, piezo-buzzer,
multicomp, mcf-41t-1-0a1-141, piezo-element,
multicomp, mcf-39t-2-6b1-140, piezo-element,
multicomp, mcf-35t-2-6a1-99, piezo-element,
multicomp, mcf-36t-2-6a1-139, piezo-element,
multicomp, mcf-35g-3-2bl-138, piezo-element,
multicomp, mcf-32g-2-4as-133, piezo-element,
multicomp, mcf-35g-3-2b1-137, piezo-element,
multicomp, mcf-31t-1-3a1-131, piezo-element,
multicomp, mcf-31g-1-0a1-135, piezo-element,
multicomp, mckpi-g2210l-06-3951, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g1610-3950, piezo-buzzer,
multicomp, mckp12-g04b1a1-k4077, magnetic-buzzertransducer,
multicomp, mckp12-g04b1-k4075, magnetic-buzzertransducer,
multicomp, mcf-9t-18a1-115, piezo-element,
multicomp, mckpi-g2437-3671, piezo-buzzer,
multicomp, mcf-9-9t-7-0a1-93, piezo-element,
multicomp, mckpi-g2610-3669, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g2412-4018, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g2330e-3953, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g2329-3670, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g2313l-3967, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g2311-3960, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g2210l-24-3952, piezo-buzzer,
multicomp, mckpi-g2310l-3964, piezo-buzzer,
multicomp, mcf-15t-4-0a1-121, piezo-element,
multicomp, mcf-10-5t-9-0a1-116, piezo-element,
multicomp, mcf-12t-9-2a1-117, piezo-element,
multicomp, mcadp16b4-0t0-0140, magnetic-buzzer-rectangular-2khz,
multicomp, mcadp16b4-0s0-0240, magnetic-buzzer-square-2khz,
multicomp, mcadp16b4-0s0-0140, magnetic-buzzer-square-2khz-80db,
multicomp, mc25174, transducer-buzzer-3-5khz-95dba,
multicomp, mc25171, transducer-buzzer-2-9khz-90dba,
multicomp, mc25168, transducer-buzzer-2-9khz-80dba,
multicomp, mcf-27t-4-6a1-97, piezo-element,
multicomp, mcf-27t-4-2al-127, piezo-element,
multicomp, mcf-27t-4-2a1-126, piezo-element,
multicomp, mcf-27t-4-0b1-130, piezo-element,
multicomp, mcf-27g-4-0a1-128, piezo-element,

multicomp, mcft-20t-6-5a1-96, piezo-element,

multicomp, mcft-20t-4-0a1-95, piezo-element,

multicomp, mcft-20n-3-7b1-94, piezo-element,

multicomp, mcft-20t-4-0b1-122, piezo-element,

multicomp, mcft-15t-6-0al-120, piezo-element,

maxim-integrated-products, max6689up9a, tempature-sensors-smd-tssop20,

maxim-integrated-products, max6673axk-t, temperature-sensor-3deg-c-sc-70,

maxim-integrated-products, max6648mua, temp-sensor-remote-smbus-8umax,

maxim-integrated-products, max6665asa45-t, temperature-sensor-1deg-c-nsoic,

maxim-integrated-products, max6646mua-t, temperature-sensor-1deg-c-umax,

maxim-integrated-products, max6639aee-t, temperature-sensor-1deg-c-qsop,

maxim-integrated-products, max6642att90-t, temperature-sensor-1deg-c-tdfn,

maxim-integrated-products, max6629mtt-t, temperature-sensor-1deg-c-tdfn,

maxim-integrated-products, max6628mta-t, temperature-sensor-1deg-c-tdfn,

labfacility, mb-isk-s05-500-mp, sensor-t-couple-mi-k-0-5x500mm,

labfacility, mb-isk-s05-150-mp-ansi, thermocouple-type-k-150mm-750deg,

labfacility, mb-isk-i20-300-sp, sensor-thermocouple-k-0-3m-1100deg,

labfacility, mb-isk-i20-1000-mp, sensor-thermocouple-k-1m-1100deg,

labfacility, mb-isk-i10-500-sp, sensor-thermocouple-k-0-5m-750deg,

labfacility, mb-isk-i10-250-mp, sensor-thermocouple-k-250mm-750deg,

labfacility, mb-isk-i10-1000-mp, sensor-thermocouple-k-1m-750deg,

maxim-integrated-products, max7500mua-t, temperature-sensor-2deg-c-umax,

maxim-integrated-products, max7500msa-t, temperature-sensor-2deg-c-nsoic,

maxim-integrated-products, max6699ue34, tempature-sensors-smd-tssop16,

labfacility, mb-isk-s30-500-mp-i, thermocouple-type-k-500mm-1100deg,

labfacility, mb-isk-s30-500-mp-ansi, thermocouple-type-k-500mm-1100deg,

labfacility, mb-isk-s30-150-sp-ansi, thermocouple-type-k-150mm-1100deg,

labfacility, mb-isk-s30-1000-sp-ansi, thermocouple-type-k-1m-1100deg,

labfacility, mb-isk-s30-1000-mp-ansi, thermocouple-type-k-1m-1100deg,

labfacility, mb-isk-s15-500-sp-ansi, thermocouple-type-k-500mm-1100deg,

labfacility, mb-isk-s15-500-mp-ansi, thermocouple-type-k-500mm-1100deg,

labfacility, mb-isk-s15-150-sp-ansi, thermocouple-type-k-150mm-1100deg,

labfacility, mb-isk-s10-1000-mp-i, thermocouple-type-k-1m-750deg,

maxim-integrated-products, max6627mta-t, temperature-sensor-1deg-c-tdfn,

maxim-integrated-products, max6501ukp105-t, temperature-sensor-0-5deg-c-sot,

maxim-integrated-products, max31855sasa-t, temperature-sensor-2deg-c-nsoic,

maxim-integrated-products, max4514cuk-t, switch-spst-no-10ohm-ron-5sot23,

maxim-integrated-products, max31855kasa-t, temperature-sensor-2deg-c-nsoic,

maxim-integrated-products, max31723mua-t, temperature-sensor-2deg-c-umax,

maxim-integrated-products, max31629mta-t, temperature-sensor-2deg-c-tdfn,

maxim-integrated-products, max30205mta, temperature-sensor-0-1deg-c-tdfn,

maxim-integrated-products, max30105efd, smoke-detector-2v-oesip-14,

maxim-integrated-products, max1978etm-t, temperature-ctrl-peltier-module,

maxim-integrated-products, max6626rmtt-t, temperature-sensor-1deg-c-tdfn,

maxim-integrated-products, max6625pmtt-t, temperature-sensor-1deg-c-tdfn,

maxim-integrated-products, max6612mxk, temp-sensor-h-slope-l-power-sc70,
maxim-integrated-products, max6612mxk-t, temperature-sensor-1-2deg-c-sc,
maxim-integrated-products, max6611aut-t, temperature-sensor-1deg-c-sot,
maxim-integrated-products, max6608iuk-t, temperature-sensor-2deg-c-sot,
maxim-integrated-products, max6607ixk-t, temperature-sensor-2deg-c-sc-70,
maxim-integrated-products, max1617amee-t, temperature-sensor-5deg-c-qsop,
mallory, mas800sq, transducer-piezo-2-7khz-103db,
nxp, mag3110fcr1, magnetometer-3axis-i2c-80hz,
nxp, mag3110fcr1, digital-magnetometer-dfn-10-full,
murata, ma40h1s-r, ultrasonic-transducer-65db-40khz,
murata, ma58mf14-7n, ultrasonic-transducer-58-5khz,
banner-engineering, ma3, amplifier-for-sp100-series-sensors,
labfacility, ma-isk-s30-500-p1-2-0-c2-t, sensor-t-couple-mi-k-s-s-3x500mm,
sensor-solutions-te-connectivity, m3021-000005-500pg, msp-300-500-p-2-n-1-box-72w1512,
contrinex-gmbh, ltk-1120-303, photoswitch-diffuse-m12-pnp,
contrinex-gmbh, ltk-1050-303-505, photoswitch-diffuse-m5-pnp,
contrinex-gmbh, ltk-1050-301-506, photoswitch-diffuse-m5-npn,
linear-technology, ltc2996hdd-pbf, sensor-temp-5-5vin-w-alert-10dfn,
stmicroelectronics, lsm9ds1tr, mems-accelero-gyroscope-magneto,
stmicroelectronics, lsm9ds1tr, mems-accelero-gyroscope-magneto,
stmicroelectronics, lsm9ds0, 3d-accelero-magneto-gyroscope,
stmicroelectronics, lsm330dl, accelerometer-gyro-3d-28lga,
stmicroelectronics, lsm303d, 3d-accelerometer-magnetometer,
stmicroelectronics, lsm303c, 3d-accelerometer-magnetometer,
sensor-solutions-te-connectivity, m3021-000005-250pg, msp-300-250-p-2-n-1-box-62w4780,
sensor-solutions-te-connectivity, m3021-000005-10kpg, msp-300-10k-p-2-n-1-box-03ac1606,
sensor-solutions-te-connectivity, m3021-000005-100pg, msp-300-100-p-2-n-1-box-97w1313,
banner-engineering, m12ndq8, photoelectric-sensor,
newport-electronics, m12kin-1-8-u-6-d-n, sensor-thermocouple-k-6-90-degree,
newport-electronics, m12kin-1-4-u-6-b-n, sensor-thermocouple-k-6-90-degree,
newport-electronics, m12kin-1-4-u-6-a-n, sensor-thermocouple-k-6-90-degree,
newport-electronics, m12jss-1-8-u-6-d-n, sensor-thermocouple-j-6-90-degree,
newport-electronics, m12jss-1-4-u-6-d-n, sensor-thermocouple-j-6-90-degree,
newport-electronics, m12jss-1-4-u-6-c-n, sensor-thermocouple-j-6-90-degree,
newport-electronics, m12jss-1-4-u-6-b-n, sensor-thermocouple-j-6-90-degree,
newport-electronics, m12jss-1-4-u-6-a-n, sensor-thermocouple-j-6-90-degree,
standexmeder, m11-m5, sensor-reed-magnet-panel,
norgren, m-1339, pressure-switch-electro-pneumatic,
stmicroelectronics, ly330alh, ic-gyroscope-mems-10lga,
stmicroelectronics, ly3200alh, ic-gyroscope-mems-10lga,
contrinex-gmbh, lts-1120-303, photoswitch-diffuse-m12-pnp,
lem, lts-25-np-kit, current-transducer-25a-pk3,
lem, lts-15-np-presentation-kit, current-transducer-15a-pk3,
stmicroelectronics, lsm303agrtr, mems-3d-accelero-magneto-lga-12,
honeywell, lpt00700pbynkcaa01, pressure-switch-70psi-1-8-27-npt,

honeywell, lpt00300tbynkbaa01, pressure-switch-30psi-1-8-27-npt,

honeywell, lpt00300pbynkcaa01, pressure-switch-30psi-1-8-27-npt,

honeywell, lpt00070pbynkcaa01, pressure-switch-7psi-1-8-27-npt,

stmicroelectronics, lps331aptr, sensor-pressure-0-26-1-26kbar,

stmicroelectronics, lps331aptr, sensor-pressure-0-26-1-26kbar,

stmicroelectronics, lps331aptr, pressure-sensor-260mbar-1-26bar,

stmicroelectronics, lps25h, pressure-sensor-26-126kpa-hclga,

stmicroelectronics, lps25h, pressure-sensor-26-126kpa-hclga,

stmicroelectronics, lps22hbtr, pressure-sensor-26-126kpa-hlga,

mallory, lsc628an, transducer-piezo-2-9khz-95dba,

mallory, lsc110n, transducer-piezo-2-9khz-97dba,

measurement-specialties, ls809-31, sensor-liquid-level-horizontal,

measurement-specialties, ls509-31, sensor-liquid-level-horizontal,

standexmeder, ls05-1a66-7-500w, sensor-liquid-level-stainless,

standexmeder, ls05-1a66-2-500w, sensor-liquid-level-stainless,

standexmeder, ls03-1a66-pa-500w, sensor-liquid-level-nylon,

triton-controls, lr07-110m, float-switch-10m-cable,

triton-controls, lr07-105m, float-switch-5m-cable,

triton-controls, lr02is-120m-atex, float-switch-atex-lr02-20m-cable,

triton-controls, lr02is-110m-atex, float-switch-atex-lr02-10m-cable,

triton-controls, lr02-120m, float-switch-20m-cable,

stmicroelectronics, lpy4150al, gyroscope-mems-dual-axis-28lga,

stmicroelectronics, lpy403al, gyroscope-mems-dual-axis-28lga,

honeywell, lpt01250tbynkbaa01, pressure-switch-125psi-1-8-27,

honeywell, lpt01250pbynkcaa01, pressure-switch-125psi-1-8-27,

honeywell, lpt00700tbynkbaa01, pressure-switch-70psi-1-8-27-npt,

vishay, lmf4d103w, transducer-linear-motion-100mm,

vishay, lmf3d103w, transducer-linear-motion-75mm,

texas-instruments, lm99cimm-nopb, ic-temp-sensor-11bit-1-c-msop,

texas-instruments, lm96000cimt-nopb, ic-temp-sensor,

texas-instruments, lm95245cimm-nopb, temperature-sensor-13bit-1c-msop,

texas-instruments, lm95235cimm-nopb, temperature-sensor-1deg-cel-vssop8,

texas-instruments, lm95234cisid-nopb, temperature-sensor-13bit-1c-llp,

texas-instruments, lmt85dckt, temp-sensor-1-8v-50-to-150-deg,

texas-instruments, lm95234cisid-nopb, ic-temp-sensor-quad-remot-diode,

texas-instruments, lmt70ayfqt, analogue-temp-sensor-0-1deg-c,

wachendorff, lms1000-24kh10, length-measure-200ppr-1mm,

wachendorff, lms0040-24ng10, length-measure-5000ppr-0-04mm,

wachendorff, lms1000-24kg10, length-measure-200ppr-1mm,

wachendorff, lms0040-24kg10, length-measure-5000ppr-0-04mm,

wachendorff, lms0040-24kh10, length-measure-5000ppr-0-04mm,

texas-instruments, lmp91000sde-nopb, afe-sensor-14llp-full-reel,

vishay, lmf6d103w, transducer-linear-motion-150mm,

stmicroelectronics, lps22hbtr, pressure-sensor-26-126kpa-hlga,

stmicroelectronics, lpr450al, gyroscope-mems-dual-axis-28lga,

stmicroelectronics, lpr403al, gyroscope-mems-dual-axis-28lga,

stmicroelectronics, lpr430al, gyroscope-mems-dual-axis-28lga,

zf-cherry, ln-11haw1, position-sensor-hall-effect-2o,

honeywell, lpc00070tbynkbaa01, pressure-switch-7psi-1-8-27-npt,

banner-engineering, ln18mmss-25, jam-nut-m18-hex-stainless-steel,

texas-instruments, lmt86dckt, temp-sensor-2-2v-50-to-150-deg,

texas-instruments, lmt85dckt, temp-sensor-1-8v-50-to-150-deg,

texas-instruments, lmt86dckt, sensor-temperature-0-4deg-celsius,

texas-instruments, lm90cimm-nopb, temperature-sensor-11-bit-1-5c,

texas-instruments, lm86cimm-nopb, temp-sensor-11bit-0-75deg-c-vssop,

texas-instruments, lm87cimt-nopb, ic-hardware-monitor-700-ua-3-8v,

texas-instruments, lm86cimm-nopb, ic-temperature-sensor,

texas-instruments, lm77cimm-3-nopb, ic-temp-sensor-3v-5-5v-8msop-reel,

texas-instruments, lm77cimm-3-nopb, ic-temp-sensor-3v-5-5v-8msop,

texas-instruments, lm77cim-5-nopb, temperature-sensor-3deg-cel-soic,

texas-instruments, lm76chm-5-nopb, temperature-sensor-13bit-1-5c,

texas-instruments, lm75bimm-5-nopb, temperature-sensor-3deg-cel-vssop,

texas-instruments, lm75bimm-3-nopb, temperature-sensor-9-bit-2c-msop8,

texas-instruments, lm94023bitme-nopb, ic-temp-sensor,

texas-instruments, lm94022qbimg-nopb, temp-sensor-2-7-deg-c-sc-70-5,

texas-instruments, lm94022bimg-nopb, temperature-sensor-1-5c-to-2-7c,

texas-instruments, lm94022bimg-nopb, temperature-sensor-1-5c-to-2-7c,

texas-instruments, lm94022bimg, temp-sensor-sel-gain-smd-sc70,

texas-instruments, lm94021qbimg-nopb, ic-temp-sensor-1-5-c-to-2-7-c,

texas-instruments, lm94021bimg-nopb, temperature-sensor-1-5c-to-2-7c,

texas-instruments, lm94021bimg-nopb, temperature-sensor-1-5c-to-2-7c,

texas-instruments, lm94021bimg, temp-sensor-analog-cmos-smd-94021,

texas-instruments, lm92cim-nopb, temperature-sensor-13bit-0-33c,

texas-instruments, lm95234cisd-nopb, temperature-sensor-13bit-1c-llp,

texas-instruments, lm95234cisd, ic-temp-sensor-quad-remot-diode,

texas-instruments, lm95231cimm, temp-sensor-truetherm-mini-soic8,

texas-instruments, lm95214cisd-nopb, sensor-temp-4-diode-2-wire-i-f,

texas-instruments, lm95214cisd-nopb, sensor-temp-4-diode-2-wire-i-f,

texas-instruments, lm95172ewg-nopb, temp-sensor-digital-10cerpack,

texas-instruments, lm95071cinopb, temperature-sensor-14-bit-1c-5,

texas-instruments, lm95071cinopb, temp-sensor-spi-microwire-95071,

texas-instruments, lm95071cinopb, temperature-sensor-14-bit-1c-5,

texas-instruments, lm95071cimf, temp-sensor-spi-microwire-95071,

texas-instruments, lm70cimm-5, dig-temp-sensor-smd-msop8-5-5v,

texas-instruments, lm70cimm-3-nopb, temperature-sensor-11-bit-2c-msop,

texas-instruments, lm70cimm-3-nopb, temp-sensor-dig-spi-microwire,

texas-instruments, lm70cimm-3, temp-sensor-dig-spi-microwire,

texas-instruments, lm62bim3, ic-temp-sensor-3sot23,

texas-instruments, lm61cim3-nopb, temperature-sensor-3c-3-sot-23,

texas-instruments, lm61cim3-nopb, temperature-sensor-3c-3-sot-23,

texas-instruments, lm61cim3, ic-temp-sensor-smd-sot-23-3,
texas-instruments, lm61bim3-nopb, temperature-sensor-2c-3-sot-23,
texas-instruments, lm61bim3-nopb, ic-temperature-sensor-2-7v-sot23,
nxp, lm75adp-118, ic-temp-sensor-0-125deg-3deg-tssop,
nxp, lm75adp-118, temperature-sensor-0-125c-3c-tssop,
texas-instruments, lm74cim-5-nopb, ic-temp-sensor-5-5v-smd,
texas-instruments, lm73cimk-1, temp-sensor-dig-smbus-i-f-smd,
texas-instruments, lm73cimk-0-nopb, temperature-sensor-14-bit-1c-6,
texas-instruments, lm73cimk-0, ic-temp-sensor-dig-smbus-i-f-smd,
texas-instruments, lm71qcinopb, temperature-sensor-14-bit-1-5c,
texas-instruments, lm71cinopb, ic-temp-sensor-dig-low-power-smd,
texas-instruments, lm70cimm-5-nopb, dig-temp-sensor-smd-msop8-5-5v,
texas-instruments, lm70cimm-5-nopb, ic-temp-sensor-3-6v-smd,
texas-instruments, lm75bimm-3-nopb, ic-temp-sensor-5-5v-smd,
maxim-integrated-products, lm75bimm-3, temperature-sensor-3deg-c-umax,
nxp, lm75bgd, ic-temp-sensor-digital-8-uxson,
nxp, lm75bdp-118, digital-temperature-sensor-11,
nxp, lm75bdp-118, temperature-sensor-3deg-cel-tssop,
nxp, lm75bdp, ic-temp-sensor-digital-8-tssop,
nxp, lm75bd, ic-temp-sensor-digital-8soic,
texas-instruments, lm75aimm-nopb, temp-sensor-3-deg-c-msop-8-reel,
texas-instruments, lm75aimm-nopb, temp-sensor-3-deg-c-msop-8,
texas-instruments, lm75aim-nopb, temperature-sensor-9-bit-2c-8,
texas-instruments, lm57bisd-5-nopb, temperature-sw-sensor-0-7c-llp8,
texas-instruments, lm57bisd-10-nopb, temperature-sw-sensor-0-7c-llp8,
texas-instruments, lm56cimm-nopb, low-power-thermostat-3c-msop-8,
texas-instruments, lm50cim3x-nopb, temperature-sensor-3c-3-sot-23,
texas-instruments, lm56bimm-nopb, ext-prog-thermostat-2-o-put-msop8,
texas-instruments, lm50cim3x-nopb, temperature-sensor-3c-3-sot-23,
texas-instruments, lm50cim3-nopb, temperature-sensor-3c-3-sot-23,
texas-instruments, lm50cim3, temperature-sensor-smd-sot-23,
texas-instruments, lm50bim3-nopb, temperature-sensor-2c-3-sot-23,
texas-instruments, lm61bim3, ic-temp-sensor-smd-sot-23-3,
texas-instruments, lm60cim3-nopb, temperature-sensor-3c-3-sot-23,
texas-instruments, lm60cim3-nopb, ic-temp-sensor-10v-smd,
texas-instruments, lm60cim3, temperature-sensor-smd-sot-23,
texas-instruments, lm60bim3-nopb, temperature-sensor-2c-3-sot-23,
texas-instruments, lm60bim3, ic-temp-sensor-2-7v-smd-sot-23,
texas-instruments, lm57cisd-5-nopb, temperature-sw-sensor-1-3c-llp8,
texas-instruments, lm57bisd-5-nopb, temperature-sw-sensor-0-7c-llp8,
cynergy3, llf69b198, float-switch-vertical-fast-lift,
cynergy3, llf69a198, float-switch-vertical-fast-lift,
cynergy3, llf59y100jc004, float-switch-vertical-fast-lift,
cynergy3, llf59y100jc, float-switch-vertical-fast-lift,
cynergy3, little-ex-5m, sensor-float-switch-polyethylene,

cynergy3, little-ex-20m, sensor-float-switch-polyethylene,

cynergy3, little-ex-10m, sensor-float-switch-polyethylene,

stmicroelectronics, lis3mdltr, high-performance-3-axis-magnetometer,

stmicroelectronics, lis3lv02dq, accelerometer-3-axis-smd-qfpn,

stmicroelectronics, lis3dsh, 3-axis-accelerometer-digital-lga,

texas-instruments, lm20cim7, analog-temp-sensor-smd-sc-70-5,

texas-instruments, lm20bim7x-nopb, temperature-sensor-2-5-5deg-cel,

texas-instruments, lm20bim7-nopb, temperature-sensor-1-5deg-c-sc,

texas-instruments, lm20bim7-nopb, ic-temp-sensor-5-5v-smd,

texas-instruments, lm20bim7, analog-temp-sensor-sc-70-5-2-4v,

texas-instruments, lm135h, temperature-sensor-0-5c-to-46,

banner-engineering, lm1, photoelectric-sensor-logic-module,

honeywell, llh865172-1, level-switch-optical,

texas-instruments, lm26cim5-sha-nopb, thermostat-trip-70c-smd-sot23,

texas-instruments, lm26cim5-rpa-nopb, ic-low-power-thermostat-3-c-sot23,

texas-instruments, lm26cim5-rpa, thermostat-trip-65c-smd-sot23,

texas-instruments, lm26cim5-rpa, thermostat-trip-65c-smd-sot23,

texas-instruments, lm26cim5-npa-nopb, thermostat-3degc-sot-23-5,

stmicroelectronics, lm234dt, ic-adjustable-current-source-soic,

stmicroelectronics, lm234dt, temperature-sensor-3-soic-8-full,

texas-instruments, lm20cim7-nopb, temperature-sensor-4c-sc-70-5,

texas-instruments, lm20cim7-nopb, temp-sensor-4-deg-c-sc-70-5,

honeywell, let01250tbynkbaa01, pressure-switch-125psi-1-8-27,

lem, lf-210-s, current-sensor-200a-15-75v,

honeywell, let01250pbynkcaa01, pressure-switch-125psi-1-8-27,

honeywell, let00700tbynkbaa01, pressure-switch-70psi-1-8-27-npt,

honeywell, let00300pbynkcaa01, pressure-switch-30psi-1-8-27-npt,

honeywell, let00700pbynkcaa01, pressure-switch-70psi-1-8-27-npt,

honeywell, let00035tbynkcaa01, pressure-switch-3-5psi-1-8-27,

honeywell, lec00035tbynkbaa01, pressure-switch-3-5psi-1-8-27,

honeywell, lec00100tbynkbaa01, pressure-switch-10psi-1-8-27-npt,

contrinex-gmbh, lfp-2002-020, optical-fibre-thru-beam-m4,

pepperl-fuchs, lfl2-cku-pvc5, float-switch-cylindrical,

pepperl-fuchs-pa, lfl2-ck-u-pur5, float-switch,

pepperl-fuchs, lfl2-bku-pvc5, float-switch-ball,

ucc, lf3720e, flowmeter-720l-min,

ucc, lf3135e, flowmeter-135l-min,

ucc, lf3050e, flowmeter-50l-min,

ucc, lf3021e, flowmeter-21l-min,

stmicroelectronics, lis3dh, accelerometer-mems-3axis-16lga,

stmicroelectronics, lis352ax, accelerometer-mems-3axis-14lga,

stmicroelectronics, lis352ar, accelerometer-mems-3axis-14lga,

stmicroelectronics, lis332ax, accelerometer-mems-3axis-16llga,

stmicroelectronics, lis332ar, accelerometer-mems-3axis-16llga,

stmicroelectronics, lis331dlm, accelerometer-mems-3axis-16llga,

stmicroelectronics, lis331dlhtr, accelerometer-mems-3axis-16lga,

stmicroelectronics, lis331dlhtr, accelerometer-mems-3axis-16lga,

stmicroelectronics, lis331dl, accelerometer-mems-3axis-16lga,

stmicroelectronics, lis331al, accelerometer-mems-3axis-16lga,

newport-electronics, lc101-1k-n, sensor-load-cell-1k-lb-3mv-v,

first-sensor-sensortechnics, lbas500uf6s, sensor-low-pressure-500pa-uni,

first-sensor-sensortechnics, lbas500bf6s, sensor-low-pressure-500pa-bi,

lem, lah-100-p, current-transducer-100a-pcb,

schneider-electric-telemeccanique, la7k0064, overload-mounting-base,

lem, la-100-p-sp13, current-transducer-100a-pcb,

stmicroelectronics, l3gd20tr, gyroscope-3axis-2000dps-16lga,

stmicroelectronics, l3gd20h, 3-axis-gyroscope-digital-lga-16,

stmicroelectronics, l3g4200d, gyro-mems-3axis-16lga-16lga,

newport-electronics, lckd-1kg-n, sensor-load-cell-2-2lb-2mv-v,

pyro-controle, l330111-506, sensor-pt100,

newport-electronics, lcgd-5k-n, sensor-load-cell-5k-lb-2mv-v,

newport-electronics, lckd-10-n, sensor-load-cell-10lb-2mv-v,

newport-electronics, lcgd-2k-n, sensor-load-cell-2k-lb-2mv-v,

newport-electronics, lcgd-1k-n, sensor-load-cell-1k-lb-2mv-v,

newport-electronics, lcgd-10k-n, sensor-load-cell-10k-lb-2mv-v,

newport-electronics, lccb-5k-n, load-cell-miniature-5000lb,

on-semiconductor, lc717a00ar-nh, capacitance-to-digital-converter,

newport-electronics, lc201-300-n, sensor-load-cell-300lb-2mv-v,

newport-electronics, lc101-500-n, sensor-load-cell-500lb-3mv-v,

texas-instruments, ldc1612dntt, ldc-28bit-2-ch-2-7-3-6v-wson-12,

texas-instruments, ldc1314right, ldc-12bit-4-ch-2-7-3-6v-wqfn-16,

texas-instruments, ldc1312dntt, ldc-12bit-2-ch-2-7-3-6v-wson-12,

texas-instruments, ldc0851hdsqt, inductive-touch-sensor-wson-8,

honeywell, lcz460, vrs-speed-sensor,

honeywell, lcz260-30, speed-sensor-hall-effect-26vdc,

honeywell, lcz260, speed-sensor-26vdc-wire-lead,

newport-electronics, lckd-50-n, sensor-load-cell-50lb-2mv-v,

newport-electronics, lckd-5-n, sensor-load-cell-5lb-2mv-v,

newport-electronics, lckd-25-n, sensor-load-cell-25lb-2mv-v,

kingstate, kssg33j12, buzzer-magnetic-smd-75db-2-4v,

kingstate, kssg23j12, buzzer-magnetic-smd-75db-3v,

kingstate, kssg13j12-n, buzzer-magnetic-smd-78db-3v,

kingstate, kpeg650san, alarm-continuous-pulse,

kingstate, kpeg350h, buzzer-piezo-wire-95db-8-18v,

kingstate, kpeg244, audio-transducer-water-proof,

kingstate, kpeg169-10, piezo-transducer-pcb,

kingstate, kpeg132, piezo-transducer-self-drive,

kingstate, kpeg-167, piezo-transducer,

infineon, kp236n6165xtma1, air-pressure-sensor-60-165kpa,

nxp, kty83-110, temperature-sensor,

nxp, kty82-110, temp-sensor-3sot23,

kingbright, ktir0521ds, photo-interrupter,

kingbright, ktir0421ds, photo-interrupter,

newport-electronics, ktss-18g-12-n, thermocouple,

kingbright, ktir0411s, photo-interrupter,

kingbright, ktir0311s, photo-interrupter,

kingstate, ktg1212, buzzer-magnetic-smd-94db-12v,

kingstate, ktg1212cl, buzzer-magnetic-smd-85db-12v,

kingstate, ktg1205c, buzzer-magnetic-smd-90db-5v,

labfacility, js-j-sspfq, socket-j-jis-std-quick-wire-panel,

labfacility, js-j-sspf, socket-j-jis-standard-panel,

labfacility, js-j-mq, plug-j-jis-standard-quick-wire,

labfacility, jm-k-sspfq, socket-k-jis-mini-quick-wire-panel,

labfacility, js-j-m, plug-j-jis-standard-line,

labfacility, jm-k-sspf, socket-k-jis-mini-panel,

labfacility, jm-k-mq, plug-k-jis-mini-quick-wire,

labfacility, jm-k-m, plug-k-jis-mini-line,

labfacility, jm-k-lcf, socket-k-jis-mini-line,

labfacility, jm-j-sspfq, socket-j-jis-mini-quick-wire-panel,

kingstate, kcvg084b16, buzzer-magnetic-smd-85db-3-6v,

on-semiconductor, kai-01050-aba-jd-ba, ic-s-sensor-ic-s,

b-b-thermo-technik, k625-0150-30, sensor-thermocouple-mi-k,

b-b-thermo-technik, k625-0150-10, sensor-thermocouple-mi-k,

omron-industrial-automation, k7l-at50, liquid-leakage-sensor-amplifir,

newport-electronics, jtss-18g-12-n, thermocouple,

labfacility, js-k-m, plug-k-jis-standard-line,

labfacility, js-k-md, plug-k-jis-standard-duplex,

labfacility, js-k-fd, socket-k-jis-standard-duplex,

labfacility, js-k-f, socket-k-jis-standard-line,

infineon, kp235xtma1, pressure-sensor-40-115kpa-sof,

kingstate, kmtg1603, piezo-transducer-smd-type,

kingstate, kmtg1303-1, buzzer-piezo-smd-70db-30v,

kingstate, kmtg1203, buzzer-piezo-smd-81db-5v,

kingstate, kmtg1102-a1, buzzer-piezo-smd-68db-25v,

kingstate, kmtg1003-f, buzzer-piezo-smd-75db-25v,

labfacility, kmi-6x500-iec, probe-thermocouple,

labfacility, kmi-1x500-iec, probe-thermocouple,

labfacility, kmi-1x250-iec, probe-thermocouple,

tme, km04, probe-extended-general-purpose,

cynergy3, iwptlu-gp010-00, pressure-sensor-10psi-1-4-npt,

cynergy3, iwptlu-gp008-00, pressure-sensor-8psi-1-4-npt,

cynergy3, iwptlu-gp005-00, pressure-sensor-5psi-1-4-npt,

cynergy3, iwptlu-gp002-00, pressure-sensor-2psi-1-4-npt,

cynergy3, iwptlu-gp001-00, pressure-sensor-1psi-1-4-npt,

cynergy3, iwptlu-ap015-00, pressure-sensor-15psi-1-4-npt,

cynergy3, iwptlu-ap010-00, pressure-sensor-10psi-1-4-npt,

cynergy3, iwptlu-ap005-00, pressure-sensor-5psi-1-4-npt,

invensense, itg-3200, ic-gyro-tri-axis-2000-deg-s-24qfn,

lem, it-205-s-ultrastab, current-sensor-200a-photocoupler,

cynergy3, iwptu-gp300-00, pressure-sensor-300psi-1-4-npt,

cynergy3, iwptu-gp1k5-00, pressure-sensor-1500psi-1-4-npt,

cynergy3, iwptu-gp150-00, pressure-sensor-150psi-1-4-npt,

cynergy3, iwptu-gp100-00, pressure-sensor-100psi-1-4-npt,

cynergy3, iwptu-gp075-00, pressure-sensor-75psi-1-4-npt,

cynergy3, iwptu-gp030-00, pressure-sensor-30psi-1-4-npt,

cynergy3, iwptu-gp015-00, pressure-sensor-15psi-1-4-npt,

cynergy3, iwptu-c0447-00, pressure-sensor-350psi-1-4-npt,

cynergy3, iwptu-c0446-00, pressure-sensor-150psi-1-4-npt,

cynergy3, iwptlu-gp015-00, pressure-sensor-15psi-1-4-npt,

labfacility, jm-j-pcb, socket-j-jis-mini-pcb,

labfacility, jm-j-m, plug-j-jis-mini-line,

labfacility, jm-j-lcf, socket-j-jis-mini-line,

labfacility, jm-j-ff, socket-j-jis-mini-fascia,

labfacility, j-abt-2-iec, sensor-thermocouple,

cynergy3, iwr-5, wireless-receiver-5-ch-32vdc,

cynergy3, iwr-1, wireless-receiver-1-ch-32vdc,

cynergy3, iwptu-gp750-00, pressure-sensor-750psi-1-4-npt,

cynergy3, iwptu-gp5k8-00, pressure-sensor-5800psi-1-4-npt,

cynergy3, iwptu-gp3k6-00, pressure-sensor-3600psi-1-4-npt,

labfacility, is-e-m, plug-e-iec-standard-line,

labfacility, is-e-fq, socket-e-iec-standard-quick-wire,

labfacility, is-e-f, socket-e-iec-standard-line,

labfacility, is-c-m, plug-standard-t-c-type-cu,

labfacility, is-b-mq, plug-b-iec-standard-quick-wire,

labfacility, is-b-fq, socket-b-iec-standard-quick-wire,

labfacility, is-b-f, socket-b-iec-standard-line,

murata, irs-a334st02-r1, sensor-pir-smd-quad,

murata, irs-a201st01-r1, sensor-pir-smd-dual,

labfacility, is-n-m, plug-standard-t-c-type-n,

infineon, irs2128pbf, driver-current-sense-1-ch-8pdip,

labfacility, is-n-ff, socket-n-iec-standard-fascia,

labfacility, is-n-f, socket-standard-t-c-type-n,

labfacility, is-k-f-htp, socket-k-iec-standard-high-temp,

labfacility, is-k-md, plug-k-iec-standard-duplex,

labfacility, is-j-md, plug-j-iec-standard-duplex,

labfacility, is-j-m-f, connector-stndrd-pair-t-c-type,

labfacility, is-j-m-htp, plug-j-iec-standard-high-temp,

labfacility, is-j-fq, socket-standard-t-c-type-j,

labfacility, is-j-fd, socket-j-iec-standard-duplex,

labfacility, is-t-md, plug-t-iec-standard-duplex,

tempatron, isolex8-110v, module-liquid-level-sensing-110v,

labfacility, is-t-ff, socket-standard-panel-t-c-type,

email minsk17@tut.by tel.+375 29 758 47 80 MTC

labfacility, is-t-f, socket-standard-t-c-type-t,

labfacility, is-r-s-fq, socket-r-s-iec-standard-quick,

labfacility, is-r-s-fd, socket-r-s-iec-standard-duplex,

labfacility, is-r-s-ff, socket-r-s-iec-standard-fascia,

labfacility, is-r-m-iec, plug-standard-t-c-type-r,

labfacility, is-r-s-f, socket-r-s-iec-standard-line,

cynergy3, ipsuat-c0446-5, pressure-sensor-150psi-1-4-npt,

cynergy3, ipsu-gp750-6, pressure-transducer-750psi-1-4,

cynergy3, ipsu-gp750-5, pressure-transducer-750psi-1-4,

cynergy3, ipsu-gp750-3, pressure-transducer-750psi-1-4,

cynergy3, ipsu-gp5k8-6, pressure-transducer-5800psi-1,

cynergy3, ipsu-gp5k8-5, pressure-transducer-5800psi-1,

cynergy3, ipsu-gp5k8-3, pressure-transducer-5800psi-1,

cynergy3, ipsu-gp3k6-6, pressure-transducer-3600psi-1,

cynergy3, ipsu-gp3k6-5, pressure-transducer-3600psi-1,

cynergy3, ipsuat-gp5k8-5, pressure-sensor-5800psi-1-4-npt,

cynergy3, ipsuat-gp3k6-5, pressure-sensor-3600psi-1-4-npt,

cynergy3, ipsuat-gp300-5, pressure-sensor-300psi-1-4-npt,

cynergy3, ipsuat-gp1k5-5, pressure-sensor-1500psi-1-4-npt,

cynergy3, ipsu-gp3k6-3, pressure-transducer-3600psi-1,

cynergy3, ipsuat-gp150-5, pressure-sensor-150psi-1-4-npt,

cynergy3, ipsuat-gp100-5, pressure-sensor-100psi-1-4-npt,

cynergy3, ipsuat-gp075-5, pressure-sensor-75psi-1-4-npt,

cynergy3, ipsuat-gp015-5, pressure-sensor-15psi-1-4-npt,

cynergy3, ipsuat-c0447-5, pressure-sensor-350psi-1-4-npt,

infineon, ir25750ltrpbf, current-sensor-ic-sot-23-5,

infineon, ir22771spbf, ic-current-sensor-1200v-16soic,

infineon, ir2277spbf, ic-current-sensor-1200v-16soic,

sick, iq25-05bppdu2s, sensor-5mm-10-30v-pnp-complementary,

sick, iq20-07bppdq0s, sensor-7mm-10-30v-pnp-complementary,

sick, iq20-07bnsdp0s, sensor-7mm-10-30vdc-npn-no,

sick, iq04-1b5pokw2s, sensor-1-5mm-10-30vdc-pnp-nc,

sick, iq04-1b5nswk2s, sensor-1-5mm-10-30vdc-npn-no,

sick, iq04-1b5nokw2s, sensor-1-5mm-10-30vdc-npn-nc,

cynergy3, ipsuat-gp750-5, pressure-sensor-750psi-1-4-npt,

cynergy3, ipsat-a1002-5c, pressure-sensor-10bar-3-4-bsp,

cynergy3, ipsat-a2000-5c, pressure-sensor-2bar-3-4-bsp,

cynergy3, ipsat-a1000-5c, pressure-sensor-1bar-3-4-bsp,

cynergy3, ipsuat-gp010-5, pressure-sensor-10psi-1-4-npt,

cynergy3, ipsuat-gp008-5, pressure-sensor-8psi-1-4-npt,

cynergy3, ipsuat-gp015-5, pressure-sensor-15psi-1-4-npt,

cynergy3, ipsuat-gp005-5, pressure-sensor-5psi-1-4-npt,

cynergy3, ipsluat-gp002-5, pressure-sensor-2psi-1-4-npt,

cynergy3, ipsluat-gp001-5, pressure-sensor-1psi-1-4-npt,

cynergy3, ipsluat-ap015-5, pressure-sensor-15psi-1-4-npt,

cynergy3, ipsluat-ap010-5, pressure-sensor-10psi-1-4-npt,

cynergy3, ipsluat-ap005-5, pressure-sensor-5psi-1-4-npt,

cynergy3, ipslu-gp015-5, pressure-transducer-15psi-1-4,

cynergy3, ipslu-gp015-d, pressure-transducer-15psi-1-4,

cynergy3, ipslu-gp010-d, pressure-transducer-10psi-1-4,

cynergy3, ipslu-gp010-5, pressure-transducer-10psi-1-4,

cynergy3, ipslu-gp008-5, pressure-transducer-8psi-1-4-npt,

cynergy3, ipslu-gp008-d, pressure-transducer-8psi-1-4-npt,

cynergy3, ipslu-gp005-d, pressure-transducer-5psi-1-4-npt,

cynergy3, ipslu-gp005-5, pressure-transducer-5psi-1-4-npt,

cynergy3, ipsat-g5000-5c, pressure-sensor-5bar-3-4-bsp,

cynergy3, ipsat-g2002-5c, pressure-sensor-20bar-3-4-bsp,

cynergy3, ipsat-g2000-5c, pressure-sensor-2bar-3-4-bsp,

cynergy3, ipsat-g1003-5c, pressure-sensor-100bar-3-4-bsp,

cynergy3, ipsat-g1002-5c, pressure-sensor-10bar-3-4-bsp,

cynergy3, ipsat-g1000-5s, pressure-sensor-1bar-3-4-bsp,

cynergy3, ipsat-g0500-5s, pressure-sensor-500mbar-3-4-bsp,

cynergy3, ipsat-g0100-5s, pressure-sensor-100mbar-3-4-bsp,

cynergy3, ipsat-c0072-5c, pressure-sensor-19bar-3-4-bsp,

cynergy3, ipsat-a5000-5c, pressure-sensor-5bar-3-4-bsp,

banner-engineering, im-t-11a, interfacing-module,

labfacility, im-r-s-pcb, socket-r-s-iec-mini-pcb,

labfacility, im-r-s-sspfq, socket-r-s-iec-mini-quick-wire,

labfacility, im-r-s-mq, plug-r-s-iec-mini-quick-wire,

labfacility, im-r-s-m, plug-r-s-iec-mini-line,

labfacility, im-r-s-fq, socket-r-s-iec-mini-quick-wire,

labfacility, im-n-sspfq, socket-n-iec-mini-quick-wire-panel,

labfacility, im-n-pcb, socket-n-iec-mini-pcb,

labfacility, im-n-mq, plug-n-iec-mini-quick-wire,

labfacility, im-k-sspfq, socket-mini-panel-quickwire-type,

cynergy3, ips-g1003-6, pressure-transducer-100bar-1-4,

cynergy3, ips-g1000-5, pressure-transducer-1bar-1-4-bsp,

proxistor-ab-electronic, ipo-002-vs-f-lf, proximity-switch-pnp,

variohm-eurosensor, ipl-0100-3-st, sensor-linear-position-10kohm,

pepperl-fuchs-pa, inx360d-f99-i2e2-v15, inclination-sensor-1-axis,

murata, iml-0669, lens-smd-6-7m-ceiling-mount,

murata, iml-0650, lens-fresnel-for-irs-b-series,

crouzet-switch-technologies, imb1805t, inductive-proximity-detector-5mm,

cynergy3, ipslu-gp002-d, pressure-transducer-2psi-1-4-npt,

labfacility, im-t-sspf, socket-t-iec-mini-panel,

banner-engineering, im-t-9a, interfacing-module,

cynergy3, ipslu-gp002-5, pressure-transducer-2psi-1-4-npt,

cynergy3, ipslu-gp001-d, pressure-transducer-1psi-1-4-npt,

cynergy3, ipslu-gp001-5, pressure-transducer-1psi-1-4-npt,

cynergy3, ipslu-ap015-5, pressure-transducer-15psi-1-4,

cynergy3, ipslu-ap010-5, pressure-transducer-10psi-1-4,

cynergy3, ipslu-ap005-5, pressure-transducer-5psi-1-4-npt,

cynergy3, ipsl-g0100-5, pressure-transducer-100mbar-1,

cynergy3, ipsl-g0050-5, pressure-transducer-50mbar-1-4,

cynergy3, ips-g2502-6, pressure-transducer-25bar-1-4,

cynergy3, ilsu-gi360-016, pressure-transmitter-360-inch,

cynergy3, ilsu-gi240-008, pressure-transmitter-240-inch,

cynergy3, ilsu-gi1k8-060, pressure-transmitter-1800-inch,

cynergy3, ilsu-gi120-005, pressure-transmitter-120-inch,

cynergy3, ilsu-gi048-003, pressure-transmitter-48-inch-h2o,

cynergy3, ilseu-gi480-d, pressure-transmitter-480-inch,

cynergy3, ilseu-gi480-5, pressure-transmitter-480-inch,

cynergy3, ilseu-gi360-d, pressure-transmitter-360-inch,

cynergy3, ilseu-gi360-5, pressure-transmitter-360-inch,

cynergy3, ilseu-gi240-d, pressure-transmitter-240-inch,

labfacility, im-b-mq, plug-b-iec-mini-quick-wire,

labfacility, im-b-lcf, socket-b-iec-mini-line,

labfacility, im-b-m, plug-b-iec-mini-line,

labfacility, im-b-fq, socket-b-iec-mini-quick-wire,

labfacility, im-b-ff, socket-b-iec-mini-fascia,

cynergy3, iltsu-gi360-015, pressure-transmitter-360-inch,

cynergy3, iltsu-gi180-007, pressure-transmitter-180-inch,

cynergy3, iltsu-gi048-003, pressure-transmitter-48-inch-h2o,

cynergy3, ilsu-gi720-025, pressure-transmitter-720-inch,

cynergy3, ilsu-gi3k6-110, pressure-transmitter-3600-inch,

labfacility, im-k-m-htp, plug-k-iec-mini-high-temp,

labfacility, im-j-pcb, socket-j-iec-mini-pcb,

labfacility, im-j-m-htp, plug-j-iec-mini-high-temp,

labfacility, im-j-sspf, socket-j-iec-mini-panel,

labfacility, im-j-fq, socket-mini-quickwire-t-c-type,

labfacility, im-e-lcf, socket-e-iec-mini-line,

labfacility, im-j-f-htp, socket-j-iec-mini-high-temp,

labfacility, im-e-fq, socket-e-iec-mini-quick-wire,

labfacility, im-e-ff, socket-e-iec-mini-fascia,

labfacility, im-cu-mq, plug-mini-quickwire-t-c-type-c,

carlo-gavazzi, icb30sn22nom1, sensor-inductive-22mm-npn-no-10,

carlo-gavazzi, icb30sn15pom1, sensor-inductive-15mm-pnp-no-10,

carlo-gavazzi, icb30sn15nom1, sensor-inductive-15mm-npn-no-10,

carlo-gavazzi, icb30sf15pom1, sensor-inductive-15mm-pnp-no-10,

carlo-gavazzi, icb30sf10pom1, sensor-inductive-10mm-pnp-no-10,

carlo-gavazzi, icb30sf10nom1, sensor-inductive-10mm-npn-no-10,

carlo-gavazzi, icb18sf08nom1, sensor-inductive-8mm-npn-no-10,

carlo-gavazzi, icb18sf05nom1, sensor-inductive-5mm-npn-no-10,

carlo-gavazzi, icb12sn04po, sensor-inductive-4mm-pnp-no-10,

carlo-gavazzi, icb12sf04po, sensor-inductive-4mm-pnp-no-10,

cynergy3, illsu-gi240-5-008, pressure-transmitter-240-inch,

cynergy3, illsu-gi120-d-005, pressure-transmitter-120-inch,

cynergy3, illsu-gi120-5-005, pressure-transmitter-120-inch,

cynergy3, illsu-gi048-d-003, pressure-transmitter-48-inch-h2o,

cynergy3, illsu-gi048-5-003, pressure-transmitter-48-inch-h2o,

stmicroelectronics, iis328dqtr, accelerometer-digital-o-p-qfpn,

stmicroelectronics, iis2dhtr, accelerometer-digital-o-p-lga,

multicomp, ied12-fec, photoswitch-transmitter,

honeywell-s-c, icl321r030-01, thermistors-30c0898,

carlo-gavazzi, icb30sn22pom1, sensor-inductive-22mm-pnp-no-10,

cynergy3, ilseu-gi240-5, pressure-transmitter-240-inch,

cynergy3, ilseu-gi120-d, pressure-transmitter-120-inch,

cynergy3, ilseu-gi120-5, pressure-transmitter-120-inch,

cynergy3, ilseu-gi048-d, pressure-transmitter-48-inch-h2o,

cynergy3, ilseu-gi048-5, pressure-transmitter-48-inch-h2o,

cynergy3, illsu-gi480-d-016, pressure-transmitter-480-inch,

cynergy3, illsu-gi480-5-016, pressure-transmitter-480-inch,

cynergy3, illsu-gi360-d-012, pressure-transmitter-360-inch,

cynergy3, illsu-gi360-5-012, pressure-transmitter-360-inch,

cynergy3, illsu-gi240-d-008, pressure-transmitter-240-inch,

honeywell, hscmrrn005nd7a3, pressure-43w4373,

honeywell, hscmrrn001pg2a3, sensor-trustability-1psi-3-3v,

honeywell, hscmrrn001bg2a5, sensor-trustability-1bar-5v-analogue,

honeywell, hscmrrn100pgaa5, pressure-sensor,

honeywell, hscmann100pgaa3, sensor-trustability-100psi-axial,

honeywell, hscmand030pgaa5, sensor-trustability-30psi-5v-smd,

honeywell, hscmand015pasa5, sensor-trustability-15psi-axial,

honeywell, hscdrrt001pd2a3, pressure-sensor-1psi-1,

honeywell, hscdrrn010md2a3, sensor-0-01bar-dual-radial-dip,

honeywell, hscdrrn002ndaa5, pressure-sensor-2-inch-h2o-dual,

lem, hy-20-p, current-transducer-20a,

lem, hy-15-p, current-transducer-15a,

lem, hxs-50-np, current-transducer,

lem, hx-50-p-sp2, current-transducer-50a-12v,

lem, hx-10-np, current-transducer,

measurement-specialties, htu21d, humidity-digital-3-rh-dfn-6,

lem, htfs-400-p-sp2, current-transducer,

honeywell, hscsmrrn001pdaa3, sensor-trustability-1psi-3-3v,

honeywell, hscsann100pa2a5, sensor-trustability-100psi-5v,

honeywell-s-c, hscsaan001pdaa5, pressure-sensor-1psi-1,

carlo-gavazzi, icb12sf04no, sensor-inductive-4mm-npn-no-10,

carlo-gavazzi, icb12sf02po, sensor-inductive-2mm-pnp-no-10,

cynergy3, ibat-1, spare-batt-wireless-pressure-transducer,

cynergy3, iant-3, antenna-3dbi-enclosure-mount,

idec, iac-r5, sensor-reflector,

carlo-gavazzi, ia18esf05uc, proximity-sensor-inductive-5mm,

carlo-gavazzi, ia08bsf15po, proximity-sensor-inductive-1-5mm,

stmicroelectronics, i3g4250dtr, gyroscope-3-axis-digital-o-p-lga,

ist-innovative-sensor-technology, hyt-labkit, kit-sensor-humidity-digital-i2c,

honeywell, hoa7720-m11, transmissive-optoschmitt-sensor,

honeywell, hoa7730-m11, transmissive-optoschmitt-sensor,

honeywell-s-c, hoa6992-t51, optical-sensor-transmissive-slotted,

honeywell, hoa6961-t51, transmissive-sensor-transistor,

honeywell, hoa2498-002, opto-switch-reflective,

honeywell-s-c, hoa2006-001, sensors-optical,

honeywell, hoa2004-001, sensor-optical-switch-slotted,

honeywell-s-c, hoa1889-011, optical-sensor-transistor,

honeywell, hoa1884-012, opto-sensor-transmissive,

honeywell, hoa1877-001, transmissive-optoschmitt-sensor,

honeywell, hpr30000pcksncaa01, pressure-switch-3000psi-1-2-20,

honeywell, hpr15000pcksncaa01, pressure-switch-1500psi-1-2-20,

honeywell, hpr15000pcksnaaa01, pressure-switch-1500psi-1-2-20,

sensor-solutions-te-connectivity, hpp845e034r5, i-c-20d-rh-t-digital-b5000-t-r,

sensor-solutions-te-connectivity, hpp845e031r4, i-c-21d-rh-t-b400-t-r-03ac1455,

sensor-solutions-te-connectivity, hpp809a033, htm2500lf-high-temp-gas-measr,

sensor-solutions-te-connectivity, hpp809a031, htm2500lf-gas-measure-sensor-carton,

sensor-solutions-te-connectivity, hpp805c031, hm1520lf-gases-measure-sensor,

sensor-solutions-te-connectivity, hpp805a031, hm1500lf-gases-measure-sensor,

sensor-solutions-te-connectivity, hpp801a031, hs1101lf-gases-measure-sensor,

honeywell, hscdrn002ndaa3, sensor-trustability-2in-h2o-3,

honeywell, hscdrn001nd2a5, sensor-trustability-1-in-h2o-5v,

honeywell, hscdlnn006mgaa5, sensor-trustability-0-006bar-5v,

honeywell-s-c, hscdant005pg2a5, pressure-sensor-5psi-1,

honeywell-s-c, hscdant001pgsa3, pressure-sensor-1psi-1,

honeywell, hscdann004ng2a3, sensor-trustability-4in-h2o-3,

honeywell, hscdann004mgsa5, sensor-trustability-0-004bar-5v,

honeywell, hrts-5760-b-u-0-12, rtd-sensor-1k-28-gauge,

honeywell, hrs100-s-s-a-b-090, hall-effect-sensor,

honeywell, hpr45000pcksncaa01, pressure-switch-4500psi-1-2-20,

honeywell, hoa1875-003, optical-sensor-transmissive-slotted,

honeywell, hoa1873-013, opto-switch-transmissive,

honeywell, hoa1404-002, opto-switch-reflective,

honeywell, hoa0901-011, optical-sensor-transmissive-slotted,

honeywell, hoa0901-012, optical-sensor-schmitt-trigger,

honeywell, hoa0825-001, opto-switch,

honeywell, hoa0890-l51, sensor-optical-switch-slotted,

honeywell-m-ps, hmr3000d00485, magnetic-sensor,

newport-electronics, hmpw-k-m-n, miniature-connector-plug-k-type,

honeywell-m-ps, hmr2300-d21-232, magnetic-sensor-type-digital-magnetomete,

panasonic-industrial-devices, hg-c1030, laser-sensor-npn-30mm,

honeywell, hel-777-a-t-0, platinum-rtd-temperature-sensor,

honeywell, hel-707-u-0-12-00, platinum-rtd-temperature-sensor,

honeywell, hel-707-t-0-12-00, platinum-rtd-temperature-sensor,

honeywell, hel-705-u-0-24-00, temperature-sensor-ceramic-case,

broadcom-limited, heds-9730-a50, encoder-rotary-500ppr-2ch,

broadcom-limited, heds-9200-300, encoder-optical-2-channel-300,

honeywell, hel-705-t-1-12-00, rtd-sensor-thin-film-platinum,

broadcom-limited, heds-9100-a00, encoder-rotary-500cpr-2ch,

broadcom-limited, heds-8949, alignment-kit-optical-encoder,

honeywell, hih-4030-003, humidity-sensor,

honeywell, hih-4021-004, humidity-sensor,

honeywell, hih-4031-001, humidity-sensor,

honeywell-s-c, hih-4021-003, humidity-sensor,

honeywell-s-c, hih-4021-001, humidity-sensor,

honeywell-s-c, hih-4020-001, humidity-sensor,

newport-electronics, hgmp-k-m-n, mini-connector-k-type-thermocouple,

panasonic-industrial-devices, hg-c1100-p, laser-sensor-pnp-100mm,

panasonic-industrial-devices, hg-c1100, laser-sensor-npn-100mm,

panasonic-industrial-devices, hg-c1030-p, laser-sensor-pnp-30mm,

honeywell-s-c, hih4602-a, humidity-sensor,

honeywell-s-c, hih4010-004, humidity-sensor,

honeywell-s-c, hih4000-001, humidity-sensor-2-54mm-sip,

honeywell, hih-5031-001s, ic-humidity-sensor,

honeywell, hih-5031-001, humidity-sensor-smd,

honeywell, hih-5031-001, sensor-humidity-ic-2-7v-filtered,

honeywell, hih-5031-001, humidity-sensor-0-100-rh-smd-full,

honeywell, hih-5030-001, humidity-sensor-3-3v-smd,

honeywell, hih-5030-001, humidity-sensor-0-100-rh-smd-full,

honeywell, hih-4602-l-cp, sensor-hycal-products,

texas-instruments, hdc1010ypat, humidity-temp-sensor-0-100-rh,

texas-instruments, hdc1000ypat, humidity-temp-sensor-14bit-dsbg,

multicomp, hcz-j3-a, sensor-humidity-90-rh-5,

multicomp, hcz-d5-b, sensor-humidity-90-rh-5,

first-sensor-sensortechncs, hcxpm010d6v, pressure-sensor-10mbar,

first-sensor-sensortechncs, hcx001a6v, pressure-sensor-abs-0-1bar,

honeywell, hch-1000-002, sensor-humidity-capacitive,

first-sensor-sensortechncs, hcxpm005d6v, pressure-sensor-5mbar,

honeywell, hch-1000-001, sensor-humidity-capacitive,

hubbell-wiring-devices, hap4, threaded-hub-0-5-inch-pir-sensor,

broadcom-limited, heds-8906, encoder-module-assembly-tool,

broadcom-limited, heds-6140-j06, code-wheel-1024ppr-3ch-1-4,

broadcom-limited, heds-6100-b10, code-wheel-2channel-1000cpr-5,

broadcom-limited, heds-5605-e06, encoder-rotary-200ppr-2ch,
broadcom-limited, heds-5120-i06, code-wheel-2channel-512cpr-1-4in,
broadcom-limited, heds-5540-e06, encoder-rotary-200ppr-3ch,
broadcom-limited, heds-5120-a14, code-wheel-shaft-encoder-500ppr,
broadcom-limited, hedr-5512-bh09, housed-encoder-3-ch-2048cpr-8mm,
broadcom-limited, hedr-5512-bp09, housed-encoder-3-ch-2500cpr-8mm,
texas-instruments, hdc1080dmbt, humidity-temp-sensor-0-100-rh,
honeywell, hafuhh0010l4axt, digital-airflow-sensor-10lpm-60psi,
stmicroelectronics, h3lis100dltr, accelerometer-digital-o-p-tflga,
bourns, h-832-2, rotary-encoder-kit-6pc,
panasonic-industrial-devices, gx-l8fu, proximity-sensor-2-5mm-12v-to,
panasonic-electric-works, gx-mk12a-p, sensor-7mm-m12-pnp-no-2m-cable,
panasonic-industrial-devices, gx-h8a, sensor-inductive-2-5mm-12v-24v,
panasonic-electric-works, gx-h12b-p, sensor-4mm-pnp-nc-2m-cable,
panasonic-electric-works, gx-h12a-p, sensor-4mm-pnp-no-2m-cable,
panasonic-industrial-devices, gx-f8b, sensor-inductive-2-5mm-12v-24v,
panasonic-industrial-devices, gx-f8a-p, sensor-inductive-2-5mm-12v-24v,
panasonic-industrial-devices, gx-f8a, sensor-inductive-2-5mm-12v-24v,
honeywell, hafbsf0200c2ax3, sensor-zephyr-200cm-min-3-3v-short,
honeywell, hafblf0750c4ax5, sensor-airflow-750sccm-25psi-long,
honeywell, hafblf0200c2ax3, sensor-zephyr-200cm-min-3-3v-long,
honeywell-s-c, hafblf0050caax5, sensor-airflow-50sccm-25psi-long,
honeywell-s-c, hafblf0050c4ax5, sensor-airflow-50sccm-25psi-long,
honeywell, hafuhm0100l4axt, digital-airflow-sensor-100lpm,
stmicroelectronics, h3lis200dltr, accelerometer-digital-o-p-tflga,
honeywell, hafuhm0050l4axt, digital-airflow-sensor-50lpm-60psi,
honeywell-s-c, hafuhm0020l4axt, sensor-airflow-20slpm-60psi-manifold,
honeywell, hafuhm0015l4axt, digital-airflow-sensor-15lpm-60psi,
honeywell, hafuhm0010l4axt, digital-airflow-sensor-10lpm-60psi,
honeywell, hafuhh0300l4axt, digital-airflow-sensor-300lpm,
honeywell-s-c, hafuhh0200l4axt, sensor-airflow-200slpm-60psi-22mm,
honeywell, hafuhh0100l4axt, digital-airflow-sensor-100lpm,
honeywell, hafuhh0050l4axt, digital-airflow-sensor-50lpm-60psi,
honeywell, hafuhh0015l4axt, digital-airflow-sensor-15lpm-60psi,
panasonic-industrial-devices, gx-f12b-p, sensor-inductive-4mm-12v-24v,
panasonic-electric-works, gx-f12b-p, sensor-4mm-pnp-nc-2m-cable,
panasonic-industrial-devices, gx-f12a-p, sensor-inductive-4mm-12v-24v,
panasonic-electric-works, gx-f12a-p, sensor-4mm-pnp-no-2m-cable,
panasonic-industrial-devices, gx-f12a, sensor-inductive-4mm-12v-24v,
panasonic-industrial-devices, gx-8mu, inductive-proximity-sensor,
multicomp, gt27028-psf117, pressure-switch-1-5-h2o,
multicomp, gt27012-psf117, pressure-switch-0-08-0-14-h2o,
cherry, gs102301, sensor-hall-effect-gear-tooth,
zf-cherry, gs101205, gear-tooth-speed-sensor,
sharp, gp1s096hcz0f, photointerrupter,

sensor-solutions-te-connectivity, ga10k3mbd1, mbd-series-10k-ohm-bag-47y0365,

sensor-solutions-te-connectivity, ga10k3a1ia, w-111-1-76mm-2-4mm-bag-03ac1430,

sensor-solutions-te-connectivity, ga10k3a1b, discrete-bag-03ac1429,

sensor-solutions-te-connectivity, ga10k3a1am, disc-discrete-bag-03ac1428,

durakool, g8z-003, tilt-switch,

omron-industrial-automation, g7sa-5a1b-dc24, g7sa-5a1b-dc24-09r0141,

omron-industrial-automation, g3na225butudc524, solid-state-relay-tuv-markings,

durakool, g10z-003, tilt-switch,

sensor-solutions-te-connectivity, g-tpco-031, ts318-1b0814-foam-03ac1409,

sensor-solutions-te-connectivity, g-tpco-019, ts105-1015-5-mm-box-03ac1408,

sharp, gp1151j0000f, photointerrupter,

sharp, gp1a53hrj00f, photointerrupter,

omron-industrial-automation, gls1, reed-proximity-sensor-15mm-100vdc,

omron-industrial-automation, gls-s1, magnetic-proximity-sensor,

newport-electronics, gg-k-30-1000-n, sensor-thermocouple-k-304-8m,

newport-electronics, gg-k-24-sle-100-n, thermocouple-wire-k-type-24awg,

sharp, ga1a2s100ly, optical-light-detector,

sharp, ga1a1s100wp, optical-light-detector,

sensor-solutions-te-connectivity, ga10k3mcd1, mcd-probe-10k-res-bag-03ac1433,

zf-cherry, gs100701, hall-effect-sensor,

zf-switchessensors, gs100102, speed-sensor-hall-effect-m12-5,

zf-cherry, gs100101, hall-effect-sensor,

sharp, gp2y3a003k0f, sensor-infrared-wide-angle-analog,

sharp, gp2y0d340k, sensor-distance-dig-o-p-compact,

sharp, gp2y0ah01k0f, sensor-distance,

sharp, gp2s700hcp, photointerrupter,

sharp, gp2d120xj00f, sensor-distance-analogue-o-p,

sharp, gp2a25j0000f, photointerrupter-1mm-to-9mm,

sharp, gp2s60, photointerrupter,

panasonic-electric-works, fx-501p, amplifier-fibre-sensors-pnp,

panasonic-industrial-devices, fx-301p, fiber-optic-sensor,

panasonic-industrial-devices, fx-301, fiber-optic-sensor,

labfacility, fw-k-3m, sensor-t-couple-k-washer,

pepperl-fuchs, fvs58-011k2ragb-0013, encoder-absolute,

sensopart, ft92-ila-nsl5, sensor-infrared-0-2-6m-ip67-npn,

sensopart, ft92-il-psl4, sensor-b-ground-supp-0-2-6m-ip67,

sensopart, ft10-rlh-psk4, sensor-proximity-60mm-pnp,

sensopart, ft10-b-rlf2-nsk4, sensor-proximity-30mm-npn,

nxp, fxms3110cdr1, magnetometer-1-95v-3-6v-dfn-10,

nxp, fxls8471qr1, accelerometer-3-axis-digital-qfn,

nxp, fxln8371qr1, accelerometer-3-axis-qfn-12,

sensopart, ft10-b-rlf2-psk4, sensor-proximity-30mm-pnp,

nxp, fxln8361qr1, accelerometer-3-axis-qfn-12,

autonics, fx4s-100-240vac, counter-timer-1-16-din-4-digit,

sensor-solutions-te-connectivity, fx1901-0001-0050-l, compression-load-cell-box-03ac1383,

sensor-solutions-te-connectivity, fx1901-0001-0025-l, compression-load-cell-box-03ac1382,

sensor-solutions-te-connectivity, fx1901-0001-0200-l, compression-load-cell-box-03ac1385,

sensor-solutions-te-connectivity, fx1900-0000-0025-l, compression-load-cell-box-03ac1381,

panasonic-electric-works, fx-505p-c2, amplifier-fibre-sensors-pnp-1m,

sensor-solutions-te-connectivity, g-nsdog2-021, ns-90-dog2-bxz-i-std-box-03ac1404,

sensor-solutions-te-connectivity, g-nsdog2-003, ns-90-dog2-xuz-i-std-box-03ac1403,

sensor-solutions-te-connectivity, g-nsdog2-002, ns-45-dog2-xuz-i-std-box-03ac1402,

sensor-solutions-te-connectivity, g-nsdog1-006, ns-180-dog1-xuz-i-std-box-03ac1401,

sensor-solutions-te-connectivity, g-nico-018, tsys01-tube-03ac1393,

sensor-solutions-te-connectivity, g-nico-001, ni1000-din-43760-kl-b-sot23-t,

nxp, fxos8700cqr1, accelerometer-mems-6-axis-digital,

nxp, fxos8700cqr1, accelerometer-mems-6-axis-digital,

nxp, fxms3110dr1, digital-magnetometer-3-6v-dfn,

panasonic-industrial-devices, ft-z30e, sensor-fibre-optic-thrubeam-3,

panasonic-industrial-devices, ft-z30, sensor-fibre-optic-thrubeam-2,

sensor-solutions-te-connectivity, fs2030-000x-0500-g, compression-load-cell-box-03ac1379,

ist-innovative-sensor-technology, fs11-a-1l-195, flow-sensor-fluids-moulded,

cynergy3, fs15a, sensor-liquid-flow-10bar,

sensopart, fr20-rlo-psm4, sensor-retro-reflect-650nm-4m,

sensopart, fr20-rlo-psk4, sensor-retro-reflect-650nm-4m,

sensopart, fr20-rlo-nsm4, sensor-retro-reflect-650nm-4m,

honeywell-s-c, fpg1at2p5b6m, pressure-sensor,

ua-united-automation, fp4e, envirostat-electronic-thermost,

labfacility, fp-13-20-k-2m, sensor-t-couple-k-pipe-13-20mm,

labfacility, fp-22-30-j-2m, sensor-t-couple-j-pipe-22-30mm,

panasonic-industrial-devices, ft-v25, sensor-fibre-optic-thrubeam-240mm,

panasonic-industrial-devices, ft-s21, fiber-optic-sensor,

panasonic-industrial-devices, ft-kv26, sensor-fibre-optic-thrubeam-710mm,

panasonic-industrial-devices, ft-ks40, sensor-fibre-optic-thrubeam-3,

panasonic-industrial-devices, ft-r40, sensor-fibre-optic-thrubeam-930mm,

panasonic-industrial-devices, ft-al05, sensor-fibre-optic-thrubeam-860mm,

panasonic-industrial-devices, ft-a32, sensor-fibre-optic-thrubeam-3,

panasonic-industrial-devices, ft-a11, sensor-fibre-optic-thrubeam-3,

labfacility, fn-j-2m, sensor-t-couple-j-nozzle-m6x1,

labfacility, fn-k-2m, sensor-t-couple-k-nozzle-m6x1,

labfacility, fmtc-excl, cable-clamp-for-miniature-connector,

labfacility, fmtc-cu-m, plug-mini-t-c-type-cu,

pepperl-fuchs, fl2b-2j6-e, proximity-sensor,

labfacility, fine-gge-teflonwire-t-2m-z0-pfa-t-2-0, thermocouple-type-t-2m-260deg,

labfacility, fine-gge-teflonwire-t-0-5m-z0-pfa-t-0-5, thermocouple-type-t-500mm-260deg,

labfacility, fine-gge-teflonwire-k-1m-z0-pfa-k-1, thermocouple-type-k-1m-260deg,

banner-engineering, fi22fpq, fi22-inline-plastic-fiber,

newport-electronics, ff-t-24-1000-n, sensor-thermocouple-t-304-8m,

cqr-security, fc503-wh, reed-magnet-surface,

stmicroelectronics, fc30, ic-mems-sensor-motion-14lga,

sensor-solutions-te-connectivity, fc2311-0000-2000-l, compression-load-cell-box-03ac1377,

sensor-solutions-te-connectivity, fc2311-0000-0500-l, compression-load-cell-box-99w2066,

sensor-solutions-te-connectivity, fc2311-0000-0250-l, compression-load-cell-box-99w2065,

measurement-specialties, fc2231-0000-0010-l, pressure-sensor,

optris, farc1t20k, ir-thermometer-kit-ct,

omron-industrial-automation, f39-lgf, fixed-bracket-safety-light-curtain,

omron-industrial-automation, f39-lga, adj-mount-bracket-safety-light,

omron-industrial-automation, f03-16pe-1m, liquid-leakage-sensing-band-1m,

panasonic-electric-works, fd-61, sensor-reflective-450mm-m6-2m,

panasonic-industrial-devices, fd-60, sensor-fibre-optic-reflective,

panasonic-industrial-devices, fd-42g, sensor-fibre-optic-reflective,

panasonic-industrial-devices, fd-40, sensor-fibre-optic-reflective,

panasonic-industrial-devices, fd-31, fiber-optic-sensor,

durakool, fcsc3820, sensor-float-switch-spdt-240vac,

panasonic-electric-works, fd-31, sensor-reflective-125mm-m3-2m,

durakool, fcna3720, sensor-float-switch-spst-no-240vac,

durakool, fcnc3820, sensor-float-switch-spdt-240vac,

durakool, fcna1710, sensor-float-switch-spst-no-240vac,

newport-electronics, ews-tx-n, temperature-transmitter-wall-mount,

newport-electronics, ews-rh, signal-conditioner-humidity-temp,

newport-electronics, ews-mb, conduit-box-wall-mount,

newport-electronics, ews-bp-a-n, barometric-pressure-transmitter,

panasonic-electronic-components, evw-ae4001b14, position-sensor-resistive-3mn,

panasonic-electronic-components, evq-wka001, encoders-edge-drive-jog-15ppr,

panasonic-electronic-components, evq-wk4001, encoders-edge-drive-jog,

panasonic-electronic-components, evq-v5d00309b, encoder-center-space-9-pulse-18,

panasonic-electronic-components, evq-v6b00909b, absolute-mechanical-encoder,

newport-electronics, exgg-3cu-26s-500-n, thermistor-rtd-extension-wire,

panasonic-electronic-components, evq-v5c00315b, encoder-center-space-15-pulse,

panasonic-electric-works, ex22apn, sensor-diffuse-2m-cable-pnp,

panasonic-electric-works, ex19bpn, sensor-thru-beam-1m-2m-cable-pnp,

panasonic-electric-works, ex19apn, sensor-thru-beam-1m-2m-cable-pnp,

panasonic-electric-works, ex11apn, sensor-thru-beam-150mm-2m-cable,

panasonic-electric-works, ex-l212-p, sensor-thru-beam-3m-pnp-2m-cable,

panasonic-industrial-devices, ex-32a-pn, photoelectric-sensor-50mm-pnp,

panasonic-electric-works, ex-l221-p, sensor-spot-40-300mm-pnp-2m-cable,

panasonic-industrial-devices, ex-14a, photoelectric-sensor,

labfacility, ext-k-c1-2-0-sp-ss-ansi, thermocouple-type-k-2m-220deg,

labfacility, ext-k-c1-10-0-mp-ms, thermocouple-type-k-10m-220deg,

newport-electronics, expk-k-24s-1000, thermocouple-cable-k-type-24awg,

newport-electronics, expk-k-20-50-n, thermocouple-wire,

newport-electronics, expk-k-20-1000, thermocouple-wire,

newport-electronics, expk-k-16-25-n, thermocouple-wire,

newport-electronics, expk-k-20-100-n, thermocouple-wire,

newport-electronics, expj-j-20-50-n, thermocouple-wire,

newport-electronics, exgg-4cu-26s-500-n, thermistor-rtd-extension-wire,

newport-electronics, exgg-4cu-26s-1000-n, thermistor-rtd-extension-wire,

panasonic-electric-works, eq501t, sensor-diffuse-2-5m-ac-timer-screw,

panasonic-industrial-devices, eq-502t, photoelectric-sensor,

panasonic-industrial-devices, eq-501, photoelectric-sensor,

carlo-gavazzi, ep1820ppas-1, optical-sensor-2m-pnp,

carlo-gavazzi, eo1804npas, photoswitch-npn,

carlo-gavazzi, eo1804ppas, photoswitch-pnp,

bourns, ens1j-b28-l00128l, optical-encoder,

autonics, enc-1-6-n-24, rotary-encoder-incremental-1-pulses,

bourns, ena1j-b28-l00100l, optical-encoder,

bi-technologies-tt-electronics, en16-h20af15, incremental-encoder,

bi-technologies-tt-electronics, en12-hs22af20, incremental-encoder,

bi-technologies-tt-electronics, en12-hn22af18, incremental-encoder,

bi-technologies-tt-electronics, en11-hsm1aq20, incremental-encoder,

bi-technologies-tt-electronics, en11-hsm1af15, incremental-encoder,

bourns, ems22d51-d28-lt5, encoder-rotary-direction-step,

bourns, ems22a30-c28-ls6, encoder-absolute-1024cpr-10000rpm,

bourns, ems22p50-d28-lt6, encoder-rotary-pwm,

microchip, emc1704-2-ap-tr, current-sensor-high-side-qfn-16,

microchip, emc1701-2-aizl-tr, current-sensor-high-side-msop,

panasonic-electronic-components, eve-vcgjl016b, mechanical-encoder-gs-16cpr,

panasonic-electronic-components, eve-kd2f3024m, mechanical-encoder-gs-24cpr,

microchip, emc1428-1-ap-tr, ic-temp-sensor-1-deg-qfn-16,

panasonic-electronic-components, eve-jbbf2020b, mechanical-encoder-gs-20cpr,

panasonic-electronic-components, eve-gc2f2524m, mechanical-encoder-gs-24cpr,

variohm-eurosensor, etp-tp-b-2-5-23-10k3a1b, sensor-temperature-tubular,

eaton-cutler-hammer, es-9513-1-10, rotary-lineal-contactor,

panasonic-electronic-components, eva-w7xr04b34, position-sensor-linear-2-5vdc,

carlo-gavazzi, er1830ppas-1, photoelectric-sensor-3m-m18-pnp,

panasonic-electric-works, eq511t, sensor-diffuse-2-5m-npn-pnp-timer,

panasonic-electric-works, eq511, sensor-diffuse-2-5m-npn-pnp-screw,

microchip, emc1412-a-ac3-tr, ic-temp-sensor-1-deg-tdfn-8,

microchip, emc1412-1-aczl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-msop-8,

microchip, emc1412-1-aczl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-msop-8,

microchip, emc1412-1-ac3-tr, ic-temp-sensor-1-deg-tdfn-8,

microchip, emc1412-1-ac3-tr, ic-temp-sensor-1-deg-tdfn-8,

microchip, emc1188-1-aia, ic-temp-sensor-1-deg-dfn-10,

microchip, emc1053-1-aczl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-msop-8,

microchip, emc1183-a-aia, ic-temp-sensor-1-deg-dfn-10,

microchip, emc1053-1-aczl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-msop-8,

microchip, emc1047-1-aizl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-tssop-10,

microchip, emc1043-1-aczl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-msop-8,

microchip, emc1001-afzq-tr, ic-temp-sensor-1-5-deg-sot23-6,

alps, em20b4000000, encoder-vertical-20mm-40det-40ppr,

alps, em20b4010000, encoder-vertical-20mm-40det-40ppr,
sensirion, em1-l, sensor-mass-air-flow,
bourns, em14r0d-r20-l064s, optical-encoder,
sensirion, em1nh4r0v-1n, sensor-mass-flow-meter-for-gases,
bourns, em14c0d-e28-l064n, optical-encoder,
bourns, em14a1d-c24-l032s, incremental-encoder-2ch-120rpm,
microchip, emc1414-1-aizl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-msop-10,
microchip, emc1414-a-aiia-tr, ic-temp-sensor-1-deg-dfn-10,
microchip, emc1414-1-aizl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-msop-10,
microchip, emc1413-a-aizl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-msop-10,
microchip, emc1413-a-aizl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-msop-10,
microchip, emc1413-a-aiia-tr, ic-temp-sensor-1-deg-dfn-10,
microchip, emc1413-1-aizl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-msop-10,
microchip, emc1413-1-aizl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-msop-10,
microchip, emc1412-a-ac3-tr, ic-temp-sensor-1-deg-tdfn-8,
microchip, emc1412-a-aczl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-msop-8,
panasonic-electric-works, ekmb1301113k, sensor-motion-5m-pearl-white,
panasonic-electric-works, ekmb1101112, sensor-motion-5m-black,
panasonic-electric-works, ekma1202120, pir-motion-sensor-0-3-to-7vdc,
carlo-gavazzi, ei1805tbopl, sensing-range-max,
carlo-gavazzi, ei1202tbosl, proximity-sensor-2mm-20v-to-265v,
ucc, efw-1002, flowmeter-100l-min,
ucc, efw-0302, flowmeter-30l-min,
omron-electronic-components, eesy413, photomicrosensor-reflect-4-4mm,
omron-electronic-components, eesy313, photomicrosensor-reflect-4-4mm,
panasonic-electric-works, ekmb1203112, pir-motion-sensor-digital-0-3vdc,
panasonic-electric-works, ekmb1203111, pir-motion-sensor-digital-0-3vdc,
panasonic-electric-works, ekmb1203111, sensor-motion-12m-white,
panasonic-electric-works, ekmb1201113, sensor-motion-5m-pearl-white,
panasonic-electric-works, ekmb1201112, sensor-motion-5m-black,
panasonic-electric-works, ekmb1103113, pir-motion-sensor-digital-0-3vdc,
panasonic-electric-works, ekmb1103113, sensor-motion-12m-pearl-white,
panasonic-electric-works, ekmb1103112, pir-motion-sensor-digital-0-3vdc,
panasonic-electric-works, ekmb1103111, pir-motion-sensor-digital-0-3vdccto,
bourns, em14a0d-c24-l064n, encoder-rotary-optical-14mm,
sensirion, em1-r0r0v-1n, mass-flow-meter-for-gases,
sensirion, em1-v0r0v-1n, mass-flow-meter-for-gases,
panasonic-electric-works, ekmc1603113, pir-motion-sensor-digital-3vdc,
panasonic-electric-works, ekmc1603112, pir-motion-sensor-digital-3vdc,
panasonic-electric-works, ekmc1603111, pir-motion-sensor-digital-3vdc,
panasonic-electric-works, ekmc1601112, pir-motion-sensor-digital-3vdc,
panasonic-electric-works, ekmb1303113, pir-motion-sensor-digital-0-3vdc,
panasonic-electric-works, ekmb1303111k, sensor-motion-12m-white,
omron-electronic-components, eesx-1108, opto-switch-smd-slotted,
omron-electronic-components, eesh3gs, photomicrosensor-transm-tran-op,

omron-electronic-components, eesh3ds, photomicrosensor-transm-tran-op,
omron-electronic-components, eesh3cs, photomicrosensor-transm-tran-op,
omron-electronic-components, ee-sy672, photoswitch-diffuse-adj,
omron-industrial-automation, ee-sy672, optical-sensor-switch-reflective,
omron-industrial-automation, ee-sy671, optical-sensor-switch-reflective,
omron-electronic-components, ee-sy1200, optocoupler-transistor-o-p-smd,
omron-electronic-components, ee-sy1200, optocoupler-transistor-o-p-smd,
omron-industrial-automation, ee-sx914-r-1m, photo-microsensor-5mm-npn-oc,
omron-electronic-components, eesy199, photomicrosensor-reflect-0-6mm,
omron-electronic-components, eesy169b, photomicrosensor-reflect-4mm,
omron-electronic-components, eesy110, opto-switch-reflective-5mm,
omron-industrial-automation, eesx674r, photoelectric-sensor-5mm-pnp-o,
omron-electronic-components, eesx4134, opto-switch-transmissive,
omron-electronic-components, eesx1128, photomicrosensor-transm-tran-op,
omron-electronic-components, eesx1107, opto-switch-transmissive,
omron-electronic-components, eesx1105, opto-switch-transmissive,
omron-electronic-components, eesx1096w1, photomicrosensor-transm-tran-op,
omron-electronic-components, eesx1057, photomicrosensor-transm-tran-op,
omron-industrial-automation, ee-sx671p, sensor-optical-transmissive-slot,
omron-industrial-automation, ee-sx671r, 5mm-slot-pms-l-d-on-pnp-lshape,
omron-industrial-automation, ee-sx671a, optical-sensor-transmissive-slotted,
omron-industrial-automation, ee-sx670a, optical-sensor-transmissive-slotted,
omron-industrial-automation, ee-sx472, photoelectric-sensor,
omron-electronic-components, ee-sx4235a-p2, opto-switch-slotted,
omron-industrial-automation, ee-sx470, optoswitch,
omron-electronic-components, ee-sx4088-w11, photo-interrupter-3-4mm-panel,
omron-electronic-components, ee-sx4134, photo-transmissive-2mm-photo-ic,
omron-electronic-components, ee-sx3070, photo-micro-sensor-transmissive,
alps, ec12e1240301, encoder-vertical-12mm-12det-12ppr,
alps, ec11k1525801, encoder-vertical-11mm-30det-15ppr,
alps, ec11k1525601, encoder-vertical-11mm-30det-15ppr,
alps, ec12e1224402, encoder-vertical-12-det-12ppr,
alps, ec11k1524801, encoder-vertical-11mm-30det-15ppr,
alps, ec11k1524601, encoder-vertical-11mm-30det-15ppr,
alps, ec11k1520801, encoder-vertical-11mm-30det-15ppr,
alps, ec11k0925801, encoder-vertical-11mm-18det-9ppr,
alps, ec11k0925601, encoder-vertical-11mm-18det-9ppr,
bourns, ecw0j-b24-bc0006l, incremental-encoder,
bourns, ecw1d-b24-bc0024l, incremental-encoder,
bourns, ecw0j-b24-ac0006l, absolute-encoder-incremental-120rpm,
bourns, ecw0j-b24-ac0006, encoder-6cycles,
eaton-cutler-hammer, ecsnoasp, current-sensor,
amphenol-advanced-sensors, ec95g503wn, bulk-interchangeable-chip-n-2oc,
amphenol-advanced-sensors, ec95g503vn, bulk-interchangeable-chip-n-1oc,
amphenol-advanced-sensors, ec95g104vn, bulk-interchangeable-chip-n-1oc,

amphenol-advanced-sensors, ec95f103wn, bulk-interchangeable-chip-n-2oc,

amphenol-advanced-sensors, ec95f103vn, bulk-interchangeable-chip-n-1oc,

carlo-gavazzi, ec3025tbapl-6, proximity-sensor,

carlo-gavazzi, ec3025ppapl, proximity-sensor,

carlo-gavazzi, ec3025tbapl, proximity-sensor,

carlo-gavazzi, ec3025npapl, proximity-sensor,

carlo-gavazzi, ec3025-tbapl-6, proximity-switch,

carlo-gavazzi, ec3016tbapl, proximity-sensor,

carlo-gavazzi, ec3016ppapl, proximity-sensor,

alps, ec20a1824401, encoder-vertical-20mm-18det-18ppr,

alps, ec12e24404a6, encoder-vertical-12mm-24det-24ppr,

alps, ec12e2430401, encoder-vertical-12mm-24det-24ppr,

carlo-gavazzi, ec-30-16-npapl, proximity-switch,

bourns, eaw0j-b24-ce0128l, absolute-mechanical-encoder,

eaton-cutler-hammer, eac105sc, current-sensor-solid-core-self,

eaton-cutler-hammer, e71-tbs-m8, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, e71-tbs-ca, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, e71-tbrp-m8, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, e71-tbrp-ca, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, e71-tbrn-m8, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, e71-tbrn-ca, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, e71-sdp-m8, photoelectric-sensor,

alps, ec11e1830401, encoder-vertical-11mm-0det-15ppr,

alps, ec11e1834403, encoder-vertical-18ppr-sw,

alps, ec11e1820402, encoder-vertical-11mm-36det-18ppr,

alps, ec11e1530401, encoder-vertical-11mm-0det-15ppr,

alps, ec11e1534408, encoder-vertical-11mm-0det-15ppr,

alps, ec1110120201, encoder-self-return-11mm,

alps, ec111012010h, encoder-self-return-11mm,

alps, ec09e1520406, encoder-vertical-9mm-30det-15ppr,

carlo-gavazzi, ec-30-25-ppapl, proximity-switch,

carlo-gavazzi, ec-30-25-npapl, proximity-switch,

alps, ec11j1520602, encoder-vertical-11mm-30det-15ppr,

alps, ec11j1520402, encoder-vertical-11mm-30det-15ppr,

alps, ec11j0925802, encoder-vertical-11mm-18det-9ppr,

alps, ec11j0925403, encoder-vertical-11mm-18det-9ppr,

alps, ec11j0924802, encoder-vertical-11mm-18det-9ppr,

alps, ec11j0924801, encoder-rotary-9ppr-sw,

alps, ec11j0924602, encoder-vertical-11mm-18det-9ppr,

alps, ec11j0924411, encoder-vertical-11mm-18det-9ppr,

alps, ec11j0920602, encoder-vertical-11mm-18det-9ppr,

alps, ec11eh224403, encoder-abc-11mm-30det,

omron-industrial-automation, e6a2cw3c-100, encoder-rotary,

eaton-cutler-hammer, e65-smsd200-hl, sensor-200mm-npn-pnp,

eaton-cutler-hammer, e59-m18c116d01-d1, proximity-sensor,

eaton-cutler-hammer, e65-smpr3-hld, photo-switch-reflex-3m-npn-pnp,

eaton-cutler-hammer, e59-m12a105d01-d1, proximity-sensor,

eaton-cutler-hammer, e58-18dp100-hlp, sensor-optical-76mm,

eaton-cutler-hammer, e57ps-30upn15-q, sensor-inductive-15mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-30upn15-c2, sensor-inductive-15mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-30upc15-q, sensor-inductive-15mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-30upc15-c2, sensor-inductive-15mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e71-ffdp-m8, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, e71-ffd-n-m8, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, e71-ffdp-ca, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, e71-ffd-n-ca, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, e71-cop-m8, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, e71-cop-ca, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, e71-con-m8, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, e71-con-ca, photoelectric-sensor,

omron-industrial-automation, e6b2cwz6c500pr2moms, incremental-rotary-encoder-6000rpm,

eaton-cutler-hammer, e71-sdp-ca, photoelectric-sensor,

omron-industrial-automation, e6a2cw3c-200, encoder-rotary,

eaton-cutler-hammer, e71-sdn-ca, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, e71-sdn-m8, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, e71-prp-m8, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, e71-prp-ca, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, e71-prn-m8, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, e71-prn-ca, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, e71-ntbs-m8, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, e71-ntbs-ca, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, e71-mtb1, mounting-bracket,

eaton-cutler-hammer, e57ps-30unn15-q, sensor-inductive-15mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-30snc10-q, sensor-inductive-10mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-30snc10-c2, sensor-inductive-10mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-18upn8-c2, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-18upn8-q, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-18upc8-c2, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-18upc8-q, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-18unn8-q, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-18unn8-c2, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-18unc8-q, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-30unn15-c2, sensor-inductive-15mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-18unc8-c2, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-30unc15-q, sensor-inductive-15mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-30unc15-c2, sensor-inductive-15mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-30spn10-q, sensor-inductive-10mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-30spn10-c2, sensor-inductive-10mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-30spc10-q, sensor-inductive-10mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-30spc10-c2, sensor-inductive-10mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-30snn10-q, sensor-inductive-10mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57ps-30snn10-c2, sensor-inductive-10mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-30spn15-c2, sensor-inductive-15mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-30spc15-q, sensor-inductive-15mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-30spc15-c2, sensor-inductive-15mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-30snn15-q, sensor-inductive-15mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-30snn15-c2, sensor-inductive-15mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-30snc15-q, sensor-inductive-15mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-30snc15-c2, sensor-inductive-15mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-18upn12-q, sensor-inductive-12mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-18upc12-q, sensor-inductive-12mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-18upn12-c2, sensor-inductive-12mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57ps-12snn2-c2, sensor-inductive-2mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-30upn22-q, sensor-inductive-22mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-30upn22-c2, sensor-inductive-22mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-30upc22-q, sensor-inductive-22mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-30upc22-c2, sensor-inductive-22mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-30unn22-q, sensor-inductive-22mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-30unn22-c2, sensor-inductive-22mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-30unc22-q, sensor-inductive-22mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-30unc22-c2, sensor-inductive-22mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-30spn15-q, sensor-inductive-15mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57ps-12upc4-c2, sensor-inductive-4mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57ps-12unn4-c2, sensor-inductive-4mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57ps-12unn4-q, sensor-inductive-4mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57ps-12unc4-q, sensor-inductive-4mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57ps-12unc4-c2, sensor-inductive-4mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57ps-12spn2-q, sensor-inductive-2mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57ps-12spc2-q, sensor-inductive-2mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57ps-12spn2-c2, sensor-inductive-2mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57ps-12spc2-c2, sensor-inductive-2mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57ps-12snn2-q, sensor-inductive-2mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-12unc8-c2, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-12spn4-c2, sensor-inductive-4mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-12spc4-q, sensor-inductive-4mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-12spn4-q, sensor-inductive-4mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-12spc4-c2, sensor-inductive-4mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-12snn4-c2, sensor-inductive-4mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-12snn4-q, sensor-inductive-4mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-12snc4-q, sensor-inductive-4mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-30upn15-q, sensor-inductive-15mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-12snc4-c2, sensor-inductive-4mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-18snn8-c2, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-18snc8-q, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-18snc8-c2, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57p-12upn8-q, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-12upn8-c2, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-12upc8-c2, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-12upc8-q, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-12unn8-q, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-12unc8-q, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-18unn12-q, sensor-inductive-12mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-18unn12-c2, sensor-inductive-12mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-18unc12-c2, sensor-inductive-12mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-18unc12-q, sensor-inductive-12mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-18spn8-c2, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-18spn8-q, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-18spc8-q, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-18snn8-q, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57p-18spc8-c2, sensor-inductive-8mm-10-48vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-30upc15-q, sensor-inductive-15mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-30upc15-c2, sensor-inductive-15mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-30unn15-q, sensor-inductive-15mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-30unn15-c2, sensor-inductive-15mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-30unc15-q, sensor-inductive-15mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-30unc15-c2, sensor-inductive-15mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-30spn10-c2, sensor-inductive-10mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-30spn10-q, sensor-inductive-10mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-30spc10-q, sensor-inductive-10mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-12spn2-c2, sensor-inductive-2mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-12spc2-q, sensor-inductive-2mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-12spc2-c2, sensor-inductive-2mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-12snn2-c2, sensor-inductive-2mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-12snn2-q, sensor-inductive-2mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-12snc2-q, sensor-inductive-2mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-12snc2-c2, sensor-inductive-2mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57-08gs015-c, global-ind-prox-8mm-dc-npn-n-o,
eaton-cutler-hammer, e57-08ge03-c, inductive-proximity-sensor,
eaton-cutler-hammer, e57g-18unc8-q, sensor-inductive-8mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-18unn8-c2, sensor-inductive-8mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-18unc8-c2, sensor-inductive-8mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-18spn5-q, sensor-inductive-5mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-18spn5-c2, sensor-inductive-5mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-18spc5-q, sensor-inductive-5mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-18spc5-c2, sensor-inductive-5mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-18snn5-q, sensor-inductive-5mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-18snn5-c2, sensor-inductive-5mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-18snc5-q, sensor-inductive-5mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-18snc5-c2, sensor-inductive-5mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-12upn4-q, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,

eaton-cutler-hammer, e57g-12upn4-c2, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-12upc4-q, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-12upc4-c2, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-12unn4-q, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-12unn4-c2, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-12unc4-q, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-12unc4-c2, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,
eaton-cutler-hammer, e57g-12spn2-q, sensor-inductive-2mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e3z-r66, sensor-4m-retro-dc-npn-m8,
omron-industrial-automation, e3z-ls81-2m, sensor-40-200mm-diffuse-dc-pnp,
omron-industrial-automation, e3z-ls66, sensor-40-200mm-diffuse-dc-npn,
omron-industrial-automation, e3z-lr86-oms, photo-electric-sensor-7m-pnp-o,
omron-industrial-automation, e3z-g61, 1-axis-npn-pre-wired-81c8117,
omron-industrial-automation, e3z-ftp12-2m, photoelectric-sensor-20m-pnp,
omron-industrial-automation, e3z-ftp11-2m, photoelectric-sensor-20m-pnp,
omron-industrial-automation, e3z-ftn21, photoelectric-sensor-20m-npn,
omron-industrial-automation, e3z-ftn11-2m, photoelectric-sensor-20m-npn,
eaton-cutler-hammer, e56cal100b1s1, inductive-sensor-100mm-20-60vdc,
autonics, e50s8-1000-3-t-24, encoder-incremental-24vdc-5000rpm,
autonics, e40s6-1024-6-l-5, rotary-encoder-incremental-1024,
autonics, e40h8-60-3-n-24, rotary-encoder-incremental-60,
autonics, e40h8-100-3-t-24, rotary-encoder-incremental-100,
omron-industrial-automation, e3zs-t81a, photoelectric-sensor-3m-pnp-o,
omron-industrial-automation, e3zm-ls61h-2m, sensor-photo-bgs-reflective-100mm,
omron-industrial-automation, e3z-t82-2m, sensor-30m-thru-beam-dc-pnp-cable,
omron-industrial-automation, e3zg81, 1-axis-pnp-pre-wired-66j7334,
omron-industrial-automation, e3z-t86, photoswitch-thru-beam-m8-15m-pnp,
omron-industrial-automation, e3t-st12, photoswitch-miniature,
omron-industrial-automation, e3t-st11, photoelectric-sensor,
omron-industrial-automation, e3t-sl11, photoelectric-sensor,
omron-industrial-automation, e3t-fd13, photoswitch-diffuse-pnp,
omron-industrial-automation, e3sds10e4, photoswitch-diffuse-npn,
omron-industrial-automation, e3sgs3e4, photoswitch-slot-sensor,
omron-industrial-automation, e3sar11, photoswitch-pol-reflex-npn,
omron-industrial-automation, e3sar31, photoswitch-pol-reflex-pnp,
omron-industrial-automation, e3s-rs30e42-30, photoswitch-reflex-npn,
omron-industrial-automation, e3s-gs3e4, photoelectric-sensor,
omron-industrial-automation, e3xhd41-2m, sensor-fibre-optic-pnp,
omron-industrial-automation, e3xda11s, photoswitch-fibre-npn,
omron-industrial-automation, e3x-na11, photoelectric-sensor,
omron-industrial-automation, e3x-na11f, fibre-amplifier-hi-speed-npn,
omron-industrial-automation, e3x-hd11-2m, sensor-fibre-optic-npn,
omron-industrial-automation, e3x-da51-s-2m, sensor-amplifier-fibre-optic-dc,
omron-industrial-automation, e3x-da41-n, photoelectric-sensor,
omron-industrial-automation, e3x-da21-s-2m, sensor-amplifier-fibre-optic-dc,

omron-industrial-automation, e3x-a41-2m, sensor-fibre-optic-pnp,

omron-industrial-automation, e3t-st14, photoswitch-separate-pnp,

omron-industrial-automation, e3z-fdn21, photoelectric-sensor-100mm-npn,

omron-industrial-automation, e3z-fdn17-2m, photoelectric-sensor-500mm-npn,

omron-industrial-automation, e3z-d87, sensor-1m-diffuse-dc-pnp-m8,

omron-industrial-automation, e3z-d82-2m, sensor-1m-diffuse-dc-pnp-cable,

omron-industrial-automation, e3z-d81-2m, sensor-100mm-diffuse-dc-pnp-cable,

omron-industrial-automation, e3z-d66, sensor-100mm-diffuse-dc-npn-m8,

omron-industrial-automation, e3z-d62, photoelectric-sensor,

omron-industrial-automation, e3z-d61, photoelectric-sensor-5mm-to-100mm,

omron-industrial-automation, e3z-b66, sensor-500mm-retro-dc-npn-cable,

omron-industrial-automation, e3xmda8, photoelectric-sensor,

omron-industrial-automation, e3jm-ds70m4-g, photoswitch-diffuse,

omron-industrial-automation, e3jm-ds70m4-us, photo-sensor-2-3ft-relay-o-p-240vdc,

omron-industrial-automation, e3jm-10m4t-gn, sensor-10m-thru-beam-0-1-0-5s,

omron-industrial-automation, e3jk-r2m1-us, photoelectric-sensor,

omron-industrial-automation, e3g-mr19tg, photoswitch-pol-reflex-timed,

omron-industrial-automation, e3jk-r4m1-2m, sensor-retro-reflective-4m,

omron-industrial-automation, e3g-mr19g, photoswitch-pol-reflex,

omron-industrial-automation, e3fb-tp11-2m, sensor-20m-through-beam-pnp-cable,

omron-industrial-automation, e3fb-tn21, sensor-20m-through-beam-npn-m12,

omron-industrial-automation, e3fb-rn21, sensor-4m-retro-reflective-npn,

omron-industrial-automation, e3ra-rp21, sensor-photoelectric-0-1m-to-3m,

omron-industrial-automation, e3ra-tp11-2m, sensor-photoelectric-15m-pnp,

omron-industrial-automation, e3ra-rp11-2m, sensor-photoelectric-0-1m-to-3m,

omron-industrial-automation, e3ra-dp11-2m, sensor-photoelectric-100mm-pnp,

omron-industrial-automation, e3k-r10k4, photoelectric-sensor,

omron-industrial-automation, e3jm-r4m4t-us, photoelectric-sensor,

omron-industrial-automation, e3jm-r4m4-us, photoelectric-sensor,

omron-industrial-automation, e3jm-ds70m4t-us, photo-sensor-w-timer-2-3-relay,

omron-industrial-automation, e3s-ds10b4, photoswitch-diffuse-pnp,

omron-industrial-automation, e3s-cl2, photoswitch-diffuse,

omron-industrial-automation, e3s-cr11, photoswitch-pol-reflex,

omron-industrial-automation, e3s-cl1, photoelectric-sensor,

omron-industrial-automation, e3s-cd12, photoelectric-sensor,

omron-industrial-automation, e3s-ar86, photoelectric-sensor,

omron-industrial-automation, e3s-ar36, photoswitch-pol-reflex-pnp,

omron-industrial-automation, e3rb-rn11-2m, sensor-3m-retro-reflective-npn,

omron-industrial-automation, e3rb-dn13-2m, sensor-700mm-diffuse-reflective,

omron-industrial-automation, e3ra-tp21, sensor-photoelectric-15m-pnp,

omron-industrial-automation, e3fa-rn21, sensor-photoelectric-0-1m-to-4m,

omron-industrial-automation, e3fa-rn22, sensor-photoelectric-0m-to-500m,

omron-industrial-automation, e3fa-ln11-2m, sensor-photoelectric-100mm-npn,

omron-industrial-automation, e3fa-dp23, sensor-photoelectric-1m-pnp,

omron-industrial-automation, e3fa-dp13-2m, sensor-photoelectric-1m-pnp,

omron-industrial-automation, e3fa-dp12-2m, sensor-photoelectric-300mm-pnp,
omron-industrial-automation, e3fa-dn22, sensor-photoelectric-300mm-npn,
omron-industrial-automation, e3fa-dn11-2m, sensor-photoelectric-100mm-npn,
omron-industrial-automation, e3fb-dp21, sensor-photoelectric-100mm-pnp,
omron-industrial-automation, e3fb-rn11-2m, sensor-4m-retro-reflective-npn,
omron-industrial-automation, e3fb-dn22, sensor-photoelectric-300mm-npn,
omron-industrial-automation, e3fb-dn23, sensor-1m-diffuse-reflective-npn,
omron-industrial-automation, e3fb-dn13-2m, sensor-1m-diffuse-reflective-npn,
omron-industrial-automation, e3fb-bp21, sensor-photoelectric-500mm-pnp,
omron-industrial-automation, e3fa-vn11-2m, sensor-photoelectric-10mm-to-50mm,
omron-industrial-automation, e3fa-tp21, sensor-photoelectric-20m-pnp,
omron-industrial-automation, e3fa-rp21, sensor-photoelectric-0-1m-to-4m,
omron-industrial-automation, e3fa-rp11-2m, sensor-photoelectric-0-1m-to-4m,
omron-industrial-automation, e32-tc200a, photoelectric-sensor,
omron-industrial-automation, e32-t14, photoelectric-sensor,
omron-industrial-automation, e32-tc200, photoelectric-sensor,
omron-industrial-automation, e32-dc200e, photoelectric-sensor,
omron-industrial-automation, e32-d61, photoelectric-sensor,
omron-industrial-automation, e32-dc200, photoelectric-sensor,
omron-industrial-automation, e32-d32, photoelectric-sensor,
omron-industrial-automation, e32-d111, photoelectric-sensor,
omron-industrial-automation, e32-cc200, photoelectric-sensor,
omron-industrial-automation, e2s-w25-1m, proximity-sensor-2-5mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e3f2-r2z2, proximity-sensor,
omron-industrial-automation, e3f2-r2z1, photoelectric-sensor,
omron-industrial-automation, e3f2-ls10b4-m1-m, sensor-0-1m-b-grd-supp-dc-pnp,
omron-industrial-automation, e3f2-ds10z2-n, photoelectric-sensor,
omron-industrial-automation, e3f2-ds10z1-n, photoelectric-sensor,
omron-industrial-automation, e3f2-ds10c4-n-2m, sensor-npn-diffuse-reflective,
omron-industrial-automation, e3f2-d1b4-m1-m, sensor-1m-diffuse-dc-pnp-m18,
omron-industrial-automation, e3f2-7c4-m1-m, sensor-7m-thru-beam-dc-npn-m18,
omron-industrial-automation, e3f2-7b4-m-2m, sensor-7m-thru-beam-dc-pnp-m18,
omron-industrial-automation, e3c-1, photoelectric-sensor-1m-ip66,
omron-industrial-automation, e39l151, holder-bracket-165mm-stainless,
omron-industrial-automation, e39-r3, sensor-reflector,
omron-industrial-automation, e39-r2, sensor-reflector,
omron-industrial-automation, e39-r1s, sensor-reflector,
omron-industrial-automation, e39-r1, sensor-reflector,
omron-industrial-automation, e39-l182, mounting-bracket-for-e3fa-e3ra,
omron-industrial-automation, e39-l143, mounting-bracket,
omron-industrial-automation, e32t14l, lead-fibre-optic-separate,
omron-industrial-automation, e32dc200, lead-fibre-optic-diffuse,
omron-industrial-automation, e32-tc500, sensor-fibre-optic-through-beam,
omron-industrial-automation, e2fmx2b1m1, proximity-sensor-inductive-2mm,
omron-industrial-automation, e2fmx5b1m1, proximity-sensor-inductive-5mm,

omron-industrial-automation, e2fm-x5c1-m1, proximity-sensor-inductive-5mm,

omron-industrial-automation, e2f-x1r5e1, inductive-proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2ex8md1m1g, metal-conn-2-wire-m12-unshld-27k4544,

omron-industrial-automation, e2f-x5e1, inductive-proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2ex5y2us, inductive-proximity-sensor-5mm,

omron-industrial-automation, e2ex5y1, proximity-switch-m18-ac,

omron-industrial-automation, e2ex5mf1, proximity-switch-m12-pnp,

omron-industrial-automation, e2ex5my1us, proximity-sensor-5mm-m12-spst,

omron-industrial-automation, e2k-x15my2, proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2k-x15my1, proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2k-x15me1, proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2k-f10mc2, proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2k-c25my2, proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2k-c25mf2, proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2k-c25my1, proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2k-c25mf1, proximity-sensor-25mm-10-to-40,

omron-industrial-automation, e2k-c25me2, proximity-sensor-2m,

omron-industrial-automation, e2s-w23-1m, proximity-sensor-inductive-2-5mm,

omron-industrial-automation, e2k-c25me1, proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2s-w21-1m, proximity-sensor-inductive-2-5mm,

omron-industrial-automation, e2s-w111m, proximity-sensor-inductive-1-6mm,

omron-industrial-automation, e2s-q21-1m, proximity-sensor-inductive-2-5mm,

omron-industrial-automation, e2s-q13-1m, proximity-sensor-inductive-1-6mm,

omron-industrial-automation, e2q2-n15y4-51, inductive-proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2kc25my1, proximity-switch-capacitive,

omron-industrial-automation, e2k-x4me1, proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2k-x4me2, proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2e-x5f1-2m, sensor-shielded-m18-5mm-pnp-no,

omron-industrial-automation, e2ex5me1, proximity-switch-m12-npn,

omron-industrial-automation, e2e-x5e1, inductive-proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2e-x3d1-n, inductive-proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2e-x3d2-m1g, inductive-proximity-sensor-3mm,

omron-industrial-automation, e2e-x3d1m1g, inductive-proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2e-x3d1, proximity-switch-m12-dc,

omron-industrial-automation, e2e-x2f1-2m, sensor-shielded-m12-2mm-pnp-no,

omron-industrial-automation, e2e-x2f1, inductive-proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2ex5f1, proximity-switch-pnp,

omron-industrial-automation, e2ex2y1, inductive-proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2ex2mf1-m1, inductive-proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2ex2e2, proximity-sensor-2mm,

omron-industrial-automation, e2ex1r5e1-n, inductive-proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2ec-c1r5d1, inductive-proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2e2-x5y1-us, proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2e2-x5mb1m1, inductive-proximity-sensor-5mm,

omron-industrial-automation, e2e2-x2c1, inductive-proximity-sensor-2mm,

omron-industrial-automation, e2e2-x5mb1, inductive-proximity-sensor-5mm,
omron-industrial-automation, e2e2-x5b1-m1, inductive-proximity-sensor,
omron-industrial-automation, e2e2-x2b1-m1, proximity-sensor,
omron-industrial-automation, e2e-x8md1, inductive-proximity-sensor,
omron-industrial-automation, e2e-x7d1-n, sensor-proximity-inductive,
omron-industrial-automation, e2e-x7d1-m1g, inductive-proximity-sensor,
omron-industrial-automation, e2e-x10f1-m1, inductive-proximity-sensor,
omron-industrial-automation, e2e-x10e1-m1, inductive-proximity-sensor,
omron-industrial-automation, e2e-cr8c1, proximity-sensor,
omron-industrial-automation, e2b-s08ls02-mc-c1, sensor-inductive-2mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e2b-s08ln04-mc-c2, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e2b-s08ln04-mc-c1, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e2b-s08ls02-mc-b1, sensor-inductive-2mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e2b-s08ks02-mc-c1, sensor-inductive-2mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e2b-s08ln04-mc-b2, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e2b-s08ln04-mc-b1, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e2e-x2e1-m1, inductive-proximity-sensor,
omron-industrial-automation, e2e-x2e1, inductive-proximity-sensor,
omron-industrial-automation, e2e-x2d1-n, inductive-proximity-sensor,
omron-industrial-automation, e2e-x1r5y1, inductive-proximity-sensor,
omron-industrial-automation, e2e-x1r5f1-m1, proximity-sensor,
omron-industrial-automation, e2e-x1r5f1, inductive-proximity-sensor,
omron-industrial-automation, e2e-x1r5e1-m1, inductive-proximity-sensor,
omron-industrial-automation, e2e-x10me1-m1, proximity-sensor,
omron-industrial-automation, e2e-x1b1, sensor-proximity-inductive,
omron-industrial-automation, e2e-x10mf1-m1, inductive-proximity-sensor-10mm,
omron-industrial-automation, e2am12ks04m1b2, proximity-sensor-4mm-12v-to-24v,
omron-industrial-automation, e2am08kn04m1b1, cylindrical-proximity-sensor-4mm,
omron-industrial-automation, e2a-s08ks02-wp-b1-2m, inductive-proximity-sensor,
omron-industrial-automation, e2a-s08ks02-wp-b1-5m-omc, inductive-proximity-sensor-2mm,
omron-industrial-automation, e2a-s08ks02-wp-b1-2m, sensor-2mm-inductive-dc-pnp-m8,
omron-industrial-automation, e2a-s08ks02-m1-c1, sensor-2mm-inductive-dc-pnp-m8,
omron-industrial-automation, e2a-s08ks02-m1-b1, sensor-2mm-inductive-dc-pnp-m8,
omron-industrial-automation, e2a-s08kn04-m1-c1, sensor-4mm-inductive-dc-pnp-m8,
omron-industrial-automation, e2a-s08kn04-m1-b1, sensor-4mm-inductive-dc-pnp-m8,
omron-industrial-automation, e2a-m30ks15-m1-c1, sensor-15mm-inductive-dc-npn-m30,
omron-industrial-automation, e2b-m18ks08-m1-c1, sensor-inductive-8mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e2b-m18ks08-m1-b2, sensor-inductive-8mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e2b-m18kn16-m1-c1, sensor-inductive-16mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e2b-m18kn16-m1-b1, sensor-inductive-16mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e2b-m12ls04-m1-c1, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e2b-m12ls04-m1-b2, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e2b-m18ks08-m1-b1, sensor-inductive-8mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e2b-m12ks04-wp-b1-2m-oms, inductive-proximity-sensor-4mm,
omron-industrial-automation, e2b-m12ls04-m1-b1, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,

omron-industrial-automation, e2b-m12ks04-m1-b2, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,

omron-industrial-automation, e2b-m12kn08-m1-c1, sensor-inductive-8mm-10-30vdc,

omron-industrial-automation, e2b-m12ks04-m1-c1, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,

omron-industrial-automation, e2b-m12kn08-m1-b2, sensor-inductive-8mm-10-30vdc,

omron-industrial-automation, e2b-m12ks04-m1-b1, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,

omron-industrial-automation, e2b-m12kn08-m1-b1, sensor-inductive-8mm-10-30vdc,

omron-industrial-automation, e2as08ks02m1b1, inductive-proximity-sensor-2mm,

omron-industrial-automation, e2as08ks02m5b1, inductive-proximity-sensor-2mm,

omron-industrial-automation, e2am18ks08wpc12m, proximity-sensor-m18-prewired,

omron-industrial-automation, e2am12ks04m1c1, proximity-sensor-m12-plug-in-npn,

contrinex-gmbh, dw-ad-624-m5, proximity-switch-m5-pnp,

contrinex-gmbh, dw-ad-623-m4, proximity-switch-m4-pnp,

contrinex-gmbh, dw-ad-623-04, proximity-switch-4mm-d-pnp,

contrinex-gmbh, dw-ad-621-04, proximity-switch-4mm-d-npn,

contrinex-gmbh, dw-ad-523-m8, proximity-switch-m8-pnp,

contrinex-gmbh, dw-ad-523-m12, proximity-switch-m12-pnp,

contrinex-gmbh, dw-ad-509-m18-390, proximity-switch-inductive-analog,

contrinex-gmbh, dw-ad-509-m12-390, proximity-switch-inductive-analog,

contrinex-gmbh, dw-ad-503-m18, proximity-switch-m18-pnp,

contrinex-gmbh, dw-as-703-m30-002, proximity-switch-all-metal-m30,

contrinex-gmbh, dw-as-703-m12, proximity-switch-all-metal-m12,

contrinex-gmbh, dw-as-703-m18-002, proximity-switch-all-metal-m18,

contrinex-gmbh, dw-as-701-m12, proximity-switch-all-metal-m12,

contrinex-gmbh, dw-as-523-m12, proximity-switch-m12-pnp,

contrinex-gmbh, dw-as-503-m12, proximity-switch-m12-pnp,

contrinex-gmbh, dw-as-509-m12-390, proximity-switch-inductive-analog,

contrinex-gmbh, dw-as-503-065-001, proximity-switch-6-5mm-d-pnp,

contrinex-gmbh, dw-as-501-m8-001, proximity-switch-m8-npn,

contrinex-gmbh, dw-ad-703-m18, proximity-switch-all-metal-m18,

omron-industrial-automation, e2a-m30kn20-m1-c1, sensor-20mm-inductive-dc-npn-m30,

omron-industrial-automation, e2a-m30kn20-m1-b1, sensor-20mm-inductive-dc-pnp-m30,

omron-industrial-automation, e2a-m18ks08-wp-b1-2m, inductive-proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2a-m18ks08-wp-b1-2m, sensor-8mm-inductive-dc-pnp-m18,

omron-industrial-automation, e2a-m18ks08-m1-c1, sensor-8mm-inductive-dc-npn-m18,

omron-industrial-automation, e2a-m18kn16-m1-c1, sensor-16mm-inductive-dc-npn-m18,

omron-industrial-automation, e2a-m12ks04-wp-b1-2m, inductive-proximity-sensor,

omron-industrial-automation, e2a-m18kn16-m1-b1, sensor-16mm-inductive-dc-pnp-m18,

contrinex-gmbh, dw-as-704-m12, proximity-switch-all-metal-m12,

omron-industrial-automation, e2a-m12kn08-m1-c1, sensor-8mm-inductive-dc-npn-m12,

maxim-integrated-products, ds620u-t-r, temperature-sensor-2deg-c-usop,

maxim-integrated-products, ds600u-t-r, temperature-sensor-0-75deg-c-usop,

maxim-integrated-products, ds28ea00u, digital-thermometer-1-wire-sop8,

maxim-integrated-products, ds18s20z-t-r, temperature-sensor-2deg-c-nsoic,

maxim-integrated-products, ds18s20-t-r, temperature-sensor-2deg-c-to-92,

maxim-integrated-products, ds18b20z-t-r, temperature-sensor-0-5deg-c-nsoic,

maxim-integrated-products, ds18b20u, thermometer-dig-prog-smd-18b20,

maxim-integrated-products, ds18b20u-t-r, temperature-sensor-0-5deg-c-usop,

maxim-integrated-products, ds18b20-t-r, temperature-sensor-0-5deg-c-to,

contrinex-gmbh, dw-ad-403-m5e, proximity-switch-m5-pnp-no,

contrinex-gmbh, dw-ad-401-m5e, proximity-switch-m5-npn-no,

panasonic-industrial-devices, dvOp1960-us, controls-rs232c-communication,

carlo-gavazzi, dt01, cable-termination-unit-16c3210,

nkk-switches, dsba1p, tilt-switch-straight-pcb,

nkk-switches, dsa01, sensor-tilt-switch-pcb-adaptor,

maxim-integrated-products, ds75u-t-r, temperature-sensor-3deg-c-umax,

maxim-integrated-products, ds75s-t-r, temperature-sensor-3deg-c-nsoic,

maxim-integrated-products, ds7505u, thermometer-stat-dig-9-12bits,

texas-instruments, drv5053caqlpg, hall-effect-sensor-bipolar-to,

texas-instruments, drv5053caqdbzt, hall-effect-sensor-bipolar-sot,

texas-instruments, drv5033faqdbzr, ic-sensor-omnipolar-2-5v-38v,

texas-instruments, drv5033faedbzrq1, hall-effect-sensor-aec-q100-sot,

texas-instruments, drv5023fiedbzrq1, hall-effect-sensor-aec-q100-sot,

texas-instruments, drv5023faqdbzr, ic-sensor-unipolar-2-5v-38v-sot23,

texas-instruments, drv5023faedbzrq1, hall-effect-sensor-aec-q100-sot,

texas-instruments, drv5013faedbzrq1, hall-effect-sensor-aec-q100-sot,

texas-instruments, drv5013faqdbzr, ic-sensor-bipolar-2-5v-38v-sot23,

texas-instruments, drv5013bcqdbzr, hall-effect-sensor-latch-sot-23,

texas-instruments, drv5013agqdbzr, hall-effect-sensor-latch-sot-23,

texas-instruments, drv5013bcqdbzr, hall-effect-sensor-latch-sot-23,

texas-instruments, drv425rjt, magnetic-field-sensor-single-axis,

texas-instruments, drv421rjt, current-sensor-closed-loop-wqfn,

infineon, dps310xtsa1, digital-pressure-sensor-1200hpa,

labfacility, drg101632d, sensor-pt100-temp-6x100mm-4m,

idec, dpri-01, proximity-sensor,

panasonic-electric-works, dp112epj, sensor-2xnpn-1-to-10-bar-m8,

maxim-integrated-products, ds1624s-t-r, temperature-sensor-0-5deg-c-wsoic,

maxim-integrated-products, ds1624s, ic-digital-therm-memory-smd-1624,

maxim-integrated-products, ds1621s-t-r, temperature-sensor-0-5deg-c-nsoic,

maxim-integrated-products, ds1620s-t-r, temperature-sensor-0-5deg-c-wsoic,

maxim-integrated-products, ds1620, ic-digital-thermometer-1620-dip8,

maxim-integrated-products, ds1620, ic-digital-thermometer-1620-dip8,

texas-instruments, drv5053raqdbzt, hall-effect-sensor-bipolar-sot,

texas-instruments, drv5053paqlpg, hall-effect-sensor-bipolar-to,

texas-instruments, drv5053paqdbzt, hall-effect-sensor-bipolar-sot,

texas-instruments, drv5053eaqdbzt, hall-effect-sensor-bipolar-sot,

lem, dhr-600-c420, current-transducer-600a-4-20ma,

lem, dhr-500-c10, current-transducer-500a-0-10v,

lem, dhr-400-c420, current-transducer-400a-4-20ma,

lem, dhr-300-c10, current-transducer-300a-0-10v,

lem, dhr-200-c10, current-transducer-200a-0-10v,

lem, dhr-200-c5, current-transducer-200a-0-5v-o,

lem, dhr-1000-c5, current-transducer-1000a-0-5v,

banner-engineering, df-g1-ps-q7, fibre-amplifier-sensor-pnp-4p,

ucc, dft-980, flow-transducer-pulse-o-p,

schneider-electric-telemeccanique, de9ra1012, 1-2-npt-adapter-15b7007,

labfacility, dm-507, sensor-pt1000-thin-film-2x10mm,

labfacility, dm-313, sensor-pt100-thin-film-1-2x4mm,

takex, dl-s100p, photoswitch-diffuse,

labfacility, dm-301, sensor-pt100-thin-film-2x2-3mm,

lem, dk-400-b420, current-transducer-400a-4-20ma,

lem, dk-300-b10, current-transducer-300a-10v-o,

lem, dk-300-b420, current-transducer-300a-4-20ma,

lem, dk-200-b420, current-transducer-200a-4-20ma,

lem, dk-100-b10, current-transducer-100a-10v-o,

lem, dk-100-b420, current-transducer-100a-4-20ma,

sunx, dp-112-e-p-j, pressure-sensor-1to10bar-pnp-m8,

sunx, dp-102a-e-p, pressure-sensor-1to10bar-2m,

panasonic-electric-works, dp-002-p, digital-pressure-sensor-1000kpa,

panasonic-electric-works, dp-002, digital-pressure-sensor-1000kpa,

panasonic-electric-works, dp-002-p-j, digital-pressure-sensor-1000kpa,

panasonic-electric-works, dp-001-j, digital-pressure-sensor-100kpa,

panasonic-electric-works, dp-001-p, digital-pressure-sensor-100kpa,

panasonic-electric-works, dp-001, digital-pressure-sensor-100kpa,

k-bler, d5-3501-a331-0000, draw-wire-potentiometer,

k-bler, d5-3501-a111-0000, draw-wire-encoder-4-20ma,

k-bler, d5-2102-2441-1000, draw-wire-encoder-8-30vdc,

omron-industrial-automation, d40rspb21m12, small-plast-basic-2nc-1no-m12,

omron-industrial-automation, d40rspb2105, small-plast-basic-2nc-1no-5m-13ac8604,

omron-industrial-automation, d40rlpu21m12, long-plast-uniq-2nc-1no-m12-13ac8600,

omron-industrial-automation, d40rlpu2110, long-plast-uniq-2nc-1no-10m-13ac8602,

omron-industrial-automation, d40rlpu2105, long-plast-uniq-2nc-1no-5m-13ac8601,

omron-industrial-automation, d40rlpb2110, long-plast-basic-2nc-1no-10m-13ac8599,

omron-industrial-automation, d40rlpb2105, long-plast-basic-2nc-1no-5m-13ac8598,

amphenol-advanced-sensors, dc95f103vn, bulk-interchangeable-chip-n-1oc,

honeywell, dc001ndc4, pressure-sensor-d-0-1-h2o,

banner-engineering, dbq5, portable-demo-box,

newport-electronics, db9-y, connector-adapter,

omron-electronic-components, d6fw10a1, sensor-air-velocity-0-to-10-m,

omron-electronic-components, d6f-50a5-000, sensor-mass-flow-mems-0-50l-min,

omron-electronic-components, d6f-20a6-000, sensor-mass-flow-mems-0-20-lpm,

omron-electronic-components, d6f-10a5-000, sensor-mass-flow-mems-0-10l-min,

omron-industrial-automation, d40pspc2105, small-plast-2nc-1no-5m-13ac8592,

banner-engineering, d11sn6fp, d11-series-plastic-fiber-optic,

smc, d-a73l, reed-switch,

panasonic-electric-works, cy-122a-p, sensor-retro-600mm-pnp-2m-cable,

cypress-semiconductor, cy8cmbr3106s-lqxi, capacitive-touch-sensor-1ch-qfn,

panasonic-electric-works, cy-111b-p, sensor-thru-beam-15m-pnp-2m-cable,

omron-industrial-automation, d40psmc21m12, small-sus-2nc-1no-m12r-13ac8591,

panasonic-electric-works, cx442pz, sensor-diffuse-20-300mm-pnp-m8,

omron-industrial-automation, d40pshc21m12, small-hyg-sus-2nc-1no-m12-13ac8590,

omron-industrial-automation, d40psfc21m12, small-food-sus-2nc-1no-m12r-13ac8589,

omron-industrial-automation, d40pmpc2105r, mini-plast-2nc-1no-5m-right-13ac8587,

omron-industrial-automation, d40pmhc2110l, mini-hyg-sus-2nc-1no-10m-left,

omron-industrial-automation, d40pmhc2105r, mini-hyg-sus-2nc-1no-5m-right,

omron-industrial-automation, d40plpc21m12, long-plast-2nc-1no-m12r-13ac8582,

omron-industrial-automation, d40plmc2110, long-sus-2nc-1no-10m-13ac8581,

omron-industrial-automation, d40plmc2105, long-sus-2nc-1no-5m-13ac8580,

omron-industrial-automation, d40pbpc21m12, barrel-plast-2nc-1no-m12r-13ac8577,

omron-industrial-automation, d40pbpc2110, barrel-plast-2nc-1no-10m-13ac8579,

omron-industrial-automation, d40p8pspm12, m12-8-pin-male-shorting-plug-13ac8597,

omron-industrial-automation, d40p8pmfm1210m, m12-8-pin-male-to-female-10m-13ac8596,

panasonic-electric-works, cx442p, sensor-diffuse-20-300mm-pnp-cable,

vcc-visual-communications-company, cths15cic06alarm, cap-touch-sensor-display-alarm,

vcc-visual-communications-company, cths15cic05onoff, cap-touch-sensor-display-on-off,

vcc-visual-communications-company, cths15cic05arrow, cap-touch-sensor-display-arrow,

vcc-visual-communications-company, cths15cic06, cap-touch-sensor-display-5-5v,

vcc-visual-communications-company, cths15cic05alarm, cap-touch-sensor-display-alarm,

vcc-visual-communications-company, cths15cic05, cap-touch-sensor-display-5-5v,

vcc-visual-communications-company, cths15cic04arrow, cap-touch-sensor-display-arrow,

vcc-visual-communications-company, cths15cic04onoff, cap-touch-sensor-display-on-off,

vcc-visual-communications-company, cths15cic04alarm, cap-touch-sensor-display-alarm,

vcc-visual-communications-company, cths15cic04, cap-touch-sensor-display-5-5v,

cherry-americas, cu103603, sensor-magnetic-position-an8-series,

cynergy3, cw1, counterweight-float-switch,

zf-cherry, cu103602, sensor-magnetic-position-an8-series,

cherry, cu103601, sensor-magnetic-position-an8-series,

vcc-visual-communications-company, cths15cic07arrow, cap-touch-sensor-display-arrow,

vcc-visual-communications-company, cths15cic07onoff, cap-touch-sensor-display-on-off,

vcc-visual-communications-company, cths15cic07alarm, cap-touch-sensor-display-alarm,

vcc-visual-communications-company, cths15cic07, cap-touch-sensor-display-5-5v,

vcc-visual-communications-company, cths15cic06onoff, cap-touch-sensor-display-on-off,

vcc-visual-communications-company, cths15cic06arrow, cap-touch-sensor-display-arrow,

panasonic-electric-works, cx423p, sensor-diffuse-70-300mm-pnp-2m,

panasonic-electric-works, cx422pz, sensor-diffuse-800mm-pnp-m8,

panasonic-electric-works, cx412pz, sensor-thru-beam-15m-pnp-m8,

panasonic-electric-works, cx422p, sensor-diffuse-800mm-pnp-2m-cable,

panasonic-electric-works, cx412p, sensor-thru-beam-15m-pnp-2m-cable,

panasonic-industrial-devices, cx-491, photoelectric-sensor-0m-to-3m,

comus-assemtech, cw60a-30, tilt-sensor-module,

comus, cw1600-3, tilt-switch-60v-10deg,

comus, cw1725-1, tilt-switch-steel-60v-25deg,

honeywell-s-c, csdc1ba, current-transducer,

honeywell-s-c, csda1ac, current-transducer,

silicon-sensing-systems, crm100, angular-rate-sensor-2-7v-3-6v,

nxp, crtoucb10vfm, ic-sensor-touch-sensing-32qfn,

autonics, cr30-15ao, capacitive-proximity-sensor,

autonics, cr30-15dp, capacitive-proximity-sensor,

autonics, cr18-8dp, proximity-sensor-capacitive-8mm,

autonics, cr30-15ac, capacitive-proximity-sensor,

autonics, cr18-8dn, sensor-capacitive-prox-18mm-round,

honeywell, cslw6b40m, current-sensor-40ma-4-5vdc-to,

honeywell, cslt6b100, current-sensor-100a-4-5vdc-to,

autonics, cr18-8ao, capacitive-proximity-sensor,

honeywell, cs1s6b60, current-sensor-60a-4-5vdc-to-10,

honeywell-s-c, cs1a2gf, current-sensor,

honeywell, cs1a2dk, hall-effect-sensor,

honeywell, cs1a2dh, current-sensor,

honeywell, cs1a2ej, hall-effect-sensor,

honeywell, cs1a1el, hall-effect-sensor,

honeywell, cs1a1dj, current-sensor,

honeywell, cs1a1cf, current-sensor,

vcc-visual-communications-company, cths15cic01onoff, cap-touch-sensor-display-on-off,

vcc-visual-communications-company, cths15cic01alarm, cap-touch-sensor-display-alarm,

vcc-visual-communications-company, cths15cic01arrow, cap-touch-sensor-display-arrow,

vcc-visual-communications-company, cths15cic01, cap-touch-sensor-display-5-5v,

first-sensor-sensortech, ctem70350gy7, pressure-transducer-0-350mbar,

labfacility, ct-z4-pfa-k-2, sensor-t-couple-k-z4-pfa,

first-sensor-sensortech, cte8050gy4, pressure-transmitter-0-50bar-g,

honeywell, csne151100, current-sensor,

labfacility, ct-z2-pfa-t-2, sensor-t-couple-t-z2-pfa,

optris, csmicro-2w-1t15k, ir-thermometer-csmicro-2w1t-kit,

amphenol-advanced-sensors, cc2d33s, sensor-humidity-temp-digital-sleep,

amphenol-advanced-sensors, cc2d33, sensor-humidity-temperature-digital,

amphenol-advanced-sensors, cc2d25s, sensor-humidity-temp-digital-sleep,

amphenol-advanced-sensors, cc2d25, sensor-humidity-temperature-digital,

amphenol-advanced-sensors, cc2d23s, humidity-sensor-0-to-100-rh-lcc,

amphenol-advanced-sensors, cc2d23s, sensor-humidity-temperature-digital,

amphenol-advanced-sensors, cc2d23, sensor-humidity-temperature-digital,

amphenol-advanced-sensors, cc2a35, sensor-humidity-temperature-analogue,

amphenol-advanced-sensors, cc2a33, humidity-sensor-0-to-100-rh-lcc,

tdk, chs-mss, sensor-humidity-20-85-rh-range,

pepperl-fuchs, cj10-30gk-wo, proximity-switch-capacitive-ac,

ge-measurement-control-ge-sensing, chipcap-d-50-tube, sensor-humidity-temp-digital,

ge-measurement-control-ge-sensing, chipcap-r-50-tube, sensor-humidity-temp-ratiometric,

carlo-gavazzi, cd50cnf06no, sensor-capacitive-proximity-npn,

amphenol-advanced-sensors, cc2d35s, sensor-humidity-temp-digital-sleep,

amphenol-advanced-sensors, cc2d35s, humidity-sensor-0-to-100-rh-lcc,

amphenol-advanced-sensors, cc2d35, sensor-humidity-temperature-digital,

autonics, cr18-8ac, capacitive-proximity-sensor,

proxistor-ab-electronic, cpu020vdsn, sensor-capacitive-proximity-pnp,

proxistor-ab-electronic, cnu010vcsn, sensor-capacitive-proximity-npn,

fw-bell, clsm-100la, current-sensor,

fw-bell, cln-50, current-sensor,

fw-bell, cln-25, current-sensor,

carlo-gavazzi, ca30can25pam1, capacitive-sensor-0-25mm-10-40vdc,

carlo-gavazzi, ca18cln12pam1, sensor-capacitive-proximity-pnp,

carlo-gavazzi, ca30caf16na, capacitive-sensor-0-16mm-10-40vdc,

carlo-gavazzi, ca18cln12pa, sensor-prox-pnp-3mm,

carlo-gavazzi, ca18can12pota, capacitive-sensor-0-12mm-10-40vdc,

carlo-gavazzi, ca18can12podu, capacitive-sensor-0-12mm-10-40vdc,

carlo-gavazzi, ca18can12pcta, capacitive-sensor-0-12mm-10-40vdc,

carlo-gavazzi, ca18can12pcdu, capacitive-sensor-0-12mm-10-40vdc,

carlo-gavazzi, ca18can12pam1, capacitive-sensor-0-12mm-10-40vdc,

microchip, cap1293-1-ac3-tr, ic-sensor-cap-touch-3ch-tdfn-8,

microchip, cap1208-1-a4-tr, capacitive-touch-sensor-8-channel,

microchip, cap1206-1-aia-tr, capacitive-touch-sensor-6-channel,

microchip, cap1206-1-aia-tr, ic-sensor-cap-touch-6ch-vcfn-10,

microchip, cap1208-1-a4-tr, ic-sensor-cap-touch-8ch-vcfn-10,

microchip, cap1206-1-aia-tr, ic-sensor-cap-touch-6ch-vcfn-10,

microchip, cap1203-1-ac3-tr, capacitive-touch-sensor-3-channel,

microchip, cap1203-1-ac3-tr, ic-sensor-cap-touch-3ch-tdfn-8,

amphenol-advanced-sensors, cc2a23, sensor-humidity-temperature-analogue,

newport-electronics, cain-116u-12-n, thermocouple-connector-k-type,

carlo-gavazzi, ca30cln25cp, proximity-sensor,

pepperl-fuchs, cbn5-f46-e2, proximity-switch-capacitive-pnp,

pepperl-fuchs, cbn2-f46-e2, proximity-switch-capacitive-pnp,

trompeter, cbbjr29, sensor-nw,

pepperl-fuchs, cbb8-18gs75-e2, proximity-switch-pnp-8mm-10-30vdc,

lem, casr-6-np, current-transducer-6a-5v,

microchip, cap1298-1-a4-tr, capacitive-touch-sensor-8-channel,

microchip, cap1298-1-a4-tr, ic-sensor-cap-touch-8ch-qfn-16,

microchip, cap1296-1-aia-tr, ic-sensor-cap-touch-6ch-vcfn-10,

microchip, cap1293-1-ac3-tr, capacitive-touch-sensor-3-channel,

carlo-gavazzi, ca18can12pa, capacitive-sensor-0-12mm-10-40vdc,

rohm, bu52012hfv-tr, ic-hall-effect-hvsof5,

rohm, bu52012hfv-tr, ic-hall-effect-hvsof5,

rohm, bu52011hfv-tr, ic-hall-effect-hvsof5,

rohm, bu52002gul-e2, ic-hall-effect-vcsp50l1,

rohm, bu52002gul-e2, ic-hall-effect-vcsp50l1,

knowles-acoustics, bu23173, piezo-accelerometer-103db-1-5v,

rohm, bu21050fs-e2, ic-touch-sensor-ssop-a32,

rohm, bu21023muv-e2, ic-resistive-touch-28vqfn,

knowles-acoustics, bu-21771-000, acceleration-sensor,

first-sensor-sensortechnics, bte6n01g4-fl, pressure-sensor-1bar-g,

carlo-gavazzi, ca18can12nam1, capacitive-sensor-0-12mm-10-40vdc,

carlo-gavazzi, ca18can12na, capacitive-sensor-0-12mm-10-40vdc,

carlo-gavazzi, ca18caf08pota, capacitive-sensor-0-8mm-10-40vdc,

carlo-gavazzi, ca18caf08podu, capacitive-sensor-0-8mm-10-40vdc,

carlo-gavazzi, ca18caf08pcta, capacitive-sensor-0-8mm-10-40vdc,

carlo-gavazzi, ca18caf08pa, capacitive-sensor-0-8mm-10-40vdc,

carlo-gavazzi, ca18caf08pcdu, capacitive-sensor-0-8mm-10-40vdc,

carlo-gavazzi, ca18caf08nam1, capacitive-sensor-0-8mm-10-40vdc,

carlo-gavazzi, ca18caf08na, capacitive-sensor-0-8mm-10-40vdc,

labfacility, ca-050-j-iec, terminal-block-t-c-type-j,

airpax, c53gab120a-105y, thermal-switch,

airpax, c53gab115a-100y, thermal-switch,

airpax, c53gab195a-180y, thermal-switch,

airpax, c53gab105a-090y, thermal-switch,

labfacility, c-k-iec, probe-surface-coil-type-k,

autonics, bx700-dfr, sensor-photo-diffuse-reflective,

banner-engineering, bwa-hw-026, splitter-cable,

rohm, bu52025g-tr, hall-effect-bipolar-switch-5ssp,

rohm, bu52014hfv-tr, ic-hall-effect-hvsof5,

autonics, bj100-ddt-p, photoelectric-sensor-0-100mm-pnp,

autonics, bj100-ddt, photoelectric-sensor-0-100mm-npn,

turck, bi8u-q08-ap6x-v1131, sensor-8mm-pnp-connector,

knowles-acoustics, bj-21590-000, microphone-75db-omni-10khz,

turck, bi8u-q08-ap6x, sensor-8mm-pnp-cable,

turck, bi5u-m18-ap6x-h1141, inductive-proximity-sensor,

turck, bi8u-m18-ap6x-h1141, sensor-m18-8mm-pnp-connector,

turck, bi50u-q80-ap6x2-h1141, sensor-50mm-pnp-connector,

banner-engineering, brt-92x92c, reflector,

banner-engineering, brt-84x84a, retro-reflector,

banner-engineering, brt-32x20am, reflector,

banner-engineering, brt-3, sensor-reflector,

banner-engineering, brt-2x2, sensor-reflector,

banner-engineering, brt-2a, sensor-reflector-retro-reflective,

banner-engineering, brt-1-5, sensor-reflector-retro-reflective,

banner-engineering, brt-1, sensor-reflector,

autonics, bj300-ddt-p, photoelectric-sensor-0-300mm-pnp,

first-sensor-sensortechnics, bte6n01g1-fl, pressure-sensor-1bar-g,

first-sensor-sensortechnics, bte6010g4-fl, pressure-sensor-0-10bar-g,

banner-engineering, bta23s, proximity-sensor,

banner-engineering, bt26s, fiber-optic-sensor,

balluff, bsp-v010-ev002-d00a0b-s4, sensor-pressure-1-10-bar-2xnpn,

balluff, bsp-b250-ev002-d00a0b-s4, sensor-pressure-0-250-bar-2xpnnp,
balluff, bsp-b100-ev002-d00a0b-s4, sensor-pressure-0-100-bar-2xpnnp,
balluff, bsp-b010-ev002-d00a0b-s4, sensor-pressure-0-10-bar-2xpnnp,
banner-engineering, brt-tvhg-8x10p, brt-tvhg-8x10p-polyester-target,
banner-engineering, brt-thg-4x4-5, retroreflector,
turck, bi5-m18-ap6x-h1141, inductive-proximity-sensor,
turck, bi4u-m12-ap6x-h1141, sensor-m12-4mm-pnp-connector,
turck, bi4u-m12-ap6x, sensor-m12-4mm-pnp-cable,
turck, bi4-m12-ap6x-h1141, inductive-proximity-sensor,
turck, bi3u-m12-ap6x-h1141, inductive-proximity-sensor,
turck, bi3u-m12-an6x-h1141, inductive-proximity-sensor,
turck, bi30u-ck40-ap6x2-h1141, sensor-30mm-pnp-connector,
turck, bi30u-cp40-ap6x2, sensor-30mm-pnp-terminals,
turck, bi2u-eh6-5-ap6x-v1131, sensor-m6-2mm-pnp-connector,
turck, bi2u-eh6-5-ap6x, sensor-m6-2mm-pnp-cable,
balluff, bgl-50a-003-s-49, slot-sensor-50mm-pnp-laser,
balluff, bgl-50a-001-s-49, slot-sensor-50mm-pnp,
balluff, bgl-120a-003-s-49, slot-sensor-120mm-pnp-laser,
omron-industrial-automation, bf1, electrode-holder,
balluff, besm18mi-psc80b-s04g, proximity-switch-m18-pnp,
balluff, besm12mi-psc20b-bv03, proximity-switch-m12-pnp,
balluff, bes-m18eg1-psc10z-s04g-s11, sensor-proximity-switch-s-s-m18,
balluff, bes-m12eg1-psc60z-s04g-s11, sensor-proximity-switch-s-s-m12,
rohm, bdj0751hfv-tr, ic-temp-sensor-75c-h-5hvsf,
turck, bi-2-eg08-ap6x-h1341, inductive-proximity-sensor,
rohm, bdj0800hfv-tr, ic-temp-sensor-80c-l-5hvsf,
turck, bi-2-eg08-an6x-h1341, inductive-proximity-sensor,
turck, bi-1-5u-eg08-ap6x-h1341, inductive-proximity-sensor,
turck, bi-1-5-eg08-an6x, inductive-proximity-sensor,
turck, bi-1-eh04-ap6x, inductive-proximity-sensor,
turck, bi-1-5-eg08-ap6x-h1341, inductive-proximity-sensor,
turck, bi-1-eg05-ap6x-v1331, inductive-proximity-sensor,
turck, bi-1-eg05-ap6x, inductive-proximity-sensor,
rohm, bh1771glc-e2, ic-prox-sensor-ambient-lt-10w/ga,
turck, bi2u-eg08-ap6x-h1341, sensor-m8-2mm-pnp-connector,
rohm, bh1772glc-e2, ic-prox-sensor-ambient-lt-10w/ga,
turck, bi15u-m30-ap6x, sensor-m30-15mm-pnp-cable,
turck, bi2u-eg08-ap6x, sensor-m8-2mm-pnp-cable,
turck, bi2-g12-an6x-h1141, inductive-proximity-sensor,
turck, bi15-cp40-fdz30x2, proximity-sensor-15mm-20-250vdc,
turck, bi10-q14-ad4x-7m, inductive-sensor-10mm-10-65vdc,
turck, bi-2u-eg08-ap6x-v1131, inductive-proximity-sensor,
turck, bi-2-eg08-ap6x-v1131, inductive-proximity-sensor,
rohm, bdj0650hfv-tr, ic-temp-sensor-65c-l-5hvsf,
rohm, bdj0600hfv-tr, ic-temp-sensor-60c-l-5hvsf,

rohm, bdj0550hfv-tr, ic-temp-sensor-55c-l-5hvs0f,

rohm, bde1100g-tr, ic-temp-sensor-therm-110c-5ssop,

rohm, bde0600g-tr, ic-temp-sensor-therm-60c-5ssop,

rohm, bde0800g-tr, ic-temp-sensor-therm-80c-5ssop,

rohm, bde0700g-tr, ic-temp-sensor-therm-70c-5ssop,

rohm, bd7411g-tr, ic-hall-effect-ssop5,

balluff, bcs-m30bbm2-ppcfag-s04g, capacitive-m30-pnp,

turck, bc20-cp40-vp4x2-h1141, sensor-20mm-pnp-connector,

turck, bc10-qf5-5-ap6x2, capacitive-proximity-sensor-10mm,

turck, bc-5-q08-ap6x2, capacitive-proximity-sensor,

autonics, ba2m-ddt, photoelectric-sensor-0-2m-npn,

omron-electronic-components, b5w-la01, microphonic-reflective-sensor,

honeywell-s-c, awm92200v, air-flow-sensor,

honeywell-s-c, awm720p1, sensor-airflow-200slpm-25psi-22mm,

honeywell-s-c, awm5104vn, sensor-airflow-20slpm-50psi-1,

honeywell-s-c, awm43300v0, sensor-airflow-1000sccm-150psi,

honeywell, awm2300v, sensor-air-flow,

balluff, bcs-m30bbi2-psc15d-s04k, sensor-capacitive-m30-pnp,

balluff, bcs-m30bbe2-psc25h-s04k, sensor-capacitive-m30-pnp,

balluff, bcs-m12bbg2-psc40d-s04k, sensor-capacitive-m12-pnp,

balluff, bcs-m18bbi3-psc80d-s04k, sensor-capacitive-m18-pnp,

balluff, bcs-m18bbg2-psc15h-s04k, sensor-capacitive-m18-pnp,

balluff, bcs-m12bbe2-psc80h-s04k, sensor-capacitive-m12-pnp,

turck, bc5-q08-ap6x2-s250, sensor-5mm-pnp-cable,

turck, bc5-q08-ap6x2-v1131-s250, sensor-5mm-pnp-connector,

turck, bc5-m18-ap4x, sensor-5mm-pnp-cable,

turck, bc20-k40sr-vp4x2, sensor-20mm-pnp-terminals,

atmel, at30tse752-ss8-b, sensor-temp-9-12bit-2kb-eeeprom,

atmel, at30ts75-xm8-b, sensor-temp-9-12bit-3-4mhz-8msop,

projects-unlimited, at-2720-tt-r, audio-transducer,

mallory, ast7525matrq, transducer-e-m-buzzer-2-7khz-85dba,

mallory, ast7525matrq, transducer-e-m-buzzer-2-7khz-85dba,

mallory, ast1750matrq, transducer-buzzer-4khz-80dba-20v,

mallory, ast1109mitrq, transducer-buzzer-4-1khz-73dba,

mallory, ast1109mitrq, transducer-buzzer-4-1khz-73dba,

comus-assemtech, asls10, switch-acceleration-10g,

comus-assemtech, asls15, switch-acceleration-15g,

microchip, at42qt1012-tshr, touch-sensor-6-sot-23-full-reel,

microchip, at42qt1012-tshr, touch-sensor-6-sot-23,

microchip, at42qt1011-tshr, touch-sense-6-sot-23,

atmel, at42qt1012-tshr, sensor-touch-cap-1ch-6sot-23,

microchip, at42qt1011-tshr, touch-sense-6-sot-23-full-reel,

atmel, at42qt1011-tshr, sensor-touch-cap-1ch-6sot-23,

microchip, at42qt1010-tshr, touch-sensor-single-key-sot-23,

atmel, at42qt1010-tshr, sensor-touch-cap-1ch-6sot-23,

microchip, at42qt1010-tshr, touch-sensor-single-key-sot-23,

atmel, at30tse758-xm8-b, sensor-temp-9-12bit-8kb-eprom,

labfacility, as-k-sspfq, socket-k-ansi-standard-panel,

labfacility, as-k-mq, plug-k-ansi-standard-quick-wire,

labfacility, as-t-f, socket-t-ansi-standard-line,

labfacility, as-k-sspf, socket-k-ansi-standard-panel,

labfacility, as-k-ff, socket-k-ansi-standard-fascia,

labfacility, as-k-fd, socket-k-ansi-standard-duplex,

labfacility, as-j-mq, plug-j-ansi-standard-quick-wire,

labfacility, as-j-m, plug-j-ansi-standard-line,

labfacility, as-j-fq, socket-j-ansi-standard-quick-wire,

labfacility, as-j-ff, socket-j-ansi-standard-fascia,

honeywell, asdxrrx010nda5, sensor-10-in-h2o-diff-radial,

honeywell, asdxrrx010nd7a5, sensor-10-in-h2o-diff-radial,

honeywell-s-c, asdxrrx010nd2a5, low-pressure-sensor,

honeywell, asdxavx030pg7a5, sensor-30psi-gauge-axial,

honeywell, asdxavx005pgaa5, sensor-5psi-gauge-axial,

honeywell, asdxacx100paaa5, sensor-100psi-absolute-axial,

honeywell, asdxacx030pa2a5, sensor-30psi-absolute-axial,

labfacility, as-t-mq, plug-t-ansi-standard-quick-wire,

labfacility, as-t-m, plug-t-ansi-standard-line,

labfacility, as-t-fq, socket-t-ansi-standard-quick-wire,

mallory, asi301q, transducer-piezo-2-4khz-90dba,

honeywell, asdxrrx100pg2a5, sensor-100psi-gauge-radial,

honeywell, asdxrrx100pd2a5, sensor-100psi-diff-radial,

honeywell, asdxrrx030pg2a5, sensor-30psi-gauge-radial,

honeywell, asdxrrx015pg2a5, sensor-15psi-gauge-radial,

honeywell, asdxrrx015pd7a5, sensor-15psi-diff-radial,

honeywell, asdxrrx015pd2a5, sensor-15psi-diff-radial,

honeywell, asdxrrx010ng7a5, sensor-10-in-h2o-gauge-radial,

honeywell, asdxrrx010ng2a5, sensor-10-in-h2o-gauge-radial,

honeywell-s-c, aps00b, hall-effect-sensor-bipolar-8-soic,

lem, apr-200-b10, current-transducer-200a-ac-10v,

lem, apr-100-b10, current-transducer-100a-ac-10v,

pepperl-fuchs, apmd3d1, inductive-proximity-sensors,

broadcom-limited, apds-9930, sensor-opto-proximity-100mm-digital,

broadcom-limited, apds-9900, sensor-opto-proximity-100mm-digital,

broadcom-limited, apds-9702-020, prox-sensor-sig-conditioning,

broadcom-limited, apds-9700-020, sensor-proximity,

broadcom-limited, apds-9801, proximityambient-light-sensor,

panasonic-electronic-components, amba310213, motion-sensor-5-5-to-27vdc-130cm,

panasonic-electronic-components, amba310211, motion-sensor-5-5-to-27vdc-110cm,

panasonic-electronic-components, amba310209, motion-sensor-5-5-to-27vdc-90cm,

panasonic-electronic-components, amba240905, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-50cm,

panasonic-electronic-components, amba240203, motion-sensor-5-5-to-27vdc-30cm,

panasonic-electronic-components, amba210905, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-50cm,
panasonic-electronic-components, amba210903, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-30cm,
panasonic-electronic-components, amba140909, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-9cm,
panasonic-electronic-components, amba210203, motion-sensor-5-5-to-27vdc-30cm,
panasonic-electronic-components, amba140209, motion-sensor-5-5-to-27vdc-9cm,
diodes-inc, ah182-wg-7, ic-hall-sensor-unipolar-sc59,
diodes-inc, ah1802-wg-7, ic-hall-switch-omnipolar-sc59,
diodes-inc, ah1802-fjg-7, ic-hall-switch-omnipolar-3df2020,
diodes-inc, ah1801-wg-7, ic-hall-switch-sc59,
diodes-inc, ah180-wg-7, ic-hall-switch-sc59,
diodes-inc, ah180-sng-7, ic-hall-switch-6dfn2020,
diodes-inc, ah175-wg-7-b, hall-sensor-latch-grade-b-sc59,
diodes-inc, ah175-wg-7-b, hall-sensor-latch-grade-b-sc59,
diodes-inc, ah175-wg-7-a, hall-sensor-latch-grade-a-sc59,
diodes-inc, ah175-wg-7-a, hall-sensor-latch-grade-a-sc59,
diodes-inc, ah337-wg-7, ic-hall-sensor-unipolar-sc59,
diodes-inc, ah372-sa-7, hall-effect-sw-30g-0-025a-sot,
diodes-inc, ah266k-pl-b-a, ic-hall-latch-4sip,
diodes-inc, ah1887-zg-7, ic-hall-switch-5sot553,
diodes-inc, ah1888-zg-7, ic-hall-switch-low-power-5sot553,
diodes-inc, ah1885-zg-7, ic-hall-switch-5sot553,
diodes-inc, ah1885-zg-7, ic-hall-switch-5sot553,
diodes-inc, ah1884-zg-7, ic-hall-switch-5sot553,
diodes-inc, ah1883-zg-7, ic-hall-switch-5sot553,
diodes-inc, ah183-wg-7, ic-hall-sensor-unipolar-sc59,
lem, akr-200-b420l, current-transducer-200a-ac-4-20ma,
lem, ak-50-c420l, current-transducer-50a-ac-4-20ma,
lem, ak-50-b420l, current-transducer-50a-ac-4-20ma,
lem, ak-50-b10, current-transducer-50a-ac-10v,
lem, ak-200-c420l, current-transducer-200a-ac-4-20ma,
lem, ak-200-c10, current-transducer-200a-ac-10v,
lem, ak-200-b10, current-transducer-200a-ac-10v,
lem, ak-200-b420l, current-transducer-200a-ac-4-20ma,
diodes-inc, ah3761-wg-7, ic-hall-sensor-dc-motor-sc59,
diodes-inc, ah373-wg-7, ic-hall-sensor-latch-sc59,
broadcom-limited, aedr-8711-102, encoder-incremental-3-ch-digital,
analog-devices, adxrs652bbgz, gyroscope-mems-analogue-bga-32,
broadcom-limited, aeda-3300-ba7, encoder-3ch-bot-mount-1024cpr,
analog-devices, adxrs624bbgz, gyroscope-mems-analogue-bga-32,
analog-devices, adxrs642bbgz, gyroscope-vib-rej-32cbga,
analog-devices, adxrs623bbgz, gyroscope-mems-yaw-150dps-32bga,
analog-devices, adxl377bcpz-rl7, accelerometer-3axis-200g-16lfcsp,
analog-devices, adxl701wbrwz-up-rl, adxl701,
analog-devices, adxl362bccz-rl7, accelerometer-3-axis-2g-4g-8g,
analog-devices, adxl362bccz-rl7, accelerometer-3-axis-digital-lga,

analog-devices, adxl362bccz-r17, accelerometer-3-axis-2g-4g-8g,

broadcom-limited, aedr-8501-102, encoder-incremental-3ch-reflective,

broadcom-limited, aedr-8500-102, encoder-incremental-3ch-reflective,

broadcom-limited, aedr-8400-142, reflective-opt-encoder-2ch-318lpi,

broadcom-limited, aedr-8300-1w2, reflective-opt-encoder-2ch-212lpi,

broadcom-limited, aedr-8300-1p2, encoder-2channel-smd-150lpi,

broadcom-limited, aedr-8100-1p2, encoder-2channel-smd-h-r-150lpi,

broadcom-limited, aedr-8000-1k2, encoder-2channel-smd-l-r-75lpi,

broadcom-limited, aedb-9140-f12, encoder-incremental-3-ch-256cpr,

broadcom-limited, aedb-9140-a12, encoder-3channel-500cpr-6mm,

diodes-inc, ah175-pl-a-b, hall-sensor-latch-grade-b-3sip,

diodes-inc, ah173-wg-7-b, hall-sensor-latch-grade-b-sc59,

diodes-inc, ah173-wg-7-b, hall-sensor-latch-grade-b-sc59,

panasonic-electric-works, agf11311, detection-sensor-1-2g-1-333v-g,

panasonic-electric-works, agf10721, detection-sensor-0-5g-3v-g-12vdc,

panasonic-electric-works, agf10711, detection-sensor-0-5g-3v-g-5vdc,

panasonic-electric-works, agf10321, detection-sensor-1-2g-1-333v-g,

banner-engineering, ag4-4e, ag4-4e-safety-laser-scanner-61t8431,

broadcom-limited, aedr-8723-102, encoder-incremental-3-ch-analogue,

nve, afl000-10e, digital-switch-magnetic-1-3-v,

analog-devices, adxl362bccz, ic-3-axes-accelerometer-12bit,

analog-devices, adxl326bcpz, accelerometer-3ax-16g-16lfcsp,

analog-devices, adxl322jcp, accelerometer-2-axis-2g-lfcsp,

analog-devices, adxl321jcp, ic-accelerometer-2-axis-18g-321,

analog-devices, adxl320jcp, accelerometer-2-axis-5g-lfcsp,

analog-devices, adxl313wacpz-r17, accelerometer-3-axis-dig-o-p-lfcsp,

analog-devices, adxl312acpz, ic-accelerometer-digital-3-axis,

analog-devices, adxl001-500bez, accelerometer-mems-1-axis-analogue,

analog-devices, adxl213ae, 2-axis-accelerometer-1-2g-lcc,

on-semiconductor, adt7483aarqz-r1, temperature-sensor-1deg-c-qsop,

analog-devices, adt75armz, temperature-sensor-12-bit-2c-msop,

analog-devices, adxl350bcez-r17, accelerometer-mems-digital-3-axis,

analog-devices, adxl350bcez-r17, accelerometer-3axis-13bit-8g-16lga,

analog-devices, adxl344accz-r17, accelerometer-3-axis-16g-16lga,

analog-devices, adxl337bcpz-r17, accelerometer-mems-3-axis-analogue,

analog-devices, adxl337bcpz-r17, accelerometer-3g-3-axis-lfcsp,

analog-devices, adxl326bcpz, 3axis-accelerometer-19g-lfcsp,

analog-devices, adxl327bcpz, 3-axis-accelerometer-2g-lfcsp,

analog-devices, adt6501srjzp095r17, temp-sensor-11bit-6degc-sot23,

analog-devices, adt7320ucpz-r2, sensor-temperature-0-25deg-celsius,

analog-devices, adt6501srjzp075r17, temp-sensor-11bit-6degc-sot23,

analog-devices, adt6501srjzp065r17, temp-sensor-11bit-4degc-sot23,

analog-devices, adt6401srjz-r17, ic-output-type-open-drain,

analog-devices, adt6402srjz-r17, ic-output-type-push-pull,

analog-devices, adt6401srjz-r17, temperature-sensor-0-5deg-cel,

panasonic-electronic-components, adp5150, pressure-sensor-200kpa-1-port,

panasonic-electronic-components, adp5140, pressure-sensor-100kpa-1-port,

panasonic-electronic-components, adp5120, pressure-sensor-25kpa-1-port-3mm,

panasonic-electronic-components, adp5131, pressure-sensor-50kpa-1-port-5mm,

analog-devices, adt7320ucpz-r2, temp-sensor-16bit-0-25c-16lfcsp,

analog-devices, adt7302artz-reel7, temperature-sensor-1deg-cel-sot,

analog-devices, adt7302artz-500rl7, sensor-temperature-13bit-sot-23,

analog-devices, adt7302artz-500rl7, temperature-sensor-1deg-cel-sot,

analog-devices, adt7302art, sensor-temp-13bit-2degc-6sot23,

analog-devices, adt7302armz-reel7, temp-sensor-13bit-2degc-msop-8,

analog-devices, adt7302art, sensor-temp-13bit-2degc-6sot23,

analog-devices, adt7301artz-500rl7, ic-sensor-temp-13bit-dgt-sot23,

analog-devices, adis16485amlz, sensor-motion-6-degree-ml-24-6,

analog-devices, adis16480amlz, sensor-inertial-10-deg-6ml24,

analog-devices, adis16445amlz, sensor-inertial-6-deg-ml-20-3,

analog-devices, adis16367bmlz, 3d-accelerometer-magnetometer,

analog-devices, adis16375bmlz, 3d-accelerometer-magnetometer,

analog-devices, adis16364bmlz, inertial-sensor-module-3-axis,

analog-devices, adis16362bmlz, gyroscope-accelerometer-mems-3axis,

analog-devices, adis16300amlz, gyroscope-accelerometer-mems-3axis,

analog-devices, adis16265bccz, ic-sensor-gyro-digi-prog-20lga,

analog-devices, adis16266bccz, gyroscope-14000dps-360hz-20lga,

on-semiconductor, adm1032arz-reel, temperature-sensor-1deg-c-soic,

on-semiconductor, adm1032armz-2r, temperature-sensor-1deg-c-msop,

on-semiconductor, adm1032armz-reel, temperature-sensor-1deg-c-msop,

on-semiconductor, adm1026jstz-reel, temperature-sensor-3deg-c-lqfp,

hoffman-enclosures, adltemp, thermostat-nc-no-10a-250vac,

nve, adl024-14e, digital-switch-magnetic-3-6-v,

nve, adl924-14e, digital-switch-magnetic-3-6-v,

nve, adl021-14e, digital-switch-magnetic-3-6-v,

analog-devices, adis16488amlz, mems-triaxis-gyroscope-ml-24-6,

analog-devices, adis16488cmlz, inertial-sensor-module-3-axis,

analog-devices, ad22285-r2, accelerometer-dual-axis-50g-8lcc,

analog-devices, ad22285-r2, 2-axis-accelerometer-55g-lcc-8,

analog-devices, ad22281-r2, accelerometer-mems-analogue-single,

analog-devices, ad22284-a-r2, ic-accelerometer-mems-2-axis-8lcc,

analog-devices, ad22280-r2, accelerometer-mems-1-axis-analogue,

analog-devices, ad22280-r2, accelerometer-mems-1-axis-analogue,

analog-devices, ad22279-a-r2, accelerometer-1-axis-35g-8lcc,

analog-devices, ad22103krz, sensor-temp-3v-smd-soic8-3-3v,

analog-devices, ad22100arz, ic-temp-sensor-vout-8soic,

nve, ad024-00e, digital-switch-magnetic-30-v-msop,

analog-devices, ad7418armz, temp-sensor-3deg-c-msop-8,

analog-devices, ad7415artz-0500rl7, temperature-sensor-10-bit-0-5c,

analog-devices, ad7415artz-0500rl7, temp-sensor-10bit-smb-12c-sot23,

analog-devices, ad7414artz-0reel7, temp-sensor-10bit-3degc-sot23,

analog-devices, ad7414artz-1reel7, sensor-temperature-2deg-c-6-sot,

analog-devices, ad7414artz-0500r17, temperature-sensor-10-bit-0-5c,

analog-devices, ad7414armz-0, temp-sensor-0-5deg-c-msop-8,

analog-devices, ad7414artz-0500r17, temp-sensor-10bit-smb-12c-sot23,

analog-devices, ad7414armz-0, sensor-temperature-0-5deg-celsius,

analog-devices, ad7148acpz-1500r17, capacitive-touch-sensor-single,

analog-devices, ad7147pacpz-500r7, programmable-ctrl-cap-touch-lfcsop,

analog-devices, ad7142acpz-1500r17, programmable-ctrl-cap-touch-lfcsop,

analog-devices, ad596ahz, thermocouple-conditioner-to-100,

analog-devices, ad592bnz, temperature-transducer-0-7c-to92,

analog-devices, ad590kf, ic-temperature-transducer-590,

analog-devices, ad590lf, temperature-transducer-1c-flatpack,

analog-devices, ad590kh, temperature-transducer-2-5c-to,

analog-devices, ad590jrjz, temperature-sensor-8-bit-soic,

analog-devices, ad22393z-rl, ic,

allegro-microsystems, acs758kcb-150b-pss-t, hall-effect-ic,

nve, ad022-00e, digital-switch-magnetic-30-v-msop,

allegro-microsystems, acs756sca-100b-pff-t, sensor-hall-effect-linear-120khz,

allegro-microsystems, acs716klatr-12cb-t, ic-current-sensor,

allegro-microsystems, acs713elctr-30a-t, ic-hall-effect-current-sensor,

allegro-microsystems, acs713elctr-20a-t, ic-hall-effect-current-sensor,

allegro-microsystems, acs712elctr-20a-t, sensor-current-20a-soic8,

allegro-microsystems, acs712elctr-20a-t, sensor-current-20a-soic8,

nve, abl014-00e, precision-brdg-gear-tooth-encoder,

nve, abl005-00e, precision-brdg-gear-tooth-encoder,

multicomp, abi-038-rc, piezo-buzzer-12vdc-pcb-pins,

nve, aa005-02e, magnetsensor-24v-soic-8,

nve, aav003-10e, sensor-current-100khz-tdfn-6,

nve, aav003-10e, sensor-current-100khz-tdfn-6-full,

nve, aa004-02e, magnetsensor-24v-soic-8,

nve, aa002-02e, magnetsensor-24v-soic-8,

allegro-microsystems, a3425lk-t, hall-effect-speed-direction-4sip,

allegro-microsystems, a3423lk-t, hall-effect-speed-direction-4sip,

allegro-microsystems, a1120elhit-t, hall-effect-switch-unipolar-3sot23,

allegro-microsystems, a1104llhit-t, hall-effect-switch-unipolar-3sot23,

allegro-microsystems, a1102llhit-t, ic-switch-hall-effect-smd,

allegro-microsystems, a1102elhit-t, ic-switch-hall-effect,

allegro-microsystems, a1101elhit-t, hall-effect-switch-smd-sot-23w,

bei-sensors, 9615r5-1kl2-0, sensor-linear-position-39-6mm,

honeywell, 9307604, mediamate-pressure-transducer,

pepperl-fuchs, 923h26q-a7t-l, inductive-proximity-sensors,

sensoror-technologies-as, 83694, sensor-pressure-comp-sp100-7at,

sensoror-technologies-as, 83681, sensor-pressure-die-sw414-15-10pack,

sensor-solutions-te-connectivity, 834m1-6000, model-834m1-accelerometer-bag,

sensor-technologies-as, 83677, sensor-pressure-die-sw412-13-10pack,
sensor-solutions-te-connectivity, 834m1-2000, accel-model-834m1-2000g-bag-99w2128,
sensor-solutions-te-connectivity, 832m1-0100, accelerometer-832m1-100g-bag-99w2125,
sensor-solutions-te-connectivity, 832m1-0050, model-832m1-accel-50g-range-bag,
sensor-solutions-te-connectivity, 832m1-0025, accel-model-832m1-bag-99w2123,
crouzet-control, 81502230, amplifler-2-to-8bar-position-sensor,
honeywell, 81485-26, operator-controls-shifters-40t3561,
newport-electronics, 88010k-n, sensor-thermocouple-k-12-760-degree,
newport-electronics, 88008k-n, sensor-thermocouple-k-400-degree,
newport-electronics, 88007k-re-n, thermocouple-type-k,
newport-electronics, 88006k-n, sensor-thermocouple-k-408-degree,
gems-sensors, 87480, magnetic-liquid-level-indicator,
sensor-technologies-as, 83889, ic-sensor-gyro-sar150-28lcc,
sensor-technologies-as, 83888, ic-sensor-gyro-sar150-28lcc,
sensor-technologies-as, 83885, ic-sensor-gyro-sar100-28lcc,
sensor-technologies-as, 83753, sensor-pressure-die-sw415-b-10pack,
sensor-technologies-as, 83701, sensor-pressure-comp-sp100-2t,
jumo, 90-00491506, sensor-pt100-screw-in,
jumo, 90-00376703, thermometer-pt100-pipe-surface,
jumo, 90-00068436, sensor-thermocouple-k-el-200mm,
jumo, 90-00055723, sensor-pt100-in-outdoor,
jumo, 90-00049205, sensor-thermocouple-k-el-100mm,
crouzet-automation, 89-750-153, sensor-immersion-temperature,
crouzet-automation, 89-750-150, sensor-room-temperature,
newport-electronics, 88026k-n, sensor-thermocouple-k-480-degree,
newport-electronics, 88016k-n, sensor-thermocouple-k-480-degree,
honeywell, 76578-00000100-01, pressure-switch-8-13psi-spst-panel,
honeywell, 76075-00001000-01, pressure-switch-91-150psi-spdt,
honeywell, 76073-00000300-01, pressure-switch-25-50psi-spdt,
honeywell, 76064-00000600-01, pressure-switch-51-90psi-spst,
honeywell, 76072-b00000150-01, pressure-switch-14-24psi-spdt,
honeywell, 76062-00000150-01, pressure-switch-14-24psi-spst,
honeywell, 76063-00000350-01, pressure-switch-25-50psi-spst,
honeywell, 76061-00000020-01, pressure-switch-1-1-3psi-spst,
honeywell, 78628-b00000010-01, pressure-switch-0-5-1psi-spst,
honeywell, 78303-b00000400-14, pressure-switch-spst-nc-50psi,
honeywell, 77050-02500270-21, pressure-switch-25-46psi-spdt,
honeywell, 77040-00000100-01, pressure-switch-7-12psi-spdt-panel,
honeywell, 77030-00000050-01, pressure-switch-4-6psi-spst-panel,
honeywell, 77039-00000040-01, pressure-switch-4-6psi-spdt-panel,
honeywell, 77030-00000040-01, pressure-switch-4-6psi-spst-panel,
honeywell, 77029-00000020-01, pressure-switch-1-3psi-spst-panel,
honeywell, 76580-00000100-01, pressure-switch-8-13psi-spdt-panel,
eao, 770-6012, buzzer-black,
sensor-solutions-te-connectivity, 805m1-0020-01, model-805m1-accelerator-box,

sensor-solutions-te-connectivity, 805m1-0020, model-805m1-accelerometer-box,

pepperl-fuchs, 800734, proximity-switch-m12-pnp,

prowave, 800fs049, transmitter-ultrasonic-77khz-4,

k-bler, 8-5802-1275-0500, encoder-incremental-500ppr-5802,

k-bler, 8-0000-3592-0010, measuring-wheel-hytrel-0-5m,

murata, 7bb-12-9, sounder-9khz-12mm-ext-drive,

honeywell, 79380-00, switch-boot-pressure-switch,

gems-sensors, 79990, liquid-level-sensor,

airpax, 67f100, thermostat,

airpax, 67f075, thermostat,

airpax, 67f065, thermostat,

airpax, 67f050, thermostat,

airpax, 67f050, switch-thermal-n-o-50-c,

airpax, 67f045, thermostat,

herga, 6742-50, pressure-switch,

herga, 6742-30, pressure-switch,

eberle, 6721, thermostat-16a-c-o,

jumo, 70-00438733, thermostat-ecotron-t,

grayhill, 68pars-020c, hall-effect-encoder-w-shaft-100rpm,

herga, 6702-0002, pressure-switch,

grayhill, 68parn-020c, hall-effect-encoder-100rpm-5v,

airpax, 67f1125, thermostat,

airpax, 67f1120, thermostat,

airpax, 67f1100, switch-thermal-n-c-100-c,

airpax, 67f090, thermostat,

airpax, 67f075, thermostat,

airpax, 67f085, thermostat,

airpax, 67f040, thermostat,

honeywell, 76055-00001000-01, pressure-switch-91-150psi-spst,

honeywell, 76056-b00000016-05, pressure-switch-1-1-3psi-spst,

honeywell, 76054-00000600-01, sensor-pressure-switch-no-51-90psi,

gems-sensors, 70824, flow-sensor-1gpm-69bar-1-4-npt,

gems-sensors, 70822, flow-sensor-0-5gpm-69bar-1-4-npt,

gems-sensors, 70821, flow-sensor-0-25gpm-69bar-1-4,

sensor-solutions-te-connectivity, 701008, 44008-therm-rohs-snappack-03ac2178,

honeywell-s-c, 700-102aac-b00, temperature-sensor-70-c-to-500,

jumo, 701050-811-31-061, thermostat-ecotron-t-12-24vac,

grayhill, 62sg22-m0-060c, supply-voltage-min-4-75vdc,

grayhill, 62sg15-l5-rac, supply-voltage-min-4-75vdc,

grayhill, 62sg11-m5-060c, supply-voltage-min-4-75vdc,

grayhill, 62sg11-m0-060c, supply-voltage-min-4-75vdc,

grayhill, 62p22-l6s, encoder-optical,

grayhill, 62p22-l0s, encoder-optical,

grayhill, 62ng522-lh5-06c, supply-voltage-min-4-75vdc,

grayhill, 62ng515-bl5-rac, supply-voltage-min-4-75vdc,

grayhill, 62ng522-ll5-06c, supply-voltage-min-4-75vdc,

grayhill, 62ng511-ll5-06c, supply-voltage-min-4-75vdc,

airpax, 66l070, switch-thermal-n-c-70-c,

honeywell-s-c, 65ss4, ic-hall-effect-sensor-unipolar,

bernstein, 637-0299-143, sensor-adjustable-t-slot-m8,

bernstein, 637-0299-136, sensor-adjustable-t-slot-cable,

bernstein, 637-0281-144, sensor-adjustable-c-slot-festo,

bernstein, 637-0281-145, sensor-adjustable-c-slot-festo,

bernstein, 637-0281-110, sensor-adjustable-c-slot-smc-m8,

bernstein, 637-0281-109, sensor-adjustable-c-slot-smc-cable,

grayhill, 62sg22-m5-060c, supply-voltage-min-4-75vdc,

honeywell, 634ss2, hall-effect-transducer-dip4-634,

newport-electronics, 5tc-tt-k-30-36-n, thermocouple-wire-type-k-30awg,

newport-electronics, 5tc-tt-k-24-36-n, thermocouple-wire-type-k-24awg,

newport-electronics, 5tc-tt-k-20-72, insulated-thermocouple-k-type,

newport-electronics, 5tc-tt-j-24-72, insulated-thermocouple-j-type,

newport-electronics, 5tc-tt-j-24-50-n, insulated-thermocouple-j-type,

newport-electronics, 5tc-tt-j-24-36-n, thermocouple-wire-type-j-24awg,

newport-electronics, 5tc-gg-k-30-36-n, thermocouple-wire-type-k-30awg,

newport-electronics, 5tc-gg-k-24-36-n, thermocouple-wire-type-k-24awg,

newport-electronics, 5tc-gg-j-30-72, insulated-thermocouple-j-type,

newport-electronics, 5tc-gg-j-24-36-n, thermocouple-wire-type-j-24awg,

grayhill, 60c22-m7-4-040c, encoder-optical-w-pushbutton,

grayhill, 60a18-8-040s, encoder-w-joystick-8-pos,

veeder-root, 607065-0001, inductive-proximity-sensor-2mm,

vishay, 601he1000b01, sensor-smart-hall-effect-cw,

newport-electronics, 5tc-tt-t-30-72-n, sensor-thermocouple-t-80,

newport-electronics, 5tc-tt-t-30-36, insulated-thermocouple-t-type,

newport-electronics, 5tc-tt-t-30-120-n, sensor-thermocouple-t-120,

newport-electronics, 5tc-tt-t-24-36-n, insulated-thermocouple-t-type,

newport-electronics, 5tc-tt-t-20-72, insulated-thermocouple-t-type,

newport-electronics, 5tc-tt-k-36-36-n, thermocouple-wire-type-k-36awg,

bi-technologies-tt-electronics, 6153v1a360l-5, sensor-magnetic-4-5v-to-5-5v-0,

bi-technologies-tt-electronics, 6153v1a180l-25, sensor-magnetic-20v-to-10v-0-008a,

tedea-huntleigh, 614-300m-d2, load-cell,

bi-technologies-tt-electronics, 6127v1a90l-25, sensor-hall-0-2v-20v-to-10v-pin,

bi-technologies-tt-electronics, 6127v1a45l-5, sensor-hall-0-2v-20v-to-10v-pin,

herga, 6101-0021, pressure-switch-mp1502-d,

herga, 6101-0019, pressure-switch-mp1502-f,

hamlin, 59125-010, proximity-sensor,

hamlin, 59105-010, magnetic-sensor,

hamlin, 59085-010, proximity-sensor,

hamlin, 59070-3-t-02-f, sensor-proximity-magnetic-spdt,

hamlin, 59070-2-t-02-a, sensor-plastic-barrel-m8-no-hv,

hamlin, 59065-040, proximity-sensor,

hamlin, 59065-030, proximity-sensor,

hamlin, 59065-020, proximity-sensor,

hamlin, 59065-010, magnetic-sensor,

hamlin, 59150-030, proximity-sensor,

hamlin, 59150-010, proximity-sensor,

hamlin, 59145-2-t-02-a, reed-sensor-flange-no-hv,

hamlin, 59145-040, magnetic-sensor,

hamlin, 59145-030, proximity-sensor,

hamlin, 59145-020, proximity-sensor,

hamlin, 59140-040, proximity-sensor,

hamlin, 59140-030, magnetic-sensor,

hamlin, 59140-020, proximity-sensor,

hamlin, 59135-1-t-02-f, magnetic-sensor,

multicomp, 55h12t944-250-200, thermal-switch-nc-250-c,

hamlin, 55140-3h-02-a, hall-effect-magnetic-sensor,

hamlin, 55110-3m-02-a, sensor-hall-effect-flange-mount,

hamlin, 55110-3h-02-a, hall-effect-magnetic-sensor,

hamlin, 55075-00-02-a, sensor-hall-effect-magnetic,

hamlin, 55075-ap-02-a, sensor-hall-effect-m12,

mcm, 55-2982, woofer-12-inch-die-cast-8-ohm,

gems-sensors, 52100, liquid-level-sensor,

gems-sensors, 51582, sensor-oil-flow-switch-69bar,

grayhill, 513385, adjustable-stop-mechanical-encoder,

hamlin, 59060-4-s-02-a, sensor-s-steel-barrel-m8-nc,

hamlin, 59050-030, proximity-sensor,

hamlin, 59050-010, proximity-sensor,

hamlin, 59025-020, proximity-sensor,

hamlin, 59021-1-s-02-a, reed-proximity-sensor-4-5mm-175vdc,

hamlin, 59010-1-t-02-f, reed-proximity-sensor-4-5mm-175vdc,

honeywell, 58426lv, speed-position-trans-indust-speed,

gems-sensors, 57143, liquid-level-sensor,

honeywell, 55ss16, sensor-hall-effect-40-operate,

honeywell, 40pc006g2a, pressure-sensor-300mm-hg-o-ring,

honeywell, 40pc001b1a, pressure-sensor-50mm-hg,

pepperl-fuchs, 40fr1-3, proximity-sensor,

eaton-cutler-hammer, 40460402, mounting-bracket,

sensor-solutions-te-connectivity, 4030-006-120, model4030-accelerometer-box-03ac2146,

sensor-solutions-te-connectivity, 4030-002-120, model4030-accelerometer-box-03ac2145,

prowave, 400sr10b, receiver-ultrasonic-40khz-10mm,

prowave, 400pt120, transmitter-ultrasonic-40khz-12mm,

prowave, 400fs080, transmitter-ultrasonic-40khz-11mm,

prowave, 400et080, transmitter-ultrasonic-40khz-8mm,

durakool, 4859, tilt-switch,

durakool, 4770, tilt-switch,

sensor-solutions-te-connectivity, 4525do-ds5ai001dp, press-xdcr-digital-psi-range-tray,

sensor-solutions-te-connectivity, 4525-ds5a001dp, press-xdcr-analog-psi-range-tray,

durakool, 4539, tilt-switch,

gems-sensors, 43765, liquid-level-sensor,

bei-sensors, 421sl10k, linear-position-sensor-10kohm,

gems-sensors, 42295, liquid-level-sensor,

eaton-cutler-hammer, 41100401, 1-3-ratio-rotary-contactor,

imo-precision-controls, 41-p471120glf, piezo-siren-12v,

eberle, 3545, thermostat-antitamper-5-30-deg,

eberle, 3521, thermostat-16a-spst,

vishay, 34thes1bta2s22, sensor-hall-effect-10-turns-servo,

vishay, 34thes1bta2s22, hall-effect-position-sensor-servo,

vishay, 34thes1ata2s22, hall-effect-position-sensor-servo,

burns, 3315y-001-006l, encoder,

vishay, 34theb1bta2s22, sensor-hall-effect-10-turns-bush,

sensor-solutions-te-connectivity, 325541009-50, ms5541-cm-14bar-white-gel-t-r,

sensor-solutions-te-connectivity, 325540009-50, ms5540-cm-1bar-white-gel-t-r-t,

sensor-solutions-te-connectivity, 325540009-00, ms5540-cm-1-bar-white-gel-tube,

white-rodgers, 3112-240, rollout-safety-switch-spst-15a,

white-rodgers, 3112-250, rollout-safety-switch-spst-15a,

white-rodgers, 3112-230, rollout-safety-switch-spst-15a,

white-rodgers, 3112-135, rollout-safety-switch-spst-15a,

white-rodgers, 3112-220, rollout-safety-switch-spst-15a,

white-rodgers, 3112-130, rollout-safety-switch-spst-15a,

white-rodgers, 3111-85, disc-thermostat-snap-action,

white-rodgers, 3111-250, disc-thermostat-snap-action,

white-rodgers, 3111-60, disc-thermostat-snap-action,

white-rodgers, 3111-210, disc-thermostat-bimetal-120v,

abb-jokab, 2tla022312r0200, protective-stand-1-2m,

abb-jokab, 2tla022312r0000, protective-stand-600mm,

abb-jokab, 2tla022312r0100, protective-stand-1m,

abb, 2tla020051r0400, cable-5-pole-10m-for-adam,

abb, 2tla020051r0500, cable-5-pole-20m-for-adam-vital,

abb, 2tla020051r0200, cable-3m-5-pole-for-adam-da1,

omron-electronic-components, 2smpp-03, sensor-pressure-50-to-50kpa-1,

gems-sensors, 27051, flow-sensor-0-5gpm-27-6bar-1-npt,

honeywell-s-c, 26pcgnm6g, pressure-sensor-1psi-straight,

ist-innovative-sensor-technology, 310-00819, sensor-flow-out-of-liquid,

abb, 2tla020046r0600, protective-housing-sensor-eva,

ist-innovative-sensor-technology, 310-00605, sensor-flow-out-of-liquid,

honeywell, 3040an25, vrs-speed-sensor-190v-910-ohm,

honeywell, 3040an40, speed-sensor-vrs-0-38m-s-70v,

sensor-solutions-te-connectivity, 3038-6000, accelerometer-3038-bag-99w2110,

honeywell, 3030an30, speed-position-trans-indust-speed,

gems-sensors, 30290, liquid-level-sensor,

honeywell, 3030an50, vrs-speed-sensor-190v-910-ohm,

gems-sensors, 30288, liquid-level-sensor,

honeywell-s-c, 3025, vrs-speed-sensor-55v-275-ohm-to,

honeywell, 3010an25, speed-sensor-vrs-0-5m-s-40v,

abb-jokab, 2tla022313r0700, protective-tube-1-2mm,

honeywell, 3010an, speed-sensor-vrs-0-5m-s,

abb-jokab, 2tla022313r0500, protective-tube-900mm,

abb-jokab, 2tla022313r0300, protective-tube-600mm,

abb-jokab, 2tla022312r1000, deviating-mirror-2pc,

abb-jokab, 2tla022313r0100, protective-tube-300mm,

abb-jokab, 2tla022312r0400, protective-stand-1-9m,

abb-jokab, 2tla022312r0300, protective-stand-1-65m,

honeywell, 26pcgfa6g, pressure-sensor,

durakool, 20176, tilt-switch,

vishay, 20lhe1awa1p30, hall-effect-position-sensor-3,

eaton-cutler-hammer, 20156301, measuring-wheels,

eaton-cutler-hammer, 20144300, measuring-wheel-304-8mm,

eaton-cutler-hammer, 20144303, measuring-wheels,

harting, 20-31-050-8101, sensor-output-current,

harting, 20-31-030-0101, sensor-output-current,

harting, 20-31-020-0102, sensor-output-current,

harting, 20-31-020-0101, sensor-output-current,

harting, 20-31-050-0101, sensor-output-current,

honeywell-s-c, 26pcffa6g, pressure-sensor,

honeywell, 26pcdfb2g, pressure-sensor-digital-30psi,

honeywell-s-c, 26pccfg6g, pressure-sensor-15psi-dual-axial,

honeywell, 26pctfg5g38, pressure-sensor-analogue-5psi,

honeywell, 26pcbfd6g, pressure-transducer-5-psi-modular,

honeywell-s-c, 26pc150gw, pressure-sensor-150-to-150-psi,

grayhill, 26asd22-01-1-ajs, mechanical-encoder,

gems-sensors, 26717, liquid-level-sensor,

gems-sensors, 26128, sensor-float-switch-spst-brass,

grayhill, 25lb22-h, mechanical-encoder,

honeywell, 24pcdfa6a, pressure-sensor-2-30psia,

honeywell, 24pc15smt, pressure-sensor-silicon-0-15psi,

honeywell, 24pc05smt, pressure-sensor-silicon-0-5psi,

honeywell, 242pc150g, pressure-sensor,

multicomp, 23ent234-45-m, thermal-switch-nc-45-c,

prowave, 235ac130, transmitter-ultrasonic-235khz,

gems-sensors, 224507, liquid-level-sensor-polysulfone,

harting, 21033812403, sensor-adapter-m12-push-pull-4pos,

vishay, 1a397120, linear-displacement-sensor-75mm,

vishay, 1a397110, linear-displacement-sensor-50mm,

vishay, 1a397100, linear-displacement-sensor-25mm,

honeywell-s-c, 19c500pa4k, pressure-sensor-0-to-500psi-1,

honeywell-s-c, 19c015pv4k, pressure-sensor-0-to-15psi-1-8,

honeywell, 19c015pa4k, pressure-sensor-0-to-15psi-1-8,

honeywell-s-c, 19c300pg4k, pressure-sensor-0-to-300psi-1,

honeywell, 185pc15dt, pressure-sensor,

gems-sensors, 173931-c, sensor-liquid-flow-13-7bar,

honeywell, 176pc07hd2, pressure-sensor-0-7-h2o,

sensor-solutions-te-connectivity, 2-1002908-0, dt1-052k-w-th-lead-rivets-box,

sensor-solutions-te-connectivity, 2-1002785-1, fdt1-w-pin-contact-52um-box-03ac2106,

vishay, 1a418584, displacement-sensor-150mm-4k7,

vishay, 1a418527, displacement-sensor-100mm-4k7,

vishay, 1a418528, displacement-sensor-200mm-4k7,

vishay, 1a397170, linear-displacement-sensor-300mm,

vishay, 1a397160, linear-displacement-sensor-250mm,

vishay, 1a397150, linear-displacement-sensor-200mm,

vishay, 1a397140, linear-displacement-sensor-150mm,

vishay, 1a397130, linear-displacement-sensor-100mm,

eaton-cutler-hammer, 13101aqd07, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, 13100a6513, photoelectric-sensor,

brad, 130013-0388, bulkhead-feed-thru-4p-m-f-a-size,

gems-sensors, 129661, flow-sensor-1gpm-13-8bar-1-2-npt,

gems-sensors, 129660, flow-sensor-0-5gpm-13-8bar-1-2,

brad, 121208-0070, din-valve-form-b-11mm-led-ip67,

brad, 121207-0004, din-valve-form-a-18mm-led-ip67,

honeywell, 142pc01g, pressure-sensor,

brad, 1212050012, din-valve-micro-9-4mm-2pole-gasket,

honeywell-s-c, 142pc01d, pressure-sensor,

brad, 1212040010, din-valve-form-c-8mm-2pole-gasket,

gems-sensors, 142700, sensor-liquid-level-17-8c-to-80c,

gems-sensors, 142505, liquid-level-sensor,

gems-sensors, 140620, liquid-level-sensor,

eaton-cutler-hammer, 13104aqd07, sensor-photo-50mm,

eaton-cutler-hammer, 13104a6517, sensor-photo-100mm,

eaton-cutler-hammer, 13104a6513, photoelectric-sensor,

gems-sensors, 156268, flow-sensor-1-5-20gpm-13-8bar,

gems-sensors, 155481, flow-sensor-1-5-20gpm-6-9bar-12,

eaton-cutler-hammer, 1451e-6547, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, 1451e-6513, photoelectric-sensor,

eaton-cutler-hammer, 1450e-6514, photoelectric-sensor-9m-relay,

honeywell-s-c, 142pc30d, pressure-sensor,

honeywell, 103sr13a12, hall-effect-digital-position-sensor,

honeywell, 103sr13a-3, sensor-hall-effect-1-5us-sink,

honeywell-s-c, 103sr13a-2, hall-effect-magnetic-sensor,

sensor-solutions-te-connectivity, 1007158-1, ldte-horizontal-no-mass-box-03ac2034,

sensor-solutions-te-connectivity, 1007079-1, standard-contact-microphone-box,

honeywell, 102mg15bp, magnet-magnetoresistive-sensor,

sensor-solutions-te-connectivity, 1005940-1, ldte-vertical-box-24k0631,

sensor-solutions-te-connectivity, 1005939-1, ldtc-horizontal-box-99w2098,

sensor-solutions-te-connectivity, 1-1002910-0, ldt1-028k-l-box-99w2097,

sensor-solutions-te-connectivity, 1-1002785-1, fdt1-w-pin-contact-28um-box-03ac2027,

sensor-solutions-te-connectivity, 1-1000288-0, sdt1-028k-box-03ac2025,

optek-technology, 1, slotted-switch-phototransistor,

finder, 072-500, electrode-500mm,

finder, 072-01-15, electrode-suspended-15m,

finder, 072-01-06, electrode-suspended-6m,

b-b-thermo-technik, 0628-0033-07, probe-temperature-w-connection,

b-b-thermo-technik, 0628-0033-05, probe-temperature-w-connection,

b-b-thermo-technik, 0628-0033, probe-temperature-w-connection,

b-b-thermo-technik, 0600-1004, probe-penetration-k,

b-b-thermo-technik, 0627-0900, probe-wall-outdoor,

b-b-thermo-technik, 0600-1002, probe-immersion-k,

b-b-thermo-technik, 0600-1001, probe-surface-k,

honeywell, 060-p666-03, s-beam-force-cell-5099kg-10v-steel,

honeywell, 060-p666-02, s-beam-force-cell-3060kg-10v-steel,

honeywell, 060-p666-01, s-beam-force-cell-2040kg-10v-steel,

honeywell, 060-p665-03, s-beam-force-cell-1020kg-10v-steel,

honeywell, 060-p665-02, s-beam-force-cell-510kg-10v-steel,

honeywell, 060-p665-01, s-beam-force-cell-204kg-10v-steel,

honeywell, 060-p664-01, s-beam-force-cell-102kg-10v-steel,

honeywell, 060-p663-02, s-beam-force-cell-51kg-10v-steel,

honeywell, 060-p663-01, s-beam-force-cell-25-5kg-10v-steel,

honeywell, 060-p662-02, s-beam-force-cell-10-2kg-10v-alum,

honeywell, 060-p662-01, s-beam-force-cell-5-1kg-10v-aluminium,

honeywell, 060-p458-04, sensor-pressure-15000psi-1-port,

honeywell, 060-p458-02, sensor-pressure-6000psi-1-port,

honeywell, 060-p186-04, sensor-pressure-6000psi-1-port,

honeywell, 060-p458-03, sensor-pressure-10000psi-1-port,

honeywell, 060-p186-03, sensor-pressure-15000psi-1-port,

honeywell, 060-p186-02, sensor-pressure-10000psi-1-port,

honeywell, 060-n780-07, sensor-pressure-1000psi-1-port,

gems-sensors, 01750, liquid-level-sensor,

gems-sensors, 01702, liquid-level-sensor,

stego, 01172-0-01, thermostat-controller-nc-ip20,

gems-sensors, 01701, liquid-level-sensor,

stego, 01172-0-00, thermostat-controller-nc-ip20,

stego, 01160-0-01, thermostat-controller-nc-ip20,

stego, 01160-0-00, thermostat-controller-nc-ip20,

stego, 01149-9-00, thermostat,

stego, 01147-9-00, thermostat-controller-no-ip20,

stego, 01146-9-00, thermostat-controller-nc-ip20,

b-b-thermo-technik, 0220-0002, socket-mini-yellow-type-k,

b-b-thermo-technik, 0220-0001, plug-mini-yellow-type-k,

gems-sensors, 01950, liquid-level-sensor,
sucoco, 0184-461031-ss, pressure-switch,
sucoco, 0184-459032-009, pressure-switch,
sucoco, 0184-459031-ss, pressure-switch,
sucoco, 0184-457032-003, pressure-switch,
gems-sensors, 01807, liquid-level-sensor,
gems-sensors, 01801, liquid-level-sensor,
gems-sensors, 01755, liquid-level-sensor,
honeywell, 060-0708-10tjg, sensor-pressure-100psi-1-4-18,
honeywell, 060-0571-07, load-cell-low-profile-500lb-10vdc,
honeywell, 060-0287-15g, sensor-pressure-2000psi-7-16-20,
honeywell, 060-0287-07g, sensor-pressure-200psi-7-16-20,
k-bler, 05-2400-1122-0050, encoder-incremental-50ppr-2400,
b-b-thermo-technik, 0220-0142, socket-panel-mini-green-type-k,
b-b-thermo-technik, 0220-0134, socket-panel-mini-yellow-type,
b-b-thermo-technik, 0220-0033, case-min-socket-green-t-c-type,
b-b-thermo-technik, 0220-0031, plug-mini-green-type-k,
b-b-thermo-technik, 0220-0005, case-min-socket-yellow-t-c-type,
stego, 01141-9-00, thermostat-controller-no-ip20,
honeywell, lcz260, hall-effect-zero-speed-sensor,
honeywell, 3090a, magnetic-speed-sensor,
honeywell, 3040a, magnetic-speed-sensor,
honeywell-s-c, 3030s20, vrs-speed-sensor-190v910-ohm-to,
honeywell, 3030an25, magnetic-speed-sensor,
honeywell, 3030an30, vrs-speed-sensor-190v-910-ohm,
sick-optic-electronic, wl260-r270, photoswitch-pol-reflex-timed,
pepperl-fuchs, sj5-n, proximity-switch-slot-5mm,
on-semiconductor, noip1se5000a-qdi, image-sensor-4-8x4-8um-lcc-84,
stego, 01140-9-00, thermostat-controller-nc-ip20,
optek-technology, opb830w51z, opto-switch-transmissive,
stego, 01131-2-01, thermostat-co-4-to-140-deg-f-12,
stego, 01116-9-00, thermostat-no-32-to-140-deg-f,
stego, 01131-2-00, thermostat-co-20-to-60-deg-c-12,
eberle, 007103554000, thermostat-housing,
labfacility, 010007td, probe-pt100-in-head-100mm,
honeywell, zh10, hall-effect-zero-speed-sensor,
honeywell, lcz460, sensor-speed-magnetic-hall-effect,
panasonic-electric-works, ex-z13b-r, photoelectric-sensor-500mm-npn,
panasonic-electric-works, ex-z13b-p-r, photoelectric-sensor-500mm-pnp,
panasonic-electric-works, ex-z13b, photoelectric-sensor-500mm-npn,
panasonic-electric-works, ex-z13a-r, photoelectric-sensor-500mm-npn,
panasonic-electric-works, ex-z13a-p, photoelectric-sensor-500mm-pnp,
panasonic-electric-works, ex-z13a-p-r, photoelectric-sensor-500mm-pnp,
panasonic-electric-works, ex-z13a, photoelectric-sensor-500mm-npn,
panasonic-electric-works, ex-z12fb-r, photoelectric-sensor-200mm-npn,

panasonic-electric-works, ex-z12fb-p-r, photoelectric-sensor-200mm-pnp,
panasonic-electric-works, ex-z12fb, photoelectric-sensor-200mm-npn,
comus-assemtech, pgn-sp-001, sensor-hall-effect-unipolar,
multicomp, mcpin-t5s-001, sensor-inductive-0-8mm-10v-30v,
lem, hxs-10-np-sp3, current-transducer-10a-pcb,
panasonic-electric-works, ex-z13fb-r, photoelectric-sensor-500mm-npn,
panasonic-electric-works, ex-z13fb-p-r, photoelectric-sensor-500mm-pnp,
panasonic-electric-works, ex-z13fb, photoelectric-sensor-500mm-npn,
panasonic-electric-works, ex-z13fa-r, photoelectric-sensor-500mm-npn,
panasonic-electric-works, ex-z13fa-p-r, photoelectric-sensor-500mm-pnp,
panasonic-electric-works, ex-z13fa, photoelectric-sensor-500mm-npn,
panasonic-electric-works, ex-z13fa-p, photoelectric-sensor-500mm-pnp,
panasonic-electric-works, ex-z11b, photoelectric-sensor-50mm-npn,
panasonic-electric-works, ex-z11a-r, photoelectric-sensor-50mm-npn,
panasonic-electric-works, ex-z11a-p-r, photoelectric-sensor-50mm-pnp,
panasonic-electric-works, ex-z11a, photoelectric-sensor-50mm-npn,
omron-electronic-components, d6f02l2000, sensor-flow-lpg-0-to-2-l-min,
schneider-electric, xs1l04pa310, inductive-sensor-1mm-5-24vdc,
texas-instruments, tmp275aidgkt, ic-temp-sensor-5-5v-smd-msop8,
panasonic-electric-works, ex-z12a, photoelectric-sensor-200mm-npn,
datasensor, tlu-515c, sensor-contrast-white-9mm-m12,
panasonic-electric-works, ex-z11fb-r, photoelectric-sensor-50mm-npn,
panasonic-electric-works, ex-z11fb-p-r, photoelectric-sensor-50mm-pnp,
panasonic-electric-works, ex-z11fb, photoelectric-sensor-50mm-npn,
panasonic-electric-works, ex-z11fa-r, photoelectric-sensor-50mm-npn,
panasonic-electric-works, ex-z11fa-p-r, photoelectric-sensor-50mm-pnp,
panasonic-electric-works, ex-z11fa-p, photoelectric-sensor-50mm-pnp,
panasonic-electric-works, ex-z11fa, photoelectric-sensor-50mm-npn,
panasonic-electric-works, ex-z11b-r, photoelectric-sensor-50mm-npn,
panasonic-electric-works, ex-z11b-p-r, photoelectric-sensor-50mm-pnp,
panasonic-electric-works, ex-z12fa-r, photoelectric-sensor-200mm-npn,
panasonic-electric-works, ex-z12fa, photoelectric-sensor-200mm-npn,
panasonic-electric-works, ex-z12fa-p, photoelectric-sensor-200mm-pnp,
panasonic-electric-works, ex-z12b-r, photoelectric-sensor-200mm-npn,
panasonic-electric-works, ex-z12b-p-r, photoelectric-sensor-200mm-pnp,
panasonic-electric-works, ex-z12b, photoelectric-sensor-200mm-npn,
panasonic-electric-works, ex-z12a-r, photoelectric-sensor-200mm-npn,
panasonic-electric-works, ex-z12a-p-r, photoelectric-sensor-200mm-pnp,
panasonic-electric-works, ex-z12a-p, photoelectric-sensor-200mm-pnp,
carlo-gavazzi, ca30can25na, capacitive-sensor-0-25mm-10-40vdc,
first-sensor-sensortech, bte6005g4-fl, pressure-sensor-0-5bar-g,
sensirion, asp1400, pressure-sensor-differential-100pa,
analog-devices, ad590mf, temperature-transducer-flatpack,
datasensor, s5-5b3-32-reflector, photoswitch-pol-reflex-npn-pnp,
omron-industrial-automation, ee-sx672a, sensor-optical-trans-slot-inter,

grayhill, 62ag22-l5-040c, encoder-incremental-shaft-16-pos,

analog-devices, adxl355bez, mems-accelerometer-3axis-2g-4g,

omron-industrial-automation, e3x-na41, fibre-amplifier-pot-pnp-2m-cable,

schneider-electric-telemeccanique, xmlp010bd21v, pressure-transmitter-145psi-g,

lem, ho-180-p-0100, current-sensor-180a-voltage-o,

panasonic-electric-works, ex-z13fb-p, photoelectric-sensor-500mm-pnp,

panasonic-electric-works, ex-z13b-p, photoelectric-sensor-500mm-pnp,

panasonic-electric-works, ex-z12fb-p, photoelectric-sensor-200mm-pnp,

panasonic-electric-works, ex-z12b-p, photoelectric-sensor-200mm-pnp,

panasonic-electric-works, ex-z11fb-p, photoelectric-sensor-50mm-pnp,

panasonic-electric-works, ex-z11b-p, photoelectric-sensor-50mm-pnp,

panasonic-electric-works, ex-z11a-p, photoelectric-sensor-50mm-pnp,

omron-industrial-automation, e2a-s08kn04-m5-b1-omc, inductive-proximity-sensor-4mm,

honeywell, rty360hveax, sensor-rotary-hall-360deg-10-30v,

pepperl-fuchs, nbb1-5-8gm50-e2, proximity-switch-m8-pnp,

texas-instruments, lm50bim3-nopb, temperature-sensor-smd-sot-23,

analog-devices, adis16060bccz, gyroscope-mems-digital-lga-16,

abb, 2lla020046r0000, sensor-receiver-safety-eva-for,

schneider-electric-telemeccanique, xmpa12c2131, pressure-switch-1-3-12bar-3pst,

pepperl-fuchs, nbb5-18gm50-e2, proximity-switch-m18-pnp,

omron-industrial-automation, e3zm-b86t, photo-electric-sensor-500mm-pnp,

omron-industrial-automation, e3z-d86, photoswitch-diffuse-m8-100mm-pnp,

omron-electronic-components, d6f-p0010a2, sensor-mass-flow-mems-0-1-lpm,

analog-devices, adis16448bmlz, sensor-inertial-10deg-ml-20-2,

optek-technology, opb380t11z, photo-interrupter-transmissive,

labfacility, am-j-pcb, socket-j-ansi-mini-pcb,

analog-devices, adxl001-500bez, accelerometer-mems-1-axis-analogue,

analog-devices, adis16460amlz, mems-accelerometer-gyroscope-5g-100dps,

datasensor, s50-pr-5-b01-pp, sensor-90deg-polarised-retro,

sensirion, sdp610-125pa, pressure-transducer-125-to-125pa,

honeywell, nscdrn005pdunv, sensor-5psi-dip-dual-radial-diff,

omron-electronic-components, d6f-01a1-110, sensor-mass-flow-mems-0-1l-min,

analog-devices, adxl354bez, mems-accelerometer-3-axis-2g-4g,

honeywell, px3af1bh010bsaax, pressure-transducer-10bar-7-16,

optek-technology, opb610, optical-sensor-switch-transm,

nxp, mpxm2010gs, ic-pressure-sensor,

labfacility, im-t-pcb, socket-t-iec-mini-pcb,

omron-electronic-components, ee-spy402, photoswitch-diffuse,

airpax, 671060, thermostat,

herga, 6721-40, switch-vacuum-1-9-6-86bar-4mm,

lem, dhr-100-c10, current-transducer-100a-20-50vdc,

omron-electronic-components, d6f01n2000, sensor-flow-gas-0-to-1-l-min,

lem, at150b10, current-transducer-150a-voltage,

labfacility, dm-311, sensor-rtd-1kohm,

analog-devices, adis16228cmlz, module-vibration-sensor-triaxial,

analog-devices, ad590lf, ic-temp-transducer-1-c-2flatpack,

labfacility, xf-328-far, sensor-t-couple-mi-0-5x500mm,

analog-devices, adxl354cez, mems-accelerometer-3axis-2g-4g,

analog-devices, adis16201ccc, accelerometer-dual-axis-smd-16201,

schneider-electric-telemechanique, xs608b1pam12, inductive-proximity-sensor-2-5mm,

datasensor, s15-pa-2-c10-pk, sensor-medium-diffuse-m18-pnp,

honeywell, px3an2bs100paaax, pressure-transducer-100psi-1-8,

honeywell, px3an1bh667psaax, pressure-transducer-667psi-1-4,

grayhill, 62s11-m5-020c, sensor-encoder-optical,

amphenol-advanced-sensors, cc2d23, humidity-sensor-0-to-100-rh-icc,

keller, leo2-1-3bar-81021, manometer-1-to-3bar-0-1,

omron-electronic-components, d6f-03a3-000, sensor-mass-flow-mems-0-3l-min,

bourns, ams22b5a1bhasl334n, sensor-position-4-5-to-5-5vdc,

analog-devices, ad594cq, ic-temperature-sensor,

bi-technologies-tt-electronics, 6127v1a360l-5fs, sensor-hall-0-2v-20v-to-10v-360deg,

herga, 6731-06, pressure-switch-low-pressure,

honeywell, tbpdans005pgucv, pressure-sensor-5psi-axial-barbed,

honeywell, hscsaan001pdaa5, sensor-1psi-dual-axial-sip-5v,

herga, 6753-aaaa-a000, pressure-switch,

herga, 6101-0016, pressure-switch-mp1808-10psi,

honeywell, tbplnn015pgucv, pressure-sensor-15psi-axial-barbless,

labfacility, pt100-rtf4-5-0-5mtr-lead, sensor-rtd-100-ohm,

labfacility, im-n-ff-iec, socket-mini-panel-t-c-type-n,

lem, ho-100-sp30, current-sensor-100a-voltage-o,

panasonic-electronic-components, ama145905, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-5cm,

honeywell, fsagpdx010wcaa5, force-sensor-analogue-10n-5vdc,

analog-devices, adxrs450brgz, gyroscope-mems-digital-soic-16,

analog-devices, ad22035z, accelerometer-x-axis-analogue,

k-bler, 8-0000-1201-0606, coupling-bellows-6mm-6mm,

honeywell, 26pcf6g, sensor-pressure-100psi-gauge-vac,

analog-devices, ad8494crnz, ic-thermocouple-j-w-comp-8msop,

honeywell, 26pcafa6d, pressure-sensor-0-1psid,

honeywell, fsagpdx001rcab5, force-sensor-analogue-1kg-5vdc,

honeywell, 24pcgfm6g, pressure-sensor-0-250psig,

keller, leo2-300bar-81021-1, manometer-300bar-0-1,

omron-industrial-automation, e39-r8-1, photo-electric-sensors,

sensym, scx30dn, pressure-sensor-0-30psid,

texas-instruments, lm19ciz-nopb, ic-temp-sensor-5-5v,

analog-devices, ad8496armz, ic-temp-sens-3deg-celsius-msop,

bourns, 3315c-001-006l, encoder-rotary-incremental-120rpm,

optek-technology, opr5005, ir-smd-reflective,

bourns, 3315c-001-016l, encoder-rotary-incremental-120rpm,

omron-electronic-components, ee-sx461-p11, opto-switch-slotted,

optek-technology, opb916bz, opto-switch-slotted,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-0805-2p-a, sensor-pt100-smd0805-class-a,

optek-technology, opb715z, opto-switch-reflective,

sensirion, sht30-arp-b, humidity-sensor-2-4v-5-5v-analogue,

smartec, smt172-220, temperature-sensor-1deg-c-to-220,

honeywell, px3ag1bh010bsaax, pressure-transducer-10bar-g1-4,

analog-devices, ad590krz, ic-temperature-sensor,

optek-technology, opb720b-12z, sensor-reflective-0-12,

honeywell, px3ag1bh025bsaax, pressure-transducer-25bar-g1-4,

murata, sv03a103aea01b00, rotary-position-sensor-10k-5vdc,

murata, sv01a103aea01b00, rotary-position-sensor-10k-5vdc,

comus-assemtech, p219, float-switch-vert,

broadcom-limited, heds-5500-a12, encoder-2channel-500cpr-6mm,

cynergy3, uf08b100, flowmeter-ultrasonic-0-8l-min,

analog-devices, ad592bnz, temperature-sensor-0-7deg-cel,

comus-assemtech, cti-302, proximity-switch,

optek-technology, opb930w55z, opto-switch-slotted,

cherry, mp201901, sensor-prox-22-9mm-no,

kingstate, kpeg623an, piezo-buzzer-panel-mount,

labfacility, im-n-m-iec, plug-mini-t-c-type-n,

broadcom-limited, hedl-5540-a14, encoder-rotary-500ppr-3ch,

honeywell, hih-4602-a, humidity-sensor-0-100-rh-to-5,

kionix, kxtc9-2050, accelerometer-3-axis-analogue,

mallory, mss5mmc, piezo-alarm-medical-cardiac-95dba,

panasonic-electric-works, ekma1301112, pir-motion-sensor-0-3-to-7vdc,

newport-electronics, tj36-cass-18u-12-n, thermocouple-type-k-6-inch,

amphenol-advanced-sensors, t6615-10k, sensor-co2-sensor-0-10000ppm,

honeywell, rds-din1-pa-d1, single-channel-interface-module,

newport-electronics, px309-1kgi-n, pressure-transducer-69bar-1-4,

mallory, mse14ldp3, buzzer-14vdc-50ma-90db-double,

omron-industrial-automation, e3x-hd6, sensor-fibre-optic-npn,

omron-industrial-automation, e3rb-dn23, sensor-700mm-diffuse-reflective,

analog-devices, adf7301artz-reel7, sensor-temperature-0-5deg-celsius,

pepperl-fuchs, 3rg6343-3ab00-pf, sensor-ultrasonic-1m-24v,

sensirion, sht21s, sensor-humidity-temperature-100,

panasonic-industrial-devices, pm-l54, photoelectric-sensor,

carlo-gavazzi, g34960009700, dup-master-mod-h4-matsushita-93c2619,

amphenol-advanced-sensors, nph-8-002-5gh, pressure-sensor-2-5kpa,

multicomp, mp1-l-0500-103-5-st, sensor-linear-magneto-500mm,

labfacility, mb-isk-i15-3000-mp, sensor-thermocouple-k-3m-1100deg,

sick-optic-electronic, mq10-60aps-kuo, proximity-switch,

labfacility, ma-isk-s15-1000-p1-2-0-c2-t, sensor-t-couple-mi-k-s-s-1-5x1000mm,

wachendorff, lms1000-24ng10, length-measure-200ppr-1mm,

wachendorff, lms0100-24kh10, length-measure-2000ppr-0-1mm,

wachendorff, lms0100-24ng10, length-measure-2000ppr-0-1mm,

wachendorff, lms0100-24kg10, length-measure-2000ppr-0-1mm,

texas-instruments, lm94022bimg-nopb, temp-sensor-sel-gain-smd-sc70,

texas-instruments, lm61bim3-nopb, ic-temp-sensor-smd-sot-23-3-full,

texas-instruments, lm35dmx-nopb, temperature-sensor-1-5deg-cel,

cynergy3, lm10c, sensor-float-switch-spdt-pe,

micrel-semiconductor, mic184ymm, thermal-supervisor-55-125c-8msop,

multicomp, mcpip-t8l-111, sensor-inductive-0-9mm-10v-30v,

multicomp, mcpip-t5s-001, sensor-inductive-0-8mm-10v-30v,

multicomp, mcpin-t12l-101, sensor-inductive-1-6mm-10v-30v,

cynergy3, mc05bh, sensor-float-switch-spst-nc-ss,

cynergy3, mc05b, sensor-float-switch-spst-nc-ss,

cynergy3, mc05a, sensor-float-switch-spst-no-ss,

labfacility, mb-isk-s15-500-mp, sensor-t-couple-mi-k-1-5x500mm,

labfacility, kmi-1x150-iec, probe-thermocouple,

tme, km01, probe-general-purpose-1-5mm,

cynergy3, iwr-5, wireless-receiver-5-ch-32vdc,

cynergy3, iwr-1, wireless-receiver-1-ch-32vdc,

cynergy3, ips-g1602-5, pressure-transducer-16bar-1-4,

tme, kps10, probe-pipe-clamp,

cynergy3, ips-g1003-5, pressure-transducer-100bar-1-4,

labfacility, im-r-s-lcf, socket-r-s-iec-mini-line,

variohm-eurosensor, ipl-0200-3-st, sensor-linear-position-10kohm,

labfacility, im-r-s-ff, socket-r-s-iec-mini-fascia,

honeywell, hscssnn001pd2a3, sensor-trustability-1psi-3-3v,

lem, ho-150-s-sp33-1106, current-sensor-150a-voltage-o,

lem, ho-150-np-0100, current-sensor-150a-voltage-o,

lem, hais-100-tp, current-transducer,

kingstate, kpeg182, annunciator-piezo-pcb,

tme, km03, probe-general-purpose-3mm,

labfacility, kmi-3x500-iec, probe-thermocouple,

labfacility, k-abt-2-iec, sensor-thermocouple,

cynergy3, ipss-g1002-5c, pressure-transducer-10bar-3-4,

cynergy3, ipsl-g1000-5, pressure-transducer-1bar-1-4-bsp,

cynergy3, ipsl-g0750-5, pressure-transducer-750mbar-1,

cynergy3, ips-g1602-6, pressure-transducer-16bar-1-4,

honeywell, lle205100, liquid-level-sensor-hi-temp-housed,

cynergy3, ipslat-g0100-5, pressure-transducer-0-1bar-1-4,

cynergy3, lfs-03, sensor-paddle-flow-switch-20bar,

ucc, lf3007e, flowmeter-7-5l-min,

pyro-controle, l12588k-000, connector-k-green,

turck, ni-6u-eg08-ap6x-v1131, inductive-proximity-sensor,

on-semiconductor, nct275afct2g, temp-sensor-12bit-3deg-c-wlcsp,

on-semiconductor, nct214mt3r2g, temperature-sensor-1deg-c-wdfn,

on-semiconductor, ncs36000drg, pir-detector-controller-soic-14,

on-semiconductor, ncs36000drg, pir-detector-controller-soic-14,

pepperl-fuchs-pa, ncb4-12gm40-n0-v1, sensor-inductive-4mm-8-2v,

panasonic-industrial-devices, mq-w20ar-dc12-24v, photoelectric-sensor,

panasonic-electric-works, mq-w20a-dc12-24v, sensor-photo-200mm-npn,

nxp, mpvx7002dpt1, pressure-sensor-2-to-2kpa-sop,

nxp, mpvx4115v6u, ic-sensor-pressure,

nxp, mpvx2053dp, pressure-sensor-diff-dual-8sop,

nxp, mpvx2010gp, ic-pressure-sensor-1-45psi-8-sop,

nxp, mpxm2102gs, pressure-sensor-0-to-100kpa-mpak,

nxp, mpXH6400ac6t1, pressure-sensor-20-to-400kpa-ssop8,

nxp, mpXH6300a6u, ic-sensor-abs-press-42psi,

nxp, mpXH6400ac6t1, pressure-sensor-20-to-400kpa-ssop8,

nxp, mpXH6250a6u, sensor-pressure-20-250kpa-1317,

nxp, mpXH6115a6t1, pressure-sensor-15-to-115kpa-ssop8,

nxp, mpXC2011dt1, pressure-sensor-medical-chip-pak,

nxp, mpXC2011dt1, pressure-sensor-0-to-10kpa-sip,

nxp, mpX5700gp1, pressure-type-gauge,

nxp, mpX5700gs, ic-sensor-pressure-gauge-867e,

nxp, mpX5700as, ic-sensor-pressure-abs,

nxp, mpX5700a, ic-sensor-abs-press-101-5psi,

nxp, mpX5500d, ic-pressure-sensor-500kpa-6sip,

banner-engineering, msa-rm-1, mini-micro-screen-replacement,

sensor-solutions-te-connectivity, ms860702ba01-50, ms8607-02ba01-ptH-sensor-t-r-t,

sensor-solutions-te-connectivity, ms583730ba01-50, gel-filled-pressure-sensor-30bar,

sensor-solutions-te-connectivity, ms583702ba01-50, gel-filled-pressure-sensor-1-2bar,

sensor-solutions-te-connectivity, ms580314ba01-00, ms5803-14ba-14bar-white-gel-tube,

sensor-solutions-te-connectivity, ms580305ba01-00, ms5803-05ba-6bar-white-gel-tube,

sensor-solutions-te-connectivity, ms580302ba01-00, ms5803-02ba-2bar-white-gel-tube,

measurement-specialties, ms563702ba03-50, sensor-barometric-0-01-1-2bar,

sensor-solutions-te-connectivity, ms580301ba01-00, ms5803-01ba-1bar-white-gel-tube,

measurement-specialties, ms561101ba03-50, pressure-sensor-10-1200mbar-qfn,

sensor-solutions-te-connectivity, ms561101ba03-00, ms5611-bt-1bar-vario-3x5x1mm-waffle,

measurement-specialties, ms561101ba03-50, pressure-sensor-10-1200mbar-qfn,

sensor-solutions-te-connectivity, ms560702ba03-00, ms5607-2bar-alti-m-cap-3x5x1mm,

measurement-specialties, ms5607-02ba03, pressure-sensor-10-1-2bar-qfn,

standexmeder, ms06-6-pp, sensor-liquid-level-polypropylene,

comus-assemtech, ms24a-30, sensor-module-motion,

standexmeder, ms03-pp, sensor-liquid-level-polypropylene,

panasonic-electric-works, ms-exl2-1, bracket-for-exl200-series,

panasonic-electric-works, ms-dp1-8, mounting-bracket-panel,

panasonic-industrial-devices, ms-dp1-3, mounting-bracket-dp-100-series,

panasonic-industrial-devices, ms-dp1-2, mounting-bracket-dp-100-series,

knowles-acoustics, mr-28406, microphone-40db-omni-1khz,

fw-bell, ms-15, current-sensor-15a-pcb,

banner-engineering, mqdc1-501-5, euro-style-quick-disconnect-cable,

panasonic-electric-works, msex103, bracket-l-shape-for-ex-10-series,

panasonic-electric-works, msex101, bracket-for-ex-10-series,

panasonic-electric-works, mseq501, mounting-bracket-for-eq501-series,

panasonic-electric-works, mseq32, mounting-bracket-for-eq30-narrow,

panasonic-electric-works, mseq31, mounting-bracket-for-eq30-series,

mallory, mse14lt3, buzzer-14vdc-50ma-90db-tele-ringer,

mallory, mse14lsn3, buzzer-14vdc-50ma-90db-fast-siren,

mallory, mse14ldt8, buzzer-14vdc-50ma-90db-slow-warble,

mallory, mse14ldt7, buzzer-14vdc-50ma-90db-fast-warble,

mallory, mse14ldp2, buzzer-14vdc-50ma-90db-double,

mallory, mse14ldd7, buzzer-14vdc-50ma-90db-ding-dong,

mallory, mse14lcm3, buzzer-14vdc-50ma-90db-fast-chime,

mallory, mse14lch2, buzzer-14vdc-50ma-90db-chirp,

ist-innovative-sensor-technology, nd1k0-520-3w-b-015, sensor-temp-nickel-1kohm-6180ppm,

on-semiconductor, nct275bfct2g, temp-sensor-12bit-3deg-c-wlcspl,

on-semiconductor, nct75dmr2g, temperature-sensor-3deg-c-msop,

on-semiconductor, nct75mnr2g, temperature-sensor-1deg-c-dfn,

amphenol-advanced-sensors, npa-300b-05wg, sensor-pressure-0-181psi-barbed,

amphenol-advanced-sensors, npa-300b-05wd, sensor-pressure-0-181psi-barbed,

amphenol-advanced-sensors, npa-300b-030g, pressure-sensor-0-to-30psi-2-barbed,

amphenol-advanced-sensors, npa-300b-02wg, sensor-pressure-0-072psi-barbed,

amphenol-advanced-sensors, npa-300b-02wd, sensor-pressure-0-072psi-barbed,

amphenol-advanced-sensors, npa-201, pressure-sensor-260-1260mbar-hclga,

on-semiconductor, noiv1sn025ka-gdc, ic-s-sensor-ic-s,

on-semiconductor, noip1sn2000a-qdi, ic-s-sensor-ic-s,

on-semiconductor, noip1sn0500a-qdi, ic-s-sensor-ic-s,

newport-electronics, nmp-k-m-n, thermocouple-connector,

labfacility, nmi-3x150-iec, probe-thermocouple,

pepperl-fuchs, nj40-u1-w, proximity-switch-40mm,

pepperl-fuchs, nj40-u1-e2, proximity-switch-40mm,

pepperl-fuchs, nj30-u4-w, inductive-proximity-switch,

pepperl-fuchs, nj20-u1-w, proximity-switch-20mm,

pepperl-fuchs, nj20-u4-w, inductive-proximity-switch,

pepperl-fuchs, nj2-v3-n, proximity-switch-v3,

pepperl-fuchs, nj2-pd-us-2-062-v93, inductive-proximity-sensor,

pepperl-fuchs, nj2-12gm40-e2, proximity-switch-inductive,

pepperl-fuchs, nj15-u4-w, inductive-proximity-sensor,

bi-technologies-tt-electronics, 6153v1a180l-5, sensor-magnetic-4-5v-to-5-5v-0,

honeywell, 26pcbfa6d, pressure-sensor-0-5psid,

honeywell, 242pc100g, sensor-pressure-0-100psi,

finder, 072-53, electrode-holder-3-probe,

honeywell, 06mtl0025a, transducer-linear-26-7-255-3mm,

digitron, k0234, thermometer-type-k-gen-purpose,

suco, 0184-457031-ss, pressure-switch,

labfacility, a-k-iec, probe-surface-disc-type-k,

analog-devices, adis16223cmlz, accelerometer-3-axis-digital-module14,

optek-technology, opb745, photo-interrupter-reflective-3,

schneider-electric-telemeccanique, xs7c4a1dpg13, inductive-proximity-sensor-15mm,

schneider-electric-telemeccanique, xs612b4pam12, inductive-proximity-sensor-7mm,

schneider-electric, xs608b1pb12, inductive-sensor-2-5mm-12-48vdc,

schneider-electric, xs518b1pam12, sensor-5mm-m18-12-24v,

schneider-electric, xs518b1pal2, sensor-5mm-m18-12-24v-2m,

lem, dhr-600-c10, current-transducer-600a-0-10v,

honeywell, 40pc250g1a, pressure-sensor-0-250psi,

lem, apr-50-b10, current-transducer-10-25-50a-ac,

schneider-electric-telemeccanique, xub9bpanm12, photo-electric-sensor-2m,

schneider-electric, xub2bpbwm12r, photo-electric-sensor-15m-pnp,

schneider-electric-telemeccanique, xub1apanm12, photo-electric-sensor-4m,

schneider-electric-telemeccanique, xu9m18mb230w, photo-electric-sensor-2m,

schneider-electric-telemeccanique, xt230a1pal2, capacitive-proximity-sensor-15mm,

microchip, mcp98243-be-mc, ic-temp-sensor-3v-2wire-8dfn,

microchip, mcp9501pt-105e-ot, temp-switch-progr-od-sot23-5,

microchip, mcp9501pt-095e-ot, temp-switch-progr-od-sot23-5,

microchip, mcp9501pt-065e-ot, temp-switch-progr-od-sot23-5,

mallory, mcp320b2q, transducer-piezo-3-15khz-74dba,

microchip, mcp2036-i-sl, keyless-entry-afe-ind-sensor-14soic,

multicomp, mc25166, transducer-buzzer-2-9khz-85dba,

multicomp, mc25165, transducer-buzzer-2-9khz-90dba,

cynergy3, mc05bh, sensor-float-switch-spst-nc-ss,

cynergy3, mc05b, sensor-float-switch-spst-nc-ss,

cynergy3, mc05a, sensor-float-switch-spst-no-ss,

cynergy3, mc050ah, sensor-float-switch-spst-no-ss,

labfacility, mc-isk-s60-200-kns-i, thermocouple-type-k-200mm-1100deg,

labfacility, mc-isk-s60-250-kns-i, thermocouple-type-k-250mm-1100deg,

labfacility, mb-isk-s60-500-sp-i, thermocouple-type-k-500mm-1100deg,

labfacility, mb-isk-s30-500-sp-i, thermocouple-type-k-500mm-1100deg,

microchip, mcp2036-i-p, keyless-entry-afe-ind-sensor-14dip,

multicomp, mckpx-g1612a-3701, magnetic-buzzertransducer,

multicomp, mckpx-g1605a-3702, magnetic-buzzertransducer,

multicomp, mckpx-g1212ub-k4068, magnetic-buzzertransducer,

multicomp, mckpx-g1212b1-k4073, magnetic-buzzertransducer,

multicomp, mckpx-g1203b1-k4071, magnetic-buzzertransducer,

multicomp, mckpx-g1212a-3699, magnetic-buzzertransducer,

multicomp, mckpx-g1203ub-k4065, magnetic-buzzertransducer,

multicomp, mckpt3-g3039-3946, piezo-buzzer,

multicomp, mckpt-g3018-3939, piezo-buzzer,

multicomp, mckpt-g2410-3934, piezo-buzzer,

multicomp, mckpt-g1740bp-3923, piezo-buzzer,

multicomp, mckpt-g1711a3-05-3691, piezo-buzzer,

multicomp, mckpt-g1720-3922, piezo-buzzer,

multicomp, mckpt-g1712a-3921, piezo-buzzer,

microchip, mcp9700t-e-lt, temperature-sensor-2c-sc70-5,

microchip, mcp9700t-e-lt, thermistor-linear-active-smd-9700,

microchip, mcp9700at-e-tt, linear-active-thermistor-2-c-sot,
microchip, mcp9700at-e-tt, linear-active-thermistor-2-c-sot,
microchip, mcp9700at-e-tt, sensor-temperature-1deg-c-3sot23,
microchip, mcp9700at-e-lt, temperature-sensor-1c-5-sc70,
microchip, mcp9700at-e-lt, thermistor-linear-10mv-c-sc70,
microchip, mcp9700at-e-lt, temperature-sensor-1c-5-sc70-full,
microchip, mcp9510ht-e-ch, temperature-switch-0-5c-sot23,
microchip, mcp9510ht-e-ch, ic-resistor-progr-temp-switch,
microchip, mcp9510ct-e-ch, ic-resistor-progr-temp-switch,
microchip, mcp9509ht-e-ot, ic-resistor-progr-temp-switch,
microchip, mcp9509ht-e-ot, temperature-switch-0-5-c-sot23,
microchip, mcp9504pt-005e-ot, temperature-sensor,
microchip, mcp9504pt-005e-ot, temp-switch-progr-p-p-sot23-5,
microchip, mcp9504nt-015e-ot, temp-switch-progr-p-p-sot23-5,
microchip, mcp9503pt-005e-ot, peak-reflow-compatible-260-c-yes,
microchip, mcp9503pt-005e-ot, temp-switch-progr-od-sot23-5,
microchip, mcp9503nt-015e-ot, peak-reflow-compatible-260-c-yes,
microchip, mcp9503nt-015e-ot, temp-switch-progr-od-sot23-5,
microchip, mcp98242t-be-mc, ic-temp-sensor-module-8dfn,
microchip, mcp9808t-e-mc, sensor-temperature-0-25deg-celsius,
microchip, mcp9808t-e-mc, temp-sensor-i2c-20-to-100-deg,
microchip, mcp9808t-e-mc, sensor-temperature-0-25deg-celsius,
microchip, mcp9803-m-sng, digital-temp-sensor-9803-soic8,
microchip, mcp9802a0t-m-ot, sensor-thermal-12bit-sot-23a-5,
microchip, mcp9800a0t-m-ot, sensor-thermal-12bit-sot-23a-5,
microchip, mcp9701t-e-lt, temperature-sensor-2c-sc70-5,
microchip, mcp9701t-e-lt, thermistor-linear-active-smd-9700,
cynergy3, rsf47y100gf, sensor-float-switch-spst-no-nc,
cynergy3, rsf107y100gn, sensor-float-switch-spst-no-nc,
hengstler, ri32-0-1000er-14kb, encoder-rotary,
comus-assemtech, rf3002a-hfs30, float-switch-r-a,
banner-engineering, qs18vp6dq8, sensor-diffuse-450mm-pnp-m12,
banner-engineering, qs186eq8, sensor-tx-20m-pnp-m12,
carel, ptc0150000, ptc-probe-ip65,
labfacility, pt4-3-x150, probe-pt100-150x3mm-2m,
comus-assemtech, pra-30-10, switch-reed-proximity-2-5x12mm,
panasonic-electric-works, pm2lf10, sensor-diffuse-8mm-npn-connector,
sensor-solutions-te-connectivity, m5600-00000e-070bg, pressure-sensor-70bar-1-4-bsp,
sensor-solutions-te-connectivity, m5600-000005-300pg, pressure-sensor-300psi-1-4-18,
sensor-solutions-te-connectivity, m5600-00000e-020bg, pressure-sensor-20bar-1-4-bsp,
sensor-solutions-te-connectivity, m5600-000005-05kpg, pressure-sensor-5000psi-1-4-18,
sensor-solutions-te-connectivity, m5600-000005-01kpg, pressure-sensor-1000psi-1-4-18,
measurement-specialties, m5151-000005-500pg, pressure-sensor,
measurement-specialties, m5131-000005-100pg, pressure-sensor,
sensor-solutions-te-connectivity, m3051-000005-250pg, msp-300-250-p-5-n-1-box-56w4659,

measurement-specialties, m3051-000005-100pg, pressure-sensor,

sensor-solutions-te-connectivity, m3041-000006-250pg, msp-300-250-p-4-a-1-box-99w2079,

sensor-solutions-te-connectivity, m3041-000006-100pg, box-press-xdcr-msp-300-100-p-4,

sensor-solutions-te-connectivity, m3041-000005-500pg, m3041-000005-500pg-box-96w3794,

sensor-solutions-te-connectivity, m3041-000005-2k5pg, msp-300-2k5-p-4-n-1-box-95w4148,

sensor-solutions-te-connectivity, m3041-000005-100pg, msp-300-100-p-4-n-1-box-88w3719,

sensor-solutions-te-connectivity, m3031-000005-500pg, box-press-xdcr-msp-300-500-p-3,

sensor-solutions-te-connectivity, m3031-000005-250pg, box-press-xdcr-msp-300-250-p-3,

sensor-solutions-te-connectivity, m3041-000005-05kpg, pressure-sensor,

sensor-solutions-te-connectivity, m3031-000005-2k5pg, box-press-xdcr-msp-300-2k5-p-3,

sensor-solutions-te-connectivity, m3031-000005-10kpg, box-press-xdcr-msp-300-10k-p-3,

sensor-solutions-te-connectivity, m3031-000005-100pg, msp-300-100-p-3-n-1-box-99w2074,

texas-instruments, lm50bim3, temperature-sensor-smd-sot-23,

texas-instruments, lm35dz-1ft1, ic-output-type-analogue,

texas-instruments, lm35dz, ic-precision-temp-sensor-to-92,

texas-instruments, lm35dm, precision-temp-sensor-smd-soic8,

texas-instruments, lm34dm-nopb, temperature-sensor-1f-8-soic,

stmicroelectronics, lis302dl, ic-accelerometer-3-axis-14lga,

stmicroelectronics, lis2dh12tr, 3-axis-accelerometer-digital-lga,

pyro-controle, l221153-014, sensor-thermocouple-k,

pyro-controle, l221153-038, sensor-thermocouple-k,

pyro-controle, l221152-034, sensor-thermocouple-k,

pyro-controle, l221152-024, sensor-thermocouple-k,

stmicroelectronics, lis2dh, accelerometer-3-axis-digital-lga,

stmicroelectronics, lis2de12tr, mems-accelerometer-digital-o-p,

stmicroelectronics, lis2de12tr, mems-accelerometer-digital-o-p,

stmicroelectronics, lis2de, mems-accelerometer-digital-lga,

ist-innovative-sensor-technology, linpicco-tm-basic-a0545, sensor-humidity-module-10-90,

zf-cherry, lin-21haw1, position-sensor-hall-effect-1o,

sensirion, lg01-2000a005, sensor-flow-0-22l-min-bubble-detector,

sensirion, lg01-connectivity-kit, connectivity-kit-for-lg01-series,

texas-instruments, lm34cz-nopb, temperature-sensor-0-8f-to-92,

texas-instruments, lm34caz-nopb, temperature-sensor-0-4f-to-92,

texas-instruments, lm335z, temperature-sensor-to-92-3-335,

texas-instruments, lm335az-nopb, ic-temp-sensor-5v-3-to-92,

banner-engineering, lm3, on-off-logic-module,

texas-instruments, lm26cim5-yha-nopb, thermostat-trip-110c-smd-sot235,

texas-instruments, lm26cim5-xpa-nopb, thermal-trip-105c-smd-sot-23-5,

texas-instruments, lm26cim5-xpa-nopb, thermal-trip-105c-smd-sot-23-5,

texas-instruments, lm26cim5-vpa-nopb, low-power-thermostat-3c-sot23,

texas-instruments, lm26cim5-vpa-nopb, thermostat-trip-95c-smd-sot23,

texas-instruments, lm26cim5-vpa-nopb, thermostat-trip-95c-smd-sot23,

texas-instruments, lm26cim5-vha-nopb, thermostat-trip-90c-smd-sot23,

texas-instruments, lm26cim5-vha-nopb, thermostat-trip-90c-smd-sot23,

texas-instruments, lm26cim5-sha-nopb, thermostat-trip-70c-smd-sot23,

texas-instruments, lm26cim5-spa-nopb, thermostat-trip-75c-smd-sot23,

texas-instruments, lm45cim3x, ic-temperature-sensor-3-c-3-sot,

banner-engineering, lm5-14, photoelectric-sensor,

texas-instruments, lm45cim3-nopb, temperature-sensor-3c-3-sot-23,

texas-instruments, lm45cim3, precision-temp-sensor-smd-sot233,

texas-instruments, lm45cim3-nopb, ic-temp-sensor-10v-smd,

texas-instruments, lm45bim3-nopb, temperature-sensor-2c-3-sot-23,

texas-instruments, lm45bim3-nopb, precision-temp-sensor-smd-sot233,

texas-instruments, lm45bim3, precision-temp-sensor-smd-sot233,

texas-instruments, lm35dz-lft1, precision-centigrade-temperature,

omron-industrial-automation, e6cp-ag5c-c, encoder-absolute-12-24vdc-256ppr,

omron-industrial-automation, e3z-r81, sensor-retro-reflective-pnp,

omron-industrial-automation, e3f1-rp21-omi, photo-electric-sensor-3m-pnp-o,

omron-industrial-automation, e2kc25mf1, proximity-switch-capacitive,

omron-industrial-automation, e2ex1r5e1, proximity-switch-m8-npn,

kingstate, kpeg-206, piezo-buzzer,

digitron, k0454d, thermometer-type-k-gen-purpose,

labfacility, is-j-sspfq, socket-j-iec-std-quick-wire-panel,

variohm-eurosensor, ipl-0500-3-st, sensor-linear-position-10kohm,

labfacility, im-e-pcb, socket-e-iec-mini-pcb,

lem, ho-8-nsm-sp33-1000, current-sensor-8a-3-14vdc-3-46vdc,

lem, ho-200-sp30, current-sensor-200a-voltage-o,

ist-innovative-sensor-technology, fs1-0-1l-195, flow-sensor-gas-100m-s,

variohm-eurosensor, etp-sp-8-23-10k3a1b, sensor-temperature-hex-screw,

carlo-gavazzi, ec-30-16-tbapl, proximity-switch,

labfacility, mb-isk-s60-1000-sp-i, thermocouple-type-k-1m-1100deg,

labfacility, mb-isk-s10-250-mp-i, thermocouple-type-k-250mm-750deg,

labfacility, mb-isk-s10-250-mp-ansi, thermocouple-type-k-250mm-750deg,

phoenix-contact, macx-mcr-vdc, volt-measuring-transducer-10v,

labfacility, ma-isk-s60-100-p1-2-0-c2-t, sensor-t-couple-mi-k-s-s-6x100mm,

texas-instruments, lm20bim7-nopb, ic-temp-sensor-5-5v-smd-full-reel,

lem, lf-510-s, current-sensor-500a-current-o,

labfacility, l250, probe-pt100-precision-250x6mm,

kionix, kxtj2-1009, accelerometer-3-axis-digital-lga,

cynergy3, ipsu-gp300-6, pressure-transducer-300psi-1-4,

cynergy3, ipsu-gp100-5, pressure-transducer-100psi-1-4,

cynergy3, ipsu-gp100-3, pressure-transducer-100psi-1-4,

cynergy3, ipsu-gp075-6, pressure-transducer-75psi-1-4,

cynergy3, ipsu-gp030-6, pressure-transducer-30psi-1-4,

cynergy3, ipsu-gp075-5, pressure-transducer-75psi-1-4,

cynergy3, ipsu-gp075-3, pressure-transducer-75psi-1-4,

cynergy3, ipsu-gp030-5, pressure-transducer-30psi-1-4,

cynergy3, ipsu-gp015-6, pressure-transducer-15psi-1-4,

cynergy3, ipsu-gp030-3, pressure-transducer-30psi-1-4,

cynergy3, ipsu-gp015-5, pressure-transducer-15psi-1-4,

cynergy3, ipsu-gp015-3, pressure-transducer-15psi-1-4,
cynergy3, ipsu-c0447-6, pressure-transducer-350psi-1-4,
cynergy3, ipsu-c0447-5, pressure-transducer-350psi-1-4,
cynergy3, ipsu-c0446-6, pressure-transducer-150psi-1-4,
cynergy3, ipsu-c0446-5, pressure-transducer-150psi-1-4,
cynergy3, ipssat-gm1p9-5c, pressure-sensor-9bar-3-4-bsp,
cynergy3, ipssat-gm1p5-5c, pressure-sensor-5bar-3-4-bsp,
cynergy3, ipssat-gm1p1-5c, pressure-sensor-1bar-3-4-bsp,
cynergy3, ipssat-g5002-5c, pressure-sensor-50bar-3-4-bsp,
cynergy3, ipssat-g5000-5c, pressure-sensor-5bar-3-4-bsp,
cynergy3, ipsu-gp300-5, pressure-transducer-300psi-1-4,
cynergy3, ipsu-gp300-3, pressure-transducer-300psi-1-4,
cynergy3, ipsu-gp1k5-6, pressure-transducer-1500psi-1,
cynergy3, ipsu-gp1k5-5, pressure-transducer-1500psi-1,
cynergy3, ipsu-gp1k5-3, pressure-transducer-1500psi-1,
honeywell-m-ps, hmc5983-tr, 3-axis-digital-compass-ic-tapereel,
honeywell, hih6131-021-001, humidity-temperature-sensor-full,
lem, hal-100-s, current-transducer-100a-panel,
lem, hais-50-tp, current-transducer,
panasonic-electric-works, ft-43, sensor-thru-beam-1400mm-m4-2m,
autonics, ft-420-10, through-beam-sensor-500mm-1mm,
panasonic-industrial-devices, ft-42, fiber-optic-sensor,
panasonic-electric-works, ft-31, sensor-thru-beam-315mm-m3-2m-cable,
labfacility, fstc-excl, clamp-cable-thermocouple,
labfacility, fstc-cu-m, plug-standard-t-c-copper,
labfacility, fstc-cu-f, socket-standard-t-c-copper,
honeywell, fss1500ngt, force-sensor,
honeywell, fsagpnxx003lcac5, force-sensor-analogue-3lb-5vdc,
sensor-solutions-te-connectivity, fs2050-0000-1500-g, compression-load-cell-box-48p5271,
honeywell, hafuht0300l4axt, digital-airflow-sensor-300lpm,
honeywell-s-c, hafuht0200l4axt, sensor-airflow-200slpm-60psi-threaded,
honeywell, hafuht0100l4axt, digital-airflow-sensor-100lpm,
honeywell-s-c, hafuht0020l4axt, sensor-airflow-20slpm-60psi-threaded,
honeywell, hafuht0015l4axt, digital-airflow-sensor-15lpm-60psi,
honeywell, hafuht0010l4axt, digital-airflow-sensor-10lpm-60psi,
honeywell, hafuhm0300l4axt, digital-airflow-sensor-300lpm,
honeywell-s-c, hafuhm0200l4axt, sensor-airflow-200slpm-60psi-manifold,
honeywell, hih6130-021-001, humidity-temperature-sensor,
honeywell, hih6130-021-001, humidity-temperature-sensor-full,
honeywell-s-c, hih6121-021-001s, sensor-humidity-temperature-digital,
honeywell, hih6030-021-001, humidity-digital-4-5-rh-soic-8,
honeywell, hmc5883l-tr, ic-digital-compass-3-axis-16-pin,
honeywell, hlc1395-001, sensor-infrared-reflective-4ch,
lem, hlsr-20-sm-sp33, current-sensor-20a-voltage-o-p,
lem, hlsr-20-p, current-sensor-20a-voltage-o-p,

omron-industrial-automation, hl5000, limit-switch-27c1914,

panasonic-electric-works, hl-g112-a-c5, sensor-120mm-5m-cable,

honeywell, hih9131-021-001s, humidity-temp-sensor-0-100-rh,

honeywell-s-c, hih9131-000-001s, humidity-digital-1-7-rh-soic-8,

honeywell, hih9121-021-001, humidity-sensor-0-100-rh-i2c-5,

honeywell, hih8120-021-001, humidity-digital-2-rh-sip-4,

honeywell-s-c, hih7131-000-001s, humidity-digital-3-rh-soic-8,

honeywell, hih7131-000-001, humidity-digital-3-rh-soic-8,

honeywell, hih7131-000-001, sensor-humidity-w-filter-1-7-8soic,

honeywell, hih6131-021-001, humidity-temperature-sensor,

cynergy3, ipsu-gp150-6, pressure-transducer-150psi-1-4,

cynergy3, ipsu-gp150-5, pressure-transducer-150psi-1-4,

cynergy3, ipsu-gp100-6, pressure-transducer-100psi-1-4,

cynergy3, ipsu-gp150-3, pressure-transducer-150psi-1-4,

microchip, emc1428-1-ap-tr, ic-temp-sensor-1-deg-qfn-16,

microchip, emc1424-1-aizl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-msop-8,

omron-industrial-automation, ee-sx912-r-1m, sensor-photomicro-npn-f-shape,

omron-industrial-automation, ee-sx870a, photomicro-sensor-5mm-npn-5-24vdc,

omron-industrial-automation, ee-sx772, optoswitch,

omron-industrial-automation, ee-sx771a, photoelectric-sensor,

omron-industrial-automation, ee-sx674a, optical-sensor-transmissive-slotted,

microchip, emc1424-1-aizl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-msop-8,

microchip, emc1423-1-aizl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-msop-10,

microchip, emc1423-1-aizl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-msop-10,

microchip, emc1422-1-aczl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-msop-8,

microchip, emc1422-1-aczl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-msop-8,

microchip, emc1414-a-aizl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-msop-10,

microchip, emc1414-a-aizl-tr, ic-temp-sensor-1-deg-msop-10,

microchip, emc1414-a-aia-tr, ic-temp-sensor-1-deg-dfn-10,

alps, ec11k0924801, encoder-vertical-11mm-18det-9ppr,

alps, ec11k0924601, encoder-vertical-11mm-18det-9ppr,

alps, ec11k0920601, encoder-vertical-11mm-18det-9ppr,

eaton-cutler-hammer, e57ps-18spn5-q, sensor-inductive-5mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-18spn5-c2, sensor-inductive-5mm-10-48vdc,

omron-industrial-automation, e3z-fdn27, photoelectric-sensor-500mm-npn,

omron-industrial-automation, e3z-fdp17-2m, photoelectric-sensor-500mm-pnp,

omron-industrial-automation, e3z-fdn23, photoelectric-sensor-500mm-npn,

omron-industrial-automation, e3z-fdn24, photoelectric-sensor-1m-npn,

omron-industrial-automation, e3fa-bp22, sensor-photoelectric-0-1m-to-2m,

omron-industrial-automation, e3fa-bn22, sensor-photoelectric-0-1m-to-2m,

omron-industrial-automation, e3fa-bn12-2m, sensor-photoelectric-0-1m-to-2m,

omron-industrial-automation, e2b-s08ks02-mc-b2, sensor-inductive-2mm-10-30vdc,

omron-industrial-automation, e2b-s08ks02-mc-b1, sensor-inductive-2mm-10-30vdc,

omron-industrial-automation, e2b-s08kn04-mc-c1, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,

maxim-integrated-products, ds1631z-t-r, temperature-sensor-0-5deg-c-nsoic,

maxim-integrated-products, ds1631u-t-r, temperature-sensor-0-5deg-c-usop,
maxim-integrated-products, ds1631s, temperature-sensor-0-5deg-c-wsoic,
amphenol-advanced-sensors, dc95y103zn, bulk-interchangeable-chip-2c-0c,
amphenol-advanced-sensors, dc95y103wn, bulk-interchangeable-chip-n-2oc,
amphenol-advanced-sensors, dc95g503zn, bulk-interchangeable-chip-2c-0c,
amphenol-advanced-sensors, dc95y103vn, bulk-interchangeable-chip-n-1oc,
amphenol-advanced-sensors, dc95g503wn, bulk-interchangeable-chip-n-2oc,
amphenol-advanced-sensors, dc95g503vn, bulk-interchangeable-chip-n-1oc,
amphenol-advanced-sensors, dc95g104zn, bulk-interchangeable-chip-2c-0c,
amphenol-advanced-sensors, dc95g104wn, bulk-interchangeable-chip-n-2oc,
amphenol-advanced-sensors, dc95g104vn, bulk-interchangeable-chip-n-1oc,
amphenol-advanced-sensors, dc95f103zn, bulk-interchangeable-chip-2c-0c,
comus, au2401-1, movement-vibration-sensor,
comus, au2400-1, movement-vibration-sensor,
broadcom-limited, apds-9301-020, ambient-light-photo-sensor-digital,
broadcom-limited, apds-9300-020, sensor-ambient-light,
broadcom-limited, apds-9301-020, ambient-light-photo-sensor-digital,
bourns, ams22b5a1blaf334s, sensor-position-4-5-to-5-5vdc,
panasonic-electronic-components, amba140207, motion-sensor-5-5-to-27vdc-7cm,
panasonic-electronic-components, amba110209, motion-sensor-5-5-to-27vdc-9cm,
panasonic-electronic-components, amba110907, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-7cm,
panasonic-electronic-components, amba110207, motion-sensor-5-5-to-27vdc-7cm,
panasonic-electronic-components, amba110205, motion-sensor-5-5-to-27vdc-5cm,
labfacility, am-t-sspf, socket-t-ansi-mini-panel,
labfacility, am-t-sspfq, socket-t-ansi-mini-panel,
labfacility, am-t-fq, socket-t-ansi-mini-quick-wire,
labfacility, am-t-mq, plug-t-ansi-mini-quick-wire,
labfacility, am-k-sspfq, socket-k-ansi-mini-panel,
labfacility, am-j-sspfq, socket-j-ansi-mini-panel,
labfacility, am-k-mq, plug-k-ansi-mini-quick-wire,
labfacility, am-j-sspf, socket-j-ansi-mini-panel,
labfacility, am-j-fq, socket-j-ansi-mini-quick-wire,
labfacility, am-j-mq, plug-j-ansi-mini-quick-wire,
labfacility, am-j-ff, socket-j-ansi-mini-fascia,
lem, akr-50-b420l, current-transducer-50a-ac-4-20ma,
lem, akr-5-c420l, current-transducer-5a-ac-4-20ma,
lem, akr-5-b420l, current-transducer-5a-ac-4-20ma,
lem, akr-200-c420l, current-transducer-200a-ac-4-20ma,
bourns, ams22b5a1blaf334s, sensor-position-4-5-to-5-5vdc,
panasonic-electric-works, amn34111j, sensor-motion-10m-110-93-black,
panasonic-electric-works, ams104y, light-sensor,
panasonic-electric-works, amn13112, sensor-pir-compact-spot-5m-white,
panasonic-electric-works, amn32112j, sensor-motion-2m-91-91-white,
panasonic-electronic-components, amg8852, grid-eye-infrared-sensor-3deg,
panasonic-electronic-components, amba345911, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-110cm,

panasonic-electronic-components, amba340217, motion-sensor-5-5-to-27vdc-170cm,
panasonic-electronic-components, amg8831, grid-eye-infrared-array-sensor,
panasonic-electronic-components, amba340213, motion-sensor-5-5-to-27vdc-130cm,
panasonic-electronic-components, amba340209, motion-sensor-5-5-to-27vdc-90cm,
panasonic-electronic-components, amba340211, motion-sensor-5-5-to-27vdc-110cm,
panasonic-electronic-components, amba315917, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-170cm,
panasonic-electronic-components, amba315913, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-130cm,
panasonic-electronic-components, amba315911, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-110cm,
panasonic-electronic-components, amba315915, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-150cm,
panasonic-electronic-components, amba315909, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-90cm,
panasonic-electronic-components, amba310219, motion-sensor-5-5-to-27vdc-190cm,
broadcom-limited, apds-9300-020, sensor-ambient-light,
panasonic-electronic-components, amba310217, motion-sensor-5-5-to-27vdc-170cm,
microchip, at42qt2160-mm, touch-sensor-28-qfn,
broadcom-limited, apds-9120-020, sensor-integrated-optical-proximity,
lem, at5b420l, current-transducer-5a-current,
atmel, at42qt2100-au, sensor-qtouch-7-key-32tqfp,
microchip, at42qt1110-au, touch-sensor-32-tqfp,
atmel, at42qt1070-ssu, sensor-qtouch-7-key-14soic,
microchip, at42qt1060-mm, touch-sensor-28-qfn,
atmel, at42qt1040-mmh, ic-sensor-touch-4key-20vqfn,
microchip, at42qt1070-ssu, q-touch-sensor-7ch-soic-14,
maxim-integrated-products, ds1631, ic-temp-sensor-12bit-0-5-c-8-dip,
maxim-integrated-products, ds1629s, digital-thermometer-rtc-smd-1629,
maxim-integrated-products, ds1825u, sensor-temperature-nv-alarm-8microso,
maxim-integrated-products, ds1722s-t-r, temperature-sensor-2deg-c-nsaic,
maxim-integrated-products, ds1825u-t-r, digital-thermometer-2deg-c-umax,
maxim-integrated-products, ds1721u-t-r, temperature-sensor-1deg-c-usop,
maxim-integrated-products, ds1721s-t-r, temperature-sensor-1deg-c-nsaic,
omron-industrial-automation, e2b-s08kn04-mc-b1, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e2b-m30ln30-m1-c1, sensor-inductive-30mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e2b-m30ln30-m1-b1, sensor-inductive-30mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e2b-s08kn04-mc-b2, sensor-inductive-4mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e2b-m30ks15-m1-b1, sensor-inductive-15mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e2b-m18ls08-m1-b1, sensor-inductive-8mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e3f2r4c4m1m, sensor-photo-retro-reflective,
omron-industrial-automation, e3f2r4c4-2m, photoswitch-npn,
omron-industrial-automation, e3f2r4b4-2m, photoswitch-pnp,
omron-industrial-automation, e2b-m18ln16-m1-b1, sensor-inductive-16mm-10-30vdc,
omron-industrial-automation, e3f2ds30c4, photoswitch-npn,
omron-industrial-automation, e3f2ds30b4, photoswitch-pnp,
omron-industrial-automation, e3f2ds10c4n, photoswitch-npn,
omron-industrial-automation, e3f2ds10b4n, photoswitch-pnp,
omron-industrial-automation, e3z-fdn22, photoelectric-sensor-300mm-npn,
omron-industrial-automation, e3z-frp21, photoelectric-sensor-4m-pnp,

omron-industrial-automation, e3z-frp11-2m, photoelectric-sensor-4m-pnp,

omron-industrial-automation, e3z-frn21, photoelectric-sensor-4m-npn,

omron-industrial-automation, e3z-fdp27, photoelectric-sensor-500mm-pnp,

omron-industrial-automation, e3z-frn11-2m, photoelectric-sensor-4m-npn,

eaton-cutler-hammer, e57g-30snn10-q, sensor-inductive-10mm-10-30vdc,

eaton-cutler-hammer, e57g-30snn10-c2, sensor-inductive-10mm-10-30vdc,

eaton-cutler-hammer, e57g-30snc10-q, sensor-inductive-10mm-10-30vdc,

eaton-cutler-hammer, e57g-30snc10-c2, sensor-inductive-10mm-10-30vdc,

eaton-cutler-hammer, e57g-18upn8-q, sensor-inductive-8mm-10-30vdc,

eaton-cutler-hammer, e57g-18upn8-c2, sensor-inductive-8mm-10-30vdc,

eaton-cutler-hammer, e57g-18upc8-q, sensor-inductive-8mm-10-30vdc,

eaton-cutler-hammer, e57g-18upc8-c2, sensor-inductive-8mm-10-30vdc,

eaton-cutler-hammer, e57g-18unn8-q, sensor-inductive-8mm-10-30vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-18spc5-q, sensor-inductive-5mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-18spc5-c2, sensor-inductive-5mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-18snn5-c2, sensor-inductive-5mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-18snc5-q, sensor-inductive-5mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-18snc5-c2, sensor-inductive-5mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-12upn4-q, sensor-inductive-4mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-12upn4-c2, sensor-inductive-4mm-10-48vdc,

eaton-cutler-hammer, e57ps-12upc4-q, sensor-inductive-4mm-10-48vdc,

alps, ec11j1525802, encoder-vertical-11mm-30det-15ppr,

alps, ec11j1525602, encoder-vertical-11mm-30det-15ppr,

alps, ec11j1524802, encoder-vertical-11mm-30det-15ppr,

alps, ec11j1524801, encoder-rotary-30ppr-sw,

alps, ec11j1524604, encoder-vertical-11mm-30det-15ppr,

alps, ec11j1520803, encoder-vertical-11mm-30det-15ppr,

alps, ec11j1520801, encoder-rotary-30ppr,

comus-assestech, mpsb-130-30-lh, switch-proximity-nc-left-hand,

labfacility, im-t-fq, socket-mini-quickwire-t-c-type,

bi-technologies-tt-electronics, 6153v1a360l-25, sensor-magnetic-20v-to-10v-0-008a,

bi-technologies-tt-electronics, 6127v1a50l-5, sensor-hall-0-2v-20v-to-10v-pin,

labfacility, im-cu-fq, socket-mini-quickwire-t-c-type,

honeywell, 3030an, sensor-speed-vrs,

honeywell, 26pc15smt, pressure-sensor-15psi-straight,

honeywell, 242pc250g, sensor-pressure-0-250psi,

honeywell, 24pcdfa6d, pressure-sensor-0-30psid,

gems-sensors, 155425, switch-flow-5,

broadcom-limited, hedr-55l2-by07, encoder-line-driver-3-ch-3600cpr,

balluff, besm12mi-psc40b-bv03, proximity-switch-m12-pnp,

schneider-electric-telemeccanique, xs212b4pbm12, inductive-proximity-sensor-8mm,

honeywell, hih-4010-001, sensor-humidity-3-4-5-8v,

lem, hais-200-p, current-transducer,

panasonic-electric-works, ex11bpn, sensor-thru-beam-150mm-2m-cable,

omron-electronic-components, eesh3c, photomicrosensor-transm-tran-op,

panasonic-electronic-components, ama145915, motion-sensor-4-5-to-5-5vdc-15cm,
honeywell, abpdann005pg2a3, pressure-sensor-5psi-axial-barbed,
pro-signal, abi-041-rc, indicator-audio,
sensym, sdx15a2, pressure-sensor-0-15psia,
murata, sca100t-d01, inclinometer-2-axis-spi-smd,
labfacility, ma-isk-s15-250-p1-2-0-c2-t, sensor-t-couple-mi-k-s-s-1-5x250mm,
keller, paa-23sy-1bar-81549-33-0-5v, transmitter-pressure-1bar,
labfacility, ma-isk-s15-150-p1-2-0-c2-t, sensor-t-couple-mi-k-s-s-1-5x150mm,
datasensor, s50-pa-5-c01-pp, sensor-tubular-m12-pnp,
texas-instruments, amc80aipw, temp-mon-ctrl-2wire-24tsop,
analog-devices, adis16265bccz, gyroscope-mems-yaw-digital-o-p,
analog-devices, adis16260bccz, gyroscope-mems-digital-lga-20,
analog-devices, adis16227cmlz, accelerometer-mems-3-axis-digital,
analog-devices, adis16203ccc, accelerometer-mems-digital-o-p,
analog-devices, adis16080accz, gyroscope-mems-yaw-digital-o-p,
analog-devices, adis16006ccc, accelerometr-2-axis-5-0g-12lga,
analog-devices, adis16003ccc, accelerometer-dual-axis-adis16003,
nve, adh025-00e, digital-switch-magnetic-30-v-msop,
analog-devices, ad7814artz-reel7, ic-temp-snsr-10bit-dgtl-sot23,
analog-devices, ad7814artz-500r7, ic-temp-sensor-10bit-sot23-6,
b-b-thermo-technik, 0220-0032, socket-mini-green-type-k,
stego, 01131-0-00, thermostat-elect-20-to-85-c,
broadcom-limited, heds-5540-a11, encoder-rotary-500ppr-3ch,
multicomp, 540020-556326-556501, thermostat-0-300-c,
labfacility, z3-t-2m-iec, sensor-thermocouple,
cynergy3, rsf54y100rc, float-switch-vert,
honeywell, nbplann100paunv, sensor-pressure-abs-100-psi-smt,
standexmeder, mk28-1b-500w, sensor-reed-0-5a-panel,
microchip, mcp9804-e-ms, ic-temp-sensor-i2c-2-7v-8msop,
cynergy3, rsf86h100r, float-switch-horizontal-pps,
ge-measurement-control-ge-sensing, npa-100b-001d, ic-sensor-smd-1psi-mv-o-p-diff,
standexmeder, ms09-s, sensor-liquid-level-stainless,
standexmeder, mk11-b8-1a66b-500w, sensor-reed-0-5a-panel,
standexmeder, m11-b8, sensor-reed-magnet-panel,
kingstate, kpeg-353, piezo-buzzer,
labfacility, is-k-m-f, connector-stndrd-pair-t-c-type,
labfacility, im-j-mq, plug-mini-quickwire-t-c-type-j,
lem, ho-100-s-sp33-1106, current-sensor-100a-voltage-o,
prowave, m2313500, transducer-atomiser-143khz,
lem, ltsr-6-np, current-transducer-6a-5v,
analog-devices, adxl001-70bez, ic-accelerometer-70g-22khz-8clcc,
labfacility, zo-pfa-t-1-x-5, sensor-t-couple-t-fine-zo-pk5,
comus-assemtech, s1372, switch-reed-proximity-3-5x18mm,
ab-elektronik, 9168100100, sensor-hall-effect-45-deg-2-channel,
pepperl-fuchs, 9102-10, code-wheel-rubber-500mm,

global-measurementcontrol, 91-9473-04, socket-t-c-t-standard-fascia,

global-measurementcontrol, 91-9457-04, socket-t-c-mini-cu-line,

grayhill, 62ng511-lh5-06c, supply-voltage-min-4-75vdc,

newport-electronics, 5srct-tt-k-40-36, insulated-thermocouple-k-type,

newport-electronics, 5srct-tt-k-30-36-n, thermocouple-connector-k-type,

newport-electronics, 5srct-gg-k-30-36-n, insulated-thermocouple-k-type,

prowave, 400er080, receiver-ultrasonic-40khz-8mm,

white-rodgers, 3l11-170, disc-thermostat-snap-action,

white-rodgers, 3l11-160, disc-thermostat-snap-action,

brad, 1212030009, din-valve-form-b-10mm-2pole,

brad, 1212020012, din-valve-form-b-11mm-2pole,

brad, 121203-0001, din-valve-form-b-10mm-2pole-ip67,

brad, 121202-0001, din-valve-form-b-11mm-2pole-ip67,

brad, 1212010034, din-valve-form-a-18mm-2pole,

brad, 1210230438, din-valve-micro-pg7-4-6mm,

brad, 1210230434, din-valve-micro-pg7-4-6mm,

molex, 1210230377, din-valve-form-a-3pole-pg11-8,

brad, 1210230278, din-valve-form-a-2pole-pg11-8,

brad, 1210230122, din-valve-form-b-2pole-pg9-6-8mm,

gems-sensors, 173250, liquid-level-sensor-3bar-1-8-npt,

gems-sensors, 165840, flow-sensor-150psi-1-4-npt,

gems-sensors, 165570, liquid-level-sensor,

honeywell, 164pc01d37, pressure-sensor-0-10-h2o,

gems-sensors, 164520, liquid-level-sensor,

honeywell-s-c, 163pc01d36, pressure-sensor,

honeywell, 162pc01d, pressure-sensor-0-28-h2o,

gems-sensors, 160460, liquid-level-sensor,

gems-sensors, 160450, liquid-level-sensor,

white-rodgers, 3l11-150, disc-thermostat-snap-action,

white-rodgers, 3l11-140, disc-thermostat-snap-action,

white-rodgers, 3l11-120, disc-thermostat-bimetal-120v,

white-rodgers, 3l11-110, disc-thermostat-snap-action,

white-rodgers, 3f11-120, disc-thermostat-snap-action,

white-rodgers, 3f11-100, disc-thermostat-bimetal-120v,

eaton-cutler-hammer, 38151600, code-wheel-encoder,

gems-sensors, 35651, liquid-level-sensor,

prowave, 400ep14d, transceiver-ultrasonic-40khz-14mm,

prowave, 400ep125-nbpn, transmitter-ultrasonic-40khz-12,

jumo, 40-43006712, pressure-transducer-0-25bar,

pepperl-fuchs, 3rg7404-7ch00-pf, photo-sensor-100mm-30vdc,

pepperl-fuchs, 3rg6112-3gf00-pf, sensor-ultrasonic-300mm-24v,

white-rodgers, 3l12-350, rollout-safety-switch-spst-15a,

white-rodgers, 3l12-301, rollout-safety-switch-spst-15a,

white-rodgers, 3l12-300, rollout-safety-switch-spst-15a,

white-rodgers, 3l12-260, rollout-safety-switch-spst-15a,

newport-electronics, 5srtc-gg-k-24-36-n, sub-miniature-connector-k-type,

newport-electronics, 5sc-tt-t-40-72, insulated-thermocouple-t-type,

newport-electronics, 5sc-tt-t-30-72, insulated-thermocouple-t-type,

newport-electronics, 5scttk36-36, insulated-thermocouple-k-type,

newport-electronics, 5sc-tt-k-30-36, insulated-thermocouple-k-type,

hamlin, 59630-2-t-02-a, float-sensor-no-high-voltage,

hamlin, 59165-1-t-00-c, reed-proximity-sensor-6-5mm-200vdc,

grayhill, 62ag22-10-040c, encoder-incremental-shaft-16-pos,

grayhill, 62a15-02-060c, optical-encoder,

grayhill, 62a22-02-025c, optical-encoder,

grayhill, 62a11-02-020s, encoder-rotary-32-pos-w-switch,

grayhill, 61ks256, optical-encoder,

grayhill, 61b11-01-02, optical-encoder,

tedea-huntleigh, 616-500u-f, load-cell,

bi-technologies-tt-electronics, 6153v1a90l-25, sensor-magnetic-20v-to-10v-0-008a,

square-d-by-schneider-electric, 9038cg36, mechanical-alternator-dpst-575v,

square-d-by-schneider-electric, 9037hg32, float-switch-50psi-screw-in-dpdt,

square-d-by-schneider-electric, 9036gg2, liquid-level-float-sensors,

square-d-by-schneider-electric, 9036dw31, float-switch-dpst-nc-npt,

square-d-by-schneider-electric, 9036dr31, float-switch-575vac-1hp-dpst,

square-d-by-schneider-electric, 9036dg2, level-sensor,

jumo, 902044-20-380-1003-1-8-50-104-26-000, sensor-pt100-el-50mm,

square-d-by-schneider-electric, 9012gdw5g22, pressure-switch-spdt-150psi,

square-d-by-schneider-electric, 9012gdw5e3, pressure-switch-spdt-150psi,

square-d-by-schneider-electric, 9012gdw4, pressure-switch-spdt-75psi,

square-d-by-schneider-electric, 9012gaw5k1, pressure-switch-3-150psig-1p-1,

square-d-by-schneider-electric, 9012gaw4y1z, pressure-switch-480vac-10amp-g,

square-d-by-schneider-electric, 9012gar4, pressure-switch-spdt-75psi,

square-d-by-schneider-electric, 9012acw5m11, pressure-switch,

jumo, 90-00546800, sensor-room-pt100,

jumo, 90-00507000, sensor-pt100-surface-mount,

microchip, mcp9903t-ae-9q, temperature-sensor-0-25deg-c-vdfr,

prowave, 328et250, transmitter-ultrasonic-32-8khz,

lem, ho-8-nsm-0000, current-sensor-8a-4-5vdc-5-5vdc,

lem, ho-15-nsm-0000, current-sensor-15a-4-5vdc-5-5vdc,

ab-elektronik, ap0-075-003-000, sensor-magnetic-4-20ma-75mm,

sensirion, sht71, sensor-humidity-temp-3-3v,

analog-devices, ad22286-r2, accelerometer-2-axis-analogue,

labfacility, z2-t-5-0-mp-1-0-315-pfa-ttp-mp, thermocouple-type-t-5m-250deg,

labfacility, xf-322-far, sensor-t-couple-t-ptfe-1m-miniplug,

schneider-electric-telemechanique, xs218b4pal2, inductive-proximity-sensor-16mm,

comus-assemtech, pra-240-30, reed-proximity-switch,

labfacility, wj-200, cable-thermo-extr-pvc-j-100m,

nxp, mpx2010gsx, pressure-sensors-ic,

stmicroelectronics, stmpe1208sqtr, controller-cap-tch-12ch-40vdfqfn,

comus, s1515, proximity-switch-reed-100vac,

datasensor, s15-pa-2-a00-nk, sensor-retro-m18-npn,

microchip, mcp9903t-1e-9q, temperature-sensor-0-25deg-c-vdfn,

maxim-integrated-products, max6695yaub, temperature-sensor-1-5deg-c-umax,

lem, ho-25-nsm-sp33-1000, current-sensor-25a-3-14vdc-3-46vdc,

honeywell, hoa0880-t51, ir-transmissive-sensor-photo-trans,

lem, hlsr-50-sm-sp33, current-sensor-50a-voltage-o-p,

maxim-integrated-products, ds75lvu, temperature-sensor-2deg-c-usop,

panasonic-electric-works, ekmb1303113k, sensor-motion-12m-pearl-white,

honeywell, 060-n780-06, sensor-pressure-750psi-1-port,

honeywell, 060-n780-05, sensor-pressure-500psi-1-port,

honeywell, 060-6827-02, in-line-amplifier-5vdc-ip66,

honeywell, 060-2443-08, load-cell-sub-miniature-50lb-5vdc,

analog-devices, adis16365bmlz, 3d-accelerometer-magnetometer,

suco, 0184-46103-1-012, pressure-switch,

schneider-electric-telemeccanique, xs1n18pa349d, proximity-switch-m18-pnp,

datasensor, t150-w-815, sensor-contrast-rgb-emission,

honeywell, 060-1432-08, load-cell-miniature-500lb-5vdc,

honeywell, 060-1432-07, load-cell-miniature-1000lb-5vdc,

honeywell, 060-1432-04, load-cell-miniature-250lb-5vdc,

honeywell, 060-0761-29tjg, sensor-pressure-1000psi-1-4-18,

honeywell, 060-0743-11tjg, sensor-pressure-1000psi-1-4-18,

honeywell, 060-0743-03tjg, sensor-pressure-3000psi-1-4-18,

multicomp, mcadp16b4-0t0-0240, magnetic-buzzer-rectangular-2khz,

kingstate, kpeg1501, siren-piezo-wire-102db-6-14v,

analog-devices, ada4571brz, amr-angle-sensor-180deg-nsoic,

sensoror-technologies-as, 83203, ic-sensor-gyro-sar10-16soic,

gentech-international, fs-02, flow-switch-noryl-dc-1l-min-10bar,

labfacility, am-t-m, plug-t-ansi-mini-line,

labfacility, z2-k-1m-disc-iec, sensor-thermocouple,

ist-innovative-sensor-technology, tsic-301-sop-8, sensor-temp-analog-0-3deg-c-sop,

honeywell, tbpdans030pgucv, pressure-sensor-30psi-axial-barbed,

projects-unlimited, smt-1640-s-2-r, transducer-audio-smt,

ist-innovative-sensor-technology, p0k1-232-6w-a-010, sensor-pt100-600-c-class-a,

bourns, pec16-4220f-s0024, encoder-rotary-incremental-100rpm,

standexmeder, mk26-1c90e-500w, sensor-reed-0-5a-panel,

labfacility, im-j-lcf, socket-mini-single-sprung-type,

labfacility, rtf4-2-nah, sensor-pt100-patch-4x5mm-2m,

silicon-labs, si7020-a20-im1, temp-humidity-sensor-0-4deg-c,

honeywell, hoa1180-003, sensor-optical-switch-reflective,

cynergy3, rsf66a25b75, float-switch-dual-psn,

maxim-integrated-products, ds1621s, ic-digital-thermostat-1621-soic8,

honeywell, abpmand001pg2a3, pressure-sensor-1psi-axial-barbed,

cynergy3, rsf16y100tg, sensor-float-switch-spst-no-nc,

gentech-international, rs801-51, float-switch-r-a,

labfacility, z2-k-5-0-mp-1-0-315-pfa-ttp-mp, thermocouple-type-k-5m-250deg,

vishay, 601he0000b01, hall-effect-position-sensor,

honeywell, hoa0149-001, opto-reflective-sensor,

panasonic-electronic-components, amba240207, motion-sensor-5-5-to-27vdc-70cm,

bourns, ens1j-b28-l00256l, encoder-incremental-2ch-3000rpm,

analog-devices, adt7311wtrz, temperature-sensor-0-5deg-c-nsoic,

analog-devices, adt7470arqz, fan-controller-temp-sens-smd-7470,

allegro-microsystems, a1104llhlt-t, hall-effect-switch-unipolar-3sot23,

sensoror-technologies-as, 83707, sensor-pressure-comp-sp300-7t,

lem, la-125-p, current-transducer-125a,

nxp, mpx2300dt1, ic-sensor-press-med-423a-4,

silicon-labs, si7022-a20-im, temp-humidity-sensor-0-4deg-c,

broadcom-limited, aeat-601b-f06, encoder-incremental-3-ch-12000rpm,

sensoror-technologies-as, 83716, sensor-pressure-comp-sp300-2t,

honeywell, abpllnn600mgaa3, pressure-sensor-600mbar-axial,

sensoror-technologies-as, 83629, sensor-pressure-uncomp-sp50-15,

comus-assemtech, s1116, tilt-switch,

bourns, pec11r-4220f-s0012, incremental-encoder-12mm-60rpm,

gentech-international, vs801-51, float-switch-vert,

multicomp, mcusr16a39s12ro, receiver-39khz-16mm-metal,

microchip, tc74a2-5-0vat, ic-thermal-sensor-5v-to220-5,

lem, ltsr-25-np, current-transducer-25a-5v,

texas-instruments, lm135h-nopb, temperature-sensor-to-46-3-135,

labfacility, im-k-mq, plug-mini-quickwire-t-c-type-k,

broadcom-limited, heds-5600-a06, encoder-rotary-500ppr-2ch,

broadcom-limited, heds-9140-a00, encoder-rotary-500ppr-3ch,

silicon-labs, si7020-a20-im, temp-humidity-sensor-0-4deg-c,

broadcom-limited, heds-5640-a06, encoder-rotary-500ppr-3ch,

ist-innovative-sensor-technology, p1k0-161-6w-a-010, sensor-pt1000-600-c-class-a,

omron-electronic-components, ee-sf5, opto-switch-reflective,

hamlin, 59020-1-s-02-a, reed-sensor-mini-plastic-5mm-no,

multicomp, t23b090asr2-20, thermal-switch-no-90-c,

multicomp, wiper-1-3n, wiper-for-sp-membrane-sensors,

multicomp, th30a, current-transducer-open-loop-30a,

microchip, mcp9510ht-e-ch, ic-resistor-progr-temp-switch,

atmel, at42qt2160-mmu, ic-sensor-touch-16key-28qfn,

microtherm, b12a8005i310100, thermal-switch-nc-80-deg,

lem, htfs-200-p-sp2, current-transducer,

nxp, mma6901kq, accelerometer-2-axis-5g-16qfn,

kingstate, kssg1201-16, magnetic-transducer-pcb,

prowave, fs-2513p, sensor-piezo-film,

bourns, ecw1j-c24-ac0024l, incremental-encoder-2-ch-120rpm,

maxim-integrated-products, max31850katb, temperature-sensor-6deg-c-tdfn,

prowave, 400et18s, transmitter-ultrasonic-40khz-18mm,

kingstate, kpeg-204, piezo-buzzer,

microchip, tc1047vnbr, ic-temperature-sensor,

microchip, mtch652-i-ss, capacitive-touch-ctrl-5-5v-ssop,

texas-instruments, tmp441aidcnt, digital-temp-sensor-1degc-sot,

standexmeder, mk6-5-b, reed-sensor,

kingstate, kpeg238, piezo-alarm,

allegro-microsystems, a1227lua-t, hall-effect-ltch-dgtl-3sip,

linear-technology, ltc2986hlx-1-pbf, digital-temperature-measurement,

analog-devices, adxl345bccz, ic-accelerometer-3axis-14ga,

omron-electronic-components, eesx4088, photomicrosensor-transm-tran-op,

analog-devices, adxl330kcpz, accelerometer-low-power-adxl330,

nxp, mma9559lr1, accelerometer-3-axis-digital-lga,

alps, ec11k1520601, encoder-vertical-11mm-30det-15ppr,

allegro-microsystems, a1121lua-t, hall-effect-uniplr-3sip,

microchip, tc74a3-5-0vat, ic-thermal-sensor-5v-to220-5,

multicomp, mckp12-g185b-3709, transducer-thru-hole-1v-10ma,

labfacility, 010010td, sensor-pt100-4wire-5x35mm,

murata, pkm22epph4001-b0, sounder-4khz-22mm,

nxp, mpXH6400ac6t1, sensor-pressure-20-400kpa-1317a,

broadcom-limited, heds-8907-001, protective-silicon-cover-encoder,

kingstate, kpeg960, buzzer-piezo-wire-100db-3-16v,

honeywell, csda1ba, sensor-hall-effect-0-5a-5v,

alps, ec05e1220202, encoder-horiz-5mm-12det-12ppr,

stmicroelectronics, stlm20w87f, temp-sensor-analog-2-4v-smd-sc705,

texas-instruments, drv5013agqlpg, hall-effect-sensor-latch-to-226aa,

sensirion, sht25, sensor-humidity-temp-3x3mm-1-8,

texas-instruments, lm34dz-nopb, ic-temp-sensor-30v,

maxim-integrated-products, ds18b20-par-t-r, temperature-sensor-0-5deg-c-to,

panasonic-electric-works, ekmc1603111, sensor-motion-12m-white,

prowave, 400st160, transmitter-ultrasonic-40khz-16mm,

pro-signal, mpt-165, speaker-piezo-tweeter,

alps, ec12e24204a9, encoder-vertical-12mm-24det-24ppr,

murata, irs-b340st02, sensor-pir-smd-quad-2-15v,

honeywell, ss541at, sensor-hall-effect-unipolar,

labfacility, dm-310, sensor-pt1000-2x10mm-600-deg,

honeywell, ss495a-sp, magnetic-sensor-hall-effect-to,

kingstate, kmtg1003-f, buzzer-piezo-smd-75db-25v,

optek-technology, ohs3020u, ic-hall-effect-switch-3020-sil,

diodes-inc, zxct1010e5, current-monitor-1010-sot-23-5,

analog-devices, ad595aq, amp-thermocouple-type-k-3-c-14dip,

nxp, mpx5100ap, ic-sensor-abs-press-16-68-psi,

nxp, mpxv6115vc6u, pressure-sensor-115-to-0kpa-sop,

bourns, eaw0j-b24-ae0128l, encoder-rotary-128pos-8-bit,

multicomp, mckpx-g1205ub-k4066, magnetic-buzzertransducer,

invensense, itg-3200, ic-gyro-tri-axis-2000-deg-s-24qfn,

texas-instruments, lm61ciz-nopb, temperature-sensor-3deg-cel-to,

bourns, h-137-000, mounting-bracket,

alps, ec10e1220503, encoder-horiz-10mm-24det-12ppr,

diodes-inc, ah1801-wg-7, ic-hall-switch-sc59,

murata, 7bb-15-6, piezo-diaphragm-6khz-15mm,

murata, pkms0909e4000-r1, piezoelectric-sounder-4khz-12,

diodes-inc, zxc1021e5ta, current-monitor-high-side-1021,

nxp, mpl115a1, barometer-digital-50-115kpa-spi,

analog-devices, adxl327bcpz, ic-accelerometer-3ax-2g-16lfcsp,

texas-instruments, lm94022qbimg-nopb, temp-sensor-2-7-deg-c-sc-70-5,

maxim-integrated-products, max31820mcr, temperature-sensor-2deg-c-to-92,

texas-instruments, lm35cz-nopb, ic-temp-sensor-30v,

honeywell, ss59et, sensor-hall-effect-linear-to-243aa,

texas-instruments, lm92cim, dig-temp-sensor-smd-soic8-5-5v,

projects-unlimited, x-2629-twt-r, buzzer-audio-continuous-2-9khz,

maxim-integrated-products, max31855kasa, temperature-sensor-2deg-c-nsoic,

imo-precision-controls, 41-s011120alf, sounder-9-15v-lead,

multicomp, hcz-h8-a, sensor-humidity-20-90-rh-3,

honeywell, asdxavx100pgaa5, sensor-100psi-gauge-axial,

kodenshi, sg-211, opto-switch-slotted,

hamlin, 59135-2-t-02-a, reed-sensor-hi-temp-flange-no,

nxp, fxln8361qr1, accelerometer-3-axis-qfn-12,

airpax, 67f070, switch-thermal-n-o-70-c,

alps, ec12e2430803, encoder-vertical-12mm-24det-24ppr,

alps, srgpwj0200, encoder-ring-32mm-32det-16ppr,

atmel, at30tse758-ss8-b, sensor-temp-9-12bit-8kb-EEPROM,

honeywell, hoa1881-012, sensor-optical-switch-slotted,

texas-instruments, lm95234cisd, ic-temp-sensor-quad-remot-diode,

texas-instruments, drv5053raqpg, hall-effect-sensor-bipolar-to,

analog-devices, adxl343bccz, accelerometer-3axis-16g-13bit,

texas-instruments, lm75aimme-nopb, digital-temp-sensor-2deg-c-vssop,

alps, ec12e2440301, encoder-vertical-12mm-24det-24ppr,

analog-devices, adxl701wbrwz-up-rl, adxl701,

analog-devices, adxl335bcpz, ic-accelerometer-3-axis-3g-16lfcsp,

multicomp, t23a150bsr2-15, thermal-switch-nc-150-c,

kingstate, kcg0603, buzzer-magnetic-pin-85db-3v,

multicomp, mcsmt-g5030a1-3712, magnetic-buzzer-transducer-4khz,

microtherm, t11a15005u1121310100, thermal-switch-nc-150-c,

texas-instruments, lmt86lp, temp-sensor-0-25-deg-c-to-92-3,

omron-electronic-components, eesx1081, opto-switch-transmissive,

murata, pkm17epph4001-b0, piezo-sounder,

maxim-integrated-products, max6576zut-t, sensor-temperature-period-o-p,

texas-instruments, drv5053oaqdbzt, hall-effect-sensor-bipolar-sot,

sensirion, sht11, sensor-humidity-temp-3-3v,

kingstate, kpeg-812, piezo-transducer,

stmicroelectronics, lis331hh, accelerometer-mems-3axis-16lga,

pro-signal, abi-007-rc, piezo-buzzer-12vdc-pcb,
murata, iml-0636, lens-fresnal-for-ira-series-pir,
hamlin, 59025-4-t-02-f, sensor-magnetic-8mm,
allegro-microsystems, acs758ecb-200b-pff-t, ic-current-sensor-200a-3cb,
nxp, lm75bgd, ic-temp-sensor-digital-8-uxson,
omron-electronic-components, eesx1131, photomicrosensor-transm-tran-op,
texas-instruments, lmt84lp, temp-sensor-0-4-deg-c-to-92-3,
ist-innovative-sensor-technology, p1k0-0805-2p-b, sensor-pt1000-smd0805-class-b,
diodes-inc, ah1802-wg-7, ic-hall-switch-omnipolar-sc59,
sensirion, sts21, ic-temp-sensor-14bit-0-2-6-dfn,
texas-instruments, lm61bim3-nopb, ic-temperature-sensor-2-7v-sot23,
projects-unlimited, smt-1427-s-r, audio-transducer-smt,
fairchild-semiconductor, qrd1114, opto-switch-reflective,
alps, ec11j1524413, encoder-vertical-11mm-30det-15ppr,
allegro-microsystems, a1125lua-t, hall-effect-switch-unipolar-3sip,
honeywell, hoa6990-t51, opto-switch-slotted,
multicomp, abt-441-rc, transducer-piezo-4200hz-30v,
multicomp, 05en1034-80-m, thermal-switch-nc-80-c,
nxp, se95d-112, temperature-sensor-3deg-cel-soic,
texas-instruments, lmt84dckt, temp-sensor-1-5v-50-to-150-deg,
analog-devices, ad8495armz, ic-thermocouple-k-w-comp-8msop,
maxim-integrated-products, max6510caut-t, temperature-sensor-0-5deg-c-sot,
kingstate, kpeg-350, buzzer-piezo-continuous-85db,
allegro-microsystems, a1122lua-t, hall-effect-uniplr-3sip,
honeywell, sm451r, magnetoresistive-sensor-7g-to,
nxp, mma7660fct, accelerometer-3-axis-1-5g-10dfn,
microchip, cap1296-1-sl, capacitive-touch-sensor-6-ch-nsoic,
kingstate, kpeg-272, piezo-buzzer,
honeywell, sl353ht, ic-hall-effect-sensor-omnipolar,
vishay, vcnl4040m3oe-h3, optical-sensor-200mm-i2c,
texas-instruments, drv5033faqdbzr, ic-sensor-omniipolar-2-5v-38v,
microchip, mcp9801-m-sn, sensor-thermal-12bit-smd-soic8,
infineon, tle4941cbama1, hall-effect-sensor-diff-speed,
texas-instruments, drv5013adqdbzr, hall-effect-sensor-latch-sot-23,
allegro-microsystems, acs756kca-050b-pff-t, sensor-hall-effect-linear-120khz,
murata, 7bb-20-6l0, sounder-6-3khz-ext-drive,
multicomp, hcz-d5-a, sensor-humidity-20-90-rh-5,
multicomp, 52n12t944-200-160, thermal-switch-nc-200-c,
maxim-integrated-products, ds1721u-t-r, temperature-sensor-1deg-c-usop,
infineon, tle4913htsa1, ic-hall-switch-5-5v-2ma-sc59-3,
allegro-microsystems, a1101eua-t, hall-effect-switch-sip-3-1101,
texas-instruments, tmp101na-250, ic-temp-sensor-smd,
vishay, tcut1350x01, sensor-optical-3mm-phototransistor,
infineon, tle49215uhala1, hall-effect-sensor-bipolar-sip,
kingstate, kpeg-272a, piezo-buzzer,

maxim-integrated-products, ds18s20, digital-thermometer-18s20-3to,

diodes-inc, zxc1022e5ta, current-monitor-high-side-1022,

vishay, vcnl4035x01-gs08, photo-sensor-aec-q100-digital,

microchip, mcp9700-e-to, thermistor-linear-10mv-c-to-92,

kingstate, kssg23j12, buzzer-magnetic-smd-75db-3v,

honeywell, ss361rt, sensor-hall-effect-bipolar-sot,

texas-instruments, lm60bim3, ic-temp-sensor-2-7v-smd-sot-23,

standexmeder, mk15-c-2, reed-sensor,

maxim-integrated-products, max7500msa-t, temperature-sensor-2deg-c-nsoic,

maxim-integrated-products, ds18s20z-t-r, temperature-sensor-2deg-c-nsoic,

maxim-integrated-products, ds1620s-t-r, temperature-sensor-0-5deg-c-wsoic,

texas-instruments, drv5023faqdbzr, ic-sensor-unipolar-2-5v-38v-sot23,

microchip, mcp9701at-e-lt, ic-thermal-sensor-3-1v-sc70-5,

analog-devices, adt7301artz-500rl7, ic-sensor-temp-13bit-dgt-sot23,

sharp, ga220t2l1iz, optical-light-detector,

measurement-specialties, ms561101ba03-50, sensor-barometric-0-01-1-2bar,

texas-instruments, lm335z-nopb, ic-temp-sensor-precision-to-92,

analog-devices, adt6401srjz-rl7, temperature-sensor-0-5deg-cel,

allegro-microsystems, a1120elhit-t, hall-effect-switch-unipolar-3sot23,

vishay, tcrt1010, sensor-optical-transistor-o-p,

honeywell, ss495a1, sensor-hall-effect-6-operate-points,

microchip, cap1298-1-a4-tr, ic-sensor-cap-touch-8ch-qfn-16,

maxim-integrated-products, ds18b20u-t-r, temperature-sensor-0-5deg-c-usop,

maxim-integrated-products, max6612mxk-t, temperature-sensor-1-2deg-c-sc,

nxp, pct2075d-118, temperature-sensor-2deg-cel-soic,

multicomp, mcsmt-8030b-3717, transducer-smd-5v-90ma,

maxim-integrated-products, ds18b20-t-r, temperature-sensor-0-5deg-c-to,

airpax, 671080, switch-thermal-n-c-80-c,

maxim-integrated-products, ds18b20z-t-r, temperature-sensor-0-5deg-c-nsoic,

texas-instruments, lm83cimqax-nopb, digital-temp-sensor-3deg-c-qsop,

vishay, tcnd5000, photo-sensor,

infineon, tle4997e2xala1, hall-effect-sensor-ss0-3,

infineon, tle4905le6433haxa1, hall-effect-sensor-unipolar-sip,

vishay, vcnl4100, ambient-light-sensor-i2c-3-6v,

analog-devices, adxl362bccz, ic-3-axes-accelerometer-12bit,

allegro-microsystems, a3213eua-t, ic-hall-effect-sw-1ma-sip3,

vishay, vcnl4020x01-gs08, optical-sensor-200mm-i2c,

infineon, tle49462khtsa1, hall-effect-sensor-latching-sc,

nxp, mpx5010dp, ic-pressure-sensor,

maxim-integrated-products, max6626rmtt-t, temperature-sensor-1deg-c-tdfn,

nxp, fxa21002cqr1, gyroscope-3-axis-digital-qfn-24,

on-semiconductor, adm1032armz-2r, temperature-sensor-1deg-c-msop,

alps, ec12e1220406, encoder-vertical-12mm-12det-12ppr,

allegro-microsystems, a1210lua-t, ic-hall-effect-latch-3sip,

maxim-integrated-products, max6646mua-t, temperature-sensor-1deg-c-umax,

maxim-integrated-products, max6673axk-t, temperature-sensor-3deg-c-sc-70,

pro-signal, abt-430-rc, piezo-transducer-9v-pcb,

maxim-integrated-products, max31723mua-t, temperature-sensor-2deg-c-umax,

nxp, kty81-121, temperature-sensor-sod70,

microchip, tc6501p085vctr, switch-temperature-85c-sot-23a,

omron-electronic-components, eesx-1108, opto-switch-smd-slotted,

on-semiconductor, adm1026jstz-reel, temperature-sensor-3deg-c-lqfp,

murata, pklcs1212e24a0-r1, sounder-2-4khz-75db,

microchip, mcp9802a0t-m-ot, sensor-thermal-12bit-sot-23a-5,

vishay, veml6075, light-sensor-digital-i2c,

silicon-labs, si1102-a-gmr, optical-proximity-detector-odfn,

multicomp, mckpt-g1210-3916, piezo-buzzer,

maxim-integrated-products, ds1624s-t-r, temperature-sensor-0-5deg-c-wsoic,

microchip, tc77-3-3mcttr, therm-sensor-spi-3-3v-sot235,

kingbright, kps-3227sp1c, sensor-optical-phototransistor,

texas-instruments, lm335h-nopb, temperature-sensor-to-46-3-335,

stmicroelectronics, lm235z, ic-temp-sensor-adj-to92,

texas-instruments, tmp75aidr, ic-temperature-sensor-smd-soic8,

microchip, mcp9808t-e-mc, temp-sensor-i2c-20-to-100-deg,

honeywell, ss441a, sensor-hall-effect-70g-unipolar,

alps, ec12e24204a7, encoder-vertical-12mm-24det-24ppr,

maxim-integrated-products, ds1631u-t-r, temperature-sensor-0-5deg-c-usop,

omron-electronic-components, eesx4134, opto-switch-transmissive,

allegro-microsystems, acs712elctr-30a-t, ic-hall-effect-current-sensor,

maxim-integrated-products, ds1631z-t-r, temperature-sensor-0-5deg-c-nsoic,

maxim-integrated-products, max6627mta-t, temperature-sensor-1deg-c-tdfn,

nxp, mpx4250ap, ic-sensor-abs-press-36-3-psi,

texas-instruments, tmp100na-250, ic-temperature-sensor,

maxim-integrated-products, ds1721s-t-r, temperature-sensor-1deg-c-nsoic,

hamlin, 59140-4-s-02-a, reed-sensor-mini-flange-nc,

maxim-integrated-products, max6665asa45-t, temperature-sensor-1deg-c-nsoic,

multicomp, mckpm-g1205a-3706, transducer-thru-hole-8v-40ma,

microchip, mtch101-i-ot, proximity-sensor-5-5v-cap-6sot23,

texas-instruments, drv5053eaqlpgm, hall-effect-bipolar-to-92-3,

microchip, mcp9701-e-to, thermistor-linear-19-53mv-c-to,

on-semiconductor, adt7475arqz-reel, temperature-sensor-2-5deg-c-qsop,

kingstate, ktg1212, buzzer-magnetic-smd-94db-12v,

maxim-integrated-products, max6642att90-t, temperature-sensor-1deg-c-tdfn,

infineon, tle4917htsa1, hall-effect-sensor-omnipolar-tsop,

nxp, mpl115a2, mini-i2c-digital-barometer-50,

allegro-microsystems, a1102eua-t, ic-hall-effect-switch-sip-3,

maxim-integrated-products, ds75s-t-r, temperature-sensor-3deg-c-nsoic,

texas-instruments, lm20bim7-nopb, ic-temp-sensor-5-5v-smd,

maxim-integrated-products, max9921aub, hall-effect-sensor-dual-umax-10,

infineon, kp236n6165xtma1, air-pressure-sensor-60-165kpa,

stmicroelectronics, lsm6ds0tr, acc-gyro-3d-16g-2000dps-lga-16,

allegro-microsystems, a1210elht-t, hall-effect-switch-smd-sot-23w,

stmicroelectronics, lsm6ds0, 3d-gyroscope-accelerometer-lga,

maxim-integrated-products, max7500mua-t, temperature-sensor-2deg-c-umax,

honeywell, ss41, sensor-hall-effect-sink-4-5-24v,

maxim-integrated-products, max6607ixk-t, temperature-sensor-2deg-c-sc-70,

nxp, kty82-110, temp-sensor-3sot23,

vishay, veml6030, ambient-light-sensor-i2c-3-6v,

silicon-labs, si1141-a1-1-gmr, proximity-ambient-light-sensor,

microchip, tc77-5-0mcttr, sensor-thermal-13-bit-spi-sot,

texas-instruments, lmt85lp, temp-sensor-0-4-deg-c-to-92-3,

murata, 7bb-35-3, sounder-2-8khz-ext-drive,

pro-signal, abi-017-rc, buzzer-smd-elec-mech-2-4khz,

vishay, tcst1230, photosensor-transm-tr-o-p-leaded,

honeywell, sl353lt, ic-omnipolar-hall-effect-sensor,

atmel, at42qt1011-tshr, sensor-touch-cap-1ch-6sot-23,

labfacility, im-k-m-iec, plug-mini-t-c-type-k,

microchip, mcp9701at-e-tt, thermistor-linear-19-5mv-c-3sot23,

broadcom-limited, apds-9190, sensor-proximity-100mm-digital,

microchip, mcp9800a0t-m-ot, sensor-thermal-12bit-sot-23a-5,

comus-assestech, cw1300-1, tilt-switch-15-deg,

hamlin, 59135-030, sensor-proximity-magnetic-spdt,

texas-instruments, lm335m-nopb, ic-temp-sensor-5v-smd,

allegro-microsystems, a1302kua-t, sensor-hall-effect-linear-3sip,

pro-signal, abi-010-rc, buzzer-electromech-12vdc,

murata, pklcs1212e4001-r1, buzzer-smd-continuous-75db-4khz,

microchip, mcp9700at-e-tt, sensor-temperature-1deg-c-3sot23,

labfacility, im-k-ff-iec, socket-mini-panel-t-c-type-k,

texas-instruments, lm61biz-nopb, ic-temp-sensor-2-7v-10v-to92,

multicomp, mcusr10p40b07ro, receiver-38-3khz-10mm-plastic,

multicomp, mcust10p40b07ro, transmitter-40khz-10mm-plastic,

multicomp, mckpi-g1410-3668, buzzer-piezo-16v-8ma,

sharp, gp2s60, photointerrupter,

texas-instruments, lm35dz-nopb, temp-sensor-0-4-c,

microchip, mcp9700a-e-to, thermistor-linear-0-01v-c-to-92,

allegro-microsystems, a1120eua-t, hall-effect-switch-unipolar-3sip,

allegro-microsystems, a1301eua-t, hall-effect-sensor-sip-3-1301,

allegro-microsystems, a1301klht-t, hall-effect-sensor-linear-3sot23,

sharp, is471fe, photodiode-940nm-through-hole,

grayhill, 62p22-h4, encoder-optical,

texas-instruments, lm73cimk-0, ic-temp-sensor-dig-smbus-i-f-smd,

optek-technology, opb620, photo-interrupter-transmissive,

multicomp, t23a100asr2-15, thermal-switch-nc-100-c,

stmicroelectronics, lm335z, temperature-sensor-to-92-3-335,

maxim-integrated-products, max31865atp, temperature-sensor-0-5deg-c-tqfn,

murata, pklcs1212e2000-r1, buzzer-smd-2khz,

nxp, mpl3115a2, pressure-sensor-20-110kpa-8lga,

labfacility, xf-321-far, sensor-k-ptfe-1m-250deg-c,

pro-signal, abi-018-rc, piezo-buzzer-smd,

allegro-microsystems, acs712elctr-05b-t, ic-sensor-current-5a-soic8,

nxp, mma8452qt, accelerometer-12-8bit-3axis-16qfn,

stmicroelectronics, hts221, humidity-sensor-0-to-100-hlga,

diodes-inc, zcxt1081e5ta, current-monitor-precision-40v,

nxp, kty81-110, ic-sensor-temperature-sod70,

nxp, mma7660fcr1, accelerometer-3axis-i2c-1-5g,

sensirion, sf2, filter-cap-for-sht2x-series,

kingstate, kssgj4b20, magnetic-transducer-smd-type,

murata, pklcs1212e40a1-r1, sounder-4khz-75db,

multicomp, mckpx-g1205a-3700, transducer-thru-hole-4v-30ma,

kodenshi, sg-2bc, opto-switch-reflective,

kingstate, kpeg242, piezo-buzzer-pin-type,

infineon, ir25750ltpbf, current-sensor-ic-sot-23-5,

broadcom-limited, apds-9005-020, ambient-light-sensor-smd,

stmicroelectronics, lis2dhtr, 3-axis-accelerometer-digital-lga,

pro-signal, abt-436-rc, piezo-transducer-pcb,

hamlin, 59025-1-s-02-a, reed-sensor-plastic-barrel-6mm,

texas-instruments, lm75aim, ic-temp-sensor-2wire-8soic,

broadcom-limited, hsd1-9100-021, sensor-proximity-analogue-output,

nxp, fxis8471qr1, accelerometer-3-axis-digital-qfn,

analog-devices, tmp36grtz-reel7, ic-temp-sensor-2-7-5-5sot23,

pro-signal, abi-023-rc, piezo-buzzer-12vdc-leads,

nxp, mma8453qt, accelerometer-10-8bit-3axis-16qfn,

nxp, mma8451qr1, accelerometer-3-axis-8g-14bit,

multicomp, t23a050asr2-15, thermal-switch-nc-50-c,

measurement-specialties, htu21d, humidity-digital-3-rh-dfn-6,

sensirion, sht21, sensor-humidity-temp-3x3mm-2,

pro-signal, abi-033-rc, piezo-buzzer-pcb,

microchip, tc1047avnbr, converter-temp-to-volt-3sot23,

hamlin, 59135-020, sensor-magnetic-spst-no-300vdc,

microchip, mcp9700at-e-1t, thermistor-linear-10mv-c-sc70,

vishay, cny70, sensor-optical-transistor-o-p,

honeywell, 2455r-100-76, thermal-switch-nc-90-c-75-c-reset,

honeywell, ss39et, sensor-hall-effect-linear-sot23,

vishay, tcpt1300x01, photosensor-transm-tr-o-p-smd,

nxp, mma8653fcr1, accelerometer-3-axis-digital-dfn,

broadcom-limited, apds-9700-020, sensor-proximity,

nxp, mma8652fcr1, accelerometer-3-axis-digital-dfn,

nxp, mma8453qr1, accelerometer-3-axis-8g-10bit,

microchip, mcp9700t-e-tt, ic-thermal-sensor-2-3v-sot23-3,

hamlin, 59145-010, proximity-sensor,

sensolute, mvs0608-02, sensor-micro-vibration-15v,
microchip, mcp9701t-e-lt, thermistor-linear-active-smd-9700,
texas-instruments, lm35caz, ic-precision-temp-sensor-to-92,
broadcom-limited, apds-9301-020, ambient-light-sensor-smd,
microchip, emc1001-afzq-tr, ic-temp-sensor-1-5-deg-sot23-6,
broadcom-limited, apds-9960, sensor-proximity-gesture-2-4v,
maxim-integrated-products, max6608iuk-t, temperature-sensor-2deg-c-sot,
on-semiconductor, adm1032arz-reel, temperature-sensor-1deg-c-soic,
microchip, cap1208-1-a4-tr, ic-sensor-cap-touch-8ch-vdfn-10,
atmel, at42qt1012-tshr, sensor-touch-cap-1ch-6sot-23,
pro-signal, abt-410-rc, electromech-transducer,
texas-instruments, tmp102aidrft, ic-temperature-sensor,
measurement-specialties, ms563702ba03-50, sensor-barometric-0-01-1-2bar,
texas-instruments, lm35dt-nopb, ic-temp-sensor,
murata, ira-e700st0, sensor-infrared-15v,
microchip, mcp9700t-e-lt, thermistor-linear-active-smd-9700,
broadcom-limited, apds-9007-020, ambient-light-sensor-smd,
kingbright, ktir0711s, photo-interrupter-phototransistor,
texas-instruments, lm35dm-nopb, ic-temp-sensor-30v-smd,
honeywell, ss49e, sensor-hall-effect-linear,
honeywell, ss495a, sensor-ratiometric-linear,
sensirion, sht31-dis-b, humidity-temp-sensor-0-100-rh,
atmel, at42qt1040-mmh, ic-sensor-touch-4key-20vqfn,
allegro-microsystems, acs711klctr-25ab-t, current-sensor-25a-3-3v-8soic,
osram, sfh5711-2-3, sensor-amb-light,
texas-instruments, drv5033faedbzrq1, hall-effect-sensor-aec-q100-sot,
atmel, at30ts75-ss8-b, sensor-temp-9-12bit-3-4mhz-8soic,
maxim-integrated-products, max6577zut-t, temperature-sensor-0-8deg-c-sot,
texas-instruments, lm60biz-nopb, ic-temp-sensor-2-7v-to-92-3,
invensense, mpu-6050, gyro-accel-6-axis-i2c-qfn-24,
on-semiconductor, nct175dmr2g, temp-sensor-12bit-1-deg-cel-msop,
nxp, mpxv5004dp, ic-sensor-pressure,
texas-instruments, drv5023faedbzrq1, hall-effect-sensor-aec-q100-sot,
microchip, mcp9701a-e-to, thermistor-linear-19-5mv-c-to92,
nxp, pct2075tp-147, temperature-sensor-2deg-cel-son,
on-semiconductor, nct275afct2g, temp-sensor-12bit-3deg-c-wlcsp,
diodes-inc, ah372-sa-7, hall-effect-sw-30g-0-025a-sot,
honeywell, sm351rt, magnetoresistive-sensor-7g-sot,
nxp, mag3110fcr1, magnetometer-3axis-i2c-80hz,
texas-instruments, tmp103ayfft, temp-sensor-1-deg-c-dsbg-4,
kingstate, kxg1212c, buzzer-magnetic-pin-94dba-8-16vdc,
nxp, se95dp, ic-temp-sensor-digital-8tsop,
honeywell, hoa2001-001, opto-switch-slotted,
diodes-inc, ah1802-fig-7, ic-hall-switch-omnipolar-3df2020,
on-semiconductor, adt7476arqz-reel, temperature-sensor-2-5deg-c-qsop,

texas-instruments, tmp100mdbvrep, digital-temp-sensor-3degc-sot,

labfacility, z2-k-3-mp, sensor-type-k-ptfe-3m-250-deg,

maxim-integrated-products, max6626pmtt-t, temperature-sensor-1deg-c-tdfn,

microchip, cap1293-1-sn, capacitive-touch-sensor-3-ch-nsoic,

broadcom-limited, apds-9130, sensor-proximity-100mm-digital,

hamlin, 59030-030, sensor-proximity-spdt,

honeywell, ss311pt, sensor-hall-effect-bipolar-sot,

texas-instruments, lm61cim3, ic-temp-sensor-smd-sot-23-3,

microchip, tcn75avoa, temp-sensor-serial-2-7v-8soic,

infineon, tle4906lhala1, hall-effect-sensor-switch-sip,

nxp, mpxv7002dp, sensor-pressure-dual-diff-0-02bar,

omron-electronic-components, ee-sx1042, opto-switch-slotted,

texas-instruments, lm75bimm-3-nopb, ic-temp-sensor-5-5v-smd,

alps, ec10e1220505, encoder-horiz-10mm-24det-12ppr,

kingbright, ktir0611s, photo-interrupter,

hamlin, 59165-1-s-00-a, reed-sensor-moulded-switch-no,

maxim-integrated-products, max6631mtt-t, temperature-sensor-1deg-c-tdfn,

on-semiconductor, nct75dmr2g, temperature-sensor-3deg-c-msop,

on-semiconductor, adt7473arqz-reel, temperature-sensor-2-5deg-c-qsop,

honeywell, hoa1887-012, opto-sensor-transmissive,

allegro-microsystems, a1220eua-t, ic-hall-effect-latch-sip-3,

airpax, 671070, switch-thermal-n-c-70-c,

sharp, gp2y0a21yk0f, sensor-distance-analogue,

vishay, veml6040a3og, colour-sensor-3-6v-16bit-digital,

maxim-integrated-products, ds600u-t-r, temperature-sensor-0-75deg-c-usop,

nxp, lm75adp-118, ic-temp-sensor-0-125deg-3deg-tssop,

maxim-integrated-products, max6625pmtt-t, temperature-sensor-1deg-c-tdfn,

pro-signal, abi-001-rc, buzzer-piezo-4khz-90db-16vdc,

vishay, tcst2103, sensor-optical-phototransistor,

allegro-microsystems, a1104eua-t, ic-hall-effect-switch-sip-3,

hamlin, 59025-1-t-02-f, sensor-magnetic-spst-no,

maxim-integrated-products, max6613mxk-t, temperature-sensor-4deg-c-sc-70,

kingstate, ktg1205c, buzzer-magnetic-smd-90db-5v,

maxim-integrated-products, max4514cuk-t, switch-spst-no-10ohm-ron-5sot23,

maxim-integrated-products, ds18s20-t-r, temperature-sensor-2deg-c-to-92,

on-semiconductor, adm1032armz-reel, temperature-sensor-1deg-c-msop,

analog-devices, tmp36gt9z, ic-sensor-temp-to-92-3,

vishay, tcrt5000, sensor-optical-transistor-o-p,

standexmeder, mk16-c-2, sensor-reed-0-5a-200v,

texas-instruments, drv5013faedbzrq1, hall-effect-sensor-aec-q100-sot,

texas-instruments, drv5013faqdbzr, ic-sensor-bipolar-2-5v-38v-sot23,

honeywell, hih-4000-001, sensor-humidity-2-54mm-sip,

microchip, mcp9509ht-e-ot, ic-resistor-progr-temp-switch,

honeywell, 2ss52m, sensor-magnetoresistive-3-8-30vdc,

comus, rbs040100, tilt-switch-polyamide-24vdc-10deg,

maxim-integrated-products, max31855sasa-t, temperature-sensor-2deg-c-nsoic,

allegro-microsystems, a3212elhl-t, hall-effect-switch-smd-sot23w,

allegro-microsystems, a1102lhl-t, ic-switch-hall-effect-smd,

maxim-integrated-products, max6628mta-t, temperature-sensor-1deg-c-tdfn,

nxp, kty81-220, temperature-sensor-sod70,

microchip, tc74a0-5-0vcttr, digital-thermal-sensor-sot-23a,

nxp, lm75bd, ic-temp-sensor-digital-8soic,

maxim-integrated-products, max6501ukp105-t, temperature-sensor-0-5deg-c-sot,

maxim-integrated-products, max31629mta-t, temperature-sensor-2deg-c-tdfn,

kingbright, ktir0221ds, photo-interrupter,

on-semiconductor, nct275bfct2g, temp-sensor-12bit-3deg-c-wlcsfp,

labfacility, im-k-lcf, socket-mini-single-sprung-type,

panasonic-electronic-components, amg8834, temperature-sensor-ir-3deg-c-module,

sharp, gp1s094hcz0f, photointerrupter,

allegro-microsystems, acs711klctr-12ab-t, current-sensor-12-5a-3-3v-8soic,

texas-instruments, drv5023fiedbqr1, hall-effect-sensor-aec-q100-sot,

nxp, fxos8700cqr1, accelerometers-magnetometer-qfn,

analog-devices, ad7415artz-0reel7, temp-sensor-10bit-3deg-c-sot23,

analog-devices, ad22301, accelerometer-x-axis-analogue,

maxim-integrated-products, max6509cauk-t, temperature-sensor-0-5deg-c-sot,

maxim-integrated-products, max1978etm-t, temperature-ctrl-peltier-module,

multicomp, t23b070asr2-15, thermal-switch-no-70-c,

stmicroelectronics, lm335az, ic-temp-sensor-precision-to92,

broadcom-limited, apds-9006-020, light-sensor-reverse-smd,

nxp, mpxhz6400ac6t1, ic-pressure-sensor,

texas-instruments, lm73cimk-1, temp-sensor-dig-smbus-i-f-smd,

multicomp, t23a090asr2-20, thermal-switch-nc-90-c,

nxp, lm75bdp-118, temperature-sensor-3deg-cel-tssop,

pro-signal, abi-009-rc, buzzer-electromech-6vdc,

microchip, emc1701-2-aizl-tr, current-sensor-high-side-msop,

microchip, pac1710-1-aia-tr, current-sensor-high-side-dfn-10,

maxim-integrated-products, max6510haut-t, temperature-sensor-0-5deg-c-sot,

texas-instruments, tmp006aiyzfr, sensor-thermopile-8dsbga,

hamlin, 59135-1-s-02-a, reed-sensor-hi-temp-flange-no,

multicomp, t23a070asr2-15, thermal-switch-nc-70-c,

murata, 7bb-15-6l0, sounder-ext-drive-lead-wires,

vishay, vcnl4020-gs08, sensor-als-proximity-smd,

texas-instruments, lm95071cimf, temp-sensor-spi-microwire-95071,

multicomp, t23b050asr2-15, thermal-switch-no-50-c,

texas-instruments, lm45cim3-nopb, ic-temp-sensor-10v-smd,

microchip, mcp9808-e-ms, temp-sensor-i2c-20-to-100-deg,

pro-signal, abi-006-rc, piezo-buzzer-12vdc-leads,

allegro-microsystems, a1120lhl-t, hall-effect-switch-unipolar-3sot23,

kingstate, kmtg1603, piezo-transducer-smd-type,

датчик, преобразователь Минск тел.+375447584780

www.fotorele.net www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты
email minsk17@tut.by tel.+375 29 758 47 80 МТС

Мы не работаем с частными (физическими) лицами.
Мы работаем только с юридическими лицами(организациями) и ИП и только по безналичному расчёту.

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото
QR код

