

модуль ixys Минск +375447584780

www.fotorele.net www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты
email minsk17@tut.by tel.+375 29 758 47 80 МТС

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото,
модуль, ixys, диод, мост, диодный, igbt

IXYS КАТАЛОГ 2018г. Минск



электронные компоненты

Мы не работаем с частными (физическими) лицами.
Мы работаем только с юридическими лицами (организациями) и ИП и только по безналичному расчёту.

где и как купить в Минске?

компонент	описание
5034w2c-dse-c	unknown, ingan;белый;6000-7000к;2.9-3.5;4500-6500;угол 40-60
dsec30-06a	ixys corporation, электронный компонент dsec30-06a
dsec30-12a	ixys
dsec30-12a pbf	ixys
dsec60-02a	ixys
dsec60-03ar diode hfred 300v 30a isoplus247	лин.30
dsec60-03ar diode hfred 300v 30a isoplus247	ixys
dsec60-06	ixy
dsec60-06b	ixys
dsec60-06b	ixys corporation, электронный компонент dsec60-06b
dsec60-12a	ixys
parallel y leads ec3 14awg 10c	unknown
parallel y leads ec5 10awg 10c	unknown
код активации ar1200 value-added security package	unknown
код активации ar150&200 value-added security package	unknown

Заказ Минск тел.+375 29 7584780 мтс email minsk17@tut.by www.fotorele.net

dsec120-12ak ixys corporation

dsec16-06a ixys corporation

dsec16-06ac ixys corporation

dsec16-12a ixys corporation

dsec16-12as ixys corporation

dsec16-12as-tub ixys corporation

dsec240-04a ixys corporation

dsec240-06a ixys corporation

dsec29-06ac ixys corporation

dsec30-06a ixys corporation

dsec30-06b ixys corporation

dsec30-12a ixys corporation

dsec59-06bc ixys corporation

dsec60-06a ixys corporation

dsec60-06b ixys corporation, два диода hiperfred с общим катодом 600в; 30а; 35нс; корпус to-247

dsec60-12a ixys corporation

3034w2c-dse-c 3 мм круглый светодиод; белый; прозрачная линза; 4500...6500мкд; 40

5034w2c-dse-c 5 мм круглый светодиод; белый; прозрачная линза; 4500...6500мкд; 40-60

tmdsecatcncd379d texas instruments

dsec16-12a ixys semiconductor, repetitive reverse voltage vrrm max:1.2kv; forward current if(av):10a; forward voltage vf max:1.96v ; rohs compliant: yes;

dsec240-06a ixys semiconductor, no. of phases:single; repetitive reverse voltage vrrm max:600v; forward current if(av):120a; forward voltage vf max:1.39v; diode module configuration:1 pair common cathode ;

dsec30-12a ixys semiconductor, repetitive reverse voltage vrrm max:1.2kv; forward current if(av):15a; forward voltage vf max:1.78v ; rohs compliant: yes;

dsec60-06a ixys corporation, diode switching 600v 30a 3-pin(3+tab) to-247ad

dsec60-12a ixys semiconductor, repetitive reverse voltage vrrm max:1.2kv; forward current if(av):30a; forward voltage vf max:1.78v ; rohs compliant: yes;

dsec16-06a ixys, rectifiers 16 amps 600v. мин.: 25шт.

dsec16-12a ixys, rectifiers 16 amps 1200v. мин.: 23шт.

dsec240-06a ixys, rectifiers 600v 2x120a. мин.: 2шт.

dsec30-06a ixys, diode array gp 600v 15a to247ad. мин.: 12шт.

dsec30-12a ixys, diode array gp 1200v 15a to247ad. мин.: 11шт.

dsec60-06a ixys, rectifiers 60 amps 600v. мин.: 8шт.

dsec60-06a ixys, diode array gp 600v 30a to247ad. мин.: 8шт.

dsec60-06b ixys, rectifiers 60 amps 600v. мин.: 8шт.

parallel y leads ec3 14awg 10cm разъем

parallel y leads ec5 10awg 10cm разъем

dsec60-06a ixys semiconductor gmbh

2sc3953 d sec, 1 день на заказ to 126ml

2sc3953d sec, 1 день на заказ to126

dsec60-03ar ixys, в наличии isoplus247 -diode 300v, 2x30a, 30ns

dsec60-06a ixys, в наличии to-247ad -600v hiperfred epitaxial diode with soft recovery

ka9220b smd sec, 1 день на заказ qfp80[14*14]

ka9259 d smd sec, 1 день на заказ smdip28+b

ks9282b smd sec, 1 день на заказ qfp80[14*14]

mc3361d sec, 1 день на заказ so16

mc3361d sec, в наличии soic16/150 -low power fm if

parallel y leads ec3 14awg 10cm, 2-3 дня на заказ

parallel y leads ec5 10awg 10cm, 2-3 дня на заказ

dsec30-06a ixys corporation, diode array gp 600v 15a to247ad

dsec30-06a ixys, корпус:to-247 diode array gp 600v 15a to247ad

dsec16-12a ixys corporation, diode, fast, 20a, to-220ab

dsec30-06a ixys corporation, rectifiers 30 amps 600v

dsec30-06b ixys corporation, rectifiers 30 amps 600v

dsec30-12a ixys corporation, diode, fast, 30a, to-247ad; diode type:fast recovery; voltage, vrrm:1200v; current, if av:15a; current, ifsm:90a; time, trr typ:40ns; voltage, vf max:1.78v; temperature, tj max:175c; termination type:through hole; case style:to-247ad; pins, no.…

dsec60-06a ixys corporation, rectifiers 60 amps 600v

dsec60-06b ixys corporation, rectifiers 60 amps 600v

dsec60-12a ixys corporation, diode, fast, 60a, to-247ad; diode type:fast recovery; voltage, vrrm:1200v; current, if av:30a; current, ifsm:200a; time, trr typ:40ns; voltage, vf max:1.78v; temperature, tj max:175c; termination type:through hole; case style:to-247ad; pins, no.…

dsecash maxim integrated, the ecash evaluation kit demonstrates the speed, reliability, and security of a sha-1 based ibutton ® ecash sys…

tmdsecatcncd379d texas instruments, ethercat slave and c2000 delfino mcu controlcard kit for industrial factory automation applications

dsec24.0000mnsn hosonic electronics company.

dsec30-06a ixys

3sb6011-2aa60-0ya0 actuator knob, l-r 22 mm plastic black round illuminated sector switch 2 switch p siemens, переключатель 2-позиционный белый с держателем

dsec120-12ak ixys, diode array gp 1200v 60a to264a

dsec120-12ak ixys, диоды - общего назначения, управление питанием, коммутация 120 amps 1200v

dsec120-12ak ixys

dsec16-02a ixys, diode array gp 200v 8a to220ab

dsec16-04as ixys, diode array gp 400v 10a to263ab

dsec16-06a ixys, выпрямители 16 amps 600v

dsec16-06a ixys, diode array gp 600v 10a to220ab

dsec16-06ac ixys, diode array 600v 10a isoplus220

dsec16-06ac ixys, выпрямители 2x8 amps 600v 1.42 rds

dsec16-12a ixys, diode array gp 1200v 10a to220ab

dsec16-12a ixys, выпрямители 16 amps 1200v

dsec16-12a ixys semiconductor, модуль диода, эпитаксиальный диод (hiperfred), 1.2 кв, 10 а, 1.96 в, 1 пара с общим катодом

dsec16-12as ixys, diode array gp 1200v 10a to263ab

dsec16-12as ixys, диоды - общего назначения, управление питанием, коммутация fast recovery diodes

dsec16-12as-tub ixys, diode array gp 1200v 10a to263ab

dsec16-12as-tub ixys, диоды и выпрямители шоттки hiperfred exitaxial diode

dsec24.0000mnsn hosonic electronics company

dsec240-04a ixys, выпрямители 240 amps 400v

dsec240-04a ixys, diode module 400v 120a sot227b

dsec240-06a ixys

dsec240-06a ixys, diode module 600v 120a sot227b

dsec240-06a ixys semiconductor, модуль диода, эпитаксиальный диод (hiperfred), 600 в, 120 а, 1.39 в, 1 пара с общим катодом

dsec240-06a ixys, выпрямители 600v 2x120a

dsec29-02a ixys, diode array gp 200v 15a to220ab

dsec29-02as ixys, diode array gp 200v 15a to263

dsec29-02as-tube ixys, diode array gp 200v 15a to263

dsec29-06ac ixys, выпрямители 2x15 amps 600v 1.49 rds

dsec29-06ac ixys, diode array 600v 15a isoplus220

dsec30-02a ixys, diode array gp 200v 15a to247ad

dsec30-03a ixys, diode array gp 300v 15a to247ad

dsec30-04a ixys, diode array gp 400v 15a to247ad

dsec30-06a ixys

dsec30-06a	ixys, diode array gp 600v 15a to247ad
dsec30-06a	ixys, diode switching 600v 15a 3-pin(3+tab) to-247ad tube
dsec30-06a	ixys, выпрямители 30 amps 600v
dsec30-06a	ixys, диод: выпрямительный; tht; 600в; 30а; to247ad
dsec30-06b	ixys, выпрямители 30 amps 600v
dsec30-06b	ixys, diode array gp 600v 15a to247ad
dsec30-12a	ixys, выпрямители 30 amps 1200v
dsec30-12a	ixys, diode array gp 1200v 15a to247ad
dsec30-12a	ixs
dsec30-12a	ixys semiconductor, модуль диода, эпитаксиальный диод (hiperfred), 1.2 кв, 15 а, 1.78 в, 1 пара с общим катодом
dsec59-03aq	ixys, diode array gp 300v 30a to3p
dsec59-06bc	ixys, diode array 600v 30a isoplus220
dsec59-06bc	ixys, выпрямители 2x30 amps 600v 1.56 rds
dsec60-02a	ixys semiconductor, diode, fast, 60a, to-247ad
dsec60-02a	ixys, diode array gp 200v 30a to247ad
dsec60-02aq	ixys, diode array gp 200v 30a to3p
dsec60-03a	ixys, diode array gp 300v 30a to247ad
dsec60-03ar	ixys, diode array 300v 30a isoplus247
dsec60-04a	ixys, diode array gp 400v 30a to247ad
dsec60-06a	ixys, diode array gp 600v 30a to247ad
dsec60-06a	ixs
dsec60-06a	ixys, выпрямители 60 amps 600v
dsec60-06b	ixys, выпрямители 60 amps 600v
dsec60-06b	ixys, diode array gp 600v 30a to247ad
dsec60-12a	ixys semiconductor, модуль диода, эпитаксиальный диод (hiperfred), 1.2 кв, 30 а, 1.78 в, 1 пара с общим катодом
dsec60-12a	ixys, выпрямители 60 amps 1200v
dsec60-12a	ixys, diode array gp 1200v 30a to247ad
dsec60-12a	ixys
dsec60-12a	ixs
dsec120-12ak	ixys
dsec16-06a	ixys
dsec16-06ac	ixys

dsec16-12a	ixys
dsec16-12as	ixys
dsec16-12as-tub	ixys
dsec24.0000mnsn	hosonic
dsec240-04a	ixys
dsec240-06a	ixys
dsec29-02as	ixys
dsec29-06ac	ixys
dsec30-06a	ixys
dsec30-06b	ixys
dsec30-12a	ixys
dsec59-06bc	ixys
dsec60-02a	ixys
dsec60-03ar	ixys
dsec60-04a	ixys
dsec60-06a	ixys
dsec60-06b	ixys
dsec60-12a	ixys
dsecash	maxim
mcimx31adse/c	nxp/frs
tmdsecatcncd379d	texas instruments
dsec120-12ak	ixys, diodes - general purpose, power, switching 120 amps 1200v
dsec16-06a	ixys, rectifiers 16 amps 600v
dsec16-06ac	ixys, rectifiers 2x8 amps 600v 1.42 rds
dsec16-12a	ixys, rectifiers 16 amps 1200v
dsec16-12as	ixys, diodes - general purpose, power, switching fast recovery diodes
dsec240-04a	ixys, rectifiers 240 amps 400v
dsec240-06a	ixys, rectifiers 600v 2x120a
dsec29-06ac	ixys, rectifiers 2x15 amps 600v 1.49 rds
dsec30-06a	ixys, rectifiers 30 amps 600v
dsec30-06b	ixys, rectifiers 30 amps 600v
dsec30-12a	ixys, rectifiers 30 amps 1200v
dsec59-06bc	ixys, rectifiers 2x30 amps 600v 1.56 rds

dsec60-06a ixys, rectifiers 60 amps 600v
dsec60-06b ixys, rectifiers 60 amps 600v
dsec60-12a ixys, rectifiers 60 amps 1200v
mcimx31adse/c nxp / freescale
tmdsecatcncd379d texas instruments, development boards & kits - other processors ethercat slave,c2000
mcu controlcard kit
tpcds-d-sec1 bussmann / eaton
tpcds-d-sec2 bussmann / eaton
parallel y leads ec3 14awg 10cm разъемы для гс моделей
parallel y leads ec3 14awg 10cm разъемы для гс моделей
parallel y leads ec5 10awg 10cm разъемы для гс моделей
parallel y leads ec3 14awg 10c разъемы для гс моделей (импор
parallel y leads ec5 10awg 10c разъемы для гс моделей (импор
dsec29-02as
dsec 120-12ak dsec120-12ak диод hiperfred, 1200в, 2х60а, 40нс
dsec 16-06a dsec16-06a диод hiperfred, 600в, 2х10а, 35нс
dsec 16-06ac dsec16-06ac диод hiperfred, 600в, 2х8а, 35нс
dsec 16-12a dsec16-12a диод hiperfred, 1200в, 2х10а, 40нс
dsec 16-12as dsec16-12as диод hiperfred, 1200в, 2х10а, 40нс
dsec 240-04a dsec240-04a диод hiperfred, 400в, 2х120а, 30нс
dsec 240-06a dsec240-06a диод hiperfred, 600в, 2х120а, 35нс
dsec 29-06ac dsec29-06ac диод hiperfred, 600в, 2х15а, 35нс
dsec 30-06a dsec30-06a диод hiperfred, 600в, 2х15а, 35нс
dsec 30-06b dsec30-06b диод hiperfred, 600в, 2х15а, 25нс
dsec 30-12a dsec30-12a диод hiperfred, 1200в, 2х15а, 40нс
dsec 59-06bc dsec59-06bc диод hiperfred, 600в, 2х30а, 30нс
dsec 60-06a dsec60-06a диод hiperfred, 600в, 2х30а, 35нс
dsec 60-06b dsec60-06b диод hiperfred, 600в, 2х30а, 30нс
dsec 60-12a dsec60-12a диод hiperfred, 1200в, 2х30а, 40нс
dsec120-12ak ixys
dsec16-12a ixys
dsec16-12as ixys
dsec16-12as-tub ixys

dsec240-04a	ixys
dsec240-06a	ixys
dsec29-06ac	ixys
dsec30-06a	ixys
dsec30-06a	ixys, выпрямители 30 amps 600v
dsec30-06a	
dsec30-12a	ixys
dsec60-06a	ixys
dsec60-12a	ixys
tmdsecatcncd379d	
`parallel y leads ec3 14awg 10cm	2016
`parallel y leads ec3 14awg 10cm	2015
`parallel y leads ec5 10awg 10cm	2015
parallel y leads ec3 14awg 10c	разъемы для гс моделей (импор
parallel y leads ec5 10awg 10c	разъемы для гс моделей (импор
mp1415dse-c100-lf-z	
parallel y leads ec3 14awg 10c	101559 шт
parallel y leads ec5 10awg 10c	101570 шт
parallel y leads ec3 14awg 10cm	разъемы для гс моделей
parallel y leads ec5 10awg 10cm	разъемы для гс моделей
dsec29-02as	to-220 ixys
dsec120-12ak	ixys, diode array gp 1200v 60a to264a
dsec120-12ak	ixys, диоды - общего назначения, управление питанием, коммутация 120 amps 1200v
dsec16-02a	ixys, diode array gp 200v 8a to220ab
dsec16-04as	ixys, diode array gp 400v 10a to263ab
dsec16-06a	ixys, выпрямители 16 amps 600v
dsec16-06a	ixys, diode array gp 600v 10a to220ab
dsec16-06ac	ixys, diode array 600v 10a isoplus220
dsec16-06ac	ixys, выпрямители 2x8 amps 600v 1.42 rds
dsec16-12a	ixys, diode array gp 1200v 10a to220ab
dsec16-12a	ixys, выпрямители 16 amps 1200v
dsec16-12as	ixys, диоды - общего назначения, управление питанием, коммутация fast recovery diodes
dsec16-12as	ixys, diode array gp 1200v 10a to263ab

dsec16-12as-tub ixys, diode array gp 1200v 10a to263ab
dsec240-04a ixys, diode module 400v 120a sot227b
dsec240-04a ixys, выпрямители 240 amps 400v
dsec240-06a ixys, выпрямители 600v 2x120a
dsec240-06a ixys, diode module 600v 120a sot227b
dsec29-02a ixys, diode array gp 200v 15a to220ab
dsec29-02as ixys, diode array gp 200v 15a to263
dsec29-02as-tube ixys, diode array gp 200v 15a to263
dsec29-06ac ixys, выпрямители 2x15 amps 600v 1.49 rds
dsec29-06ac ixys, diode array 600v 15a isoplus220
dsec30-02a ixys, diode array gp 200v 15a to247ad
dsec30-03a ixys, diode array gp 300v 15a to247ad
dsec30-04a ixys, diode array gp 400v 15a to247ad
dsec30-06a ixys, выпрямители 30 amps 600v
dsec30-06a ixys, diode array gp 600v 15a to247ad
dsec30-06a to247-3 ixys
dsec30-06b ixys, diode array gp 600v 15a to247ad
dsec30-06b ixys, выпрямители 30 amps 600v
dsec30-12a ixys, diode array gp 1200v 15a to247ad
dsec30-12a ixys, выпрямители 30 amps 1200v
dsec59-03aq ixys, diode array gp 300v 30a to3p
dsec59-06bc ixys, выпрямители 2x30 amps 600v 1.56 rds
dsec59-06bc ixys, diode array 600v 30a isoplus220
dsec60-02a ixys, diode array gp 200v 30a to247ad
dsec60-02aq ixys, diode array gp 200v 30a to3p
dsec60-03a ixys, diode array gp 300v 30a to247ad
dsec60-03ar ixys, diode array 300v 30a isoplus247
dsec60-03ar ixys
dsec60-04a ixys, diode array gp 400v 30a to247ad
dsec60-06a ixys, diode array gp 600v 30a to247ad
dsec60-06a ixys, выпрямители 60 amps 600v
dsec60-06a ixys
dsec60-06b ixys, выпрямители 60 amps 600v

dsec60-06b ixys, diode array gp 600v 30a to247ad
dsec60-12a ixys, выпрямители 60 amps 1200v
dsec60-12a ixys, diode array gp 1200v 30a to247ad
dsecash maxim integrated, kit eval dsecash sha ibutton
mc3361d sec
mcimx31adse/c motorola
mcimx31adse/c nxp usa inc., kit application dev ads i.mx31
mcimx31adse/c
mcimx31adse/c nxp / freescale, макетные платы и комплекты - arm i.mx31 app dev sys
parallel y leads ec3 14awg 10c
parallel y leads ec3 14awg 10cm
parallel y leads ec5 10awg 10c
parallel y leads ec5 10awg 10cm
tmdsecatcncd379d texas instruments, tmdsecatcncd379d
tpcds-d-sec1 bussmann / eaton, управляющие переключатели tpcds stud/clamp
tpcds-d-sec1 eaton, switch disconnect 3-125a 80vdc
tpcds-d-sec2 bussmann / eaton, управляющие переключатели tpcds stud/clamp
tpcds-d-sec2 eaton, switch disconnect 3-125a 80vdc
dsec120-12ak /ixys/ моq>10000 ixys
dsec16-06a /ixys/ моq>10000 ixys
dsec16-12a /ixys/ моq>10000 ixys
dsec16-12as /ixys/ моq>10000 ixys
dsec16-12as-tub /ixys/ моq>10000ixys
dsec240-04a /ixys/ моq>10000 ixys
dsec240-06a /ixys semiconductor/ моq> 5 ixys semiconductor
dsec240-06a /ixys/ моq>10000 ixys
dsec29-06ac /ixys/ моq>10000 ixys
dsec30-06a /ixys/ моq>10000 ixys
dsec30-06a /ixys/ моq>3 ixys
dsec30-06a /ixys/ моq>5 price from 500 pcsixys
dsec30-12a /ixys/ моq>10000 ixys
dsec60-06a /ixys/ моq>10000 ixys
dsec60-06b /ixys/ моq>10000 ixys

dsec60-12a /ixys/ moq>10000 ixys
dsec1604as
dsec1612a
dsec240-04a
dsec240-06a
dsec3006a
dsec3006b
dsec60-02a
dsec60-03a
dsecash
mcimx31adse/c
mp1415dse-c100-lf-z
mp2358dse-c073-lf-z
mp1415dse-c100-lf-z sop8 mps, микросхемы
z0844204dse cdip40 zilog, микросхемы
az9881at12dsec3 american zettler
dsec12012ak ixys
dsec1606a ixys
dsec1606ac ixys
dsec1612a ixys
dsec1612astrl ixys
dsec24004a ixys
dsec24006a ixys
dsec2906ac ixys
dsec3006a ixys
dsec3006b ixys
dsec3012a ixys
dsec6006a ixys
dsec6006b ixys
dsec6012a ixys
dsecash maxim integrated products
mcimx31adse/c freescale semiconductor
tpcdsdsec2 cooper industries

dsec30-02a ixys
dsec30-06a
dsec30-12a ixys
dsec60-02a ixys
mp1415dse-c100-lf-z mps
dsec30-02a ixys
dsec30-06a
dsec30-12a ixys
dsec60-02a ixys
mp1415dse-c100-lf-z mps
ka9259d (sec)
mc3361cd (sec)
parallel y leads ec3 14awg 10c
parallel y leads ec3 14awg 10cm
parallel y leads ec5 10awg 10c
parallel y leads ec5 10awg 10cm
dsec120-12ak
dsec16-06a
dsec16-06ac
dsec16-12a
dsec16-12as
dsec240-04a
dsec240-06a
dsec29-06ac
dsec30-06a
dsec30-06b
dsec30-12a
dsec59-06bc
dsec60-06a
dsec60-06b
dsec60-12a
dsec120-12ak ixys corporation
dsec16-06a ixys corporation

dsec16-06ac ixys corporation

dsec16-12a ixys corporation, diode switching 1.2kv 8a 3-pin(3+tab) to-220ab

dsec16-12as-trl ixys corporation, n/a

dsec240-06a ixys corporation, diode switching 600v 120a 4-pin sot-227b tube

dsec30-06b ixys corporation, diode switching 600v 15a 3-pin(3+tab) to-247ad tube

dsec59-03aq ixys corporation

dsec60-03a ixys corporation

dsec60-03ar ixys corporation

dsec60-06a ixys corporation, diode switching 600v 30a 3-pin(3+tab) to-247ad

dsec60-06a ixys semiconductor, diode array gp 600v 30a to247ad diode hfred 600v 30a to-247ad - dsec60-06a diode switching 600v 30a 3-pin(3+tab) to...

parallel y leads ec3 14awg 10cm

parallel y leads ec5 10awg 10cm

az988-1at-12dsec1r azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1at-12dsec1rq azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1at-12dsec2r azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1at-12dsec2rq azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1at-12dsec3r azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1at-12dsec3rq azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1at-24dsec1r azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1at-24dsec1rq azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1at-24dsec2r azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1at-24dsec2rq azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1at-24dsec3r azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1at-24dsec3rq azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1ct-12dsec1r azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1ct-12dsec1rq azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1ct-12dsec2r azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1ct-12dsec2rq azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1ct-12dsec3r azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1ct-12dsec3rq azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1ct-24dsec1r azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1ct-24dsec1rq azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1ct-24dsec2r azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1ct-24dsec2rq azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1ct-24dsec3r azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1ct-24dsec3rq azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

dlsdsecash glenair

dsec1 mmd [mmd components], hc-49/us surface mounted crystal

dsec10-02a ixys, ixys power module

dsec120-12ak ixys, diode ufast 1200v 60a cc to264a серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 60a · прямое напряжение: 2.66v @ 60a · обратный ток утечки: 650µa @ 1200v · напряжение dc реверсный: 1200v (1.2kv) · обратное время восстановления: 40ns · тип диода: стандарт · скорость

dsec120-12ak-ndixys, diode array 1200v 60a to264a

dsec16-02a ixys, diode ult fast 200v 8a to-220ab серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 8a · прямое напряжение: 1.3v @ 8a · обратный ток утечки: 50µa @ 200v · напряжение dc реверсный: 200v · обратное время восстановления: 25ns · тип диода: стандарт · скорость: fast recover

dsec16-02a-nd ixys, diode array 200v 8a to220ab

dsec16-02asn ixys

dsec16-04as ixys, diode ult fast 400v 10a to-263ab серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 10a · прямое напряжение: 1.53v @ 10a · обратный ток утечки: 60µa @ 400v · напряжение dc реверсный: 400v · обратное время восстановления: 30ns · тип диода: стандарт · скорость: fast rec

dsec16-04as-nd ixys, diode array 400v 10a to263ab

dsec16-06a ixys, diode ult fast 600v 10a to-220ab серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 10a · прямое напряжение: 2.1v @ 10a · обратный ток утечки: 60µa @ 600v · напряжение dc реверсный: 600v · обратное время восстановления: 35ns · тип диода: стандарт · скорость: fast reco

dsec16-06a-nd ixys, diode array 600v 10a to220ab

dsec16-06ac ixys, diode hfred 600v 20a isoplus220 серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 10a · прямое напряжение: 2.1v @ 10a · напряжение dc реверсный: 600v · обратное время восстановления: 35ns · тип диода: стандарт · скорость: fast recovery = 200ma (io) · конфигурация дио

dsec16-06ac-nd ixys, diode array 600v 10a isoplus220

dsec16-06bc ixys [ixys corporation], hiperdynfred epitaxial diode isoplus220

dsec16-12 ixys [ixys corporation], hiperfredtm epitaxial diode with common cathode and soft recovery

dsec16-12a ixys, diode ufast 1200v 10a to-220ab серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 10a · прямое напряжение: 2.94v @ 10a · обратный ток утечки: 60µa @ 1200v · напряжение dc реверсный: 1200v (1.2kv) · обратное время восстановления: 40ns · тип диода: стандарт · скорость:

dsec16-12a-nd ixys, diode array 1200v 10a to220ab

dsec16-12as ixys, диоды - общего назначения, управление питанием, коммутация fast recovery diodes

dsec16-12as-nd ixys, diode array 1200v 10a to220ab

dsec16-12as-tub ixys, диоды и выпрямители шоттки hiperfred exitaxial diode

dsec16-12as-tub-nd ixys, diode array 1200v 10a to220ab

dsec1604as ixys

dsec1612a ixys

dsec240-04a ixys, diode ufast 400v 120a sot-227b серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 120a · прямое напряжение: 1.07v @ 120a · обратный ток утечки: 2ma @ 400v · напряжение dc реверсный: 400v · обратное время восстановления: 30ns · тип диода: стандарт · скорость: fast reco

dsec240-04a-nd ixys, diode ufast 400v 120a sot-227b

dsec240-06a ixys, diode fred 600v 120a sot-227ac серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 120a · прямое напряжение: 1.91v @ 120a · обратный ток утечки: 2ma @ 600v · напряжение dc реверсный: 600v · обратное время восстановления: 35ns · тип диода: стандарт · скорость: fast reco

dsec240-06a-nd ixys, diode fred 600v 120a sot-227ac

dsec29-02a ixys, diode ufast 200v 15a to-220ab серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 15a · прямое напряжение: 1.06v @ 15a · обратный ток утечки: 100µa @ 200v · напряжение dc реверсный: 200v · обратное время восстановления: 25ns · тип диода: стандарт · скорость: fast recov

dsec29-02a-nd ixys, diode array 200v 15a to220ab

dsec29-02as ixys, diode ufast 200v 15a to-263ab серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 15a · прямое напряжение: 1.06v @ 15a · обратный ток утечки: 100µa @ 200v · напряжение dc реверсный: 200v · обратное время восстановления: 25ns · тип диода: стандарт · скорость: fast recov

dsec29-02as-nd ixys, diode array 200v 15a to263

dsec29-02as-tube ixys, diode hfred 200v 15a to-263ab серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 15a · прямое напряжение: 1.06v @ 15a · обратный ток утечки: 100µa @ 200v · напряжение dc реверсный: 200v · обратное время восстановления: 25ns · тип диода: стандарт · скорость: fast recov

dsec29-02as-tube-nd ixys, diode array 200v 15a to263

dsec29-02assn ixys

dsec29-06ac ixys, diode hfred 600v 30a isoplus220 серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 15a · прямое напряжение: 2.03v @ 15a · напряжение dc реверсный: 600v · обратное время восстановления: 35ns · тип диода: стандарт · скорость: fast recovery = 200ma (io) · конфигурация ди

dsec29-06ac-nd ixys, diode array 600v 15a isoplus220

dsec3 mmd [mmd components], hc-49/us surface mounted crystal

dsec30-02a ixys, diode ufast cc 200v 15a to-247ad серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 15a · прямое напряжение: 1.05v @ 15a · обратный ток утечки: 100µa @ 200v · напряжение dc реверсный: 200v · обратное время восстановления: 25ns · тип диода: стандарт · скорость: fast re

dsec30-02a-nd ixys, diode array 200v 15a to247ad

dsec30-02asn ixys

dsec30-03a ixys, diode ufast cc 300v 15a to-247ad серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 15a · прямое напряжение: 1.67v @ 15a · обратный ток утечки: 100µa @ 300v · напряжение dc реверсный: 300v · обратное время восстановления: 30ns · тип диода: стандарт · скорость: fast re

dsec30-03a-nd ixys, diode array 300v 15a to247ad

dsec30-04a ixys, diode ufast cc 400v 15a to-247ad серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 15a · прямое напряжение: 1.47v @ 15a · обратный ток утечки: 100µa @ 400v · напряжение dc реверсный: 400v · обратное время восстановления: 30ns · тип диода: стандарт · скорость: fast re

dsec30-04a-nd ixys, diode array 400v 15a to247ad

dsec30-06 ixys [ixys corporation], hiperfredtm epitaxial diode with common cathode and soft recovery

dsec30-06a ixys, diode ufast cc 600v 15a to-247ad серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 15a · прямое напряжение: 2.03v @ 15a · обратный ток утечки: 100µa @ 600v · напряжение dc реверсный: 600v · обратное время восстановления: 35ns · тип диода: стандарт · скорость: fast re

dsec30-06a-nd ixys, diode array 600v 15a to247ad

dsec30-06asn ixys

dsec30-06b ixys, diode ufast cc 600v 15a to-247ad серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 15a · прямое напряжение: 2.58v @ 15a · обратный ток утечки: 100µa @ 600v · напряжение dc реверсный: 600v · обратное время восстановления: 35ns · тип диода: стандарт · скорость: fast re

dsec30-06b-nd ixys, diode array 600v 15a to247ad

dsec30-06bsn ixys

dsec30-12a ixys, diode ufast cc 1200v 15a to247ad серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 15a · прямое напряжение: 2.74v @ 15a · обратный ток утечки: 100µa @ 1200v · напряжение dc реверсный: 1200v (1.2kv) · обратное время восстановления: 40ns · тип диода: стандарт · скорость

dsec30-12a-nd ixys, diode array 1200v 15a to247ad

dsec3006a ixys

dsec3006b ixys

dsec3012a ixys

dsec59-03aq ixys, diode hfred 300v 60a to-3p серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 30a · прямое напряжение: 1.34v @ 30a · обратный ток утечки: 1µa @ 300v · напряжение dc реверсный: 300v · обратное время восстановления: 35ns · тип диода: стандарт · скорость: fast recovery =

dsec59-03aq-nd ixys, diode array 300v 30a to3p

dsec59-06bc ixys, diode hfred 600v 60a isoplus220 серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 30a · напряжение dc реверсный: 600v · обратное время восстановления: 30ns · тип диода: стандарт · скорость: fast recovery = 200ma (io) · конфигурация диода: 1 pair common cathode · тип

dsec59-06bc-nd ixys, diode array 600v 30a isoplus220

dsec60-02a ixys, diode ufast cc 200v 30a to247ad серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 30a · прямое напряжение: 1.2v @ 30a · обратный ток утечки: 10µa @ 200v · напряжение dc реверсный: 200v · обратное время восстановления: 25ns · тип диода: стандарт · скорость: fast recov

dsec60-02a-nd ixys, diode array 200v 30a to247ad

dsec60-02aq ixys, diode ufast cc 200v 30a to-3p ток выпрямленный: 30a · прямое напряжение: 1.2v @ 30a · обратный ток утечки: 3µa @ 200v · напряжение dc реверсный: 200v · обратное время восстановления: 25ns · тип диода: стандарт · скорость: fast recovery = 200ma (io) · конф

dsec60-02aq-nd ixys, diode array 200v 30a to3p

dsec60-03a ixys, diode hfred 300v 30a to-247ad серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 30a · прямое напряжение: 1.25v @ 30a · обратный ток утечки: 10µa @ 300v · напряжение dc реверсный: 300v · обратное время восстановления: 30ns · тип диода: стандарт · скорость: fast recove

dsec60-03a-nd ixys, diode array 300v 30a to247ad

dsec60-03aq ixys [ixys corporation], hiperfred epitaxial diode with common cathode and soft recovery

dsec60-03ar ixys, diode hfred 300v 30a isoplus247 серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 30a · прямое напряжение: 1.25v @ 30a · обратный ток утечки: 10µa @ 300v · напряжение dc реверсный: 300v · обратное время восстановления: 30ns · тип диода: стандарт · скорость: fast reso

dsec60-03ar-nd ixys, diode array 300v 30a isoplus247

dsec60-03asn ixys

dsec60-04a ixys, diode hfred 400v 30a to-247ad серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 30a · прямое напряжение: 1.49v @ 30a · обратный ток утечки: 250µa @ 400v · напряжение dc реверсный: 400v · обратное время восстановления: 30ns · тип диода: стандарт · скорость: fast resov

dsec60-04a-nd ixys, diode array 400v 30a to247ad

dsec60-04asn ixys

dsec60-06a ixys, diode hfred 600v 30a to-247ad серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 30a · прямое напряжение: 2.51v @ 30a · обратный ток утечки: 250µa @ 600v · напряжение dc реверсный: 600v · обратное время восстановления: 35ns · тип диода: стандарт · скорость: fast resov

dsec60-06a-nd ixys, diode array 600v 30a to247ad

dsec60-06b ixys, diode hfred 600v 30a to-247ad серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 30a · прямое напряжение: 2.51v @ 30a · обратный ток утечки: 250µa @ 600v · напряжение dc реверсный: 600v · обратное время восстановления: 35ns · тип диода: стандарт · скорость: fast resov

dsec60-06b-nd ixys, diode array 600v 30a to247ad

dsec60-06bsn ixys

dsec60-12a ixys, diode hfred 1200v 30a to-247ad серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 30a · прямое напряжение: 2.74v @ 30a · обратный ток утечки: 250µa @ 1200v · напряжение dc реверсный: 1200v (1.2kv) · обратное время восстановления: 40ns · тип диода: стандарт · скорость:

dsec60-12a-nd ixys, diode array 1200v 30a to247ad

dsec60-12asn ixys

tpcds-d-sec1 cooper/bussmann, switch disconnect 3-125a 80vdc

tpcds-d-sec1-nd eaton bussmann, switch disconnect 3-125a 80vdc

tpcds-d-sec2 cooper/bussmann, switch disconnect 3-125a 80vdc

tpcds-d-sec2-nd eaton bussmann, switch disconnect 3-125a 80vdc

az988-1at-12dsec1r azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1at-12dsec1rq azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1at-12dsec2r azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1at-12dsec2rq azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1at-12dsec3r american zettler, 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1at-12dsec3rq azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1at-24dsec1r azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1at-24dsec1rq azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1at-24dsec2r azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay

az988-1at-24dsec2rq	azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay
az988-1at-24dsec3r	azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay
az988-1at-24dsec3rq	azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay
az988-1ct-12dsec1r	azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay
az988-1ct-12dsec1rq	azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay
az988-1ct-12dsec2r	azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay
az988-1ct-12dsec2rq	azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay
az988-1ct-12dsec3r	azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay
az988-1ct-12dsec3rq	azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay
az988-1ct-24dsec1r	azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay
az988-1ct-24dsec1rq	azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay
az988-1ct-24dsec2r	azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay
az988-1ct-24dsec2rq	azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay
az988-1ct-24dsec3r	azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay
az988-1ct-24dsec3rq	azettler [american zettler, inc.], 30 amp micro-iso automotive relay
dlsdsecash	glenair
dsec1	mmd [mmd components], hc-49/us surface mounted crysta
dsec10-02a	ixys, ixys power module
dsec120-12ak	ixys, диоды - общего назначения, управление питанием, коммутация 120 amps 1200v
dsec16-02a	ixys [ixys corporation], hiperfred epitaxial diode with common cathode and soft recover
dsec16-02asn	ixys
dsec16-04as	ixys [ixys corporation], hiperfredtm epitaxial diode with common cathode and soft recover
dsec16-06a	ixys [ixys corporation], выпрямители 16 amps 600v
dsec16-06ac	ixys [ixys corporation], выпрямители 2x8 amps 600v 1.42 rds
dsec16-06bc	ixys [ixys corporation], hiperdynfred epitaxial diode isoplus22
dsec16-12	ixys [ixys corporation], hiperfredtm epitaxial diode with common cathode and soft recover
dsec16-12a	ixys [ixys corporation], выпрямители 16 amps 1200v
dsec16-12as	ixys, диоды - общего назначения, управление питанием, коммутация fast recovery diodes
dsec16-12as-tub	ixys, диоды и выпрямители шоттки hiperfred exitaxial diode
dsec1604as	ixys
dsec1612a	ixys
dsec240-04a	ixys, выпрямители 240 amps 400v
dsec240-06a	ixys [ixys corporation], выпрямители 600v 2x120a

dsec29-02a ixys [ixys corporation], hiperfred epitaxial diode with common cathode and soft recover

dsec29-02as ixys [ixys corporation], hiperfred epitaxial diode with common cathode and soft recover

dsec29-02as-tube ixys, diode hfred 200v 15a to-263ab серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 15a · прямое напряжение: 1.06v @ 15a · обратный ток утечки: 100µa @ 200v · напряжение dc реверсный: 200v · обратное время восстановления: 25ns · тип диода: стандарт · скорость: fast recov

dsec29-02assn ixys

dsec29-06ac ixys [ixys corporation], выпрямители 2x15 amps 600v 1.49 rds

dsec3 mmd [mmd components], hc-49/us surface mounted crysta

dsec30-02a ixys [ixys corporation], hiperfred epitaxial diode with common cathode and soft recover

dsec30-02asn ixys

dsec30-03a ixys [ixys corporation], hiperfred epitaxial diode with common cathode and soft recover

dsec30-04a ixys [ixys corporation], hiperfred epitaxial diode with common cathode and soft recover

dsec30-06 ixys [ixys corporation], hiperfredtm epitaxial diode with common cathode and soft recover

dsec30-06a ixys [ixys corporation], выпрямители 30 amps 600v

dsec30-06asn ixys

dsec30-06b ixys [ixys corporation], выпрямители 30 amps 600v

dsec30-06bsn ixys

dsec30-12a ixys [ixys corporation], выпрямители 30 amps 1200v

dsec3006a ixys

dsec3006b ixys

dsec3012a ixys

dsec59-03aq ixys, diode hfred 300v 60a to-3p серия: hiperfred™ · ток выпрямленный: 30a · прямое напряжение: 1.34v @ 30a · обратный ток утечки: 1µa @ 300v · напряжение dc реверсный: 300v · обратное время восстановления: 35ns · тип диода: стандарт · скорость: fast recovery =

dsec59-06bc ixys [ixys corporation], выпрямители 2x30 amps 600v 1.56 rds

dsec60-02a ixys [ixys corporation], diode, fast, 60a, to-247ad; repetitive reverse voltage vrrm max:200v; forward current if(av):30a; forward voltage vf max:950mv; diode module configuration:1 pair common cathode; packaging:each; produc

dsec60-02aq ixys [ixys corporation], hiperfredtm epitaxial diode with common cathode and soft recover

dsec60-03a ixys [ixys corporation], hiper fredtm epitaxial diode with common cathode and soft recover

dsec60-03aq ixys [ixys corporation], hiperfred epitaxial diode with common cathode and soft recover

dsec60-03ar ixys [ixys corporation], hiper fredtm epitaxial diode with common cathode and soft recover

dsec60-03asn ixys

dsec60-04a ixys [ixys corporation], hiperfredtm epitaxial diode with common cathode and soft recover

dsec60-04asn ixys

dsec60-06a ixys [ixys corporation], выпрямители 60 amps 600v

dsec60-06b ixys [ixys corporation], выпрямители 60 amps 600v

dsec60-06bsn ixys

dsec60-12a ixys [ixys corporation], выпрямители 60 amps 1200v

dsec60-12asn ixys

модуль ixys Минск +375447584780

www.fotorele.net www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты

email minsk17@tut.by tel.+375 29 758 47 80 мтс

**каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото,
модуль, ixys, диод, мост, диодный, igbt**

IXYS КАТАЛОГ 2018г. Минск



ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Мы не работаем с частными (физическими) лицами.

Мы работаем только с юридическими лицами(организациями) и ИП и только по безналичному расчёту.

[где и как купить в Минске?](#)