











каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото
 QR код





Product Catalog > Automotive Relays				
Item	Appearances	Contact Capacity	External Dimension(mm)	Int.Stand Met
TRAW		10A 14VDC 15A 14VDC	17.7X15.2X19.7	
TRF		1H:25A 14VDC	20.3X15.3X22.5	
TRFM		1A: 25A 14VDC 1C: 20A 14VDC	23.0X15.5X26.0	
TRKF		15A 14VDC	19.0X15.4X15.5	CQC: 03001008345
TRKM		NC: 12A 14VDC NO: 20A 14VDC	15.7X12.3X14.0	CQC: 03001008349
TRKP		NC: 30A 14VDC NO: 40A 14VDC	26.0X21.0X21.0	
TRS		30A 14VDC	13.2X12.0X9.8	

TRV3 		NO:40A 14VDC,2X20A 14VDC(1U) NC:30A 14VDC	26.5X26.5X25, 26.5X26.5X41	
TRV4 		NC: 30A 14VDC NO: 40A 14VDC	28.0X28.0X23.7	
TRV4-1U 		2*20A 14VDC	28.0X28.0X23.7	

Item	Appearances	Contact Capacity	External Dimension(mm)	Int.Stand Met
TRV5 		NC: 20A 12VDC NO: 30A 12VDC	31.4X19.6X40.0	
TRV6 		NO:50A 14VDC NC:40A 14VDC NO:80A 14VDC NC:60A 14VDC	28.6X28.6X26.5, 28.6X28.6X42.5	

1/1

Item	Appearances	Contact Capacity	External Dimension(mm)	Int.Stand Met
HJR1-2C 		1A 120VAC 2A 24VDC	21.0X11.0X12.0	UL,CUL: E173485 CQC: 03001008350 TUV: R50031008
HJR4102 		3A 120VAC 3A 24VDC	15.7X10.4X11.4	UL,CUL: E173485 CQC: 03001008351
HJR4102E 		3A 120VAC 3A 24VDC	15.7X10.4X11.4	UL,CUL: E173485 CQC: 03001008351
TR5V 		2A 120VAC 2A 24VDC	12.4X7.4X9.9	UL,CUL: E173485 CQC: 03001008352

Item	Appearances	Contact Capacity	External Dimension(mm)	Int.Stand Met
HIQ-13F-1C 		16A 250VAC 16A 30VDC	35.0X21.5X28.0	UL,CUL: E173485 CQC: 03001006459 TUV: R50031316

HJQ-13F-2C 		10A 250VAC 10A 30VDC 15A 125VAC	35.0X21.5X28.0	UL,CUL: E173485 CQC: 03001006458 TUV: R50031316
HJQ-15F 		NC: 15A 240VAC 15A 28VDC NO: 25A 240VAC 25A 28VDC	32.2X27.2X20.4	UL,CUL: E173485 CQC: 03001003709 TUV: R50031316
HJQ-15F-1 		NC: 15A 240VAC 15A 28VDC NO: 25A 240VAC 25A 28VDC	32.4X24.5X27.8	UL,CUL: E173485 CQC: 03001003709 TUV: R50031316
HJQ-15F-2 		NC: 15A 240VAC 15A 28VDC NO: 25A 240VAC 25A 28VDC	32.4X27.8X20.0	UL,CUL: E173485 CQC: 03001003709 TUV: R50031316
HJQ-15F-3 		NC: 10A 240VAC 10A 28VDC NO: 25A 240VAC 25A 28VDC	32.4X27.8X28.0	UL,CUL: E173485
HJQ-15F-4 		NC: 10A 240VAC 10A 28VDC NO: 25A 240VAC 25A 28VDC	32.4X27.8X20.0	UL,CUL: E173485
HJQ-22F-4 		4Z: 5A 240VAC 5A 240VAC 5A 28VDC	28X21.5X35	UL,CUL: E173485
HJR-21FF 		10A 240VAC 12A 120VAC TV5 120VAC	20.2X16.5X20.2	UL,CUL: E173485 CQC: 03001003710 TUV: R50031008
HJR-3FF 		7A 240VAC 10A 120VAC	19.0X15.4X15.5	UL,CUL: E173485 CQC: 03001003706 TUV: R50031008 VDE: 40005471
Item	Appearances	Contact Capacity	External Dimension(mm)	Int.Stand Met
HJR-78F 		NC: 20A 14VDC NC: 7A 20VAC 12A 14VDC	15.7X12.3X14.0	UL,CUL: E173485 CQC: 03001008349
HJR-7FE 		10A 120VAC 7A 240VAC	22.5X16.5X16.5	UL,CUL: E173485

TRA1 		10A 240VAC 10A 30VDC	29.0X12.7X20.0	UL,CUL: E173485 CQC: 03001006464 TUV: R50031316
TRA1H 		16A 250AC 16A 30VDC	29.4X13X20.6	UL,CUL: E173485
TRA2 		16A 240VAC 16A 30VDC	29.0X12.7X20.0	UL,CUL: E173485 CQC: 03001006463 TUV: R50031316
TRA2F 		16A 250VAC 16A 30VDC 20A 125VAC	29X12.6X24.2	UL,CUL: E173485 CQC: 08002028074 TUV: R50113138 CQ
TRA2F 		16A 250VAC 20A 125VAC 16A 30VDC	29X12.6X24.2	UL: E173485 CQC: 08002028074 TUV: R50113138
TRA3 		5A 240VAC 5A 30VDC	29.0X12.7X20.0	UL,CUL: E173485 CQC: 03001006462 TUV: R50031316
TRA3H 		8A 250VAC 5A 30VDC 8A 250VAC	29.4X13X20.6	UL,CUL,CQC:  10002043906; E173485 CQC: 10002043906
TRA4 		10A 250VAC 10A 30VDC TV5 5A120VAC	24.4X10.4X25.0	UL,CUL: E173485 CQC: 03001006461 TUV: R50031316
Item	Appearances	Contact Capacity	External Dimension(mm)	Int.Stand Met
TRA5 		5A 250VAC 5A 30VDC TV3 3A120VAC	24.4X12.9X24.8	UL,CUL: E173485 CQC: 03001006460 TUV: R50031316
TRAF 		20A 250VAC	30.5X16.0X23.5	UL,CUL: E173485 CQC: 03001003708
TRC1 		16A 250VAC TV-5A@ 120VAC	29X12.7X15.7	UL,CUL: E173485

TRC2 		16A 250VAC TV-5A@ 125VAC	29X12.7X15.7	UL,CUL: E173485
TRC3 		8A 250VAC	29X12.7X15.7	UL,CUL: E173485
TRCD 		16A 250VAC (TRCDF only) 10A 250VAC/24VDC 1/2HP 125VAC TV-5A @125VAC(LAMP) 10A 125VAC(Tungsten)	23X16.1X10.2	UL,CUL: E173485 CQC: 09002034392 TUV: R50195956
TRG1 		1A: 10A 120VAC 5A 240VAC 1C: 3A 240VAC 3A 30VDC	18.0X10.6X15.6	UL,CUL: E173485 CQC: 03001003707 TUV: R50031316
TRGH 		8A 240VAC 10A 240VAC 10A 250VAC	18.2X10.2X15.5	UL: E173485 CQC: 08002028067 TUV: R50108695
TRG2 		10A 125VAC 5A 250VAC 5A 30VDC	20.5X10.2X15.0	UL,CUL: E173485
TRGB 		5A 250VAC 5A 28VDC	20.5X7.2X15.6	UL/CUL: E173485 CQC: 12002070507 TUV: R50223753
GB 		5A 250VAC 5A 28VDC	20.5X7.2X15.6	UL,CUL: E173485 CQC: 12002070507 TUV: R50223753
TRL5 		100A		

реле Tianbo купить в Минске tel. +375447584780

www.fotorele.net www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты

email minsk17@tut.by tel.+375 29 758 47 80 МТС

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка,габариты, фото

QR код

