

Вентилятор 12vdc, 24vdc, 230vac, 220vac Минск

www.fotorele.net www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты

email minsk17@tut.by т. +375447584780 velcom +375297584780 МТС

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото, QR код

Мы не работаем с частными (физическими) лицами.

Мы работаем только с юридическими лицами (организациями) и ИП и только по безналичному расчёту.

Вентиляторы SUNON Jamicon QwikFlow Comair rottron Elvard MVL EBM PAPST SANYO DENKI San Ace Multicomp NMB-MAT BI-Sonic Micronel Ответственный: ВВ? ВВФ-112

Вентиляторы SUNON	Вентиляторы JAMICON	Относительный шум 100-112, 1,23Б	Вентиляторы QwikFlow	Вентиляторы Fido	Вентиляторы ebmpapst
Вентиляторы QwikFlow	Вентиляторы Fido	Вентиляторы Elvard	Вентиляторы Comair Rotron	Вентиляторы San Ace DC	Вентиляторы San Ace AC
Вентиляторы Multicomp	Вентиляторы NMB-MAT	Вентиляторы BI-Sonic	Вентиляторы Micronel	Вентиляторы MVL	Вентиляторы EBM PAPST



Беларусь , радиодетали , вентилятор ВН-2, вн2, ввф-112, ввф112, 220в, 12в, 12в, 220v, 12vdc, 24vdc, 220vac, вентиляторы SUNON, jamicon, QwikFlow, comair rotron, ebmpapst, MVL, EBM PAPST.SANYO DENKI, San Ace, multicomp, NMB-MAT, BI-Sonic, micronel, технические параметры вентилятора, габариты, размер, переменного тока, постоянного тока, Каталог, VAC, VDC, Fan, Catalog , продажа в Минске Беларусь , datasheet вентилятора, pdf, Тех документация, описание , фото, рис., маркировка , габариты , размер , параметры , применение

- 80x80x25 AC
- 80x80x38 AC
- 92x92x25 AC
- 120x120x25 AC
- 120x120x38 AC
- 172x150x38 AC
- 172x150x51 AC
- 172x150x55 AC
- 254x254x89 AC
- 25x25x10 DC
- 30x30x6 DC
- 30x30x10 DC
- 40x40x7 DC
- 40x40x10 DC
- 50x50x15 DC
- 60x60x15 DC
- 60x60x20 DC
- 60x60x25 DC
- 70x70x25 DC
- 80x80x15 DC
- 80x80x25 DC
- 80*80*25 AC
- 80*80*38 AC

- 92*92*25 AC
- 120*120*25 AC
- 120*120*38 AC
- 172*150*38 AC
- 172*150*51 AC
- 172*150*55 AC
- 254*254*89 AC
- 25*25*10 DC
- 30*30*6 DC
- 30*30*10 DC
- 40*40*7 DC
- 40*40*10 DC
- 50*50*15 DC
- 60*60*15 DC
- 60*60*20 DC
- 60*60*25 DC
- 70*70*25 DC
- 80*80*15 DC
- 80*80*25 DC

**Вентиляторы
Jamison -
дилерские
поставки**

**переменного и
постоянного
тока (AC и DC)**

**Серии KF, JF,
JA, KA, MA**

JAMISON®

Линейка производителя Jamison представлена в нашем каталоге вентиляторами промышленной частоты, постоянного и переменного тока, любых типоразмеров и параметров производительности и скорости вращения. Серии, которые мы предлагаем, отличаются также типами корпусов, формой и количеством лопастей рабочих колес и спиц, поддерживающих в кольцевом канале двигатель с вентилятором.

- DC постоянного тока. В серии KF вы можете купить вентиляторы 25x25x10 мм до 50x50x15 мм, в серии JF – 60x60x15 мм до 80x80x25 мм. Корпусы и лопасти рабочих колес изготавливаются из прочного пластика.
- AC переменного тока. В сериях JA, KA, MA представлены различные по производительности, установочным габаритам и стоимости вентиляторы 80x80x25 до 254x254x89 – соответственно с разными формами монтажных плат и количеством лопастей. Корпусы изготавливаются из прочного пластика с алюминиевым покрытием, лопасти рабочих колес – из термoplastика. При покупке вентиляторов обратите внимание, что производитель разработал широкий размерный диапазон, позволяющий максимально обеспечить работу большинства приложений, применяемых в аудио-оборудовании и компьютерной технике, устройствах автоматизации, контроля и т. д. Можно выбрать спецификации для оптимизации под конкретные параметры, например, объемы потока воздуха и степень шумности при интенсивной работе. Все серии выполнены в пластиковых корпусах, оснащены легковесными крыльчатками и высокоэффективными электродвигателями. Цена вентиляторов зависит от серии, типоразмера, производительности, а также от количества выбранных моделей для формирования оптовой партии.

Условия и особенности формирования заказов, ценообразования и доставки вентиляторов в каждом конкретном случае могут различаться и поэтому, наряду с техническими характеристиками, обсуждаются с нашими менеджерами. Вся продукция есть на складе, сертифицирована, компания-производитель дает гарантию долгосрочной эксплуатации на представленные модели.

Вентиляторы постоянного тока DC



25x25x10 DC



30x30x6 DC



30x30x10 DC



40x40x7 DC

KF0210

KF0306

KF0310

KF0407



40x40x10 DC
KF0410



50x50x15 DC
JF0515



60x60x15 DC
JF0615



60x60x20 DC
JF0620



60x60x25 DC
JF0625



70x70x25 DC
JF0725



80x80x15 DC
JF0815



80x80x25 DC
JF0825

Вентиляторы переменного тока AC



80x80x25 AC
JA0825, KA0825



80x80x38 AC
JA0838, KA0838



92x92x25 AC
JA0925, KA0925



120x120x25 AC
JA1225, KA1225, MA1238



120x120x38 AC
JA1238, KA1238

172x150x38 AC
JA1538, MA1738

172x150x51 AC
JA1751, KA1751, MA1751

172x150x55 AC
MA1755



254x254x89 AC
MA2589

наименование

Осевые вентиляторы

A4D500-AM03-01, Ebmpapst

YWF4E-350S-102/34-G, Weiguang

YM1206PKS1 Y-Y6020H24S, JIULONG

YM1206PHS1 Y-Y6015H12S, JIULONG

YM1206PFS1 Y-Y6010H12S, JIULONG

YM1206PFB1 Y-Y6010H12B, JIULONG

YM1204PKB1 Y-Y4020H12B, JIULONG

YM1204PFS1 Y-Y4010H12S, JIULONG

YM1202PFS1 Y-Y2510H12S, JIULONG

YM1203PFB1 Y-Y3010H12B, JIULONG

YM1202PFB1 Y-Y2510H12B, JIULONG

YM0504PKS1 Y-Y4020H5S, JIULONG

YM0504PFS1 Y-Y4010H5S, JIULONG

YM0503PFB1 Y-Y3010H5B, JIULONG

W8D500-GS02-01, Ebmpapst

W4E450-CP01-01, Ebmpapst

W4E315-DS20-38, Ebmpapst

W4E315-DP18-38, Ebmpapst

W4D710 DL 01-15, Ebmpapst

W2S130-BM03-01, Axial fan diam. 150 x 55 mm 230 VAC, Ebmpapst

W2S130-BM03-10, 230V AC 50/60Hz 47/46W, Ebmpapst

W2S130-AB03-13, Ebmpapst

YWF(K)4D-630, Weiguang

YWF-2D-630-B-102/47-R, Weiguang

YM2412PMZB1 Y-Y12038H24B, JIULONG

YM2412PTB1 Y-Y12025H24B, JIULONG

YM2412PMS1 Y-Y12038H24S, JIULONG

YM2408PTB1 Y-Y8025H24B, JIULONG

YM2406PKS1 Y-Y6020H24S, JIULONG

YM1212PTB1 Y-Y12025H12B, JIULONG

YM1212PMZB1, JIULONG

YM1208PTS1 Y-Y8025H12S, JIULONG

YM1209PTB1 Y-Y9225H12B, JIULONG

YM1208PHB1 Y-Y8015H12B, JIULONG

YM1206PTS1 Y-Y6025H12S, JIULONG

SK 3240.100, Rittal

W2S130-AA25-71, Ebmpapst
SFB25A05H, Axial fan DC 25 x 25 x 10 mm 5 VDC, SEPA EUROPE
RG160-28/56S (PRA 125), Radial fan RG160-28/56S, Ebmpapst
RG160-28/14 (PRD 260), Radial fan RG160-28/14, Ebmpapst
RL 65-21/12 Axial, Axial fan, Ebmpapst
RG 125-19/14N (PRD 230), Radial fan RG125-19/14, Ebmpapst
RG125-19/12 (PRD 225), Radial fan RG125-19/12, Ebmpapst
RE31P-40K.6K.1R, Ziehl-Abegg
R87F-A6A15HP, Вентилятор напряжение 230 VAC размер 120x120x38мм, Omron
R87T-A6A07H, Осевые вентиляторы серии R87, металлические лопасти, номинальное напряжение 230 , Omron
R87F-A6A13HP, Вентилятор напряжение 230 VAC размер 120x120x25мм, Omron
R87F-A1A15HP, Вентилятор напряжение 230 В размер 120x120x38мм, Omron
R4E310-AL11-01, Ebmpapst
R4E310-AF12-05, Ebmpapst
R3G280-AU11-C1, Ebmpapst
R2S133-AE17-05, Ebmpapst
R2E250-AV65-01, Ebmpapst
R2E280-AE52-31, Ebmpapst
R2E280-AE52-05, R2E280-AE52-05 230V 50Hz 1.0 A 225W, Ebmpapst
R2E250-AS47-26, Ebmpapst
R2E250-AI26-23, Ebmpapst
R2E225-RA92-09, Ebmpapst
SF23080A/2083HBL.GN, Sunon
SD5012PT-24H(HH), Sinwan
S82Y-JFAN, Вентилятор для импульсного источника питания серии S8TS, Omron
S6E450-BN08-01, Ebmpapst
S6D 910-BA01-06, Ebmpapst
S4E450-AV01-24, Ebmpapst
S4E450-AP01-20, Ebmpapst
S4E400-BP02-36, Ebmpapst
S4E400-BP02-31, Ebmpapst
S4E350-AP06-40, Ebmpapst
S4E315AP1830, Ebmpapst
S4E300-AS72-57, Ebmpapst
S4E315-AP18-31, Ebmpapst
S4D500-AE03-01, Ebmpapst
S4D450-GA14-02, Ebmpapst
S4D500-AM03-01, Ebmpapst
S4D400-AN12-17, Ebmpapst
S2E300-BP02-36, Ebmpapst
W2S130-AA25-01, Ebmpapst
w2s130-aa23-81, Ebmpapst
W2S130-AA03-71, 230V, 50/60Hz, 45/39W, Ebmpapst
W2S130-AA03-01, Axial fan diam. 150 x 55 mm 230 VAC, Ebmpapst
W2E250-DE65-02, Ebmpapst
W2E250-CE65-34, Ebmpapst
W2E200HK3801, Ebmpapst
W2E200-HK38-12, Ebmpapst
W2E143-AA09-01, Ebmpapst
W2E143-AB09-01, Ebmpapst
W2E-142-BB0101, Axial fan diam. 150 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
W2D300-CP02-31, Ebmpapst
W1G180-AB57-30, Diagonal fan DC o 200 x 70 mm 24 VDC, Ebmpapst
UC-9FAB, Fan 90x90x25 12VDC, Enermax

UC-8FAB, Fan 80x80x25 12VDC, Enermax
TFB45A12, 390356, SEPA EUROPE
UC-12FAB, Fan 120x120x25 12VDC, Enermax
TA450DC-B33534, B33534, NIDEC MOTORS & ACTUATORS
SKFN4-230-01, SEMIKRON
OA254AP-11-1TB, Orion Fans
R2E225-BD92-64, Ebmpapst
ME92251V1-000U-A99, Sunon
OA172SAPL-22-1, Orion Fans
ME70202V1-000U-A99, ME70202V1-A99, Sunon
MDF4010P12L, 12 VDC, Matsukyu
MC30101V1-000U-A99, Sunon
MC30150V1-000U-A99, MC30150V1-A99, Sunon
MC25060V2-A99, Sunon
MB60252VX-000U-A99 GN, Sunon
MB60251VX-A99, Sunon
MB60252V1-A99, Sunon
MB60251V1-000U-A99, Sunon
MB60152V1-0000-A99, Sunon
M3G074-CF, Ebmpapst
M2D068-DF-460V, Ebmpapst
MB40201VX-000U-G99+connector, Sunon
KF0715S1HM, Jamicon
KF0610H1H-R, 60x60x10, 12B, Jamicon
KF0610H1H-H, Jamicon
KF0610B1H-R, 12V 2,8W 60x60x10, Jamicon
KF0510S1H-R, Jamicon
OA172SAPL-11-1TB, Orion Fans
KF0510B2H-R, Jamicon
OA109AP-11-1TB, Orion Fans
NSYCVF38M24DPF, SCHNEIDER ELECTRIC
NF-R8-REDUX-1800, NOCTUA
NF-R8-REDUX-1200, NOCTUA
NF-R8 PWM, NOCTUA
NF-R8 redux 80mm, 325-1800rpm, PWM, NOCTUA
MZB1001T02, Murata
MX3B3 19028423A, CR258-ND, COMAIR ROTRON
MMF-06D24DS-ACA, Вентилятор MMF-06D24DS-ACA для инверторов серии CIMR-J7Z, Omron
MGT5005HR-O10, Protechnic
MFB40C24H, DC axial blower 40 x 40 x 16 mm 24 VDC, SEPA EUROPE
MFB40C12H, 390265, SEPA EUROPE
MFB30E05A, SEPA EUROPE
MFB25B12A-000, SEPA EUROPE
MF80251V2-10000-A99, Sunon
MEC0384V1-0000-A99, Sunon
MEC0252V1-0000-A99, Sunon
R2E225-AT51-14, Ebmpapst
R2E220AA4005, Ebmpapst
R2E220-RB06-01, Ebmpapst
R2E220-AA40-71, Ebmpapst
R2E180-CD62-09, Ebmpapst
R2E180-CB28-01, Ebmpapst
R2D220-AB02-19, Ebmpapst
PSD24H0AZBX-A(2).Z, Sunon

PMD2412PMB1-A P/N:(2).R.GN, Sunon
PMD2408PMB1-A.2.GN, Sunon
PMD1238PKB1A, Sunon
PMD1212PTB1-A (2).GN, Sunon
PMD1206PKBX-A(2).GN, Sunon
PMD1206PKBX-A, Sunon
PMD1204PQBX-A.2.U.GN, Sunon
PF40561BX-000U-A99, PF40561BX-A99, Sunon
PE80252B1-000U-A99, Sunon
OD8032-48HB01A, Orion Fans
OA254AP-22-1TB, Orion Fans
KF0509S5M-000-243, Fan 50x50mm JF0510 5VDC, Jamicon
JF1238B2HR13, Jamicon
JF1238B2HR, Jamicon
KDE2409PTB1-6A, Sunon
JF1225S2H, Jamicon
JF1225S1H, Jamicon
JF0925B2H-00, Jamicon
JF0825S2H, Jamicon
JF0825B2H, Jamicon
JF0825B1UR00, Jamicon
JF0825B1UR, Jamicon
JF0815-1UR, Jamicon
JF0825B1M, Jamicon
JF0815-1SR, Jamicon
JF0625B2TR00, НАПРЯЖЕНИЕ: 24 В, ТОК: 0.2 А, МОЩНОСТЬ: НОМИНАЛЬНАЯ 0.21Вт, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 4.8Вт ,, Jamicon
JF0625B1H00, Jamicon
JF0625B1H, Jamicon
JF0620S1H, Jamicon
JF0615S1L, Jamicon
JF0615B2H-R, Jamicon
JF0615B2H, Jamicon
JF0615B1S00, Jamicon
KDE2408PTV1.13.MS.A.GN, Axial Fan DC MagLev 80 x 80 x 25 mm 24 VDC, Sunon
KDE2408PTS3-6, Sunon
KDE2407PTV1.13.MS.A.GN, Axial Fan DC MagLev 70 x 70 x 25 mm 24 VDC, Sunon
KDE2406PTV1.MS.A.GN, Axial Fan DC MagLev 60 x 60 x 25 mm 24 VDC, Sunon
KDE2406PTB1, DC24V2,6W, Sunon (353224), Sunon
KDE2404PKV1.MS.A.GN, Axial Fan DC MagLev 40 x 40 x 20 mm 24 VDC, Sunon
KDE1212PMV1.13.MS.A.GN, Axial Fan DC MagLev 120 x 120 x 38 mm 12 VDC, Sunon
KDE1209PTV1.13.MS.A.GN, Axial Fan DC MagLev 92 x 92 x 25 mm 12 VDC, Sunon
KDE1208PTV1.13.MS.A.GN, Axial Fan DC MagLev 80 x 80 x 25 mm 12 VDC, Sunon
KDE1207PTV1.13.MS.A.GN, Axial Fan DC MagLev 70 x 70 x 25 mm 12 VDC, Sunon
KDE1206PFB2-8, Sunon
KDE1206PTV1.MS.A.GN, Axial Fan DC MagLev 60 x 60 x 25 mm 12 VDC, Sunon
KDE1204PKV1.MS.A.GN, Axial Fan DC MagLev 40 x 40 x 20 mm 12 VDC, Sunon
KA1238XA2, SEPA EUROPE
K2S165-AA75-06, Ebmpapst
K2S165-AA17-05, Ebmpapst
K1G165-AA01-05, Ebmpapst
K-G06B04-4HB, Решетка к вентилятору KF0610B1H-R 60x60, Jamicon
JF1425B2UR, Jamicon
KF0509S5H-000-243, Fan 50x50mm 5VDC KF0509, Jamicon
KF0420B1HS-01, Jamicon

KF0420B1H, Jamicon
KF0410C1H-R 12V 1.2W, Jamicon
KF0410S1H-R 12v 1.2w, Jamicon
KF0410S1H, Jamicon
KF0410C1H-R, Jamicon
KF0410B5H, Jamicon
KF0410B1HS035C771R, Jamicon
KF0410B1HS, Jamicon
KF0410B1H-R, Jamicon
KF0410B1H, Jamicon
KF0210S5HR, Jamicon
KF0210B5MR022-047R, Jamicon
KF 0410 B1HS-R, Jamicon
KDE2412PMV1.13.MS.A.GN, Axial Fan DC MagLev 120 x 120 x 38 mm 24 VDC, Sunon
KDE2412PMB1-6A, Sunon
KDE2409PTV1.13.MS.A.GN, Axial Fan DC MagLev 92 x 92 x 25 mm 24 VDC, Sunon
KDE2409PTBX-6A, Sunon
JF0615B1H, Jamicon
HA60251V4-000U-999, Sunon
EE92252S1-A99, Sunon
EE92251S1-0000-A99, Sunon
EE92252B1-A99, Sunon
EE80251BX-000U-F99, EE80251BX-F99, Sunon
EC6015H12S, 12B, 4500 об/мин., 0,11А, 0,51 м.куб/мин.,60x60 мм., 15мм, EVERCOOL
EC6010H12EL, EVERCOOL
EC5015HH12B, EVERCOOL
EC4020SH12BP, EVERCOOL
EC1725A2HBT-7, 172x150x50, EVERCOOL
DZD 25/2 В Е ЕХ е, 0087.0797, Maico
DV6224, Ebmpapst
DV4650-470, Ebmpapst
DV4114\2NR, Ebmpapst
DV4114/2N-900, Ebmpapst
DV 6224R, Ebmpapst
DV 4114/2N-900, Ebmpapst
DP201AT/2122HST.GN, Sunon
DP201AT/2122HBT.GN, 220B, Sunon
DP201AT P/N:2122HBT.GN, Sunon
DP200A2122XBT, Sunon
JF0515S1HM01, Jamicon
JA1238H2SON-L, Jamicon
JA1238H2B000-T, Jamicon
JA1238B22H, Jamicon
JA1225H2SON-T, Jamicon
JA1225H2B0N-T, Jamicon
JA0925H2SON-T, Jamicon
JA0925H2BON-T, Jamicon
JA0838H2SON-T, Jamicon
JA0838H2SON-L, Jamicon
JA0838H2BON-L, Jamicon
JA0825H2SON-T, Jamicon
JA0825H2SON-L, Jamicon
JA0825H2S010N-L-R, Jamicon
JA-1238B22H, 220B, 120*120*38, Jamicon

HYB65A05, 390487, SEPA EUROPE
JA-1751B22H, 220B, 172*151*51, Jamicon
JA-1225B22H, 220B, 120*120*25, Jamicon
HYB60A12, SEPA EUROPE
GM0503PHV1-8.F.GN, Sunon
G9225HA2ST, JIULONG
G9025HA2BT, JIULONG
G8038HA2SL, JIULONG
G8025HA2ST, JIULONG
G8025HA2BT, JIULONG
G17050HA2BT, JIULONG
G12038HA2ST, JIULONG
G12025HA2ST, JIULONG
G12025HA2BT, JIULONG
FFB0812SHE, DELTA Electronics
FFB0424VHN, DELTA Electronics
FFB0412VHN-BF00, DELTA Electronics
FC091-SDS.7Q.V7 107146, Ziehl-Abegg
FC091-SDS.7Q.6, Ziehl-Abegg
F6025E24B-RSR, MECHATRONIX
F39LM-005XK-9, Axial fan DC diam. 41 x 12 mm 5 VDC, Micronel
F38MM-012GK-9, Axial fan DC diam. 41 x 10 mm 12 VDC, Micronel
ERC-01-4104-00, Вентилятор шкафа SX, Omron
DP200A/2123XST.GN, Sunon
AD1224HX-A71GL-LF, ADDA
A2E250-AE65-02, Ebmpapst
A2D300-AD02-01, Ebmpapst
A2D250-AH02-01, Ebmpapst
A2D170-AA04-02, Ebmpapst
A2259-MBT, Sunon
A2D200-AA02-34, 230/400V, 0,14A 70W 3150 min, Ebmpapst
A2259-HBT-TC.GN, Sunon
A17T23SWBMT0, Fandis
A2175-HBT, Sunon
9WG5748P5G003, Sanyo Denki
9WG5748P5G001, Sanyo Denki
9WF0624H702, Sanyo Denki
9HV5748P5G001, Sanyo Denki
9GV0812P4J03, Sanyo Denki
9GA0812P4H001, Sanyo Denki
9GA0612P6G001, Sanyo Denki
9GA0412P7G001, Sanyo
99484006, Crouzet
8412NGM, Axial fan DC 80 x 80 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
AD0912HB-A70GL, ADDA
AA 1752HB-AT, 172x172x51AC, ADDA
8414NH, Ebmpapst
A6E560-AE01-01, Ebmpapst
A6E450-AN08-01, Ebmpapst
A624L-230GA-0, Axial fan AC 64 x 64 x 36 mm 230 VAC, Micronel
A6D910-AA01-01, Ebmpapst
A623L-230GA-0, Axial fan AC 64 x 64 x 36 mm 230 VAC, Micronel
A621L-230GA-0, Axial fan AC diam. 60 x 36 mm 230 VAC, Micronel
A4E400-AP02-12, Ebmpapst

A4E400-AP02-02, Ebmpapst
A4E350-AA06-01, Ebmpapst
A4E315AP1801, Ebmpapst
A4E315-AC08-19, Ebmpapst
A3G500-AE33-01, Ebmpapst
A3G800-AU25-01, Ebmpapst
A3G350-AN01-01, Ebmpapst
A2S130AB0311, Ebmpapst
A2E250-AE65-55, Ebmpapst
A2S130-AA03-01, Ebmpapst
DP200A/2123XBT.GN, Sunon
DP200A/2123XBL.GN, Sunon
DP200A-2123XST.GN, Sunon
DP200A-2123XSL, 220 V 0,14 A, Sunon
DP200A-2123XBT.GN, Sunon
DP200A P/N:2123XBT.GN, Sunon
D606M-024KA-D, Micronel
D4E160-FQ38-10, Ebmpapst
D2E160-AB01-06, Ebmpapst
D2E146-HT67-31, Ebmpapst
D2E133-DM47-23, Ebmpapst
D2E133-AM35-B4, Ebmpapst
D2D146-BG03-15, Ebmpapst
D1751S24B8CP329, Nidec Servo
CF5-2B, BM
C22S23HKBDK4 (KIT OF 4 PCS), Fandis
C22S23HKBDK4, Fandis
AUB0924HH, DELTA Electronics
AK1862HB-AW, ADDA
8412N/2GLE, Axial fan DC 80 x 80 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
5958W, Ebmpapst
4710PS-23T-B3A-A00-ND, NMB Technologies (Minebea)
4710PS-23T-B3A-A00, NMB Technologies (Minebea)
4710KL-05W-B59-B00, Ebmpapst
4710 KL-05W-B49, 24DC 0,29A, NMB Technologies (Minebea)
4650N-465, Ebmpapst
4624N, Axial Fan, Tubeaxial, Square, Sleeve, 4000N Series, 24 VAC, 119 mm, 38 mm, 105.9, Ebmpapst
4656ZH, Ebmpapst
4414FL, Ebmpapst
4314NH, Ebmpapst
4314/17T, Ebmpapst
4314 HVR, на 24 вольт, особенность данного вентилятора - регулировка скорости, Ebmpapst
4312/17 MT, Ebmpapst
4214NGN, Axial fan DC 119 x 119 x 38 mm 24 VDC, Ebmpapst
4212NGN, Axial fan DC 119 x 119 x 38 mm 12 VDC, Ebmpapst
4184NXH, Ebmpapst
4184 NXHH, Ebmpapst
414J, Ebmpapst
414FH, Ebmpapst
414F/2, Ebmpapst
5915PC-20T-B20-B00, 200V, 50Hz, 130V, 141.2CFM, NMB Technologies (Minebea)
412J/2HH, Ebmpapst
5915PC-23T-B30, NMB Technologies (Minebea)
5915 PC-23T-B30-A00, NMB Technologies (Minebea)

5915 PC-23T-B20-A00, NMB Technologies (Minebea)
5318/2 TDHHP, Ebmpapst
5318/2 TDH4P, Ebmpapst
4C-230HS-W, BISONIC
4715MS-23T-B5A-D00, 119мм 230В 102куб. футов/мин, NMB Technologies (Minebea)
4715MS-23T-B5A-A00, FAN, 119ММ, 230VAC, 102CFM, 37DB, NMB Technologies (Minebea)
4715MS-23T-B50-A00, NMB Technologies (Minebea)
4715KL-07W-B30-E00, NMB Technologies (Minebea)
4715KL-05W-B40-E00, FAN, 119X119X38ММ, 24VDC, NMB Technologies (Minebea)
4715KL-05T-B40, NMB Technologies (Minebea)
4715KL-04W-B50-E00, 119X119мм, U=12V, произв 3,68м3/мин, NMB Technologies (Minebea)
4715 MS-23T-B50-A00, 4715MS-23T-B50 230V, NMB Technologies (Minebea)
4712KL-05W-B40 P00, NMB Technologies (Minebea)
4712KS-05W-B40, NMB Technologies (Minebea)
4712KL-05W-B40-P00, NMB Technologies (Minebea)
4712 KL-05W-B40, NMB Technologies (Minebea)
8318/2, Ebmpapst
8314/2HL, Ebmpapst
8314H, Ebmpapst
8312MV (PAD 665), Fan Variofan 8312MV, Ebmpapst
8124K, DC axial blower 79.5 x 79.5 x 38 mm 24 VDC, Ebmpapst
8112K, DC axial blower 79.5 x 79.5 x 38 mm 12 VDC, Ebmpapst
7114N, Ebmpapst
7114 NH, Ebmpapst
6318/2TDH4P, Ebmpapst
6224NU, Ebmpapst
614NHH, Ebmpapst
614N/GML, Ebmpapst
614N/GH, Ebmpapst
614F/2, Ebmpapst
614 NGHH, Ebmpapst
612NMLE, Ebmpapst
612NGL, Axial fan DC 60 x 60 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
612L, DC axial blower 60 x 60 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
612F, Ebmpapst
3239100-R, Rittal
412J/2H, Ebmpapst
109P0424H7D01, Sanyo Denki
109P0412H302, Sanyo Denki
109P0424H3013, Sanyo Denki
W3G250-NH07-03, Вентилятор: ЕС, осевой, 230ВАС, 280x280x80мм, 1650м3/ч, качения, Ebmpapst
W2S130-BM15-01, Вентилятор: АС, осевой, 115ВАС, 172x150x55мм, качения, IP20, 20AWG, Ebmpapst
W2E208-BA20-51, Вентилятор: АС, осевой, 230ВАС, 0240x80мм, 810м3/ч, качения, IP44, Ebmpapst
W3G200-HD01-03, Вентилятор: ЕС, осевой, 230ВАС, 225x225x80мм, 1000м3/ч, качения, Ebmpapst
W25130-BM03-01, Вентилятор: АС, осевой, 230ВАС, 0150x55мм, 385м3/ч, качения, IP20, Ebmpapst
W2E142-BB05-01, Вентилятор: АС, осевой, 115ВАС, 172x150x38мм, качения, IP22, Ebmpapst
W1G130-AA25-01, Вентилятор: ЕС, осевой, 230ВАС, 0172x58мм, 3200м3/ч, качения, IP54, Ebmpapst
UF3C3-500, Вентилятор: DC, осевой, 3ВDC, 12x12x3мм, 0,36м3/ч, 14дБА, Варо, Sunon
UF3A3-500, Вентилятор: DC, осевой, 3ВDC, 10x10x3мм, 0,21м3/ч, 6,8дБА, Варо, Sunon
UF383-100, Вентилятор: DC, осевой, 3ВDC, 8x8x3мм, 0,01м3/ч, 2,1дБА, Варо, Sunon
UF225(99)APA11H1C2F, Вентилятор: АС, центробежный, 230ВАС, 0259x154,5мм, 840м3/ч, 69дБА, FULLTECH
UF13A23BTH, Вентилятор: АС, осевой, 230ВАС, 127x127x38мм, 175,1м3/ч, 46дБА, FULLTECH
SP103A1123LST.GN, Вентилятор: АС, осевой, 115ВАС, 120x120x25мм, 76,45м3/ч, 35дБА, Sunon
SP103A1123LBL.GN, Вентилятор: АС, осевой, 115ВАС, 120x120x38мм, 122м3/ч, 37дБА, Sunon

SP101AT1122HBT.GN, Вентилятор: AC, осевой, 115ВАС, 120x120x25мм, 132(7%)м3/ч, 46дБА, Sunon
SG38281B1-000U-F99, Вентилятор: DC, осевой, 12ВDC, 38x38x28мм, 42,13м3/ч, 56,2дБА, Sunon
SG38281B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12ВDC, 38x38x28мм, 42,13м3/ч, 56,2дБА, Sunon
3239100, Rittal
3115PS-23T-B30-A00, NMB Technologies (Minebea)
3110KL-04W-B50-D00, NMB Technologies (Minebea)
2RRE45.250-50R, ECOFIT
2RRE45 250-56R, ECOFIT
2410ML-05W-B60-B00, NMB Technologies (Minebea)
2410ML-05W-B39-B00, NMB Technologies (Minebea)
2410 ML-05W-B70, NMB Technologies (Minebea)
2410 ML-05W-B40, NMB Technologies (Minebea)
2406KL-05W-B59-L00, NMB Technologies (Minebea)
214NN, DC axial blower 127 x 127 x 38 mm 24 VDC, Ebmpapst
2123XST.GN, Sunon
1606KL-05W-B39-L50, 24V, 0.08A, NMB Technologies (Minebea)
158DS1LP11000, ETRI / ROSENBERG
148VK-0281-083, ETRI / ROSENBERG
148VK-0281-072, ETRI / ROSENBERG
148DH9TM11207, ETRI / ROSENBERG
125XR-0182-000, ETRI / ROSENBERG
109PO424H7D28, Sanyo Denki
412J/2, Ebmpapst
412F/2H, Ebmpapst
4114N/2H7P, Ebmpapst
4114 N/2H6P, Ebmpapst
3656, (92x92x38) AC, Ebmpapst
3950, FAN, 92X92X25MM, 230V AC, Ebmpapst
3615KL-05W-B70-E01, NMB Technologies (Minebea)
3610NL-05W-B50-G00, NMB Technologies (Minebea)
3615 KL-05W-B70, NMB Technologies (Minebea)
3610NL-05W-B50-D00, NMB Technologies (Minebea)
3610KL-04W-B50-D00, NMB Technologies (Minebea)
3610KL-05W-B50-D00, NMB Technologies (Minebea)
3414NL, Ebmpapst
3414NHH, 92 x 92 x 25 mm, Ebmpapst
3414NGL, Ebmpapst
3412N/2GL-378, Axial fan 92 x 92 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
3323.107, Rittal
3312 V, Axial fan DC 92 x 92 x 32 mm 12 VDC, Ebmpapst
3312 L, Axial fan DC 92 x 92 x 32 mm 12 VDC, Ebmpapst
R3G190-RG19-01, Вентилятор: EC, центробежный, 230ВАС, О190x95мм, 825м3/ч, качения, Ebmpapst
SF23092A2092HST.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230ВАС, 92x92x25мм, 49(7%)м3/ч, 36дБА, Sunon
S4D450-AO14-01, Вентилятор: AC, осевой, 400ВАС, шариковый, 1360об./мин, IP54, Ebmpapst
S3G450-LC28-51, Вентилятор: EC, осевой, 230ВАС, О446x151мм, 4005м3/ч, качения, IP54, Ebmpapst
PMD1209PMB1-A(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 12ВDC, 92x92x38мм, 204,21м3/ч, 57,6дБА, Sunon
PMD1208PKB3-A, Вентилятор: DC, осевой, 12ВDC, 80x80x20мм, 76,45м3/ч, 44дБА, 24AWG, Sunon
PMD1206PTV3A.GN, Вентилятор: DC, осевой, 12ВDC, 60x60x10мм, 49м3/ч, 37дБА, Varo, Sunon
PMD1206PKVX-A.F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 12ВDC, 60x60x20мм, 51,82м3/ч, 40дБА, Varo, Sunon
PMB2497PYB1-AY.(2).GN, Вентилятор: DC, blower, 24ВDC, 97x94x33мм, 51,82м3/ч, 55,8дБА, Sunon
PMB2475PNB1-AY, Вентилятор: DC, blower, 24ВDC, 75x75x30мм, 23,11м3/ч, 43,5дБА, Sunon
PMB2412PLB2-A.(2).GN, Вентилятор: DC, blower, 24ВDC, 120x120x32мм, 61м3/ч, 53,8дБА, 24AWG, Sunon
PMB1297PYB2-AY.(2).F.GN, Вентилятор: DC, blower, 12ВDC, 97x93x33мм, 45,2м3/ч, 53,1дБА, 24AWG, Sunon
PMB1275PNB1-AYF, Вентилятор: DC, blower, 12ВDC, 75x75x30мм, 23,11м3/ч, 43,5дБА, Sunon

PMB1212PLB2-A(2).F.GN, Вентилятор: DC, blower, 12BDC, 120x120x32мм, 61(10%)м3/ч, 53,8дБА, Sunon
PFE0514B1-000U-S99, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 140x140x51мм, 425,25м3/ч, 61,4дБА, Sunon
PFE0514B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 140x140x51мм, 425,25м3/ч, 61,4дБА, Sunon
PF92251V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x25мм, 127,42м3/ч, 46дБА, Varo, Sunon
PFE0381B1-000U-S99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 140x140x38мм, 405,2м3/ч, 62дБА, Sunon
PF97331BX-B00U-A99, Вентилятор: DC, blower, 12BDC, 97x95x33мм, 92,93м3/ч, 63,2дБА, Sunon
PF80381BX-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x38мм, 241,08м3/ч, 74,1дБА, Sunon
PF80251V3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 90,4м3/ч, 43,5дБА, Varo, Sunon
PF80251B2-000U-F99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 97м3/ч, 46дБА, качения, Sunon
PF80201V3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x20мм, 76,45м3/ч, 43дБА, Varo, Sunon
PF80201V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, Sunon
S3G400-LC22-51, Вентилятор: EC, осевой, 230BAC, O392x147мм, 3605м3/ч, качения, IP54, Ebmpapst
S3G400-AN04-32, Вентилятор: EC, осевой, 230BAC, O392x121,6мм, 2700м3/ч, качения, Ebmpapst
S3G350-AN01-32, Вентилятор: EC, осевой, 230BAC, O352x132,3мм, 2400м3/ч, качения, Ebmpapst
S3G300-AN02-32, Вентилятор: EC, осевой, 230BAC, O300x91,5мм, 1795м3/ч, качения, Ebmpapst
S2D200-AH18-01, Вентилятор: AC, осевой, 400BAC, 200x200x56мм, 940м3/ч, 59дБА, IP44, Ebmpapst
RLF 100-11/14, Осевые вентиляторы 127 x 127 x 25 mm 30...16 VDC, Ebmpapst
RLF 100-11/12, Осевые вентиляторы 127 x 127 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
RL 65-21/14 H, Осевые вентиляторы 97 x 94 x 33 mm 12 VDC..., Ebmpapst
RL 65-21/12 H, Осевые вентиляторы 97 x 94 x 33 mm 6.8...13.8 VDC, Ebmpapst
RG90-18/14N, Осевые вентиляторы 135 x 135 x 38 mm 12...28 VDC, Ebmpapst
RACK0322, Вентилятор: AC, вентиляторная панель, 230BAC, 482x44x208мм, 51дБА, ALFA ELECTRIC
RACK0222, Вентилятор: AC, вентиляторная панель, 230BAC, 482x44x208мм, 51дБА, ALFA ELECTRIC
R3G250-RE07-07, Вентилятор: EC, центробежный, 230BAC, O250x99мм, 800м3/ч, качения, Ebmpapst
R3G225-RE07-03, Вентилятор: EC, центробежный, 230BAC, O225x99мм, 705м3/ч, качения, Ebmpapst
R3G220-RD53-03, Вентилятор: EC, центробежный, 230BAC, O220x92мм, 805м3/ч, качения, Ebmpapst
R3G225-RD05-03, Вентилятор: EC, центробежный, 230BAC, O225x99мм, 1030м3/ч, качения, Ebmpapst
R3G190-RG19-20, Вентилятор: EC, осевой, 230BAC, O190x95мм, 755м3/ч, качения, IP54, Ebmpapst
R3G190-RD45-03, Вентилятор: EC, центробежный, 230BAC, O190x90,7мм, 565м3/ч, IP54, Ebmpapst
PSD48H0AZBX-A(2).Z.F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 170x150x51мм, 708,8м3/ч, 70,9дБА, Sunon
PSD2412PMB1.(2).F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x38мм, 340м3/ч, 62дБА, 24AWG, Sunon
PSD1212PMBXA-F-PWM, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 120x120x38мм, 384,8(10%)м3/ч, Sunon
PSD1212PTB1-A(2).Z.F.PWM.GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 120x120x25мм, 250м3/ч, 54,9дБА, Sunon
PSD1204PJBX-A, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x48мм, 50,63м3/ч, 66,2дБА, Sunon
PSD1206PWB1-A.(2).Z.GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x60мм, 113,83м3/ч, 66,3дБА, Sunon
PMD4808PMB3-A, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x38мм, 101,09м3/ч, 47,3дБА, Sunon
PMD4809PMB3-A, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 92x92x38мм, 155,79м3/ч, 50,3дБА, Sunon
PMD4807PTV3-A, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 70x70x25мм, 67,96м3/ч, 38дБА, Varo, Sunon
PMD4807PTB3-A, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 70x70x25мм, 39дБА, качения, 24AWG, Sunon
PMD4806PTB3-A(2).U.GN, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 60x60x25мм, 49,5м3/ч, 38дБА, качения, Sunon
PMD4806PTB2-A(2).U.GN, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 60x60x25мм, 53,5м3/ч, 42дБА, качения, Sunon
PMD4806PTB1AF, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 60x60x25мм, 61,16м3/ч, 44дБА, 26AWG, Sunon
PMD2412PTB1AF, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x25мм, 254,84м3/ч, 54дБА, Sunon
PMD2412PMB1AF, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x38мм, 322,8м3/ч, 54дБА, Sunon
PMD2406PTVX-A.U.R.GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x25мм, 67,96м3/ч, 45дБА, Varo, Sunon
PMD2406PMB3-A(2).R.GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x38мм, 70,5м3/ч, 47дБА, качения, Sunon
PMD1209PMB1AF, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x38мм, 204,21м3/ч, 57,6дБА, Sunon
PE80252V3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x25мм, 90,04м3/ч, 43,5дБА, Sunon
PF70201V3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 70x70x20мм, 62,53м3/ч, 37,5дБА, Varo, Sunon
PF70201V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 70x70x20мм, 67,6м3/ч, 40дБА, Varo, Sunon
ME60152V2-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x15мм, 37,21м3/ч, 32,5дБА, Varo, Sunon
ME60151V1-000U-F99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x15мм, 42,81м3/ч, 36,2дБА, Varo, Sunon
MC30150V2-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 30x30x15мм, 8,16м3/ч, 20дБА, Varo, Sunon
MC25150V2-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 25x25x15мм, 3,74м3/ч, 14дБА, Varo, Sunon

MC25100V1-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 25x25x10мм, 5,95м3/ч, 23дБА, Варо, Sunon
MC25100V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 25x25x10мм, 5,95м3/ч, 23дБА, Варо, Sunon
MC25060V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 25x25x6мм, 5,1м3/ч, 31дБА, Варо, 28AWG, Sunon
MC20100V1-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 20x20x10мм, 3,23м3/ч, 25дБА, Варо, Sunon
MC17080V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 17x17x8мм, 1,19м3/ч, 16дБА, Варо, Sunon
MB60252V3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x25мм, 27,18м3/ч, 21дБА, Варо, Sunon
MB60202VX-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x20мм, 43,32м3/ч, 39дБА, Варо, Sunon
MC17080V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 17x17x8мм, 1,53м3/ч, 25дБА, Варо, Sunon
MB60202V3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x20мм, 28,03м3/ч, 23дБА, Варо, Sunon
MB60152V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x15мм, 30,42м3/ч, 31дБА, Варо, Sunon
MB60151V3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x15мм, 25,35м3/ч, 25дБА, Варо, Sunon
MB60151V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x15мм, 30,42м3/ч, 31дБА, Варо, Sunon
MB60152V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x15мм, 35,49м3/ч, 36дБА, Варо, Sunon
MB60151V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x15мм, 35,49м3/ч, 36дБА, Варо, Sunon
MB50152V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 50x50x15мм, 21,97м3/ч, 29дБА, Варо, Sunon
MB50152V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 50x50x15мм, 28,73м3/ч, 33дБА, Варо, Sunon
PF40561B1-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x56мм, 45,7м3/ч, 64,3дБА, 28AWG, Sunon
PF40281BX-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x28мм, 53,18м3/ч, 66,6дБА, Sunon
PF40281B4-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x28мм, 21,63м3/ч, 41,9дБА, Sunon
PF40281B3-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x28мм, 26,05м3/ч, 45,9дБА, Sunon
PF40281B3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x28мм, 26,05м3/ч, 45,9дБА, Sunon
PF40281B2-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x28мм, 30,58м3/ч, 50,7дБА, Sunon
PF38281BX-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 38x38x28мм, 39,08м3/ч, 59дБА, 28AWG, Sunon
PF38281B3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 38x38x28мм, 23,79м3/ч, 49,3дБА, Sunon
PF38281B2-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 38x38x28мм, 28,71м3/ч, 55дБА, 28AWG, Sunon
PF38281B1-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 38x38x28мм, 30,75м3/ч, 53,8дБА, Sunon
PF36281B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 36x36x28мм, 30,75м3/ч, 55,7дБА, Sunon
PF36281BX-000U-S99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 36x36x28мм, 38,74м3/ч, 61,9дБА, Sunon
PE92254V3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 92x92x25мм, 110,43м3/ч, 42дБА, Варо, Sunon
PE92254B3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 92x92x25мм, 110,43м3/ч, 43дБА, 24AWG, Sunon
PE92252V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 92x92x25мм, 118,3м3/ч, 44дБА, Варо, Sunon
PE80254V3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x25мм, 90,04м3/ч, 43,5дБА, Варо, Sunon
PE80254B3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 80x80x25мм, 90,04м3/ч, 44,5дБА, Sunon
PE80254B1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 80x80x25мм, 101,94м3/ч, 47,5дБА, Sunon
PE80252B3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x25мм, 90,04м3/ч, 44,5дБА, Sunon
PE80252B1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x25мм, 101,94м3/ч, 47,5дБА, Sunon
PE60252BX-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x25мм, 67,96м3/ч, 46дБА, 26AWG, Sunon
PE60252B3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x25мм, 49,01м3/ч, 38дБА, 26AWG, Sunon
PE60252B2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x25мм, 53,24м3/ч, 42дБА, 26AWG, Sunon
PE60252B1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x25мм, 61,16м3/ч, 44дБА, 26AWG, Sunon
MF92252V1-1000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 92x92x25мм, 87,5м3/ч, 34дБА, Варо, Sunon
MF60152V1-1000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x15мм, 44,85м3/ч, 34,2дБА, Варо, Sunon
MF40060V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 40x40x6мм, 8,67м3/ч, 29,9дБА, Варо, Sunon
MEC0384V3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 120x120x38мм, 158м3/ч, 37дБА, Варо, Sunon
MF50151VX-B00U-G99, Вентилятор: DC, blower, 12BDC, 51,7x51,6x15мм, 9,18м3/ч, 42,2дБА, Sunon
MEC0254V3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 120x120x25мм, 127,42м3/ч, 4,06дБА, Sunon
MEC0252V3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x25мм, 127,42м3/ч, 34дБА, Sunon
MEC0252V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x25мм, 158м3/ч, 40,5дБА, Варо, Sunon
ME80252V3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x25мм, 56,07м3/ч, 28дБА, Варо, Sunon
ME80202V3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x20мм, 49,27м3/ч, 30дБА, Варо, Sunon
ME80201V3-000U-F99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x20мм, 49,27м3/ч, 30дБА, Варо, Sunon
ME80152V3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x15мм, 50,97м3/ч, 30,8дБА, Варо, Sunon
ME70201V1-000U-F99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 70x70x10мм, 34,83м3/ч, 28дБА, Варо, Sunon
EF40201B1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x20мм, 15,12м3/ч, 26,5дБА, Sunon

MB50151V2-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 50x50x15мм, 22,09м3/ч, 29дБА, Varo, Sunon
GE80252B3-000U-AE9, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x25мм, 90м3/ч, 44,5дБА, качения, Sunon
GB1206PHV1-AY, Вентилятор: DC, blower, 12BDC, 60x60x15мм, 8,84м3/ч, 40,5дБА, Varo, Sunon
FAW102G, Вентилятор: AC, крышный, 135x326x39мм, Цвет: RAL 7035, 220?240ВАС, LOGILINK
GB1206PTV2-AY.13.Z.X.GN, Вентилятор: DC, blower, 12BDC, 60x60x25мм, 9,3м3/ч, 29дБА, Varo, Sunon
FAW102B, Вентилятор: AC, крышный, 135x326x39мм, Цвет: RAL 9005, 220?240ВАС, LOGILINK
FAW101G, Вентилятор: AC, крышный, 135x326x39мм, Цвет: RAL 7035, 220?240ВАС, LOGILINK
FAW101B, Вентилятор: AC, крышный, 135x326x39мм, Цвет: RAL 9005, 220?240ВАС, LOGILINK
FAU04FG, Вентилятор: AC, вентиляторная панель, 483x350x44мм, 220?240ВАС, LOGILINK
FAU04FB, Вентилятор: AC, вентиляторная панель, 483x350x44мм, 220?240ВАС, LOGILINK
FAU02FG, Вентилятор: AC, вентиляторная панель, 483x350x44мм, 220?240ВАС, LOGILINK
FAS122B, Вентилятор: AC, крышный, 375x363x47мм, Цвет: RAL 9005, 220?240ВАС, LOGILINK
FAU02FB, Вентилятор: AC, вентиляторная панель, 483x350x44мм, 220?240ВАС, LOGILINK
FAS122G, Вентилятор: AC, крышный, 375x363x47мм, Цвет: RAL 7035, 220?240ВАС, LOGILINK
FAS121G, Вентилятор: AC, крышный, 375x363x47мм, Цвет: RAL 7035, 220?240ВАС, LOGILINK
FAS121B, Вентилятор: AC, крышный, 375x363x47мм, Цвет: RAL 9005, 220?240ВАС, LOGILINK
EF92251S1-1000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x25мм, 87,5м3/ч, 34дБА, 24AWG, Sunon
EF60202B1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x20мм, 39,07м3/ч, 34,5дБА, Sunon
EF40203B1-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x20мм, 10,7м3/ч, 19дБА, качения, Sunon
EF40201BX-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x20мм, 18,35м3/ч, 28,5дБА, Sunon
EF40201B2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x20мм, 13,02м3/ч, 22дБА, 26AWG, Sunon
EEC0384B3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 120x120x38мм, 158м3/ч, 37дБА, 24AWG, Sunon
EEC0382B3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x38мм, 158м3/ч, 37дБА, 24AWG, Sunon
EEC0254B3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x25мм, 127,42м3/ч, 34дБА, Sunon
EEC0252B3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x25мм, 127,42м3/ч, 34дБА, Sunon
EE92252S3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 92x92x25мм, 67,11м3/ч, 28дБА, 24AWG, Sunon
EE92252S1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 92x92x25мм, 87,55м3/ч, 34дБА, 28AWG, Sunon
EE92251S3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x25мм, 67,11м3/ч, 28дБА, 24AWG, Sunon
EE92252B1-000U-F99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 92x92x25мм, 87,55м3/ч, 34дБА, 24AWG, Sunon
EE92251B3-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 90x90x25мм, 67,11м3/ч, 28дБА, 24AWG, Sunon
EE80251BX-000U-F99-IP55, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 76,46м3/ч, 38дБА, IP55, Sunon
EE80252B3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x25мм, 56,07м3/ч, 28дБА, 24AWG, Sunon
EE80202S3-999, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x20мм, 45,27м3/ч, 30дБА, Sunon
EE80201S3-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x20мм, 49,27м3/ч, 30дБА, 24AWG, Sunon
EE80202S1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x20мм, 61,16м3/ч, 38дБА, 24AWG, Sunon
EE80152S1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x15мм, 62,86м3/ч, 34,7дБА, Sunon
EE80152S3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x15мм, 50,97м3/ч, 30,8дБА, Sunon
EE80151S3-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x15мм, 50,97м3/ч, 30,8дБА, Sunon
EE70202S3-999, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 70x70x20мм, 39,93м3/ч, 26дБА, 24AWG, Sunon
EE80151S1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x15мм, 62,86м3/ч, 34,7дБА, Sunon
MB50151V2-000U-F99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 50x50x15мм, 22,09м3/ч, 29дБА, Varo, Sunon
MB45100V2-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 45x45x10мм, 15,63м3/ч, 27дБА, Varo, Sunon
MB50100V2-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 50x50x10мм, 18,67м3/ч, 26дБА, Varo, Sunon
MB40200V1-000U-F99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 40x40x20мм, 15,12м3/ч, 25,5дБА, Varo, Sunon
KF0510B2H, Jamicon
KDE0504PKV1.MS.A.GN, Axial Fan DC MagLev 40 x 40 x 20 mm 5 VDC, Sunon
KF0510C1H, Jamicon
KD2405PHB1 P/N: (2).F.GN.C1500, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 50x50x15мм, качения, Вых: Типа F, Sunon
K3G250-RE07-07, Вентилятор: EC, центробежный, 230ВАС, O255x99мм, 800м3/ч, качения, Ebmpapst
K3G225-RE07-03, Вентилятор: EC, центробежный, 230ВАС, 270x270x131мм, 705м3/ч, IP54, Ebmpapst
K3G225-RD05-03, Вентилятор: EC, центробежный, 230ВАС, 270x270x112мм, 1030м3/ч, Ebmpapst
K3G220-RD53-03, Вентилятор: EC, центробежный, 230ВАС, 270x270x111мм, 805м3/ч, IP54, Ebmpapst
K3G190-RG19-01, Вентилятор: EC, центробежный, 230ВАС, 226x226x98,5мм, 825м3/ч, Ebmpapst
K3G190-RD45-03, Вентилятор: EC, центробежный, 230ВАС, 226x226x102мм, 565м3/ч, IP54, Ebmpapst

JF0825B1H, Jamicon
JF0815B1H-R 12v 0.17 A, Jamicon
HA30101V3-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 30x30x10мм, 5,92м3/ч, 17,6дБА, Varo, Sunon
GM0517PDV2-8, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 17x17x8мм, 1,19м3/ч, 16дБА, Varo, Sunon
GE92252B1-000U-AE9, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 92x92x25мм, 126,75м3/ч, 47дБА, IP68, Sunon
EE70201S1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 70x70x20мм, 49,27м3/ч, 33дБА, 24AWG, Sunon
D4E225-DH01-01, Вентилятор: AC, blower, 230VAC, 387x304x332мм, 3700м3/ч, качения, Ebmpapst
8414NG, Осевые вентиляторы 80 x 80 x 25 mm 18...28 VDC, Ebmpapst
8212JN, Осевые вентиляторы 80 x 80 x 38 mm 7...13.8 VDC, Ebmpapst
6314/2 TDHNP, Осевые вентиляторы 172 x 172 x 51 mm 16...36 VDC, Ebmpapst
6312/2 TDHP, Осевые вентиляторы 172 x 172 x 51 mm 8...16 VDC, Ebmpapst
8214JN, Осевые вентиляторы 80 x 80 x 38 mm 18...26.4 VDC, Ebmpapst
624H, Осевые вентиляторы 60 x 60 x 25 mm 18...28 VDC, Ebmpapst
622M, Осевые вентиляторы 60 x 60 x 25 mm 8...15 VDC, Ebmpapst
622N, Осевые вентиляторы 60 x 60 x 25 mm 8...15 VDC, Ebmpapst
614NH, Осевые вентиляторы 60 x 60 x 25 mm 18...26 VDC, Ebmpapst
622L, Осевые вентиляторы 60 x 60 x 25 mm 8...15 VDC, Ebmpapst
614F, Осевые вентиляторы 60 x 60 x 15 mm 21.6...26.4 VDC, Ebmpapst
5312/2 TDHP-501, Осевые вентиляторы 140 x 140 x 51 mm 8...16 VDC, Ebmpapst
5214NN, Осевые вентиляторы 127 x 127 x 38 mm 18...28 VDC, Ebmpapst
5314/2 TDHNP-504, Осевые вентиляторы 140 x 140 x 51 mm 16...36 VDC, Ebmpapst
4656 EZU, Вентилятор: AC, осевой, 230VAC, O108x39мм, 124м3/ч, 39дБА, качения, Ebmpapst
4414F, Осевые вентиляторы 119 x 119 x 25 mm 12...28 VDC, Ebmpapst
4414 M, Осевые вентиляторы 119 x 119 x 38 mm 14...28 VDC, Ebmpapst
4414 FNH, Осевые вентиляторы 119 x 119 x 25 mm 18...26 VDC, Ebmpapst
4412 FNH, Осевые вентиляторы 119 x 119 x 25 mm 9...13.2 VDC, Ebmpapst
4412 M, Осевые вентиляторы 119 x 119 x 38 mm 7...14 VDC, Ebmpapst
D2E146-AP50-D6, Вентилятор: AC, blower, 230VAC, 205x219x270мм, 620м3/ч, качения, Ebmpapst
D4D225-CC01-02, Вентилятор: AC, blower, 230/400VAC, 370x327x341мм, 3070м3/ч, IP22, Ebmpapst
CF5-2, Напряжение 12 В, Размеры 40x40x10,5мм, Ток: 0,08, Об/мин:4500, Подшипник:скольже, BM
CF4113HBL-000U-AB9, Вентилятор: EC, осевой, 230VAC, 120x120x38мм, 185,19м3/ч, 44,9дБА, Sunon
CF2207LBL-000U-HB9, Вентилятор: AC, осевой, 230VAC, O250x79мм, шариковый, 18AWG, Sunon
CF2-3, Напряжение 12 В, Размеры 80x80x25 мм, Ток: 0,2, Об/мин: 2900, Подшипник:скольжен, BM
CF2-2, Вентилятор AV-825M12S для блока питания компьютера, Размеры 80x80x25 мм , BM
CF1-2B, Вентилятор 60x60x20, 12В (подшипник качения) (1206BL), BM
CF1-2, Напряжение 12 В, Размеры 60x60x20 мм, Ток: 0,20, Об/мин: 3300, Подшипник:скольже, BM
ALFA3600BPB, Вентилятор: AC, осевой, 230VAC, O270x70мм, 630м3/ч, 72дБА, качения, ALFA ELECTRIC
ACI4420 NH, Осевые вентиляторы 119 x 119 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
ACI4420 H, Осевые вентиляторы 119 x 119 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
A4E300-AA01-02, Вентилятор: AC, осевой, 230VAC, O300x83мм, 1,69км3/ч, 65дБА, IP44, Ebmpapst
A2S130-AA03-39, Вентилятор: AC, осевой, 230VAC, O138x57мм, 340м3/ч, качения, IP20, Ebmpapst
A2E300-AC47-02, Вентилятор: AC, осевой, 230VAC, O300x97,5мм, 2435м3/ч, качения, Ebmpapst
A2175HBT-T-IP55, Вентилятор: AC, осевой, 230VAC, 171x151x51мм, 305,81м3/ч, 52дБА, Sunon
8506N, Осевые вентиляторы 80 x 80 x 38 mm 115 VAC, Ebmpapst
8452/2 GHP, Осевые вентиляторы 80 x 80 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
8452/2 GHNP, Осевые вентиляторы 80 x 80 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
EE70201S1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 70x70x20мм, 49,27м3/ч, 33дБА, 24AWG, Sunon
EE60252B3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x25мм, 23,49м3/ч, 20дБА, 26AWG, Sunon
EE60252B2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x25мм, 32,62м3/ч, 30дБА, 26AWG, Sunon
EE60251B3-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x25мм, 23,49м3/ч, 20дБА, 26AWG, Sunon
EE60201B3-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x20мм, 23,96м3/ч, 24,5дБА, Sunon
EE60201B2-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x20мм, 39,08м3/ч, 29дБА, 26AWG, Sunon
EE60201B1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x20мм, 39,08м3/ч, 34,5дБА, Sunon
EE45100S1-999, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 45x45x10мм, 18,69м3/ч, 32дБА, 26AWG, Sunon

EE40100S1-999, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 40x40x10мм, 13,59м3/ч, 32дБА, 26AWG, Sunon
EB60252S3-999, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x25мм, 27,18м3/ч, 21дБА, 26AWG, Sunon
EB60252B3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x25мм, 23,62м3/ч, 20дБА, 26AWG, Sunon
EB60202B3-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x20мм, 23,96м3/ч, 24,5дБА, Sunon
EB60201S3-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x20мм, 28,03м3/ч, 23дБА, 26AWG, Sunon
EB45101S2-000U-C99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 45x45x10мм, 15,6м3/ч, 27дБА, 26AWG, Sunon
EB40202S1-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 40x40x20мм, 15,12м3/ч, 25,5дБА, Sunon
EB40201S1-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x20мм, 15,21м3/ч, 25,5дБА, Sunon
EB40200S1-999, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 40x40x20мм, скольжения, 7500об./мин., Sunon
DV6224/2, Вентилятор: DC, диагональный, 24BDC, O172x51мм, 540м3/ч, 63дБА, Ebmpapst
D4E250-CA01-01, Вентилятор: AC, blower, 230VAC, 387x392x249мм, 2440м3/ч, качения, Ebmpapst
424JM, Axial fan 40 x 40 x 28 mm 24 VDC, Ebmpapst
W1G250-НН37-52, Осевой вентилятор для постоянного тока 280 x 280 x 80 mm 24 VDC, Ebmpapst
UF25GCB23-H, Вентилятор: AC, осевой, 230VAC, O254x89мм, 1212м3/ч, 62дБА, качения, FULLTECH
UF25GCE23BWH, Вентилятор: AC, осевой, 230VAC, O220x86мм, 780м3/ч, 52дБА, качения, FULLTECH
UF25GCA23-H, Вентилятор: AC, осевой, 230VAC, O254x89мм, 1110м3/ч, 61дБА, качения, FULLTECH
UF25GC23-H, Вентилятор: AC, осевой, 230VAC, O254x89мм, 780м3/ч, 52дБА, качения, FULLTECH
UF250BMB23H1C2B, Вентилятор: AC, осевой, 230VAC, O250x76мм, 1853м3/ч, 68дБА, качения, FULLTECH
UF250BMA23H1C2A, Вентилятор: AC, осевой, 230VAC, 280x280x80мм, 1785м3/ч, 70дБА, FULLTECH
UF22F23-H, Вентилятор: AC, осевой, 230VAC, O223x60мм, 660м3/ч, 57дБА, качения, FULLTECH
UF250APA23H1C2A, Вентилятор: AC, центробежный, 230VAC, O250x99мм, 1309м3/ч, 75дБА, FULLTECH
UF225(99)APA23H1C2F, Вентилятор: AC, центробежный, 230VAC, O259x117мм, 840м3/ч, 69дБА, FULLTECH
UF225(85)APA23H1C2A, Вентилятор: AC, центробежный, 230VAC, O225x85мм, 1050м3/ч, 71дБА, FULLTECH
UF225(69)APA23H1C2A, Вентилятор: AC, центробежный, 230VAC, O225x69мм, 852м3/ч, 70дБА, FULLTECH
UF220APA23H2C2F, Вентилятор: AC, центробежный, 230VAC, O259x98мм, 720м3/ч, 64дБА, FULLTECH
UF220APA23H2C2A, Вентилятор: AC, центробежный, 230VAC, O220x71мм, 850м3/ч, 65дБА, FULLTECH
UF225(99)APA23H1C2A, Вентилятор: AC, центробежный, 230VAC, O225x99мм, 1190м3/ч, 69дБА, FULLTECH
UF200BMB23H1C2B, Вентилятор: AC, осевой, 230VAC, O197x66мм, 901м3/ч, 59дБА, качения, FULLTECH
UF20JC23BWH, Вентилятор: AC, осевой, 230VAC, 205x205x90мм, 1020м3/ч, 67дБА, FULLTECH
UF190APA23H1C2F, Вентилятор: AC, центробежный, 230VAC, O235x87мм, 390м3/ч, 60дБА, FULLTECH
UF190APA23H1C2A, Вентилятор: AC, центробежный, 230VAC, O190x70мм, 569,5м3/ч, 60дБА, FULLTECH
UF200BMA23H2C2A, Вентилятор: AC, осевой, 230VAC, 225x225x80мм, 884м3/ч, 65дБА, FULLTECH
UF18JC23BTHD, Вентилятор: AC, осевой, 230VAC, 180x180x90мм, 663м3/ч, 54дБА, FULLTECH
W1G200-НН77-52, Осевой вентилятор для постоянного тока 225 x 225 x 80 mm 24 VDC, Ebmpapst
W1G200-НН01-52, Осевой вентилятор для постоянного тока 225 x 225 x 80 mm 48 VDC, Ebmpapst
UF9446CBP23H-L, Fan: AC, cross flow, 230VAC, 570x150x130мм, 510м3/ч, 48дБА, 1350rpm, FULLTECH
UF9439CBP23H-L, Fan: AC, cross flow, 230VAC, 510x150x130мм, 450.5м3/ч, 48дБА, FULLTECH
UF92AM23-H, Вентилятор: AC, осевой, 230VAC, 92x92x38мм, 75м3/ч, 37дБА, качения, FULLTECH
UF9060CBP23H-L, Fan: AC, cross flow, 230VAC, 740x150x130мм, 930м3/ч, 55дБА, 2150rpm, FULLTECH
UF60D23BWH, Axial fan 60 x 60 x 30 mm 230 VAC 5 W, SEPA EUROPE
UF9029CBP23H-L, Fan: AC, cross flow, 230VAC, 420x150x130мм, 270.3м3/ч, 43дБА, FULLTECH
UF6036CBA23H-L, Fan: AC, cross flow, 230VAC, 462x100x90мм, 331.5м3/ч, 50дБА, 5mmH2O, FULLTECH
UF6017SSA23H-L, Fan: AC, cross flow, 230VAC, 266x100x90мм, 180.2м3/ч, 43дБА, 6mmH2O, FULLTECH
UF6030CBA23H-L, Fan: AC, cross flow, 230VAC, 402x100x90мм, 300.9м3/ч, 50дБА, 5mmH2O, FULLTECH
UF3H3-700, Вентилятор: DC, осевой, 3BDC, 17x17x3мм, 0,98м3/ч, 32дБА, Varo, Sunon
UF3C3-700, Вентилятор: DC, осевой, 3BDC, 12x12x3мм, 0,36м3/ч, 14дБА, Varo, Sunon
UF3F3-700, Вентилятор: DC, осевой, 3BDC, 15x15x3мм, 0,53м3/ч, 20,2дБА, Varo, Sunon
UF3A3-700, Вентилятор: DC, осевой, 3BDC, 10x10x3мм, 0,21м3/ч, 6,8дБА, Varo, Sunon
UF385-100, Вентилятор: DC, осевой, 3BDC, 8x8x5мм, 0,37м3/ч, 17,1дБА, Varo, Sunon
UF318AAA23H1C4A, Вентилятор: AC, центробежный, 230VAC, O318x138мм, 1725,5м3/ч, FULLTECH
UF300BNA23H1C2A, Вентилятор: AC, осевой, 230VAC, O398x98,3мм, 2436м3/ч, 75дБА, FULLTECH
UF25HC23BTH, Вентилятор: AC, осевой, 230VAC, O254x107мм, 1326м3/ч, 63дБА, FULLTECH
4114NH8/2P, Осевые вентиляторы 119 x 119 x 38 mm 16...30 VDC, Ebmpapst
4114 NXH, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 119x119x38мм, 227м3/ч, 57дБА, Ebmpapst

3414N, Осевые вентиляторы 92 x 92 x 25 mm 18...28 VDC, Ebmpapst
3218JH4/2P, Осевые вентиляторы 92 x 92 x 38 mm 20...58 VDC, Ebmpapst
3214JH4/2P, Осевые вентиляторы 92 x 92 x 38 mm 12...27.6 VDC, Ebmpapst
255H, Осевые вентиляторы 25 x 25 x 8 mm 4.5...5.5 VDC, Ebmpapst
20713-241, Осевой вентилятор постоянного тока, Schroff
20713-242, Осевой вентилятор постоянного тока, Schroff
20713-240, Осевой вентилятор постоянного тока, Schroff
20713-172, Осевой вентилятор постоянного тока, Schroff
WG50/CZARNY, Fan: AC, stand, 230VAC, 400mm, ELDOM
WG40/CZARNY, Вентилятор: AC, настольный, 230BAC, 300мм, ELDOM
WG40/BIALY, Вентилятор: AC, настольный, 230BAC, 300мм, ELDOM
02100-4-7320, Аксессуары для вент: конденсатор, Совместим с: R2E133-BH66-07, Ebmpapst
W2E250-HL06-01, Компактный вентилятор, переменный ток 280 x 280 x 80 mm 230 VAC, Ebmpapst
W2E208-BA20-01, Диагональный вентилятор для переменного тока ø, 240 x 80 mm 230 VAC, Ebmpapst
W1G250-HJ87-02, Axial fan DC 280 x 280 x 80 mm 2220 м3/h 24 VDC 61...173 W, Ebmpapst
W2E200-HK38-01, Компактный вентилятор, переменный ток 225 x 225 x 80 mm 230 VAC, Ebmpapst
W1G250-HH67-52, Осевой вентилятор для постоянного тока 280 x 280 x 80 mm 48 VDC, Ebmpapst
UB5U3-700, Вентилятор: DC, blower, 5BDC, 30x30x3мм, 1,07м3/ч, 39,2дБА, Varo, Sunon
UF180BAB23H1C2A, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, O180x65,5мм, 570м3/ч, 62дБА, FULLTECH
UF180APA23H1C2A, Вентилятор: AC, центробежный, 230BAC, O182x85мм, 510м3/ч, 63дБА, FULLTECH
UF180(55)APA23H2C2A, Вентилятор: AC, центробежный, 230BAC, O180x55мм, 450,5м3/ч, 64дБА, FULLTECH
SF1212AD.BL.GN, Вентилятор: AC, осевой, 115/230BAC, 120x120x38мм, 195(10%)м3/ч, Sunon
SF11592A1092HBT.GN, Вентилятор: AC, осевой, 115BAC, 92x92x25мм, 62(7%)м3/ч, 40дБА, Sunon
SF11580AT1082HBL.GN, Вентилятор: AC, осевой, 115BAC, 80x80x25мм, 37(5%)м3/ч, 34,5дБА, Sunon
SF11580A1083HBL.GN, Вентилятор: AC, осевой, 115BAC, 80x80x38мм, 52(7%)м3/ч, 36,5дБА, Sunon
S825AP-22-2WS, Осевые вентиляторы 80 x 80 x 25.5 mm 230 VAC, Taiwan (China)
S92AP-22-2WS, Осевые вентиляторы 92 x 92 x 25.5 mm 230 VAC, Sinwan
S4E500-AM03-01, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, O525x179мм, 8905м3/ч, качения, IP44, Ebmpapst
S4E450-AU03-02, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, O446x172,5мм, 5770м3/ч, качения, Ebmpapst
S4E450-AU03-01, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, O446x172,5мм, 5770м3/ч, качения, Ebmpapst
S4E300-AS72-50, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, O300x136,3мм, 1800м3/ч, качения, Ebmpapst
S125AP-22-2WS, Осевые вентиляторы 119.5 x 119.5 x 25.5 mm 230 VAC, Sinwan
R2E250-RB06-01, Вентилятор: AC, центробежный, 230BAC, O250x117мм, 900м3/ч, качения, Ebmpapst
R2E250-RA50-01, Вентилятор: AC, центробежный, 230BAC, O250x99мм, 905м3/ч, качения, Ebmpapst
S109AP-22-2WS, Осевые вентиляторы 119.5 x 119.5 x 38.5 mm 230 VAC, Sinwan
R2E220-RA38-01, Вентилятор: AC, центробежный, 230BAC, O220x71мм, качения, IP44, Ebmpapst
RF-190APA23H1C2A, Вентилятор: AC, крышный, 230BAC, 319x319x99,8мм, 566м3/ч, 60дБА, FULLTECH
R2E133-BH66-05, Вентилятор: AC, центробежный, 230BAC, O133x91мм, качения, IP44, Ebmpapst
R2E133-BH66-07, Вентилятор: AC, центробежный, 230BAC, O133x73мм, качения, IP44, Ebmpapst
R1238Y24BPLB2-7, Axial fan 120 x 120 x 38 mm 284.88 м3/h 24 VDC 14.73 W, Micronel
R1238Y12BPLB2-7, Axial fan 120 x 120 x 38 mm 284.88 м3/h 12 VDC 19.2 W, Micronel
UF17PC23BTH, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, O172x51мм, 349м3/ч, 50дБА, качения, FULLTECH
UF17P23BTH, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 172x172x51мм, 289м3/ч, 49дБА, FULLTECH
UF16FC23BTHD, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 160x160x62мм, 377,4м3/ч, 52дБА, FULLTECH
UF160DPB23H1S2A, Вентилятор: AC, центробежный, 230BAC, 220x220x56,2мм, 198м3/ч, FULLTECH
UF15PE23BWHN1, Вентилятор: AC, диагональный, 230BAC, O144x49мм, 271,8м3/ч, 48дБА, FULLTECH
UF15PE23BWH, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, O144x49мм, 271,8м3/ч, 48дБА, FULLTECH
UF15KMR23BTHF, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 172x150x55мм, 382,5м3/ч, 58дБА, FULLTECH
UF15KME23BWHF, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, O136x58мм, 330м3/ч, 45дБА, качения, FULLTECH
UF15KC23BTH, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 172x150x55мм, 405,6м3/ч, 55дБА, FULLTECH
UF15KC23BWH, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 172x150x55мм, 408м3/ч, 55дБА, 22AWG, FULLTECH
UF15AC23BTH, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 172x150x38мм, 300м3/ч, 54дБА, FULLTECH
UF15A11BTH, Вентилятор: AC, осевой, 115BAC, 172x150x38мм, 282,2м3/ч, 50дБА, FULLTECH
UF15A23BTH, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 172x150x38мм, 282,2м3/ч, 50дБА, FULLTECH

UF133(91)APA23H1S2A, Вентилятор: AC, центробежный, 230BAC, O133x91мм, 279,5м3/ч, 50дБА, FULLTECH
UF133(72)APA23H1S2A, Вентилятор: AC, центробежный, 230BAC, O133x72мм, 280,5м3/ч, 50дБА, FULLTECH
UF133(72)APA11H1S2A, Вентилятор: AC, центробежный, 115BAC, O132x72,5мм, 280,3м3/ч, FULLTECH
UF12AE23BWH, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, O112x37мм, 144,5м3/ч, 38дБА, 4ммН2О, FULLTECH
UB3H3-700, Вентилятор: DC, blower, 3BDC, 17x17x3мм, 0,37м3/ч, 22дБА, Varo, Sunon
UB3F3-700, Вентилятор: DC, blower, 3BDC, 15x15x3мм, 0,27м3/ч, 23,6дБА, Varo, Sunon
UB3C3-700, Вентилятор: DC, blower, 3BDC, 12x12x3мм, 0,16м3/ч, 15,5дБА, Varo, Sunon
UB393-700, Вентилятор: DC, blower, 3BDC, 9x9x3мм, 0,07м3/ч, 4,3дБА, Varo, Sunon
U60D23B-H, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 60x60x30мм, 13,76м3/ч, 27дБА, 22AWG, FULLTECH
TA003-10003, Осевой вентилятор постоянного тока 86 x 52.4 mm 12 VDC, Sunon
SP103A1123LBT.GN, Вентилятор: AC, осевой, 115BAC, 120x120x38мм, 122м3/ч, 37дБА, 24AWG, Sunon
SP101AT1122HBL.GN, Вентилятор: AC, осевой, 115BAC, 120x120x25мм, 132(7%)м3/ч, 46дБА, Sunon
SP101A1123HST.GN, Вентилятор: AC, осевой, 115BAC, 120x120x38мм, 144,41м3/ч, 48дБА, Sunon
SP100A1123XBT.GN, Вентилятор: AC, осевой, 115BAC, 120x120x38мм, 199(10%)м3/ч, 50дБА, Sunon
SP100A1123XST.GN, Вентилятор: AC, осевой, 115BAC, 120x120x38мм, 195(10%)м3/ч, 49дБА, Sunon
SG40281B1-000U-S99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x28мм, 43,49м3/ч, 58,5дБА, Sunon
SG40281B1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x28мм, 43,49м3/ч, 58,5дБА, Sunon
SG40281B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x28мм, 43,49м3/ч, 58,5дБА, Sunon
SG38281B1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 38x38x28мм, 42,13м3/ч, 56,2дБА, Sunon
SF23092A2092HBT.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 92x92x25мм, 51(7%)м3/ч, 37дБА, Sunon
SF23092A2092HBL.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 92x92x25мм, 51(7%)м3/ч, 37дБА, Sunon
SF23080AT2082HSL.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 80x80x25мм, 28,9(5%)м3/ч, 29дБА, Sunon
SF23080AT2082HBL.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 80x80x25мм, 30,6(5%)м3/ч, 30дБА, Sunon
R1225Y24BPLB2-7, Axial fan 120 x 120 x 25 mm 219.84 m3/h 24 VDC 7.92 W, Micronel
PMD2409PMB3-A, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 92x92x38мм, 155,7м3/ч, 50,3дБА, Sunon
PMD1212PMB2-A(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 120x120x38мм, 289м3/ч, 51дБА, 24AWG, Sunon
PMD1212PMB1-A(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 120x120x38мм, 322,8м3/ч, 54дБА, Sunon
PMD1212PMB1-A(2).F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 120x120x38мм, 323м3/ч, 54дБА, 24AWG, Sunon
PMD1209PMB3-A(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x38мм, 155,79м3/ч, 50,3дБА, Sunon
PMD1208PMB1-A(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x38мм, 143м3/ч, 55,2дБА, 28AWG, Sunon
PMD1208PKB1-A, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x20мм, 90,04м3/ч, 49дБА, 24AWG, Sunon
PMD1207PTV1-A.GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 70x70x25мм, 83,25м3/ч, 44дБА, Varo, Sunon
PMD1207PTV1-A.F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 70x70x25мм, 83,25м3/ч, 44дБА, Varo, Sunon
PMD1207PTB1-A(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 70x70x25мм, 83,25м3/ч, 45дБА, 24AWG, Sunon
PMD1207PTB1-A(2).F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 70x70x25мм, 83,25м3/ч, 45дБА, 24AWG, Sunon
PMD1206PTV1A.U.F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x25мм, 61,16м3/ч, 43дБА, Varo, Sunon
PMD1206PTV1A.GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x25мм, 61,2м3/ч, 43дБА, Varo, Sunon
PMD1206PMB1-A(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x38мм, 95,99м3/ч, 56дБА, 28AWG, Sunon
PMD1206PMB3-A(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x38мм, 70,51м3/ч, 47дБА, 28AWG, Sunon
PMD1206PMB1-A(2).F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x38мм, 95,99м3/ч, 56дБА, 24AWG, Sunon
PMD1206PKV1-A.F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x20мм, 46,72м3/ч, 38дБА, Varo, Sunon
PMD1206PMB1-A(2).R.GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x38мм, 95,99м3/ч, 56дБА, Sunon
PMD1204PBB1-A(2).F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x24мм, 39,92м3/ч, 55дБА, 28AWG, Sunon
PMD1204PBB1A, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x24мм, 39,92м3/ч, 55дБА, 28AWG, Sunon
PMD2409PMB1-A(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 92x92x38мм, 204,21м3/ч, 57,6дБА, Sunon
PMB1297PYB2-AY, Вентилятор: DC, blower, 12BDC, 97x94x33мм, 45,22м3/ч, 53,1дБА, Sunon
PMD2409PMB1-A(2).F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 92x92x38мм, 204,21м3/ч, 57,6дБА, Sunon
PMD2408PMB3-A(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x38мм, 101,09м3/ч, 47,3дБА, Sunon
PMD2408PMB1-A(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x38мм, 143м3/ч, 55,2дБА, 24AWG, Sunon
PMD2408PMB1-A(2).F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x38мм, 143м3/ч, 55,2дБА, 24AWG, Sunon
PMD2408PKB1-A(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x20мм, 90,04м3/ч, 49дБА, 24AWG, Sunon
PMD2408PKB1-A(2).F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x20мм, 90,04м3/ч, 49дБА, 24AWG, Sunon
PMD2407PTV1-A.GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 70x70x25мм, 83,25м3/ч, 44дБА, Varo, Sunon
PMD2407PTB1-A(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 70x70x25мм, 83,25м3/ч, 45дБА, 24AWG, Sunon

PMD2407PTB1-A.(2).F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 70x70x25мм, 83,25м3/ч, 45дБА, 24AWG, Sunon
PMD2406PTV1-A.U.GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x25мм, 61,16м3/ч, 36дБА, Варо, Sunon
PMD2406PMB3-A.(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x38мм, 70,5м3/ч, 47дБА, качения, Sunon
PMD2406PTB1(2).U.GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x25мм, 61,16м3/ч, 44дБА, 28AWG, Sunon
PMD2406PMB1-A.(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x38мм, 95,99м3/ч, 56дБА, 28AWG, Sunon
PMD2406PMB1-A.(2).F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x38мм, 96м3/ч, 56дБА, качения, Sunon
PMD2406PKB1-A.GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x20мм, 46,72м3/ч, 39дБА, 26AWG, Sunon
PMD1238PKB1-A.(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 38x38x20мм, 20,39м3/ч, 44дБА, 26AWG, Sunon
PMD1238PKB1-A.(2).F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 38x38x20мм, 20,39м3/ч, 44дБА, 26AWG, Sunon
PMD1212PTB1-A.(2).F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 120x120x25мм, 254,84м3/ч, 54дБА, Sunon
R1225Y12BPLB2-7, Axial fan 120 x 120 x 25 mm 219.84 m3/h 12 VDC 8.64 W, Micronel
PSD48H0AZBX-A, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 170x150x51мм, 708,8м3/ч, 70,9дБА, Sunon
PSD24H0AZBX-A.Z.GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 170x150x51мм, 657,66м3/ч, 69дБА, Sunon
PSD2412PMB1.(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x38мм, 339,79м3/ч, 62дБА, Sunon
PSD1204PQBX-A, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x28мм, 39,78м3/ч, 59,9дБА, Sunon
PSD1204PHB1-A(2).Z.GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x15мм, 23,79м3/ч, 44,2дБА, Sunon
PSD1204PHB1-A(2).Z.F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x15мм, 23,78м3/ч, 44,2дБА, Sunon
PMD4812PTB1-A.(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 120x120x25мм, 254,84м3/ч, 54дБА, Sunon
PMD4812PMB1-A(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 120x120x38мм, 322,8м3/ч, 54дБА, Sunon
PMD4809PMB1-A(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 92x92x38мм, 204,21м3/ч, 57,6дБА, Sunon
PMD4809PMB1-A(2).F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 92x92x38мм, 204,34м3/ч, 57,6дБА, Sunon
PMD4812PMB1-A(2).F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 120x120x38мм, 323м3/ч, 54дБА, 24AWG, Sunon
PMD4808PMB1-A(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 80x80x38мм, 142,88м3/ч, 55,2дБА, Sunon
PMD4806PTB1-A(2).U.GN, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 60x60x25мм, 61,16м3/ч, 44дБА, 28AWG, Sunon
PMD4807PTV1-A, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 70x70x25мм, 83,25м3/ч, 44дБА, Варо, Sunon
PMD2412PTB3-A.(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x25мм, 202,8м3/ч, 48дБА, Sunon
PMD2412PTB1-A.(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x25мм, 254,84м3/ч, 54дБА, Sunon
PMD2412PMB1-A(2).GN, Осевой вентилятор постоянного тока 120 x 120 x 38 mm 24 VDC, Sunon
PMD2412PMB2-A(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x38мм, 288,82м3/ч, 51дБА, Sunon
PMB1297PYB1-AY, Вентилятор: DC, blower, 12BDC, 97x94x33мм, 51,85м3/ч, 55,8дБА, Sunon
PE80254V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 80x80x25мм, 101,94м3/ч, 46,5дБА, Sunon
PF80251B1-000U-S99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 101,94м3/ч, 47,5дБА, Sunon
PE80254B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 80x80x25мм, 101,94м3/ч, 47,5дБА, Sunon
PE80252V2-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x25мм, 96,84м3/ч, 45дБА, Варо, Sunon
PE80252V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x25мм, 101,94м3/ч, 46,5дБА, Sunon
PE80252V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x25мм, 101,94м3/ч, 46,5дБА, Sunon
PE80252B2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x25мм, 96,84м3/ч, 46дБА, 24AWG, Sunon
PE80252B1-0000-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 80 x 80 x 25 mm 24 VDC, Sunon
PE60252B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x25мм, 61,16м3/ч, 44дБА, 26AWG, Sunon
PE60251B1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x25мм, 61,16м3/ч, 44дБА, 26AWG, Sunon
PE60251B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x25мм, 61,16м3/ч, 44дБА, 26AWG, Sunon
PE60201B3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x20мм, 33,13м3/ч, 30дБА, 26AWG, Sunon
PE60201B1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x20мм, 46,72м3/ч, 39дБА, 26AWG, Sunon
PE60201B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x20мм, 46,72м3/ч, 39дБА, 26AWG, Sunon
MFB60D24, Осевой вентилятор для постоянного тока 60 x 60 x 16 mm 24 VDC, SEPA EUROPE
MFB60D12, Осевой вентилятор для постоянного тока 60 x 60 x 16 mm 12 VDC, SEPA EUROPE
MFB50E12, Осевой вентилятор для постоянного тока 50 x 50 x 10 mm 12 VDC, SEPA EUROPE
MFB60D05, Осевой вентилятор для постоянного тока 60 x 60 x 16 mm 5 VDC, SEPA EUROPE
MFB50E05A, Осевой вентилятор для постоянного тока 50 x 50 x 10 mm 5 VDC, SEPA EUROPE
MFB50E12A, Осевой вентилятор для постоянного тока 50 x 50 x 10 mm 12 VDC, SEPA EUROPE
MFB50E05, Осевой вентилятор для постоянного тока 50 x 50 x 10 mm 5 VDC, SEPA EUROPE
PF80251B1-0000-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 80 x 80 x 25 mm 12 VDC, Sunon
PF80251B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 102м3/ч, 47,5дБА, 24AWG, Sunon
PF80201V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x20мм, 90,04м3/ч, 48дБА, Варо, Sunon

PF80201V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x20мм, 90,04м3/ч, 48дБА, Варо, Sunon
PF70201V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 70x70x20мм, 73,06м3/ч, 41,5дБА, Варо, Sunon
PF70201V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 70x70x20мм, 73,06м3/ч, 41,5дБА, Варо, Sunon
PF60381B1-000U-S99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x38мм, 102,96м3/ч, 61,2дБА, Sunon
PF40561B1-000U-S99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x56мм, 45,7м3/ч, 62,3дБА, 28AWG, Sunon
PF40281B1-000U-S99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x28мм, 42,3м3/ч, 56дБА, качения, Sunon
PF40281B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x28мм, 42,3м3/ч, 58,8дБА, 28AWG, Sunon
PF38281B1-000U-S99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 38x38x28мм, 30,75м3/ч, 51,8дБА, Sunon
PE92254V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 92x92x25мм, 127,42м3/ч, 46дБА, Варо, Sunon
PE92254B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 92x92x25мм, 127,42м3/ч, 47дБА, 24AWG, Sunon
PE92252V3-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 92x92x25мм, 110,43м3/ч, 42дБА, Варо, Sunon
PE92252V3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 92x92x25мм, 110,5м3/ч, 42дБА, Варо, Sunon
PE92252V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 92x92x25мм, 127,421м3/ч, 46дБА, Варо, Sunon
PE92252V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 92x92x25мм, 127,421м3/ч, 46дБА, Варо, Sunon
PE92252B3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 92x92x25мм, 110,43м3/ч, 43дБА, 24AWG, Sunon
PE92252B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 92x92x25мм, 127,42м3/ч, 47дБА, 24AWG, Sunon
PMB1275PNB2-AY.(2).GN, Вентилятор: DC, blower, 12BDC, 75x75x30мм, 20,91м3/ч, 40,5дБА, Sunon
PMB1212PLB2A, Вентилятор: DC, blower, 12BDC, 120x120x32мм, 60,99м3/ч, 53,8дБА, Sunon
PFE0381B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 140x140x38мм, 405,2м3/ч, 62дБА, Sunon
PF97331B1-B00U-S99, Вентилятор: DC, blower, 12BDC, 97x95x33мм, 71,7м3/ч, 58дБА, качения, Sunon
PF92381BX-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x38мм, 309,89м3/ч, 74,1дБА, Sunon
PF92381B1-000U-S99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x38мм, 234,63м3/ч, 63,7дБА, Sunon
PF92251V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x25мм, 127,5м3/ч, 46дБА, Варо, Sunon
PF92251B3-000U-Q99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x25мм, 110,44м3/ч, качения, Sunon
PF92251B1-000U-S99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x25мм, 127,42м3/ч, 47дБА, 24AWG, Sunon
PF92251B1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x25мм, 127,42м3/ч, 47дБА, 24AWG, Sunon
PF92251B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x25мм, 127,42м3/ч, 47дБА, 24AWG, Sunon
PF80381B1-000U-S99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x38мм, 193,5м3/ч, 64,8дБА, Sunon
PF80381B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x38мм, 193,51м3/ч, 66,8дБА, Sunon
PF80321B1-000U-S99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x32мм, 100,92м3/ч, 45,2дБА, Sunon
PF80321B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x32мм, 100,92м3/ч, 45,2дБА, Sunon
PF80251V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 101,94м3/ч, 46,5дБА, Sunon
PF80251V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 102м3/ч, 46,5дБА, Варо, Sunon
PF80251B3-000U-Q99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 90,05м3/ч, 44,5дБА, Sunon
PF80251B2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 96,84м3/ч, 46дБА, 24AWG, Sunon
MFB40H24, Axial Fan 40 x 40 x 10 mm 24 VDC 1.20. . . 2.64 W, SEPA EUROPE
MEC0382V1-000U-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 120 x 120 x 38 mm 24 VDC, Sunon
ME80252V1-000-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x25мм, 69,7м3/ч, 33дБА, Варо, Sunon
ME80251VX-000U-F99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 76,45м3/ч, 37дБА, Варо, Sunon
ME80251VX-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 76,5м3/ч, 37дБА, Варо, Sunon
ME80251V3-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 56,06м3/ч, 28дБА, Варо, Sunon
ME80251V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 62,9м3/ч, 30дБА, Варо, Sunon
ME80251V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 69,7м3/ч, 33дБА, Варо, Sunon
ME80251V1-000U-F99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 69,7м3/ч, 33дБА, Варо, Sunon
ME80202V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x20мм, 61,16м3/ч, 38дБА, Варо, Sunon
ME80251V1-000U-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 80 x 80 x 25 mm 12 VDC, Sunon
ME80202V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x20мм, 61,16м3/ч, 38дБА, Варо, Sunon
ME80201V3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x20мм, 49,27м3/ч, 30дБА, Варо, Sunon
ME80201V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x20мм, 61,16м3/ч, 38дБА, Варо, Sunon
ME80201V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x20мм, 61м3/ч, 38дБА, Варо, Sunon
ME80152V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x15мм, 62,86м3/ч, 34,7дБА, Варо, Sunon
ME80152V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x15мм, 62,86м3/ч, 34,7дБА, Варо, Sunon
ME80151V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x15мм, 62,86м3/ч, 34,7дБА, Варо, Sunon
ME80151V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x15мм, 62,86м3/ч, 34,7дБА, Варо, Sunon

ME70202V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 70x70x20мм, 49,27м3/ч, 33дБА, Варо, Sunon
ME70201V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 70x70x20мм, 49м3/ч, 33дБА, Варо, Sunon
ME70201V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 70x70x20мм, 49м3/ч, 33дБА, Варо, Sunon
MEC0381V3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 120x120x38мм, 158м3/ч, 37дБА, Варо, Sunon
MEC0381V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 120x120x38мм, 234,46м3/ч, 48дБА, Sunon
MEC0381V1-000U-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 120 x 120 x 38 mm 12 VDC, Sunon
MEC0254V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 120x120x25мм, 183,83м3/ч, 44,5дБА, Sunon
MEC0252V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x25мм, 183,83м3/ч, 44,5дБА, Sunon
MEC0252V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x25мм, 183,9м3/ч, 44,5дБА, Sunon
MEC0251V3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 120x120x25мм, 127,4м3/ч, 34дБА, Варо, Sunon
MEC0251V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 120x120x25мм, 158,1м3/ч, 40,5дБА, Sunon
MEC0251V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 120x120x25мм, 183,83м3/ч, 44,5дБА, Sunon
MEC0251V1-000U-A99, Axial fan 120 x 120 x 25 mm 184 m3/h 12 VDC 5.4...5.4 W, Sunon
ME92252VX-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 92x92x25мм, 93,5м3/ч, 37,5дБА, Варо, Sunon
ME92252V3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 92x92x25мм, 67,2м3/ч, 28дБА, Варо, Sunon
ME92252V1-000U-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 92 x 92 x 25 mm 24 VDC, Sunon
ME92251V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x25мм, 76,05м3/ч, 32дБА, Варо, Sunon
ME92251V1-000U-F99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x25мм, 87,55м3/ч, 34дБА, Варо, Sunon
ME92251V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x25мм, 87,5м3/ч, 34дБА, Варо, Sunon
ME92251V1-0000-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 92 x 92 x 25 mm 12 VDC, Sunon
ME80252VX-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x25мм, 76,5м3/ч, 37дБА, Варо, Sunon
ME80252V1-000U-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 80 x 80 x 25 mm 24 VDC, Sunon
MFB40H12A, Осевой вентилятор для постоянного тока 40 x 40 x 10 mm 12 VDC, SEPA EUROPE
MFB40H05A, Осевой вентилятор для постоянного тока 40 x 40 x 10 mm 5 VDC, SEPA EUROPE
MFB40H12, Осевой вентилятор для постоянного тока 40 x 40 x 10 mm 12 VDC, SEPA EUROPE
MFB40H05, Осевой вентилятор для постоянного тока 40 x 40 x 10 mm 5 VDC, SEPA EUROPE
MFB25F12, Осевой вентилятор для постоянного тока 25 x 25 x 10 mm 12 VDC, SEPA EUROPE
MFB25F05L, Осевые вентиляторы 25 x 25 x 10 mm 4.5...5.5 VDC, SEPA EUROPE
MFB30G12, Осевой вентилятор для постоянного тока 30 x 30 x 10 mm 12 VDC, SEPA EUROPE
MFB30G05, Осевой вентилятор для постоянного тока 30 x 30 x 10 mm 5 VDC, SEPA EUROPE
MFB25B12, Осевой вентилятор для постоянного тока 25 x 25 x 6.5 mm 12 VDC, SEPA EUROPE
MFB25B05, Осевой вентилятор для постоянного тока 25 x 25 x 6.5 mm 5 VDC, SEPA EUROPE
MF50151VX-B00U-A99, Вентилятор: DC, blower, 12BDC, 51,7x51,6x15мм, 9,18м3/ч, 42,2дБА, Sunon
MF50151V1-B00U-A99, Вентилятор: DC, blower, 12BDC, 51,7x51,6x15мм, 7,65м3/ч, 39,8дБА, Sunon
MF40H12, Axial Fan 40 x 40 x 10 mm 12 VDC 0.72...1.08 W, SEPA EUROPE
MF40060V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 40x40x6мм, 9,29м3/ч, 25,7дБА, Варо, Sunon
MF40060V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 40x40x6мм, 8,67м3/ч, 29,9дБА, Варо, Sunon
MF 15A05, Осевой вентилятор для постоянного тока 15 x 15 x 8 mm 5 VDC, SEPA EUROPE
MEC0384V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 120x120x38мм, 234,6м3/ч, 48дБА, Варо, Sunon
MEC0382V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x38мм, 197,2м3/ч, 44дБА, Варо, Sunon
MEC0382V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x38мм, 234,46м3/ч, 44,5дБА, Sunon
ME70151V3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 70x70x15мм, 32,11м3/ч, 21,5дБА, Варо, Sunon
ME45101V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 45x45x10мм, 19,9м3/ч, 32,5дБА, Варо, Sunon
MC30151V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 30x30x15мм, 10,19м3/ч, 27дБА, Варо, Sunon
MC30151V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 30x30x15мм, 10,19м3/ч, 27дБА, Варо, Sunon
MC30101V2-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 30x30x10мм, 7,82м3/ч, 20дБА, Варо, Sunon
MC30101V2-000U-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 30 x 30 x 10 mm 12 VDC, Sunon
MC30101V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 30x30x10мм, 9,34м3/ч, 23дБА, Варо, Sunon
MC30101V1-0000-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 30 x 30 x 10 mm 12 VDC, Sunon
MC30100V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 30x30x10мм, 7,82м3/ч, 20дБА, Варо, Sunon
MC30100V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 30x30x10мм, 9,34м3/ч, 23дБА, Варо, Sunon
MC30100V1-000U-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 30 x 30 x 10 mm 5 VDC, Sunon
MC30060V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 30x30x6мм, 6,29м3/ч, 24дБА, Варо, Sunon
MC30060V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 30x30x6мм, 8,32м3/ч, 28дБА, Варо, Sunon

MC30060V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 30x30x6мм, 8,32м3/ч, 28дБА, Варо, Sunon
MC25101V2-A99, Axial fan 25 x 25 x 10 mm 5.1 м3/h 12 VDC 0.45...0.52 W, Sunon
MC25150V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 25x25x15мм, 5,44м3/ч, 20дБА, Варо, Sunon
MC25101V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 25x25x10мм, 5,1м3/ч, 16дБА, Варо, Sunon
MC25101V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 25x25x10мм, 5,95м3/ч, 23дБА, Варо, Sunon
MC25100V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 25x25x10мм, 5,1м3/ч, 16дБА, Варо, Sunon
MC25060V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 25x25x6мм, 4,062м3/ч, 23дБА, Варо, Sunon
MC20100V2-000U-A99, Axial fan 20 x 20 x 10 mm 3.2 м3/h 5 VDC 1.05...1.21 W, Sunon
MC20080V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 20x20x8мм, 2,72м3/ч, 23дБА, Варо, Sunon
ME45101V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 45x45x10мм, 19,9м3/ч, 32,5дБА, Варо, Sunon
ME45100V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 45x45x10мм, 15,63м3/ч, 32дБА, Варо, Sunon
ME45100V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 45x45x10мм, 15,63м3/ч, 32дБА, Варо, Sunon
ME40101VX-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x10мм, 16,82м3/ч, 36,1дБА, Варо, Sunon
ME40101V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x10мм, 13,6м3/ч, 32дБА, Варо, Sunon
ME40101V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x10мм, 13,6м3/ч, 32дБА, Варо, Sunon
ME40100V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 40x40x10мм, 13,59м3/ч, 32дБА, Варо, Sunon
ME40100V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 40x40x10мм, 13,59м3/ч, 32дБА, Варо, Sunon
MDF6015P24M, Осевые вентиляторы 60 x 60 x 15 mm 24 VDC, Matsukyu
MDF6015P12M, Осевые вентиляторы 60 x 60 x 15 mm 12 VDC, Matsukyu
MDF4020P24M, Осевые вентиляторы 40 x 40 x 20 mm 24 VDC, Matsukyu
MDF4020P12M, Осевые вентиляторы 40 x 40 x 20 mm 12 VDC, Matsukyu
MC35101V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 35x35x10мм, 11,89м3/ч, 28дБА, Варо, Sunon
MC35101V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 35x35x10мм, 11,04м3/ч, 22дБА, Варо, Sunon
MC35101V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 35x35x10мм, 11,89м3/ч, 28дБА, Варо, Sunon
MC35100V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 35x35x10мм, 11,04м3/ч, 22дБА, Варо, Sunon
MC35100V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 35x35x10мм, 11,89м3/ч, 28дБА, Варо, Sunon
MC35100V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 35x35x10мм, 11,89м3/ч, 28дБА, Варо, Sunon
MC30151V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 30x30x15мм, 8,16м3/ч, 20дБА, Варо, Sunon
ME70151V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 70x70x15мм, 38,87м3/ч, 26,5дБА, Варо, Sunon
ME70151V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 70x70x15мм, 45,63м3/ч, 31,5дБА, Варо, Sunon
ME70151V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 70x70x15мм, 45,63м3/ч, 31,5дБА, Варо, Sunon
ME60152V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x15мм, 37,21м3/ч, 32,5дБА, Варо, Sunon
ME60152V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x15мм, 42,83м3/ч, 36,2дБА, Варо, Sunon
ME60152V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x15мм, 42,81м3/ч, 36,2дБА, Варо, Sunon
ME60151V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x15мм, 37,23м3/ч, 32,5дБА, Варо, Sunon
ME60151V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x15мм, 42,84м3/ч, 36,2дБА, Варо, Sunon
ME60151V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x15мм, 42,84м3/ч, 36,2дБА, Варо, Sunon
ME50152V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 50x50x15мм, 31,6м3/ч, 40,1дБА, Варо, Sunon
ME50152V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 50x50x15мм, 31,6м3/ч, 40,1дБА, Варо, Sunon
ME50151V3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 50x50x15мм, 21,93м3/ч, 30,1дБА, Варо, Sunon
ME50151V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 50x50x15мм, 27,4м3/ч, 36дБА, Варо, Sunon
ME50151V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 50x50x15мм, 31,6м3/ч, 40,1дБА, Варо, Sunon
ME50151V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 50x50x15мм, 31,62м3/ч, 40,1дБА, Варо, Sunon
ME50101V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 50x50x10мм, 23,44м3/ч, 31дБА, Варо, Sunon
ME50101V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 50x50x10мм, 23,3м3/ч, 31дБА, Варо, Sunon
ME50100V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 50x50x10мм, 22,09м3/ч, 30дБА, Варо, Sunon
ME50100V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 50x50x10мм, 22,09м3/ч, 30дБА, Варо, Sunon
MC17080V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 17x17x8мм, 1,53м3/ч, 25дБА, Варо, Sunon
MB60101V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x10мм, 23м3/ч, 25дБА, Варо, Sunon
MB60101V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x10мм, 27м3/ч, 28,5дБА, Варо, Sunon
MB60101V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x10мм, 27м3/ч, 28,5дБА, Варо, Sunon
MB40101V2-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x10мм, 11,9м3/ч, 27дБА, Варо, Sunon
MB40101V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x10мм, 11,9м3/ч, 27дБА, Варо, Sunon
MB40100V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 40x40x10мм, 11,9м3/ч, 27дБА, Варо, Sunon

MA2092-HVL.GN, Осевые вентиляторы 92 x 92 x 25 mm 230 VAC, Sunon
MA2082-HVL.GN, Осевые вентиляторы 80 x 80 x 25 mm 230 VAC, Sunon
MA2072-HVL.GN, Осевые вентиляторы 70 x 70 x 25 mm 230 VAC, Sunon
MA2062-HVL.GN, Осевые вентиляторы 60 x 60 x 25 mm 230 VAC, Sunon
MA1062-HVL.GN, Вентилятор: AC, осевой, 115ВАС, 60x60x25мм, 29,7м3/ч, 30дБА, Варо, Sunon
LF40B12, Axial fan 40 x 40 x 2 mm 12 VDC 0.6 W, SEPA EUROPE
KF0510S5M-002-243R, Осевые вентиляторы 50 x 50 x 10 mm 5 VDC, Jamicon
KF0510S5H-002-243R, Осевые вентиляторы 50 x 50 x 10 mm 5 VDC, Jamicon
KF0510S1M-002-243, Осевые вентиляторы 50 x 50 x 10 mm 12 VDC, Jamicon
KF0510S1H-012-243R, Осевые вентиляторы 50 x 50 x 10 mm 12 VDC, Jamicon
KF0510B1M-000-243, Осевые вентиляторы 50 x 50 x 10 mm 12 VDC, Jamicon
KF0410B5H-012-243R, Осевые вентиляторы 40 x 40 x 10 mm 5 VDC, Jamicon
KF0410B1H-012-243R, Осевые вентиляторы 40 x 40 x 10 mm 12 VDC, Jamicon
KF0210C5M-002-243, Осевые вентиляторы 25 x 25 x 10 mm 5 VDC, Jamicon
KF0210C1M-002-243, Осевые вентиляторы 25 x 25 x 10 mm 12 VDC, Jamicon
KF0210B5M-002-243, Осевые вентиляторы 25 x 25 x 10 mm 5 VDC, Jamicon
KF0210B1M-002-243, Осевые вентиляторы 25 x 25 x 10 mm 12 VDC, Jamicon
MB50101V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 50x50x10мм, 18,6м3/ч, 26дБА, Варо, Sunon
MB50151V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 50x50x15мм, 28,88м3/ч, 33дБА, Варо, Sunon
MB45101V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 45x45x10мм, 15,6м3/ч, 27дБА, Варо, Sunon
MB40202VX-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 40x40x20мм, 18,35м3/ч, 27,5дБА, Варо, Sunon
MB40202V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 40x40x20мм, 13,09м3/ч, 21дБА, Варо, Sunon
MB40202V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 40x40x20мм, 15,12м3/ч, 25,5дБА, Варо, Sunon
MB40202V1-0000-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 40 x 40 x 20 mm 24 VDC, Sunon
MB40201VX-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x20мм, 18,35м3/ч, 27,5дБА, Варо, Sunon
MB40201VX-000U-F99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x20мм, 18,3м3/ч, 27,5дБА, Варо, Sunon
MB40201VX-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x20мм, 18,3м3/ч, 27,5дБА, Варо, Sunon
MB40201V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x20мм, 13,1м3/ч, 21дБА, Варо, Sunon
MB40201V1-000U-G99, Осевой вентилятор постоянного тока 40 x 40 x 20 mm 12 VDC, Sunon
MB40201V1-0000-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 40 x 40 x 20 mm 12 VDC, Sunon
MB40200V3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 40x40x20мм, 10,7м3/ч, 18дБА, Варо, Sunon
MB40200V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 40x40x20мм, 13м3/ч, 21дБА, Варо, 26AWG, Sunon
MB40200V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 40x40x20мм, 15,12м3/ч, 25,5дБА, Варо, Sunon
MB40200V1-000U-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 40 x 40 x 20 mm 5 VDC, Sunon
MB70101V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 70x70x10мм, 34,83м3/ч, 28дБА, Варо, Sunon
MB70101V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 70x70x10мм, 34,83м3/ч, 28дБА, Варо, Sunon
MB60252VX-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x25мм, 45,87м3/ч, 36,5дБА, Варо, Sunon
MB60252VX-000U-F99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x25мм, 45,87м3/ч, Варо, 26AWG, Sunon
MB60252VX-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x25мм, 45,87м3/ч, 36,5дБА, Варо, Sunon
MB60252V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x25мм, 39,93м3/ч, 33,5дБА, Варо, Sunon
MB60252V1-000U-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 60 x 60 x 25 mm 24 VDC, Sunon
MB60251VX-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x25мм, 45,87(15%)м3/ч, Варо, Sunon
MB60251VX-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x25мм, 45,87м3/ч, 36,5дБА, Варо, Sunon
MB60251V2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x25мм, 32,6м3/ч, 29дБА, Варо, Sunon
MB60251V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x25мм, 39,92м3/ч, 33,5дБА, Варо, Sunon
MB60251V1-0000-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 60 x 60 x 25 mm 12 VDC, Sunon
MB60202V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x20мм, 39,08м3/ч, 33,5дБА, Варо, Sunon
MB60202V1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x20мм, 39,08м3/ч, 33,5дБА, Варо, Sunon
MB60201VX-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x20мм, 43,32м3/ч, 39дБА, Варо, Sunon
MB60201V1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x20мм, 38,9м3/ч, 33,5дБА, Варо, Sunon
MB60201V1-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x20мм, 39,08м3/ч, 33,5дБА, Варо, Sunon
MB60201V3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x20мм, 28,03м3/ч, 23дБА, Варо, Sunon
MB60101V3-000U-F99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x10мм, 19,88м3/ч, 21,5дБА, Варо, Sunon
KDE1206PHS2.GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x15мм, 30,58м3/ч, 31дБА, 28AWG, Sunon

JF1225S1H-000-065, Осевые вентиляторы 120 x 120 x 25 mm 12 VDC, Jamicon
JA1238M2B0-00-L, Осевые вентиляторы 120 x 120 x 38 mm 230 VAC, Jamicon
JA1225H2B0-00-T, Осевые вентиляторы 120 x 120 x 25 mm 230 VAC, Jamicon
JA0925H2B, Осевые вентиляторы 92 x 92 x 25 mm 230 VAC, Jamicon
JA0838H2B010N-T-R, Осевые вентиляторы 80 x 80 x 38 mm 230 VAC, Jamicon
HXB50E12, Axial fan 50 x 50 x 20 mm 12 VDC 0.72. . .1.68 W, SEPA EUROPE
HXB50E05, Axial fan 50 x 50 x 20 mm 5 VDC 0.25. . .0.75 W, SEPA EUROPE
HXB40H12, Axial fan 40 x 40 x 20 mm 12 VDC 0.72. . .1.08 W, SEPA EUROPE
HXB40H05, Axial fan 40 x 40 x 20 mm 5 VDC 0.45. . .1.25 W, SEPA EUROPE
HXB25B12, Axial fan 25 x 25 x 15 mm 12 VDC 0.36. . .0.96 W, SEPA EUROPE
HXB30E12, Axial fan 30 x 30 x 19 mm 12 VDC 0.36. . .0.84 W, SEPA EUROPE
HXB30E05, Axial fan 30 x 30 x 19 mm 5 VDC 0.50. . .0.70 W, SEPA EUROPE
HXB25B05, Axial fan 25 x 25 x 15 mm 5 VDC 0.20. . .0.60 W, SEPA EUROPE
HFB44B12A, Axial fan 44 x 44 x 7.5 mm 12 VDC 0.36. . .0.84 W, SEPA EUROPE
HFB44B05A, Axial fan 44 x 44 x 7.5 mm 5 VDC 0.30. . .0.65 W, SEPA EUROPE
HAC0251S4-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 120x120x25мм, 93,5м3/ч, 29,6дБА, Sunon
HA92251V4-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x25мм, 47,77м3/ч, 17,7дБА, Vapo, Sunon
HA80251V4-000U-999, Осевой вентилятор постоянного тока 80 x 80 x 25 mm 12 VDC, Sunon
HA60251V4-0000-999, Осевой вентилятор постоянного тока 60 x 60 x 25 mm 12 VDC, Sunon
HA60151V4-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x15мм, 18,4м3/ч, 14,5дБА, Vapo, Sunon
HA50151V4-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 50x50x15мм, 13,09м3/ч, 17дБА, Vapo, Sunon
JF1225B1H-000-065, Осевые вентиляторы 120 x 120 x 25 mm 12 VDC, Jamicon
JF1225B2H-000-065R, Осевые вентиляторы 120 x 120 x 25 mm 24 VDC, Jamicon
JF0925S2H-001-065R, Осевые вентиляторы 92 x 92 x 25 mm 24 VDC, Jamicon
JF0925S1H-000-065, Осевые вентиляторы 92 x 92 x 25 mm 12 VDC, Jamicon
JF0925B2H-001-065R, Осевые вентиляторы 92 x 92 x 25 mm 24 VDC, Jamicon
JF0925B1H-000-065, Осевые вентиляторы 92 x 92 x 25 mm 12 VDC, Jamicon
JF0825B2H-001-065R, Осевые вентиляторы 80 x 80 x 25 mm 24 VDC, Jamicon
JF0825B2L-001-065R, Осевые вентиляторы 80 x 80 x 25 mm 24 VDC, Jamicon
JF0825B1H-001-065, Осевые вентиляторы 80 x 80 x 25 mm 12 VDC, Jamicon
JF0625B2L-001-065R, Осевые вентиляторы 60 x 60 x 25 mm 24 VDC, Jamicon
JF0625B1L-001-065R, Осевые вентиляторы 60 x 60 x 25 mm 12 VDC, Jamicon
JF0625B1H-001-065, Осевые вентиляторы 60 x 60 x 25 mm 12 VDC, Jamicon
JF0625B2H-001-065R, Осевые вентиляторы 60 x 60 x 25 mm 24 VDC, Jamicon
JF0620B2H-001-065R, Осевые вентиляторы 60 x 60 x 20 mm 24 VDC, Jamicon
JF0620B1L-001-065, Осевые вентиляторы 60 x 60 x 20 mm 12 VDC, Jamicon
JF0615B1L-001-065, Осевые вентиляторы 60 x 60 x 15 mm 12 VDC, Jamicon
JF0620B1H-001-065, Осевые вентиляторы 60 x 60 x 20 mm 12 VDC, Jamicon
JF0615B1H-001-065R, Осевые вентиляторы 60 x 60 x 15 mm 12 VDC, Jamicon
JA1238M2B0-00-T, Осевые вентиляторы 120 x 120 x 38 mm 230 VAC, Jamicon
KDE1205PHV2.MS.A.GN.C1500, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 50x50x15мм, 22,08м3/ч, 29дБА, Vapo, Sunon
KDE1205PHB2.(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 50x50x15мм, 22,08м3/ч, 30дБА, 26AWG, Sunon
KD2406PHS2.GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x15мм, 30,58м3/ч, 31дБА, 28AWG, Sunon
KD2405PHB2.(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 50x50x15мм, 22,08м3/ч, 30дБА, 28AWG, Sunon
KD1206PHS3.GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x15мм, 25,48м3/ч, 25дБА, 28AWG, Sunon
KD1206PHB1.(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x15мм, 35,68м3/ч, 37дБА, 26AWG, Sunon
KD1206PHB2.(2).GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x15мм, 30,58м3/ч, 32дБА, 26AWG, Sunon
KD1205PHS2.GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 50x50x15мм, 22,08м3/ч, 29дБА, 26AWG, Sunon
KD1206PFS2.G.(9).GN, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x10мм, 23,1м3/ч, 25дБА, 28AWG, Sunon
KD0506PHB2.(2).F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 60x60x15мм, 30,6м3/ч, 32дБА, качения, Sunon
KD0505PHB2(2).GN.C1500, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 50x50x15мм, 22,1м3/ч, 30дБА, качения, Sunon
KD0504PKB1(2).F.GN, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 40x40x20мм, 15,13м3/ч, 26,5дБА, 26AWG, Sunon
KA1238XA2BMT-Mg, Axial fan 120 x 120 x 38 mm 230 VAC 23 W, SEPA EUROPE
K9238H24BPLB2-7, Axial fan 92 x 92 x 38 mm 225.96 m/h 24 VDC 14.88 W, Micronel

KA1725HA2BMT-Mg, Axial fan 173 x 150 x 51 mm 230 VAC 21 W, SEPA EUROPE
K9238H12BPLB2-7, Axial fan 92 x 92 x 38 mm 225.96 m3/h 12 VDC 17.04 W, Micronel
K8038X24BPLB2-7, Axial fan 80 x 80 x 38 mm 187.62 m3/h 24 VDC 22.08 W, Micronel
K8038X12BPLB2-7, Axial fan 80 x 80 x 38 mm 176.64 m3/h 12 VDC 19.80 W, Micronel
JF1225S2H-000-065, Осевые вентиляторы 120 x 120 x 25 mm 24 VDC, Jamicon
HA40201V4-0000-999, Осевой вентилятор постоянного тока 40 x 40 x 20 mm 12 VDC, Sunon
G1751H12BALB2-5, Axial fan 172 x 150 x 51 mm 219.84 m3/h 12 VDC 18.09 W, Micronel
F39MM-024XK-9, Axial fan DC ø, 41 x 12 mm 24 VDC, Micronel
F39MM-012XK-9, Axial fan DC ø, 41 x 12 mm 12 VDC, Micronel
F39MM-005XK-9, Axial fan DC ø, 41 x 12 mm 5 VDC, Micronel
F39LM-024XK-9, Axial fan DC ø, 41 x 12 mm 24 VDC, Micronel
F25MM-012XK-9, Осевой вентилятор для постоянного тока 25 x 25 x 10 mm 12 VDC, Micronel
F25MM-005XK-9, Осевой вентилятор для постоянного тока 25 x 25 x 10 mm 5 VDC, Micronel
F17LM-9, Осевой вентилятор, постоянный ток 17 x 17 x 8 mm 5 VDC, Micronel
EF40201B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x20мм, 15,12м3/ч, 26,5дБА, Sunon
EEC0384B1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 120x120x38мм, 234,6м3/ч, 48дБА, Sunon
F16LM-9, Осевой вентилятор, постоянный ток 16 x 16 x 4 mm 3 VDC, Micronel
EEC0384B1-000U-F99, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 120x120x38мм, 234,6м3/ч, 48дБА, Sunon
EEC0384B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 120x120x38мм, 234,4м3/ч, 48дБА, Sunon
EEC0382B2-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x38мм, 197,2м3/ч, 44дБА, Sunon
EEC0382B2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x38мм, 197,2м3/ч, 44дБА, Sunon
EEC0382B1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x38мм, 234,4м3/ч, 48дБА, Sunon
EEC0382B1-000U-F99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x38мм, 234,4м3/ч, 48дБА, Sunon
EEC0382B1-000U-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 120 x 120 x 38 mm 24 VDC, Sunon
EEC0382B1-0000-AB9, Осевой вентилятор постоянного тока 120 x 120 x 38 mm 24 VDC, Sunon
EEC0381B3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 120x120x38мм, 158м3/ч, 37дБА, 28AWG, Sunon
EEC0381B2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 120x120x38мм, 197,2м3/ч, 44дБА, Sunon
FMA8024 BS-M, Осевой вентилятор для постоянного тока 80 x 80 x 16 mm 24 VDC, Micronel
FMA8024 AS-M, Осевой вентилятор для постоянного тока 80 x 80 x 16 mm 24 VDC, Micronel
FMA8012 AS-M, Осевой вентилятор для постоянного тока 80 x 80 x 16 mm 12 VDC, Micronel
FMA8012 BS-M, Осевой вентилятор для постоянного тока 80 x 80 x 16 mm 12 VDC, Micronel
FMA8005 AS-M, Осевой вентилятор для постоянного тока 80 x 80 x 16 mm 5 VDC, Micronel
F62MM-024GK-9, Осевой вентилятор для постоянного тока 62 x 62 x 15 mm 24 VDC, Micronel
F62MM-012GK-9, Осевой вентилятор для постоянного тока 62 x 62 x 15 mm 12 VDC, Micronel
F62MM-005GK-9, Осевой вентилятор для постоянного тока 62 x 62 x 15 mm 5 VDC, Micronel
F62LM-024GK-9, Осевой вентилятор для постоянного тока 62 x 62 x 15 mm 24 VDC, Micronel
F62LM-012GK-9, Осевой вентилятор для постоянного тока 62 x 62 x 15 mm 12 VDC, Micronel
F62LM-005GK-9, Осевой вентилятор для постоянного тока 62 x 62 x 15 mm 5 VDC, Micronel
F41MM-024XK-9, Осевой вентилятор для постоянного тока 41 x 41 x 12 mm 24 VDC, Micronel
F41MM-012XK-9, Осевой вентилятор для постоянного тока 41 x 41 x 12 mm 12 VDC, Micronel
F41LM-024XK-9, Осевой вентилятор для постоянного тока 41 x 41 x 12 mm 24 VDC, Micronel
F41LM-012XK-9, Осевой вентилятор для постоянного тока 41 x 41 x 12 mm 12 VDC, Micronel
F41MM-005XK-9, Осевой вентилятор для постоянного тока 41 x 41 x 12 mm 5 VDC, Micronel
F41LM-005XK-9, Осевой вентилятор для постоянного тока 41 x 41 x 12 mm 5 VDC, Micronel
F40MM-024GK-9, Axial fan 40 x 40 x 10 mm 9.18 m3/h 24 VDC 0.90 W, Micronel
F40MM-012GK-9, Осевой вентилятор для постоянного тока 40 x 40 x 10 mm 12 VDC, Micronel
HA40101V4-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x10мм, 9м3/ч, 18,2дБА, Varo, Sunon
HA30101V3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 30x30x10мм, 5,95м3/ч, 17,6дБА, Varo, Sunon
GF92251B1-000U-AE9, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x25мм, 126,75м3/ч, 47дБА, IP68, Sunon
GF92251B1-000U-AC9, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x25мм, 126,75м3/ч, 47дБА, IP56, Sunon
GF80321B1-000U-AE9, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x32мм, 100,2м3/ч, 45,2дБА, IP68, Sunon
GF80321B1-000U-AC9, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x32мм, 100,2м3/ч, 45,2дБА, IP56, Sunon
GF80251B1-000U-AE9, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 101,9м3/ч, 47,5дБА, IP68, Sunon
GF80251B1-000U-AC9, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 101,9м3/ч, 47,5дБА, IP56, Sunon

GE92254B1-000U-AE9, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 92x92x25мм, 127,42м3/ч, 47дБА, IP68, Sunon
GE92254B1-000U-AC9, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 92x92x25мм, 127,42м3/ч, 47дБА, IP56, Sunon
GE92252B1-000U-AC9, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 92x92x25мм, 126,75м3/ч, 47дБА, IP56, Sunon
GE80254B1-000U-AE9, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 80x80x25мм, 101,94м3/ч, 47,5дБА, Sunon
GE80254B1-000U-AC9, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 80x80x25мм, 101,94м3/ч, 47,5дБА, Sunon
GE80252B1-000U-AE9, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x25мм, 101,9м3/ч, 47,5дБА, IP68, Sunon
GE80252B1-000U-AC9, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x25мм, 101,9м3/ч, 47,5дБА, IP56, Sunon
GB1235PDV3-8.Z.X.GN, Вентилятор: DC, blower, 12BDC, 35x35x8мм, Vapo, Sunon
GB1205PKV1-8AY, Вентилятор: DC, blower, 12BDC, 50x50x20мм, 9,68м3/ч, 35дБА, Vapo, Sunon
G2E160-AY50-93, Вентилятор: AC, blower, 230BAC, 227x130x261мм, 365м3/ч, 72дБА, IP44, Ebmpapst
G1751H24BALB2-5, Axial fan 172 x 150 x 51 mm 219.84 m3/h 24 VDC 17.08 W, Micronel
EEC0381B1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 120x120x38мм, 234,4м3/ч, 48дБА, Sunon
EE92251B1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x25мм, 87,55м3/ч, 34дБА, 24AWG, Sunon
EE80151S1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x15мм, 62,86м3/ч, 34,7дБА, Sunon
EE70202S1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 70x70x20мм, 49,27м3/ч, 33дБА, Vapo, Sunon
EE60252B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x25мм, 39,7м3/ч, 34,5дБА, 26AWG, Sunon
EE60251B2-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x25мм, 32,62м3/ч, 30дБА, 26AWG, Sunon
EE60251B1-000U-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 60 x 60 x 25 mm 12 VDC, Sunon
EE60251B1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x25мм, 39,93м3/ч, 34,5дБА, Sunon
EE60251B1-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x25мм, 39,93м3/ч, 34,5дБА, Sunon
EE60201B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x20мм, 39,08м3/ч, 34,5дБА, Sunon
EE50101S1-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 50x50x10мм, 21,24м3/ч, 29дБА, 26AWG, Sunon
EE50100S1-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 50x50x10мм, 22,09м3/ч, 30дБА, 26AWG, Sunon
EE40101S1-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x10мм, 13,6м3/ч, 32дБА, 26AWG, Sunon
EB60252S1-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x25мм, 39,7м3/ч, 33,5дБА, 26AWG, Sunon
EB60252B3-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x25мм, 23,5м3/ч, 23,5дБА, 26AWG, Sunon
EB60252B1-000U-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 60 x 60 x 25 mm 24 VDC, Sunon
EE45101S1-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 45x45x10мм, 17,8м3/ч, 31дБА, 26AWG, Sunon
EB60252B1-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x25мм, 39,7м3/ч, 34,5дБА, 26AWG, Sunon
EB60251S3-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x25мм, 27,04м3/ч, 21дБА, 26AWG, Sunon
EB60251B2-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x25мм, 32,7м3/ч, 30дБА, качения, Sunon
EB60251B1-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x25мм, 39,7м3/ч, 34,5дБА, 26AWG, Sunon
EE92251B1-000U-F99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x25мм, 87,55м3/ч, 34дБА, 28AWG, Sunon
EE92251B1-000U-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 92 x 92 x 25 mm 12 VDC, Sunon
EB60251S1-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x25мм, 39,7м3/ч, 33,5дБА, 26AWG, Sunon
EE80252BX-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x25мм, 76,5м3/ч, 38дБА, качения, Sunon
EE80252S3-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x25мм, 56,1м3/ч, 28дБА, 28AWG, Sunon
EE80252S1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x25мм, 69,7м3/ч, 33дБА, 28AWG, Sunon
EE80252B3-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x25мм, 56,1м3/ч, 28дБА, качения, Sunon
EE80252B1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x25мм, 69,7м3/ч, 33дБА, качения, Sunon
EE80252B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x25мм, 69,7м3/ч, 33дБА, качения, Sunon
EE80252B1-0000-AB9, Осевой вентилятор постоянного тока 80 x 80 x 25 mm 24 VDC, Sunon
EE80251S3-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 56,1м3/ч, 28дБА, 28AWG, Sunon
EE80251S1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 69,7м3/ч, 33дБА, 28AWG, Sunon
EE80252B1-0000-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 80 x 80 x 25 mm 24 VDC, Sunon
EE80251BX-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 76,5м3/ч, 38дБА, качения, Sunon
EE80251B3-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 56,1м3/ч, 28дБА, качения, Sunon
EE80251B2-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x25мм, 62,9м3/ч, 30дБА, качения, Sunon
EE80201S1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 80x80x20мм, 61,16м3/ч, 38дБА, 24AWG, Sunon
EE80251B1-000U-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 80 x 80 x 25 mm 12 VDC, Sunon
EE80202S1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x20мм, 61,16м3/ч, 38дБА, 24AWG, Sunon
EE80152S1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 80x80x15мм, 62,86м3/ч, 34,7дБА, Sunon
EEC0381B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 120x120x38мм, 234,4м3/ч, 48дБА, Sunon
EEC0254B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 48BDC, 120x120x25мм, 183,83м3/ч, 44,5дБА, Sunon

EEC0252B3-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x25мм, 127,5м3/ч, 34дБА, Sunon
EEC0252B1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x25мм, 183,83м3/ч, 44,5дБА, Sunon
EEC0252B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x25мм, 183,8м3/ч, 44,5дБА, Sunon
EEC0252B1-000U-F99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 120x120x25мм, 183,8м3/ч, 44,5дБА, Sunon
EEC0251B3-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 120x120x25мм, 127,5м3/ч, 34дБА, Sunon
EEC0251B2-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 120x120x25мм, 158м3/ч, 40,5дБА, Sunon
EEC0251B3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 120x120x25мм, 127,42м3/ч, 34дБА, Sunon
EEC0251B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 120x120x25мм, 183,83м3/ч, 44,5дБА, Sunon
EEC0251B1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 120x120x25мм, 183,83м3/ч, 44,5дБА, Sunon
EE92252S1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 92x92x25мм, 87,55м3/ч, 34дБА, 28AWG, Sunon
EE92252BX-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 92x92x25мм, 93,5м3/ч, 37,5дБА, 28AWG, Sunon
EE92252B1-000U-G99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 92x92x25мм, 87,55м3/ч, 34дБА, 24AWG, Sunon
EE92252B1-000U-A99, Осевой вентилятор постоянного тока 92 x 92 x 25 mm 24 VDC, Sunon
EE92251S3-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x25мм, 67,15м3/ч, 28дБА, 28AWG, Sunon
EE92251BX-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x25мм, 93,5м3/ч, 37,5дБА, 28AWG, Sunon
EE92251S1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x25мм, 87,55м3/ч, 34дБА, 28AWG, Sunon
EE92251B3-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 92x92x25мм, 67,15м3/ч, 28дБА, 24AWG, Sunon
EB60202B1-000U-A99, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 60x60x20мм, 39,08м3/ч, 34,5дБА, Sunon
DP201AT2122HBL.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x25мм, 112(7%)м3/ч, 44дБА, Sunon
D591T-024KA-3, Axial fan DC 62 x 62 x 60 mm 24 VDC, Micronel
D583M-012GA-2, Axial fan DC 64 x 64 x 36 mm 12 VDC, Micronel
D571L-012GK-2, Axial fan DC 62 x 62 x 36 mm 12 VDC, Micronel
D484T-024KA-3, Axial fan 52 x 52 x 60 mm 34.20 m3/h 24 VDC 2.9 W, Micronel
D484T-012KA-3, Axial fan 52 x 52 x 60 mm 38.04 m3/h 12 VDC 3.5 W, Micronel
D483T-024KA-3, Axial fan 52 x 52 x 60 mm 34.20 m3/h 24 VDC 2.9 W, Micronel
D483T-012KA-3, Axial fan 52 x 52 x 60 mm 38.04 m3/h 12 VDC 3.5 W, Micronel
D481T-024KA-3, Axial fan o 48 x 60 mm 34.20 m3/h 24 VDC 2.9 W, Micronel
D481T-012KA-3, Axial fan o 48 x 60 mm 38.04 m3/h 12 VDC 3.5 W, Micronel
D464L-012GA-2, Axial fan 52 x 52 x 36 mm 12.72 m3/h 12 VDC 0.16...0.96 W, Micronel
D463L-012GA-2, Axial fan 52 x 52 x 36 mm 12.72 m3/h 12 VDC 0.16...0.96 W, Micronel
D461L-012GA-2, Axial fan o 48 x 36 mm 12.72 m3/h 12 VDC 0.16...0.96 W, Micronel
D4028X24BPLB2-7, Axial fan 40 x 40 x 25 mm 34.14 m3/h 24 VDC 6.00 W, Micronel
D4028X12BPLB2-7, Axial fan 40 x 40 x 28 mm 34.14 m3/h 12 VDC 6.61 W, Micronel
D344T-024GK-2, Axial fan 40 x 40 x 36 mm 16.56 m3/h 24 VDC 0.96 W, Micronel
D344T-012KM-5, Axial fan 40 x 40 x 36 mm 23.40 m3/h 12 VDC 2.6 W, Micronel
D344T-024KM-5, Axial fan 40 x 40 x 36 mm 26.10 m3/h 24 VDC 4.6 W, Micronel
D344T-012GK-2, Axial fan 40 x 40 x 36 mm 16.56 m3/h 12 VDC 0.96 W, Micronel
D343T-024KM-5, Axial fan 40 x 40 x 36 mm 26.10 m3/h 24 VDC 4.6 W, Micronel
D343T-024GK-2, Axial fan 40 x 40 x 36 mm 16.56 m3/h 24 VDC 0.96 W, Micronel
DP201A2123HST.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 144(10%)м3/ч, 43дБА, Sunon
DP201A 2123HST.GN, Axial fan 120 x 120 x 38.5 mm 178 m3/h 240 VAC 19...20 W, Sunon
DP200A2123XSL.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 161(10%)м3/ч, 44дБА, Sunon
DP200A2123XST.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 161(10%)м3/ч, 44дБА, Sunon
DP200A2123XBT.GN.IP55, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 165(10%)м3/ч, 45дБА, Sunon
DP200A2123XBL.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 165(10%)м3/ч, 45дБА, Sunon
DP200A2123XBT.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 165(10%)м3/ч, 45дБА, Sunon
D804T-024KA-3, Axial fan o 100 x 70 mm 149.10 m3/h 24 VDC 12.9 W, Micronel
D803T-024KA-3, Axial fan o 100 x 70 mm 149.10 m3/h 24 VDC 12.9 W, Micronel
D804T-012KA-3, Axial fan o 100 x 70 mm 155.22 m3/h 12 VDC 16 W, Micronel
D803T-012KA-3, Axial fan o 100 x 70 mm 155.22 m3/h 12 VDC 16 W, Micronel
D801T-012KA-3, Axial fan o 80 x 60 mm 155.22 m3/h 12 VDC 16 W, Micronel
D801T-024KA-3, Axial fan o 80 x 60 mm 149.10 m3/h 24 VDC 12.9 W, Micronel
D604T-024KA-3, Axial fan DC 64 x 64 x 60 mm 24 VDC, Micronel
D604T-012KA-3, Axial fan DC 64 x 64 x 60 mm 12 VDC, Micronel

D603T-024KA-3, Axial fan 64 x 64 x 60 mm 68.58 m³/h 24 VDC 4.3 W, Micronel
D603T-012KA-3, Axial fan 64 x 64 x 60 mm 71.52 m³/h 12 VDC 5.6 W, Micronel
D601T-012KA-3, Axial fan o 60 x 60 mm 71.52 m³/h 12 VDC 5.6 W, Micronel
D601T-024KA-3, Axial fan o 60 x 60 mm 68.58 m³/h 24 VDC 4.3 W, Micronel
EB60201S1-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 60x60x20мм, 38,9м³/ч, 33,5дБА, 26AWG, Sunon
EB50101S2-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 50x50x10мм, 18,6м³/ч, 26дБА, 26AWG, Sunon
EB45101S2-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 45x45x10мм, 15,6м³/ч, 27дБА, 26AWG, Sunon
EB40202S2-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 24BDC, 40x40x20мм, 13,01м³/ч, 21дБА, 26AWG, Sunon
EB40200S2-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 40x40x20мм, 13,08м³/ч, 21дБА, 26AWG, Sunon
EB40201S2-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x20мм, 13,01м³/ч, 21дБА, 26AWG, Sunon
EB40100S2-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 5BDC, 40x40x10мм, 11,9м³/ч, 27дБА, 3,3ммН₂O, Sunon
EB40101S2-000U-999, Вентилятор: DC, осевой, 12BDC, 40x40x10мм, 11,9м³/ч, 27дБА, 26AWG, Sunon
DP209WR2123HST.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 125(10%)м³/ч, 41дБА, Sunon
DP203AT2122LST.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x25мм, 78,15м³/ч, 35дБА, Sunon
DP203AT2122LSL.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x25мм, 78(7%)м³/ч, 35дБА, Sunon
DP203AT2122LBT.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x25мм, 79(7%)м³/ч, 37дБА, Sunon
DP203A2123LST.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 119(10%)м³/ч, 36дБА, Sunon
DP203A2123LSL.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 119(10%)м³/ч, 36дБА, Sunon
DP203A2123LBT.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 122(10%)м³/ч, 37дБА, Sunon
DP203A2123LBL.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 122(10%)м³/ч, 37дБА, Sunon
DP202A2123MBT.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 133(10%)м³/ч, 34дБА, Sunon
DP201AT2122HST.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x25мм, 109(7%)м³/ч, 43дБА, Sunon
DP201AT2122HBT.GN.IP55, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x25мм, 112м³/ч, 44дБА, IP55, Sunon
D343T-012KM-5, Axial fan 40 x 40 x 36 mm 23.40 m³/h 12 VDC 2.6 W, Micronel
D244L-012GK-1, Axial fan 28 x 28 x 30 mm 3.66 m³/h 12 VDC 0.26 W, Micronel
D06F12HWS, Axial fan DC 60 x 60 x 15 mm 12 VDC, Tracofan
D244L-006KH-5, Axial fan 28 x 28 x 30 mm 2.70 m³/h 6 VDC 0.9 W, Micronel
D04T24MWS, Axial fan DC 40 x 40 x 20 mm 24 VDC, Tracofan
D04F12HWS, Axial fan DC 40 x 40 x 10 mm 12 VDC, Tracofan
CV-320-35-230, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, O254x90мм, 1000м³/ч, 57дБА, IP54, COBI ELECTRONIC
CV-320-32-230, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, O254x90мм, 1000м³/ч, 57дБА, IP54, COBI ELECTRONIC
CV-250-35-230, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 170x151x51мм, 250м³/ч, 51дБА, IP54, COBI ELECTRONIC
CV-250-32-230, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 170x151x51мм, 250м³/ч, 51дБА, IP54, COBI ELECTRONIC
CV-150-35-230, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 125м³/ч, 45дБА, IP54, COBI ELECTRONIC
CV-150-32-230, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 125м³/ч, 45дБА, IP54, COBI ELECTRONIC
CV-115-35-230, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 80x80x38мм, 25м³/ч, 31дБА, IP54, COBI ELECTRONIC
CV-115-32-230, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 80x80x38мм, 25м³/ч, 31дБА, IP54, COBI ELECTRONIC
CF4113LBL-000U-AB9, Вентилятор: EC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 109,24м³/ч, 31,4дБА, Sunon
CF4113MBL-000U-AB9, Вентилятор: EC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 153,08м³/ч, 40,2дБА, Sunon
C8025H24BPLB2-7, Axial fan 80 x 80 x 25 mm 61.62 m³/h 24 VDC 1.60 W, Micronel
C8025H12BPLB2-7, Axial fan 80 x 80 x 25 mm 61.62 m³/h 12 VDC 1.55 W, Micronel
C9225H24BPLB2-7, Axial fan 92 x 92 x 25 mm 93.78 m³/h 24 VDC 2.88 W, Micronel
C9225H12BPLB2-7, Axial fan 92 x 92 x 25 mm 93.78 m³/h 12 VDC 2.67 W, Micronel
C8015H24BPLP2-7, Axial fan 80 x 80 x 15 mm 54.90 m³/h 24 VDC 2.08 W, Micronel
C6025H24BPLB2-7, Axial fan 60 x 60 x 25 mm 21.06 m³/h 24 VDC 3.00 W, Micronel
C6025H12BPLB2-7, Axial fan 60 x 60 x 25 mm 21.06 m³/h 12 VDC 2.88 W, Micronel
D243M-012GK-1, Axial fan DC 28 x 28 x 30 mm 12 VDC, Micronel
D243L-012KH-5, Axial fan 28 x 28 x 30 mm 2.70 m³/h 12 VDC 1.55 W, Micronel
D243L-012GK-1, Axial fan 28 x 28 x 30 mm 3.66 m³/h 12 VDC 0.26 W, Micronel
D243L-006KH-5, Axial fan 28 x 28 x 30 mm 2.70 m³/h 6 VDC 0.9 W, Micronel
D241L-012KH-5, Axial fan o 24 x 30 mm 2.70 m³/h 12 VDC 1.55 W, Micronel
D241L-012GK-1, Axial fan DC ø, 24 x 30 mm 12 VDC, Micronel
D241L-006KH-5, Axial fan o 24 x 30 mm 2.70 m³/h 6 VDC 0.9 W, Micronel
D12T24HWS, Axial fan DC 120 x 120 x 25 mm 24 VDC, Tracofan

D12M24XWB, Axial fan DC 120 x 120 x 38 mm 24 VDC, Tracofan
D12M24HWS, Axial fan DC 120 x 120 x 38 mm 24 VDC, Tracofan
D09T24HWS, Axial fan DC 92 x 92 x 25 mm 24 VDC, Tracofan
D09T12HWS, Axial fan DC 92 x 92 x 25 mm 12 VDC, Tracofan
D08T12HWS, Axial fan DC 80 x 80 x 25 mm 12 VDC, Tracofan
D06T24LWS, Axial fan DC 60 x 60 x 25 mm 24 VDC, Tracofan
D08T24HWS, Axial fan DC 80 x 80 x 25 mm 24 VDC, Tracofan
D06T24HWS, Axial fan DC 60 x 60 x 25 mm 24 VDC, Tracofan
D06T24HWS, Axial fan DC 60 x 60 x 25 mm 24 VDC, Tracofan
D06T12LWS, Axial fan DC 60 x 60 x 25 mm 12 VDC, Tracofan
D343T-012GK-2, Axial fan 40 x 40 x 36 mm 16.56 m3/h 12 VDC 0.96 W, Micronel
D341T-024KM-5, Axial fan o 36 x 36 mm 26.10 m3/h 24 VDC 4.6 W, Micronel
D341T-024GK-2, Axial fan o 36 x 36 mm 16.56 m3/h 24 VDC 0.96 W, Micronel
D341T-012KM-5, Axial fan o 36 x 36 mm 23.40 m3/h 12 VDC 2.6 W, Micronel
D341T-012GK-2, Axial fan o 36 x 36 mm 16.56 m3/h 12 VDC 0.96 W, Micronel
D304M-024GK-2, Axial fan DC 34 x 34 x 36 mm 24 VDC, Micronel
D304L-024GK-2, Axial fan 34 x 34 x 36 mm 8.76 m3/h 24 VDC 0.53 W, Micronel
D304L-012KH-5, Axial fan 34 x 34 x 36 mm 16.80 m3/h 12 VDC 2.1 W, Micronel
D304L-006KH-5, Axial fan 34 x 34 x 36 mm 14.40 m3/h 6 VDC 1.8 W, Micronel
D304L-012GK-2, Axial fan 34 x 34 x 36 mm 8.76 m3/h 12 VDC 0.58 W, Micronel
D303L-024GK-2, Axial fan 34 x 34 x 36 mm 8.76 m3/h 24 VDC 0.53 W, Micronel
D303L-012KH-5, Axial fan 34 x 34 x 36 mm 16.80 m3/h 12 VDC 2.1 W, Micronel
D303L-012GK-2, Axial fan 34 x 34 x 36 mm 8.76 m3/h 12 VDC 0.58 W, Micronel
D303L-006KH-5, Axial fan 34 x 34 x 36 mm 14.40 m3/h 6 VDC 1.8 W, Micronel
D301L-024GK-2, Axial fan o 30 x 36 mm 8.76 m3/h 24 VDC 0.53 W, Micronel
D301L-012KH-5, Axial fan o 30 x 36 mm 16.80 m3/h 12 VDC 2.1 W, Micronel
D301L-012GK-2, Axial fan DC ø, 30 x 36 mm 12 VDC, Micronel
D301L-006KH-5, Axial fan o 30 x 36 mm 14.40 m3/h 6 VDC 1.8 W, Micronel
D244L-012KH-5, Axial fan 28 x 28 x 30 mm 2.70 m3/h 12 VDC 1.55 W, Micronel
C5010H12BPLB2-7, Axial fan 50 x 50 x 10 mm 17.34 m3/h 12 VDC 1.46 W, Micronel
AC 4300 H, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 32 mm 85...265 VAC, Ebmpapst
A12T30HTS, Axial fan AC 120 x 120 x 25 mm 220 VAC, Tracofan
A12M30XTB, Axial fan AC 120 x 120 x 38 mm 220 VAC, Tracofan
A12M30HTB, Axial fan AC 120 x 120 x 38 mm 220 VAC, Tracofan
A12M15XTB, Axial fan AC 120 x 120 x 38 mm 115 VAC, Tracofan
A1259XBL-TC.GN, Вентилятор: AC, осевой, 115BAC, O254x89мм, 1444(10%)м3/ч, 68дБА, Sunon
A1179-HBL.TC.GN, Вентилятор: AC, осевой, 115BAC, 176x176x89мм, 535(10%)м3/ч, 62дБА, Sunon
A1175HBT-TC.GN, Вентилятор: AC, осевой, 115BAC, 171x151x51мм, 345,1(10%)м3/ч, Sunon
A1175HBL-TC.GN, Вентилятор: AC, осевой, 115BAC, 171x151x51мм, 345,1(10%)м3/ч, Sunon
A09T30HWS, Axial fan AC 92 x 92 x 25 mm 220 VAC, Tracofan
A08M30HWS, Axial fan AC 80 x 80 x 38 mm 220 VAC, Tracofan
9956, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 25.4 mm 230 VAC, Ebmpapst
98XH-0182-000, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 25 mm 115 VAC, ETRI / ROSENBERG
98XH-0181-000, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 25 mm 208...240 VAC, ETRI / ROSENBERG
8880V, Осевой вентилятор для переменного тока 80 x 80 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
8880N, Осевой вентилятор для переменного тока 80 x 80 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
8850N, Осевой вентилятор для переменного тока 80 x 80 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
8556VW, Дополнительный вентилятор для переменного тока 80 x 80 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
8556V, Осевой вентилятор для переменного тока 80 x 80 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
8556N, Осевой вентилятор для переменного тока 80 x 80 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
8550V, Осевой вентилятор для переменного тока 80 x 80 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
AC 3200 JH, Осевой вентилятор для переменного тока 92 x 92 x 38 mm 85...265 VAC, Ebmpapst
A4E400-AP02-01, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, O392x117мм, 4235м3/ч, качения, IP44, Ebmpapst
A4E350-AN02-02, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, O352x105мм, 3305м3/ч, качения, IP44, Ebmpapst

AB1123HBT-GN, Вентилятор: AC, blower, 115BAC, 120x120x37мм, 34м3/ч, 48дБА, 24AWG, Sunon
A4E350-AN02-01, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, O352x105мм, 3305м3/ч, качения, IP44, Ebmpapst
A4E300-AS72-02, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, O300x73,4мм, 1800м3/ч, качения, Ebmpapst
A4E300-AS72-01, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, O300x73,4мм, 1800м3/ч, качения, Ebmpapst
A2259HBT.TC.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, O254x89мм, 1444(10%)м3/ч, 57дБА, Sunon
A2179HBT.TC.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 176x176x89мм, 535(10%)м3/ч, 62дБА, Sunon
A2E200-AF05-15, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, O195x68,5мм, качения, 2650об./мин., Ebmpapst
A2E200-AF02-02, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, O195x73мм, 740м3/ч, 65дБА, качения, Ebmpapst
A2175HBT.TC.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 171x151x51мм, 344(10%)м3/ч, 51дБА, Sunon
A2175HBT.T.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 171x151x51мм, 302(10%)м3/ч, 52дБА, Sunon
A2175HBT.TC.R.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, O171x51мм, 345м3/ч, 51дБА, качения, Sunon
A2123HST.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 165(10%)м3/ч, 44дБА, Sunon
A2175HBL.TC.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 171x151x51мм, 344(10%)м3/ч, 51дБА, Sunon
A2123HBT.GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 165(10%)м3/ч, 45дБА, Sunon
A2123HBT.(7).GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 210(10%)м3/ч, 47дБА, Sunon
C4020H12BPLB2-7, Axial fan 40 x 40 x 20 mm 14.00 m3/h 12 VDC 1.44 W, Micronel
A2123-HST.(7).GN, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 210(10%)м3/ч, 46дБА, Sunon
C4010H12BPLB2-7, Axial fan 40 x 40 x 10 mm 9.84 m3/h 12 VDC 0.96 W, Micronel
C3010H12BPLB2-5, Axial fan 30 x 30 x 10 mm 7.20 m3/h 12 VDC 0.86 W, Micronel
ASFN94392, Axial fan DC 92 x 92 x 25 mm 24 VDC, Panasonic
ASFN86392, Axial fan DC 80 x 80 x 25 mm 24 VDC, Panasonic
ASFN66391, Axial fan DC 60 x 60 x 25 mm 12 VDC, Panasonic
ASFN66392, Axial fan DC 60 x 60 x 25 mm 24 VDC, Panasonic
ASFN64392, Axial fan DC 60 x 60 x 25 mm 24 VDC, Panasonic
ASEN90215, Axial fan AC 92 x 92 x 25 mm 200...240 VAC, Panasonic
ALFAB500BPB, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 110м3/ч, 43дБА, IP54, ALFA ELECTRIC
ALFAA510BPB, Вентилятор: AC, осевой, 115BAC, 92x92x38мм, 24м3/ч, 30дБА, качения, ALFA ELECTRIC
ASEN10415, Axial fan AC 120 x 120 x 38 mm 200...240 VAC, Panasonic
ALFAA500BPB, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 80x80x38мм, 24м3/ч, 30дБА, качения, ALFA ELECTRIC
ALFA3500BPB, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, O220x70мм, 500м3/ч, 65дБА, качения, ALFA ELECTRIC
ALFA2500BPB, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 172x151x51мм, 230м3/ч, 53дБА, IP54, ALFA ELECTRIC
ALFA2300BPB, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 120м3/ч, 43дБА, IP54, ALFA ELECTRIC
ALFA2600BPB, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 172x151x51мм, 370м3/ч, 65дБА, IP54, ALFA ELECTRIC
AC 6200 NM, Осевой вентилятор для переменного тока ø, 172 x 83 mm 85...265 VAC, Ebmpapst
ALFA1600BPB, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 120x120x38мм, 55м3/ч, 43дБА, IP54, ALFA ELECTRIC
8550 N, Осевой вентилятор для переменного тока 80 x 80 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
8212JH3, Axial fan 80 x 80 x 38 mm 12 VDC 26 W, Ebmpapst
622H, Axial fan 60 x 60 x 25 mm 12 VDC 2.3 W, Ebmpapst
622HH, Axial fan 60 x 60 x 25 mm 12 VDC 3.5 W, Ebmpapst
6224N, Осевой вентилятор для постоянного тока ø, 172 x 51 mm 24 VDC, Ebmpapst
622/2H3P, Axial fan 60 x 60 x 25 mm 12 VDC 8 W, Ebmpapst
6212NM, Осевой вентилятор для постоянного тока ø, 172 x 51 mm 12 VDC, Ebmpapst
614NGN, Осевой вентилятор для постоянного тока 60 x 60 x 25 mm 24 VDC, Ebmpapst
614JH, Axial fan 60 x 60 x 32 mm 24 VDC 7.7 W, Ebmpapst
612NGN, Осевой вентилятор для постоянного тока 60 x 60 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
612NGLE, Осевой вентилятор для постоянного тока 60 x 60 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
612JH, Axial fan 60 x 60 x 32 mm 12 VDC 7.7 W, Ebmpapst
612 N/2 GML-096, Осевые вентиляторы 60 x 60 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
6078ES, Осевой вентилятор для переменного тока ø, 172 x 51 mm 200...240 VAC, Ebmpapst
5915 PC-23T-B30, Осевой вентилятор для переменного тока ø, 150 x 172 x 38 mm 230 VAC, NMB Technologies (Minebea)
5656S, Вентилятор: AC, осевой, 230BAC, 138x138x38мм, 235м3/ч, 46дБА, Ebmpapst
5958, Осевые вентиляторы 127 x 127 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
5218NN, Осевой вентилятор для постоянного тока 127 x 127 x 38 mm 48 VDC, Ebmpapst

5212NN, Осевой вентилятор для постоянного тока 127 x 127 x 38 mm 12 VDC, Ebmpapst
512F 2, Осевой вентилятор для постоянного тока 50 x 50 x 15 mm 12 VDC, Ebmpapst
7856ES, Осевой вентилятор для переменного тока ø, 150 x 172 x 55 mm 230 VAC, Ebmpapst
4890 N, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
4850Z, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
7855ES, Осевой вентилятор для переменного тока ø, 150 x 172 x 55 mm 230 VAC, Ebmpapst
7450ES, Осевой вентилятор для переменного тока ø, 150 x 172 x 55 mm 230 VAC, Ebmpapst
7218N, Осевой вентилятор для постоянного тока ø, 150 x 55 mm 48 VDC, Ebmpapst
7214N, Осевой вентилятор для постоянного тока ø, 150 x 55 mm 24 VDC, Ebmpapst
7212N, Осевой вентилятор для постоянного тока ø, 150 x 55 mm 12 VDC, Ebmpapst
712F/2, Осевой вентилятор для постоянного тока 70 x 70 x 15 mm 12 VDC, Ebmpapst
7114 N (PAD 565), Осевые вентиляторы ø, 150 x 38 mm 24 VDC, Ebmpapst
7112 (PAD 560), Осевые вентиляторы ø, 150 x 38 mm 12 VDC, Ebmpapst
7056ES, Осевой вентилятор для переменного тока ø, 150 x 172 x 38 mm 220 VAC, Ebmpapst
634NU, Axial fan 60 x 60 x 25 mm 24 VDC 1.6 W, Ebmpapst
6424, Осевые вентиляторы 172 x 150 x 51 mm 24 VDC, Ebmpapst
632NU, Axial fan 60 x 60 x 25 mm 12 VDC 1.8 W, Ebmpapst
624N, Axial fan 60 x 60 x 25 mm 24 VDC 2.2 W, Ebmpapst
624M, Axial fan 60 x 60 x 25 mm 24 VDC 1.5 W, Ebmpapst
624L, Axial fan 60 x 60 x 25 mm 24 VDC 1 W, Ebmpapst
624HH, Axial fan 60 x 60 x 25 mm 24 VDC 3.6 W, Ebmpapst
6248N, Осевой вентилятор для постоянного тока ø, 172 x 51 mm 48 VDC, Ebmpapst
624/2H3P, Axial fan 60 x 60 x 25 mm 24 VDC 7 W, Ebmpapst
8500 N, Осевой вентилятор для переменного тока 80 x 80 x 38 mm 115 VAC, Ebmpapst
8414NGM, Осевой вентилятор для постоянного тока 80 x 80 x 25 mm 24 VDC, Ebmpapst
8414NGL, Осевой вентилятор для постоянного тока 80 x 80 x 25 mm 24 VDC, Ebmpapst
8412NGMV, Осевой вентилятор для постоянного тока 80 x 80 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
8412NGMLV, Осевой вентилятор для постоянного тока 80 x 80 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
8412NGME, Осевой вентилятор для постоянного тока 80 x 80 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
8412NGLV, Осевой вентилятор для постоянного тока 80 x 80 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
8412NGLE, Осевой вентилятор для постоянного тока 80 x 80 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
8412N/2GLE-256, Осевые вентиляторы 80 x 80 x 25 mm 8...15 VDC, Ebmpapst
8314, Осевой вентилятор для постоянного тока 80 x 80 x 32 mm 24 VDC, Ebmpapst
8312, Осевой вентилятор для постоянного тока 80 x 80 x 32 mm 12 VDC, Ebmpapst
8412 N/2GLE, Осевые вентиляторы 80 x 80 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
8218JN, Axial fan 80 x 80 x 38 mm 48 VDC 11 W, Ebmpapst
8312L (PAD 655), Осевой вентилятор для постоянного тока 80 x 80 x 32 mm 12 VDC, Ebmpapst
8214JH4, Axial fan 80 x 80 x 38 mm 24 VDC 38 W, Ebmpapst
8218JH4, Axial fan 80 x 80 x 38 mm 48 VDC 36 W, Ebmpapst
8218JH3, Axial fan 80 x 80 x 38 mm 48 VDC 25 W, Ebmpapst
8214JH3, Axial fan 80 x 80 x 38 mm 24 VDC 26 W, Ebmpapst
8212JH4, Axial fan 80 x 80 x 38 mm 12 VDC 39 W, Ebmpapst
4850 N, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
4500 N, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 38 mm 115 VAC, Ebmpapst
4314, Осевой вентилятор для постоянного тока 119 x 119 x 32 mm 24 VDC, Ebmpapst
4312MT, Осевой вентилятор для постоянного тока 119 x 119 x 32 mm 12 VDC, Ebmpapst
4312L, Осевой вентилятор для постоянного тока 119 x 119 x 32 mm 12 VDC, Ebmpapst
4312M, Осевой вентилятор для постоянного тока 119 x 119 x 32 mm 12 VDC, Ebmpapst
4312, Осевой вентилятор для постоянного тока 119 x 119 x 32 mm 12 VDC, Ebmpapst
424JN, Axial fan 40 x 40 x 28 mm 24 VDC 4.2 W, Ebmpapst
424JH, Axial fan 40 x 40 x 28 mm 24 VDC 7.1 W, Ebmpapst
422JN, Axial fan 40 x 40 x 28 mm 12 VDC 4 W, Ebmpapst
422JM, Axial fan 40 x 40 x 28 mm 12 VDC 2.5 W, Ebmpapst
422JH, Axial fan 40 x 40 x 28 mm 12 VDC 6.8 W, Ebmpapst

4184NX, Осевой вентилятор для постоянного тока 119 x 119 x 38 mm 24 VDC, Ebmpapst
4182NX, Осевой вентилятор для постоянного тока 119 x 119 x 38 mm 12 VDC, Ebmpapst
4184NGX, Осевой вентилятор для постоянного тока 119 x 119 x 38 mm 24 VDC, Ebmpapst
4182NGX, Осевой вентилятор для постоянного тока 119 x 119 x 38 mm 12 VDC, Ebmpapst
414JHH, Осевой вентилятор для постоянного тока 40 x 40 x 25 mm 24 VDC, Ebmpapst
414 F, Осевой вентилятор для постоянного тока 40 x 40 x 10 mm 24 VDC, Ebmpapst
414, Осевой вентилятор для постоянного тока 40 x 40 x 20 mm 24 VDC, Ebmpapst
412FH, Осевой вентилятор для постоянного тока 40 x 40 x 10 mm 12 VDC, Ebmpapst
412F 2H, Осевой вентилятор для постоянного тока 40 x 40 x 10 mm 12 VDC, Ebmpapst
412JHH, Осевой вентилятор для постоянного тока 40 x 40 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
4484F, Осевой вентилятор для постоянного тока 119 x 119 x 25.4 mm 24 VDC, Ebmpapst
4418FNH, Axial fan 119 x 119 x 25 mm 48 VDC 12 W, Ebmpapst
4414N, Axial fan 119 x 119 x 38 mm 24 VDC 5.4 W, Ebmpapst
4414ML, Axial fan 119 x 119 x 38 mm 24 VDC 3.2 W, Ebmpapst
4414LL, Axial fan 119 x 119 x 38 mm 24 VDC 1.6 W, Ebmpapst
4414L3, Axial fan 119 x 119 x 38 mm 24 VDC 1 W, Ebmpapst
4414L, Axial fan 119 x 119 x 38 mm 24 VDC 2.4 W, Ebmpapst
4414HH, Axial fan 119 x 119 x 38 mm 24 VDC 14 W, Ebmpapst
4414H, Axial fan 119 x 119 x 38 mm 24 VDC 8.6 W, Ebmpapst
4414FNN, Axial fan 119 x 119 x 25 mm 24 VDC 8.3 W, Ebmpapst
4412N, Axial fan 119 x 119 x 38 mm 12 VDC 5.3 W, Ebmpapst
4414/2HHP, Axial fan 119 x 119 x 38 mm 24 VDC 12 W, Ebmpapst
4412L, Axial fan 119 x 119 x 38 mm 12 VDC 2.2 W, Ebmpapst
4412ML, Axial fan 119 x 119 x 38 mm 12 VDC 3 W, Ebmpapst
4412H, Axial fan 119 x 119 x 38 mm 12 VDC 8.6 W, Ebmpapst
4412F/2GML, Осевые вентиляторы, постоянный ток 119 x 119 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
4412F/2GL, Осевые вентиляторы, постоянный ток 119 x 119 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
4412/2HHP, Axial fan 119 x 119 x 38 mm 12 VDC 13 W, Ebmpapst
4412 F/2 GL-489, Осевые вентиляторы 119 x 119 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
4800N, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 38 mm 115 VAC, Ebmpapst
4715 MS-23T-B5A, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 38 mm 230 VAC, NMB Technologies (Minebea)
4715 MS-23T-B20, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 38 mm 230 VAC, NMB Technologies (Minebea)
4715 MS-12T-B5A, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 38 mm 115 VAC, NMB Technologies (Minebea)
4715 KL-05W-B30, Осевой вентилятор для постоянного тока 119 x 119 x 38.4 mm 24 VDC, NMB Technologies (Minebea)
4715 KL-04W-B30, Осевой вентилятор для постоянного тока 119 x 119 x 38.4 mm 12 VDC, NMB Technologies (Minebea)
4710PS-23T-B3A, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 25.5 mm 230 VAC, NMB Technologies (Minebea)
4710 PS-12T-B3A, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 25.5 mm 115 VAC, NMB Technologies (Minebea)
4710 KL-05W-B50, Осевой вентилятор для постоянного тока 119 x 119 x 25.5 mm 24 VDC, NMB Technologies (Minebea)
4710 KL-04W-B50, Осевой вентилятор для постоянного тока 119 x 119 x 25.5 mm 12 VDC, NMB Technologies (Minebea)
4658N, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
4656 ZW, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
4656 N, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
4650 N, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
4606N, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 38 mm 115 VAC, Ebmpapst
4606 ZW, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 38 mm 115 VAC, Ebmpapst
4600 N, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 38 mm 115 VAC, Ebmpapst
4580N, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
4550 N, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
3412NG, Осевой вентилятор для постоянного тока 92 x 92 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
412F, Осевой вентилятор для постоянного тока 40 x 40 x 10 mm 12 VDC, Ebmpapst
3412N/2GLE-454, Осевые вентиляторы 92 x 92 x 25 mm 8 V...15, Ebmpapst
3115 PS-23W-B30, Осевой вентилятор для переменного тока 80 x 80 x 38 mm 230 VAC, NMB Technologies (Minebea)
3115 PS-12W-B30, Осевой вентилятор для переменного тока 80 x 80 x 38 mm 115 VAC, NMB Technologies (Minebea)
3110 KL-05W-B50, Осевой вентилятор для постоянного тока 80 x 80 x 25 mm 24 VDC, NMB Technologies (Minebea)

3110 KL-04W-B50, Осевой вентилятор для постоянного тока 80 x 80 x 25 mm 12 VDC, NMB Technologies (Minebea)
3108 NL-05W-B50, Осевой вентилятор для постоянного тока 80 x 80 x 20 mm 24 VDC, NMB Technologies (Minebea)
3108 NL-04W-B50, Осевой вентилятор для постоянного тока 80 x 80 x 20 mm 12 VDC, NMB Technologies (Minebea)
255N 5VDC, Осевой вентилятор для постоянного тока 25 x 25 x 8 mm 5 VDC, Ebmpapst
255H/2, Осевой вентилятор для постоянного тока 25 x 25 x 8 mm 5 VDC, Ebmpapst
252N 12VDC, Осевой вентилятор для постоянного тока 25 x 25 x 8 mm 12 VDC, Ebmpapst
252N/2, Осевой вентилятор для постоянного тока 25 x 25 x 8 mm 12 VDC, Ebmpapst
2410 ML-05W-B50, Осевой вентилятор для постоянного тока 60 x 60 x 25 mm 24 VDC, NMB Technologies (Minebea)
2410 ML-04W-B50, Осевой вентилятор для постоянного тока 60 x 60 x 25 mm 12 VDC, NMB Technologies (Minebea)
2408 NL-05W-B50, Осевой вентилятор для постоянного тока 60 x 60 x 20 mm 24 VDC, NMB Technologies (Minebea)
2408 NL-04W-B50, Осевой вентилятор для постоянного тока 60 x 60 x 20 mm 12 VDC, NMB Technologies (Minebea)
21236-092, Вентилятор с сеткой 119 x 119 x 39 mm 230 VAC, Schroff
20713-244, Осевой вентилятор 115 VAC 119 x 119 mm, Schroff
20713-243, Осевой вентилятор 115 VAC 119 x 119 mm, Schroff
20713-147, Осевой вентилятор 115 VAC 119 x 119 mm, Schroff
20713-146, Осевой вентилятор 115 VAC 119 x 119 mm, Schroff
20713-142, Осевой вентилятор 115 VAC 119 x 119 mm, Schroff
3412N/2G, Осевой вентилятор для постоянного тока 92 x 92 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
3412N, Осевой вентилятор для постоянного тока 92 x 92 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst
3314NN, Axial fan DC 92 x 92 x 32 mm 24 VDC, Ebmpapst
3314, Осевой вентилятор для постоянного тока 92 x 92 x 32 mm 24 VDC, Ebmpapst
3312M, Осевой вентилятор для постоянного тока 92 x 92 x 32 mm 12 VDC, Ebmpapst
3312 (PAD 205), Осевой вентилятор для постоянного тока 92 x 92 x 32 mm 12 VDC, Ebmpapst
3218JN, Axial fan 92 x 92 x 38 mm 48 VDC 7 W, Ebmpapst
3218JH4, Axial fan 92 x 92 x 38 mm 48 VDC 50 W, Ebmpapst
3218JH3, Axial fan 92 x 92 x 38 mm 48 VDC 29 W, Ebmpapst
3218JH, Axial fan 92 x 92 x 38 mm 48 VDC 9.5 W, Ebmpapst
3214JH4, Axial fan 92 x 92 x 38 mm 24 VDC 50 W, Ebmpapst
3214JH3, Axial fan 92 x 92 x 38 mm 24 VDC 30 W, Ebmpapst
3214 JN, Осевой вентилятор для постоянного тока 92 x 92 x 38 mm 24 VDC, Ebmpapst
3214 JH, Осевой вентилятор для постоянного тока 92 x 92 x 38 mm 24 VDC, Ebmpapst
3212 JN, Осевой вентилятор для постоянного тока 92 x 92 x 38 mm 12 VDC, Ebmpapst
3212JH4, Axial fan 92 x 92 x 38 mm 12 VDC 50 W, Ebmpapst
3212JH3, Axial fan 92 x 92 x 38 mm 12 VDC 31 W, Ebmpapst
3212 JH, Осевой вентилятор для постоянного тока 92 x 92 x 38 mm 12 VDC, Ebmpapst
412, Осевой вентилятор для постоянного тока 40 x 40 x 20 mm 12 VDC, Ebmpapst
4114NNH, Axial fan 119 x 119 x 38 mm 24 VDC 12.4 W, Ebmpapst
4114NH6, Axial fan 119 x 119 x 38 mm 24 VDC 65 W, Ebmpapst
4114NH5, Axial fan 119 x 119 x 38 mm 24 VDC 45 W, Ebmpapst
4114NH4, Axial fan 119 x 119 x 38 mm 24 VDC 30 W, Ebmpapst
4114NH3, Axial fan 119 x 119 x 38 mm 24 VDC 19.5 W, Ebmpapst
4112NNH, Axial fan 119 x 119 x 38 mm 12 VDC 13.3 W, Ebmpapst
4112NH4, Axial fan 119 x 119 x 38 mm 12 VDC 32 W, Ebmpapst
405F, Осевой вентилятор для постоянного тока 40 x 40 x 10 mm 5 VDC, Ebmpapst
4112NH3, Axial fan 119 x 119 x 38 mm 12 VDC 21.6 W, Ebmpapst
3956, Осевой вентилятор для переменного тока 92 x 92 x 25 mm 230 VAC, Ebmpapst
3850, Осевые вентиляторы 92 x 92 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
3650, Осевые вентиляторы 92 x 92 x 38 mm 230 VAC, Ebmpapst
3610 PS-23T-B30, Осевой вентилятор для переменного тока 92 x 92 x 25 mm 230 VAC, NMB Technologies (Minebea)
3610 KL-05W-B50, Осевой вентилятор для постоянного тока 92 x 92 x 25 mm 24 VDC, NMB Technologies (Minebea)
3610 KL-04W-B50, Осевой вентилятор для постоянного тока 92 x 92 x 25 mm 12 VDC, NMB Technologies (Minebea)
3414NG, Осевой вентилятор для постоянного тока 92 x 92 x 25 mm 24 VDC, Ebmpapst
3610 PS-12T-B30, Осевой вентилятор для переменного тока 92 x 92 x 25 mm 115 VAC, NMB Technologies (Minebea)
3412NGMV, Осевой вентилятор для постоянного тока 92 x 92 x 25 mm 12 VDC, Ebmpapst

1606 KL-04W-B50, Осевой вентилятор для постоянного тока 40 x 40 x 15 mm 12 VDC, NMB Technologies (Minebea)
20700-001, Осевой вентилятор 115 VAC 119 x 119 mm, Schroff
148VK-0281-000, Осевой вентилятор для переменного тока ø, 150 x 172 x 38.3 mm 208...240 VAC, ETRI / ROSENBERG
148VK-0282-000, Осевой вентилятор для переменного тока ø, 150 x 172 x 38.3 mm 115 VAC, ETRI / ROSENBERG
126-LF-0182-000, Осевой вентилятор для переменного тока 80 x 80 x 38.5 mm 115 VAC, ETRI / ROSENBERG
126-LF-0181-000, Осевой вентилятор для переменного тока 80 x 80 x 38.5 mm 230 VAC, ETRI / ROSENBERG
125-XR-0182-000, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 38 mm 115 VAC, ETRI / ROSENBERG
125-XR-0181-000, Осевой вентилятор для переменного тока 119 x 119 x 38 mm 208...240 VAC, ETRI / ROSENBERG
02.0000774, Настольный вентилятор, Gelia
01925.0-00, Вентилятор: АС, 27,6м3/ч, IP20, Монтаж: DIN, Stego
01883.0-00, Вентилятор: АС, осевой, 536м3/ч, 65дБА, IP54, Дл.провода:300мм, Stego
01884.0-00, Вентилятор: АС, осевой, 727м3/ч, 63дБА, IP54, Дл.провода:300мм, Stego
01882.0-00, Вентилятор: АС, осевой, 263м3/ч, 56дБА, IP54, Дл.провода:300мм, Stego
01881.0-00, Вентилятор: АС, осевой, 97м3/ч, 49дБА, IP54, Дл.провода:300мм, Stego
01874.0-30, Вентилятор: АС, осевой, 433м3/ч, 62дБА, IP54, Дл.провода:300мм, Stego
01880.0-00, Вентилятор: АС, осевой, 24м3/ч, 38дБА, IP54, Дл.провода:300мм, Stego
01873.0-30, Вентилятор: АС, осевой, 305м3/ч, 64дБА, IP54, Дл.провода:300мм, Stego
01872.0-30, Вентилятор: АС, осевой, 170м3/ч, 55дБА, IP54, Дл.провода:300мм, Stego
01871.0-30, Вентилятор: АС, осевой, 52м3/ч, 49дБА, IP54, Дл.провода:300мм, Stego
01870.0-30, Вентилятор: АС, осевой, 19м3/ч, 39дБА, IP54, Дл.провода:300мм, Stego

**Минск www.fotorele.net www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты
email minsk17@tut.by tel.mob **+375 44 758 47 80** velcom **+375 29 758 47 80** МТС**



