

# РЕЛЕ OMRON MY MY-2 MY-3 MY-4 ПРОДАЖА В МИНСКЕ

МИНСК БЕЛАРУСЬ [WWW.FOTORELE.NET](http://WWW.FOTORELE.NET)

[WWW.TIRISTOR.BY](http://WWW.TIRISTOR.BY)

EMAIL [MINSK17@TUT.BY](mailto:MINSK17@TUT.BY)

TEL.80447584780 VELCOM

И ДРУГИЕ, РАДИОДЕТАЛИ, ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ,

г.Минск тел.8(017)2005646

[email\\_minsk17@tut.by](mailto:email_minsk17@tut.by)

## MY

КАТАЛОГ [www.fotorele.net](http://www.fotorele.net) [www.tiristor.by](http://www.tiristor.by)



г.Минск тел.8(017)2005646

[www.fotorele.net](http://www.fotorele.net) Реле промежуточное MY-4 аналог реле рн-21м

[minsk17@tut.by](mailto:minsk17@tut.by)

### Реле управляющее MY-4




РП21) предназначены для управления различными элементами электрических цепей. Монируются на 35мм DIN-рейке при помощи соответствующей колодки типа КРП. Реле управляющее MY-4 (аналоги

#### Технические характеристики:

Число контактов		14
Номинальный ток In, А		3
Номинальное рабочее напряжение, В	Переменного тока	230
	Постоянного тока	24
Номинальное напряжение катушки управления Uc, В	Переменного тока	12;24;230
	Постоянного тока	12;24
Сопротивление контактов, мОм		<=50
Сопротивление изоляции, МОм		>=100
Электрическая износостойкость, не менее, млн. циклов		10
Механическая износостойкость, не менее, млн. циклов		10
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69		УХЛ4
Степень защиты по ГОСТ 14254-96		IP20
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха		-40 до +50°С
Рабочее положение в пространстве		любое
Сечение подключаемых проводников, мм2		0,75-2,5

#### Габаритные размеры:



MYQ4Z 200/220AC, МИНСК БЕЛАРУСЬ [WWW.FOTORELE.NET](http://WWW.FOTORELE.NET)

MY2 100/110DC,  
MY2 110/120AC ,  
MY2 12AC,  
MY2 12DC ,  
MY2 12DC ,  
MY2 12VDC ,  
MY2 220/240AC ,  
MY2 24AC ,  
MY2 24DC ,  
MY2 24VAC ,  
MY2 24VDC ,  
MY2 48/50AC,  
MY2 48DC,  
MY2 6AC,  
MY2 6DC,  
MY2-02 100/110DC ,  
MY2-02 200/220AC ,  
MY2-02 AC220/240 ,  
MY2-024DC ,  
MY2-02-SL AC220/240 ,  
MY2-02-US-SV 110/120AC ,  
MY2-02-US-SV 12AC ,  
MY2-02-US-SV 12DC ,  
MY2-02-US-SV 220/240AC ,  
MY2-02-US-SV 24AC ,  
MY2-02-US-SV 24DC ,  
MY2-02-US-SV 48AC ,  
MY2-02-US-SV 6DC ,  
MY212DC ,  
MY2-12DC ,  
MY2-220AC ,  
MY2-CR 24AC ,  
MY2F 220/240AC ,  
MY2F 24AC ,  
MY2F 24DC ,  
MY2F-US-SV 110/120AC ,  
MY2F-US-SV 220AC ,  
MY2F-US-SV 24DC ,  
MY2I4NAC220 ,  
MY2I4NDC24 ,  
MY2I4NDC48 ,  
MY2IN 100/110DC,  
MY2IN 110/120AC ,  
MY2IN 12AC,  
MY2IN 12DC,  
MY2IN 220/240AC ,  
MY2IN 24AC ,  
MY2IN 24DC ,  
MY2IN 24DCS ,  
MY2IN 48/50AC,  
MY2IN 48DC,

MY2IN 6AC,  
MY2IN 6DC,  
MY2IN1 100/110DC,  
MY2IN1 12DC,  
MY2IN1 24DC,  
MY2IN1 48DC,  
MY2IN1 6DC,  
MY2IN1-D2 100/110DC,  
MY2IN1-D2 12DC,  
MY2IN1-D2 24DC,  
MY2IN1-D2 48DC,  
MY2IN1-D2 6DC,  
MY2IN-CR 110/120AC,  
MY2IN-CR 220/240AC,  
MY2IN-D2 100/110DC,  
MY2IN-D2 12DC,  
MY2IN-D2 24DC,  
MY2IN-D2 48DC,  
MY2IN-D2 6DC,  
MY2K 110AC ,  
MY2K 12AC ,  
MY2K 12DC ,  
MY2K 24AC ,  
MY2K 24DC ,  
MY2K 48DC ,  
MY2K 6DC ,  
MY2K-02 24DC ,  
MY2N 100/110DC,  
MY2N 100/110VAC ,  
MY2N 110/120AC,  
MY2N 12AC,  
MY2N 12DC,  
MY2N 220/240AC,  
MY2N 24AC(+ ,  
MY2N 24AC[S])+ ,  
MY2N 24DC ,  
MY2N 24DC,  
MY2N 24DCS ,  
MY2N 24VDC ,  
MY2N 48/50AC,  
MY2N 48DC,  
MY2N 6AC,  
MY2N 6DC,  
MY2N DC24,  
MY2N1 100/110DC,  
MY2N1 12DC,  
MY2N1 24DC,  
MY2N1 48DC,  
MY2N1 6DC,  
MY2N124DC ,  
MY2N124VDC ,

MY2N1-D2 100/110DC,  
MY2N1-D2 12DC,  
MY2N1-D2 24DC,  
MY2N1-D2 48DC,  
MY2N1-D2 6DC,  
MY2N220VAC ,  
MY2N-CR 110/120AC,  
MY2NCR 110/120AC,  
MY2N-CR 220/240AC,  
MY2NCR 220/240AC,  
MY2N-CR 24AC ,  
MY2N-CR AC100/110 ,  
MY2N-CR AC200/220 ,  
MY2N-D2 100/110DC,  
MY2ND2 100/110DC,  
MY2N-D2 12DC,  
MY2ND2 12DC,  
MY2N-D2 24DC ,  
MY2N-D2 24DC,  
MY2ND2 24DC,  
MY2N-D2 48DC,  
MY2N-D2 6DC,  
MY2N-D2 DC24 ,  
MY2NJ 24VDC ,  
MY2NJ AC220 ,  
MY2NJ DC24 ,  
MY2NJ-220V ,  
MY2N-Y.24DC ,  
MY2Z 100/110DC ,  
MY2Z 110-120AC ,  
MY2Z 12DC ,  
MY2Z 220/240AC ,  
MY2Z 24AC ,  
MY2Z 24DC ,  
MY2Z 50AC ,  
MY2Z 6DC ,  
MY2Z-02 24DC ,  
MY2Z-D 24DC ,  
MY2ZN 110/120AC ,  
MY2ZN 220/240AC ,  
MY2ZN 24DC ,  
MY2ZN-D2 24DC ,  
MY3 100/110AC ,  
MY3 100/110DC ,  
MY3 110/120AC ,  
MY3 12AC ,  
MY3 12DC ,  
MY3 220/240AC ,  
MY3 24AC ,  
MY3 24DC ,  
MY3 48DC ,

MY3 50AC ,  
MY3N 110/120AC ,  
MY3N 24AC ,  
MY3N 24DC ,  
MY4 02 220/240AC ,  
MY4 100/110DC,  
MY4 100/110VDC ,  
MY4 110/120AC ,  
MY4 125DC,  
MY4 12AC,  
MY4 12DC ,  
MY4 12DC,  
MY4 12DCS ,  
MY4 220/240AC ,  
MY4 220/240VAC S ,  
MY4 220AC ,  
MY4 24AC ,  
MY4 24ACS ,  
MY4 24DC ,  
MY4 24DCS ,  
MY4 24VDC ,  
MY4 48/50AC,  
MY4 48DC,  
MY4 60DC ,  
MY4 6AC,  
MY4 6DC,  
MY4 AC220/240,  
MY4 DC24,  
MY4-02 100/110DC ,  
MY4-02 110/120AC ,  
MY4-02 12DC ,  
MY4-02 200/220AC ,  
MY4-02 220/240AC ,  
MY4-02 24AC ,  
MY4-02 24DC ,  
MY4-02 48AC ,  
MY4-02 48DC ,  
MY4-02 AP10 12DC ,  
MY4-02-1 24DC ,  
MY4-02-LS 42DC ,  
MY424DC ,  
MY4-CR 24AC ,  
MY4-D-RS 24DC ,  
MY4F 110/120AC ,  
MY4F AC220/240 ,  
MY4H 100/110DC ,  
MY4H 110/120AC ,  
MY4H 12DC ,  
MY4H 24AC ,  
MY4H 24DC ,  
MY4H-US 100/110DC ,

MY4H-US 110/120AC ,  
MY4H-US 12DC ,  
MY4H-US 24AC ,  
MY4H-US 24DC ,  
MY4H-US DC24 ,  
MY4I DC220 ,  
MY4I4 60DC ,  
MY4IN — 110V/AC ,  
MY4IN 100/110DC,  
MY4IN 110/120AC ,  
MY4IN 12AC,  
MY4IN 12DC,  
MY4IN 220/240AC ,  
MY4IN 220/240VAC ,  
MY4IN 24AC ,  
MY4IN 24DC ,  
MY4IN 48/50AC,  
MY4IN 48DC,  
MY4IN 6AC,  
MY4IN 6DC,  
MY4IN AC200/220 ,  
MY4IN DC125 ,  
MY4IN DC24 ,  
MY4IN DC60 ,  
MY4IN1 100/110DC,  
MY4IN1 12DC,  
MY4IN1 24DC,  
MY4IN1 48DC,  
MY4IN1 6DC,  
MY4IN124DCS ,  
MY4IN1-D2 100/110DC,  
MY4IN1-D2 12DC,  
MY4IN1-D2 24DC,  
MY4IN1-D2 48DC,  
MY4IN1-D2 6DC,  
MY4IN1-D2 DC125 ,  
MY4IN-24VAC ,  
MY4IN-24VDC ,  
MY4IN-24VDC ELFA 37-140-  
29 ,  
MY4IN-CR 110/120AC,  
MY4IN-CR 220/240AC ,  
MY4IN-CR 220/240AC,  
MY4IN-CR 220/24DACS ,  
MY4INCR220/240AC ,  
MY4IN-D2 100/110DC,  
MY4IN-D2 12DC,  
MY-4IND2 24DC ,  
MY4IN-D2 24DC ,  
MY4IN-D2 24DC,  
MY4IN-D2 48DC,

MY4IN-D2 6DC,  
MY4N 100/110DC,  
MY4N 100/120ACS ,  
MY4N 110/120AC ,  
MY4N 110/120VAC ,  
MY4N 12 VDC ,  
MY4N 12AC,  
MY4N 12DC,  
MY4N 220/240AC ,  
MY4N 24AC ,  
MY4N 24ACS ,  
MY4N 24DC ,  
MY4N 24DC,  
MY4N 24VDC ,  
MY4N 48/50AC,  
MY4N 48DC,  
MY4N 6AC,  
MY4N 6DC,  
MY4N DC125 ,  
MY4N DC24 ,  
MY4N1 100/110DC,  
MY4N1 12DC,  
MY4N1 24DC,  
MY4N1 48DC,  
MY4N1 6DC,  
MY4N1-D2 100/110DC,  
MY4N1-D2 12DC,  
MY4N1-D2 24DC,  
MY4N1-D2 48DC,  
MY4N1-D2 6DC,  
MY4N-220V ,  
MY4N-CR 110/120AC,  
MY4NCR 110/120AC,  
MY4N-CR 220/240AC,  
MY4NCR 220/240AC,  
MY4N-CR 24AC ,  
MY4N-CR AC24 ,  
MY4N-CR-AC200/220-,  
MY4N-D2 100/110DC,  
MY4N-D2 12DC,  
MY4ND2 12DC,  
MY4N-D2 24DC ,  
MY4N-D2 24DC,  
MY4ND2 24DC,  
MY4N-D2 48DC,  
MY4N-D2 6DC,  
MY4N-D2 DC24 ,  
MY4NJ 24VDC ,  
MY4NJ AC220 ,  
MY4N-J-DC24 ,  
MY4RS 110/120AC ,

MY4RS 12DC ,  
MY4RS 220/240AC ,  
MY4RS 24AC ,  
MY4RS 24DC ,  
MY4-TF 100/110AC 60W ,  
MY4-TF 200/220AC 60W ,  
MY4-TF 24DC 40W ,  
MY4-TF AC115 60W ,  
MY4-TMY4Z 110DC ,  
MY4Z 100/110DC,  
MY4Z 110/120AC,  
MY4Z 12AC,  
MY4Z 12DC,  
MY4Z 220/240AC,  
MY4Z 24AC,  
MY4Z 24DC,  
MY4Z 48/50AC,  
MY4Z 48DC,  
MY4Z 6AC,  
MY4Z 6DC,  
MY4Z-02 12DC ,  
MY4Z-02 24DC ,  
MY4Z-02-CBG DC12 ,  
MY4ZH 100/110AC ,  
MY4ZH 24AC ,  
MY4ZH 24DC ,  
MY4ZH-US 110/120AC ,  
MY4ZH-US 12DC ,  
MY4ZH-US 24AC ,  
MY4ZH-US 24DC ,  
MY4ZIN 100/110DC,  
MY4ZIN 110/120AC,  
MY4ZIN 12AC,  
MY4ZIN 12DC,  
MY4ZIN 220/240AC,  
MY4ZIN 24AC,  
MY4ZIN 24DC,  
MY4ZIN 48/50AC,  
MY4ZIN 48DC,  
MY4ZIN 6AC,  
MY4ZIN 6DC,  
MY4ZIN1 100/110DC,  
MY4ZIN1 12DC,  
MY4ZIN1 24DC,  
MY4ZIN1 48DC,  
MY4ZIN1 6DC,  
MY4ZIN1-D2 100/110DC,  
MY4ZIN1-D2 12DC,  
MY4ZIN1-D2 24DC,  
MY4ZIN1-D2 48DC,  
MY4ZIN1-D2 6DC,



MY4ZIN-CR 110/120AC,  
MY4ZIN-CR 220/240AC,  
MY4ZIN-D2 100/110DC,  
MY4ZIN-D2 12DC,  
MY4ZIN-D2 24DC,  
MY4ZIN-D2 48DC,  
MY4ZIN-D2 6DC,  
MY4ZN 100/110DC,  
MY4ZN 110/120AC,  
MY4ZN 12AC,  
MY4ZN 12DC,  
MY4ZN 220/240AC,  
MY4ZN 24AC,  
MY4ZN 24DC,  
MY4ZN 48/50AC,  
MY4ZN 48DC,  
MY4ZN 6AC,  
MY4ZN 6DC,  
MY4ZN1 100/110DC,  
MY4ZN1 12DC,  
MY4ZN1 24DC,  
MY4ZN1 48DC,  
MY4ZN1 6DC,  
MY4ZN1-D2 100/110DC,  
MY4ZN1-D2 12DC,  
MY4ZN1-D2 24DC,  
MY4ZN1-D2 48DC,  
MY4ZN1-D2 6DC,  
MY4ZN-CR 110/120AC,  
MY4ZN-CR 220/240AC,  
MY4ZN-D2 100/110DC,  
MY4ZN-D2 12DC,  
MY4ZN-D2 24DC,  
MY4ZN-D2 48DC,  
MY4ZN-D2 6DC,  
MY4ZN-TU 24DC ,  
MY4ZN-TU AC220/240 ,  
MYQ4 110/120AC ,  
MYQ4 220/240AC ,  
MYQ4 24DC ,  
MYQ4 DC12 ,  
MYQ4N 110/120AC ,  
MYQ4N 220/240AC ,  
MYQ4N 24AC ,  
MYQ4N 24DC ,  
MYQ4N AC48 ,  
MYQ4N-D2 24DC ,  
MYQ4Z 200/220AC ,

**WWW.TIRISTOR.BY**  
**EMAIL MINSK17@TUT.BY**

**TEL.80447584780 VELCOM  
И ДРУГИЕ, РАДИОДЕТАЛИ, ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ**